

PROIECT NR. 38/2019

ELABORARE PUZ PENTRU CREARE STRADA ACCES SI REGLEMENTARE LOTURI IN ZM2 SI LM2

Loc. Alba Iulia, Str. Calea Motilor, FN, jud. Alba

**BENEFICIARI: SC MELDODO IMOBILIARE SRL, LĂSCONI CAMELIA
MARIA, PRAȚA MARIA, LĂSCONI IONEL, LĂSCONI ELISABETA, MORAR
DANIELA, CALIN OVIDIU, DIGA GEORGE, DIGA EUGENIA, MARCU
MARILENA INFANTA, SALVI CORNELIA MONA**

PROIECTANT : SC ARHIPROJECT ONE SRL

COLECTIV DE ELABORARE:

- **ARHITECTURA SI URBANISM : ARH. MIREA IULIAN**

Data: 2019

Exemplar nr. **1**

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

A. PIESE SCRISE

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

- 1.1. Date de recunoastere a documentatiei
- 1.2. Obiectul P.U.Z.
- 1.3. Surse documentare

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

- 2.1. Evolutia zonei
- 2.2. Incadrarea in localitate
- 2.3. Elemente ale cadrului natural
- 2.4. Circulatia
- 2.5. Ocuparea terenurilor
- 2.6. Echiparea edilitara
- 2.7. Probleme de mediu
- 2.8. Obtiuni ale populatiei

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

- 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
- 3.2. Prevederi ale P.U.G.
- 3.3. Valorificarea cadrului natural
- 3.4. Modernizarea circulatiei
- 3.5. Zonificare functionala – reglementari
- 3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare
- 3.7. Protectia mediului
- 3.8. Obiective de utilitate publica

4. CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE

5. ANEXE

- 5.1. Tema de proiectare
- 5.2. Avize si acorduri de principiu
- 5.3. Lista autorizatiilor eliberate

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

B. PIESE DESENATE

- | | |
|---|------------|
| 1. Incadrarea in teritoriu | plansa 0 |
| 2. Situatiile existente. Disfunctionalitati | plansa 1 |
| 3. Reglementari urbanistice – zonificare | plansa 2 |
| 4. Reglementari urbanistice. Plan de mobilitate | plansa 2.1 |
| 5. Reglementari – echipare edilitara | plansa 3 |
| 6. Proprietatea asupra terenurilor | plansa 4 |

INTOCMIT,
arh. MIREA IULIAN

1. INTRODUCERE

□ 1.1. ELEMENTE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI:

DENUMIRE LUCRARE : ELABORARE PUZ PENTRU CREARE STRADA ACCES SI
REGLEMENTARE LOTURI IN ZM2 SI LM2

Loc. Alba Iulia, Str. Calea Motilor, FN, jud. Alba

▪ **NR. PROIECT** 38/2019

BENEFICIAR : SC MELDODO IMOBILIARE SRL, LĂSCONI CAMELIA MARIA, PRAȚA MARIA,
LĂSCONI IONEL, LĂSCONI ELISABETA, MORAR DANIELA, CALIN OVIDIU, DIGA GEORGE,
DIGA EUGENIA, MARCU MARILENA INFANTA, SALVI CORNELIA MONA

▪ **ADRESA OBIECTIV :** Str. ,FN, jud. Alba, jud. ALBA

▪ **FAZA :** Plan Urbanistic Zonal

▪ **PROIECTANT GENERAL:** SC ARHIPROJECT ONE SRL

▪ **COLECTIV ELABORARE, SUBPROIECTANTII, COLABORATORI:**
○ **URBANISM** – arh. MIREA IULIAN

▪ **DATA ELABORARII:** 2019

□ 1.2. OBIECTUL STUDIULUI P.U.Z.

Obiectivul principal urmarit în elaborarea lucrării îl constituie fundamentarea strategiei de dezvoltare urbanistica a zonei studiate.

P.U.Z.- ul studiat, intra în detaliul problemelor enunțate în strategia generală propusă de P.U.G. al municipiului Alba Iulia și constituie un instrument de lucru în practica gestiunii urbane.

Se dorește crearea unei strazi de acces care va face legătura între Calea Motilor și Str. Bayonne și reglementarea loturilor propuse aflate în cele 2 funcțiuni ZM2 și LM2 care își vor menține funcționalitatea:

- **ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri** cu subzonele
IS - institutii si servicii de interes local

(comert,servicii,educatie,invatamant,sanatate,profesiuni liberale nepoluante si cu trafic mic)

Lm2a- locuire

ZMv - zona apartinand domeniului privat cu interdictie de construire destinata spatiilor verzi.

- **LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL**

P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.

Terenul reglementat prin prezentul P.U.Z este amplasat între strada Calea Motilor și Str. Bayonne, este proprietatea beneficiarilor : **SC MELDODO IMOBILIARE SRL, LĂSCONI CAMELIA MARIA, PRAȚA MARIA, LĂSCONI IONEL, LĂSCONI ELISABETA, MORAR DANIELA, CALIN OVIDIU, DIGA GEORGE, DIGA EUGENIA, MARCU MARILENA INFANTA, SALVI CORNELIA MONA**

și se indentifica prin :

CF 109550, Nr. Cad. 109550, S = 21 961 mp

CF 96350, Nr. Cad. 96350, S = 518 mp

CF 96355, Nr. Cad. 96355, S = 1170 mp

CF 96351, Nr. Cad. 96351, S = 7715 mp

CF 96 352, Nr. Cad. 96 352, S = 1031 mp

S TOTAL = 32395 mp

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata.

Terenul este amplasat in perimetrul intravilan al municipiului Alba Iulia .

Solicitari ale temei program

Tema program stabileste necesitatea intocmirii reglementarilor privind regimul de construire, functiunile dominante si secundare, reseaua de strazi si echiparea tehnico - edilitara pentru zona aflata in studiu.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

Terenul studiat si reglementat prin prezentul Plan Urbanistic Zonal este amplasat in intravilanul municipiului Alba Iulia si conform PUZ aprobat cu HCL 108/2008 si PUG aprobat cu HCL 158/2014, este teren constructibil un UTR:

- **ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri** cu subzonele

IS - institutii si servicii de interes local

(comert,servicii,educatie,invatamant,sanatate,profesiuni liberale nepoluante si cu trafic mic)

Lm2a- locuire

ZMv - zona apartinand domeniului privat cu interdictie de construire destinata spatiilor verzi.

- ***LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.***

□ 1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z

- Planul Urbanistic General al municipiului Alba Iulia elaborat de S.C."BIROU DE PROIECTARE STRAJAN "S.R.L. si Regulamentul Local de Urbanism intocmit in cadrul aceluiasi proiect.
- Plan Urbanistic Zonal "Alba - Micesti" aprobat cu HCL 108/03.2008

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

- Studiu geotehnic;
- Ridicare topografica a terenului studiat.

Date statistice

- **Suprafata zonei studiate prin P.U.Z. este de 32395 = 3.23 ha** – si se indentifica prin C.F. :
 - **CF 109550, Nr. Cad. 109550, S = 21 961 mp**
 - **CF 96350, Nr. Cad. 96350, S = 518 mp**
 - **CF 96355, Nr. Cad. 96355, S = 1170 mp**
 - **CF 96351, Nr. Cad. 96351, S = 7715 mp**
 - **CF 96 352, Nr. Cad. 96 352, S = 1031 mp**
 -
 - **S TOTAL = 32395 mp**

Identificarea si folosinta terenurilor la data elaborarii actualului P.U.Z. sunt prezentate în plansa nr.1 - SITUATIA EXISTENTA, iar regimul juridic, proprietatea asupra terenurilor în plansa nr.4 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

□ 2.1. EVOLUTIA ZONEI

Date privind evolutia zonei

Terenul studiat se afla in partea de nord- vest a municipiului Alba Iulia, are in prezent folosinta de teren arabil , destinatia conf. PUG, are folosinta de teren constructibil: - **ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri** cu subzonele

IS - institutii si servicii de interes local

(comert,servicii,educatie,invatamant,sanatate,profesiuni liberale nepoluante si cu trafic mic)

Lm2a- locuire

ZMv - zona apartinand domeniului privat cu interdictie de construire destinata spatiilor verzi.

- **LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M** locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.

Conform P.U.G. Alba Iulia zona studiata prin prezentul P.U.Z are urmatorul regim tehnic:

- **ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri** cu subzonele
 - IS** - institutii si servicii de interes local
(comert,servicii,educatie,invatamant,sanatate,profesiuni liberale nepoluante si cu trafic mic)
 - Lm2a-** locuire
 - ZMv** - zona apartinand domeniului privat cu interdictie de construire destinata spatiilor verzi.
- Regimul max. de inaltime: P+3
Pentru ZM2 POT max. adm. = 35% si CUT max. adm. = 1.2
(pentru parcele 800 mp / front la strada 25 m, Hmax. P+2)
Pentru ZM2 POT max. adm. = 35% si CUT max. adm. = 1.4
(pentru parcele 1000 mp / front la strada 30 m, Hmax. P+3)

-LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.

- Regimul max. de inaltime: P+1+M

- **POT max = 40%,**
- **CUT max = 1.2**

Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Zona studiata are deschidere la str. Calea Motilor si Str. Bayonne si este strabatuta de strazile : Str. Bucium, Corna, Negrileasa, Geamana, Radesti propuse prin PUZ aprobat cu HCL 108/03.2008 si a fost studiata si gandita ca in mare parte sa aiba functiunea de zona locuinte cu regim de inaltime P+1+M si intre strada Calea Motilor si Str. Bucium zona este mixta cu regim de inaltime max. P+3.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Ca pozitie fata de localitate terenul studiat este localizat in intravilanul municipiului Alba Iulia si este parte integranta din UTR subzona mixta **ZM2 - cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri si LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat sau insiruit.**

Zona care face obiectul prezentului P.U.Z. se invecineaza la :

- **N** cu proprietati private;
- **E** cu Strasa Bayonne;
- **S** cu proprietati private
- **V** cu Str. Calea Motilor.

Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general, etc.

Zona studiata si reglementata prin P.U.Z., este amplasata in intravilanul municipiului Alba Iulia, deci cu posibilitate de racordare la toate utilitatile existente (alimentar cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze natural).

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica, relieful, reseaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale

Terenul studiat este cu panta usoara de la vest la est, stabil, fara urme de degradare prin alunecare..

Relieful

Din punct de vedere climatic amplasamentul prezinta urmatoarele caracteristici :

- zona incarcarilor din zapada (CR 1-1-3-2005) Sok=1.5 KN/mp
- zona incarcarilor din vant (conf. NP-082-04) Pref=0.4 Kpa

D.p.d.v. geomorfologic perimetrul cercetat se incadreaza in zona de terasa superioara cu o dezvoltare larga pe malul drept al raului Mures.

Cu ocazia efectuarii observatiilor directe pe teren se constata ca acesta are o suprafata cu panta lina/accentuala in limita est, pe directia Nord-sud, fara denivelari

importante, stabil, nefiind depistate fenomene fizico-geologice majore (forme sau urme de alunecare).

Principalul curs de apa din zona este raul Ampoi care curge la nord-vest la est drenand toate apele din regiune dupa care se varsa in raul Mures.

Hidrografia si hidrogeologia zonei

Principalul curs de apa din zona este râul Ampoi care se varsa în râul Mures. Prezenta apei subterane in zona sub forma de panza freatica cu nivel liber poate fi interceptata in aluviunile detritice grosiere la zona de contact cu fundamentul de suprafata terțiar (argile marnoase cenusii cu intercalatii de nisipuri slab gresificate) la o adancime variabila de cca. -6.50 m in functie de configuratia reliefului subteran al fundamentului terțiar.

Seismicitatea

Zona seismica $F_{ag}=0.10g$, $T_c=0.7$ sec.

Adancimea de inghet

Adancimea de inghet este de 0.80 -; 0.90 m de la nivelul terenului natural sau sistematizat.

Riscuri naturale

Nu sunt identificate si semnalate în zona studiata.

□ 2.4. CIRCULATIA

Aspecte critice privind desfasurarea , in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, aeriene, dupa caz

Circulatia rutiera in zona se desfasoara pe:

- Strada Calea Motilor si strada Bayonne.

Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatie , precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi , capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati

In zona predominant este transportul rutier.

□ 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Categorie de folosinta a terenului studiat: *teren arabil.*

Categorie de folosinta a terenurilor din zona: *terenuri pentru constructii si arabil.*

- Conform P.U.G. al municipiului Alba Iulia aprobat cu HCL 158/2014 zona studiata prin prezentul P.U.Z. este parte integranta din **ZM2 – zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri si LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.**

Relationari intre functiuni

Conform P.U.G. zona studiata are deschidere la str. Calea Motilor si Str. Bayonne si este strabatuta de strazile : Str. Bucium, Corna, Negrileasa, Geamana, Radești propuse prin PUZ aprobat cu HCL 108/03.2008 si a fost studiata si gandita ca in mare parte sa aiba functiunea de zona locuinte cu regim de inaltime P+1+M si intre strada Calea Motilor si Str. Bucium zona este mixta cu regim de inaltime max. P+3. Se doreste crearea unei strazi de acces care va face legatura intre Calea Motilor si Str. Bayonne si reglementarea loturilor propuse aflate in cele 2 functiuni ZM2 si LM2 care isi vor mentine functionalitatea:

ZM2 – zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri si LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

- Conform P.U.G pentru zona studiata:

Pentru ZM2 :

POT max. adm. = 35% si CUT max. adm. = 1.2

(pentru parcele 800 mp / front la strada 25 m, Hmax. P+2)

POT max. adm. = 35% si CUT max. adm. = 1.4

(pentru parcele 1000 mp / front la strada 30 m, Hmax. P+3)

Pentru LM2 :

LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.

- **POT max = 40%,**
- **CUT max = 1.2**

Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

În zona studiata, conform PUZ actual, au fost prevazute spatii destinate dezvoltarii serviciilor la parterul blocurilor.

Asigurarea cu spatii verzi

Terenul studiat are potential de dezvoltare pentru zone verzi.

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Zona nu prezinta riscuri naturale.

Principalele disfunctionalitati

- Teren viran – spatiu verde
- Strazile care strabat terenul studiat sunt reglementate urbanistic/nu sunt reglementate juridic.
- Strada de acces Bayonne este propusa pentru modernizare.
- Nu este proiectata/realizata o trama stradala majora si secundata care sa permita accesul la parcela de teren/la viitoarele loturi (strada de legatura intre Calea Motilor si Bayonne)
- Nu este realizata infrastructura utilitate aferenta unei zone mixte/locuire colectiva, comert si servicii

□ 2.6. ECHIPAREA EDILITARA**2.6.1. Alimentarea cu apa si canalizare**

In vecinatatea zonei studiate exista retele de alimentare cu apa si canalizare in sistem centralizat.

2.6.2. Alimentarea cu energie electrica

In zona studiata exista retele de alimentare cu energie electrica in regim de joasa tensiune.

2.6.3. Alimentarea cu gaze naturale

În vecinatatea zonei studiate exista retea de alimentare cu gaze naturale in regim de presiune redusa.

□ 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Zona nu prezinta poluare fiind un teren optim pentru amplasarea unor locuinte colective cu regim de inaltime D+P+3 si a unor loturi in vederea construirii de locuinte individuale.

Relatia cadrul natural - cadrul construit

Nu sunt prevazute nici un fel de masuri de reabilitare a terenului, neexistand din acest punct de vedere disfunctii majore.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice

- nu este cazul

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii tehnico edilitare, ce prezinta riscuri in zona

- nu este cazul

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Terenul studiat in actualul PUZ nu este inclus in listele de monumente istorice sau in zona de protectia a acestora.

□ 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI**Puncte de vedere ale populatiei**

In evaluare.

Puncte de vedere ale administratiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistica a zonei

In perioada ultimilor ani s-a evidentiat tendinta de dezvoltare a zonei atat prin dotarile majore comerciale existente si in curs de extindere, situate la arterele principale Str. Calea Motilor.

Zona este caracterizata prin existenta urmatoarelor functiuni :

Locuinte colective, servicii, comerț, alte tipuri de servicii inclusiv sport agrement si locuinte individuale.

Suprafata mare studiata (aprox 3.23 ha) creaza premisele realizarii unui mini cartier situat in vecinatatea circulatiilor majore din zona, sa asigure pe langa functiunea de locuire in regim colectiv cat si individual si functiuni complementare necesar atat investitiei propriu-zise dar si vecinatatilor acesteia.

Se evidentiaza necesitatea studierii cu atentie a vecinatatilor, amplasamentul analizat situandu-se conform P.U.G aprobat intr-o zona predominant atat mixta cat si de locuinte individuale.

Punct de vedere al elaboratorului documentatiei privind solicitarile beneficiarului si felul cum urmeaza a fi solutionate acestea in cadrul PUZ

In urma analizei situatiei existente si a prevederilor PUG existent, precum si a tendintelor naturale de dezvoltare manifestate, se estimeaza ca posibila dezvoltarea in perimetrul studiat al unei zone de locuinte individuale si a unei zone mixte de locuinte colective regim de inaltime D+P+3, avand servicii si spatii comerciale la parter.

3. PROPUNERI DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Terenul studiat se încadrează, din punct de vedere geomorfologic, în zona de trecere dintre lunca, bine individualizată, ce se dezvoltă pe malul drept a râului Ampoi și zona de lunca.

Stratificatia terenului

Conform studiului geotehnic întocmit, stratificatia terenului se prezinta astfel:

- La suprafata un strat superficial de sol vegetal cafeniu nisipos cu elemente de pietris cu o grosime de 0.50 - :- 0.60 m ;
- Urmeaza un pachet de strate aluvionare de granulometrie fina, construit din nisip argilos cafeniu consistent cu pietris sub forma de lentile avand o grosime de 0.50 - :-0.60 m, ce face trecerea de la formatiuni aluvionare detritice grosiere constituite din pietris cu nisip si bolovanis, bolovanis cu pietris si nisip in liant argilos prafos.

Nivelul apei subterane

Apa subterana sub forma de panza freatica cu nivel liber a fost interceptata in fantanile din zona la o adancime variabila de – 4.50 - :- -6.80 m de la nivelul terenului natural. Nivelul panzei freatice este in stransa legatura cu regimul pluviometric local cat si cu nivelul hidrostatic al râului Ampoi.

Seismicitatea

Conform prevederilor Codului P 100-1/2013 privind zonarea teritoriului, perimetrul cercetat se înscrie din punct de vedere al valorilor de vârf ale acceleratiei terenului cu $a_g = 0.10g$ si $T_c = 0.7s$.

Adâncimea de îngheț

Se apreciaza conform STAS – 6054/77 ca adancimea de inghet este de 0.80 - :- 0.90 m de la cota terenului natural sau sistematizat.

Conditii de fundare :

- **Strat de fundare** : pachet aluvionar grosier construit din pietris cu nisip si bolovanis, bolovanis cu pietris si nisip ;

- **Adancimea minima de fundare** : $D_f \min = - 0.90 - :- - 1.00 \text{ m}$ de la cota terenului natural actual, impusa si de cota de aparitie a stratului recomandat pentru fundare si respectarea adancimii minime de inghet ;

- **Presiunea conventionala** : **$P_{conv} \text{ (de baza)} = 450 \text{ kPa}$** conform STAS 3300/2-85 pentru latimea fundatiei de $B = 1.00 \text{ m}$ si adancimea de fundare $D_f = 2.00 \text{ m}$ de la nivelul terenului sistematizat.

□ 3.2. PREVEDERI ALE PUG

Conform P.U.G. Alba Iulia zona studiata prin prezentul P.U.Z are urmatorul regim tehnic:

- **ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima $P+1(m)$ - $P+3$ niveluri** cu subzonele
 - IS** - institutii si servicii de interes local
(comert,servicii,educatie,invatamant,sanatate,profesiuni liberale nepoluante si cu trafic mic)
 - Lm2a**- locuire
 - ZMv** - zona apartinand domeniului privat cu interdictie de construire destinata spatiilor verzi.
- Regimul max. de inaltime: $P+3$
- Pentru **ZM2** **POT max. adm. = 35% si CUT max. adm. = 1.2**
(pentru parcele 800 mp / front la strada 25 m, H_{max} . $P+2$)
- Pentru **ZM2** **POT max. adm. = 35% si CUT max. adm. = 1.4**
(pentru parcele 1000 mp / front la strada 30 m, H_{max} . $P+3$)
- **LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL $P;P+1+M$ locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.**
 - Regimul max. de inaltime: $P+1+M$
 - **POT max = 40%,**
 - **CUT max = 1.2**

Prin P.U.Z. se prevede mentinerea zonificarilor reglementate prin PUZ aprobat cu HCL 108/03.2008 si anume:

UTR ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima $P+1(m)$ - $P+3$ niveluri cat si **UTR LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL $P;P+1+M$ locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.**

Mutatii ce pot interveni in folosinta terenurilor

Lucrarile majore prevazute in zona sunt atat locuinte individuale cat si locuintele colective, caile de acces corespunzatoare si parcarile si strada nou propusa care va face legatura intre Strada Calea Motilor cu Str. Bayonne.

Dezvoltarea infrastructurii de baza (curent, apa, canalizare si gaze naturale) se va face de catre investitor.

□ 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Cadrul natural nu prezinta valente deosebite fiind un teren cu panta usoara si chiar plat de la Vest la Est. Construirea de locuinte atat individuale cat si colective presupune echiparea zonei cu suprafete de protectie de spatii verzi adiacente zonelor construite si alei promenada, loc de joaca pentru copii, Platforma ecologica ingropata, etc.

□ **3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI**

Organizarea circulatiei rutiere

Accesul în zona studiata se face din strada Calea Motilor cu un profil modernizat la 21.00 m (carosabi 10.00 m, zona verde 0.70m, trotuare variabile de la 1.15 m la 2.70 m, si pista de biciclete 2.00m)si din Strada Bayonne propusa spre dezvoltare la 10.00 m conform plansa nr.2 Reglementari Urbanistice.

Se vor rezolva juridic si strazile propuse prin PUZ Alba – Micesti aprobat cu HCL 108/03.2008 (Corna, Negruleasa, Geamana, Radesti).

Deasemenea se propune realizarea unui drum care strabate terenul studiat de la vest la est care va avea un profil de 8.00m.

Pentru toate caile de comunicatie rutiera din zona studiata se impun urmatoarele reglementari generale:

- îmbunatatirea elementelor geometrice la traseele existente;
- marcarea și semnalizarea corespunzatoare;
- întreținerea periodica a caii de rulare, a șanturilor și a lucrarilor de arta.

Alcatuirea profilului transversal al drumurilor va urmarii:

- categoria traseului carosabil - IV;
- zona functionala pe care o strabate;
- dimensionarea corespunzatoare a sistemelor rutiere;
- realizarea fâșiilor de protectie.

Organizarea circulatiei feroviare

- nu este cazul

Organizarea circulatiei navale

- nu este cazul

Organizarea circulatiei pietonale

Circulatia pietonala se desfasoara pe trotuare amenajate la marginea partii carosabile de o parte si de alta a strazilor si pe aleile propuse in incinta conf. Planei Nr. 02 –Reglementari urbanistice.

□ **3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI**

Funcțiunea propusa si mentiunuta pentru zona studiata prin prezentul P.U.Z. este:

- **LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M** locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.
- **ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri** In zona reglementata prin prezentul P.U.Z. se definesc patru tipuri de functiuni:

- zona pentru locuinte colective D+P+3 cu dotari la parter amplasat in partea de vest a terenului ;
- zona pentru locuinte individuale P+1+M ;
- zona pentru spatii plantate, sport, agrement - **SP**;
- zona pentru cai de comunicatie rutiera - **Cr**.

In zona studiata exista urmatoarele categorii de terenuri:

- **domeniul privat**, pe care urmeaza a fi amplasate locuintele individuale si locuintele colective cu spatii comerciale, birouri si servicii la parter;
- **domeniul public**, reprezentat de strada nou propusa precum si de strazile existente urbanistic propuse prin PUZ Alba - Micesti.

Aliniamentul reprezinta limita dintre domeniul privat si domeniul public reprezentat prin limita strazi existente sau strada propusa ca si circulatie majora a zonei.

Fata de **aliniament** cladirile vor fi amplasata retrase conform plansei 02. Reglementari urbanistice.

Pentru zona de locuinte individuale LM2- retragerea fara de aliniament la strada nou propusa va fi de 3.00 m iar fata de strazile Corna, Negrileasa, Geamana, Radesti retragerile vor fi de 6.00m, fata de strada Bayonne retragerea a fost definita de zona de protectie a magistralei de gaz care este la 7.00m fata de strada iar fata de limita posterioara retragerea va fi de 3.00m.

Pentru zona de locuinte colective si servicii ZM2- retragerea fara de aliniament la strada nou propusa va fi de minim 5.00 m, fata de strada Calea Motilor retragerea va fi de 19.00m, fata de limita de proprietate la strada Bucium retragerea va fi de minim 6.00m iar fata de limita de proprietate sudica retragerea fata de limita de proprietate va fi de minim 5.00 m.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal propunem mentinerea reglementarilor existente pentru zonele :

- **Pentru UTR ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri** cu subzonele
IS - institutii si servicii de interes local
(comert,servicii,educatie,invatamant,sanatate,profesiuni liberale nepoluante si cu trafic mic)

Lm2a- locuire

ZMv - zona apartinand domeniului privat cu interdictie de construire destinata spatiilor verzi.

- Regimul max. de inaltime: P+3

POT max. adm. = 35% si CUT max. adm. = 1.2

(pentru parcele 800 mp / front la strada 25 m, Hmax. P+2)

POT max. adm. = 35% si CUT max. adm. = 1.4

(pentru parcele 1000 mp / front la strada 30 m, Hmax. P+3)

Pentru -LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.

- Regimul max. de inaltime: P+1+M

- **POT max = 40%,**

- **CUT max = 1.2**

Regimul de construire	dimensiune minima					
	Suprafata mp.			Front m.		
	LM2 ;LM	LM2v	LM2a1	LM2 ;LM	LM2v	LM2a1
Insiruit	150	400	200	8	8	8
Cuplat	250	600	300	12	12	12
Izolot	250	600	350	12	12	12
Parcela de colt	300 – reducere cu 50mp	650 – reducere cu 50mp	350 – reducere cu 50mp	12 reducere front cu 25% pentru fiecare fatada		

BILANT TERITORIAL				
ZONE FUNCTIONALE	EXISTENT		PROPOS	
	mp	%	mp	%
SUPRAFATA ZONEI studiate :	32395.00	-	32395.00	-
SUPRAFATA ZONEI REGLEMENTATE din care:	32395.00	100	32395.00	100
1. ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+3 niveluri din care:	7399.00	22.84	6090.50	18.80
SUPRAFATAAFERENTA CONSTRUCTIILOR SI ANEXELOR ACESTORA	-	-	3845.50	11.87
ZONA VERDE CU INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE	-	-	2245.00	6.93
2. LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMA P;P+1+M niveluri din care:	24996.00	77.16	18766.00	57.93
SUPRAFATAAFERENTA CONSTRUCTIILOR SI ANEXELOR ACESTORA	-	-	10709.60	33.07
ZONA VERDE CU INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE	-	-	8056.40	24.86
2. Cr - ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA din care:	-	-	7541.20	23.28
SUPRAFATAAFERENTA TROTUARELOR	-	-	2039.90	6.29
SUPRAFATAAFERENTA DRUMURILOR	-	-	5501.30	16.99

□ **3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE****3.6.1. Alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate menajere****Alimentarea cu apa**

Alimentarea cu apa a zonei se va face din reseaua de distributie a municipiului Alba Iulia, de la distribuitorul situat la baza dealului pe care sunt amplasate rezervoarele de înmagazinare a apei, printr-o conducta de aductiune, care va alimenta retelele de serviciu, amplasate pe strazi.

Conductele de apa se vor executa din polietilena de înalta densitate. Pe conductele de apa se vor prevedea hidranti exteriori de incendiu, conform SR 4163-1.

Alimentarea cu apa a consumatorilor se va face prin brânșamente individuale, prevazute cu camine de apometru pentru masurarea consumului de apa.

Conductele de apa se vor monta îngropat, conform tehnologiei pentru acest tip de conducte. Fata de retelele de canalizare se va pastra o distanta de minim 3,0ml.

Canalizarea apelor uzate menajere

Toate strazile din zona studiata vor fi echipate cu retele de canalizare menajera ce se vor executa din tuburi de PVC Dn 250. Caminele de vizitare, se propun a se executa din polietilena, pentru a asigura o etanseitate sporita. Retele de canalizare se vor racorda la colectorul menajer existent Dn 400, amplasat pe strada Calea Motilor. Adâncimea medie a acestui colector este de circa 3,0ml. Retelele de canalizare se vor monta în axul strazilor, cu pastrarea distantelor normate (STAS 8591-91) fata de celelalte tipuri de retele.

3.6.2. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se face prin racord la reseaua de energie electrica existenta in zona.

3.6.3. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face prin racordarea la reseaua de joasa presiune existent in zona.

3.6.4. Salubritate

- colectarea deseurilor menajere se va face pe platforma ecologica amenajata in incinta, in recipienti speciali, pe tipuri de deseuri (sticla, deseuri metal, materiale plastice, textile, hartie, gunoi menajer,).
- platforma ecologica, conform HCL 374/2014, va fi subterana .
- deseurile rezultate vor fi preluate pe baza de contract de firme specializate, si transportate la firme de reciclare a diferitelor materiale re folosibile.

□ 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare

Inlocuirea actualei folosinte a terenului cu functiunea de locuire conduce inevitabil la o crestere a factorilor de risc intr-o posibila poluare.

Deseurile menajere vor fi depozitate in cadrul platformei ecologice in pubele speciale, sortate pe tipuri de deseuri, fiind preluate pe baza de contract de firme specializate, urmand a fii transportate, la firme de reciclare a diferitelor materiale re folosibile.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

- nu este cazul

Epurarea si preepurarea apelor uzate

Nu este cazul

Depozitarea controlata a deseurilor

Prin Regulamentul de urbanism, locuitorii zonei vor fi obligati sa colecteze in pubele si sa faca contractul cu o firma de salubritate pentru deseurile menajere, plastic, metal, sticla, etc.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi etc.

In acceptiunea prezentului PUZ si Regulament se considera spatiu verde tot ce nu este construit, betonat sau dalat, indiferent daca este vorba despre spatii inierbate, peluza sau spatii gradina (zona in care ploaia se scurge in pamant).

Organizarea sistemelor de spatii verzi

In cadrul zonei studiate se prevede amenajarea de spatii verzi de-alungul drumurilor de acces propuse spre modernizare.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Terenul studiat in actualul PUZ nu este inclus in listele de monumente istorice sau in zona de protectie a acestora.

Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

Propunerea urbanistica include amenajare de zone verzi de protectie a cladirilor cu functiuni mixte.

Valorificarea potentialului turistic si balnear dupa caz

Nu este cazul

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si a retelelor edilitare majore

Disfunctionalitatile din domeniul cailor de comunicatie si a retelelor edilitare vor fi diminuate sau eliminate prin realizarea unei strazi (care face legatura intre Str. Calea Motilor si Bayonne) care va deservii atat zona de locuinte individuale cat si zona mixta, precum si reglementarea juridica a strazilor propuse prin PUZ Alba – Micesti care strabat terenul studiat, strazi propuse sa fie echipate corespunzator cu retele tehnico – edilitare.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Planul urbanistic zonal va fi cuprins in cadrul P.U.G.-ului la actualizarea acestuia, dupa aprobarea in Consiliul Local.

Intocmit:

ARH. MIREA IULIAN

**REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
ELABORARE PUZ PENTRU CREARE STRADA ACCES SI REGLEMENTARE LOTURI
IN ZM2 SI LM2**

Loc. Alba Iulia, Str. Calea Motilor, FN, jud. Alba

I. CONTINUTUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

I. Dispozitii generale

1. Rolul R.L.U.
2. Baza legala a elaborarii
3. Domeniul de aplicare

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit
5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public
6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara
9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii
10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejuriri

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

11. Unitati si subunitati functionale

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

- Unitatea teritoriala de referinta actuala si mentinuta :

- **ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri** cu subzonele:

IS - institutii si servicii de interes local (comert,servicii educatie,invatamant,sanatate,profesiuni libere nepoluante si cu trafic mic)

Lm2a- locuire

ZMv - zona apartinand domeniului privat cu interdictie de construire destinata spatiilor verzi.

- ***LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL***

P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.

I . DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Rolul Regulamentului local de urbanism

1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor si amenajarile aferente zonei studiate

denumita **ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ELABORARE PUZ PENTRU CREARE STRADA ACCES SI REGLEMENTARE LOTURI IN ZM2 SI LM2**

Loc. Alba Iulia, Str. Calea Motilor, FN, jud. Alba

Articolul 2. Baza legala a elaborarii Regulamentului

2.1. La baza elaborarii regulamentului de fata stau:

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 si Ghidul de aplicare al R.G.U., aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000.
- Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal – elaborat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCURESTI indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/N/16.08.2000.
- Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate – proiect, elaborat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCURESTI indicativ GM 011-2000, octombrie 2000.
- Legea 350/2001 actualizata in 2017 si legea 50/91 actualizata in 2017.
- Reglementarile cuprinse in P.U.G., si in prevederile regulamentului local de urbanism aferent P.U.G.-ului aprobat, precum si celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

2.2. Regulamentul local de urbanism detaliaza prevederile Regulamentului general de urbanism in conformitate cu conditiile specifice fiecarei zone.

2.3. In cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse in documentatii de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform legii (toate documentatiile care au stat la baza elaborarii P.U.Z.).

Articolul 3. Domeniul de aplicare

3.1. Regulamentul local de urbanism stabileste normele obligatorii pentru autorizarea executarii, modificarii sau demolarii constructiilor.

3.2. Prezentul Regulament se refera la terenul aflat in nord vestul municipiul ALBA IULIA, parte din unitatea teritoriala de referinta UTR ZM2 si LM2.

3.3. Definirea zonelor din cadrul P.U.Z.:

- **domeniul privat**, pe care urmeaza a fi amplasate locuintele individuale si locuintele colective cu spatii comerciale, birouri si servicii la parter;
- **domeniul public**, reprezentat de strada noi propusa precum si de strazile existente propuse pentru materializare in teren.

II . REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR ÎN ZONA STUDIATA

Articolul 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si pastrarea patrimoniului natural si construit.

4.1. Se interzice amplasarea în zona a unor activitati generatoare de poluare de orice fel: a solului, subsolului, apelor si aerului.

Nu se admite amplasarea constructiilor generatoare de risc tehnologic (incendii, explozii). De asemenea sunt interzise activitatile ce necesita un volum de transport de peste 50 mc. pe saptamana.

4.2. Asigurarea compatibilitatii actiunilor

Autorizarea executarii lucrarilor de reparatii, modernizari, re compartimentari functionale se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre functiunile din aceeasi cladire si din cladirile învecinate.

Nu sunt permise functiunile definite la art. 4.1 si 4.2.

Articolul 5. Reguli privind siguranta constructiilor si apararea interesului public

5.1. Materiale si tehnici de lucru utilizate la constructii noi si la lucrarile de supraetajare si modernizare.

Constructiile vor fi realizate din materiale durabile, incombustibile.

Finisajele interioare si exterioare vor putea fi realizate din materiale traditionale cât si din materiale moderne cu conditia executarii cu materiale de buna calitate si cu executie de calitate.

5.2. Siguranta si stabilitatea constructiilor

Se interzice demolarea de pereti chiar si subtiri, crearea de goluri în zidurile interioare si exterioare, demolarea unor elemente din structura sarpantei sau orice alte modificari ce ar putea afecta stabilitatea constructiilor.

Oricare din modificarile enumerate mai sus se pot autoriza si executa doar pe baza unei documentatii avizate de catre Inspectoratul de Stat Pentru Calitatea în Constructii.

5.3. Lucrari de organizare de santier

Lucrarile de organizare de santier vor fi rezolvate pe terenul proprietarului. Constructorul va fi amendat pentru depozitarea de materiale pe domeniul public, pentru murdarirea sau degradarea domeniului public.

Pentru perioada cât se foloseste trotuarul sau strada pentru lucrari de organizare de santier, constructorul va obtine autorizatie de la Primarie si va fi obligat la plata unei taxe de autorizare de utilizare a domeniului public.

5.4. Lucrari ce se pot executa fara autorizatie de constructie:

- reparatii la împrejmui, acoperisuri, terase, învelitori atunci când nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
- reparatii si înlocuiri de tâmplarie interioare si exterioare daca se pastreaza forma golurilor si a tâmplariei;
- zugraveli si vopsitorii interioare;
- zugraveli si vopsitorii exterioare daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe artera principala de circulatie;
- reparatii si modificari la instalatiile interioare;
- montarea aparatelor individuale de climatizare sau contorizarea consumurilor de utilitati;
- reparatii si înlocuiri de pardoseli;
- reparatii si înlocuiri la finisaje interioare si exterioare: tencuieli, placaje si altele asemenea, fara modificarea calitatii si aspectului elementelor constructive.

5.5. Cerinte privind izolarea fonica

În cazul în care în acelasi imobil se afla spatii cu destinatie diferita se vor lua masuri de protectie fonica a diverselor activitati. Aceleasi masuri se vor lua în cazul separarii între spatii cu alta destinatie si locuinte si între locuinte.

Masurile de protectie fonica vizeaza elementele de plenseu, de pereti de separatie între functiuni sau locuinte diferite, cât si izolarea instalatiilor comune ce ar putea transmite zgomotul.

5.6. Apararea interesului public

Este interzisă amplasarea de construcții private pe domeniul public sau realizarea de ieșiri ale construcțiilor în domeniul public mai mult decât permite Codul Civil.

Articolul 6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

6.1. Amplasarea față de aliniament.

Aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul privat și domeniul public constituit astfel:

- limite ale strazilor existente, propuse pentru dezvoltare (se va lua în calcul limita strazii dezvoltate conform documentațiilor de urbanism aprobate anterior sau a prezentei documentații de urbanism).

- limita strada majoră de legătură est-vest propusă prin actuala documentație de urbanism

Pentru zona de locuințe individuale LM2- retragerea față de aliniament la strada nouă propusă va fi de 3.00 m iar față de strazile Corna, Negrileasa, Geamana, Radesti retragerile vor fi de 6.00m, față de strada Bayonne retragerea a fost definită de zona de protecție a magistralei de gaz care este la 7.00m față de strada iar față de limita posterioară retragerea va fi de 3.00m.

Pentru zona de locuințe colective și servicii ZM2- retragerea față de aliniament la strada nouă propusă va fi de minim 5.00 m, față de strada Calea Motilor retragerea va fi de 19.00m, față de limita de proprietate la strada Bucium retragerea va fi de minim 6.00m iar față de limita de proprietate sudică retragerea față de limita de proprietate va fi de minim 5.00 m.

Aceste retrageri sunt limitative în sensul că nu pot fi depășite către strada, putându-se însă depărta de ea spre limita opusă.

- amplasarea clădirilor între ele va asigura pentru fațadele vitrate o distanță minimă între clădiri egală cu înălțimea celei mai înalte clădiri

6.2. Înălțimea construcțiilor.

Pentru **zona mixtă ZM2** regimul de înălțime permis este de **D+P+3** iar pentru zona de **locuințe individuale LM2** regimul de înălțime permis este de **P+1+M**.

Această înălțime este limitativă, putându-se oricând autoriza și executa clădiri cu înălțimi sub aceste cote.

Articolul 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

7.1. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute.

Caracteristicile acceselor trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Articolul 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară

8.1. Autorizarea executării construcțiilor este permisă în următoarele condiții:

- la toate construcțiile se va realiza o soluție de echipare în sistem centralizat care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului (Ordinul nr. 119 / 2010), precum și prevederile Codului Civil ;

Articolul 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii.

9.1. Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren.

Documentatia de parcelare se executa de catre un topograf autorizat, se avizeaza de catre O.C.P.I. si de catre Primarie si se întabuleaza ca atare în cartea funciara. Parcelarea unui teren nu se poate face decât cu autorizarea prealabila a autoritatii municipale.

9.2. Conditii de parcelare.

Proprietarul va accepta alinierea si largirea de strada impusa de Primarie pe baza planurilor de sistematizare.

Proprietarul va accepta conditiile de constructie, functiuni, înaltimi prevazute în prezentul Regulament.

Lotul minim construibil pentru **UTR ZM2 - 800 mp / front la strada 25 m, Hmax. P+2, - 1000 mp / front la strada 30 m, Hmax. P+3**

Lotul minim construibil pentru **UTR LM2** conf tabel de mai jos:

Regimul construire	de dimensiune minima					
	Suprafata mp.			Front m.		
	LM2 ;LM	LM2v	LM2a1	LM2 ;LM	LM2v	LM2a1
<i>Insiruit</i>	150	400	200	8	8	8
<i>Cuplat</i>	250	600	300	12	12	12
<i>Izolat</i>	250	600	350	12	12	12
<i>Parcela de colt</i>	300 – reducere cu 50mp	650 – reducere cu 50mp	350 – reducere cu 50mp	12 reducere front cu 25% pentru fiecare fatada		

Articolul 10. Reguli cu privire la amplasarea de împrejurii, spatii verzi si garaje.

10.1. Pentru subzona ZM2 datorita functiunii de locuinte colective sunt interzise imprejmuirile de orice fel. Sunt permise gardurile verzi in vederea protectiei spatiilor verzi propuse, inclusiv a spatiilor plantate.

Pentru subzona LM2 (zona locuinte individuale) imprejmuirea se executa pe terenul propriu, cu stalpii pe terenul propriu si cu scurgerea apelor de pe gard pe terenul propriu.

Gardurile spre stradă vor fi transparente, **vor avea H max =2,20 m și H min =1.50 m înălțime din care soclul opac de hmax = 0.40 m** și pot fi dublate de gard viu;

Gardurile spre limitele separative vor **avea H min =2.20m si H max =2,50m**, vor fi opace sau cu 1,00 m soclu opac iar restul transparent dublat de gard viu sau translucid. Este permisa adosarea anexelor – garaj, magazii la imprejmuirea opaca, cu conditia ca panta acoperisului sa fie orientata spre incinta proprie si sa nu depaseasca inaltimea gardului.

10.2. Parcaje, garaje.

Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura pe terenul propriu.

Numarul de locuri de parcare minim necesar astfel:

- **un loc de parcare - garare - pentru fiecare locuinta;**

- **un loc de parcare sau garare - pentru fiecare apartament/spatiu servicii sau spatiu comercial;**

10.3. Spatii plantate.

Se vor amenaja spatii verzi in jurul blocurilor de locuinte si de-alungul cailor de comunicatie.

10.4. Depozitarea si colectarea gunoierului.

În zona blocurilor trebuie sa existe un spatiu amenajat pentru pastrarea pubelei de gunoi. Nu se admite folosirea altor corpuri de depozitare a gunoierului decât pubelele autorizate de care firmele colectoare. Platforma ecologica va fii realizata conform HCL 374/2014, (platforma ecologica subterana).

10.5. Anexe gospodaresti.

Pentru subzona ZM2 nu se permit anexe gospodaresti cu exceptia platformei ecologice subterane iar pentru LM2 se permit doar anexe gospodaresti de genul garaje si/sau depozite de lemne, magazine, sopron, bucatarie de vara, etc. Anexele gospodaresti trebuie sa pastreze distantele fata de vecini (0,60 m) si fata de cladirile de pe parcela proprie.

III . ZONIFICAREA TERITORIULUI

Articolul 11. Unitati si subunitati functionale.

LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit.

ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri

In zona reglementata prin prezentul P.U.Z. se definesc patru tipuri de functiuni:

- zona pentru locuinte colective D+P+3 cu dotari la parter amplasat in partea de vest a terenului ;
- zona pentru locuinte individuale P+1+M ;
- zona pentru spatii plantate, sport, agreement - **SP**;
- zona pentru cai de comunicatie rutiera - **Cr**.

11.1

In zona reglementata prin prezentul P.U.Z. se definesc patru tipuri de functiuni:

- zona pentru locuinte colective D+P+3 cu dotari la parter amplasat in partea de est a terenului ;
- zona pentru locuinte individuale in regim de construire individual, cuplat sau insiruit P+1+M ;
- zona pentru spatii plantate, sport, agreement - **SP**;
- zona pentru cai de comunicatie rutiera - **Cr**.

IV . PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

Continutul Regulamentului

Pentru fiecare zona functionala prevederile Regulamentului cuprind reglementarile specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

1- generalitati;

2- utilizare functionala;

3- conditii de amplasare si conformare a constructiilor.

1- Generalitati

- 1.1. - Tipurile de zone functionale;
- 1.2. - Functiunea dominanta a zonei;
- 1.3. - Functiunile complementare admise zonei.

2- Utilizare functionala

- 2.4. - Utilizari permise;
- 2.5. - Utilizari permise cu conditii.
- 2.6. - Utilizari interzise.

3- Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

- 3.1. - Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii;
- 3.2. - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii;
- 3.3. - Reglementari pentru cai de comunicatie rutiera;
- 3.4. - Reguli cu privire la echiparea edilitara ;
- 3.5. - Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii;
- 3.6. - Reguli cu privire la circulatia terenurilor;
- 3.7. - Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejurimi.

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Plansele care cuprind delimitarea si repartitia unitatilor teritoriale de referinta în teritoriu fac parte integranta din Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z .-ului de fata.

Stabilirea U.T.R.- urilor s-a facut în cadrul proiectului PUZ aprobat cu HCL 108/03.02008 si P.U.G. Alba Iulia aprobat cu HCL 158/2014 si se preiau ca atare, dar se detaliaza pe unitati si subunitati functionale. Aceasta este:

UNITATEA TERITORIALA DE REFERINTA - U.T.R. ZM2 – zona mixta si - U.T.R. LM2

- Unitatea teritoriala de referinta actuala - UTR **LM2 -zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMAL P;P+1+M** locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insiruit si **ZM2 -zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+1(m)- P+3 niveluri.**

Prin acest Plan Urbanistic Zonal s-a stabilit ca unitatile teritoriale de referinta sa se mentina.

1. Generalitati**1.1. Tipurile de zone functionale in cadrul zonei studiate :**

- zona pentru locuinte colective (D+P+3); cu posibilitatea amenajarii de servicii de cartier la parter (servicii- spatii comerciale, birouri, etc.)
- zona pentru locuinte individuale in regim de construire individual, cuplat sau insiruit P+1+M ;
- zona pentru spatii plantate, sport, agrement - **SP**
- zona pentru cai de comunicatie si transport - **Cr.**

1.2. Functiunea dominanta a zonei: este zona pentru locuinte colective cu regim de inaltime D+P+3 si zona pentru locuinte individuale cu regim de construire P+1+M.

2. Utilizare functionala

2.4. Utilizari permise.

Sunt admise urmatoarele utilizari:

- locuinte individuale cu regim de inaltime P+1+M
- locuinte colective cu regim de inaltime D+P+3;
- spatii plantate, sport, agrement;
- functiuni complementare - servicii (dotari de cartier) la demisol/parterul

blocurilor:

- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;
- comert cu amanuntul;
- agentii de turism, aparthoteluri;
- restaurante, cofetarii, cafenele etc;
- parcaje publice amenajate la sol sau parcaje subterane;
- amenajari pietonale – pietete, scuaruri.

2.5. Utilizari permise cu conditii

- nu este cazul

2.6. Utilizari interzise:

- activitati generatoare de poluare de orice fel, a solului, subsolului, apelor si aerului;
- activitati industriale;
- activitati generatoare de risc tehnologic (incendii, explozii);
- activitati ce necesita un volum de transport de peste 50 mc/ saptamâna.

3. Conditii de amplasare si configurarea constructiilor

3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

3.1.1. Amplasarea fata de aliniament.

Aliniamentul reprezinta limita dintre domeniul privat si domeniul public:

- limite ale strazilor existente, propuse pentru dezvoltare (se va lua in calcul limita strazii dezvoltate conform documentatiilor de urbanism aprobate anterior sau a prezentei documentatii de urbanism).

- limita strada majora de legatura est-vest propusa prin actuala documentatie de urbanism

Pentru zona de locuinte individuale LM2- retragerea fara de aliniament la strada nou propusa va fi de 3.00 m iar fata de strazile Corna, Negrileasa, Geamana, Radesti retragerile vor fi de 6.00m, fata de strada Bayonne retragerea a fost definita de zona de protectie a magistralei de gaz care este la 7.00m fata de strada iar fata de limita posterioara retragerea va fi de 3.00m.

Pentru zona de locuinte colective si servicii ZM2- retragerea fara de aliniament la strada nou propusa va fi de minim 5.00 m, fata de strada Calea Motilor retragerea va

fi de 19.00m, fata de limita de proprietate la strada Bucium retragerea va fi de minim 6.00m iar fata de limita de proprietate sudica retragerea fata de limita de proprietate va fi de minim 5.00 m.

Aceaste retrageri sunt limitative în sensul ca nu pot fi depasite catre strada, putându-se însa departa de ea spre limita opusa.

- amplasarea cladirilor intre ele va asigura pentru fatadele vitrate o distanta minima intre cladiri egala cu inaltimea celei mai inalte cladiri

6.2. Înaltimea constructiilor.

Regimul de inaltime permis este de D+P+3 pentru subzona ZM2 si P+1+M pentru subzona LM2.

Aceasta înaltime este limitativa, putandu-se oricand autoriza si executa cladiri cu înaltimi sub aceste cote.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Se vor autoriza doar constructiile ce au autorizat accesul direct sau prin servitute la un drum public.

Atat trama stradala majora – domeniu public, cat si circulatiile de incinta vor asigura parametrii tehnici de proiectare astfel incat sa permita accesul facil al mijloacelor de interventie

Accese carosabile

- toate blocurile si loturile pentru locuinte vor avea prevazute accese carosabile care sa respecte normele tehnice;

- accesele vor fi directe.

Accese pietonale

- se vor prevedea accese pietonale ;

- se vor prevedea facilitati pentru circulata persoanelor cu handicap care folosesc mijloace specifice de deplasare.

3.3. Reglementari pentru cai de comunicatie rutiera Cr

Prin amplasare si functionare constructiile nu vor afecta buna desfasurare a circulatiilor pe caile rutiere în conditii optime de capacitate, fluenta si siguranta.

Se interzice a se realiza orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare împieteteaza asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului de pe drumuri si vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi interzise în zona de siguranta si protectie a drumului cu exceptia celor care le deservesc.

Accesul în zona studiata se face din strada Calea Motilor cu un profil modernizat la 21.00 m (carosabi 10.00 m, zona verde 0.70m, trotuare variabile de la 1.15 m la 2.70 m, si pista de biciclete 2.00m)si din Strada Bayonne propusa spre dezvoltare la 10.00 m conform plansa nr.2 Reglementari Urbanistice.

Se vor rezolva juridic si strazile propuse prin PUZ Alba – Micesti aprobat cu HCL 108/03.2008 (Corna, Negruleasa, Geamana, Radesti).

Deasemenea se propune realizarea unui drum care strabate terenul studiat de la vest la est care va avea un profil de 8.00m.

Pentru toate caile de comunicatie rutiera din zona studiata se impun urmatoarele reglementari generale:

- îmbunatatirea elementelor geometrice la traseele existente;
- marcarea și semnalizarea corespunzatoare;
- întreținerea periodica a caii de rulare, a șanturilor și a lucrarilor de arta.

Alcatuirea profilului transversal al drumurilor va urmări:

- categoria traseului carosabil - IV;
- zona funcțională pe care o străbate;
- dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere;
- realizarea fâșiilor de protecție.

3.4. Reguli cu privire la echiparea edilitară;

- se va realiza o soluție de echipare în sistem centralizat care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului (Ordinul nr. 119 / 2016), precum și prevederile Codului Civil ;

- platforma ecologică, conform HCL 374/2014, va fi subterană .

3.5. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții;

Toate construcțiile și amenajările necesare se vor realiza în limita zonei studiate, conform propunerilor din P.U.Z., cu rezolvarea regimului juridic conform prevederilor legale.

POT - reprezintă raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața lotului.

Suprafața construită la sol reprezintă aria secțiunii orizontale a clădirii la cota $\pm 0,00$ a parterului, măsurată pe conturul exterior al peretilor.

CUT - reprezintă raportul dintre suma suprafețelor desfășurate ale tuturor nivelelor supraterane și suprafața totală a terenului.

- **Pentru UTR ZM2 -zona mixtă cu regim de construire continuu sau discontinuu și înălțime maximă P+1(m)- P+3 niveluri** cu subzonele

IS - institutii și servicii de interes local

(comert,servicii,educatie,invatamant,sanatate,profesiuni liberale nepoluante și cu trafic mic)

Lm2a- locuire

ZMv - zona aparținând domeniului privat cu interdicție de construire destinată spațiilor verzi.

- Regimul max. de înălțime: P+3

POT max. adm. = 35% și CUT max. adm. = 1.2

(pentru parcele 800 mp / front la strada 25 m, Hmax. P+2)

POT max. adm. = 35% și CUT max. adm. = 1.4

(pentru parcele 1000 mp / front la strada 30 m, Hmax. P+3)

Pentru -LM2 -zona predominant rezidențială cu clădiri de tip urban - PE TEREN

NORMAL P;P+1+M locuințe individuale în regim de construire izolat cuplat sau înșiruit.

- Regimul max. de înălțime: P+1+M

- **POT max = 40%,**

- **CUT max = 1.2**

***Indicatorii de urbanism sunt maximi în sensul în care valoarea maximă nu poate fi depășită, pentru întregul ansamblu. Se pot autoriza construcții având valorile indicatorilor de urbanism mai mici decât cele maxime eșuate.**

3.6. Reguli cu privire la circulația terenurilor;

Terenul studiat este proprietate particulară a persoanelor juridice.

Conform reglementărilor PUD, PUZ și PUG anterioare și PUZ prezenta, dezvoltarea tramei stradale principale implică următoarele operațiuni:

- crearea unor/unei parcele aferente dezvoltării stradale a strazilor Calea Motilor, Bayonne, Bucium, Corna, Negruleasa, Geamana, Radesti și strada nou creată – profil stradal de 8 m.

- Schimbarea categoriei de folosinta a acestor parcele din arabil in drum.
- Transferul proprietati acestei parcele – drum din domeniu privat in domeniu public de interes local.

3.7. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejurii.

In spatiile verzi se vor planta arbori si pomi fructiferi.

Împrejmuirea se refera strict la plantatiile de protectie tip garduri verzi ce sunt menite sa protejeze spatiile verzi.

Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura pe terenul propriu.

Numarul de locuri de parcare minim necesar - un loc de parcare sau garare - pentru fiecare apartament; **sunt prevazute un numar de 89 apartamente in cele 4 tronsoane de blocuri si 117 locuri de parcare conf. Plansa 2' – Plan Mobilare.**

D+P+3 = 6x4 = 24 apartamente / bloc

Nr. Blocuri = 4

Total apartamente = 4x24 - 4 spatii comerciale = 89 apartamente

4 spatii comerciale

NR. PARCARI PROPUSE = 117 locuri de parcare

1 loc de parcare / apartament

1 loc de parcare / spatiu comercial

24 locuri parcare vizitatori

Se vor amenaja spatii verzi in jurul blocurilor de locuinte si de-alungul cailor de comunicatie.

În zona blocurilor trebuie sa existe un spatiu **amenajat** pentru pastrarea pubelei de gunoi. Nu se admite folosirea altor corpuri de depozitare a gunoiului decât pubelele autorizate de care firmele colectoare.

Intocmit:
ARH. MIREA IULIAN

1. Raport de specialitate

MELDODO IMOBILIARE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA, LASCONI CAMELIA MARIA, PRATA MARIA, LASCONI IONEL, LASCONI ELISABETA, MORAR DANIELA, CALIN OLIVIU, DIGA GEORGE, DIGA EUGENIA, MARCU MARILENA INFANTA, NEAMTIU CORNELIA MONA casatorita SALVI solicita Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, **avizarea** documentatiei PUZ – CREARE STRADA ACCES SI REGLEMENTARE LOTURI IN ZM2 SI LM2, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, FN.

Documentatia a fost intocmita de: SC ARHIPROJECT ONE SRL

OBIECTUL P.U.Z.-ului: Documentatia propune crearea unei strazi care va face legatura intre Calea Motilor si str. Bayonne si reglementarea loturilor propuse aflate in cele 2 functiuni ZM2 si LM2 care isi vor mentine functionalitatea.

PROPUNERI – REGLEMENTARI

1. REGIMUL JURIDIC

Amplasamentul se afla in intravilanul municipiului Alba Iulia.

Natura proprietatii: privata a persoanelor fizice si juridice

Imobilul nu este inclus in listele monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: arabil – 32395mp

Funciunea aprobata – UTR = zona mixta ZM2 – zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si LM2 zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban

Funciunea reglementata – UTR = zona mixta ZM2 – zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si LM2 zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban

3. REGIMUL TEHNIC

Regimul de construire propus: insiruit, cuplat si izolat

Regimul de aliniere a terenului fata de strada: la Calea Motilor si la str. Bayonne.

Regim de aliniere a constructiilor fata de strada: conform regulamentului local de urbanism si plansei de reglementari urbanistice,

Retrageri fata de proprietatile vecine: conform regulamentului local de urbanism si plansei de reglementari urbanistice, cod civil si pompieri.

Regim maxim de inaltime: S+P+3 pentru ZM2 si S+P+1+M pentru LM2

POT max. = 40% pentru LM2 si 35% pentru ZM2

CUT max. = 1.2 (800mp/parcela) 1.4 (1000mp/parcela) pentru ZM2 si 1.2 pentru LM2

Organizarea circulatiei, accese, parcaje: Accesul auto si pietonal se realizeaza din drumul nou propus. Parcajele se vor amenaja in incinta proprie.

Echiparea tehnico-edilitara: Constructiile se vor bransa la toate utilitatile existente in zona.

*Punctul de vedere al serviciului de urbanism privind **Raportul informarii si consultarii publicului:** Documentatia care atesta parcurgerea etapei de informare si consultare a publicului va fi prezentata la aprobare conform legislatiei in vigoare; documentatia intruneste conditiile de avizare.*

In sedinta Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica si in sedinta Comisiei tehnice de urbanism, ambele din data de 11.07.2019, s-a primit aviz FAVORABIL fara conditii.

Alba Iulia, 23.07.2019


Verificat,
Alina Pripon

Intocmit,
Andrei Szakacs

Parcela (96351)				
Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi latitudi D(L+1)	
X [m]	Y [m]			
3	510729.006	388606.478	636.659	
6	510907.675	389217.553	14.615	
7	510893.706	389213.256	627.925	
2	510717.488	388610.564	12.221	
S(96351)=7715.10mp P=1291.421m				
Parcela (96355)				
Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi latitudi D(L+1)	
X [m]	Y [m]			
1	510715.937	388611.115	626.748	
8	510891.525	389212.077	2.217	
40	510880.706	389212.026	61.512	
39	510872.438	389152.988	6.015	
38	510870.746	389147.216	9.985	
37	510867.948	389137.532	6.000	
36	510866.252	389131.073	39.014	
35	510855.310	389094.428	16.305	
34	510850.733	389078.779	22.707	
33	510844.360	389056.985	5.827	
32	510842.725	389051.392	10.135	
31	510839.880	389041.664	6.046	
30	510838.183	389035.861	38.984	
29	510827.242	388998.444	38.983	
28	510816.300	388951.028	6.000	
27	510814.616	388955.269	9.997	
26	510811.810	388945.674	6.001	
25	510810.126	388939.914	39.108	
24	510799.150	388902.378	38.004	
9	510788.178	388864.855	5.799	
22	510786.550	388859.289	9.975	
21	510783.750	388849.715	6.023	
20	510782.060	388843.934	39.091	
19	510771.088	388806.414	38.991	
18	510760.145	388768.990	5.727	
17	510758.538	388763.493	5.728	
16	510756.930	388757.995	4.367	
15	510755.704	388753.804	6.181	
14	510753.969	388747.871	65.371	
13	510735.622	388685.127	5.543	
12	510734.066	388679.807	70.913	
11	510714.163	388611.744	1.882	
S(96355)=1169.89mp P=1256.270m				
Parcela (96352)				
Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi latitudi D(L+1)	
X [m]	Y [m]			
2	510717.488	388610.564	627.925	
7	510893.706	389213.256	1.968	
8	510891.525	389212.077	626.748	
1	510715.937	388611.115	1.646	
S(96352)=1030.79mp P=1258.288m				
Parcela (109550)				
Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi latitudi D(L+1)	
X [m]	Y [m]			
6	510682.379	388622.626	6.800	
3	510688.762	388620.281	8.542	
9	510686.859	388617.560	4.910	
10	510701.513	388615.996	13.346	
11	510714.163	388611.744	70.913	
12	510734.066	388679.807	5.543	
13	510735.622	388685.127	65.371	
14	510753.969	388747.871	6.181	
15	510755.704	388753.804	4.367	
16	510756.930	388757.995	5.728	
17	510758.538	388763.493	5.727	
18	510760.145	388768.990	38.991	
19	510771.088	388806.414	6.023	
20	510782.060	388843.934	9.975	
21	510783.750	388849.715	5.796	
22	510786.550	388859.289	39.108	
23	510788.178	388864.855	6.001	
24	510810.126	388939.914	39.001	
25	510811.810	388945.674	6.000	
26	510814.616	388955.269	10.135	
27	510816.300	388951.028	38.983	
28	510827.242	388998.444	6.046	
29	510838.183	389035.861	10.135	
30	510839.880	389041.664	38.983	
31	510842.725	389051.392	5.827	
32	510844.360	389056.985	22.707	
33	510846.163	389061.028	16.305	
34	510850.733	389078.779	6.000	
35	510855.310	389094.428	39.014	
36	510866.252	389131.073	6.000	
37	510867.948	389137.532	9.985	
38	510870.746	389147.216	6.015	
39	510872.438	389152.988	61.512	
40	510880.706	389212.026	15.478	
41	510874.901	389207.513	0.429	
42	510874.493	389207.380	16.190	
4	510859.028	389202.588	0.411	
5	510859.006	389202.593	11.903	
1	510847.833	389199.144	453.203	
7	510726.643	388764.155	3.001	
8	510723.523	388763.313	146.590	
S(109550)=21961mp P=1306.214m				
Parcela (96350)				
Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi latitudi D(L+1)	
X [m]	Y [m]			
5	510908.606	389217.839	0.974	
6	510907.675	389217.553	636.659	
3	510729.006	388606.478	0.815	
4	510729.774	388606.206	637.241	
S(96350)=518.09mp P=1275.689m				

PROPRIETARI:
MARCU MARILENA, INFANTA, SALVI CORNELIA MONA
CF 96350, S = 518 mp
CF 96355, S = 1170 mp
CF 96351, S = 7715 mp
CF 96 352, S = 1031 mp
S total = 10 434 mp

PROPRIETARI:
MELDODO IMOBILIARE SRL,
LĂSCONI CAMELIA MARIA,
PRĂTA MARIA,
LĂSCONI IONEL, LĂSCONI ELISABETA,
MORAR DANIELA,
CALIN OVIDIU,
DIGA GEORGE, DIGA EUGENIA,
CF 109550, S = 21 961 mp



BILANT TERITORIAL		EXISTENT		PROPOS	
ZONE FUNCTIONALE		mp	%	mp	%
SUPRAFATA ZONEI studiate:		32395.00	-	32395.00	-
SUPRAFATA ZONEI REGLEMENTATE din care:		32395.00	100	32395.00	100
1. ZM2 - zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima P+3 niveluri din care:		7399.00	22.84	6090.50	18.80
SUPRAFATAAFERENTA CONSTRUCTIILOR SI ANEXELOR ACESTORA ZONA VERDE CU INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE		-	-	3845.50	11.87
2. LM2 - zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMA P,P+1+M niveluri din care:		24996.00	77.16	18766.00	57.93
SUPRAFATAAFERENTA CONSTRUCTIILOR SI ANEXELOR ACESTORA ZONA VERDE CU INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE		-	-	10709.60	33.07
3. Cr - ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERA din care:		-	-	8056.40	24.86
SUPRAFATAAFERENTA TROTUARELOR		-	-	7541.20	23.28
SUPRAFATAAFERENTA DRUMURILOR		-	-	2039.90	6.29
		-	-	5501.30	16.99

Regimul de construire	de dimensiune minima						
	Suprafata mp.			Front m.			
	LM2 :LM	LM2v	LM2a1	LM2 :LM	LM2v	LM2a1	
Insulrit	150	400	200	8	8	8	
Cuplat	250	600	300	12	12	12	
Izolait	250	600	350	12	12	12	
Parcela de colt	300 – reducere cu 50mp	650 – reducere cu 50mp	350 – reducere cu 50mp	12 reducere front cu 25% pentru fiecare fatada			
Denumirea zonei				Regim maxim de inaltime			
1-LM – Zona rezidentiala cu subzonele LM2 , LM2p							
LM2:LM; LM2a1				P + 1+M			
LM2v				P + 1 (M)			
Denumirea zonei				P.O.T.	C.U.T.		
				ACmp.teren	ADCmp.teren		
LM2:LM; LM2a1				40%	1,20		
LM2v				20%	0,40		
Zona functionala		regim de construire		inaltime maxima	P.O.T. max. admis %	C.U.T. max. admis	
LM- locuinte individuale in ZM1		Insulrit	P+1+m	40	1,2		
		Cuplat					
		Izolait					
Parcela de colt							
LM2a1 locuinte individuale in ZM2		Insulrit	P+1+m	40	1,2		
		Cuplat					
		Izolait					
Parcela de colt							
LM2a2 locuinte colective mici in ZM2		Cuplat	P+2	35	1,2		
		Cuplat					
		Cuplat	P+3	35	1,4		
		Izolait			1,4		
LM I locuinte colective medii si inalte in ZM3		Cuplat	P+4	30	1,2		
		Cuplat			1,2		
		Izolait	P+5-6	25	1,0		
		Izolait			1,2		
ZM1 zona mixta IS.local			P+1+m	40	1,20		
ZM2 zona mixta IS.local			P+3	35	1,8		
ZM3 –zona IS.local mixta			P+4-6	30	2,2		

LEGENDA

I. LIMITE

- Limita zonei studiate
- Limita de proprietate
- Retragere fata de aliniament a constructiilor
- Retragere fata de aliniament spate a constructiilor

II. ZONIFICARE FUNCTIONALA

ZM2 - zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu, si inaltime maxima P+1(m)-P+3 niveluri cu subzonele:

- IS - institutii si servicii de interes local (comert, servicii, educatie, invatamant, sanatate, profesii liberale nepoluante si cu trafic mic)
- LM2a - locuinte
- ZM2v - zona apartinand domeniului privat cu interdictie de construire destinata spatii verzi

POTmax = 35% CUTmax = 1,2,
(pentru parcele 800 mp / front la strada 25 mp, Hmax. P+2)

POTmax = 35% CUTmax = 1,4,
(pentru parcele 1000 mp / front la strada 30mp, Hmax. P+3)

ZM2p - Zona aferenta constructiilor S+P+3

LM2 - zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban - PE TEREN NORMA P,P+1+M locuinte individuale in regim de construire izolat cuplat sau insuluit

POTmax = 40% CUTmax = 1,2

LM2 - Zona aferenta locuintelor S+P+1+M

III. ZONE DE PROTECTIE - INTERDICTIE

- Zona protectie aferenta LEA 110kV
- Zona protectie aferenta Magistrale Gaz
- Zona aferenta domeniului privat, cu interdictie definitiva de construire, utilizata pentru amenajari spatii verzi

IV. CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - Cr

- Cai de comunicatie rutiera - strazi reglementate conf. PUZ aprobat cu HCL 108/2008
- Trotuare reglementate conf. PUZ aprobat cu HCL 108/2008
- Strada propusa

SC ARHIPROJECT ONE SRL			Denumirea proiectului:		Nr. pr:	
str. Nazareth III, nr. 59, Alba Iulia, jud. Alba			ELABORARE PUZ PENTRU		38/2019	
CUI 37379745, 31/375/12.04.2017; tel: 0723673130			CREARE STRADA ACCES SI		Faza	
			REGLEMENTARE LOTURI		PUZ	
			IN ZM2 SI LM2		Nr. pl.	
			Loc. Alba Iulia, Str. Calea Motilor, FN, jud. Alba		2	
			Beneficiari:			
			MELDODO IMOBILIARE SRL, LASCONI CAMELIA MARIA, PRATA MARIA, LASCONI			
			IONEL, LASCONI ELISABETA, MORAR DANIELA, CALIN OVIDIU, DIGA GEORGE, DIGA			
			EUGENIA, MARCU MARILENA, INFANTA, SALVI CORNELIA MONA			
			Denumirea plansei:			
			REGLEMENTARI URBANISTICE - varianta 2			
Self proiect:		arh. MIRELA IULIAN	Scara:		Nr. 170	
Intocmit:		arh. MIRELA IULIAN	Date:			
Desenat:		arh. MIRELA IULIAN	2019			