

- Instituția Prefectului - Județul Alba
- Direcția cheltuieli
- Direcția tehnică, dezvoltare
- Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

Alba Iulia, 27 septembrie 2022

Președintele ședinței,
Consilier
Gavrilă – Paven Ionela

Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel

Prezenta a fost adoptată cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23% din numărul consilierilor în funcție.
P.M.3ex

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-
ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:
MODERNIZARE SI REABILITARE SUPRAFATA DE JOC TEREN DE
FOTBAL AL STADIONULUI VICTORIA CETATE - ALBA IULIA**

Datele de identificare a persoanei juridice

Ordonator principal de credite: MUNICIPIUL ALBA IULIA

Ordonator terțiar de credite: CSM UNIREA ALBA IULIA, Codul de identificare: 35378115

Datele de identificare a proiectului

**Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE SUPRAFATA DE JOC
TEREN DE FOTBAL AL STADIONULUI VICTORIA CETATE - ALBA IULIA**

Amplasament: ALBA IULIA, STR. SEPTIMIUS SEVERUS, NR. 38A

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală pentru INVESTIȚIE (INV):

VARIANTA I:

Valoarea totală a investiției

- cu TVA 19% este: 2.447.528,223 din care construcții-montaj (C+M)
2.291.404,500 lei

- fără TVA este : 2.058.591,050 lei din care construcții-montaj (C+M)
1.925.550,000 lei

VARIANTA II:

Valoarea totală a investiției

- cu TVA 19% este: 4.484.456,286 din care construcții-montaj (C+M)
4.278.714,615 lei

- fără TVA este : 3.771.895,145 lei din care construcții-montaj (C+M)
3.595.558,500 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

**PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI
(CAPACITĂȚI)**

Scenariu 1 (recomandat):

Proiectul are ca obiect solutionarea instalatiile electrice aferente unui sistem de incalzire a suprafetei de joc respectiv reabilitarea suprafetei de joc prin inlocuirea gazonului si realizarea unui sistem de irigații, a Stadionului Victoria Cetate Alba Iulia.

Descrierea solutiilor

Conform proiectului tehnologic incalzirea suprafetei de joc se face cu un sistem de cabluri incalzitoare utilizand energia electrica, puterea fiecarui cablu fiind de 4227 W. Suprafata incalzita este de 106 m x 69 m = 7 314 mp si este impartita longitudinal, in sase zone. Cablurile incalzitoare dintr-o zona vor functioneaza independent de celelalte zone.

Numarul total de cabluri incalzitoare folosit este de 144 buc.

Toate cele 6 zone, vor avea 24 cabluri incalzitoare.

Realizarea gazonarii cu gazon rului al terenului de fotbal;

Pentru realizarea lucrarilor de gazonare se vor respecta urmatoarele etape thnologice:

- Prelucrarea suport pamant vegetal in vederea plantarii: eliminare balarii, cioturi, bolovani. Erbicidarea totala a suprafetei pregatite, impotriva buruienilor mono-si dicotiledonate. Decopertarea terenului, cca. 15 cm si transportul materialului rezultat din aceasta operatiune;
- Umplutura cu amestec de nisip cu zeolit si ingrasaminte organo-minerale, (cca. 15 cm), compactarea+tavalugirea+nivelarea suprafetelor, astfel incat sa se realizeze o suprafata in patru ape, cu pante de 0,5% catre marginea terenului, pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de suprafata.
- Montarea rulourilor de gazon, va fi efectuata cu tractoare echipate cu atasamente speciale de montat gazon rulouri de tip "Big Roll".

Irigarea terenului de joc prin aspersoare automate;

Instalatia va fi compusa din tubulatura de apa , electrovane, componente electrice și aspersoare, aceste produse puse impreuna sunt destinate sa aduca aportul zilnic de apa necesar supravietuirii si dezvoltarii corespunzatoare a gazonului, in conditiile climatice locale.

Scenariul 2 (nerecomandat):

Spre deosebire de scenariul 1 recomandat in cel de al doilea scenariu se propune incalzirea/degivrarea suprafetei de joc utilizandu-se conducte cu agent termic apa calda preparata cu ajutorul unor centrale termice murale, pe combustibil gazos, montate in cascada.

Durata de realizare (luni): 8 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Surse de finanțare: - buget local si alte surse constituite conform legii.

Alba Iulia, 27 septembrie 2022

Președintele ședinței,
Consilier
Gavrila – Paven Ionela

Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel