




ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL

ALEȘD, STR. BOBĂLNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR
C.I.F. 4348920
TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589
primaria.alesd@cjbihor.ro
www.alesd.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizelor de exploatare și transport
pentru masa lemnoasă fasonată aprobată a fi valorificată în 2023

Consiliul local al orasului Aleșd;

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd în calitate sa de inițiator înregistrat sub nr. 776 din 18.01.2023, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 822 din 18.01.2023 și de avizul comisiei de urbanism a Consiliului local Aleșd;

Văzând adresele OS Aleșd cu nr. 5177 din 14.11.2022 și nr. 5535 din 08.12.2022;

În temeiul prevederilor art. 52 alin(1) din HG nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

În baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. "c", art. 139 alin(1), alin(3) lit. "g" și art. 196 alin(1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă devizele de exploatare și transport ale masei lemnoase fasonate din partida P 30048, P 30050 și P 30051, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca suma din deviz să reprezinte nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare forestiere.

Art. 2 Masa lemnoasă se va folosi pentru consumul propriu al Primăriei.

Art. 3 Prezenta se comunică cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, Primarul orașului Aleșd, Ocolul Silvic Aleșd, pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZAH DANIEL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al orașului
LAURAN NICOLETA

Aleșd, 31 ianuarie 2023

Nr. 11

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi "pentru" din 16 consilieri prezenți și 17 în funcție (1 consilier nu participă la vot)

PRODUCTIE
Cubalac Francisco

Avizat
SEF OCOL
Cipleu Sorin Leontin

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

30050 Gr4 UAT Alesd Lion

NrSumat 2200151001210

Indicativ Dviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj etc.)	Inaltime ridicare carucilor, active foc	Distanța laterala Ad.Sc. Aprop.	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri+ Piese de schimb	TOTAL	
X																
Indicativ Dviz	A. Procesul tehnologic de recoltare															
0/D84.A6	Doboriți mecanici cu fer.mec Husq					mc	232,15	100,00%	0,27	63	5,37	1246,65	202,38	207,99	1657,02	
0/D84.C6	Sectionat mecanici cu fer.mec Husq					mc	232,15	100,00%	0,22	51	4,37	1014,50	146,54		1161,04	
D62.B6/D64.B4	Curatati de craci cu fer.mec Husq					mc	232,15	100,00%	0,55	128	10,93	2537,40	596,74		3134,14	
										242		4798,55	945,66	207,99	5952,20	
X						TOTAL A										
X																
X	B. Procesul tehnologic de colectat															
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire				=16-50m	mc	18,04	100,00%	1,77	32	32,92	593,88			593,88	
J.9.	Adunat material lemnos cu trolii montate pe U650 si TAF					mc	228,00	100,00%	0,21	48	4,12	939,36	1331,32		2270,68	
J.7	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	228,00	100,00%	0,10	23	1,90	433,20			433,20	
J.8.XII	Apropiat prin semitirare material lemn cu tractoare	TAF			1251-1500m	mc	228,00	100,00%	0,38	87	7,70	1755,60	3176,59	597,35	5529,54	
X						TOTAL B				190		3722,04	4507,91	597,35	8827,30	
X																
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara															
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	228,00	100,00%	0,03	7	0,57	129,96			129,96	
0/J.21.III.a/J.21.II	Voltat manual LR ø<16 cm				10 m	mc	123,53	100,00%	0,22	27	4,18	516,36			516,36	
0/J.21.III.b/J.21.II	Voltat manual LR ø>16 cm				10 m	mc	104,47	100,00%	0,15	16	2,85	297,74			297,74	
III	Sectionat mecanici LR ø<16 cm cu	Drujba				mc	124,00	100,00%	0,38	47	7,29	903,96	118,13		1022,09	
III	Sectionat mecanici LR ø>16 cm cu	Drujba				mc	104,47	100,00%	0,18	19	3,45	360,42	271,65		632,07	
IFET	Manipulat LR cu tractor cu troliu	TAF			<50m	mc	228,00	100,00%	0,27	62	5,3	1208,40	197,6	50,16	1456,16	
J.33.	Sectionat lemn de stari pentru foc					mst	120,01	100,00%	0,460	55	8,94	1072,89	271,65		1344,54	
J.11.a	Masurat si expeditat LR ø<16 cm					mc	123,53	100,00%	0,38	47	7,33	905,47			905,47	
J.11.b	Masurat si expeditat LR ø>16 cm					mc	104,47	100,00%	0,08	8	1,54	160,88			160,88	
X						TOTAL C				288		5556,08	859,03	100,32	6515,43	
X																
X	D. Alte operatii pentru producerea de lobde industriale															
X						TOTAL D										
X																
X	E. Procesul tehnologic de transport															
NL	Transport cu autoplatforma forestiera cu mijloace proprii de ii			BH 15 ZXR		mc	228	100,00%	1,50	342	27,15	6190,2	2500		8690,20	
X						TOTAL E				342		6190,2	2500		8690,20	
X										112		2027,80		2491,38	4519,18	
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte															
X						TOTAL A+B+C+D+E				1062		22294,67	8812,60	905,66	34504,31	
X	Sporuri de vechime, izolarsi, conditii grele					X				1062		22294,67			34504,31	
						TOTAL II						501,63			501,63	
	COTE=					2,26%									750,00	
	Bonuri de masa					X									253,00	
	Vouchere de vacanta					X										
	Alte cheltuieli					X										
						TOTAL II						22796,30			36008,94	
	Cheltuieli indirecte					5,00%									1800,45	
						TOTAL III									37809,38	
						5,00%									1890,47	
	Profit														39889,85	
	TOTAL GENERAL					TOTAL IV						161/mcs			174,12	
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului															

CONTABIL SEF
Mateas Aléxandra

FOND FOREST
Stefancic George


MECANIZARE
Lascu Ovidiu

PRODUCTIE
Cubalao Feri Mirko

ANEXA LA HCL nr. 11 din 31.01.2023

Directia Silvica Bihor
Ocolul Silvic Alesd
Nr. 5092 / 09.11.2022

Avizat
SEF OCUL
Cipileu Sorin Leontin



DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 30051 30051 UAT Alesd DN1H

NrSumal

Indicativ Deviz	Denumirea operatiilor	Tip utilaj utilaj	Inaltime ridicare carucior stive foc	Distanța laterală Ap.80 Ap.80	Distanța de Ad.80/Ap.	U.M.	Cant.	Procente	N.T.	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri Piese de schimb	TOTAL
X															
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltare														
0/D64.A8	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	34,25	100,00%	0,22	8	4,37	149,67	29,89	22,85	202,41
0/D64.C8	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	34,25	100,00%	0,14	5	2,78	95,22	21,62		116,84
062.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	34,25	100,00%	0,34	12	6,76	231,53	88,03		319,56
X	TOTAL A									25		476,42	139,54	22,85	638,81
X															
X	B. Procesul tehnologic de colectat														
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtile					mc	0,33	100,00%	1,77	1	32,92	10,86			10,86
J.9.	Adunat material lemnos cu trolii montate pe U650 si TAF				>50m	mc	32,00	100,00%	0,23	7	4,51	144,32	344,85		489,17
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	32,00	100,00%	0,10	3	1,90	60,80			60,80
J.8.II	Apropiat prin semitire material lemn cu tractoare	TAF			101-200m	mc	32,00	100,00%	0,14	4	2,84	90,88	105,69	85,26	281,83
X	TOTAL B									16		306,86	450,54	85,26	842,66
X															
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara														
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	32,00	100,00%	0,03	1	0,57	18,24			18,24
0/J.21.III.a/0	Volat manual LR ø<16 cm				20 m	mc	4,96	100,00%	0,35	2	6,65	32,98			32,98
0/J.21.III.b/0	Volat manual LR ø>16 cm				20 m	mc	27,04	100,00%	0,25	7	4,75	128,44			128,44
0/D64.C8	Sectionat man-mec arbori cu fer.mec Husq					mc	27,40	80,00%	0,14	4	2,78	76,17	17,5		93,67
III	Sectionat mecanic LR ø<16 cm cu	Druja				mc	5,00	100,00%	0,38	2	7,29	36,45	16,56		53,01
III	Sectionat mecanic LR ø>16 cm cu	Druja				mc	27,04	100,00%	0,18	5	3,45	93,29	51,74		145,03
IFET	Manipulat LR cu tractor cu troliu	TAF			51-100m	mc	32,00	100,00%	0,27	9	5,3	169,60	50,15	38,11	257,86
J.33.	Sectionat lemn de ster pentru foc					mst	22,81	100,00%	0,480	10	8,94	203,92	51,74		255,66
J.11.a	Masurat si expedit LR ø<16 cm					mc	4,96	100,00%	0,38	2	7,33	36,36			36,36
J.11.b	Masurat si expedit LR ø>16 cm					mc	27,04	100,00%	0,08	2	1,54	41,64			41,64
X	TOTAL C									44		697,00	187,69	76,22	1101,00
X															
X	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale														
X	TOTAL D														
X															
X	E. Procesul tehnologic de transport														
NL	Transport cu autoplatforma forestiera cu mijloace proprii de i				BH 15 ZXR	mc	32	100,00%	2,10	67	38,01	1218,32	349		1565,32
X	TOTAL E									67		1218,32	349		1565,32
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									12		217,80		196,69	414,49
X	TOTAL A+B+C+D+E														
	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele					X				151		3054,49	1126,77	184,33	4562,28
	TOTAL I														
	COTE=											68,73			68,73
	Bonuri de masa					X									180,00
	Vouchere de vacanta					X									61,00
	Alte cheltuieli					X									
	TOTAL II											3123,22			4832,01
	Cheltuieli indirecte														241,80
	TOTAL III														5073,81
	Profit														253,68
	TOTAL IV														5327,29
	TOTAL GENERAL														168,48
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului														

CONTABIL SEF
Mateas Alexandra

FOND FOREST
Stefancic Gheorghe

MECANIZARE
Lascu Dvidiu

PRODUCTIE
Cupalag Francisc

