



ORAȘUL ALEȘD


415100 ALEȘD, STR. BOBÂLNA, NR. 3, JUD. BIHOR

TEL: 0259-342547, 342539, FAX: 0259-342589

C.I.F. 4348920

www.alesd-bihor.ro

primaria.alesd@cjbihor.ro



HOTĂRÂRE

DE APROBARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE FAZA DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI „AMENAJAREA ZONEI CENTRALE ORAȘUL ALEȘD, PIAȚA UNIRII, JUDEȚUL BIHOR”

Consiliul local al orașului Aleșd,

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 11.526 din 22.08.2023; raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 11.500 din 22.08.2023 și de avizul comisiei buget a Consiliului local Aleșd;

Văzând dispozițiile art. 7 alin(2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare dispozițiile art. 44 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. b) și lit. d), alin(4) lit. d) și art. 196 alin(1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Documentația tehnică faza DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII a proiectului „AMENAJAREA ZONEI CENTRALE ORAȘUL ALEȘD, PIAȚA UNIRII, JUDEȚUL BIHOR”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuți în cadrul Documentației tehnice aferenți proiectului „AMENAJAREA ZONEI CENTRALE ORAȘUL ALEȘD, PIAȚA UNIRII, JUDEȚUL BIHOR”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului UAT oras Aleșd cu: Instituția Prefectului județului Bihor, primarul orașului Aleșd și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia în MOL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

KAJANTO PAUL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al orașului
LAURAN NICOLETA

Aleșd, 29 august 2023

Nr. 149

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi din 17 consilieri prezenți și 17 în funcție



ORAȘUL ALEȘD


415100 ALEȘD, STR. BOBĂLNA, NR. 3, JUD. BIHOR

TEL: 0259-342547, 342539, FAX: 0259-342589

C.I.F. 4348920

www.alesd-bihor.ro

primaria.alesd@cjbihor.ro



Anexa la HCL nr. 149 din 29.08.2023

INDICATORII ȘI CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE – FAZA DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII - „AMENAJAREA ZONEI CENTRALE ORAȘUL ALEȘD, PIAȚA UNIRII, JUDEȚUL BIHOR”

AMPLASAMENTUL

Adresa: Loc. Aleșd, Str Piața Unirii, Jud. Bihor

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	103993	4.054	

Adresa: Loc. Aleșd, Str P-Ta Unirii, Jud. Bihor, centru

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	100700	1.121	

Adresa: Loc. Aleșd, Str Piața Unirii, Nr. 32, Jud. Bihor

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	104650	1.000	Teren împrejmuit;

Adresa: Loc. Aleșd, Str Teiului, Jud. Bihor

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	104817	2.048	Teren neîmprejmuit; STR. TEIULUI

Adresa: Loc. Aleșd, Str Lalelelor, Jud. Bihor


Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	105045	1.713	Teren neîmprejmuit; STR. LALELELOR

*pe CF 104650 aflat în proprietate bisericii ortodoxe Aleșd, nu se intervine, ci s-a figurat o viitoare amenajare în concordanță cu propunerea actuală ce va fi realizată ulterior din bugetul local sau din bugetul parohiei.

SOLUȚIA TEHNICĂ

Pentru revitalizarea zonei centrale Aleșd se recomandă următoarele soluții:

- Soluție tehnică pentru zona carosabilă Piața Unirii și Strada Lalelelor (shared-space)
Pământ compactat
Geotextil PP100% 170gr/mp



30 cm Strat inferior de fundație din balast - conform SR EN 13242
20 cm Strat de bază din balast stabilizat cu liant hidrolic - conform SR EN 13242+A1

3-5 cm Strat de mortar (șapă uscată)
10x10x10 cm Strat de uzură din piatră cubică - conform SR EN 6978

2. Soluție tehnică pentru trotuare Piața Unirii și Strada Lelelelor (pietonal)

Pământ compactat

Geotextil PP100% 170gr/mp

20 cm Strat inferior de fundație din balast - conform SR EN 13242

15 cm Strat de bază din balast stabilizat cu liant hidrolic - conform SR EN 13242+A1 2-5 cm Strat de mortar (șapă uscată)

100x50x8 cm Strat de uzură din piatră naturală - conform SR EN 6978

3. Soluție tehnică pentru Strada Teiului (auto)

Pământ compactat

Geotextil PP100% 170gr/mp

30 cm Strat inferior de fundație din balast - conform SR EN 13242

20 cm Strat de bază din balast stabilizat cu liant hidrolic - conform SR EN 13242+A1 6 cm Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg.50/70

4 cm Strat de uzură din beton asfaltic BA16

4. Soluție tehnică pentru trotuar Strada Teiului (pietonal)

Pământ compactat Geotextil PP100% 170gr/mp

20 cm Strat inferior de fundație din balast - conform SR EN 13242

15 cm Strat de bază din balast stabilizat cu liant hidrolic - conform SR EN 13242+A1 4 cm Strat de uzură din beton asfaltic BA16

5. Soluție tehnică pentru Strada Rândunicii (shared-space, integrată în Piața Unirii) Pământ compactat

Geotextil PP100% 170gr/mp

30 cm Strat inferior de fundație din balast - conform SR EN 13242

20 cm Strat de bază din balast stabilizat cu liant hidrolic - conform SR EN 13242+A1 3-5 cm Strat de mortar (șapă uscată)

100x50x10 cm Strat de uzură din piatră naturală - conform SR EN 6978

6. Soluție tehnică pentru spațiul central Piața Unirii (pietonal)

Pământ compactat

Geotextil PP100% 170gr/mp

20 cm Strat inferior de fundație din balast - conform SR EN 13242

15 cm Strat de bază din balast stabilizat cu liant hidrolic - conform SR EN 13242+A1 3-5 cm Strat de mortar (șapă uscată)

8 cm Strat de nisip compactat

7. Soluție tehnică pentru spațiul public Piața Unirii (pietonal)

Pământ compactat Geotextil PP100% 170gr/mp


20 cm Strat inferior de fundație din balast - conform SR EN 13242

15 cm Strat de bază din balast stabilizat cu liant hidrolic - conform SR EN 13242+A1 3-5 cm Strat de mortar (șapă uscată)

8 cm Strat de pietriș stabilizat

PRINCIPALII INDICATORI DE PROIECT

- lungime totală străzi proiectate: **300ml**
- suprafață totală carosabil: **908 mp**
- suprafață totală shared-space: **1.516 mp**
- suprafețe pietonale (trotuare/alei/platforme): **3.875 mp**



- suprafețe parcări: **210 mp**
- locuri de parcare: **14 buc**
- suprafețe nesigilate/spații verzi: **2 859 mp**
- arbori plantați: **74 buc**

DATE FINANCIARE

	Valoare lei – fără TVA	TVA	Valoare lei – cu TVA
Total general al investiției – faza DALI	8.785.140,78	1.662.840,70	10.447.981,48
Din care Construcții + Montaj	7.425.541,16	1.410.852,82	8.836.393,98