

ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL

ALEȘD, STR. BOBĂLNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR
C.I.F. 4348920
TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589
primaria.alesd@cjbihor.ro
www.alesd.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului de exploatare și transport pentru masa lemnoasă din partida 30059 constituită în fondul forestier proprietate publică a orașului Aleșd

Consiliul local al orașului Aleșd;

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd în calitate sa de inițiator înregistrat sub nr. 12.934 din 23.09.2024, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 12.999 din 24.09.2024 și de avizul comisiei de urbanism a Consiliului local Aleșd;

Văzând adresa OS Aleșd cu nr. 3824 din 01.08.2024;

În temeiul prevederilor art. 52 alin(1) din HG nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

În baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. "c", art. 139 alin(1), alin(3) lit. "g" și art. 196 alin(1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă devizul de exploatare și transport al masei lemnoase fasonate din partida P 30059, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca suma din deviz să reprezinte nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare forestiere.

Art. 2 Masa lemnoasă se va folosi pentru consumul propriu al UAT Aleșd, iar bușteanul pentru cherestea se va valorifica prin licitație.

Art. 3 Prezenta se comunică cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, Primarul orașului Aleșd, Ocolul Silvic Aleșd, pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIAVOI ANDREA HAJNALKA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al orașului
LAURAN NICOLETA


Aleșd, 30 septembrie 2024
Nr. 116

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi din 17 consilieri prezenți și 17 în funcție (1 consilier nu participă la vot)

Directia Silvica Bihor
Ocolul Silvic Alesd
Nr: 3768/29.07.2024

ANEXA LA HCL nr. 116 din 30.09.2024

Avizat
SEF OCOL
Cipleu Sorin Leontin



DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

30059 30059 gr4 Meia

NrSumal 2400151001080


X												
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltare											
D62.A9/D64.A7	Doborit mecanic cu fer.mec Husq				mc	63,77	100,00%	0,33	21	8,92	568,83	53,37
D62.C9/D64.C7	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq				mc	63,77	100,00%	0,19	12	5,14	327,78	39,32
D62.B6/D64.B4	Curat de craci cu fer.mec Husq				mc	63,77	100,00%	0,44	28	11,89	758,23	157,30
X	B. Procesul tehnologic de colectat				X							
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtile				mc	1,06	100,00%	1,76	2	44,93	47,63	
J.9	Adunat material lemnos cu trolii montate pe U650 si TAF			>50m	mc	52,00	100,00%	0,23	12	6,16	320,32	506,98
J.7	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare				mc	52,00	100,00%	0,10	5	2,60	135,20	
J.8.XI	Apropiat prin semitire material lemn cu tractoare	TAF		1001-1250m	mc	52,00	100,00%	0,34	18	9,36	486,72	569,31
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara				X							
J.7	Dezlegarea sarcinii				mc	52,00	100,00%	0,03	2	0,78	40,56	
D62.C9/D64.C7	Sectionat man-mec arbori cu fer.mec Husq				mc	63,77	100,00%	0,19	12	5,14	327,78	39,78
III	Sectionat mecanic LR ø<16 cm cu	Drujba			mc	21,00	100,00%	0,38	8	9,99	209,79	26,15
III	Sectionat mecanic LR ø>16 cm cu	Drujba			mc	30,76	100,00%	0,18	6	4,73	145,49	141,53
IFET	Manipulat LR cu tractor cu troliu	TAF		<50m	mc	52,00	100,00%	0,27	14	7,15	371,80	40,76
J.33	Sectionat lemn de steri pentru foc				mst	63,88	100,00%	0,460	29	12,2	779,34	141,53
J.20	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc	<2 m			mst	31,80	50,00%	0,23	7	5,18	164,72	
X	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale				X							
X	E. Procesul tehnologic de transport				X							
NL	Transport cu autoplatforma forestiera cu mijloace proprii de li				mc	52	100,00%	1,60	83	37,65	1957,8	454,65
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte								10		232,30	
X	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele				X						6874,29	2170,68
	TOTAL I								259			246,67
	COTE=											
	Bonuri de masa				X							
	Vouchere de vacanta				X							
	Alte cheltuieli				X						7028,96	
	TOTAL II											9446,31
	Cheltuieli indirecte											472,32
	TOTAL III											9918,63
	Profit											495,93

CONTABIL SEF
Mateas Alexandra

FOND FOREST
Stefancic Gheorghe

MECANIZARE
Cipita Florin

PRODUCTIE
Cubalac Feri Mirko



Bihor
Alesd

Partida (nr.FF/SUMAL)		Denumire	UP-Nr	UA
30059	2400151001080	30059 gr4 Mei	1	221B,221D

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	63,77	1,78		58,23	3,78	
Vnet	60,64	1,48		55,51	3,65	
G1						
G2	3,66	0,93		2,35	0,38	
G3	0,28	0,28				
M1	3,88	0,20		3,34	0,34	
M2	4,85	0,04		4,62	0,19	
M3	3,01			2,92	0,09	
S	1,06	0,01		1,04	0,01	
Coaja	3,13	0,28		2,72	0,13	
LfocTotal	43,90	0,02		41,24	2,64	
dc virfuri(Craci)	4,47			4,24	0,23	
Nr.arbori	172	2		161	9	
VAM	0,371	0,880		0,362	0,420	
VolBrValorif	52	mc				

Benzina	7,00
Motorina	7,00
Ulei motor	14,00
Ulei Husqv.-Stihl	60,00
Ulei trasm.	10,00
Ulei hidraul.	22,00

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m ³	63,77	1,76		58,23	3,78	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m ³	3,13	0,28		2,72	0,13	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m ³	60,64	1,48		55,51	3,65	
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	10,1	1,28		8	0,82	
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	6,65	0,18		6,27	0,2	
	c. lemn de foc	m ³	39,43	0,02		37	2,41	
	d. vârfuri (crâci <5cm)	m ³	4,47			4,24	0,23	
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0,1947	0,04205		0,2095	3,78%	
		m ³	12,416	0,074		12,199	0,143	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m ³	52	2		46	4,00	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m ³	6			6		
din care:	a. valorificabil	m ³	4,47			4,24	0,23	
	b. nevalorificabil	m ³						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m ³	52	2		46	4,00	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³	30,76	1,75		25,79	3,22	
	b. lemn subtire (<16cm)	m ³	21,24	0,25		20,21	0,78	
8) Volum net valorificat (V8)		m ³	48,87	1,72		43,28	3,87	
9) Volumul brut la hectar		m ³ /ha	2,09	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	172	2		161	9	
b.) la hectar		Nr/ha	6	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m ³ /Nr	0,371	0,88		0,362	0,42	
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	6626,23	X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m ³	103,91	X	X	X	X	X

3. Carburanti si lubrifianti											
A. Procesul tehnologic de recoitat		Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
X				Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq		63,77	0,057	3,635	25,45	0,109	6,54	1,527	21,38	5,271	53,37
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq		63,77	0,042	2,678	18,75	0,080	4,82	1,125	15,75	3,884	39,32
Curatat de craci cu fer.mec Husq		63,77	0,166	10,586	74,1	0,349	20,96	4,446	62,24	15,381	157,30
Total consumuri de benzina/lubref, la recoitat		63,77		16,899	118,300	0,539	32,320	7,098	99,370	24,536	249,99

[illegible]

Ad. cu trolu mont. pe tractor				4501-5000	>50m	Normal	din aval	52,00	1,219	63,388	443,72	1,90	26,62	2,41	24,09	0,57	12,55	68,269	506,98
Apropiat cu	0,5	1,007	TAF	4501-5000	1001-1250m	Normal	in amonte	52,00	1,369	71,181	498,27	2,14	29,90	2,70	27,05	0,64	14,09	76,662	569,31
Sporuri de consum motorina	datorat starii de uzura a motorului tractorului la colectarea lemnului			4501-5000				52,00	0,061	3,172	22,20	0,10	1,33	0,12	1,21	0,03	0,63	3,416	25,37
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet					Km deplasare=	7	52,00	0,558	3,906	27,34	0,12	1,64	0,15	1,48	0,04	0,77	4,207	31,23
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								x		141,647	991,53	4,249	59,49	5,383	53,83	1,275	28,04	152,554	1132,89

C1. Procesul tehnologic din platforma primara ferastraie mecanice				Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
							Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sectionat man-mec cu fer.mec Husq					63,77	0,042	2,678	18,75	0,088	5,28	1,125	15,75	3,891	39,78
Sectionat mecanic LR cu Druja					51,76	0,034	1,780	12,32	0,058	3,48	0,739	10,35	2,557	26,15
Sectionat lemn steri ptr foc cu Husq					39,43	0,2416	9,526	66,68	0,314	18,84	4,001	56,01	13,841	141,53
Total consumuri de benzina/lubref, in platf.pr.							13,964	97,75	0,460	27,60	5,865	82,11	20,289	207,46

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane				Ore de funct	Distanța	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
								Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Manipulat LR cu tractor cu trolu				4501-5000	<50m	52,000	0,098	5,096	35,67	0,15	2,14	0,19	1,94	0,05	1,01	5,488	40,78
Sporuri de consum motorina	datorat starii de uzura a motorului tractorului in platforma primara		4501-5000			52,00	0,009	0,468	3,28	0,01	0,20	0,02	0,18	0,00	0,09	0,504	3,75
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet		Km deplasare=	3			0,558	1,674	11,72	0,05	0,70	0,06	0,64	0,02	0,33	1,803	13,39
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM								7,238	50,67	0,217	3,04	0,275	2,76	0,065	1,43	7,795	57,90

D. Procesul tehnologic de transport				Ore de funct	Distanța	Tip utilaj	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
									Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport								x										

4. Piese de schimb

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= 35 ore NT=ore.om/mc					
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= 30 ore NT=ore.om/mc					
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc					
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore					
Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare piata lei/buc	Consum parchet lei
Set motor+Ambielaj	Ore functionare	1250	0,03	760,00	21,20
Segment piston	Ore functionare	500	0,07	35,00	2,44
Demarou(arc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0,03	13,00	0,36
Filtru de aer	Ore functionare	600	0,06	45,00	2,62
Filtru de benzina	Ore functionare	400	0,09	12,00	1,05
Bujie	Ore functionare	600	0,06	10,00	0,58
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0,03	40,00	1,12
Ambreiaj complet	Ore functionare	1250	0,03	110,00	3,07
Lant taietor(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	200	0,17	53,00	9,24
Opritor lant	Ore functionare	800	0,04	7,00	0,31
49,27					

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare	Cant Vmc
Benzina	30,86	216,05	3,39
Ulei Husqw.	1,00	59,92	
Ulei ungere	12,96	181,48	
Motorina	148,88	1042,20	20,04
Ulei de motor	4,47	62,53	
Ulei de transmisie	5,66	56,59	
Ulei hidrolic	1,34	28,11	
Total valoare-lei		1646,88	
Total valoare-lei/mc		25,83	

Chuch

Banda frina	Ore functionare	1250	0,03	10,00	0,28	Motori	
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0,03	5,00	0,14		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0,044	5,00	0,22	Tractor / funicular	106,52
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0,044	110,00	4,79		
Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0,058	27,00	1,57		
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0,029	10,00	0,29		
Cablu trolu	0,06 ml/mc	0,06	3,120	22,00	68,64		
Acumulator	0,00002buc/mc	0,00002	0,001	450,00	0,47		
Anvelope U 650 fata	0,0001buc/mc	0,0001	0,005	312,00	1,62		
Anvelope U 650 spate	0,0003buc/mc	0,0003	0,016	1066,00	16,63		
Anvelope TAF	0,0003buc/mc	0,0003	0,016	1100,00	17,16		
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/utilaj/3 luni	67 kg/utilaj/3 luni		300,00			
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80Kg/1000 lokm	80Kg/1000 lokm		27,00			
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc					
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2,00	2,00		
Piesa 1.....							
Piesa 2.....							
Piesa 3.....							
Piesa 4.....							
Piesa 5.....							
				155,79	din care	3,00	lei/mc

SEF OCOL
Zipleu Sorin Leontin

CONTABIL SEF
Mateas Alexandra

RESP.PRODUCTIE
Cubalac Feri Mirko

RESP. MECANIZARE
Coita Fterin

