


ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL

ALEȘD, STR. BOBĂLNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR
C.I.F. 4348920
TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589
primaria.alesd@cjbihor.ro
www.alesd.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului de exploatare și transport pentru masa lemnoasă din partida 30061 constituită în fondul forestier proprietate publică a orașului Aleșd

Consiliul local al orașului Aleșd;

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd în calitate sa de inițiator înregistrat sub nr. 2366 din 19.02.2025, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 2445 din 20.02.2025 și de avizul comisiei de urbanism a Consiliului local Aleșd;

Văzând adresele OS Aleșd cu nr. 696 din 14.02.2025;

În temeiul prevederilor art. 52 alin(1) din HG nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

În baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. "c", art. 139 alin(1), alin(3) lit. "g" și art. 196 alin(1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă devizul de exploatare și transport al masei lemnoase fasonate din partida P 30061, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca suma din deviz să reprezinte nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare forestiere.

Art. 2 Masa lemnoasă se va folosi pentru consumul propriu al UAT Aleșd, iar bușteanul pentru cherestea se va valorifica prin licitație.

Art. 3 Prezenta se comunică cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, Primarul orașului Aleșd, Ocolul Silvic Aleșd, pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BRÎNDAȘ FLORIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al orașului
LAURAN NICOLETA

Aleșd, 27 februarie 2025

Nr. 13

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi "pentru" din 17 consilieri prezenți și 17 în funcție (1 consilier nu participă la vot)

27.02.2025

Avizat
SEF OCC
Cipleu S

Directia Silvică Bihor
Ocolul Silvic Alesd
Nr: 613/10.02.2025

Nr: 613/10.02.2025

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

30061 30061 Gr1 UAT Alesd ACC Nep

NrSumal 2500151000020

Indicativ Diviz	Denumirea operativ	Tip utilaj scara	Inaltime ridicarea conductor, sursa for	Distanta maxima AC-B, A-P	Distanta de AC-B, A-P	U.m.	Cont.	Procenta	N	Dia	PA	Indicativ de Baza	Indicativ de Prest. de scara	TOTAL
A. Procesul tehnologic de recolectare														
D62 AR/D64 A7	Doborit mecanic cu fer. mec Husq					mc	117,29	100,00%	0,31	36	9,15	1073,20	91,22	1260,27
D62 C/D64 C7	Sectionat mecanic cu fer. mec Husq					mc	117,29	100,00%	0,20	23	5,90	692,01	67,15	759,16
D62 B/D64 B4	Curatat de craci cu fer. mec Husq					mc	117,29	100,00%	0,45	53	13,28	1557,61	266,67	1824,28
X						TOTAL A				112		3322,81	284,04	3606,85
B. Procesul tehnologic de colectat														
X						X								
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subire					mc	2,16	100,00%	1,73	4	48,44	104,63		104,63
J.9	Adunat material lemnos cu trolii montate pe U650 si TAF			>50m		mc	115,00	100,00%	0,23	26	6,73	773,95	1102,61	1876,76
J.7	Formarea si legarea saramii pentru apropiat cu tractor					mc	115,00	100,00%	0,10	12	2,85	327,75		327,75
J.8 II	Procurat prin semnalizare material lemn cu tractor	TAF		201-300m		mc	115,00	100,00%	0,16	18	4,80	552,00	422,58	974,58
X						TOTAL B				60		1715,33	162,49	1877,82
C. Procesul tehnologic in platforma primara														
X	Dezlegarea saramii					X								
J.7	Sectionat man-mec arbori cu fer. mec Husq					mc	115,00	100,00%	0,03	3	0,83	95,45		95,45
D62 C8/D64 C7	Sectionat mecanic LR 6<16 cm cu					mc	117,29	100,00%	0,20	23	5,9	692,01	67,97	759,98
III	Sectionat mecanic LR 6>16 cm cu	Drolba				mc	31,00	100,00%	0,36	11	10,35	320,85	53,15	374,00
II	Sectionat mecanic LR 6>16 cm cu	Drolba				mc	34,38	100,00%	0,17	14	4,89	412,62	189,94	602,56
II	Manipulat LR cu tractor cu troliu	TAF				mc	115,00	100,00%	0,27	30	7,75	891,25	86,31	977,56
J.39	Sectionat lemn de steni pentru foc					mst	92,86	100,00%	0,456	42	13,22	1227,61	189,94	1417,55
J.20	Situri si stivut lemn de steni pentru foc		<2 m			mst	46,23	50,00%	0,22	10	5,5	254,27		254,27
X						TOTAL C				113		3064,09	411,3	3475,47
D. Alte operatiuni pentru producerea de labe industriale														
X						X								
X						TOTAL D								
E. Procesul tehnologic de transport														
X	Transport cu autoplatforma forestiera cu mijlocia proprii de					X								
NL						mc	115	100,00%	1,30	150	33,80	3887	919,13	4806,13
X						TOTAL E				111		281,50	782,18	1063,68
X	Lucrati SSM, PSI si alte indirecte						TOTAL A+B+C+D+E			455		13143,71	3458,87	17805,81
X	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele					X								
X						TOTAL I				455		13143,71		17805,81
X	COTE=					X						295,73		295,73
X	Bonuri de masa					X								
X	Vouchere de vacanta					X								
X	Alte cheltuieli					X								
X						TOTAL II						13439,44		19511,54
X						TOTAL III								975,58
X	Cheltuieli indirecte					TOTAL III								20487,11
X						TOTAL IV								1024,36
X	Profit					TOTAL IV								21511,77
TOTAL GENERAL														
Cost unitar activitat de exploatare a lemnului														
187,08														

CONTABIL SEF
Mateas Alexandra

FOND FOREST
Stefan Gheorghe

MECANIZARE
Coita Florina

Directia Silvica
Ocolul Silvic
Nr. 613/10.02.2025

Bihor
Alesd

1. Date generale partida			
Partida (nr.FF/SUMAL)	Denumire	UP-Nr.	UA
30061	2500151000020	30061 G-I UA	1
			28A,28C,2

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total					
	APV	R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	117,29	8,87	49,70	7,53	36,65	14,54
Vnet	112,35	7,97	48,37	7,09	35,24	13,68
G1	2,92		2,43		0,21	0,28
G2	17,85	2,61	8,60	1,18	3,00	2,46
G3	1,87	1,87				
M1	10,07	2,30	3,81	0,55	2,37	1,04
M2	8,24	0,81	3,53	0,31	2,94	0,65
M3	4,41		1,97	0,15	1,97	0,32
S	2,16	0,26	0,62	0,06	1,13	0,09
Coaja	4,94	0,90	1,33	0,44	1,41	0,86
L focTotal	64,83	0,12	27,41	4,84	23,62	8,84
dc virfuri(Crac)	7,51		3,80	0,53	2,59	0,59
Nr arbori	272	18	98	11	125	20
VAM	0,431	0,493	0,507	0,665	0,293	0,727
VolBrValorif	115	mc				

Pret carb. fara TVA	
Benzina	7,00
Motorina	7,00
Ulei motor	14,00
Ulei Husq.-Stihl	60,00
Ulei trasm.	10,00
Ulei hidraul.	22,00

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat						
	Volum-mc	CO	Benzina	Ulei Husq.	Ulei ungere	Total general
X	117,29	0,053	6,216	43,51	2,811	9,013
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	117,29	0,039	4,574	32,02	0,137	8,23
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq	117,29	0,153	17,945	125,62	0,592	35,53
Curatat de craci cu fer.mec Husq	117,29		28,736	201,150	0,915	54,920
Total consumuri de benzina/lubref. la recoltat	117,29					168,970

B. Procesul tehnologic de colectare	CUC	CO lit/km	Tip utilaj	Ore de funct	Distanța	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc x	CO-/mc	Motorina	Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general
											Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	
X																	

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:					
			R	FA	QV	DT	DM	
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	117,29	8,87	49,7	7,53	36,65	14,54	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	4,94	0,9	1,33	0,44	1,41	0,86	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	112,35	7,97	48,37	7,09	35,24	13,68	
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	34,91	5,25	16,61	1,99	7,05	4,11
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	12,64	2,6	4,36	0,37	4,57	0,74
	c. lemn de foc	m ³	57,32	0,12	23,61	4,31	21,03	8,25
	d. varfuri(crac <5cm)	m ³	7,51	3,8	0,53	2,59	0,59	
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0,023702	0,01815	0,022394	0,07052	1,95%	1,79%	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	115	9	49	7	36,00	14,00	
6) Volum lemn marunt (V6)	m ³	11		5	1	4,00	1,00	
din care:	a. valorificabil	m ³	7,51	3,8	0,53	2,59	0,59	
	b. nevalorificabil	m ³						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	115	9	49	7	36,00	14,00	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³	84,38	6,02	38,81	5,85	21,84	11,86
	b. lemn subtire (<16cm)	m ³	30,62	2,98	10,19	1,15	14,16	2,14
8) Volum net valorificat (V9)	m ³	110,06	8,1	47,67	6,56	34,59	13,14	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	1,84	X	X	X	X	X	
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	272	18	98	11	125	20	
b.) la hectar	Nr/ha	4	X	X	X	X	X	
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0,431	0,493	0,507	0,685	0,293	0,727	
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	15028,21	X	X	X	X	X	
b.) pe mc	lei/m ³	128,13	X	X	X	X	X	



Ad. cu trolu mont. pe tractor	4501-5000	5001-5000	201-300m	>50m	Normal	din aval	115.00	1.199	137.885	965.20	4.14	57.91	5.24	52.40	1.24	27.3	148.502	1102.81
Apropiat cu	0.5	1.386	TAF		Normal	in amonte	115.00	0.459	52.836	389.85	1.59	22.19	2.01	20.08	0.48	10.46	56.904	422.58
Sporuri de consum motorina	datorat starii de uzura a motorului tractorului la colectarea lemnului	4501-5000					115.00	0.021	2.415	16.91	0.07	1.01	0.09	0.92	0.02	0.48	2.801	19.32
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractorului de la locul de parcare la parchet				Km deplasare=	7	115.00	0.558	3.906	27.34	0.12	1.64	0.15	1.48	0.04	0.77	4.207	31.23
Total consumuri carburanti/lubrefiantii la colectarea lemn							X		197.042	1379.30	5.911	82.75	7.488	74.88	1.773	39.01	212.214	1575.94

C1. Procesul tehnologic din platforma primara														Total general				
ferastrate mecanice																		
X																		
Sectional man-mec cu fer.mec Husq																		
X																		
Sectional mecanic LR cu Drujba																		
X																		
Sectional lemn steni ptr. foc cu Husq																		
X																		
Total consumuri de benzina/lubrefiantii in platf.pr																		
X																		
C2. Procesul tehnologic din platforma primara																		
X																		
Manipulat LR cu tractor cu trolu																		
X																		
Sporuri de consum motorina																		
X																		
Sporuri de consum motorina																		
X																		
Total consumuri carburanti/lubrefiantii in PM																		

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje, tractoare, ifroane														Total general				
X																		
Manipulat LR cu tractor cu trolu																		
X																		
Sporuri de consum motorina																		
X																		
Sporuri de consum motorina																		
X																		
Total consumuri carburanti/lubrefiantii in PM																		

D. Procesul tehnologic de transport														Total general				
X																		
Total consumuri carburanti/lubrefiantii la transport																		


4. Piese de schimb

Nr. ore functionare= NTXVolBrutValorificat= 61 ore NT=ore.om/mc																		
Nr. ore functionare= NTXVolBrutValorificat= 45 ore NT=ore.om/mc																		
Nr. ore functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc																		
Nr. ore functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc																		

Nr. ore functionare= NTXVolBrutValorificat= ore																		
X																		
Total consumuri carburanti/lubrefiantii la transport																		

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare	Cant./mc
Benzina	49.67	347.68	2.96
Ulei Husq.	1.61	96.38	
Ulei ungere	20.86	292.04	
Motorina	210.68	1474.74	12.82
Ulei de motor	6.32	88.48	
Ulei de transmisie	8.01	80.07	
Ulei hidrolic	1.90	89.13	
Total valoare-lei	241.02	241.02	
Total valoare-lei/mc	241.02	241.02	



[Handwritten signature]

Banda frina	Ore functionare	1250	0,05	10,00	0,49	Motori	233,15
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0,05	5,00	0,24		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0,102	5,00	0,51	Tractor / funicular	
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0,102	110,00	11,21		
Sina de ghidaj	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0,136	27,00	3,67		
Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0,068	10,00	0,68		
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0,068	10,00	0,68		
Cablu troliu	0,05 ml/mc	0,06	6,900	22,00	151,80		
Acumulator	0,00002buc/mc	0,00002	0,002	450,00	1,04		
Anvelope U 650 fata	0,0001buc/mc	0,0001	0,012	312,00	3,59		
Anvelope U 650 spate	0,0003buc/mc	0,0003	0,035	1066,00	36,78		
Anvelope TAF	0,0003buc/mc	0,0003	0,035	1100,00	37,95		
Lant antiderapant pentru tractor	87 kg/valia/3 luni	87 kg/valia/3 luni		300,00			
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80kg/1000 tokm	80kg/1000 tokm		27,00			
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc		2,00	2,00	din care	2,86
Vaselina	1 kg/300mc	kg					
Piesa 1							
Piesa 2							
Piesa 3							
Piesa 4						329,00	iei/mc
Piesa 5							

RESP. MECANIZARE

Coita Florin

RESP. PRODUCTIE

Cubalac Feri Mirko

CONTABIL SEF

Mateas Alexandra

SEF OCOL

Popescu Sorin Leontin

