



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA ANINOASA
CONSILIUL LOCAL

Str. Constantin Manolescu nr. 143, localitatea Aninoasa, județul Dâmbovița, cod poștal 137005
Tel: 0245-22.62.14 Fax: 0245-22.65.33 Email: aninoasadb@yahoo.com

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.109/23.12.2019 privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Aninoasa, județ Dâmbovița

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- Proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 16/23.02.2022 propus de primarul comunei Aninoasa, județul Dâmbovița;
- H.C.L. nr.109/23.12.2019 privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Aninoasa, județ Dâmbovița;
- Notei interne, întocmită de domnul Popescu Mircea – inspector în cadrul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, înregistrată sub nr. 2213/23.02.2022;
- Referatului de aprobare al primarului Comunei Aninoasa, județul Dâmbovița, ca instrument de prezentare și motivare, semnat în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 2217/23.02.2022;
- Raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, întocmit de domnul Popescu Mircea, având funcția publică de execuție de inspector, înregistrat sub nr. 2223/23.02.2022;
- Avizului cu caracter consultativ al *Comisiei de specialitate nr. 3* din cadrul Consiliului local al comunei Aninoasa, județ Dâmbovița;
- Anexei nr. 8 – *Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aninoasa* aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;
- Art. 11 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 8 alin. (1) lit. e) și g) coroborat cu art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2001 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 2 alin. (2)-(3), art. 15 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Planului Urbanistic General al comunei Aninoasa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Aninoasa nr. 46/2013;
- Art. 5 pct. 31 lit. cc), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art. 354-355, Anexa nr. 4, art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ANINOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, întrunit în ședință
ordinară în data de 24.02.2022, adoptă prezenta hotărâre cu caracter normativ:**

Art. 1. Se modifică HCL nr.109/23.12.2019 privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Aninoasa, județ Dâmbovița, în sensul înlocuirii Anexei nr.1 - *“Tehnologia de execuție a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Aninoasa, județ Dâmbovița”* și Anexei nr. 2 - *“Procedura de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Aninoasa, județ Dâmbovița”* cu anexele nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.109/23.12.2019 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Trasparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unității administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în format electronic și în Monitorul oficial local al Comunei Aninoasa, județ Dâmbovița.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Constantin MARICESCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Cristina Elena PETRESCU

Nr. 16

Adoptată în ședința din data de 24.02.2022

Cu un număr de 15 voturi din numărul total de 15 consilieri în funcție.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.16/2022

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾ simplă / _/s-a făcut cu majoritate calificată / _ / absolută /X / ²	24.02.2022	
2	Comunicarea către primar ²⁾	25.02.2022	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	25.02.2022	
4	Aducerea la cunoștința publică ⁴⁾ + ⁵⁾	24.02.2022	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁾ + ⁵⁾		
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	24.02.2022	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [57/2019](#) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

¹⁾Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție."

²⁾Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."

³⁾Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării

⁴⁾Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei."

⁵⁾Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."

⁶⁾Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică."

⁷⁾Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează."

TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE
A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL
UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA ANINOASA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

TEHNOLOGIA I

Străzi cu îmbrăcăminte din asfalt indiferent de trafic – șanțul sau groapa se va astupa numai cu balast concasat 0-63 mm ținând cont că fiecare strat de 20 cm se va compacta mecanic. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) și 10 cm mixtura asfaltică astfel: 5 cm strat de bază și 5 cm strat de uzură.

TEHNOLOGIA II

Străzi cu îmbrăcăminte din beton de ciment – șanțul sau groapa se va astupa numai cu balast concasat sort 0-63 mm care se va compacta în straturi de 20 cm. Placa degradată se va reface numai cu beton, astfel: 20 cm beton C 18/22,5 (B 300).

TEHNOLOGIA III – refacere trotuare – groapa sau șanțul se va astupa numai cu balast concasat de 0-50 mm care se va compacta în straturi de 20 cm. Ultimii 17 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 10 cm beton C 12/15 (B 200) și 7 cm mixtura asfaltică astfel: 4 cm strat de bază și 3 cm strat de uzură.

NOTĂ:

1. Pe străzile unde au existat lucrări de investiții (asfaltari, borduri, rigole, acostamente, etc.) aferente infrastructurii sau suprastructurii sistemului rutier, autorizației de spargere îi va fi anexată planșa cu profilul transversal al drumului, iar refacerea se va realiza conform soluției specificate în aceasta.
2. În cazul perioadelor de iarnă, când temperaturile sunt scăzute și nu permit așternerea mixturii asfaltice se va proceda la utilizarea, ca soluție provizorie, de refacere cu mixtură stocabilă, urmând ca atunci când vremea va permite, să se aplice, în mod fiabil, tehnologiile I și III.

SOCIETĂȚILE DEȚINĂTOARE DE REȚELE vor avea obligația refacerii stratului de uzură pe:

- a). lățimea unei benzi de circulație și pe toată lungimea șanțului în cazul rețelelor longitudinale (mai lungi de 10 m) montate în carosabil (conductă montată pe o bandă);
- b). pe toată lățimea străzii și pe toată lungimea șanțului pentru o conductă montată în axul străzii (pentru rețele mai lungi de 10 m);
- c). toată lățimea trotuarului și pe toată lungimea șanțului în cazul rețelelor montate în trotuar;
- d). o lățime de 1,5 m (0,75 m de o parte și de alta a axului bransamentului/rețele mai scurte de 10 m) și pe toată lungimea bransamentului;
- e). în cazul intervențiilor aflate pe axul străzi pe toată lățimea acestuia și pe o lungime ce depășește cu 1 m marginile săpăturii (la 1 m distanță față de marginile săpăturii).
- f). în cazul intervențiilor izolate (gropi pozitie, etc.), pe toată suprafața afectată și pe o lățime ce depășește cu 0,5 m întreg perimetrul.
- g). în cazul intervențiilor pe toată lungimea sau pe un tronson al străzii (extinderi, înlocuiri rețele), unde se execută și bransamente transversale prin sant deschis, refacerea se va efectua cu covor asfaltic pe toată suprafața străzii afectate.

NOTĂ:

Perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data terminării acestora.

Aceste tehnologii au fost stabilite în conformitate cu următoarele normative:

- STAS 6400/984 cu privire la straturi de bază și fundații;
- STAS 1913/13/83 compactarea straturilor după metoda Proctor modificat. Gradul de compactare cerut este de 98%;
- STAS 174/1 DN 2002 Îmbrăcămînți bituminoase;
- Normativ departamental pentru lucrări de reparații străzi – elaborator Urban Proiect București – doctor inginer Victor Gutu;
- La dimensionarea sistemului rutier ce se reface se va respecta normativ PD 177/2001 elaborator Administrația Națională a Drumurilor și Search Corporation.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Constantin MARICESCU

PROCEDURA DE EXECUTARE
A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL
UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA ANINOASA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se referă la lucrările de investiții, reparații și intervenții, executate la rețele pozate subteran pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comunei Aninoasa, județ Dâmbovița, sau alte tipuri de lucrări care se execută pe domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale comunei Aninoasa, județ Dâmbovița și vizează în mod special rețele operate de:

- S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A.
- S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A.
- S.C. D.E.E.R. – SUCURSALA TÂRGOVIȘTE
- S.C. OMV PETROM S.A.
- S.C. CONPET S.A.
- S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
- S.C. UPC ROMANIA S.R.L.
- S.C. RCS&RDS S.A., precum și alți operatori.

2. APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

2.1. Pentru lucrări cu autorizație de construire și documentație de execuție, aprobarea executării lucrărilor se face de către compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, pe formularul tipizat pus la dispoziție în cadrul compartimentului, în baza unui dosar ce va conține:

- cerere de emitere a autorizației de spargere, cu mențiunea expresă a perioadei de executare a lucrărilor;
- autorizația de construire (în cazul în care legea nu dispune altfel);
- documentația tehnică (planul de situație + memoriu tehnic);
- acord de acces/aviz tehnic de racordat emis de către deținătorului/administratorului/concesionarului de rețea asupra căruia se solicită executarea lucrării;
- documentația organizării de șantier necesară realizării lucrării de bază (memoriu tehnic, plan de amplasare, asigurări de utilități);
- contract de refacere a zonelor verzi încheiat cu societate specialitate (după caz);
- contract de refacere carosabil încheiat cu o societate specializată în astfel de lucrări.

2.1.1. Formularul se înregistrează la registratura Primăriei comunei Aninoasa – *compartiment secretariat și relații cu publicul*, iar împreună cu documentația aferentă dosarului stipulat la pct. 2.1. se depune la compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.

2.1.2. Documentația se consideră completă dacă întrunește toate cerințele prevăzute la pct. 2.1.1, inclusiv dovada achitării taxelor aferente, respectiv constituirea garanției de bună execuție.

2.1.3. În situația în care în urma analizei documentației depuse se constată faptul că aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menționarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.

2.1.4. Autorizația de spargere se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

2.1.5. Autorizația de spargere se eliberează solicitantului în termenul stabilit la pct. 2.1.4 doar dacă documentația este considerată a fi completă.

2.1.6. În situația necompletării documentației, aceasta se poate restitui la cerere solicitantului.

2.1.7. Autorizarea execuției lucrărilor edilitare pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Aninoasa, județ Dâmbovița se va face numai la solicitarea deținătorului /administratorului/concesionarului de rețea, acesta având și obligația predării amplasamentului refăcut reprezentanților Primăriei Comunei Aninoasa.

2.2. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețele care pun în pericol securitatea cetățenilor sau imobilelor, deținătorul/administratorul/concesionarul de rețea, va înainta un formular unic care va conține:

-adresa la care se solicită intervenția;

-un termen propus de execuție a lucrărilor specifice.

2.2.1. Sistemul propus presupune deplasarea delegaților compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului și al deținătorului/administratorului/concesionarului de rețea cu mijloc de transport pus la dispoziție de către deținătorul/administratorul/concesionarul de rețea pentru a constata pe teren necesitatea intervenției.

2.2.2. În cazul prevăzut la pct. 2.2.1. autorizația de spargere se eliberează solicitantului la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia, urmând ca documentația completă să fie depusă ulterior, procedura fiind scutită de plata taxelor, cu excepția garanției de bună execuție.

2.2.3. În cuprinsul autorizației de spargere de la pct. 2.2.2. se va specifica termenul de execuție atât pentru rețea, cât și pentru lucrarea de refacere a carosabilului sau după caz, refacere a zonelor verzi afectate.

2.2.4. Deținătorul/administratorul/concesionarul de rețea / executantul are obligația respectării următoarelor faze în execuție:

-semnalizarea corespunzătoare a lucrării;

-tăierea cu freza a conturului pe care se intervine (numai forme regulate);

-executare săpăturii și evacuarea imediată a pământului (orice depozitare a materialului rezultat din săpătura se va face pe folie de plastic în scopul evitării împrăstierii acestuia);

2.2.5. Deținătorul/administratorul/concesionarul de rețea / executantul este obligat să mențină semnalizarea lucrării până la data aducerii terenului la starea inițială.

2.3. În cazul în care defecțiunea accidentală se produce în afara orelor de program, se va anunța telefonic reprezentantul legal al instituției (*primarul comunei*), la numărul de telefon disponibil pe site-ul instituției <https://www.primariaaninoasa.ro/>, se va proceda la remedierea avariei, iar în dimineața următoare zile lucrătoare, se va proceda conform cerințelor enunțate la punctul 2.2.

2.4. În raport de documentele prezentate, compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului stabilește tehnologia de refacere. Pentru suprafața de teren aferentă organizării de șantier a lucrării se va percepe o taxă pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al unității administrativ teritoriale, în conformitate cu taxele unitare stabilite anual prin hotărârile consiliului local al comunei Aninoasa de aprobare a impozitelor și taxelor locale.

2.5. Plățile menționate mai sus constituie venit al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aninoasa.

2.6. Deținătorul/administratorul/concesionarul de rețea / executantul nu va începe execuția oricărui tip de lucrări la rețele edilitare fără îndeplinirea condițiilor din prezenta procedură, care îi sunt opozabile.

3. MONITORIZAREA EXECUȚIEI

3.1. Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, predă amplasamentul solicitantului în baza dosarului aprobat.

3.1.2. Dacă în urma lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Aninoasa, județ Dâmbovița, se constată că rețelele subterane sau supratereane nu sunt amplasate în conformitate cu legislația și normativele în vigoare, deținătorul/administratorul/concesionarul rețelelor subterane sau supratereane are obligația să remedieze aceste deficiențe în termen de 15 zile din momentul în care a fost înștiințat de compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. În caz contrar deținătorul/administratorul/concesionarul rețelelor subterane sau supratereane va fi sancționat contravențional la fiecare 15 zile întârziere, dacă acesta nu se conformează solicitării compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.

4. EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

4.1. Lucrările de refacere îmbrăcămînții rutiere se vor executa conform *“Tehnologiei de execuție a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale comuna Aninoasa, județ Dâmbovița”* din Anexa 1.

4.2. Lucrările de refacere îmbrăcămînții rutiere vor fi în garanția deținătorului/administratorului/concesionarului de rețea pe o perioadă de 12 luni conform procesului verbal de recepție a refacerii carosabilului încheiat între compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, deținătorul/administratorul/concesionarul de rețea și constructor.

4.3. (1) Cuantumul garanției de bună execuție este de 150 lei/mp afectat, care se restituie după 12 luni de la realizarea lucrărilor atestate prin proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

4.3.1. În cazul în care deținătorul/administratorul/concesionarul rețelei subterane intervine pe o stradă aflată în garanție, acesta va obține acordul executantului care a constituit garanția, în condițiile stabilite de acesta, iar termenul de garanție nou acordat nu va fi mai mic de 12 luni de la realizarea lucrărilor atestate prin proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru zona afectată.

4.3.2. Acordul executantului care a constituit inițial garanția de bună execuție, constituie la rândul său garanție de bună execuție pentru lucrarea curentă, exceptând cazul în care perioada inițială nu acoperă cele 12 luni prevăzute la pct. 4.3.1., caz în care cuantumul garanției se va calcula în mod proporțional cu restul de luni/fracțiuni de luni, rămase.

4.4. Garanția de bună execuție se constituie în contul RO96TREZ2715006XXX000249 deschis la Trezoreria Târgoviște.

4.5. Aducerea terenului la starea inițială se face în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de execuție.

4.6. În cazuri excepționale, când lucrările solicitate de deținătorul/administratorul/concesionarul de rețea au un grad ridicat de complexitate, termenele de execuție care se vor acorda vor fi stabilite de comun acord între compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului și reprezentantul de rețea, astfel încât ele să fie credibile și realizabile în scopul evitării aplicării unor penalizări acolo unde nu este cazul.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Constantin MARICESCU