



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Avand in vedere:

- Adresa SC CET SA Bacău nr. 3698/ 23.10.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 80161/ 23.10.2013;
 - Referatul nr. 78304/ 16.10.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari;
 - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8033 din 25.10.2013;
 - Raportul compartimentului de resort nr. 8034 din 25.10.2013;
 - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 578/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 579/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 580/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 581/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 582/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
 - Hotărârea nr. 658/ 05.04.2013 a AGA SC CET SA Bacău;
 - Prevederile art. 21 (2) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;
 - Prevederile HG nr. 1347/ 2001, privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău;
 - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, ;
- În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul că la secțiunea SC CET SA Bacău vor fi adăugate mijloacele fixe cuprinse în Anexele A, B și C, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 174/ 1999 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 – Se modifică contractul de concesiune a serviciului public de producere, transport și distribuție a energiei termice nr. 2092/33423/01.09.2006 prin încheierea unui act adițional în care se vor face modificările corespunzătoare.

ART. 4 – Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JITARIU CORNELIU-DAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 338
DIN 31.10.2013
P.O.N, I.D./ R.T./Ex.I/Ds.I-A-2

SITUATIA MF REZULTATE DIN INVESTITII PE OBIECTE DE INVESTITII REALIZATE DE CATRE CET SA
BACAU IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU DIN SURSE PROPRII

M.F. PROVENITE DIN INVESTITII	REALIZARI				TOTAL SURSE PROPRII	DATA PIF
	AN 2003	AN 2008	AN 2010	AN 2013		
	SP	SP	SP	SP		
M.F. PROVENITE DIN REABILIT.TERM.BLOCURI	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	NOV.2009
M.F. PROVENITE DIN TRANSF.5CT+9CT	0,00	34.683,87	0,00	0,00	34.683,87	AUG.2009
CONDUCTE DE TERMOFICARE	0,00	0,00	0,00	455.759,71	455.759,71	IAN 2013
UTILAJE INDEPENDENTE	73.184,26	0,00	0,00	0,00	73.184,26	1-Mar-2003
TOTAL GENERAL	73184,26	34.683,87	5.700,00	455.759,71	569.327,84	

SEF SERVICIU
ING.GAVRIL PIRCU



PRESEDINTE DE SEDINTA
JITARIU CORNELIU DAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



SITUAȚIA M.F. PROVENITE DIN INVESTIȚII REALIZATE DE CĂTRE SC CET SA BACĂU
DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU DIN SURSE BUGETARE

MF PROVENITE DIN INVESTIȚII	AN 2007	AN 2008	AN 2009	AN 2010	TOTAL SURSE BUGETARE	DATA PIF
	BL	BL	BL	BL		
M.F. PROVENITE DIN REABILIT. TERM. BLOCURI (CONTORI)	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	DEC.2008
M.F. PROVENITE DIN REABILIT. TERM. BLOCURI	44.300,00	104.525,70	235.423,06	0,00	384.248,76	NOV.2009
M.F. PROVENITE DIN REABILIT. TERM. BLOCURI	0,00	67.758,87	0,00	0,00	67.758,87	IUL.2010
MF PROVENITE DIN REABILITARE INST. RECIRCULARE ACM	0,00	511.030,45	0,00	0,00	511.030,45	APR.2009
M.F. PROVENITE DIN TRANSF. SCT+9CT	334,54	0,00	0,00	0,00	334,54	AUG.2009
MF PROVENITE DIN MODERNIZARE 29 ST. HIDROFOR	0,00	0,00	0,00	2.685.154,23	2.685.154,23	OCT.2010
TOTAL GENERAL	44.634,54	804.315,02	235.423,06	2.685.154,23	3.769.526,85	

SEF SERVICIU
ING. GAVRIL PIRCU

[Signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JITARIU CORNELIU REȘAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

[Signature]

SITUAȚIA PIF DIN INVESTIȚII APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC DIN PERIOADA 01.11.2008-31.12.2010 NEPREDATE MUNICIPIULUI BACĂU LA DATA DE 31.07.2013
Cont 2312.05 "Mijloace fixe fara forme de predare la CLB"

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN OBIECTIVE DE INVESTITII	REALIZARI												TOTAL	DIN CARE:		DATA PIF
	LA 31.12.2007		AN 2008		AN 2009		AN 2010		S.PROPRII	BUGET						
	SP	BL	SP	BL	SP	BL	SP	BL								
MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTITIA REABILIT.TERM.BLOCURI (CONTORII) - Anexa 1	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	DEC.2008		
MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTITIA REABILIT.TERM.BLOCURI - Anexa 2	0,00	44.300,00	0,00	104.525,70	5.700,00	235.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	389.948,76	5.700,00	384.248,76	NOV.2009		
MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTITIA REABILIT.TERM.BLOCURI - Anexa 3	0,00	0,00	0,00	67.758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.758,87	0,00	67.758,87	JUL.2010		
MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTITIA REABILITARE INST.RECIRCULARE ACM - Anexa 4	0,00	0,00	0,00	511.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.030,45	0,00	511.030,45	APR.2009		
MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTITIA TRANSF.9CT - Anexa 5	34.683,87	334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018,41	34.683,87	334,54	AUG.2009		

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTITIA MODERNIZARE 29 ST. HIDROFOR - Anexa 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.154,23	0,00	2.685.154,23	OCT.2010
MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTITIA CONDUCTE DE TERMOFICARE - Anexa 7										455.759,71	455.759,71		IAN 2013
MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTITIA UTILAJE INDEPENDENTE - Anexa 8										73.184,26	73.184,26		1-Mar-2003
TOTAL	34.683,87	44.634,54	0,00	804.315,02	5.700,00	235.423,06	0,00	2.685.154,23	4.338.854,69	569.327,94	3.769.526,85		

SEF SERVICIU
ING.GAVRIL PIRCU

11.10



PRESEDINTE DE SEDINTA
JITARIU CORNELIU -DAN
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

[Handwritten signature]

MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013
Obiectiv de investitii : REABILITARE TERMICA BLOCURI (CONTORI)

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data intrare	Nr. PVR
1	96	3403440	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770254; str.Cuza Voda Bl. 8 sc A.	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
2	96	3403441	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651697; str.Cuza Voda Bl. 8 sc A.	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
	96	3403442	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770252; str.Cuza Voda Bl. 8 sc B	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
4	96	3403443	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651695; str.Cuza Voda Bl. 8 sc B.	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
5	96	3403444	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770253; str.Cuza Voda Bl. 8 sc C.	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
6	96	3403445	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651696; str.Cuza Voda Bl. 8 sc C.	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
7	96	3403446	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770255; str.Cuza Voda Bl. 8 sc D	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
8	96	3403447	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651699; str.Cuza Voda Bl. 8 sc D	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
9	96	3403448	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770256; str.Pacii Bl. 11 sc A	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
10	96	3403449	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651698; str.Pacii Bl. 11 sc A	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
11	96	3403450	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770257; str.Pacii Bl. 11 sc B	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
12	96	3403451	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651672; str.Pacii Bl. 11 sc B	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
13	96	1900085	Rețele termice de racordare a instalațiilor de utilități publice a blocurilor din str. Cuza Voda nr.8 ABCD și str. Pacii nr.11 AB, la rețeaua termică secundară existentă, aferenta PT 96. Lungimea totală a traseului este de aprox	1.9.2.2	93.958,36	4	02.12.2008	39 ; 40
			TOTAL		121.000,00			

SEF SERVICIU
ING.GAVRIL PIRCU

[Signature]

PRESEDINTE DE SEDINTA
JITARIU CORNELIU-DAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

[Signature]

MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013
Obiectiv de Investitii : Reabilitare termica blocuri

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
1	PT 35	3800130	Retea de transmisie date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 35	1.3.20	39.037,83	9-15	10.11.2009	PV 14
2	PT 96	3800131	Retea de transmisie date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 96	1.3.20	34.414,23	9-15	10.11.2009	PV 14
3	DISPECERAT TERMOFICARE	3800034	Statie de operare a datelor de la contoarele de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, Dispecerat - Termoficare	2.2.8	35.989,49	3-8	10.11.2009	PV 14
4	CT Bistrita	3800132	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Strada Luminii nr.3 bis, sc B	1.9.3	9.596,67	12-18	10.11.2009	PV 12
5	PT 33	3800133	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Calea Republicii nr.62 bis, sc C	1.9.3	12.035,88	12-18	10.11.2009	PV 12
6	PT 33	3800134	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Calea Republicii nr.62 bis, sc D	1.9.3	13.050,22	12-18	10.11.2009	PV 12
7	PT 35	3800135	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Neptun nr.2 bis	1.9.3	42.582,26	12-18	10.11.2009	PV 12
8	PT 13	3800136	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cornisa nr. 25 bis, sc A	1.9.3	36.808,77	12-18	10.11.2009	PV 12
9	PT 151	3800137	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Neagoe Voda nr. 25 , sc B	1.9.3	11.168,48	12-18	10.11.2009	PV 12
10	PT 151	3800138	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Neagoe Voda nr. 25 , sc A	1.9.3	11.312,11	12-18	10.11.2009	PV 12
11	PT 96	3800139	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Pacii nr. 11 , sc A	1.9.3	7.237,31	12-18	10.11.2009	PV 12
12	PT 96	3800140	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Pacii nr. 11 , sc B	1.9.3	6.931,62	12-18	10.11.2009	PV 12
13	PT 96	3800141	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cuza Voda nr. 8 , sc A	1.9.3	6.778,23	12-18	10.11.2009	PV 12
14	PT 96	3800142	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cuza Voda nr. 8 , sc B	1.9.3	7.255,93	12-18	10.11.2009	PV 12
15	PT 96	3800143	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cuza Voda nr. 8 , sc C	1.9.3	6.624,76	12-18	10.11.2009	PV 12
16	PT 96	3800144	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cuza Voda nr. 8 , sc D	1.9.3	7.258,07	12-18	10.11.2009	PV 12
17	PT 33	3800145	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 9 , sc A	1.9.3	16.685,69	12-18	10.11.2009	PV 12
18	PT 33	3800146	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 14 , sc A	1.9.3	15.725,66	12-18	10.11.2009	PV 12
19	PT 154	3800147	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Milcov nr. 126 , sc A	1.9.3	10.156,60	12-18	10.11.2009	PV 12
20	PT 154	3800148	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Milcov nr. 124 , sc B	1.9.3	11.142,32	12-18	10.11.2009	PV 12

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
21	PT 10	3800149	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Milcov nr. 128 , sc C	1.9.3	12.098,62	12-18	10.11.2009	PV 12
22	PT 35	3800150	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 32 , sc B	1.9.3	7.289,58	12-18	10.11.2009	PV 12
23	PT 35	3800151	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 32 , sc C	1.9.3	7.091,28	12-18	10.11.2009	PV 12
24	PT 35	3800152	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 35 , sc A	1.9.3	7.176,19	12-18	10.11.2009	PV 12
25	PT 35	3800153	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 35 , sc B	1.9.3	7.452,26	12-18	10.11.2009	PV 12
26	PT 35	3800154	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 35 , sc C	1.9.3	7.048,64	12-18	10.11.2009	PV 12
TOTAL					389.948,70			

SEF SERVICIU
ING. GAVRIL PRICU

Gite

PRESEDINTE DE SEDINTA
JITARIU CORNELIU DIAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

[Signature]

MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasific	Valoare	Durata Normala (ani)	Data intrare	Nr. PVR
1	PT 10	1900102	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 10	1.3.20	12.791,59	9-15	31.07.2010	6bis
2	PT 33	1900103	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 33	1.3.20	13.542,95	9-15	31.07.2010	6bis
3	CT Bistrita	1900104	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta CT Bistrita	1.3.20	3.247,59	9-15	31.07.2010	6bis
4	PT 13	1900105	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 13	1.3.20	23.153,63	9-15	31.07.2010	6bis
5	PT 117	1900106	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 117	1.3.20	5.768,58	9-15	31.07.2010	6bis
6	PT 35	1900107	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 35	1.3.20	4.273,80	9-15	31.07.2010	6bis
7	PT 27	1900108	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum Strada Cornisa 20 A	1.9.3	4.980,75	12-18	31.07.2010	6bis
			TOTAL		67.758,87			

ŞEF SERVICIU
ING. GAVRIL PIRCU

PRESEDINTE DE SESINTA
JITARIU CORNELIU STAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
1	PT 1	1900055m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 1 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=305 ml)	1.9.2.2.	8.011,12	16-24	01.04.2009	5
2	PT 2	1900086	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 2 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=663 ml)	1.9.2.2.	17.276,08	16-24	01.04.2009	5
3	PT 4	1900087	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 4 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=528 ml)	1.9.2.2.	15.239,48	16-24	01.04.2009	5
	PT 6	1900057m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 6 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=68,5 ml)	1.9.2.2.	1.745,47	16-24	01.04.2009	5
5	PT 8	1900088	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 8 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=610 ml)	1.9.2.2.	14.101,99	16-24	01.04.2009	5
6	PT 11	1900059m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 11 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1096 ml)	1.9.2.2.	33.477,49	16-24	01.04.2009	5
7	PT 14	1900060m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 14 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1745,5 ml)	1.9.2.2.	71.766,84	16-24	01.04.2009	5
8	PT 17	1900083m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 17 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=250 ml)	1.9.2.2.	6.640,99	16-24	01.04.2009	5
9	PT 18	1900084m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 18 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=283 ml)	1.9.2.2.	6.844,06	16-24	01.04.2009	5
10	PT 19	1900065m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 19 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=590 ml)	1.9.2.2.	14.427,15	16-24	01.04.2009	5
11	PT 20	1900089	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 20 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1034 ml)	1.9.2.2.	25.321,27	16-24	01.04.2009	5
	PT 21	1900090	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 21 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1034 ml)	1.9.2.2.	17.642,97	16-24	01.04.2009	5
13	PT 29	1900091	aferenta PT 29 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=2350 ml)	1.9.2.2.	67.754,30	16-24	01.04.2009	5
14	PT 30	1900092	aferenta PT 30 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=210 ml)	1.9.2.2.	5.895,91	16-24	01.04.2009	5
15	PT 42	1900093	aferenta PT 42 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=480 ml)	1.9.2.2.	12.631,21	16-24	01.04.2009	5
16	PT 44	1900094	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 44 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=602 ml)	1.9.2.2.	15.923,40	16-24	01.04.2009	5
17	PT 45	1900095	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 45 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=120 ml)	1.9.2.2.	3.172,56	16-24	01.04.2009	5
18	PT 59	1900069m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 59 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=285 ml)	1.9.2.2.	7.396,33	16-24	01.04.2009	5
19	PT 61	1900096	aferenta PT 61 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=462 ml)	1.9.2.2.	11.004,87	16-24	01.04.2009	5
20	PT 79	1900097	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 79 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=397 ml)	1.9.2.2.	12.495,62	16-24	01.04.2009	5
21	PT 115	1900098	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 115 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=656 ml)	1.9.2.2.	17.248,83	16-24	01.04.2009	5

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data intrare	Nr. PVR
22	PT 151	1900099	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 151 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=430 ml)	1.9.2.2.	10.839,47	16-24	01.04.2009	5
23	PT 153	1900100	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 153 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=2750 ml)	1.9.2.2.	70.046,47	16-24	01.04.2009	5
24	PT 154	1900101	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 154 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1613 ml)	1.9.2.2.	44.126,56	16-24	01.04.2009	5
			TOTAL		511.030,45			

SEF SERVICIU
ING.GAVRIL PIRCU



PRESEDINTE DE SEDINTA
JITARIU CORNELIU-DAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013
Obiectiv de Investitii : Transformare 9 CT in PT

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasific	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
1	PT 10	3800110m	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor	2.2.8.	334,54		18.06.08	NI 177
2	PT 69	2170319	Electropompa Wilo IL 50/110	2.1.17.1.1.1.	2.479,61	5-9	31.08.2009	NI 177
3	PT 69	2170320	Electropompa Wilo IL 50/111	2.1.17.1.1.1.	2.478,61	5-9	31.08.2009	NI 177
4	PT 115	2170321	Electropompa Wilo TOP - S 30/10	2.1.17.1.1.1.	846,11	5-9	31.08.2009	NI 177
5	PT 115	2170322	Electropompa Wilo TOP - S 30/10	2.1.17.1.1.1.	846,11	5-9	31.08.2009	NI 177
6	PT 35	2170323	Electropompa Wilo TOP - S 50/15	2.1.17.1.1.1.	4.061,29	5-9	31.08.2009	NI 177
7	PT 31	2170324	Electropompa Wilo TOP - S 50/15	2.1.17.1.1.1.	2.289,77	5-9	31.08.2009	NI 177
8	PT 31	2170325	Electropompa Wilo IPL 40/115	2.1.17.1.1.1.	1.787,39	5-9	31.08.2009	NI 177
9	PT 95	2170326	Electropompa Wilo IL 50/120	2.1.17.1.1.1.	2.823,87	5-9	31.08.2009	NI 177
10	PT 95	2170327	Electropompa Wilo IPL 65/115	2.1.17.1.1.1.	2.607,05	5-9	31.08.2009	NI 177
11	PT 95	2170328	Electropompa Wilo TOP - SD 50/10	2.1.17.1.1.1.	3.236,34	5-9	31.08.2009	NI 177
12	PT 33	2170329	Electropompa Wilo TOP - S 65/13	2.1.17.1.1.1.	2.125,83	5-9	31.08.2009	NI 177
13	PT 96	2170330	Electropompa Wilo TOP - SD 32/7	2.1.17.1.1.1.	1.517,69	5-9	31.08.2009	NI 177
14	PT 96	2170331	Electropompa Wilo IL 50/130	2.1.17.1.1.1.	2.977,23	5-9	31.08.2009	NI 177
15	PT 97	2170332	Electropompa Wilo IPN 65/125	2.1.17.1.1.1.	2.712,82	5-9	31.08.2009	NI 177
16	PT 97	2170333	Electropompa Wilo TOP - S 50/10	2.1.17.1.1.1.	1.893,15	5-9	31.08.2009	NI 177
			TOTAL		35.018,41			

SEF SERVICIU
ING. GAVRIL PIRCU

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

[Signature]

MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
80		6700015	SOFTWARE - CONFIGURARE APLICATIE PIF-DISPECER		26.768,43	3	08.03.2010	1816
89	PT 1	2290000	Statie hidrofor PT 1 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50= 1bc -seria 501962-01, Colector apa potabila= 1 bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	67.401,81	19-29	15.10.2010	15
90	PT 1	2290001	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 1 la CET Bacau (Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1 bc , Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.257,93	8-12	15.10.2010	15
91	PT 1	2290002	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1 bc	2.2.4.2	306,20	4-8	15.10.2010	15
92	PT 1	2290003	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1 bc	2.2.4.2	306,20	4-8	15.10.2010	15
93	PT 1	2290004	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h= bc	2.2.4.2	306,20	4-8	15.10.2010	15
94	PT 1	2290005	Termorezistenta =1 bc	2.2.4.2	223,72	4-8	15.10.2010	15
95	PT 2	2290006	Statie hidrofor PT 2 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50 =1bc - seria 501962-07, Colector apa potabila=1bc,Instalatii aferente)	2.1.24.4	67.157,74	19-29	15.10.2010	15
96	PT 2	2290007	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 2 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.245,15	8-12	15.10.2010	15
97	PT 2	2290008	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=25mc/h =1 bc	2.2.4.2	504,29	4-8	15.10.2010	15
98	PT 2	2290009	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=25mc/h =1 bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
99	PT 2	2290010	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=25mc/h =1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
100	PT 2	2290011	Termorezistenta =1 bc	OB INV	207,19	4-8	15.10.2010	15
101	PT 4	2290012	Statie hidrofor PT 4 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1bc -seria 501962-08,Colector apa potabila=1bc,Instalatii aferente)	2.1.24.4	71.115,73	19-29	15.10.2010	15
102	PT 4	2290013	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 4 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport	2.2.8	2.230,51	8-12	15.10.2010	15
103	PT 4	2290014	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=20mc/h=1 bc	2.2.4.2	843,74	4-8	15.10.2010	15
104	PT 4	2290015	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=20mc/h=1 bc	2.2.4.2	843,74	4-8	15.10.2010	15
105	PT 4	2290016	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=20mc/h=1 bc	2.2.4.2	843,74	4-8	15.10.2010	15
106	PT 4	2290017	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	206,28	4-8	15.10.2010	15
107	PT 6	2290018	Statie hidrofor PT 6(Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc-seria 501962-02,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	55.267,71	19-29	15.10.2010	15
108	PT 6	2290019	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 6 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.257,73	8-12	15.10.2010	15
109	PT 6	2290020	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1bc	2.2.4.2	311,41	8-12	15.10.2010	15

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
110	PT 6	2290021	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1bc	2.2.4.2		8-12	15.10.2010	15
111	PT 6	2290022	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	311,41		15.10.2010	15
			Statie hidrofor PT 14(Grup ridicare presiune HU4 DPV 18-40=1bc- seria 501965-01, Colector apa potabila=1bc, Instalatiile aferente)	2.1.24.4	207,98			
112	PT 14	2290023			104.284,73	19-29	15.10.2010	15
		2290024	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 14 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8		8-12	15.10.2010	15
113	PT 14				2.113,38			
114	PT 14	2290025	Contor apa Qmin/Qmax=4/60mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.271,86	4-8	15.10.2010	15
115	PT 14	2290026	Contor apa Qmin/Qmax=4/60mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.271,86	4-8	15.10.2010	15
116	PT 14	2290027	Contor apa Qmin/Qmax=4/60mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.271,86	4-8	15.10.2010	15
117	PT 14	2290028	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	198,89	4-8	15.10.2010	15
		2290029	Statie hidrofor PT 15 (Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1bc -seria 501964-04, Colector apa potabila=1bc, Instalatiile aferente)	2.1.24.4	86.126,44	19-29	15.10.2010	15
		2290030	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 15 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8		8-12	15.10.2010	15
119	PT 15				2.142,05			
		2290031	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1bc	2.2.4.2		4-8	15.10.2010	15
120	PT 15				1.193,10			
121	PT 15	2290032	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
122	PT 15	2290033	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
123	PT 15	2290034	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	200,70	4-8	15.10.2010	15
		2290035	Statie hidrofor PT 16(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1bc- seria 501963-01,Colector apa potabila=1bc, Instalatiile aferente)	2.1.24.4	79.591,69	19-29	15.10.2010	15
		2290036	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 16 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8		8-12	15.10.2010	15
125	PT 16				2.180,88			
		2290037	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1bc	2.2.4.2		4-8	15.10.2010	15
126	PT 16				1.059,52			
127	PT 16	2290038	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
128	PT 16	2290039	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
129	PT 16	2290040	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,14	4-8	15.10.2010	15
		2290041	Statie hidrofor PT 18(Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1bc- seria 501962-03,Colector apa potabila=1bc, Instalatiile aferente)	2.1.24.4	74.684,28	19-29	15.10.2010	15
130	PT 18							
		2290042	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 18 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8		8-12	15.10.2010	15
131	PT 18				2.245,24			
132	PT 18	2290043	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,32	4-8	15.10.2010	15
133	PT 18	2290044	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,32	4-8	15.10.2010	15
134	PT 18	2290045	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,32	4-8	15.10.2010	15
135	PT 18	2290046	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,20	4-8	15.10.2010	15
		2290047	Statie hidrofor PT 19 (Grup ridicare presiune HU3DPV 10-50=1bc -seria 501963-02,Colector apa potabila=1bc, Instalatiile aferente)	2.1.24.4	93.817,51	19-29	15.10.2010	15
136	PT 19							
		2290048	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 19 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8		8-12	15.10.2010	15
137	PT 19				2.184,90			
138	PT 19	2290049	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1bc	2.2.4.2	905,15	4-8	15.10.2010	15
139	PT 19	2290050	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1bc	2.2.4.2	905,15	4-8	15.10.2010	15
140	PT 19	2290051	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1bc	2.2.4.2	905,15	4-8	15.10.2010	15
141	PT 19	2290052	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,40	4-8	15.10.2010	15

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
142	PT 20	2290053	Statie hidrofor PT 20 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1bc-seria 501962-04, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	68.471,90	19-29	15.10.2010	15
143	PT 20	2290054	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 20 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.245,15	8-12	15.10.2010	15
144	PT 20	2290055	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
145	PT 20	2290056	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
146	PT 20	2290057	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
147	PT 20	2290058	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,19	4-8	15.10.2010	15
148	PT 22	2290059	Statie hidrofor PT 22(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1bc- seria 501963-03, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	72.949,56	19-29	15.10.2010	15
149	PT 22	2290060	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 22 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.180,88	8-12	15.10.2010	15
150	PT 22	2290061	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
151	PT 22	2290062	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
152	PT 22	2290063	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
153	PT 22	2290064	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,14	4-8	15.10.2010	15
154	PT 30	2290065	Statie hidrofor PT 30(Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1bc -seria 501964-01, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	85.432,84	19-29	15.10.2010	15
155	PT 30	2290066	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 30 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.139,98	8-12	15.10.2010	15
156	PT 30	2290067	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.287,54	4-8	15.10.2010	15
157	PT 30	2290068	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.287,54	4-8	15.10.2010	15
158	PT 30	2290069	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.287,54	4-8	15.10.2010	15
159	PT 30	2290070	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	200,57	4-8	15.10.2010	15
160	PT 31	2290071	Statie hidrofor PT 31(Grup ridicare presiune HU4 DPV 32-40=1bc - seria 501966-01, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	130.470,60	19-29	15.10.2010	15
161	PT 31	2290072	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 31 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.060,81	8-12	15.10.2010	15
162	PT 31	2290073	Contor apa Qmin/Qmax=9/120mc/h=1bc	2.2.4.2	1.590,39	4-8	15.10.2010	15
163	PT 31	2290074	Contor apa Qmin/Qmax=9/120mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.590,39	4-8	15.10.2010	15
164	PT 31	2290075	Contor apa Qmin/Qmax=9/120mc/h=2bc	2.2.4.2	3.180,78	4-8	15.10.2010	15
165	PT 31	2290076	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	195,57	4-8	15.10.2010	15
166	PT 40	2290077	Statie hidrofor PT 40(Grup ridicare presiune HU2 DPV 32-40=1bc - seria 501962-06, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	83.818,63	19-29	15.10.2010	15
167	PT 40	2290078	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT40 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.245,15	8-12	15.10.2010	15
168	PT 40	2290079	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
169	PT 40	2290080	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
170	PT 40	2290081	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
171	PT 40	2290082	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,19	4-8	15.10.2010	15
172	PT 44	2290083	Statie hidrofor PT 44(Grup ridicare presiune HU3 DPV 18-40=1bc -seria 501970-01, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	106.702,40	19-29	15.10.2010	15

14

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
173	PT 44	2290084	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 44 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.148,50	8-12	15.10.2010	15
174	PT 44	2290085	Contor apa Qmin/Qmax=3/50mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.196,62	4-8	15.10.2010	15
175	PT 44	2290086	Contor apa Qmin/Qmax=3/50mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.196,62	4-8	15.10.2010	15
176	PT 44	2290087	Contor apa Qmin/Qmax=3/50mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.196,62	4-8	15.10.2010	15
177	PT 44	2290088	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	201,10	4-8	15.10.2010	15
178	PT 45	2290089	Statie hidrofor PT 45(Grup ridicare presiune HU3 DPV 18-40=1 bc -seria 501970-02,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	134.222,71	19-29	15.10.2010	15
179	PT 45	2290090	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 45 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.147,78	8-12	15.10.2010	15
180	PT 45	2290091	Contor apa Qmin/Qmax=3/45mc/h=1bc	2.2.4.2	1.196,22	4-8	15.10.2010	15
181	PT 45	2290092	Contor apa Qmin/Qmax=3/45mc/h=1bc	2.2.4.2	1.196,22	4-8	15.10.2010	15
182	PT 45	2290093	Contor apa Qmin/Qmax=3/45mc/h=1bc	2.2.4.2	1.196,22	4-8	15.10.2010	15
183	PT 45	2290094	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	201,08	4-8	15.10.2010	15
184	PT 59	2290095	Statie hidrofor PT 59 (Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1 bc - seria 501964-02,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	89.803,18	19-29	15.10.2010	15
185	PT 59	2290096	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 59 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.142,05	8-12	15.10.2010	15
186	PT 59	2290097	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
187	PT 59	2290098	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
188	PT 59	2290099	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
189	PT 59	2290100	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	200,70	4-8	15.10.2010	15
190	PT 61	2290101	Statie hidrofor PT 61(Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc - seria 501962-09, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	78.431,68	19-29	15.10.2010	15
191	PT 61	2290102	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 61 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.244,96	8-12	15.10.2010	15
192	PT 61	2290103	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
193	PT 61	2290104	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
194	PT 61	2290105	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
195	PT 61	2290106	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,19	4-8	15.10.2010	15
196	PT 64	2290107	Statie hidrofor PT 64(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc - seria 501963-04,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	79.968,49	19-29	15.10.2010	15
197	PT 64	2290108	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 64 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.180,88	8-12	15.10.2010	15
198	PT 64	2290109	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
199	PT 64	2290110	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
200	PT 64	2290111	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
201	PT 64	2290112	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,14	4-8	15.10.2010	15
202	PT 69	2290113	Statie Hidrofor PT 69(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc - seria 501964-03, Colector apa potabila=1 bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	93.703,65	19-29	15.10.2010	15
203	PT 69	2290114	Sistem de transmitere date de la Hidrofor PT 64 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.141,96	8-12	15.10.2010	15
204	PT 69	2290115	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.193,05	4-8	15.10.2010	15
205	PT 69	2290116	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,05	4-8	15.10.2010	15
206	PT 69	2290117	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h =1 bc	2.2.4.2	1.193,05	4-8	15.10.2010	15

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data intrare	Nr. PVR
207	PT 69	2290118	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	200,70	4-8	15.10.2010	15
208	PT 96	2290119	Statie Hidrofor PT 96(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc - seria 501963-05, Colector apa potabila=1bc,Instalatii aferente)	2.1.24.4	80.297,02	19-29	15.10.2010	15
209	PT 96	2290120	Sistem de transmitere date de la Hidrofor PT 96 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.190,86	8-12	15.10.2010	15
210	PT 96	2290121	Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.064,25	4-8	15.10.2010	15
211	PT 96	2290122	Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.064,25	4-8	15.10.2010	15
212	PT 96	2290123	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,77	4-8	15.10.2010	15
213	PT 115	2290124	Statie hidrofor PT 115 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc - seria 501962-10, Colector apa potabila=1bc,Instalatii aferente)	2.1.24.4	75.271,14	19-29	15.10.2010	15
214	PT 115	2290125	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 115 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.244,96	8-12	15.10.2010	15
215	PT 115	2290126	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
216	PT 115	2290127	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
217	PT 115	2290128	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
218	PT 115	2290129	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,18	4-8	15.10.2010	15
219	PT 151	2290130	Statie Hidrofor PT151(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc -seria 501963-06,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	87.085,46	19-29	15.10.2010	15
220	PT 151	2290131	Sistem de transmitere date de la Hidrofor PT151 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.187,43	8-12	15.10.2010	15
221	PT 151	2290132	Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.217,83	4-8	15.10.2010	15
222	PT 151	2290133	Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.217,83	4-8	15.10.2010	15
223	PT 151	2290134	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,56	4-8	15.10.2010	15
224	CT 3 Miorita	2290135	Statie hidrofor CT 3 Miorita (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50 =1bc -seria 501962-05,Colector apa potabila=1bc,Instalatii aferente)	2.1.24.4	79.086,68	19-29	15.10.2010	15
225	CT 3 Miorita	2290136	Sistem de transmitere date de la hidrofor CT 3 Miorita la CET Bacau (Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.244,96	8-12	15.10.2010	15
226	CT 3 Miorita	2290137	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
227	CT 3 Miorita	2290138	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
228	CT 3 Miorita	2290139	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
229	CT 3 Miorita	2290140	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,18	4-8	15.10.2010	15
230	Hidrofor M Viteazu	2290141	Statie hidrofor Mihai Viteazu 3(Grup ridicare presiune HU4 DPV 18-40=1 bc -seria 501965-02, Colector apa potabila=1bc,Instalatii aferente)	2.1.24.4	113.410,57	19-29	15.10.2010	15
231	Hidrofor M Viteazu	2290142	Sistem de transmitere date de la hidrofor Mihai Viteazu 3 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.119,40	8-12	15.10.2010	15
232	Hidrofor M Viteazu	2290143	Contor apa Qmin/Qmax=5/70mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.275,41	4-8	15.10.2010	15
233	Hidrofor M Viteazu	2290144	Contor apa Qmin/Qmax=5/70mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.275,41	4-8	15.10.2010	15
234	Hidrofor M Viteazu	2290145	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	199,27	4-8	15.10.2010	15

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data intrare	Nr. PVR
235	Hidrofor N Balcescu 1	2290146	Statie hidrofor Hidrofor N Balcescu 1(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc - seria 501963-07, Colector apa potabila=1bc, instalatii aferente)	2.1.24.4	64.917,05	18-29	15.10.2010	15
236	Hidrofor N Balcescu 1	2290147	Sistem de transmitere date de la Hidrofor N Balcescu 1 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.191,03	8-12	15.10.2010	15
237	Hidrofor N Balcescu 1	2290148	Contor apa Qmin=2mc/h; Qmax=30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.064,33	4-8	15.10.2010	15
238	Hidrofor N Balcescu 1	2290149	Contor apa Qmin=2mc/h; Qmax=30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.064,33	4-8	15.10.2010	15
239	Hidrofor N Balcescu 1	2290150	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,78	4-8	15.10.2010	15
240	Hidrofor N Balcescu 12	2290151	Statie Hidrofor N Balcescu 12(Grup ridicare presiune HU3 DPV 18-40=1 bc - seria 501970-03, Colector apa potabila=1bc, instalatii aferente)	2.1.24.4	70.795,28	19-29	15.10.2010	15
241	Hidrofor N Balcescu 12	2290152	Sistem de transmitere date de la Hidrofor N Balcescu 12 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.157,47	8-12	15.10.2010	15
242	Hidrofor N Balcescu 12	2290153	Contor apa Qmin=4mc/h; Qmax=50mc/h =1 bc	2.2.4.2.	1.201,51	4-8	15.10.2010	15
243	Hidrofor N Balcescu 12	2290154	Contor apa Qmin=4mc/h; Qmax=50mc/h =1 bc	2.2.4.2.	1.201,51	4-8	15.10.2010	15
244	Hidrofor N Balcescu 12	2290155	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2.	201,67	4-8	15.10.2010	15
245	Hidrofor Razboieni	2290156	Statie Hidrofor Razboieni(Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1 bc - seria 501964-05, Colector apa potabila=1bc, instalatii aferente)	2.1.24.4	92.710,39	19-29	15.10.2010	15
246	Hidrofor Razboieni	2290157	Sistem de transmitere date de la Hidrofor Razboieni la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.149,30	8-12	15.10.2010	15
247	Hidrofor Razboieni	2290158	Contor apa Qmin=3mc/h; Qmax=40mc/h= 1 bc	2.2.4.2.	1.197,05	4-8	15.10.2010	15
248	Hidrofor Razboieni	2290159	Contor apa Qmin=3mc/h; Qmax=40mc/h= 1 bc	2.2.4.2.	1.197,05	4-8	15.10.2010	15
249	Hidrofor Razboieni	2290160	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2.	201,15	4-8	15.10.2010	15
250	CT Cornisa 1	2290161	Statie Hidrofor Cornisa(Grup ridicare presiune HU4 DPV 45-30=1 bc - seria 501980-01, Colector apa potabila=1bc, instalatii aferente)	2.1.24.4	125.428,38	19-29	15.10.2010	15
251	CT Cornisa 1	2290162	Sistem de transmitere date de la Hidrofor Cornisa la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.040,81	8-12	15.10.2010	15
252	CT Cornisa 1	2290163	Contor apa Qmin=/Qmax=14/180mc/h=1 bc	2.2.4.2.	1.940,09	4-8	15.10.2010	15
253	CT Cornisa 1	2290164	Contor apa Qmin=/Qmax=14/180mc/h=1 bc	2.2.4.2.	1.940,09	4-8	15.10.2010	15
254	CT Cornisa 1	2290165	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2.	194,32	4-8	15.10.2010	15
			TOTAL		2.665.154,28			

SEF SERVICIU
ING. GAVRIL PIRCU

PRESEDINTE DE SEDINTA
JITARIU CORNELIU DAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

MLJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013
ANEXA NR.7
LA HOTARAREA NR. 31.10.2013

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR	OBIECTIV DE INVESTITII
	PT 10	3800110m	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice din PT 10	2.2.B.	334,54		18.06.2008	NI 177	TRANS 5 CT
	PT 69	2170319	Electropompa Wilo IL 50/110	2.1.17.1.1.1.	2.479,61	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 69	2170320	Electropompa Wilo IL 50/111	2.1.17.1.1.1.	2.479,61	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 115	2170321	Electropompa Wilo TOP - S 30/10	2.1.17.1.1.1.	846,11	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 115	2170322	Electropompa Wilo TOP - S 30/10	2.1.17.1.1.1.	846,11	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 35	2170323	Electropompa Wilo TOP - S 50/15	2.1.17.1.1.1.	4.061,29	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 31	2170324	Electropompa Wilo TOP - S 50/15	2.1.17.1.1.1.	2.289,77	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 31	2170325	Electropompa Wilo IPL 40/115	2.1.17.1.1.1.	1.787,39	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 95	2170326	Electropompa Wilo IL 50/120	2.1.17.1.1.1.	2.823,87	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 95	2170327	Electropompa Wilo IPL 65/115	2.1.17.1.1.1.	2.607,05	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 95	2170328	Electropompa Wilo TOP - SD 50/10	2.1.17.1.1.1.	3.236,34	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 33	2170329	Electropompa Wilo TOP - S 65/13	2.1.17.1.1.1.	2.125,83	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 96	2170330	Electropompa Wilo TOP - SD 32/7	2.1.17.1.1.1.	1.517,69	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 96	2170331	Electropompa Wilo IL 50/130	2.1.17.1.1.1.	2.977,23	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 97	2170332	Electropompa Wilo IPN 65/125	2.1.17.1.1.1.	2.712,82	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
	PT 97	2170333	Electropompa Wilo TOP - S 50/10	2.1.17.1.1.1.	1.893,15	5-9	31.08.2009	NI 177	TRANS 9 CT
			TOTAL		35.018,41				

SEF SERVICIUL
ING. GAVRIL PIRCU

Handwritten signature



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Handwritten signature

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.8
LA HOTARAREA NR.338 DIN 31.10.2013.

MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normala (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
1	SCOALA GENERALA NR.2 BACAU	2160060	MODUL DE INCALZIRE SI PREPARARE APA CALDA TIP P-H/DHW SCOALA NR.2	2.1.16.5.	73.184,26	12	12.12.2003	1/12.03.2003
			TOTAL		73.184,26			

SEF SERVICIU /
ING. GAVRIL PIRCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVIET