



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 25.05.2015;

Avand in vedere:

- Adresele SC Thermoenergy Group SA Bacău înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 28816/ 19.05.2015 și nr. 28974/ 20.05.2015;
- Referatul nr. 72089/ 20.05.2015 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;
- Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 3862/ 21.05.2015;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 419/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 420/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 421/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 422/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 423/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- Raportul compartimentelor de resort nr. 3863/ 21.05.2015;
- Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/ 69549/ 12.12.2014 încheiat între Primăria Municipiului Bacău și SC Thermoenergy Group SA;
- Prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;
- Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 – Se aprobă completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014, prin încheierea unui act adițional, care va cuprinde următoarele bunuri:

- mijloacele fixe din Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri;
- CAF 100 Gcal/h cu valoarea de inventar înregistrată după reabilitarea acestuia, valoare ce se adaugă la valoarea de inventar de 2.428.368,17 lei, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri, predată de către S.C. CET S.A. Bacău, Municipiului Bacău prin Protocolul de predare – primire nr. 24/05.05.2015/27885/08.05.2015.

ART.2 – Se aprobă Actul adițional nr. 2/ 2015 privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 – Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și SC Thermoenergy Group SA Bacău.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NĂSTASE MARIA-RALUCA**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

NR. 96
DIN 25.05.2015
P.O.N, Ille D./R.T./Ex.1/Ds.I-A-2

SITUAȚIA BUNURILOR - MIJLOACE FIXE SI UTILAJE PENTRU INVESTITII CARE INTRA IN CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE NR.2 / 69549 / 12.12.2014 SI SE PREDAU DE LA MUNICIPIUL BACAU CATRE THERMOENERGY GROUP SA

Nr Crt	Nr Inventar	Denumire mijloc fix	HCL BACAU	Protocol preluare concesiune	Data PIF	Valoare conform protocol-ului	HCL iesire bunuri din domeniul public	Valoare iesire -lei	Valoare ramasa -lei
1	1100037	Statie electrica 6 kV OBM (fara semisectia OBL)	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	01.10.00	184.706,13		0,00	184.706,13
2	1100001	Sala CAF 100- partial (Statia electrica)	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	01.10.77	354.995,16		0,00	354.995,16
	1100002	Statie pompe pacura	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	10.01.77	361.389,12		0,00	361.389,12
4	1300005	Drum acces la Depozitul de Z+C	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	01.10.00	43.798,75		0,00	43.798,75
5	1400006	Statia de pompe apa recirculare Z+C	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	01.10.00	196.733,62		0,00	196.733,62
6	1900013	Cond. Recirc. Fir II DN 600	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	01.10.00	73.739,29		0,00	73.739,29
7	2100022	Estacada si cond de la CET la Dep. Z+C	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	01.03.98	357.717,30		0,00	357.717,30
8	2170059	Inst. cu ejectoare la Statia recirculare Z+C	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	01.07.01	6.190,72		0,00	6.190,72
9	2800085	Conducte de transport Z+C de la CET la Depozit	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	01.03.98	256.197,67		0,00	256.197,67
		TOTAL MIJLOACE FIXE HCL 214/2009				1.835.467,76	0,00	0,00	1.835.467,76
10	1100027	STATIE POMPE TERMOFICARE -PARTIAL	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	08.01.1999	9.338,68		0,00	9.338,68
11	1100042	SALA CAZAN NR.1 -420 T/H -PARTIAL	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	07.01.2001	409.618,03		0,00	409.618,03
12	1100048	CORP INTERMEDIAR BLOC NR. 1-PARTIAL	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	03.01.2002	4.715,71		0,00	4.715,71
13	2100001	COS DE FUM SI CANALE GAZE ARSE	HCL 214/2009 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	12.01.1979	251.210,00		0,00	251.210,00
14	1900029	RECIRCULARE APA DECANTATA COMPARTIMENT II DEPOZIT DE ZGURA SI CENUSA	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	04.01.2004	60.440,00		0,00	60.440,00
15	1900030	DRENAJ GENERAL DEPOZIT DE ZGURA SI CENUSA COMPARTIMENT II	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	04.01.2004	272.640,00		0,00	272.640,00
16	1900031	ZGURA SI CENUSA IN COMPARTIMENTUL II	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	04.01.2004	434.890,00		0,00	434.890,00
17	2170071	ELECTROPOMPA DE DRENAJ APA LA DEPOZIT Z+C (TIP CERNA 200/308,Q=300mc/h)nr.1	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	13/06/2003	4.400,00		0,00	4.400,00
18	2170072	ELECTROPOMPA DE DRENAJ APA LA DEPOZIT Z+C (TIP CERNA 200/308,Q=300mc/h)nr.2	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	13/06/2003	4.400,00		0,00	4.400,00
19	2160076	STATIE DE 6 KV SERVICII PROPRII GENERALE OBL (REABILITARE)	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	12.08.2004	517.236,96		0,00	517.236,96
20	1100050	STATIE ELECTRICA SERVICII COMUNE	HCL 275/2011 HCL 2/2013	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	16/04/2003	971,40		0,00	971,40

		TOTAL MIJLOACE FIXE HCL 275/2011 si HCL 2/2013				1.969.860,78	0,00	0,00	1.969.860,78
		TOTAL MIJLOACE FIXE HCL 214,HCL 275/2011 si HCL 2/2014				3.805.328,54	0,00	0,00	3.805.328,54
Nr.c rt.	Cod gestiune	Denumire utilaje pentru investitii	HCL BACAU	Protocol preluare concesiune	Cantitate cf.HCL-buc	Valoare-lei	Cantitate efectiva-buc		Valoare-lei
21	F0413	FLANSA PLATA DN 100 PN 16-16 bc	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	16	404,96	16		404,96
22	C1613	CONVERTOR MBUS LINK 60-5 bc	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	5	6.720,00	5		6.720,00
23	C1614	CONVERTOR MBUS LINK 250	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	4	11.648,00	4		11.648,00
24	C1620	CONVERTOR SERIALMOXA DE311	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	8	5.232,00	8		5.232,00
25	C1721	SISTEM CONTORIZARE INDIVIDUALA	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	204	219.472,50	171		192.460,50
26	1723	CUTIE PROTECTIE MBUS	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	7	7.840,00	7		7.840,00
27	M0501	MBUS DATA(SOFTWARE INCLUS)	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	4	24.400,00	4		24.400,00
28	S3102	SWITCH& PORTURI 10/100	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	8	2.688,00	8		2.688,00
29	C1721	SISTEM CONTORIZARE INDIVIDUALA	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	10	7.878,50	7		7.878,50
30	E1112	ECHIPAMENT PT 33	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	3	699,10	3		699,10
31	E1113	ECHIPAMENT PT 96	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	1	388,38	1		388,38
32	E1114	ECHIPAMENT PT 10	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	1	388,68	1		388,68
33	E1115	ECHIPAMENT PT 5	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	3	699,10	3		699,10
34	E1117	ECHIPAMENT PT 35	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	3	699,10	3		699,10
35	E1118	ECHIPAMENT PT 13	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	6	1.398,20	6		1.398,20
36	E1119	ECHIPAMENT PT 27	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	6	1.398,20	6		1.398,20
37	1122	ECHIPAMENT PT 31	HCL 275/2011	4952 / 21.12.2011 16281 / 05.01.2012	6	1.398,20	6		1.398,20
		TOTAL UTILAJE PENTRU INVESTITII HCL 275/2011 + HCL 2/2013				293.352,92			266.340,92
		TOTAL GENERAL				4.098.681,48	0,00		4.071.669,48

DIRECTOR ADJUNCT

BARDASU CRISTINA

DIRECTOR GENERAL THERMOENERGY

RADU CRISTIAN PALADE

PRESEDINTE DE SEDINTA
NASTASE MARIA RALUCA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

SITUAȚIA BUNURILOR - MIJLOACE FIXE CARE INTRA ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIONARE
NR.2 / 69549 / 12.12.2014
SI SE PREDAU DE LA MUNICIPIULUI BACAU CATRE THERMOENERGY GROUP S.A.

Nr. crt.	Locație (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare-lei	Durata Normata (ani)	Data PIF	Nr. PVR
1.OBIECTIV DE INVESTITII:REABILITARE TERMICA BLOCURI (CONTORI)								
1	96	3403440	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770254; str.Cuza Voda Bl. 8 sc A.	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
2	96	3403441	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651697; str.Cuza Voda Bl. 8 sc A.	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
3	96	3403442	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770252; str.Cuza Voda Bl. 8 sc B	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
4	96	3403443	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651695; str.Cuza Voda Bl. 8 sc B.	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
5	96	3403444	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770253; str.Cuza Voda Bl. 8 sc C.	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
6	96	3403445	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651696; str.Cuza Voda Bl. 8 sc C.	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
7	96	3403446	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770255; str.Cuza Voda Bl. 8 sc D	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
8	96	3403447	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651699; str.Cuza Voda Bl. 8 sc D	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
9	96	3403448	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770256; str.Pacii Bl. 11 sc A	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
10	96	3403449	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651698; str.Pacii Bl. 11 sc A	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
11	96	3403450	Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770257; str.Pacii Bl. 11 sc B	2.2.4.2	2.789,56	4	01.12.2008	39 ; 40
12	96	3403451	Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=2,5 mc/h - 10l /imp. seria 08651672; str.Pacii Bl. 11 sc B	2.2.4.2	1.717,38	4	01.12.2008	39 ; 40
13	96	1900085	Rețele termice de racordare a instalațiilor de utilități publice a blocurilor din str. Cuza Voda nr.8 ABCD și str. Pacii nr.11 AB, la rețeaua termică secundară existentă, aferentă PT 96. Lungimea totală a traseului este de aprox. 100ml.	1.9.2.2	93.958,36	4	02.12.2008	39 ; 40
TOTAL 1					121.000,00			
Nr. crt.	Locație (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normata (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
2.OBIECTIV DE INVESTITII:REABILITARE TERMICA BLOCURI								
1	PT 35	3800130	Rețea de transmisie date de la contoarele de energie termică și apă caldă de consum de la consumatorii individuali, aferentă PT 35	1.3.20	39.037,83	9-15	10.11.2009	PV 14
2	PT 96	3800131	Rețea de transmisie date de la contoarele de energie termică și apă caldă de consum de la consumatorii individuali, aferentă PT 96	1.3.20	34.414,23	9-15	10.11.2009	PV 14
3	DISPECERAT TERMOFICA RE	3800034	Stație de operare a datelor de la contoarele de la contoarele de energie termică și apă caldă de consum de la consumatorii individuali. Dispecerat - Termoficare	2.2.8	35.989,49	3-8	10.11.2009	PV 14
4	CT Bistrita	3800132	Instalație interioară de distribuție pe orizontală a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum.Strada Luminii nr 3 bis, sc B	1.9.3	9.596,67	12-18	10.11.2009	PV 12

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare-lei	Durata Normata (ani)	Data PIF	Nr. PVR
5	PT 33	3800133	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Calea Republicii nr 62 bis, sc C	1.9.3	12.035,88	12-18	10.11.2009	PV 12
6	PT 33	3800134	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Calea Republicii nr 62 bis, sc D	1.9.3	13.050,22	12-18	10.11.2009	PV 12
7	PT 35	3800135	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Neptun nr.2 bis	1.9.3	42.582,26	12-18	10.11.2009	PV 12
8	PT 13	3800136	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cornisa nr. 25 bis, sc A	1.9.3	36.808,77	12-18	10.11.2009	PV 12
9	PT 151	3800137	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Neagoe Voda nr. 25, sc B	1.9.3	11.168,48	12-18	10.11.2009	PV 12
10	PT 151	3800138	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Neagoe Voda nr. 25, sc A	1.9.3	11.312,11	12-18	10.11.2009	PV 12
11	PT 96	3800139	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Pacii nr. 11, sc A	1.9.3	7.237,31	12-18	10.11.2009	PV 12
12	PT 96	3800140	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Pacii nr. 11, sc B	1.9.3	6.931,62	12-18	10.11.2009	PV 12
13	PT 96	3800141	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cuza Voda nr. 8, sc A	1.9.3	6.778,23	12-18	10.11.2009	PV 12
14	PT 96	3800142	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cuza Voda nr. 8, sc B	1.9.3	7.255,93	12-18	10.11.2009	PV 12
15	PT 96	3800143	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cuza Voda nr. 8, sc C	1.9.3	6.624,76	12-18	10.11.2009	PV 12
16	PT 96	3800144	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Cuza Voda nr. 8, sc D	1.9.3	7.258,07	12-18	10.11.2009	PV 12
17	PT 33	3800145	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 9, sc A	1.9.3	16.685,69	12-18	10.11.2009	PV 12
18	PT 33	3800146	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 14, sc A	1.9.3	15.725,66	12-18	10.11.2009	PV 12
19	PT 154	3800147	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Milcov nr. 126, sc A	1.9.3	10.156,60	12-18	10.11.2009	PV 12
20	PT 154	3800148	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Milcov nr. 124, sc B	1.9.3	11.142,32	12-18	10.11.2009	PV 12
21	PT 10	3800149	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Milcov nr. 128, sc C	1.9.3	12.098,62	12-18	10.11.2009	PV 12
22	PT 35	3800150	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 32, sc B	1.9.3	7.289,58	12-18	10.11.2009	PV 12
23	PT 35	3800151	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 32, sc C	1.9.3	7.091,28	12-18	10.11.2009	PV 12
24	PT 35	3800152	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 35, sc A	1.9.3	7.176,19	12-18	10.11.2009	PV 12
25	PT 35	3800153	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 35, sc B	1.9.3	7.452,26	12-18	10.11.2009	PV 12
26	PT 35	3800154	Instalatie interioara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum: Str Aviatorilor nr. 35, sc C	1.9.3	7.048,64	12-18	10.11.2009	PV 12
TOTAL 2					389.948,70			

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normata (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
----------	-----------------	--------	---------------------	------------	---------	----------------------	--------------	---------

3.OBIECTIV DE INVESTITII:REABILITARE TERMICA BLOCURI-Iulie 2010

1	PT 10	1900102	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 10	1.3.20	12.791,59	9-15	31.07.2010	6bis
2	PT 33	1900103	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 33	1.3.20	13.542,95	9-15	31.07.2010	6bis
3	CT Bistrita	1900104	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta CT Bistrita	1.3.20	3.247,59	9-15	31.07.2010	6bis
4	PT 13	1900105	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 13	1.3.20	23.153,63	9-15	31.07.2010	6bis

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare-lei	Durata Normata (ani)	Data PIF	Nr. PVR
5	PT 117	1900106	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 117	1.3.20	5.768,56	9-15	31.07.2010	6bis
6	PT 35	1900107	Retea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 35	1.3.20	4.273,80	9-15	31.07.2010	6bis
7	PT 27	1900108	Instalatii interloara de distributie pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum Strada Cornisa 20 A	1.9.3	4.980,75	12-18	31.07.2010	6bis
TOTAL 3					67.758,87			
Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normata (ani)	Data Intrare	Nr. PVR

4.OBIECTIV DE INVESTITII:REABILITARE INSTALATII RECIRCULARE ACM

1	PT 1	1900055m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 1 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=305 ml)	1.9.2.2.	8.011,12	16-24	01.04.2009	5
2	PT 2	1900086	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 2 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=663 ml)	1.9.2.2.	17.276,09	16-24	01.04.2009	5
3	PT 4	1900087	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 4 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=528 ml)	1.9.2.2.	15.239,48	16-24	01.04.2009	5
4	PT 6	1900057m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 6 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=68,5 ml)	1.9.2.2.	1.745,47	16-24	01.04.2009	5
5	PT 8	1900088	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 8 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=610 ml)	1.9.2.2.	14.101,99	16-24	01.04.2009	5
6	PT 11	1900059m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 11 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1096 ml)	1.9.2.2.	33.477,49	16-24	01.04.2009	5
7	PT 14	1900060m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 14 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1745,5 ml)	1.9.2.2.	71.766,84	16-24	01.04.2009	5
8	PT 17	1900063m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 17 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=250 ml)	1.9.2.2.	6.640,99	16-24	01.04.2009	5
9	PT 18	1900064m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 18 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=283 ml)	1.9.2.2.	6.844,06	16-24	01.04.2009	5
10	PT 19	1900065m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 19 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=590 ml)	1.9.2.2.	14.427,15	16-24	01.04.2009	5
11	PT 20	1900089	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 20 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1034 ml)	1.9.2.2.	25.321,27	16-24	01.04.2009	5
12	PT 21	1900090	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 21 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1034 ml)	1.9.2.2.	17.642,97	16-24	01.04.2009	5
13	PT 29	1900091	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 29 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=2350 ml)	1.9.2.2.	67.754,30	16-24	01.04.2009	5
14	PT 30	1900092	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 30 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=210 ml)	1.9.2.2.	5.895,91	16-24	01.04.2009	5
15	PT 42	1900093	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 42 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=480 ml)	1.9.2.2.	12.631,21	16-24	01.04.2009	5
16	PT 44	1900094	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 44 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=602 ml)	1.9.2.2.	15.923,40	16-24	01.04.2009	5
17	PT 45	1900095	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 45 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=120 ml)	1.9.2.2.	3.172,56	16-24	01.04.2009	5
18	PT 59	1900069m	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 59 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=285 ml)	1.9.2.2.	7.396,33	16-24	01.04.2009	5
19	PT 61	1900096	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 61 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=462 ml)	1.9.2.2.	11.004,87	16-24	01.04.2009	5
20	PT 79	1900097	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 79 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=397 ml)	1.9.2.2.	12.495,62	16-24	01.04.2009	5
21	PT 115	1900098	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 115 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=656 ml)	1.9.2.2.	17.248,83	16-24	01.04.2009	5
22	PT 151	1900099	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 151 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=430 ml)	1.9.2.2.	10.839,47	16-24	01.04.2009	5
23	PT 153	1900100	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 153 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=2750 ml)	1.9.2.2.	70.046,47	16-24	01.04.2009	5
24	PT 154	1900101	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 154 (teava PEXAL, Dn 25 mm, L=1613 ml)	1.9.2.2.	44.126,56	16-24	01.04.2009	5
TOTAL 4					511.030,45			

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare-lei	Durata Normata (ani)	Data PIF	Nr. PVR
Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare	Durata Normata (ani)	Data Intrare	Nr. PVR
5.OBIECTIV DE INVESTITII:MODERNIZARE 29 STATII HIDROFOR								
80	Dispecerat CET	6700015	SOFTWARE - CONFIGURARE APLICATIE PIF- DISPECER		26.768,43	3	08.03.2010	1816
89	PT 1	2290000	Statie hidrofor PT 1 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50= 1bc -seria 501962-01, Colector apa potabila= 1 bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	67.401,81	19-29	15.10.2010	15
90	PT 1	2290001	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 1 la CET Bacau (Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1 bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.257,93	8-12	15.10.2010	15
91	PT 1	2290002	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1 bc	2.2.4.2	306,20	4-8	15.10.2010	15
92	PT 1	2290003	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1 bc	2.2.4.2	306,20	4-8	15.10.2010	15
93	PT 1	2290004	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1 bc	2.2.4.2	306,20	4-8	15.10.2010	15
94	PT 1	2290005	Termorezistenta =1 bc	2.2.4.2	223,72	4-8	15.10.2010	15
	PT 2	2290006	Statie hidrofor PT 2 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50 =1bc - seria 501962-07, Colector apa potabila=1bc,Instalatii aferente)	2.1.24.4	67.157,74	19-29	15.10.2010	15
96	PT 2	2290007	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 2 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.245,15	8-12	15.10.2010	15
97	PT 2	2290008	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=25mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,29	4-8	15.10.2010	15
98	PT 2	2290009	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=25mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
99	PT 2	2290010	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=25mc/h=1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
100	PT 2	2290011	Termorezistenta =1 bc	OB INV	207,19	4-8	15.10.2010	15
101	PT 4	2290012	Statie hidrofor PT 4 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1bc -seria 501962-08,Colector apa potabila=1bc,Instalatii aferente)	2.1.24.4	71.115,73	19-29	15.10.2010	15
102	PT 4	2290013	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 4 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.230,51	8-12	15.10.2010	15
103	PT 4	2290014	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=20mc/h=1 bc	2.2.4.2	843,74	4-8	15.10.2010	15
104	PT 4	2290015	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=20mc/h=1 bc	2.2.4.2	843,74	4-8	15.10.2010	15
105	PT 4	2290016	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=20mc/h=1 bc	2.2.4.2	843,74	4-8	15.10.2010	15
106	PT 4	2290017	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	208,28	4-8	15.10.2010	15
107	PT 6	2290018	Statie hidrofor PT 6(Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc-seria 501962-02,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	55.267,71	19-29	15.10.2010	15
108	PT 6	2290019	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 6 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.257,73	8-12	15.10.2010	15
109	PT 6	2290020	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1bc	2.2.4.2	311,41	8-12	15.10.2010	15
110	PT 6	2290021	Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1bc	2.2.4.2	311,41	8-12	15.10.2010	15
111	PT 6	2290022	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,98		15.10.2010	15
112	PT 14	2290023	Statie hidrofor PT 14(Grup ridicare presiune HU4 DPV 18-40=1bc- seria 501965-01,Colector apa potabila=1bc, Instalatiile aferente)	2.1.24.4	104.284,73	19-29	15.10.2010	15
113	PT 14	2290024	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 14 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.113,38	8-12	15.10.2010	15
114	PT 14	2290025	Contor apa Qmin/Qmax=4/60mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.271,86	4-8	15.10.2010	15
115	PT 14	2290026	Contor apa Qmin/Qmax=4/60mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.271,86	4-8	15.10.2010	15
116	PT 14	2290027	Contor apa Qmin/Qmax=4/60mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.271,86	4-8	15.10.2010	15
117	PT 14	2290028	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	198,89	4-8	15.10.2010	15
118	PT 15	2290029	Statie hidrofor PT 15 (Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1bc -seria 501964-04, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	86.126,44	19-29	15.10.2010	15
119	PT 15	2290030	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 15 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.142,05	8-12	15.10.2010	15
120	PT 15	2290031	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
121	PT 15	2290032	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
122	PT 15	2290033	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
123	PT 15	2290034	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	200,70	4-8	15.10.2010	15
124	PT 16	2290035	Statie hidrofor PT 16(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1bc- seria 501963-01,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	79.591,69	19-29	15.10.2010	15
125	PT 16	2290036	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 16 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.180,88	8-12	15.10.2010	15
126	PT 16	2290037	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
127	PT 16	2290038	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare-lei	Durata Normata (ani)	Data PIF	Nr. PVR
128	PT 16	2290039	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
129	PT 16	2290040	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,14	4-8	15.10.2010	15
130	PT 18	2290041	Statie hidrofor PT 18(Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1bc- seria 501962-03,Colector apa potabila=1bc, Instalatiile aferente)	2.1.24.4	74.684,28	19-29	15.10.2010	15
131	PT 18	2290042	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 18 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.245,24	8-12	15.10.2010	15
132	PT 18	2290043	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,32	4-8	15.10.2010	15
133	PT 18	2290044	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,32	4-8	15.10.2010	15
134	PT 18	2290045	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,32	4-8	15.10.2010	15
135	PT 18	2290046	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,20	4-8	15.10.2010	15
136	PT 19	2290047	Statie hidrofor PT 19 (Grup ridicare presiune HU3DPV 10-50=1bc -seria 501963-02,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	93.817,51	19-29	15.10.2010	15
137	PT 19	2290048	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 19 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.184,90	8-12	15.10.2010	15
138	PT 19	2290049	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1bc	2.2.4.2	905,15	4-8	15.10.2010	15
139	PT 19	2290050	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1bc	2.2.4.2	905,15	4-8	15.10.2010	15
140	PT 19	2290051	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1bc	2.2.4.2	905,15	4-8	15.10.2010	15
141	PT 19	2290052	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,40	4-8	15.10.2010	15
142	PT 20	2290053	Statie hidrofor PT 20 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1bc-seria 501962-04,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	68.471,90	19-29	15.10.2010	15
143	PT 20	2290054	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 20 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.245,15	8-12	15.10.2010	15
144	PT 20	2290055	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
145	PT 20	2290056	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
146	PT 20	2290057	Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
147	PT 20	2290058	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,19	4-8	15.10.2010	15
148	PT 22	2290059	Statie hidrofor PT 22(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1bc- seria 501963-03,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	72.949,56	19-29	15.10.2010	15
149	PT 22	2290060	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 22 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.180,88	8-12	15.10.2010	15
150	PT 22	2290061	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
151	PT 22	2290062	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
152	PT 22	2290063	Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
153	PT 22	2290064	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,14	4-8	15.10.2010	15
154	PT 30	2290065	Statie hidrofor PT 30(Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1bc -seria 501964-01,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	85.432,84	19-29	15.10.2010	15
155	PT 30	2290066	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 30 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.139,98	8-12	15.10.2010	15
156	PT 30	2290067	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.287,54	4-8	15.10.2010	15
157	PT 30	2290068	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.287,54	4-8	15.10.2010	15
158	PT 30	2290069	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.287,54	4-8	15.10.2010	15
159	PT 30	2290070	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	200,57	4-8	15.10.2010	15
160	PT 31	2290071	Statie hidrofor PT 31(Grup ridicare presiune HU4 DPV 32-40=1bc - seria 501966-01,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	130.470,60	19-29	15.10.2010	15
161	PT 31	2290072	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 31 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.060,81	8-12	15.10.2010	15
162	PT 31	2290073	Contor apa Qmin/Qmax=9/120mc/h=1bc	2.2.4.2	1.590,39	4-8	15.10.2010	15
163	PT 31	2290074	Contor apa Qmin/Qmax=9/120mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.590,39	4-8	15.10.2010	15
164	PT 31	2290075	Contor apa Qmin/Qmax=9/120mc/h=2bc	2.2.4.2	3.180,78	4-8	15.10.2010	15
165	PT 31	2290076	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	195,57	4-8	15.10.2010	15
166	PT 40	2290077	Statie hidrofor PT 40(Grup ridicare presiune HU2 DPV 32-40=1bc - seria 501962-06,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	83.818,63	19-29	15.10.2010	15
167	PT 40	2290078	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 40 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.245,15	8-12	15.10.2010	15
168	PT 40	2290079	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
169	PT 40	2290080	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
170	PT 40	2290081	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,30	4-8	15.10.2010	15
171	PT 40	2290082	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,19	4-8	15.10.2010	15
172	PT 44	2290083	Statie hidrofor PT 44(Grup ridicare presiune HU3 DPV 18-40=1bc -seria 501970-01,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	106.702,40	19-29	15.10.2010	15

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare-lei	Durata Normata (ani)	Data PIF	Nr. PVR
173	PT 44	2290084	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 44 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.148,50	8-12	15.10.2010	15
174	PT 44	2290085	Contor apa Qmin/Qmax=3/50mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.196,62	4-8	15.10.2010	15
175	PT 44	2290086	Contor apa Qmin/Qmax=3/50mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.196,62	4-8	15.10.2010	15
176	PT 44	2290087	Contor apa Qmin/Qmax=3/50mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.196,62	4-8	15.10.2010	15
177	PT 44	2290088	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	201,10	4-8	15.10.2010	15
178	PT 45	2290089	Statie hidrofor PT 45(Grup ridicare presiune HU3 DPV 18-40=1 bc -seria 501970-02,Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	134.222,71	19-29	15.10.2010	15
179	PT 45	2290090	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 45 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.147,76	8-12	15.10.2010	15
180	PT 45	2290091	Contor apa Qmin/Qmax=3/45mc/h=1bc	2.2.4.2	1.196,22	4-8	15.10.2010	15
181	PT 45	2290092	Contor apa Qmin/Qmax=3/45mc/h=1bc	2.2.4.2	1.196,22	4-8	15.10.2010	15
182	PT 45	2290093	Contor apa Qmin/Qmax=3/45mc/h=1bc	2.2.4.2	1.196,22	4-8	15.10.2010	15
183	PT 45	2290094	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	201,06	4-8	15.10.2010	15
184	PT 59	2290095	Statie hidrofor PT 59 (Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1 bc - seria 501964-02, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	89.803,18	19-29	15.10.2010	15
185	PT 59	2290096	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 59 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.142,05	8-12	15.10.2010	15
186	PT 59	2290097	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
187	PT 59	2290098	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
188	PT 59	2290099	Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,10	4-8	15.10.2010	15
189	PT 59	2290100	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	200,70	4-8	15.10.2010	15
190	PT 61	2290101	Statie hidrofor PT 61(Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc - seria 501962-09, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	78.431,68	19-29	15.10.2010	15
191	PT 61	2290102	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 61 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.244,96	8-12	15.10.2010	15
192	PT 61	2290103	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
193	PT 61	2290104	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
194	PT 61	2290105	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
195	PT 61	2290106	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,19	4-8	15.10.2010	15
196	PT 64	2290107	Statie hidrofor PT 64(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc - seria 501963-04, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	79.968,49	19-29	15.10.2010	15
197	PT 64	2290108	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 64 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.180,88	8-12	15.10.2010	15
198	PT 64	2290109	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
199	PT 64	2290110	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
200	PT 64	2290111	Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.059,52	4-8	15.10.2010	15
201	PT 64	2290112	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,14	4-8	15.10.2010	15
202	PT 69	2290113	Statie Hidrofor PT 69(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc - seria 501964-03, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	93.703,65	19-29	15.10.2010	15
203	PT 69	2290114	Sistem de transmitere date de la Hidrofor PT 64 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.141,96	8-12	15.10.2010	15
204	PT 69	2290115	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.193,05	4-8	15.10.2010	15
205	PT 69	2290116	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1bc	2.2.4.2	1.193,05	4-8	15.10.2010	15
206	PT 69	2290117	Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.193,05	4-8	15.10.2010	15
207	PT 69	2290118	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	200,70	4-8	15.10.2010	15
208	PT 96	2290119	Statie Hidrofor PT 96(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc - seria 501963-05, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	80.297,02	19-29	15.10.2010	15
209	PT 96	2290120	Sistem de transmitere date de la Hidrofor PT 96 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.190,86	8-12	15.10.2010	15
210	PT 96	2290121	Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.064,25	4-8	15.10.2010	15
211	PT 96	2290122	Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.064,25	4-8	15.10.2010	15
212	PT 96	2290123	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,77	4-8	15.10.2010	15
213	PT 115	2290124	Statie hidrofor PT 115 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc - seria 501962-10, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	75.271,14	19-29	15.10.2010	15
214	PT 115	2290125	Sistem de transmitere date de la hidrofor PT 115 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.244,96	8-12	15.10.2010	15
215	PT 115	2290126	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
216	PT 115	2290127	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
217	PT 115	2290128	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
218	PT 115	2290129	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,19	4-8	15.10.2010	15

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare-lei	Durata Normata (ani)	Data PIF	Nr. PVR
219	PT 151	2290130	Statie Hidrofor PT151(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc -seria 501963-06, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	87.085,46	19-29	15.10.2010	15
220	PT 151	2290131	Sistem de transmitere date de la Hidrofor PT151 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.187,43	8-12	15.10.2010	15
221	PT 151	2290132	Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.217,83	4-8	15.10.2010	15
222	PT 151	2290133	Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.217,83	4-8	15.10.2010	15
223	PT 151	2290134	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,56	4-8	15.10.2010	15
224	CT 3 Miorita	2290135	Statie hidrofor CT 3 Miorita (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50 =1bc -seria 501962-05, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	79.086,68	19-29	15.10.2010	15
225	CT 3 Miorita	2290136	Sistem de transmitere date de la hidrofor CT 3 Miorita la CET Bacau (Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.244,96	8-12	15.10.2010	15
226	CT 3 Miorita	2290137	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
227	CT 3 Miorita	2290138	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
228	CT 3 Miorita	2290139	Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc	2.2.4.2	504,25	4-8	15.10.2010	15
229	CT 3 Miorita	2290140	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	207,18	4-8	15.10.2010	15
230	Hidrofor M Viteazu	2290141	Statie hidrofor Mihai Viteazul 3(Grup ridicare presiune HU4 DPV 18-40=1 bc -seria 501965-02, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	113.410,57	19-29	15.10.2010	15
231	Hidrofor M Viteazu	2290142	Sistem de transmitere date de la hidrofor Mihai Viteazul 3 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.119,40	8-12	15.10.2010	15
232	Viteazu	2290143	Contor apa Qmin/Qmax=5/70mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.275,41	4-8	15.10.2010	15
233	Viteazu	2290144	Contor apa Qmin/Qmax=5/70mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.275,41	4-8	15.10.2010	15
234	Viteazu	2290145	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	199,27	4-8	15.10.2010	15
235	Hidrofor N Balcescu 1	2290146	Statie hidrofor Hidrofor N Balcescu 1(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc - seria 501963-07, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	64.917,05	19-29	15.10.2010	15
236	Hidrofor N Balcescu 1	2290147	Sistem de transmitere date de la Hidrofor N Balcescu 1 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.191,03	8-12	15.10.2010	15
237	Hidrofor N Balcescu 1	2290148	Contor apa Qmin=2mc/h; Qmax=30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.064,33	4-8	15.10.2010	15
238	Hidrofor N Balcescu 1	2290149	Contor apa Qmin=2mc/h; Qmax=30mc/h=1 bc	2.2.4.2	1.064,33	4-8	15.10.2010	15
239	Hidrofor N Balcescu 1	2290150	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	203,78	4-8	15.10.2010	15
240	Hidrofor N Balcescu 12	2290151	Statie Hidrofor N Balcescu 12(Grup ridicare presiune HU3 DPV 18-40=1 bc - seria 501970-03, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	70.795,28	19-29	15.10.2010	15
241	Hidrofor N Balcescu 12	2290152	Sistem de transmitere date de la Hidrofor N Balcescu 12 la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.157,47	8-12	15.10.2010	15
242	Hidrofor N Balcescu 12	2290153	Contor apa Qmin=4mc/h; Qmax=50mc/h =1 bc	2.2.4.2	1.201,51	4-8	15.10.2010	15
243	Hidrofor N Balcescu 12	2290154	Contor apa Qmin=4mc/h; Qmax=50mc/h =1 bc	2.2.4.2	1.201,51	4-8	15.10.2010	15
244	Hidrofor N Balcescu 12	2290155	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	201,67	4-8	15.10.2010	15
245	Hidrofor Razboleni	2290156	Statie Hidrofor Razboleni(Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1 bc -seria 501964-05, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	92.710,39	19-29	15.10.2010	15
246	Hidrofor Razboleni	2290157	Sistem de transmitere date de la Hidrofor Razboleni la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.149,30	8-12	15.10.2010	15
247	Hidrofor Razboleni	2290158	Contor apa Qmin=3mc/h; Qmax=40mc/h= 1 bc	2.2.4.2	1.197,05	4-8	15.10.2010	15
248	Hidrofor Razboleni	2290159	Contor apa Qmin=3mc/h; Qmax=40mc/h= 1 bc	2.2.4.2	1.197,05	4-8	15.10.2010	15
249	Hidrofor Razboleni	2290160	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2	201,15	4-8	15.10.2010	15
250	CT Cornisa 1	2290161	Statie Hidrofor Cornisa(Grup ridicare presiune HU4 DPV 45-30=1 bc - seria 501980-01, Colector apa potabila=1bc, Instalatii aferente)	2.1.24.4	125.428,36	19-29	15.10.2010	15
251	CT Cornisa 1	2290162	Sistem de transmitere date de la Hidrofor Cornisa la CET Bacau(Converto M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1bc)	2.2.8	2.040,81	8-12	15.10.2010	15

Nr. crt.	Locatie (PT/CT)	NR INV	Denumire mijloc fix	Cod clasif	Valoare-lei	Durata Normata (ani)	Data PIF	Nr. PVR
252	CT Cornisa 1	2290163	Contor apa Qmin=/Qmax=14/180mc/h=1 bc	2.2.4.2.	1.940,09	4-8	15.10.2010	15
253	CT Cornisa 1	2290164	Contor apa Qmin=/Qmax=14/180mc/h=1 bc	2.2.4.2.	1.940,09	4-8	15.10.2010	15
254	CT Cornisa 1	2290165	Termorezistenta=1 bc	2.2.4.2.	194,32	4-8	15.10.2010	15
			TOTAL 5		2.685.154,29			
			TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5		3.774.892,31			

DIRECTOR ADJUNCT
BARDASU CRISTINA

DIRECTOR GENERAL THERMOENERGY
RADU CRISTIAN PALADE

PRESIDENTE DE SEDINTA
NASTASE MARIA RALUCA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECREȚARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. 3

La Hotărârea nr. 96 din 25.05.2015

SITUAȚIA BUNURILOR - TERENURI, MIJLOACE FIXE ȘI UTILAJE PENTRU INVESTIȚII CARE SE PREDAU DE LA SC CET SA BACAU CATRE MUNICIPIUL BACAU

Nr Crt	Nr Inventar	Denumire mijloc fix	HCL BACAU	Protocol preluare concesiune	Data PIF	Valoare conform protocol-ului	HCL iesire bunuri din domeniul public	Valoare iesire -lei	Valoare ramasa -lei
1	3160004	Cazan apa fierbinte 100 Gcal(sistem sub presiune, canale gaze arse, sistem clapete, instal. Sulfare si spalare funingine,	HCL 214 / 2009 HCL 2 / 2013	4950/21.12.2011 16279/05.01.2012	01.12.79	3.271.221,53	HCL 23/2014	842.853,36	2.428.368,17

DIRECTOR ADJUNCT
BARDASU CRISTINA

DIRECTOR GENERAL THERMOENERGY
RADU CRISTIAN PALADE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

**Act additional nr.2/2015 privind modificarea
CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE
a gestiunii serviciului public de producere, transport, distributie si
furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat in aria
administrativ-teritoriala a Municipiului Bacau
nr...../...../data.....**

Incheiat intre Municipiul Bacau, persoana juridica de drept public, cu sediul in Municipiul Bacau, str. Marasesti nr. 6, judetul Bacau, legal reprezentat prin d-nul ROMEO STAVARACHE, Primarul Municipiului Bacau, in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 129 din data de 14.07.2014, in calitate de Delegatar, pe de o parte,

și

Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, inmatriculata la Oficiul registrului comertului de pe langa Tribunalul Bacau, sub numarul J4/882/2014, codul unic de înregistrare 33620670, cu sediul social în Municipiul Bacau, str. Chimiei nr. 6, judetul Bacau, legal reprezentată de d-nul Radu Cristian Palade, având functia de Director General, în calitate de Delegat, pe de altă parte,

Partile au convenit:

- I. Se introduce in contractul de delegare prin concesiune nr...../...../data..... /Anexa..... , Anexa.....si Anexa.....
- II. Toate celelalte clauze din contractul de delegare prin concesiune nr...../...../data..... care nu contravin prezentului Act Additional nr. 2, raman nemodificate.
- III. Prezentul Act Additional s-a incheiat astazi,2015, in exemplare cu aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte, si face parte integranta din contractul de delegare prin concesiune nr...../...../data.....

Delegatar,
Viceprimarul Municipiului Bacau
Sorinel Vasile Tescaru

Delegat,
Director general
Radu Cristian Palade

Directia Economica
Director Executiv
Clementina Vinerica

Director Comercial
Marius Pavel

Directia Arhitect Sef
Director Executiv Adjunct
Cristina Bardasu

Director Economic
Mariana Rusu

Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii
Sef Serviciu
Corneliu Gavrilescu

Director Tehnic
Neculai Balus

Oficiul Juridic
Ioan Hanu

Patrimoniu
Iulian Cinte

**DIRECTOR ADJUNCT
BARDASU CRISTINA**

**PRESEDINTE DE SEDINTA
NASTASE MARIA RAUUA**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**