



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către EON DISTRIBUȚIE România S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Serei, str. Teiului, str. Mărăști, str. Mihail Kogălniceanu, str. Oituz, str. Vasile Alecsandri, str. Războieni, Aleea Parcului, str. Dumbravei, str. Mărășești și Aleea Ateneului

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ
ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;**

Avand in vedere:

- Adresele Eon Distribuție România nr. 19932/ 10.02.2016, nr. 19931/ 10.02.2016, nr. 20410/ 15.02.2016 și nr. 22097/ 02.03.2016;
 - Referatele comune nr. 78082/ 02.03.2016 și nr. 78084/ 04.02.2016 ale Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;
 - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2064/ 23.03.2016;
 - Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2065 din 23.03.2016;
 - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 438/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 439/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 440/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 441/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
 - Prevederile art. 12 (2), lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;
 - Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;
 - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată;
- În temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45 (3) si (5) din Legea 215/ 2001 privind administratia publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Se aprobă dreptul de servitute către EON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA S.A., pe durata executării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 15 mp teren situat pe str. Tazlăului din municipiul Bacău, aferent lucrării „Alimentare cu energie electrică ansamblul rezidențial BACOVIA, str. Tazlăului nr. 7 A, Bacău”, necesară pentru

montarea cablului electric subteran LES 20 kV, delimitat conform planului de situație – Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 – Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către EON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA S.A., pe durata executării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, asupra:

(1) suprafeței de 326 mp situat în Bacău, pe str. Serei, str. Teiului și str. Mărăști, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, așa cum este delimitată conform planului de situație – Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) suprafeței de 844 mp situat în Bacău, pe str. Mihail Kogălniceanu și str. Oituz, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, așa cum este delimitată conform planurilor de situație – Anexele nr. 3, nr. 4 și nr. 5, părți integrante ale prezentei hotărâri;

(3) suprafeței de 2025 mp teren situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri, str. Războieni, Aleea Parcului, str. Dumbravei, str. Mărășești și Al. Ateneului, necesară lucrării „Înlocuire conducte gaze naturale și bransamente presiune medie și redusă pe str. Vasile Alecsandri, Războieni, Aleea Parcului, Dumbravei, Mărășești și Al. Ateneului, loc. Bacău, jud. Bacău”, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, așa cum este delimitată conform planurilor de situație – Anexele nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 3 – Dreptul de uz și servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 – După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 – Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ART. 6 – Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Eon Distribuție România SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSTEL BUJOR



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
VIORICA BORTĂ

NR. 100
DIN 31.03.2016
V.B., I.D./R.T./Ex.1/Ds1-A-2



LEGENDA:


- LES 20 KV EXISTENT
- LES 20 KV PR. L=155m teren Field Imob
- LES 20 KV PR. L=15m teren C.L.BACAU
- PT 2X1000KVA - POST TRAFU PR.
- FB1... FB8 - FB E2+4 PR.
- LES 1 KV PROIECTAT



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
BORTĂ VIORICA

[Handwritten signature]

VERIFICATOR	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	Beneficiar:
BIRoul DE PROIECTARE -S.C. ELECTROPREST S.R.L.-				SC EON DISTRIBUȚIE ROMANIA SA
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚURA	Scara: 1:500	Titlu proiect: A.E.E.- ANSAMBLU REZIDENTIAL "BACOVIA" STR. TAZLAULUI, NR.7A, MUN. BACAU
SEF PROIECT:	Ing. B. Antai	<i>[Signature]</i>		
PROIECTAT:	Ing. M. Dospinescu	<i>[Signature]</i>		
DESENAȚ:	Ing. M. Dospinescu		Data: 2016	Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE




[Handwritten signature]
16/

ANEXĂ NR. 2

LA HOTARAREA NR. 100 DIN 31.03.2016

Scoti generale Domina Maria

Director Adjunct
Burdick, Cynthia




PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȚIUDOR COSTEL

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
BORTĂ VIORICA**

**CONTRASEMNEAZĂ,
ARUL MUNICIPIULUI BACĂU
BORTĂ VIORICA**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
BORTĂ VIORICA**

Director Adjunct
Burdette Christina





Tronson:205-206
Dn 90mm ;L= 36m
PE100 SDR11

Tronson:250-252
Dn 160mrtL= 17m
PE100 SDR11

ADARE

1

2

PLANUL LUCRARILOR

**PROJECTATE
SCARA 1:500**

Tronson:192-198
Dn 90mm ;L= 17m
PE100 SDR11

Tromson: 198-205
Dn 160mm L = 34m

[illegible]

Tronson:230-237
Dn63mm ;L= 3m
PE100 SDR11

Tolson:215-231
Dn 90mm JL= 27mm
PE100 SDR11

Director Adil
Dandasa Cr. 54

PROJECTANT

EXECUTANT

 Gazprom		E.C. GAZPROM B.V. THRU MUSEN St. Barbara, nr. 48		BRANCH: E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	
SPECIFICATE 687 PROJECT PROJECT DESIGNAT	NAME IN O HANFALT	SEMIATUNA	DATE 1.5.00	MACROECONOMIC ESTIMATION OF THE PRELIMINARY REVENUE (MTC 2000/2001)	04
IN A POINT			DATA 15.05.2001	ANNUAL REVENUE IN MTC 2000 15000000 MTC 2000 AND 2001	05

Carbocation stabilized by resonance

$\text{O}^+ \quad \text{resonance} \quad \text{O}^-$
 $\text{O} \quad \text{resonance} \quad \text{O}^+$

STR. IONITA SANDU STURZA
ROMÂN *
PRESEDINTE DE SEDINTA
BUJOR COSTEL

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
BORTĂ VIORICA**

LEGENDA:

Clasificarea existentei

Limita de proprietate

Tramita stradală

Conducta gaze naturale presiune medie din OL - existenta in exploatare

Conducta gaze naturale presiune medie din OL - dezafectata

Conducta gaze naturale presiune medie din PE 100 HD SDR 11 cu montaj ingropat - protecat

Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - existenta

Conducta gaze naturale presiune redusa din PE 100 HD SDR 11 cu montaj ingropat - existenta

Branșă gaze naturale presiune medie cu PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune medie din OL cu PR/PRM-in exploatare ce sa va dezafecta

Branșă gaze naturale presiune medie din PE 100 cu PR sau PRM - protecat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/media, montat la limita de proprietate - existent

Stăpîn electrici - existent

Arbori existenți în zonă

Cămin utilitat - existent

Tub de protecție conductă și Branșă gaze naturale - protecat

Piesa de tranziție PE/OL - protecat

Teu egal din PE 100 SDR 11 - protecat

Teu redus din PE 100 SDR 11 - protecat

Robinet din oțel cu sfera pentru gaz

Residualizare tip carosabil din OL, D = 2"

Residualizare pl. spații verzi din OL, D = 2"

Cot 90° PE 100 SDR 11, protecat

Cot 45° PE 100 SDR 11, protecat

Reducție PE 100 SDR 11, protecat

Nod/Punct racord conductă gaze naturale presiune medie/reducție, protecat

1/1

P1

Directia Hotărârii

Decizia

LA HOTARAREA NR. 100 DIN 31.03.2016

ANEXA NR. 2

P11	P12
-----	-----

Director General
Director General

Confección subterránea 01,8-gn, pres. med. e estándar
D=219,1 mm, L= m, Q= m³/h

CONDITII DE EXECUTIE PENTRU CONDUCTESI

Conductele de distribuție și bransamentelor de gaze naturale presiune redusă, vor fi cu montaj subteran cu amplasament în domeniul public: în carosabil, trotuar sau spațiu verde, în funcție de situația din teren.

Conductele și transformatoarele se vor monta pe un șir de nișip de minim 10 cm grosime, având o cotă de minim de - 0,9m fata de generatoarele superioare a conductelor (cota terestruie) (asigurându-se o sacsoare peste generatoarea superioara de 50cm).

Conductele de distribuție si transformatoarele din PE vor fi însoțite pe întreaga înălțime de un fir metalic din cupru monofil prevăzut cu izolație corespunzătoare unei tensiuni de străpungere de minim 5 kV, având secțiunea de 1,5 mm².

Decupajul conductei de distribuție și transmisiei din P.I.: pe baza lungimii înălțatului pe o înălțime de 35 cm de la generatorul superior a necesitat este obligatoriu montarea unei benzi sau grile de avertizare din polietilenă de culoare galbenă și o lățime de minim 15 cm și va fi inscripționată cu textul „G.A.Z. METAN”

Conducătorul de gaze natural nu vor traversa camere, canale, sau alte construcții subterane (cf. art. 6.25 din NTPELF, 2008). În cazul subteraneisării stațiilor, conductele de gaze natural vor fi introduse în tub de protecție și NTPELF, 2008. T-bourile de protecție vor fi din levi și nu vor depăși în ambiele parți limitate instalatului sau conductei (cu cși puțin).

- ❖ 1,5 m fața de candelă pentru rețetele termice, cană pentru masinute termostate.
- ❖ 1 m în cazul canalizărilor, candelor de apă uzată, igelților celifitate și a altor de acțiun gen;
- ❖ 0,3 m în cazul conductelor cuie transporta fluide sub presiune; cablurilor electrice și altele de acest gen fiind protejate cu rulațioli la capete

Adăncimea sapăturii va fi 1,30-1,50m fața de cură, tercului sistematizat.

Conducătorul din PE vor fi protejate cu rulațioli în următoarele situații:

- la distanța de 150cm, cel puțin o rulațioliare între două diafragme impermeabile realizate din argila compactată,

- la îmbinări;
- la ramificații de conducte și la schimbările de direcție;
- la capetele tuburilor de protecție;
- la trecerile subterane ale instalațiilor de orice utilizare (incalzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, C.A.T.V.) prin porțiți subterani și clădirilor resortului la sistemul de distribuție gaze naturale, precum și la stațiile necesare la sistemul de distribuție gaze naturale aflate în vecinătatea amplasamentului conductei de distribuție.

Grafic de racordare

Case 1:13-cv-00001-Peg-Les-Mole-MC-ETL
Doc. 17 Filed 11/02/13 Page 1 of 1

1. Date technique a proiectului:

1.1 Denumirea proiectului:
„Incalzire conducte si bransamente gaze naturale presiune medie si redusa - str. Vasile Alecsandri,
Razboieni, Alea Parcului, Durbavrei, Maresesti si Alea Alenului loc. Bacau, jud Bacau” COD
SAP:1931 15142

1.2 Lungtime totala conductiv

1.3 Număr de bransamente:
 Lungimea totală a conductelor subterane propuse pentru încălzire este de : 400m
 Numărul de bransamente din Ol. existente propuse pentru încălzire sunt : 121buc

Numărul de benzamante din PE existente propuse pentru recirculare sunt:

1.4 Conducta gaze naturale protejată:

Conducătorii producției vor fi din:

- teava gaz PE SDR 11, montaj subteran traseu str. Vasile Alecsandri, Razboieni, Alesea

Pacrină Dumbravet, Marasesti si Alesea Alecului, loc. Baciu

- conduce și bransamente gaze naturale presiune medie în str. Vasile Alecsandri
- conduce și bransamente gaze naturale presiune redusă în str. Razboieni, Alena Percușu
- Dumbravei, Marasesti și Alena Alenești

Prezenta plansa se va citi împreuna cu pl.2-3-4

Verificator		Nume	Semnatura	Carinta	Nr./data referat de verificare
		SC. INSTAL-CON S.R.L.			
		BOTOSANI			
		STR. OCTAV ONICESCU NR. 56			
		tel: 0231/364148			
Specificatie		Nume	Scara:		
		Ing. Placintă O.	1:500		
Proiectat:					
Desenat:		Ing. Anocanțel G.	Data:		
Verificat:		Ing. Hasmaucl N.	02/2016		
		BENEFICIAR:			
		E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA, Centru Exploatare Bacau.		Pr. nr 3/2016	
		MTRU		Faza	
		Inlocuire conducta brans. g.n. pres.med si reducere pe str. Vasile			
		Proiect: Alecsandri, Retzboien Al. Pericului, Dumbraveni, Marasesii,			
		Al. Mateiului, din localitatea Bacau, Iud Bacau.			
		MTRU PLANSĂ:			
		Plan de situatie		Pl 1	

Clădit existentă

Limita de proprietate

Tramă stradală

Conducția gaze naturale presiune medie din OL - existentă în exploatare

Conducția gaze naturale presiune medie din OL - dezafectată

Conducția gaze naturale presiune medie din PE 100 HD SDR 11 cu montaj îngropat - protejată

Conducția gaze naturale presiune redusă din OL - existentă

Conducția gaze naturale presiune redusă din PE 100 HD SDR 11 cu montaj îngropat - existentă

Branșă gaze naturale presiune medie cu PR/PRM - existentă

Branșament gaze naturale presiune medie din OL cu PR/PRM în exploatare ce se va dezafecta

Branșă gaze naturale presiune medie din OL cu PR sau PRM - protejat

Post reglare-măsurare gaze naturale presiune redusă/medie, montat la limita de proprietate

Stălp electric - existent

Arbore existent în zona

⊙

Cămin utilități - existent

Cămin de protecție conducția și Branșă gaze naturale - protejat

Tub de protecție conductă și Brana, gaze naturale - protecat
Piesa de tranziție PE/OL - protecat
Teu egal din PE 100 SDR 11 - protecat
Teu redus din PE 100 SDR 11 - protecat
Robinet din oțel cu sfera pentru gaz
Rasfătoare tip carosetă din OL, D = 2"
Rasfătoare PLSPăști varză din OL, D = 2"
Cai 90° PE 100 SDR 11, protecat
Cai 45° PE 100 SDR 11, protecat
Reducția PE 100 SDR 11, protecat
Noți/Punct racord conductă gaze naturale presiune medie /reduse, protecat

P12	P13
-----	-----



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
BORTĂ VIORICA**


BRASSA MENTE CAZE NUTRIAL

C conductele și breasne sunt clasate în funcție de mărimea pe un strat de pământ de minim 10 cm grosime, având costul de montaj de 0,90 m față de generalizarea superioară a conductelor și costul terenului (asigurându-se o acoperire peste generalizarea superioară de 90 cm).

Deasupra conductei de distribuție și transmențurii din PE, pe toată lungimea trasului pe o înălțime de 35cm de la generațiunea suportată a acestuia este obligatoriu montarea unei benzi sau grile de avertizare din polietilenă de culoare galbenă având o înălțime de minim 15 cm și a fi inscripționată cu textul „G4/Z-METAN”

- Conducătorii de gaze natural nu vor traversa cămine, casele, sau alte construcții subterane (cf. art. 6-25 din NTPEI: 2008). În cazul subteranității structurii, conducătorii de gaze natural vor fi introduse în tub de protecție a cef. NTPEI: 2008 Tuburile de protecție vor fi din țes și nu vor depăși în ambete parti limitate instalării sau conducătorii cu cel puțin:
 - 1,5 m în fața de canalele pentru rețelele termice, canale pentru instalațiile telefonice;
 - 1 m în cazul canalizațiilor, conductelor de apă caldă, galeriilor edilitare și a altora de acest gen;
 - 0,5 m în cazul conducătorilor care transportă fluide sub presiune, cablurile electrice și a altora de acest gen.
- Adăncimea suprafeței va fi de 1,00-1,20m în fața de canalizațiile sistematizate.
- Conducătorii din PE vor fi prevăzute cu măsuri de protecție în următoarele situații:
 - La distanțe de 50m, cel puțin o casă învecinată între două districte impermiabile realizate din argila compactată;
 - La înălțimi;
 - La înălțimile de conducere și la schimbările de direcție;
 - La înălțimile de protecție;
 - La trecerile subterane ale instalațiilor de orice utilizare (incalzire, apă caldă, cabluri telefonice, CAV) prin perșii subterani ai clădirilor rezidențiale la sistemul de distribuție gaze natural, precum și la clădirile rezidențiale la sistemul de distribuție gaze natural aflate în vecinătatea amplasamentului conductelor de distribuție.

Grafic de racordare



1. Definición y objetivos:

1.1 Demandes protectives:

SAP 1931 15142

1.3 Numar de bransament:

1.4 Conduits gaze naturale protectiv:

Conduct este proiectele vor fi din:

- leave gas PG SOR 11, montaj subteran traseu si Valvule Alergation, Hidroizolati Piese

Paradiso Dumbire **MARSHALL & ALLIED AIRCRAFT, INC.** **1000** **CHERRY**

- **conforto** in ogni situazione grazie all'innovativa presenza di microbolle
- **conforto** su bracciamenti grazie all'irregolare pressione ridotta in air Radisson. Aliseo Percutur

Dumbraveni, Marasesti si Altesa Altesului

100

1. The first part of the report is a general introduction to the project, including the objectives, scope, and methodology.

Nr./data referat de vomicare	Data

BENEFICIAR:

E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA. Centru Exploatare Bacau.

Figure 1

Infocuttre cond.si drans. g.n. pres.med.si reuusa pe str. Vasile

PROJECT: Aleksandri, Razbolien, A.P. Parcuri, Lumbraveri, Malasasu,

Al. Atenellu, din localitatea natală, în vârstă de 11 ani, a murit	11.01.2017
--	------------

Plan de situație

1 Jan 2016

Prezentă planşa se va citi împreună cu pl.4

Verificator	Nume	Semnatura	Cearta
	SC.ING. TAL. CON S.R.L.		
	BOTOSANI		
	STR. OCTAV ONICESCU NR 56 J07 / 332		
	tel. 0231/584148		
Specificatie	Nume	Scara:	
	Ing. Plachin O.	1:500	
Proiectat:	Ing. Plachin O.	Data:	
Desenat:	Ing. Amocanitei G.		
Verificat:	Ing. Hasnautchi N.		
	S.R.L.		
	Nr. data referat de verificare		
	2.		
BENEFICIAR:	E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA, Centru Exploatare Bacau.	Pr. nr	3/2016
		Faza	
TTU	Inlocuire conducte izolate, g.n. pres. med si redusa pe str. Vasile		
Proiect:	Alecsandru Razboieni, Al. Parcului Dumbraveni, Marasesti,		
	Al. Aleneului, din localitatea Bacau, jud Bacau.		
TTU PLANS:			
	Plan de situatie		
	P3		

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU

