



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, modificată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.2016

Avand in vedere:

- Solicitarea nr. 6508 din 09.12.2015 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 47253 din 09.12.2015;
 - Memoriile Justificative nr. 6362/ 02.12.2015, nr. 5555/ 20.10.2015, nr. 5695/ 28.10.2015;
 - Hotarârile Consiliului de Administratie al SC Compania Regională de Apă Bacău SA nr. 2/ 16.11.2015 și nr. 3/ 16.11.2015;
 - Referatul nr. 78011 din 13.01.2016 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului;
 - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 357 din 19.01.2016;
 - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu nr. 358 din 19.01.2016;
 - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 187/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 188/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 189/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 190/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 191/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
 - HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA;
 - HCL nr. 297/ 2013 privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA;
 - Prevederile art. 14 lit. "b", art. 25 (2) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată;
 - Prevederile Legii nr. 213 din 17.11.1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata;
 - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată;
- In baza dispozitiilor art. 36, alin.(2), lit."c" și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, modificată, în sensul înlocuirii Anexelor nr. 1 și 4 cu Anexele nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotarare.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL 430/ 29.12.2011 sunt si raman in vigoare.

Art.3. Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru municipiul Bacău, în sensul celor prezentate la art. 1.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

Art.5. Hotararea va fi comunicata Compartimentului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Directiei Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSTEL BUJOR



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 42
DIN 05.02.2016
V.B./I.D./R.T./Ex.1/Ds.I-A-2

SITUATIA MIJLOACELOR FIXE DIN SURSE ISPA SI BUGET DE STAT "STATIE TRATARE BARATI"

NR. CR T.	NR. DE INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Cod Clasifica re	Data P.I.F.	Ge st.	Valoare de inventar	TVA 24%	Total Valoare
1	187693	Statie de tratare apa bruta, localizata in com. Magura, jud. Bacau, str. Intre Vii, compusa din: Instalatii debitmetre, vane si conducte la rezervoarele existente 1, 2A, 2B; Sistem de supraveghere video; Conducte/canale tehnologice exterioare din incinta, L=2635 m.	1.8.8.	01.11.2011	41	5.943.546,73	1.426.451,22	7.369.997,95
2	187694	Camera de intrare apa bruta, executata din beton armat monolit, dotata cu instalatii electrice, control si automatizare pentru functionarea echipamentelor si conducte tehnologice, in suprafata de 70 mp- 1 buc.	1.8.13.	01.11.2011	41	467.918,77	112.300,50	580.219,27
3		Instalatii tehnologice aferente camerei de intrare	2.1.24.4.		41	190.902,69	45.816,65	236.719,34
4	187695	Floculatoare si mixere rapide din beton armat monolit, dotate cu instalatii electrice pentru functionarea echipamentelor si conducte tehnologice, in suprafata de 102 mp- 1 buc.	1.8.13.	01.11.2011	41	145.749,24	34.979,82	180.729,06
5		Instalatii tehnologica aferenta floculatoarelor si mixerelor rapide de pe linia 1	2.1.24.4.		41	97.166,17	23.319,88	120.486,05
6	187696	Floculatoare si mixere rapide din beton armat monolit, dotate cu instalatii electrice pentru functionarea echipamentelor si conducte tehnologice, in suprafata de 102 mp- 1 buc	1.8.13.	01.11.2011	41	145.749,24	34.979,82	180.729,06
7		Instalatii tehnologica aferenta floculatoarelor si mixerelor rapide de pe linia 2	2.1.24.4.		41	97.166,17	23.319,88	120.486,05
8	187697	Floculatoare si mixere rapide din beton armat monolit, dotate cu instalatii electrice pentru functionarea echipamentelor si conducte tehnologice, in suprafata de 102 mp - 1 buc	1.8.13.	01.11.2011	41	145.749,24	34.979,82	180.729,06
9		Instalatii tehnologica aferenta floculatoarelor si mixerelor rapide de pe linia 3	2.1.24.4.		41	97.166,17	23.319,88	120.486,05
10	187698	Decantoare executate din beton armat monolit, cu lamele verticale, dotate cu instalatii electrice de control si automatizare si conducte tehnologice, in suprafata de 124 mp - 1 buc	1.8.13.	01.11.2011	41	411.627,47	98.790,59	510.418,06
11		Instalatii tehnologica aferenta decantorului de pe linia 1	2.1.24.4.		41	365.028,29	87.606,79	452.635,08

NR. CR T.	NR. DE INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Cod Clasifica re	Data P.I.F.	Ge st.	Valoare de inventar	TVA 24%	Total Valoare
12	187699	Decantoare executate din beton armat monolit, cu lamele verticale, dotate cu instalatii electrice de control si automatizare si conducte tehnologice, in suprafata de 124 mp- 1 buc	1.8.13.	01.11.2011	41	411.627,47	98.790,59	510.418,06
13		Instalatii tehnologica aferenta decantorului de pe linia 2	2.1.24.4.		41	365.028,29	87.606,79	452.635,08
14	187700	Decantoare executate din beton armat monolit, cu lamele verticale, dotate cu instalatii electrice de control si automatizare si conducte tehnologice, in suprafata de 124 mp-1 buc.	1.8.13.	01.11.2011	41	411.627,47	98.790,59	510.418,06
15		Instalatii tehnologica aferenta decantorului de pe linia 3	2.1.24.4.		41	365.028,29	87.606,79	452.635,08
16	187701	Statie filtre, bazin pentru spalare inversa si bazin de clorinare, executate din beton armat, dotate cu instalatii electrice, control si automatizare pentru functionarea echipamentelor, instalatii termice si conducte tehnologice, in suprafata de 1055 mp - 1 buc	1.8.13.	01.11.2011	41	4.723.988,36	1.133.757,20	5.857.745,56
17		Instalatii tehnologica aferenta statiei de filtrare	2.1.24.4.		41	2.024.566,45	485.895,95	2.510.462,40
18	187702	10 Rezervor pentru sedimentarea namolului, realizat din beton armat monolit, dotat cu instalatii electrice, control si automatizare, conducte tehnologice, V= 2000 mc-1 buc.	1.8.11.	01.11.2011	41	644.084,01	154.580,16	798.664,17
19	187703	11 Cladire tehnica P+E executata pe cadre din beton armat monolit cu zidarie din BCA, ce cuprinde atelier mecanic, atelier electric, laborator chimic si bacteriologic dotat cu instrumente, mobilier si aparatura de laborator, birouri, grupuri sanitare, incapere centrala termica, dotata cu instalatii electrice, control si automatizare, gaze, termice si sanitare, centrala termica cu boiler model Viesmann, conducte tehnologice, sistem de telefonie, sistem camere video, in suprafata de 322 mp- 1 buc	1.8.15.	01.11.2011	41	752.541,85	180.610,05	933.151,90
20		Instalatii tehnologica aferenta cladirii tehnice	2.1.24.4.		41	1.103.470,85	264.833,00	1.368.303,85
21	187704	Cladire de clorinare executata pe cadre din beton armat monolit si zidarie din BCA, dotata cu instalatii electrice, control si automatizare, instalatii termice si conducte tehnologice, in suprafata de 139 mp- 1 buc.	1.8.15.	01.11.2011	41	230.319,89	55.276,78	285.596,67
22		Instalatii tehnologica aferenta cladirii de clorinare	2.1.24.4.4		41	345.481,34	82.915,52	428.396,86

NR. CR T.	NR. DE INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Cod Clasifica re	Data P.I.F.	Ge st.	Valoare de inventar	TVA 24%	Total Valoare
23	187705	Cladire pentru depozitare si dozare substante chimice executata pe cadre din beton armat cu zidarie din BCA, dotata cu instalatii electrice control si automatizare, instalatii termice si conducte tehnologice, in suprafata de 512 mp- 1 buc.	1.8.15.	01.11.2011	41	854.099,87	204.983,97	1.059.083,84
24		Instalatii tehnologica aferenta cladirii pentru dozare substante chimice	2.1.24.4.4		41	1.043.899,84	250.535,96	1.294.435,80
25	284569	Debitmetru electromagnetic D.N. 500mm, model Promag50W5H, instalat la camera de intrare	2.2.1.1.3	01.11.2011	41	48.143,27	11.554,38	59.697,65
26	284570	Debitmetru electromagnetic D.N. 500mm, model Promag 50W5H, instalat la camera de intrare	2.2.1.1.3	01.11.2011	41	48.143,27	11.554,38	59.697,65
27	284571	Debitmetru electromagnetic D.N. 500mm, model Promag 50W5H, instalat la camera de intrare	2.2.1.1.3	01.11.2011	41	48.143,27	11.554,38	59.697,65
28	284572	Pompa de prelevare probe tip Wilo-Emu , montata in camera de intrare	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	2.499,18	599,80	3.098,98
29	284573	Mixer model Astim, 5 kw, montat in camera de mixare rapida	2.1.17.5.	01.11.2011	41	29.990,55	7.197,73	37.188,28
30	284574	Mixer model Astim, 5 kw, montat in camera de mixare rapida	2.1.17.5.	01.11.2011	41	29.990,55	7.197,73	37.188,28
31	284575	Mixer model Astim, 5 kw, montat in camera de mixare rapida	2.1.17.5.	01.11.2011	41	29.990,55	7.197,73	37.188,28
32	284576	Floculator model Astim, 12,6 kw, montat in camera de floculare	2.1.17.5.	01.11.2011	41	89.400,05	21.456,01	110.856,06
33	284577	Floculator model Astim, 12,6 kw, montat in camera de floculare	2.1.17.5.	01.11.2011	41	89.400,05	21.456,01	110.856,06
34	284578	Floculator model Astim, 12,6 kw, montat in camera de floculare	2.1.17.5.	01.11.2011	41	89.400,05	21.456,01	110.856,06
35	284579	Pompa recirculare apa murdara model Wilo- FA0864E instalata la rezervorul namol	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	25.401,64	6.096,39	31.498,03
36	284580	Pompa recirculare apa murdara model Wilo- FA0864E instalata la rezervorul namol	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	25.401,64	6.096,39	31.498,03
37	284581	Debitmetru electromagnetic, model Promag 50W5H, D.N. 500 mm, montat in cladirea filtrelor	2.2.1.1.3	01.11.2011	41	48.143,27	11.554,38	59.697,65
38	284582	Hidrofor -set booster pentru apa industriala, tip Wilo, montate in cladirea filtrelor	2.1.17.1.2	01.11.2011	41	34.220,15	8.212,84	42.432,99
39	284583	Suflanta de aer, model Aerzen GM80L, montata in cladirea filtrelor	2.1.17.3.	01.11.2011	41	169.747,28	40.739,35	210.486,63
40	284584	Suflanta de aer, model Aerzen GM80L, montata in cladirea filtrelor	2.1.17.3.	01.11.2011	41	169.747,28	40.739,35	210.486,63
41	284585	Hidrofor-Set booster apa potabila Wilo-WTATD20, montat in camera de neutralizare a clorului	2.1.17.1.2	01.11.2011	41	27.384,21	6.572,21	33.956,42
42	284586	Mixer model Astim, tip axial montat in rezervorul de aluminiu din cladirea chimica	2.1.17.5.	01.11.2011	41	14.414,42	3.459,46	17.873,88
43	284587	Mixer model Astim, tip axial montat in rezervorul de aluminiu din cladirea chimica	2.1.17.5.	01.11.2011	41	14.414,40	3.459,46	17.873,86

NR. CR T.	NR. DE INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Cod Clasifica re	Data P.I.F.	Ge st.	Valoare de inventar	TVA 24%	Total Valoare
44	284588	Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarul de PAC, din cladirea chimica	2.1.17.5.	01.11.2011	41	25.406,98	6.097,68	31.504,66
45	284589	Mixer model Astim, tip axial montate in rezervoarul de PAC, din cladirea chimica	2.1.17.5.	01.11.2011	41	25.406,97	6.097,67	31.504,64
46	284590	Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarul de var din cladirea chimica	2.1.17.5.	01.11.2011	41	26.343,93	6.322,54	32.666,47
47	284591	Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarul de var din cladirea chimica	2.1.17.5.	01.11.2011	41	26.343,93	6.322,54	32.666,47
48	284592	Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO, tip MS1, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	21.620,00	5.188,80	26.808,80
49	284593	Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO, tip MS1, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	21.620,00	5.188,80	26.808,80
50	284594	Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO, tip MS1, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	21.620,00	5.188,80	26.808,80
51	284595	Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO, tip MS1, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	21.634,64	5.192,31	26.826,95
52	284608	Pompe dozare var, model SEEPEX, tip BN15-6LT/A1-C1-L8-F0-A-X, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	61.469,88	14.752,77	76.222,65
53	284609	Pompe dozare var, model SEEPEX, tip BN15-6LT/A1-C1-L8-F0-A-X, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	61.469,88	14.752,77	76.222,65
54	284612	Pompe dozare PAC, model SEEPEX, tip BN10-6L/A1-C1-A5-F0-A-X, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	59.284,47	14.228,27	73.512,74
55	284613	Pompe dozare PAC, model SEEPEX, tip BN10-6L/A1-C1-A5-F0-A-X, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	59.284,47	14.228,27	73.512,74
56	284616	Pompe dozare polimer, model Seepex, tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6A, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	11.899,16	2.855,80	14.754,96
57	284617	Pompe dozare polimer, model Seepex, tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6A, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	11.899,16	2.855,80	14.754,96
58	284618	Pompe dozare polimer, model Seepex, tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6A, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	11.899,16	2.855,80	14.754,96
59	284619	Pompe dozare polimer, model Seepex, tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6A, montate in cladirea chimica - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	11.899,25	2.855,82	14.755,07
60	284632	Unitate de preparare polimer, model SEKO, tip Polycendos PLS1100, montata in cladirea chimica - 1 buc.	2.2.6.2	01.11.2011	41	142.801,02	34.272,24	177.073,26

NR. CR T.	NR. DE INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Cod Clasifica re	Data P.I.F.	Ge st.	Valoare de inventar	TVA 24%	Total Valoare
61	284633	Mixer submersibil, model Astim, instalat in rezervorul de namol - 1 buc.	2.1.17.5.	01.11.2011	41	7.444,04	1.786,57	9.230,61
62	284634	Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H,D.N. 600mm, montat in camin la intrarea in rezervorul 1.	2.2.1.1.3	01.11.2011	41	57.317,69	13.756,25	71.073,94
63	284635	Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H,D.N. 600mm, montat in camin la intrarea in rezervorul 2A.	2.2.1.1.3	01.11.2011	41	57.317,69	13.756,25	71.073,94
64	284664	Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H,D.N. 600mm, montat in camin la intrarea in rezervorul 2B.	2.2.1.1.3	01.11.2011	41	57.317,69	13.756,25	71.073,94
65	284636	Pompa apa pentru clorinare,tip Wilo MVT 806, montate in cladirea filtrelor	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	13.691,61	3.285,99	16.977,60
66	284637	Pompa apa pentru clorinare,tip Wilo MVT 806, montate in cladirea filtrelor	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	13.691,61	3.285,99	16.977,60
67	284638	Pompa de prelevare probe, tip Wilo Emu, montata in bazinul contact clor - 1 buc.	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	2.499,18	599,80	3.098,98
68	284639	Sistem de ventilare aer cauzat de chimicalele pudrate, var .	2.1.17.3.	01.11.2011	41	241.485,50	57.956,52	299.442,02
69	284640	Sistem de ventilare aer cauzat de chimicalele pudrate, carbon activ .	2.1.17.3.	01.11.2011	41	232.895,29	55.894,87	288.790,16
70	284641	Sistem de clorinare,model Siemens, complet echipat, avand capacitate de 10 Kg/h,in cladirea de clorinare.	2.1.24.4.1	01.11.2011	41	816.614,15	195.987,40	1.012.601,55
71	284642	Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H,D.N. 600mm, montat pe plecarea rezerv. De 5000 mc.	2.2.1.1.3	01.11.2011	41	70.685,74	16.964,58	87.650,32
72	284643	Debitmetru electromagnetic model Promag 50W7H,D.N. 700mm, montat pe plecarea rezerv. De 10000 mc.	2.2.1.1.3	01.11.2011	41	101.268,47	24.304,43	125.572,90
73	284644	Sistem termoficare cu centrala termica model Wiesmman in cladirea tehnica.	2.1.17.3	01.11.2011	41	16.410,03	3.938,41	20.348,44
74	187706	Conducta de canalizare din polietilena, D.N. 200 mm, montata in statia de tratare in lungime totala de 181 m.	1.8.7	01.11.2011	41	174.051,28	41.772,31	215.823,59
75	187707	Conducta de canalizare din polietilena, D.N. 300 mm, montata din statia de tratare pana in str. Arcadie Septilici, in lungime totala de 1020 m.	1.8.7	01.11.2011	41	980.843,49	235.402,44	1.216.245,93
76	187708	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
77	187709	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
78	187710	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
79	187711	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
80	187712	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84

NR. CR T.	NR. DE INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Cod Clasifica re	Data P.I.F.	Ge st.	Valoare de Inventar	TVA 24%	Total Valoare
81	187713	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
82	187714	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
83	187715	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
84	187716	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
85	187717	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
86	187718	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
87	187719	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,97	1.550,87	8.012,84
88	187720	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
89	187721	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
90	187722	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
91	187723	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
92	187724	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
93	187725	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
94	187726	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
95	187727	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
96	187728	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
97	187729	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
98	187730	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
99	187731	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60

NR. CR T.	NR. DE INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Cod Clasifica re	Data P.I.F.	Ge st.	Valoare de inventar	TVA 24%	Total Valoare
100	187732	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
101	187733	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,97	1.550,63	8.011,60
102	187734	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.460,98	1.550,64	8.011,62
103	187735	Camin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea	1.8.13.	01.11.2011	41	6.461,98	1.550,88	8.012,86
104	187736	Instalatie electrica de joasa tensiune si iluminat exterior, in incinta statiei de tratare	1.7.2.1.	01.11.2011	41	1.730.003,30	415.200,79	2.145.204,09
105	284645	Transformator 20/0,4 KV, 630 KVA, montat in incinta statiei de tratare	2.1.16.3.1	01.11.2011	41	75.655,06	18.157,21	93.812,27
106	284646	Calculator sistem SCADA, instalat in cladirea tehnica a statiei de tratare	2.2.9.	01.11.2011	41	37.843,52	9.082,44	46.925,96
107	187737	Imprejmuire statie de tratare a apei executata cu panouri metalice fixate pe stalpi metalici 782 ml.	1.6.3.2	01.11.2011	41	173.144,18	41.554,60	214.698,78
108	284647	Calculator sistem SCADA, instalat in cladirea tehnica a statiei de tratare	2.2.9.	01.11.2011	41	37.843,52	9.082,44	46.925,96
109	284648	Panou PLC, instalat in cladirea filtrelor a statiei de tratare	2.2.8.	01.11.2011	41	409.299,46	98.231,87	507.531,33
110	284649	Panou PLC, instalat in cladirea filtrelor a statiei de tratare	2.2.8.	01.11.2011	41	409.299,46	98.231,87	507.531,33
111	284650	Panou PLC, instalat in cladirea filtrelor a statiei de tratare	2.2.8.	01.11.2011	41	409.299,46	98.231,87	507.531,33
112	284651	Panou PLC, instalat in cladirea filtrelor a statiei de tratare	2.2.8.	01.11.2011	41	409.299,46	98.231,87	507.531,33
113	284652	Panou PLC, instalat in cladirea filtrelor a statiei de tratare	2.2.8.	01.11.2011	41	409.299,46	98.231,87	507.531,33
114	284653	Pompa de spalare filtre tip Wilo, montate in cladirea filtrelor	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	114.789,28	27.549,43	142.338,71
115	284654	Pompa de spalare filtre tip Wilo, montate in cladirea filtrelor	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	114.789,28	27.549,43	142.338,71
116	284655	Pompa de spalare filtre tip Wilo, montate in cladirea filtrelor	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	114.789,28	27.549,43	142.338,71
117	284656	Compresor, model Dalcakiran, capacitate 500 l, montat in cladirea filtrelor	2.1.16.4.1	01.11.2011	41	169.700,83	40.728,20	210.429,03
118	284657	Compresor, model Dalcakiran, capacitate 500 l, montat in cladirea filtrelor	2.1.16.4.1	01.11.2011	41	169.700,83	40.728,20	210.429,03
119	284658	Pompa prelevare probe tip Wilo-Emu la rezervorul 1	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	14.103,22	3.384,77	17.487,99
120	284659	Pompa prelevare probe tip Wilo-Emu la rezervorul 2A	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	14.103,22	3.384,77	17.487,99
121	284660	Pompa prelevare probe tip Wilo-Emu la rezervorul 2B	2.1.17.1.1	01.11.2011	41	14.103,22	3.384,77	17.487,99
122	284661	Pod rulant model BVS, capacitate 2 t, montat in cladirea de reactivi chimici	2.3.6.2.	01.11.2011	41	59.964,77	14.391,54	74.356,31
123	284662	Pod rulant model BVS, capacitate 2 t, montat in cladirea de clorinare	2.3.6.2.	01.11.2011	41	59.964,77	14.391,54	74.356,31
124	284663	Pod rulant model BVS, capacitate 3 t, montat in cladirea filtrelor	2.3.6.2.	01.11.2011	41	70.609,63	16.946,31	87.555,94

NR. CR T.	NR. DE INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Cod Clasifica re	Data P.I.F.	Ge st.	Valoare de Inventar	TVA 24%	Total Valoare
125	187738	Drumuri si alei in incinta statiei de tratare a apei cu imbracaminte din beton asfaltic 3725MP	1.3.7.2	01.11.2011	41	1.235.306,82	296.473,64	1.531.780,46
126		Multiparametru HQD Meters pt. masuratori electrochimice	2.2.6.2.		41	7.680,35	1.843,28	9.523,63
127		Turbidimetru Hach-Lange 2100N	2.2.6.2.		41	6.777,08	1.626,50	8.403,58
128		Distilator Boeco WS3500	2.2.6.2.		41	3.386,25	812,70	4.198,95
129		Microscop pentru laborator analiza apa	2.2.6.2.		41	1.718,63	412,47	2.131,10
130		Aparat pentru test Jar-Velp Scientifica	2.2.6.2.		41	4.970,49	1.192,92	6.163,41
131		Incubator Froilabo	2.2.6.2.		41	6.777,08	1.626,50	8.403,58
132		Incubator Precisa	2.2.6.2.		41	6.777,08	1.626,50	8.403,58
133		Etuva Froilabo	2.2.6.2.		41	5.419,78	1.300,75	6.720,53
134		Balanta analitica Partner AS220/C/2	2.2.6.2.		41	4.516,52	1.083,96	5.600,48
135		Balanta tehnica Partner PS1200/C/1	2.2.6.2.		41	3.163,91	759,34	3.923,25
136		Balanta tehnica Partner UWE	2.2.6.2.		41	2.529,23	607,02	3.136,25
137		Agitator Nahita	2.2.6.2.		41	2.084,54	500,29	2.584,83
138		Termostat LT 200	2.2.6.2.		41	3.386,25	812,70	4.198,95
139		Dispenser	2.2.6.2.		41	1.357,31	325,75	1.683,06
140		Dispenser	2.2.6.2.		41	1.357,31	325,75	1.683,06
141		Contor de colonii Boeco	2.2.6.2.		41	2.482,92	595,90	3.078,82
142		Autoclav Studio-Med	2.2.6.2.		41	18.969,27	4.552,62	23.521,89
143		Autoclav Raypa	2.2.6.2.		41	32.518,67	7.804,48	40.323,15
144		Centrifuga Nahita,model 2652	2.2.6.2.		41	7.680,34	1.843,28	9.523,62
145		Sistem de filtrare Millipore cu un post si pompa vacuum	2.2.6.2.		41	14.452,74	3.468,66	17.921,40
146		Spectofotometru Nova A300 pentru absorbtie atomica	2.2.6.2.		41	90.329,63	21.679,11	112.008,74
147		PH-metru Hach-Lange Sens Ion +	2.2.6.2.		41	7.680,34	1.843,28	9.523,62
148		Conductometru Hach-Lange Sens Ion	2.2.6.2.		41	6.777,08	1.626,50	8.403,58
149		Spectofotometru absorbtie moleculara DR 5000	2.2.6.2.		41	27.098,89	6.503,73	33.602,62
150		PH-metru Hach-Lange	2.2.6.2.		41	3.386,25	812,70	4.198,95
151		Bidistilator GFL	2.2.6.2.		41	24.843,00	5.962,32	30.805,32
152		Baie de apa GFL	2.2.6.2.		41	4.970,49	1.192,92	6.163,41
153		Agitator orbital Nahita	2.2.6.2.		41	11.293,56	2.710,45	14.004,01
154		Baie de apa Julabo	2.2.6.2.		41	10.390,27	2.493,66	12.883,93
155		Pompa de vacuum	2.2.6.2.		41	2.482,92	595,90	3.078,82
156		Nisa laborator bacteriologie	2.2.6.2.		41	23.939,67	5.745,52	29.685,19
157		Multiparametru Controller SC1000	2.2.6.2.		41	31.615,42	7.587,70	39.203,12
158		Analizor pentru clor	2.2.6.2.		41	13.549,50	3.251,88	16.801,38
159		Analizor pentru clor	2.2.6.2.		41	13.549,50	3.251,88	16.801,38
160		Turbidimetru Hach-Lange	2.2.6.2.		41	9.032,96	2.167,91	11.200,87
161		Nisa laborator chimic	2.2.6.2.		41	23.939,67	5.745,52	29.685,19
		TOTAL				32.759.662,71	7.862.319,05	40.621.981,76

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUJOR COSTEL



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

[Signature]

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
BARDASU CRISTINA

[Signature]

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ NR. 2
LA HOTARAREA NR. 42 DIN 05.02.2016

TABEL CU MIJLOACEL FIXE DIN SURSE ISPA SI BUGET DE STAT "STATIE EPURARE"

NR. CRT	NR. DE INV.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Cod Clasificare	Gest.	Data P.I.F.	Valoare noua de inventar	TVA 24%	Valoare totala
1	284667	Instalatii tehnologice executate in statia de statie de epurare a apelor uzate Bacau compusa din: conducte,vane etc.	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	8.724.595,20	2.066.362,00	10.790.957,20
2	187739	Canal de intrare	1.8.7.	OGF	01.11.2011	534.269,89	128.224,77	662.494,66
3	187740	Statie de gratare	1.8.15.	OGF	01.11.2011	1.269.680,40	304.723,30	1.574.403,70
4	187741	Deznisipator si separator de grasimi	1.8.7.	OGF	01.11.2011	1.590.704,77	381.769,14	1.972.473,91
5	187742	Camera de distributie DC 1 canal alimentare ape pluviale si bazine de retentie SW1 - SW4. Se reintregeste nr. de inv. 205047	1.8.11.	OGF	01.11.2011	93.263,78	22.383,31	115.647,09
6	187743	Statie pompare ape pluviale PS 1	1.8.11.	OGF	01.11.2011	152.304,75	36.553,14	188.857,89
7	187744	Decantor primar PC 1	1.8.11.	OGF	01.11.2011	1.731.377,90	405.937,06	2.137.314,96
8	187745	Decantor primar PC2. Se reintregeste nr. de inv. 283515.	1.8.11.	OGF	01.11.2011	1.691.407,57	405.937,82	2.097.345,39
9	187746	Camera de distributie noua	1.8.11.	OGF	01.11.2011	118.688,77	28.485,30	147.174,07
10	187747	Statie de pompare PS 2	1.8.12.	OGF	01.11.2011	730.538,69	149.978,80	880.517,49
11	187748	Camera distributie DC 4	1.8.11.	OGF	01.11.2011	414.786,28	99.548,71	514.334,99
12	187749	Bazin de aerare AT1 cu camera de distributie DC5	1.8.11.	OGF	01.11.2011	4.393.852,79	754.329,36	5.148.182,15
13	187750	Statie suflante pentru aerare	1.8.15.	OGF	01.11.2011	148.116,54	35.547,97	183.664,51
14	187752	Camera distributie DC 2	1.8.11.	OGF	01.11.2011	302.900,16	72.696,04	375.596,20
15	187753	Decantor secundar SC1	1.8.11.	OGF	01.11.2011	347.349,89	78.148,17	425.498,06
16	187754	Decantor secundar SC2. Se reintregeste nr. de inv. 225164.	1.8.11.	OGF	01.11.2011	325.617,39	78.148,17	403.765,56
17	187755	Decantor secundar SC3	1.8.11.	OGF	01.11.2011	325.617,35	78.148,16	403.765,51
18	187756	Decantor secundar SC4	1.8.11.	OGF	01.11.2011	325.617,35	78.148,16	403.765,51
19	187757	Statie de pompare a namolului primar PS 3	1.8.12.	OGF	01.11.2011	363.363,32	87.207,20	450.570,52
20	187758	Statie de pompare a namolului primar PS 5	1.8.12.	OGF	01.11.2011	363.363,32	87.207,20	450.570,52
21	187759	Imprejmuire cu gard metalic prevazuta cu porti. in lungime totala de 1048 m	1.6.3.2.	OGF	01.11.2011	131.161,92	31.478,86	162.640,78
22	187760	Statie de ingrosare si deshidratare a namolului	1.8.15.	OGF	01.11.2011	1.520.703,41	364.968,82	1.885.672,23
23	187761	Statie de pompare namol fermentat cu rezervor de namol	1.8.15.	OGF	01.11.2011	410.872,44	98.609,39	509.481,83
24	187762	Bazin de fermentare a namolului SD1. Se reintregeste nr. de inv. 205051.	1.8.12.	OGF	01.11.2011	749.605,68	179.905,36	929.511,04
25	187763	Bazin de fermentare a namolului SD2. Se reintregeste nr. de inv. 206525.	1.8.12.	OGF	01.11.2011	749.605,68	179.905,36	929.511,04
26	187764	Bazin de fermentare a namolului SD3. Se reintregeste nr. de inv. 225167.	1.8.12.	OGF	01.11.2011	635.860,39	152.606,49	788.466,88
27	187765	Bazin de fermentare a namolului SD4. Se reintregeste nr. de inv. 225270	1.8.12.	OGF	01.11.2011	635.860,39	152.606,49	788.466,88
28	187766	Gazometru	1.8.15.	OGF	01.11.2011	474.944,33	113.986,64	588.930,97

29	187767	Drumuri si alei din beton in suprafata de 4300 mp	1.3.7.3.	OGF	01.11.2011	989.453,51	223.861,02	1.213.314,53
30	187768	Cladire de serviciu - pavilion administrativ. Se reintregeste nr. de inv. 105010	1.6.4.	OGF	01.11.2011	95.663,13	22.959,15	118.622,28
31	187769	Statie de transformare noua	1.8.15.	OGF	01.11.2011	519.652,09	124.716,50	644.368,59
32	187770	Instalatie electrica subterane medie tensiune	1.7.1.3.	OGF	01.11.2011	525.723,08	126.173,54	651.896,62
33	187771	Instalatie electrica de joasa tensiune subterana - tablou principal de distributie	1.7.2.2.	OGF	01.11.2011	879.569,16	211.096,60	1.090.665,76
34	187772	Instalatie electrica de joasa tensiune - tablouri secundare de distributie	1.7.2.2.	OGF	01.11.2011	975.945,05	234.226,81	1.210.171,86
35	187773	Instalatie electrica de joasa tensiune - echipament de masura	1.7.2.2.	OGF	01.11.2011	785.728,87	188.574,93	974.303,80
36	187774	Instalatie electrica de joasa tensiune - iluminat exterior	1.7.2.2.	OGF	01.11.2011	157.933,73	29.460,96	187.394,69
37	284668	Sistem de telefonie	2.1.22.5.	OGF	01.11.2011	12.173,55	2.921,85	15.095,20
38	187775	Container metalic pentru statie apa tehnologica Containex 20	1.3.1.1.	OGF	01.11.2011	18.830,67	4.519,36	23.350,03
39	187795	Centrala termica	1.8.15.	OGF	01.11.2011	31.984,92	0,00	31.984,92
40	187796	Platforme namol	1.3.7.3.	OGF	01.11.2011	44.044,52	0,00	44.044,52
41	187797	Imprejmuire gard beton in lungime de 402 m	1.6.3.2.	OGF	01.11.2011	3.250,64	0,00	3.250,64
42	284669	Transformator medie tensiune 20/0,4 KV- 2000 KVA	2.1.16.3.	OGF	01.11.2011	169.508,20	40.681,97	210.190,17
43	284670	Transformator medie tensiune 20/0,4 KV- 2000 KVA	2.1.16.3.	OGF	01.11.2011	169.508,20	40.681,97	210.190,17
44	284671	Echipament SCADA	2.2.8.	OGF	01.11.2011	615.947,32	147.827,36	763.774,68
45	284672	Stavilar montat la canal by-pass tip WRS 1340X 2300	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	133.230,27	31.975,26	165.205,53
46	284673	Stavilar montat la bazin apa pluviala 1	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	70.767,00	16.984,08	87.751,08
47	284674	Stavilar montat la bazin apa pluviala 2	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	70.767,00	16.984,08	87.751,08
48	284675	Stavilar montat la bazin apa pluviala 3	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	70.767,00	16.984,08	87.751,08
49	284676	Stavilar montat la bazin apa pluviala 4	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	70.767,00	16.984,08	87.751,08
50	284677	Gratar mecanic rar la linia 1, 3300 x 1152 x 25	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	128.133,82	30.752,12	158.885,94
51	284678	Gratar mecanic rar la linia 2, 3300 x 1152 x 25	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	128.133,82	30.752,12	158.885,94
52	284679	Gratar mecanic des la linia 1,SSF-HF 4000 x 1226 x 6	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	128.133,82	30.752,12	158.885,94
53	284680	Gratar mecanic des la linia 2,SSF-HF 4000 x 1226 x 6	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	128.133,82	30.752,12	158.885,94
54	284681	Ventilator axial la statia de gratare VARD 400/4 Ex	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	3.037,21	728,93	3.766,14
55	284682	Ventilator axial la statia de gratare VARD 400/4 Ex	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	3.037,21	728,93	3.766,14
56	284683	Ventilator axial la statia de gratare JT - SB-HQW 200/2	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	2.560,36	614,49	3.174,85
57	284684	Palan manual 2tf-24/98HH montat la statia de gratare	2.3.6.2.	OGF	01.11.2011	22.779,08	5.466,98	28.246,06

58	187776	Tablou electric MCC la statia de gratare	1.7.2.1.	OGF	01.11.2011	64.063,88	15.375,33	79.439,21
59	187777	Tablou electric PU la statia de gratare	1.7.2.1.	OGF	01.11.2011	61.026,66	14.646,40	75.673,06
60	284685	Stavilar intrare linia 1 gratare WRS 1450x1800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	75.930,25	18.223,26	94.153,51
61	284686	Stavilar iesire linia 1 gratare WRS 1450x1800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	75.930,25	18.223,26	94.153,51
62	284687	Stavilar intrare linia 2 gratare WRS 1450x1800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	75.930,25	18.223,26	94.153,51
63	284688	Stavilar iesire linia 2 gratare WRS 1450x1800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	75.930,25	18.223,26	94.153,51
64	284689	Container de 7 mc si vagonet la gratare rare	2.3.1.3.	OGF	01.11.2011	18.223,27	4.373,58	22.596,85
65	284690	Container de 7 mc si vagonet la gratare dese	2.3.1.3.	OGF	01.11.2011	18.223,27	4.373,58	22.596,85
66	284691	Container de 7 mc si vagonet la spalatorul de nisip	2.3.1.3.	OGF	01.11.2011	18.223,27	4.373,58	22.596,85
67	284692	Pod longitudinal unitatea de desnisipare si separator de grasimi	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	295.380,86	70.891,41	366.272,27
68	284693	Sufianta aer nr. 1 la separator grasimi GM15L	2.1.16.4.	OGF	01.11.2011	98.460,28	23.630,47	122.090,75
69	284694	Sufianta aer nr. 2 la separator grasimi GM15L	2.1.16.4.	OGF	01.11.2011	98.460,28	23.630,47	122.090,75
70	284695	Pompa nisip linia 1 ITT-FLYGT DS 3085.183-MT/S -F EBG	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	25.354,63	6.085,11	31.439,74
71	284696	Pompa nisip linia 2 ITT-FLYGTDS 3085.183-MT/S -F EBG	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	25.354,63	6.085,11	31.439,74
72	284697	FLYGT, la linia 1 DS 3085.183-MT/S -F EBG	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	25.354,63	6.085,11	31.439,74
73	284698	Pompa alimentare separator nisip FLYGT, la linia 2 DS 3085.183-MT/S -F EBG	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	25.357,68	6.085,84	31.443,52
74	284699	Pompa ITT- FLYGT apa supernatanta linia 2, DP 3057/181 MT	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	25.357,71	6.085,85	31.443,56
75	284700	Pompa ITT- FLYGT apa supernatanta linia 1, DP 3057/181 MT	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	25.357,68	6.085,84	31.443,52
76	284701	Separator si spalator nisip coanda ROSF 4/ 2 mm	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	198.147,61	47.555,43	245.703,04
77	284702	Stavilar intrare camera desnisipare 1 WRS 1450 x1800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	85.041,89	20.410,05	105.451,94
78	284703	Stavilar iesire camera desnisipare 1 WRS 1450 x1800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	85.041,89	20.410,05	105.451,94
79	284704	Stavilar intrare camera desnisipare 2 WRS 1450 x1800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	85.041,89	20.410,05	105.451,94
80	284705	Stavilar iesire camera desnisipare 2 WRS 1450 x1800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	85.041,89	20.410,05	105.451,94
81	284706	Stavilar control debit catre statia gratare VRS 1450 x 2100	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	2.004,55	481,09	2.485,64
82	284707	Gratar ape pluviale Huber ROK 1/0	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	2.004,55	481,09	2.485,64
83	284708	Snec deversor ape pluviale Huber	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	2.004,55	481,09	2.485,64
84	284709	Stavilar catre bazin ape pluviale 1 din DC 1 WAB DN800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	1.974,19	473,81	2.448,00

85	284710	Stavilar catre bazin ape pluviale 2 din DC 1 WAB DN800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	1.974,19	473,81	2.448,00
86	284711	Stavilar catre bazin ape pluviale 3 din DC 1 WAB DN800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	1.974,19	473,81	2.448,00
87	284712	Stavilar catre bazin ape pluviale 4 din DC 1 WAB DN800	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	1.974,19	473,81	2.448,00
88	284713	Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
89	284714	Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
90	284715	Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
91	284716	Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
92	284717	Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
93	284718	Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
94	284719	Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
95	284720	Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
96	284721	Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
97	284722	Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
98	284723	Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
99	284724	Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
100	284725	Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
101	284726	Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
102	284727	Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
103	284728	Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR 36.145-4/12S17	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	1.488,23	357,18	1.845,41
104	284729	Pod raclor radial cu racleti L = 45 m, cu tablou electric, montat per decantor primar 1	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	398.618,68	95.668,48	494.287,16
105	284730	Pod raclor radial cu racleti L = 45 m, cu tablou electric, montat per decantor primar 2	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	398.618,68	95.668,48	494.287,16
106	284731	Stavilar WAG 1100x1100 montat in camera de distributie noua catre PC1	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	9.111,64	2.186,79	11.298,43
107	284732	Stavilar WAG 1100x1100 montat in camera de distributie noua catre PC2	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	9.111,64	2.186,79	11.298,43

108	284733	Stavilar by-pass WAG1350x1200 montat in DC 6	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	15.186,36	3.644,73	18.831,09
109	284734	Stavilar WAG1200x1300 montat in DC 6, intrare in PS 2	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	15.186,05	3.644,65	18.830,70
110	284735	Pompa tip Grundfos EF 305906EX250B, pentru golire la PS1-ape pluviale	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	30.918,80	7.420,51	38.339,31
111	284736	Pompa Wilo FA 2532D, nr.1, retur ape pluviale in PS1	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	139.149,80	33.395,95	172.545,75
112	284737	Pompa Wilo FA 2532D, nr.2, retur ape pluviale in PS1	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	139.149,80	33.395,95	172.545,75
113	284738	Ventilator tip Helios 05890RRK200EX, montat in camera pompe PS1	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	8.139,73	1.953,54	10.093,27
114	284739	Ventilator tip Helios 00199HRFW200/2, montat in camera electrica PS1	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	8.139,73	1.953,54	10.093,27
115	284740	CP3531.765, submersibila montata in PS2	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	136.674,48	32.801,88	169.476,36
116	284741	Pompa nr.2 ITT - FLYGT CP3531.765, submersibila montata in PS2	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	136.674,48	32.801,88	169.476,36
117	284742	Pompa nr.3 ITT - FLYGT CP3531.765, submersibila montata in PS2	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	136.674,48	32.801,88	169.476,36
118	187778	Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 1	1.7.2.1.	OGF	01.11.2011	159.453,56	38.268,85	197.722,41
119	187779	Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 2	1.7.2.1.	OGF	01.11.2011	159.453,56	38.268,85	197.722,41
120	187780	Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 3	1.7.2.1.	OGF	01.11.2011	159.453,56	38.268,85	197.722,41
121	284743	Pompa Grundfos AP12.40.06A3 unilift pentru golire statie de pompare PS2	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	9.111,64	2.186,79	11.298,43
122	284744	Ventilator evacuare Helios 05/36 RDD450/6/6, montat in PS2	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	4.889,91	1.173,58	6.063,49
123	284745	Ventilator evacuare Helios 05/36 RDD450/6/6, montat in PS2	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	4.889,91	1.173,58	6.063,49
124	284746	Pompa ITT - FLYGT NP 3127.181HT, nr.1, montata in PS5 namol primar	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	45.558,16	10.933,96	56.492,12
125	284747	Pompa ITT - FLYGT NP 3127.181HT, nr.2, montata in PS5 namol primar	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	45.558,16	10.933,96	56.492,12
126	187781	Tablou de distributie PC1+2; PS5; SDB	1.7.2.1.	OGF	01.11.2011	45.558,16	10.933,96	56.492,12
127	284748	Stavilar tip WAG DN1000, montat in DC4 catre AT1,A	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	12.148,85	2.915,72	15.064,57
128	284749	Stavilar tip WAG DN1000, montat in DC4 catre AT1,B	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	12.148,85	2.915,72	15.064,57

129	284750	Stavilar tip WAG DN1000, montat in DC4 catre AT1,C	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	12.148,85	2.915,72	15.064,57
130	284751	Batardou tip WDE 3100, montat in DC4 catre AT2	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	6.296,13	1.511,07	7.807,20
131	284752	Batardou tip WDE 3100, montat in DC4 catre AT2	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	6.296,13	1.511,07	7.807,20
132	284753	Batardou tip WDE 3100, montat in DC4 catre AT2	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	6.296,13	1.511,07	7.807,20
133	284754	Pompa Wilo RZP80-2 pentru recirculare, linia 1 , montata in AT1	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	202.970,71	48.712,97	251.683,68
134	284755	Pompa Wilo RZP80-2 pentru recirculare, linia 2 , montata in AT1	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	202.970,71	48.712,97	251.683,68
135	284756	Pompa Wilo RZP60-3 pentru recirculare, linia 3 , montata in AT1	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	202.970,71	48.712,97	251.683,68
136	284757	Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare, linia 1 din AT1	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	162.378,38	38.970,81	201.349,19
137	284758	Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia 1 din AT1	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	162.378,38	38.970,81	201.349,19
138	284759	Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare, linia 2 din AT1	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	162.378,38	38.970,81	201.349,19
139	284760	Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia 2 din AT1	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	162.378,38	38.970,81	201.349,19
140	284761	Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare, linia 3 din AT1	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	162.378,38	38.970,81	201.349,19
141	284762	Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia 3 din AT1	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	162.378,38	38.970,81	201.349,19
142	187782	Tablou electric de distributie MCC statie de compresoare pentru AT1	1.7.2.1.	OGF	01.11.2011	446.539,78	107.169,55	553.709,33
143	284763	Suflanta nr.1 pentru aerare bazin AT1, tip Robuski ESC 155/5 C	2.1.16.4.	OGF	01.11.2011	258.998,12	62.159,55	321.157,67
144	284764	Suflanta nr.2 pentru aerare bazin AT1, tip Robuski ESC 155/5 C	2.1.16.4.	OGF	01.11.2011	258.998,12	62.159,55	321.157,67
145	284765	Suflanta nr.3 pentru aerare bazin AT1, tip Robuski ESC 155/5 C	2.1.16.4.	OGF	01.11.2011	258.998,12	62.159,55	321.157,67
146	284766	Ventilator nr.1, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	2.104,79	505,15	2.609,94
147	284767	Ventilator nr.2, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	2.104,79	505,15	2.609,94
148	284768	Ventilator nr.3, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	2.101,75	504,42	2.606,17

149	284769	Ventilator nr.4, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflanta	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	2.101,75	504,42	2.606,17
150	284770	Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru camera electrica	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	2.104,79	505,15	2.609,94
151	284771	Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 1 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	9.928,65	2.382,88	12.311,53
152	284772	Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 2 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	9.928,65	2.382,88	12.311,53
153	284773	Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 3 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	9.928,65	2.382,88	12.311,53
154	187783	Tablou electric suflanta nr.1	1.7.2.1.	0GF	01.11.2011	74.294,88	17.830,77	92.125,65
155	187784	Tablou electric suflanta nr.2	1.7.2.1.	0GF	01.11.2011	72.893,04	17.494,33	90.387,37
156	187785	Tablou electric suflanta nr.3	1.7.2.1.	0GF	01.11.2011	72.893,04	17.494,33	90.387,37
157	284774	Stavilar nr. 1, WAG DN800 mm, montat la DC 2	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	16.914,23	4.059,42	20.973,65
158	284775	Stavilar nr.2, WAG DN800 mm, montat la DC 2	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	16.914,23	4.059,42	20.973,65
159	284776	Stavilar nr.3 WAG DN800 mm, montat la DC 2	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	16.914,23	4.059,42	20.973,65
160	284777	Stavilar nr.4 WAG DN800 mm, montat la DC 2	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	16.911,18	4.058,68	20.969,86
161	284778	Pompa spuma ITTDP-MT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.1	2.17.1.1.	0GF	01.11.2011	31.890,71	7.653,77	39.544,48
162	284779	Pompa spuma ITTDP-MT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.2	2.17.1.1.	0GF	01.11.2011	31.890,71	7.653,77	39.544,48
163	284780	Pompa spuma ITTDP-MT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.3	2.17.1.1.	0GF	01.11.2011	31.890,71	7.653,77	39.544,48
164	284781	Pompa spuma ITTDP-MT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.4	2.17.1.1.	0GF	01.11.2011	31.890,71	7.653,77	39.544,48
165	284782	Pompa nr.1 apa in exces ITTDP-MT8022.280.EBG DN80, montat in camin colectare spuma	2.17.1.1.	0GF	01.11.2011	31.890,71	7.653,77	39.544,48
166	284783	Pompa nr.2 apa in exces ITTDP-MT8022.280.EBG DN80, montat in camin colectare spuma	2.17.1.1.	0GF	01.11.2011	31.890,71	7.653,77	39.544,48
167	284784	Pod raclor radial cu aspiratie L = 22,5 m pentru decantor secundar 1	2.1.17.5.	0GF	01.11.2011	288.535,00	69.248,40	357.783,40
168	284785	Pod raclor radial cu aspiratie L = 22,5 m pentru decantor secundar 2	2.1.17.5.	0GF	01.11.2011	288.535,00	69.248,40	357.783,40

169	284786	Pod raclor radial cu aspiratie L = 22,5 m pentru decantor secundar 3	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	288.535,00	69.248,40	357.783,40
170	284787	Pod raclor radial cu aspiratie L = 22,5 m pentru decantor secundar 4	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	288.535,00	69.248,40	357.783,40
171	284788	Pompa nr.1 namol activ in exces FLYGT, NP3127.125HT- PS3	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	53.151,18	12.756,28	65.907,46
172	284789	Pompa nr.2 namol activ in exces FLYGT, NP3127.125HT- PS3	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	53.151,13	12.756,27	65.907,40
173	284790	Pompa nr.1 namol recirculat FLYGT CP3531735 montata in statia de pompare namol secundar - PS3	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	75.930,25	18.223,26	94.153,51
174	284791	Pompa nr.2 namol recirculat FLYGT CP3531735 montata in statia de pompare namol secundar- PS3	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	75.930,25	18.223,26	94.153,51
175	284792	Pompa nr.3 namol recirculat FLYGT CP3531735 montata in statia de pompare namol secundar- PS3	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	75.930,25	18.223,26	94.153,51
176	284793	Ventilator nr.1, Helios 01465HQD400/4/4TK montat in PS3	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	2.946,09	707,06	3.653,15
177	284794	Pompa nr.1 apa de namol Grundfos SEV100.10030.A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	12.452,57	2.988,62	15.441,19
178	284795	Pompa nr.2 apa de namol Grundfos SEV100.10030.A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	12.452,57	2.988,62	15.441,19
179	284796	Pompa nr.3 apa de namol Grundfos SEV100.10030.A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	12.452,57	2.988,62	15.441,19
180	284797	Pompa nr.1 alimentare mentantancuri Netzch NM063 BT,montata in statia de deshidratare	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	22.779,08	5.466,98	28.246,06
181	284798	Pompa nr.2 alimentare mentantancuri Netzch NM063 BT,montata in statia de deshidratare	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	22.779,08	5.466,98	28.246,06
182	284799	Statie de dozare polimer POLYDOS412,pentru polimer solid, montata in statia de deshidratare	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	60.744,22	14.578,61	75.322,83
183	284800	Statie de dozare polimer POLYDOS412,pentru polimer solid, montata in statia de deshidratare	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	60.744,22	14.578,61	75.322,83
184	284801	Statie de dozare polimer ,pentru polimer lichid, montata in statia de deshidratare	2.1.16.4.	OGF	01.11.2011	15.186,05	3.644,65	18.830,70
185	284802	Compresor aer tip Boge,SBD700- 500DB,montata in statia de deshidratare	2.1.16.4.	OGF	01.11.2011	36.446,52	8.747,16	45.193,68
186	284803	Container 10 mc cu vagonet montat la statia de deshidratare	2.3.1.3.	OGF	01.11.2011	18.223,27	4.373,58	22.596,85

187	284804	Container 10 mc cu vagonet montat la statia de deshidratare	2.3.1.3.	OGF	01.11.2011	18.223,27	4.373,58	22.596,85
188	284805	Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare	2.3.1.3.	OGF	01.11.2011	13.667,44	3.280,19	16.947,63
189	284806	Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare	2.3.1.3.	OGF	01.11.2011	13.667,44	3.280,19	16.947,63
190	284807	Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare	2.3.1.3.	OGF	01.11.2011	13.667,44	3.280,19	16.947,63
191	284808	Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare	2.3.1.3.	OGF	01.11.2011	13.667,44	3.280,19	16.947,63
192	284809	Ventilator Helios 06690VARD400/4TK montat in statia de deshidratare	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	6.074,43	1.457,86	7.532,29
193	284810	Ventilator evacuare Helios 06693 vard 400/4Ex , montat in statia de deshidratare	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	6.074,43	1.457,86	7.532,29
194	284811	Ventilator JT-SB 00960HQW200/2 pentru urgenta , montat in statia de deshidratare	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	6.074,43	1.457,86	7.532,29
195	284812	Pod rulant monogrinda, 2t - 10,702SIM PMC630-29-0, s.29821/2009- Konecranes, in statia de deshidratare	2.3.6.2.	OGF	01.11.2011	227.790,77	54.669,78	282.460,55
196	284813	Snec pentru namol deshidratat SSD320R, echipat cu motor radial SSE320R, montat la statia de deshidratare	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	10.630,23	2.551,26	13.181,49
197	284814	Presa cu filtru deshidratare namol BELLMER WINKEL PRESSE WP GREEN 3 K S cu turbomixer BELLMER, in statia de deshidratare	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	660.632,76	158.551,86	819.184,62
198	284815	Ingresator namol activ in exces GTN1200, montat in statia de deshidratare namol	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	330.314,86	79.275,57	409.590,43
199	284816	Ingresator namol primar in exces GTN1200, montat in statia de deshidratare	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	330.314,86	79.275,57	409.590,43
200	284817	Ventilator evacuare Helios 06958AVDRK 800/6/6, montat in camera cogenerare	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	7.593,03	1.822,33	9.415,36
201	284818	Ventilator alimentare aer Helios 00010AVDRK900/6/6 montat in camera cogenerator	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	7.593,03	1.822,33	9.415,36
202	284819	Grup cogenerare tip Lindenberg BHKW CHP 600GF, motor Guascor FGLD360-500CP; generator Leroi Somer LSA 49.1 0,4kva, 4 poli, 660kva	2.1.16.2.	OGF	01.11.2011	1.234.003,40	296.160,82	1.530.164,22
203	284820	Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare namol metantanc nr.1, montat in CSI	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	71.070,72	17.056,97	88.127,69
204	284821	Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare namol metantanc nr.2, montat in CSI	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	71.070,72	17.056,97	88.127,69

205	284822	Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare namol metantanc nr.3, montat in CS2	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	71.070,72	17.056,97	88.127,69
206	284823	Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare namol metantanc nr.4, montat in CS2	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	71.070,72	17.056,97	88.127,69
207	284824	Pompa Grundfos AP12.4006.A3., Pentru golire CS1	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	10.630,23	2.551,26	13.181,49
208	284825	Pompa Grundfos AP12.4006.A3., Pentru golire CS2	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	10.630,23	2.551,26	13.181,49
209	284826	Schimbator de caldura cu spirala Alfa Laval ALSHE 1000, montat in CS2	2.1.6.1.1	OGF	01.11.2011	65.300,03	15.672,01	80.972,04
210	284827	Schimbator de caldura cu spirala Alfa Laval ALSHE 1000, montat in CS2	2.1.6.1.1	OGF	01.11.2011	65.300,03	15.672,01	80.972,04
211	284828	Macelator Netzsch TM8512-04, montat in CS2	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	45.573,35	10.937,60	56.510,95
212	284829	Ventilator Helios 00960HQB200/2 pentru CS2, camera pompe	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	5.102,51	1.224,60	6.327,11
213	284830	Ventilator Helios 00960HQB200/2 pentru CS2, camera incalzire	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	5.102,51	1.224,60	6.327,11
214	284831	Ventilator Helios 00960HQB200/2 pentru CS2, camera electrica	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	5.102,51	1.224,60	6.327,11
215	284832	Mixer Wilo TR60-2-26, montat la rezervorul de depozitare namol	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	9.111,64	2.186,79	11.298,43
216	284833	Pompa Allweiler nr.1, Tec Flow 751/11, pentru alimentare presa deshidratare	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	9.111,64	2.186,79	11.298,43
217	284834	Pompa Allweiler nr.2, Tec Flow 751/11, pentru alimentare presa deshidratare	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	9.111,64	2.186,79	11.298,43
218	284835	Mixer metantanc nr.1 SFR07-10	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	170.044,29	40.810,63	210.854,92
219	284836	Mixer metantanc nr.1 SFR07-10	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	170.044,29	40.810,63	210.854,92
220	284837	Mixer metantanc nr.1 SFR07-10	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	170.044,29	40.810,63	210.854,92
221	284838	Mixer metantanc nr.1 SFR07-10	2.1.17.5.	OGF	01.11.2011	170.044,29	40.810,63	210.854,92
222	284839	Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.1 Schultz CTV10-2072016LT	2.1.6.1.2	OGF	01.11.2011	70.852,04	17.004,49	87.856,53
223	284840	Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.2 Schultz CTV10-2072016LT	2.1.6.1.2	OGF	01.11.2011	70.852,04	17.004,49	87.856,53
224	284841	Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.3 Schultz CTV10-2072016LT	2.1.6.1.2	OGF	01.11.2011	70.852,04	17.004,49	87.856,53
225	284842	Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.4 Schultz CTV10-2072016LT	2.1.6.1.2	OGF	01.11.2011	70.852,04	17.004,49	87.856,53

226	284843	Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.1CTV10-2072016LT	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	56.680,42	13.603,30	70.283,72
227	284844	Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.2CTV10-2072016LT	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	56.680,42	13.603,30	70.283,72
228	284845	Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.3CTV10-2072016LT	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	56.680,42	13.603,30	70.283,72
229	284846	Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.4CTV10-2072016LT	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	56.680,42	13.603,30	70.283,72
230	284847	Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.1CTV10-2072016LT	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	56.683,46	13.604,03	70.287,49
231	284848	Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.2CTV10-2072016LT	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	56.683,46	13.604,03	70.287,49
232	284849	Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.3CTV10-2072016LT	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	56.683,46	13.604,03	70.287,49
233	284850	Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.4CTV10-2072016LT	2.1.24.4.	0GF	01.11.2011	56.683,46	13.604,03	70.287,49
234	284851	Gazometru material textil dubla membrana GS217, V = 980 mc, Tecon Textile Construction	2.1.6.1.2	0GF	01.11.2011	601.367,65	144.328,24	745.695,89
235	284852	Sufianta gazometru tip CH/5HDB400K/2,2/2	2.1.16.4.	0GF	01.11.2011	25.087,36	6.020,97	31.108,33
236	284853	Pompa jet apa GEA Wiegant G,K2	2.17.1.1.	0GF	01.11.2011	2.976,47	714,35	3.690,82
237	284854	Filtru gaz DI-TEC KKF-400/100	2.1.16.4.	0GF	01.11.2011	24.297,67	5.831,44	30.129,11
238	284855	Ventilator Helios 01150HQD355/4Ex, montat in camera suflanta biogaz	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	6.013,67	1.443,28	7.456,95
239	284856	Suflanta biogaz Meidinger S-GRN48/120/500/26	2.1.16.4.	0GF	01.11.2011	97.190,74	23.325,78	120.516,52
240	284857	Suflanta biogaz Meidinger S-GRN48/120/500/26	2.1.16.4.	0GF	01.11.2011	97.190,74	23.325,78	120.516,52
241	284858	Dispozitiv flacara de veghe FA11300, complet echipat cu sisteme de protectie, siguranta	2.1.6.1.2	0GF	01.11.2011	477.631,71	114.631,61	592.263,32
242	284859	Ventilator 1 - TR1 00229 HRFD 400/4 TK, montat in camera transformator 1	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	16.236,93	3.896,86	20.133,79
243	284860	Ventilator 2 - TR1 00229 HRFD 400/4 TK montat in camera transformator 1	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	16.236,93	3.896,86	20.133,79
244	284861	Ventilator 3 - TR1 00229 HRFD 400/4 TK montat in camera transformator 2	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	16.236,93	3.896,86	20.133,79
245	284862	Ventilator 4 - TR1 00229 HRFD 400/4 TK montat in camera transformator 2	2.1.17.3.	0GF	01.11.2011	16.236,93	3.896,86	20.133,79

246	284863	Ventilator Helios 00960HGW200/2, montat in camera distributie joasa tensiune din statia de transformare	2.1.17.3.	OGF	01.11.2011	16.236,93	3.896,86	20.133,79
247	284864	Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	4.707,67	1.129,84	5.837,51
248	284865	Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	4.707,67	1.129,84	5.837,51
249	284866	Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica	2.17.1.1.	OGF	01.11.2011	4.707,67	1.129,84	5.837,51
250	284867	Stavilar WAG 400*600 montat la statia de apa tehnologica	2.1.24.4.	OGF	01.11.2011	3.037,19	728,93	3.766,12
251	187786	Bazin de retentie ape pluviale SW 1 - se reintregeste nr. de inv. 205053	1.8.11	OGF	01.11.2011	93.263,75	22.383,30	115.647,05
252	187787	Bazin de retentie ape pluviale SW 2 - se reintregeste nr. de inv. 206526	1.8.11	OGF	01.11.2011	93.263,75	22.383,30	115.647,05
253	187788	Bazin de retentie ape pluviale SW 3 - se reintregeste nr. de inv. 226161	1.8.11	OGF	01.11.2011	93.263,75	22.383,30	115.647,05
254	187789	Bazin de retentie ape pluviale SW 4 - se reintregeste nr. de inv. 283475	1.8.11	OGF	01.11.2011	93.263,75	22.383,30	115.647,05
255	187790	Camera de serviciu CS 2 intre SD3 si SD4	1.8.12.	OGF	01.11.2011	568.088,83	134.548,33	702.637,16
256	187791	Camera de serviciu CS 1 intre SD1 si SD2	1.8.12.	OGF	01.11.2011	165.835,46	39.277,10	205.112,56
257	284868	Palan manual 2tf-24/98HH montat la statia de gratare	2.3.6.2.	OGF	01.11.2011	22.778,78	5.468,91	28.245,69
TOTAL			52.678.554,29 12.231.562,37 64.910.116,66					