



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA nr. 89 din 31.03.2017

privind modificarea HCL nr. 227/ 2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2017, potrivit art.39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Nota Internă nr. 1735/ 07.03.2017 a Serviciului Tehnic Investiții prin care transmite situația mijloacelor fixe rezultate în urma recepției la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție "Dezvoltarea pieței de energie termică – racordare la SACET a instituțiilor publice în municipiul Bacău – Blocuri ANL str. Bucegi 136, 138, 140, sc. A+B și str. Făgăraș 4, 6, 8, sc. A+B";
- Referatul nr. 78121/ 13.03.2017 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune modificarea HCL nr. 227/ 2015 ;
- Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2123/ 21.03.2017;
- Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2124/ 21.03.2017, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 469/29.03.2017 al Comisiei de specialitate nr.1, 421/29.03.2017 al Comisiei de specialitate nr.2, 402/29.03.2017 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 385/28.03.2017 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.446/29.03.2017 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/ 69549/ 12.12.2014 încheiat între Primăria Municipiului Bacău și SC Thermoenergy Group SA;
- Prevederile HCL nr. 174/ 1999 privind aprobarea inventarierii bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău;
- Prevederile HCL nr. 227/ 2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014;
- Prevederile art. 1 alin. (1) și (2), lit. "d" și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 325/ 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 554, ale art. 858 și ale art. 863 lit. "a" din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, ulterior modificată și completată;
-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;
În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 – Se modifică Anexa nr. 1 la HCL nr. 227/ 2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014, aceasta urmând să aibă conținutul prezentat în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 227/ 2015 rămân în vigoare.

ART. 3 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 4 – Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Serviciului Tehnic Investiții și SC Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 5 – Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BÎRZU ILIE**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

Lista bunurilor rezultate din investiții care intră în contractul de delegare
prin concesiune nr. 2/69549/12.12.2014
și se predau de la municipiul Bacău către Thermoenergy Group S.A.

1. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea pieții de energie termică – racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc. A+B și str. Letea nr. 50, sc. A+B”

Nr. crt.	Denumirea bunului	Data PIF	Valoare lei, cu TVA
Obiectiv de investiții: Dezvoltarea pieții de energie termică – racordare SACET – Blocuri ANL str. Letea 46, sc. A+B			
1	Construcții	2013	20.846,96
2	Terasamente	2013	10.771,15
3	Rețea termică	2013	88.902,51
4	Racord apă	2013	5.163,11
5	Racord canalizare	2013	802,10
6	Instalații electrice	2013	3.599,10
7	Instalații termomecanice	2013	4.897,34
8	Contorizare instalații	2013	11.124,75
9	Sistem transmitere date	2013	1.038
10	Modul termic 700/350kw	2013	132.130
11	Contorizare echipamente Dn 50	2013	18.178,52
Obiectiv de investiții: Dezvoltarea pieții de energie termică – racordare SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 50, sc.A+B			
1	Construcții	2013	20.846,96
2	Terasamente	2013	10.771,15
3	Rețea termică	2013	88.902,51
4	Racord apă	2013	4.461,13
5	Racord canalizare	2013	802,10
6	Instalații electrice	2013	3.599,10
7	Instalații termomecanice	2013	4.897,34
8	Contorizare instalații	2013	11.124,75
9	Sistem transmitere date	2013	1.038
10	Modul termic 700/350kw	2013	132.130
11	Contorizare echipamente Dn 50	2013	18.178,52

2. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea pieței de energie termică – racordare la SACET a instituțiilor publice în Municipiul Bacău – Blocuri ANL str. Bucegi nr. 136, 138, 140, sc. A+B și str. Făgăraș 4, 6, 8, sc. A+B”

Nr. crt.	Cod clasificare	Denumirea bunului	Data PIF	Durata normală de funcționare	Valoare lei, cu TVA
MODUL TERMIC STR. BUCEGI NR. 136, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Bucegi 136 A+B- racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.224,22
2	2.1.16.5.	Modul termic 700/350kw, încălzire-0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413362; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413370; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; sensor de temperatură	2014	8-12	125.938,62
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256616/2013	2014	4-8	4.339,97
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256623/2013	2014	4-8	5.003,71
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827986/2013	2014	4-8	1.995,75
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,55

7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,13
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 136 A seria 13186069	2014	4-8	2.717,78
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Bucegi 136 A seria 13166354	2014	4-8	1.955,16
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 136 B seria 13186067	2014	4-8	2.717,78
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Bucegi 136 B seria 12187306	2014	4-8	1.955,16
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
MODUL TERMIC STR. BUCEGI NR. 138, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Bucegi 138 A+B- racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.224,22
2	2.1.16.5.	Modul termic aferent bl. 138 Bucegi, 700/350kw, încălzire-0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413363; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413371; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; sensor de temperatură	2014	8-12	125.938,62
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65	2014	4-8	4.339,97

		mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256620/2013			
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256626/2013	2014	4-8	5.003,71
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827985/2013	2014	4-8	1.995,75
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,55
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,13
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 138 A seria 13379052	2014	4-8	2.717,78
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Bucegi 138 A seria 13166353	2014	4-8	1.955,16
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 138 B seria 13186068	2014	4-8	2.717,78
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Bucegi 138 B seria 13166351	2014	4-8	1.955,16
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
MODUL TERMIC STR. BUCEGI NR. 140, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații afere ANL Bucegi 140 A+B- racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.224,22
		Modul termic 700/350kw, încălzire- 0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria			

2	2.1.16.5.	413365; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413368; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; sensor de temperatură	2014	8-12	125.938,62
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256619/2013	2014	4-8	4.339,97
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256625/2013	2014	4-8	5.003,71
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827988/2013	2014	4-8	1.995,75
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,55
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,13
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 140 A, seria 13379050	2014	4-8	2.717,78
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Bucegi 140 A, seria 13166352	2014	4-8	1.955,16
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 140 B, seria 13379051	2014	4-8	2.717,78
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Bucegi 140 B, seria 11135750	2014	4-8	1.955,16
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm,	2014	4-8	654,365

		Pn16-STAD			
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
MODUL TERMIC STR. FĂGĂRAȘ NR. 4, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații afere ANL Făgăraș 4 A+B- racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.732,50
2	2.1.16.5.	Modul termic 700/350kw, încălzire- 0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413364; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413369; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; sensor de temperatură	2014	8-12	125.925,61
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256618/2013	2014	4-8	4.339,49
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256622/2013	2014	4-8	5.003,15
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827989/2013	2014	4-8	1.995,53
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,55
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,12
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș	2014	4-8	2.717,50

		nr.4 A, seria 13186073			
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Făgăraș nr.4 A, seria 12187307	2014	4-8	1.954,96
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr.4 B, seria 13186063	2014	4-8	2.717,50
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Făgăraș nr.4 B, seria 13166355	2014	4-8	1.954,96
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
MODUL TERMIC STR. FĂGĂRAȘ NR. 6, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Făgăraș 6 A+B- racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.732,50
2	2.1.16.5.	Modul termic 700/350kw, încălzire-0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413361; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413366; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; sensor de temperatură	2014	8-12	125.925,61
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256621/2013	2014	4-8	4.339,49
		Contor de energie termică –			

4	2.2.4.2.	încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256624/2013	2014	4-8	5.003,15
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827990/2013	2014	4-8	1.995,53
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,53
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,12
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr. 6 A, seria 13186074	2014	4-8	2.717,50
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Făgăraș nr. 6 A, seria 8792502	2014	4-8	1.954,96
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr. 6 B, seria 13186075	2014	4-8	2.717,50
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Făgăraș nr. 6 B, seria 8792506	2014	4-8	1.954,96
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
MODUL TERMIC STR. FĂGĂRAȘ NR. 8, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Făgăraș 8 A+B- racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.732,50
2	2.1.16.5.	Modul termic 700/350kw, încălzire- 0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413360; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35	2014	8-12	125.925,61

		plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413367; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; sensor de temperatură			
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256617/2013	2014	4-8	4.339,49
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256627/2013	2014	4-8	5.003,15
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827987/2013	2014	4-8	1.995,53
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,53
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,12
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr. 8 A, seria 12246030	2014	4-8	2.717,50
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Făgăraș nr. 8 A, seria 13185420	2014	4-8	1.954,96
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr. 8 B, seria 13379049	2014	4-8	2.717,50
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Făgăraș nr. 8 B, seria 13185417	2014	4-8	1.954,96
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială	2014	4-8	1.374,900

		Dn = 50 mm, Pn 16-STAP			
RETEA TERMICĂ					
1	1.9.2.1	Rețea termică primară: Dn 200 = 102 m Dn 125 = 132 m Dn 100 = 208 m Dn 80 = 252 m	2014	20-30	357.514,29
2	1.9.2.1	Rețea termică secundară Dn 100 = 536 m Dn 80 = 424 m (Acc pex 2" = 200m, pex 1½" = 150 m, Recirc. Pex 1" = 200 m, pex ¾" = 150 m)	2014	20-30	356.629,73

3. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea pieții de energie termică – racordare la SACET – Școala generală cls. I-VIII și Sala de sport „G.M. Cancicov” Mun. Bacău”

Nr. crt.	Denumirea bunului	Data PIF	Valoare lei, cu TVA
1	Construcții	2011	25.846,41
2	Terasamente	2011	57.635,51
3	Rețea termică	2011	192.385,77
4	Modul termic pentru încălzire și ACC tip SONDEX DH-H&DHW(550KW+220KW)	2011	72.569,70
5	Modul termic pentru încălzire și ACC tip SONDEX DH-H&DHW(200KW+50KW)	2011	60.941,16
6	Instalații interioare Sala de Sport	2011	51.539,84
7	Instalații electrice forță	2011	4.807,79
8	Echipamente electrice forță	2011	146,98

**DIRECTOR ADJUNCT
BARDAȘU CRISTINA**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BÎRZU ILIE**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**