



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 300 DIN 31.08.2018

privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubritate din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Referatul nr. 6173 din 21.06.2018 a Direcției Salubritate Agreement Parcuri;
- Referatul nr. 7618 din 30.07.2018 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubritate din Municipiul Bacău înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare ;
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 7619 din 30.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul înregistrat cu nr. 7620 din 30.08.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil ;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1296/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.1 nr. 1297/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1298/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1299/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1300/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;
- Dispozițiile art. 3, alin. (1), ale art.6, ale art. 7, alin. (1) și alin.(2), ale art.8, alin.(1) și alin. (3), lit. "d", și lit."i", ale art. 22, alin.(1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) ale art. 29, alin.(1) și alin.(2) și ale art. 33, alin.(1) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozițiile art. 2, alin. (1), alin. (2) și alin. (3), ale art.3, ale art. 6, lit."e" , lit."h" și lit."i", ale art. 12, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 14, alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localitatilor, actualizată;
- Prevederile Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubritate a localitatilor;
- Prevederile Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubritate a localitatilor;
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificată și completată;
- Amendamentul formulat de domnul consilier local Bîrzu Ilie, amendament care a fost adoptat;

În baza dispozițiilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a” , pct.14 și art.45(3) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea unor activități din cadrul serviciului de salubritate, conform ANEXEI I la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.(1) Se aprobă "**gestiunea delegată**", ca modalitate de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubritate din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități.

(2) Activitățile din sfera serviciului de salubritate ce urmează a fi delegate în baza prezentei hotărâri și conform legislației privind achizițiile publice sunt:

- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;
- dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Art.3(1) Se aprobă Regulamentul unor activități din cadrul serviciului de salubritate pe raza Municipiului Bacău, conform ANEXEI II la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se aprobă Regulamentul activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubritate pe raza Municipiului Bacău, conform ANEXEI III la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.4(1) Se aprobă Caietul de sarcini al unor activități din cadrul serviciului de salubritate în Municipiul Bacău, conform ANEXEI IV la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se aprobă Caietul de sarcini al activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubritate pe raza Municipiului Bacău, conform ANEXEI V la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.5. Operatorul căruia îi vor fi delegate activitățile enumerate la art.2 din prezenta hotărâre va respecta prevederile aplicabile activităților pe care le desfășoară stabilite prin regulamentele aprobate la art.3.

Art.6. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Salubritate Agreement Parcuri și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIOCODEI MIHAELA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

**Studiu de oportunitate pentru
fundamentarea deciziei privind gestiunea
unor activități din cadrul serviciului de salubritate**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIOCODEI MIHAELA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**

**Consilier superior
Isabela PINTILIE**

1.Context

Până în prezent activitățile serviciului de salubritate au fost desfășurate de Direcția salubritate, agrement și parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, atât prin mijloace proprii, cât și prin intermediul contractelor încheiate cu societăți autorizate să presteze diferite tipuri de servicii (ex. deszăpezire, deratizare), așa cum este prezentat în secțiunea 4.1 "Contracte realizate și în curs de desfășurare". Din raționamente de ordin instituțional (ex. rapiditate în adoptarea deciziilor, circuit mai scurt de aprobare a documentelor, implementarea politicii de dezvoltare a serviciilor de interes public) și de simplificare a fluxului operațional (comunicare eficientă, planificare rapidă a intervențiilor și alocarea resurselor necesare, stabilirea și monitorizarea unor indicatori de performanță a serviciului de salubritate), Primăria Municipiului Bacău intenționează să delege activitățile componente ale serviciului de salubritate, conform prevederilor legislației în vigoare, pe baza unei analize a alternativelor posibile.

Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului de salubritate (serviciu de utilități publice) pe teritoriul municipiului Bacău ("**Serviciul**"), după cum urmează:

- măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;
- dezinsecția, dezinsecția și deratizarea.

Acest studiu a fost elaborat pe baza documentelor și informațiilor furnizate de reprezentanții Primăriei Municipiului Bacău, având în vedere cerințele legale aplicabile la data redactării prezentului document.

Elaborarea unui astfel de studiu este o cerință legală ce derivă din Art. 22 al Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (republicată).

Potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, A.N.R.S.C. colaborează cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice la elaborarea documentelor standard, formularelor și contractelor-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, care se aprobă prin ordin comun al președintelui A.N.A.P. și al președintelui A.N.R.S.C. Până la momentul elaborării prezentului studiu, nu am identificat documente standard, formulare sau contracte - cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice emise conform art. 21 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, menționat anterior și nici exemple practice referitoare la delegarea gestiunii prin gestiune directă. De asemenea, reglementările referitoare la delegarea gestiunii prin gestiune directă din legislația incidentă nu au fost actualizate în consecință. În acest context, Primăria Municipiului Bacău va desfășura procesul de elaborare a documentației necesare în vederea delegării gestiunii serviciilor de utilitate publică prin raportare la legislația aplicabilă, așa cum este prezentată în capitolul "Cadru legislativ aplicabil" din prezentul studiu, și practica existentă în acest domeniu.

Serviciile de utilități publice anterior menționate (măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public, dezinsecția, dezinsecția și deratizarea) sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiind aplicabile astfel obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor cerințe fundamentale, și anume:

- universalitate;

- continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;
- adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;
- accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;
- transparență decizională și protecția utilizatorilor;
- satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;
- sănătatea populației și calitatea vieții;
- protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;
- funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a Serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;
- introducerea unor metode moderne de management;
- introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;
- dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
- informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;
- respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

Obiectivele pe care trebuie să le atingă *Serviciul* ce face obiectul delegării sunt următoarele:

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- susținerea dezvoltării economice și sociale a localităților;
- promovarea calității și eficienței Serviciului;
- dezvoltarea durabilă a Serviciului;
- gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- promovarea programelor de dezvoltare a Serviciului, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;
- consultarea cu utilizatorii Serviciului, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;
- adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului.

Conform legislației în vigoare (art. 22 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice), serviciile comunitare de utilități publice, și implicit Serviciul, se pot (poate) realiza prin:


- **gestiune directă** (modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele Unităților Administrativ Teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la

administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor publice de utilități aferente acestora);

- **gestiune delegată** – prin concesiune sau prin parteneriat public privat (modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de salubritate, precum și punerea la dispoziție a sistemelor publice de utilități aferente serviciului, respectiv dreptul și obligația de administrare și de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii).

O reprezentare schematică a modalităților prin care pot fi realizate cele două opțiuni de gestiune prezentate anterior poate fi regăsită în Figura nr. 1.

Figura nr. 1 Modalități de organizare a serviciilor de utilități publice



Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza studiului de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectiva unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice Serviciului trebuie să fie organizate și desfășurate pe baza unui regulament al activităților și al unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărârea Consiliului local al municipiului Bacău.

Gestiunea directă

Conform art. 28, alin. 2 din Legea Nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat.

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

- unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin

intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului (regional) în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

- operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;
- capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitatea administrativ-teritorială;
- *participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă.*

Autoritățile administrației publice locale sunt obligate ca o dată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, dacă se consideră necesar.

La momentul actual, Primăria Municipiului Bacău are în subordine un serviciu care gestionează serviciile de utilități publice care fac obiectul prezentului studiu, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare în acest domeniu.

Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot avea capital social privat sau mixt. Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de ANRSC.

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 (privind achizițiile publice), ale Legii nr. 99/2016 (privind achizițiile sectoriale) și ale Legii nr. 100/2016 (privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii) și nu va depăși durata maximă necesară recuperării

investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, operatorii își pot desfășura activitatea doar în baza licenței emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), prestarea serviciilor de salubritate (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, dezinsecția, dezinsecția și deratizarea) fără licență valabilă nefiind permisă.

Prevederi speciale privind activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinsecție

Activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinsecție este definită ca activitate de salubritate în cadrul art. 2, alin.3, litera k al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată, este supusă unor prevederi speciale.

Astfel, conform art. 14, alin 4 al aceluiași act normativ, atribuirea activității de deratizare, dezinsecție și dezinsecție se efectuează distinct de celelalte activități specifice Serviciului.

2 Prezentarea ariei de desfășurare a activităților din cadrul Serviciului

Municipiul Bacău este reședința județului Bacău, parte a regiunii de Dezvoltare Nord- Est. Regiunea Nord-Est este o parte din vechea regiune istorică a Moldovei și este alcătuită din șase județe (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), care însumează o suprafață de 36.850 kmp, situându-se, din punct de vedere al numărului de locuitori, pe primul loc între cele opt regiuni ale țării (16,53% din populația totală a României). Ca întindere, regiunea acoperă 15,46 % din suprafața totală a țării, cele mai întinse județe fiind Suceava, cu o suprafață de 8.553 kmp și Bacău, cu 6.621 kmp.

Municipiul Bacău este situat la o distanță de 295 km de capitala României, și este străbătut de mai multe drumuri importante la nivel local, regional sau național care fac confluența între capitală, estul, nordul și vestul României.

Legătura aeriană cu capitala țării și exterior este asigurată de Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, care dispune și de un centru de dirijare a zborurilor internaționale. Situat la o distanță de aproximativ 5 km de centrul Municipiului Bacău, Aeroportul Internațional George Enescu procesează anual un număr de peste 120.000 de pasageri, ritmul de dezvoltare fiind semnificativ de la un an la altul, acest aeroport făcând o bună conexiune cu mari capitale europene prin zborurile operate de diferite companii aviatice. În ceea ce privește transportul feroviar, Bacăul se află pe Coridorul Pan European IX de rețea feroviară, care traversează România de la sud la nord și unește orașele : Giurgiu – București – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Iași.

Structura funcțională a orașului este complexă, ea modificându-se în timp, în concordanță cu cerințele populației și cu exigentele noilor reglementări administrative.

În zona centrală s-a conturat zona administrativă sau centrul civic, aici fiind localizate cele mai importante instituții: Primăria, Prefectura, Consiliul Județean, Casa de Cultură, Poșta Română, sediul Telekom (Romtelecom), Teatrul Bacovia. În jurul zonei centrale alternează cartierele de locuințe cu zone comerciale, de transport și industriale.

Zona industrială se prezintă sub forma unei centuri în jurul orașului propriu-zis, cu două nuclee de concentrare, corespunzând platformelor din nord-vest și din sud, și o grupare liniară în lungul râului Bistrița. Dacă primele două concentrări și-au păstrat profilul de activitate, gruparea din lungul Bistriței a suferit un amplu proces de transformare, spațiile fiind reabilitate și primind alte funcțiuni – show-room-uri auto, restaurante.

Unitățile construite în ultimii ani au fost aliniate grupărilor deja existente: centrele de producție la periferii și centrele de afaceri / sociale în zona administrativă sau în apropierea ei.

Zona comercială cuprinde vechiul nucleu al orașului, completat fiind de alte grupări comerciale amplasate în zonele rezidențiale. Se mai păstrează o specializare strictă doar în arealul Pieței Centrale (cel dintâi nucleu comercial al orașului). Bd. Unirii și Bd. Nicolae Bălcescu, vechi zone meșteșugărești, prezintă o zonare funcțională mixtă (comercială și rezidențială). Zonele rezidențiale ocupă aprox. 80% din intravilan, și în general se întrepătrund cu cele comerciale. Singurele cartiere rezidențiale propriu-zise sunt acele cartierele periferice: Gherăiești, Izvoarele, CFR, Tache, Șerbănești, în care predomină locuințele individuale. În general, predomină ansamblurile de locuințe cu 4 și 10 nivele, ultimii ani indicând o tendință de dezvoltare pe verticală a orașului.

Conform datelor disponibile în Nomenclatorul stradal al Municipiului Bacău, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.322 din 29.09.2009, modificată prin HCL nr. 210 din 30.06.2011 și prin HCL nr.107 din 10.05.2012, precum și în evidențele Direcției Drumuri Publice, respectiv ale Direcției Salubritate, Agrement, Parcuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, suprafețele totale aferente zonelor de desfășurare a Serviciului sunt cele prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 1 Suprafețele totale aferente zonelor de desfășurare a Serviciului

Sa(b) [mp]	St [mp]	Spe [mp]	Spa [mp]	Sna [mp]	Sv [mp]
1.278.795,50	799.456,00	24.406,53	107.112,50	238.595,50	2.886.140,00

Sursa: Primăria Municipiului Bacău

Sa(b) - suprafața străzilor din Municipiul Bacău pavate cu asfalt sau beton

St - suprafața trotuarelor din Municipiul Bacău

Spe - suprafața parcarilor ecologice din Municipiul Bacău

Spa- suprafața parcarilor pavate cu asfalt sau beton din Municipiul Bacău

Sna- suprafața străzilor neamenajate din Municipiul Bacău

Sv- suprafața spațiilor verzi din Municipiul Bacău

Cateva date recente privind populația atât la nivel de regiune, cât și la nivel de municipiu sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Tabel nr. 2 Date privind populația

Populația după domiciliu		Regiunea	Județul Bacău	Municipiul Bacău
(1.07. 2017)		N- E		
	Mediu	3.944.891	744.838	197.314
	Urban	1.784.562	351.874	197.314
	Rural	2.160.329	392.964	-
	Grupe de	3.944.891	744.838	197.314
	0-19 ani	887.385	160.172	36.744
	20-44 ani	1.490.134	278.274	76.075
	45-59 ani	770.621	153.282	43.595
	60 ani și peste	796.751	153.110	40.500
	Gen	3.944.891	744.838	197.314
	Masculin	1.963.159	376.433	93.932
	Feminin	1.981.732	368.405	93.932

Sursa: Raport financiar trimestrial la 31.12.2017, TUD Consult

3. Cadru legislativ aplicabil

Acest studiu este elaborat în conformitate cu prevederile legale ce derivă din următoarele acte normative:

3.1 Legislație conexă serviciilor de utilități publice

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
- **Ordonanța de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;**
- Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Hotărâre nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

3.2 Legislație specifică serviciilor de utilități publice

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată;
- Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunală și salubritate publică;
- Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
- Hotărârea de Guvern nr. 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind

acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

- Ordinul nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;
- Ordonanța nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și Familiei și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Hotărârea nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

3.3 Cadrul legal UE

Odată cu creșterea importanței protecției mediului, s-a recunoscut necesitatea unei legislații speciale a sectorului privind managementul deșeurilor, concretizate în vederea implementării ei în orașe și comune.

Prin Directiva 75/442 a Comunității Europene s-a început în 1975 pentru prima dată concret, armonizarea legislației referitoare la managementul deșeurilor în Comunitatea Europeană. Directiva, schimbată până astăzi de mai multe ori, emitea principalele linii directoare pentru colectarea, tratarea, valorificarea și îndepărtarea deșeurilor din locuințe. Cerința principală era reprezentată de protecția populației statelor membre și de gradul de suportabilitate a mediului față de activitățile legate de managementul deșeurilor. Directivele apărute recent conțin date de specialitate și tratează tematica evident mai detaliat.

În acest context, a fost elaborat cadrul general de management al deșeurilor, ce cuprinde reglementări referitoare la implementarea legislației în domeniul deșeurilor, cum ar fi: coordonarea managementului deșeurilor (Directiva nr. 75/442/CEE), gestionarea deșeurilor periculoase (Directiva nr. 91/689/CEE), a uleiurilor uzate (Directiva nr. 75/439/CEE), a nămolurilor de epurare (Directiva nr. 86/278/CEE) sau prevenirea și reducerea efectelor negative ale depozitării deșeurilor (Directiva nr. 99/31/CE). Datele referitoare la deșeurile generate, recuperate și depozitate se colectează și analizează conform statisticii de management al deșeurilor (Directiva nr. 2150/2002/CE), iar controlul transporturilor de deșeuri în, între și în afara statelor membre se face conform Directivei nr. 259/93/CEE.

Documentul de referință cu privire la achizițiile publice, îl reprezintă Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014.

Lista de reglementări aplicabile prezentată anterior are caracter minimal, fiind aplicabile orice alte reglementări, norme și standarde specifice domeniului, precum și modificările și actualizările actelor normative menționate.

4.Situația actuală

În prezent, activitățile Serviciului sunt gestionate de către Direcția Salubritate, Agrement, Parcuri (anterior Direcția Servicii Publice) din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Bacău, în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/29.04.2010 (vezi Anexa A).

Aceste servicii sunt asigurate în general de personalul specializat din cadrul Direcției Salubritate, Agrement, Parcuri, existând în patrimoniul public o parte din dotările, echipamentele și utilajele necesare desfășurării activităților de salubritate.

Pentru a nu exista discontinuități în realizarea Serviciului, ca urmare a creșterii volumului de lucrări (ex. pentru activitatea de dezăpezire, dezinsecție, dezinfectie, deratizare, neutralizarea

subproduselor de origine animală), au fost încheiate contracte de prestări servicii cu companii locale. Detaliile referitoare la aceste contracte sunt prezentate în secțiunea 4.1 "Contracte realizate și în curs de desfășurare".

Activitatea de dezinsecție, dezinsecție și deratizare este gestionată în principal prin intermediul unor prestatori de servicii ce dispun de infrastructura și personalul specializat necesare realizării acestui tip de serviciu.

Având în vedere forma de organizare actuală a acestui serviciu și procedurile de lucru existente la nivelul Direcției, precum și cerințele legislației din domeniul achizițiilor publice pe care această Direcție trebuie să le respecte, fluxul decizional este destul de dificil.

Complexitatea și amploarea serviciului public de salubritate precum și numărul insuficient de angajați la nivelul Direcției coroborat cu structura funcțională a orașului, poate conduce la soluționarea cu întârziere a problemelor de ordin operațional și, la generarea unui nivel de disconfort ridicat pentru cetățeni.

Din aceste motive se dorește evaluarea oportunităților de modificare a modalității de gestiune a Serviciului.

4.1 Contracte realizate și în curs de desfășurare

Pentru anumite activități desfășurate în cadrul Serviciului, Primăria Municipiului Bacău a încheiat contracte cu prestatori specializați de servicii, astfel:

Contracte încheiate privind activitatea de deszapezire:

1. Contract nr. 69452 din 28.11.2017 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. RUSTRANS SRL privind "Serviciile de închiriere utilaje de deszapezire cu deserventi pentru activitățile de deszapezire în iarna 2017-2018, Lot 1 - Zona 1, Cod CPV 60182000-7- închiriere vehicule industriale cu sofer
2. Contract nr. 69429 din 22.11.2017 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. LIV-COMAL SRL privind "Serviciile de închiriere utilaje de deszapezire cu deserventi pentru activitățile de deszapezire în sezonul 2017-2018, Lot 2- Zona 2, Cod CPV 60182000-7- închiriere vehicule industriale cu sofer
3. Contract nr. 69414 din 17.11.2017 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. ANTONIO MOVITER SRL privind "Serviciile de închiriere utilaje de deszapezire cu deserventi pentru activitățile de deszapezire în iarna 2017-2018, Lot 3- Zona 3, Cod CPV 60182000-7- închiriere vehicule industriale cu sofer
4. Contract nr. 69430 din 22.11.2017 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. GIAFLOR PREST SRL privind "Serviciile de închiriere utilaje de deszapezire cu deserventi pentru activitățile de deszapezire în iarna 2017-2018, Lot 4- Zona 4, Cod CPV 60182000-7- închiriere vehicule industrial cu sofer
5. Contract nr. 69450 din 28.11.2017 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. RAD TRANS SRL privind "Serviciile de închiriere utilaje de deszapezire cu deserventi pentru activitățile de deszapezire în iarna 2017-2018, Lot 5- Zona 5, Cod CPV 60182000-7- închiriere vehicule industriale cu sofer
6. Contract nr. 69453 din 28.11.2017 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. SERVICII PC SRL privind "Serviciile de închiriere utilaje de deszapezire cu deserventi pentru activitățile de deszapezire în iarna 2017-2018, Lot 6- Zona 6, Cod CPV 60182000-7- închiriere vehicule industrial cu sofer
7. Contract nr. 69454 din 28.11.2017 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. TRANS WOOD EXPO SRL privind "Serviciile de închiriere utilaje de deszapezire cu deserventi pentru activitățile de deszapezire în iarna 2017-2018, Lot 7- Zona 7, Cod CPV 60182000-7- închiriere vehicule industriale cu sofer
8. Contract nr. 69451 din 28.11.2017 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. MUV SRL privind "Serviciile de închiriere utilaje de deszapezire cu deserventi pentru activitățile de deszapezire în

iarna 2017-2018, Lot 8- Zona 8, Cod CPV 60182000-7- inchiriere vehicule industriale cu sofer
9. Contract nr. 69415 din 17.11.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. RAD TRANS SRL privind ” Serviciile de inchiriere utilaje de deszapezire cu deserventi pentru activitatile de deszapezire in iarna 2017-2018, Lot 9- Zona 9, Cod CPV 60182000-7- inchiriere vehicule industriale cu sofer

Servicii de neutralizare, dezinsectie si dezinfectie si deratizare

1. Contractul numarul 69492 din 17.11.2016 – Servicii neutralizare subproduse de origine animala provenite din activitatea de ecarisaj si eutanasiere
- 2, Contractul numarul 69335 din 26.10.2017 - Servicii neutralizare subproduse de origine animala provenite din activitatea de ecarisaj si eutanasiere
3. Servicii specializate de dezinsectie, dezinfectie si deratizare conform comanda 69138 /04.08.2018
4. Contract de servicii nr. 68936 din 13.06.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. Flaicor Serv SRL privind – ”Servicii de pulverizare aeriana pentru combaterea tantarilor si capuselor de pe teritoriul municipiului Bacau, inclusiv furnizare insecticide”
5. Contract de servicii nr. 68979/27.04.2018- Servicii de dezinsectie
6. Comanda numarul 68822/30.03.2018 – Tratamente de deratizare platforme deseuri de pe raza Municipiului Bacau.

4.2Infrastructura existentă

Conform Raportului de evaluare mijloace fixe elaborat de SC Intel Trim SRL, înregistrat de Primăria Municipiului Bacău cu nr. 46671/24.11.2016, bunurile din patrimoniul privat al Municipiului Bacău utilizate pentru desfășurarea activităților de salubritate, sunt cele prezentate în tabelul nr. 3.

Tabel nr. 3 Mijloace fixe ce pot fi utilizate pentru desfășurarea Serviciului

Nr. crt.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	COMPARTIMENT DESERVIT		Anul punerii în funcțiune
1	MAN VIAJET	DSAP SALUBRIZARE	are ITP	2011
2	MAN VIAJET	DSAP SALUBRIZARE	are ITP	2011
3	MAN (autobasculanta)	DSAP SALUBRIZARE	are ITP	2014
4	MERCEDES UNIMOG	DSAP SALUBRIZARE	are ITP	2012
5	HAKO CITYMASTER	DSAP SALUBRIZARE	are ITP	2011
6	BULDOEXCAVATOR JSB	DSAP SALUBRIZARE.	are ITP	2017
7	BULDOEXCAVATOR JSB	DSAP SALUBRIZARE.	are ITP	2017
8	VW AMAROK	DSAP SALUBRIZARE		2016
9	RENAULT MAȘTER	DDP-SSCDAIO	are ITP	2011
10	RENAULT MAȘTER	DDP-SSCDAIO	are ITP	2011
11	RENAULT MAȘTER	DDP-SSCDAIO	are ITP	2011
12	TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
13	TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
14	TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
15	TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
16	TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
17	REMORCA TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
18	REMORCA TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
19	REMORCA TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
20	REMORCA TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
21	REMORCA TRACTOR	DDP-SSCDAIO		1999
22	PLUG	DDP-SSCDAIO		1999
23	PLUG	DDP-SSCDAIO		1999

24	PLUG	DDP-SSCDAIO		1999
25	PLUG	DDP-SSCDAIO		1999
26	PLUG	DDP-SSCDAIO		1999
27	MERCEDES UNIMOG	DSAP SALUBRIZARE		2003
28	MAN (autobasculanta)	DSAP SALUBRIZARE		2016

4.3 Date privind serviciile prestate

Conform datelor disponibile la nivelul Direcției Salubritate, Agreement, Parcuri, volumele de lucrări efectuate în cursul anului 2017 aferente componentelor Serviciului sunt cele din tabelul nr. 4.

Tabel nr. 4 Volume de lucrări prestate în cursul anului 2017

nr crt.	Activitati desfasurate	U	Cantitate
1	maturat mecanizat	mp	50.189.152
2	maturat manual strazi alei, trotuare, parcuri	mp	99387934
3	intretinere si igienizare	mp	74.711.450
4	golit cosuri stradale	buc	408.347
5	ras rigola	mp	177.164
6	curatat manual strazi si trotuare de zapada	mp	413.794
7	imprastiat material antiderapant	mp	180.300

Sursa: Primăria Municipiului Bacău

În cursul anului 2017, activitățile de salubritate au fost coordonate de Direcția Salubritate, Agreement, Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, acestea fiind desfășurate atât cu mijloacele proprii disponibile, dar și prin intermediul contactelor încheiate cu terți.

4.3.1 Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Această activitate se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului

public al Municipiului Bacău și constă în efectuarea următorului ciclu de operațiuni:

- măturat manual
- măturat mecanizat
- colectare deșeuri stradale din containerele amplasate pe domeniul public și transportul acestora la instalațiile de valorificare și/sau depozitele de deșeuri acceptate de Primăria Municipiului Bacău
- colectări ocazionale deșeuri, altele decât cele prevăzute în cadrul sistemului de management integrat deșeuri la nivel de județ
- întreținere curățenie pe căile publice
- spălat carosabilul
- stropit carosabil
- curățat rigole

4.3.2 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice

Scopul acestei activități este acela de a menține în stare practicabilă arterele de circulație

din aria de operare în perioada de iarnă și presupune următorul ciclu de operații:

- curățat manual zăpadă și gheață

- curățat mecanic zăpadă
- încărcare manuală și transport zăpadă și gheață
- încărcare mecanică și transport zăpadă și gheață
- împrăștiere mecanică material antiderapant
- împrăștiere manuală material antiderapant
- combatere formare polei și gheață (ex. stropire cu clorură de calciu)
- curățare guri de scurgere
- depozitare material antiderapant

4.3.3 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Această operațiune presupune colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și dezinfectarea locurilor de unde acestea au fost ridicate. Transportul cadavrelor colectate de pe domeniul public la unitățile de neutralizare se va face în saci de plastic sau containere, cu mijloace auto destinate și amenajate în acest scop (ex. sistem frigorific), care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare. Autovehiculele și containerele utilizate trebuie să fie dezinfectate după fiecare transport.

4.3.4 Deratizare, dezinsecție și dezinfecție

Prestarea activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție presupune următoarele:

- cunoașterea zonei și a locului unde se execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția;
- stabilirea vectorilor din zona unde se execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția;
- determinarea nivelului de infestare;
- stabilirea substanțelor și a concentrației pentru combaterea vectorilor din zona propusă pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție ca tratamentele aplicate să nu aibă reamănentă ridicată (ex. pot ajunge rapid în sol și apă, unde persistă ca elemente poluante);
- pregătirea afișelor pentru avertizarea supra prezenței și toxicității substanțelor utilizate;
- instruirea operatorilor care execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția;
- anunțul în mass-media locală cu programul de lucru și anume: zona, data, ora și cine execută lucrarea;
- evaluarea gradului de contaminare.

Cerințe specifice desfășurării activității de deratizare

- Substanțele raticide folosite trebuie să fie din grupa Xn și Xi cu toxicitate redusă față de oameni și animale, substanțe avizate de Ministerul Sănătății.
- Momelile toxice trebuie să fie introduse în stații de intoxicare.
- Este necesar ca stațiile de intoxicare să fie inscripționate cu logo-ul "Atenție nu atingeți – substanță raticidă", "Pericol de otrăvire" sau "Atenție otrăvă", însoțit de simbolul "cap de mort". De asemenea, trebuie să fie menționată substanța activă a produsului folosit, antidotul acesteia, în caz de ingerare accidentală, data încărcării, precum și datele de contact ale Operatorului

Serviciului. Cantitatea de raticid folosită va respecta prospectele substanțelor utilizate.

- Numărul stațiilor de intoxicare folosite trebuie corelat cu suprafața tratată și cantitatea de raticid folosită, precum și cu prospectele substanțelor utilizate.
- Este necesar să fie adoptate măsuri de siguranță pe durata transportului substanțelor raticide, astfel încât să fie eliminat riscul împrăștierei acestora.
- Reîmprospătarea momelilor toxice consumate se va face în funcție de rezultatele obținute în urma monitorizării și a constatărilor din teren.
- Cadavrele de animale rezultate în urma activității de deratizare vor fi colectate și transportate la o societate autorizată pentru incinerarea cadavrelor și deșeurilor.

Cerințe specifice desfășurării activității de dezinsecție

Este necesar ca fiecare trecere să fie realizată în sistem "cercuri concentrice" la nivelul Municipiului Bacău, dinspre exterior, astfel încât să se evite migrarea vectorilor.

Dezinsecția chimică se poate realiza prin:

- pulverizare în zonele verzi (iarbă, garduri vii, arbuști etc.) și tratament spațial de la sol, cu acoperire pe toată suprafața Municipiului Bacău, în parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor.
- tratament terestru pentru combaterea larvelor în locurile de depunere a pontelor (ex terenuri mlăștinoase, maluri, zone și subsoluri inundabile).
- tratament pentru combaterea căpușelor.
- pulverizare în subsoluri, casa scărilor, poduri, unde exista focare de dezvoltare a țânțarilor, putând fi tratate astfel și biotopurile altor specii de insecte considerate vectori.

Dezinsecția chimică se efectuează folosindu-se insecticide specifice pentru fiecare dintre speciile tratate, iar metoda de aplicare este stabilită în funcție de caracteristicile ciclului de înmulțire și specificul biologic al speciilor respective.

Dezinsecția ecologică, unde este cazul (ex. unități sanitare, școli, grădinițe), se poate realiza prin aplicarea de insecticide sub forma de gel, caracterizate prin lipsa toxicității față de oameni și animale (altele decât cele vizate).

Cerințe specifice desfășurării activității de dezinfecție

Dezinfecția presupune distrugerea, prin mijloace fizice sau chimice, a germenilor patogeni. La alegerea mijloacelor dezinfectante trebuie să se țină cont de natura suprafețelor pe care se aplică, de gradul de severitate urmărit în acțiunea de decontaminare (dezinfecția profilactică, de necesitate, curentă sau finală, etc.) și de prețul total al acțiunii pe unitatea de suprafață sau de volum. Cea mai des utilizată metodă este cea a dezinfecției chimice.

Alegerea substanțelor dezinfectante trebuie să fie realizată având în vedere următoarele cerințe:

- să aibă o capacitate mare de distrugere selectivă a microorganismelor, utilizând concentrații reduse;
- să nu fie periculoase la manipulare;

- să fie cât mai puțin corozive pentru suprafețele cu care vin în contact;
- să fie ușor solubile în apă, să poată fi îndepărtate ușor prin clătire și să nu lase reziduuri pe suprafețe și/sau mirosuri;
- să fie eficace indiferent de calitatea apei utilizate la dizolvare și de temperatura atmosferică.

4.4 Finanțarea serviciilor

La momentul actual, serviciile de utilități publice incluse în prezentul studiu sunt finanțate/decontate din veniturile la bugetul local și parțial din taxa de salubritate instituită la nivel local.

Având în vedere faptul că aceste servicii sunt desfășurate în beneficiul întregii comunități, indiferent de modalitatea de gestionare adoptată (gestiune directă sau gestiune delegată), este recomandabil ca mecanismul de finanțare instituit să nu fie modificat. Astfel, conform art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, contravaloarea acestora se achită prin "taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale".

Unitatea administrativ teritorială va trebui să asigure și să aloce anual sumele necesare decontării serviciilor de salubritate prestate în interesul comunității conform prevederilor legislației în vigoare.

6. Grupuri de interes

6.1 Identificarea principalelor grupuri de interes

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de utilități publice în municipiul Bacău, așa cum sunt prezentate în cadrul acestui document, sunt următoarele:

Utilizatorii serviciilor de utilități publice

- Populația municipiului Bacău, persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari;
- Agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Bacău;
- Instituții publice cu sedii sau filiale în municipiu Bacău;

Beneficiarii serviciilor de utilități publice

- Autoritatea publică locală, ce are ca obiectiv realizarea unor servicii de utilități publice care să întrunească parametrii de calitate impuși;
- Prestatori de servicii de utilități publice ce operează pe raza municipiului Bacău, ce au ca obiectiv principal asigurarea continuității serviciului și obținerea de profit;

Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului și a sănătății populației

- Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Bacău, printre atribuțiile căreia se numără urmărirea și controlul aplicării de către persoane fizice și juridice a reglementărilor privind gestionarea deșeurilor și gestionarea substanțelor chimice periculoase, dar și aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru încălcările prevederilor actelor normative în domeniul protecției mediului;
- Agenția de Protecție a Mediului Bacău, printre atribuțiile căreia se regăsesc coordonarea și urmărire stadiului de îndeplinire a obiectivelor din Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor, colaborând cu autoritățile publice locale în vederea actualizării și implementării Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

— Direcția de Sănătate Publică Bacău, ce deține responsabilitatea realizării controlului privind respectarea condițiilor igienico sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătății publice.

— Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), ce deține următoarele atribuții: pregătirea pieței serviciilor publice de gospodărie comunală pentru intrarea pe piața comunitară, promovarea concurenței și a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice comunitare.

6.2 Analiza nevoilor grupurilor de interes identificate

Principalele surse potențial generatoare de impact asupra mediului și/sau asupra sănătății umane asociate serviciilor de utilități publice ce fac obiectul prezentului studiu sunt reprezentate de deșeurile municipale, substanțele utilizate pentru dezapezire, precum și de vectori (organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om).

Principalele forme de impact determinate de sursele prezentate anterior, care sunt percepute de populație, sunt următoarele:

- modificări de peisaj și disconfort vizual (ex. în cazul depozitării deșeurilor în afara containerelor și locurilor special amenajate pe raza municipiului Bacău);

- disconfort olfactiv (ex. nerespectarea frecvenței de colectare deșuri stradale sau întâzieri în ceea ce privește colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public);

- poluarea aerului cu particule de praf (ex. efectuarea cu întâzieri mari a activității de stropire și/sau spălare a străzilor);

- modificări ale fertilității solurilor și a compoziției biocenozelor în cazul utilizării unor substanțe de dezapezire neecologice.

Astfel, nevoile de realizare a serviciilor de utilități publice analizate în cadrul prezentului document sunt diferite la nivelul fiecărei categorii de părți interesate:

a) nevoi identificate la nivelul utilizatorilor Serviciului

- deplasarea pe căi de circulație publică sigure (ex. absența poleiului, a obstacolelor, etc), curate, dotate cu suficiente containere pentru colectarea deșeurilor stradale;

- creșterea gradului de confort în zonele de agrement (ex. parcuri);

- circulația pe străzi fără praf, stropite regulat în special în zilele caniculare astfel încât să degaje răcoare;

- eliminarea potențialelor surse de disconfort și a pericolelor de accidentare (ex. îndepărtarea zăpezii și evitarea formării de polei pe căile publice, menținerea în stare bună a sistemului de canalizare și evitarea formării de acumulări de apă pe trotuare și carosabil);

- servicii care să asigure protecția mediului înconjurător, colectarea deșeurilor/zăpezii ce rezultă ca urmare a serviciilor efectuate în conformitate cu normele legale în vigoare;

- asigurarea unui cost minim pentru Serviciu și a unor parametri de calitate ridicați.

a) nevoi identificate la nivelul autorităților publice locale

— îndeplinirea cerințelor de mediu în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

— asigurarea premiselor necesare dezvoltării activităților economice în zonă;

— îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor prin promovarea calității și eficienței

serviciilor de utilități publice;

- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru comunitatea locală și crearea de noi locuri de muncă;
- dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurător;
- organizarea serviciilor de utilități publice astfel încât să satisfacă nevoile tuturor categoriilor de beneficiari identificați;
- realizarea Serviciului la cei mai buni parametri de calitate pe raza municipiului Bacău, cu costuri minime.

b) nevoi identificate la nivelul prestatorilor de servicii de utilități publice

- asigurarea continuității activității prin menținerea unui nivel bun al calității serviciilor prestate și valorificarea oportunităților de dezvoltare (ex. implementare proiecte de modernizare a infrastructurii finanțate din fonduri UE sau în parteneriat public-privat);
- realizarea de profit și asigurarea unui flux financiar stabil.

c) nevoi identificate la nivelul instituțiilor statului

- protejarea mediului înconjurător;
- înlăturarea potențialelor surse de poluare a aerului și solului;
- protejarea stării de sănătate a locuitorilor municipiului Bacău.

5. Analiza riscurilor

Riscul reprezintă gradul de incertitudine al apariției unor pierderi fortuite, accidentale sau împrejurări nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca în derularea unei acțiuni sau activități viitoare să apară împrejurări mai puțin cunoscute sau necunoscute, generând efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau așteptate.

Există numeroase riscuri ce pot fi asociate serviciilor de utilități publice, multe dintre acestea fiind comune atât pentru gestiunea directă cât și pentru gestiunea delegată. De asemenea, anumite riscuri sunt specifice delegării prin concesiune, situație în care este necesar a fi identificate opțiunile de repartizare a acestora între potențialul concesionar și autoritatea contractantă (art. 51 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii).

Pentru serviciile ce fac obiectul acestui Studiu de oportunitate, categoriile de risc au fost evaluate pe baza unei funcții-scor prin utilizarea următoarelor niveluri:

- risc nesemnificativ – punctaj 1
- risc scăzut – punctaj 2
- risc mediu – punctaj 3
- risc ridicat – punctaj 4
- risc semnificativ – punctaj 5

Principalele categorii de risc identificate sunt descrise în matricea de riscuri prezentată în tabelul nr. 5.

Tabel nr. 5 Categori de risc asociate Serviciului

Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Căi de eliminare	Reparație recomandabilă
Finanțator și finanțare	Incapacitate de finanțare	Dificultăți în ceea ce privește plata forței de muncă. Nerealizarea Serviciului la parametrii contractați din cauza necesității unui nivel mai ridicat al finanțării decât cel estimat de Operator.	Analiza atentă a modului de alocare a resurselor financiare prezentate în ofertă.	Garantarea realizării Serviciului, prin includerea unor clauze contractuale referitoare la constituirea unei garanții de bună execuție (în cazul gestiunii delegate). De asemenea, este necesar ca la nivelul unității administrativ teritoriale să fie asigurate fondurile necesare decontării serviciilor prestate.
Modificări de taxe și impozite	Reducerea semnificativă a nivelului taxelor și impozitelor locale și impunerea reducerii taxei de salubritate	Impact financiar asupra Operatorului și dificultăți în realizarea Serviciului la parametrii contractați, decalaje majore ale termenelor de realizare a potențialelor investiții necesare. Potențiale litigii inițiate de Operator, ce ar implica cheltuieli suplimentare pentru autoritatea contractantă.	Veniturile autorității contractante trebuie să permită acoperirea diferențelor, până la nivelul stabilit prin contract.	Evaluarea de către autoritatea contractantă a posibilității de a susține diferențele rezultate din adoptarea unor astfel de măsuri, din surse legal constituite cu această destinație.
Flux financiar	Neîncasarea sau încasarea cu întârziere a sumelor aferente volumelor de servicii prestate	Venituri sub nivelul proiecțiilor financiare Blocaj financiar Declararea stării de insolvabilitate de către Operator.	Urmărire continuă și gestionare atentă a fluxului financiar	Planificarea bugetară riguroasă de către Autoritatea publică locală și implicarea activă în încasarea fără întârzieri majore a taxelor și impozitelor locale.

Schimbări demografice și socio-economice	Schimbare demografică sau socio-economică ce afectează cererea pentru prestațiile contractate	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare.	Operatorul este responsabil pentru considerarea în calculul tarifar a eventualelor modificări de venituri	Autoritatea contractantă poate acoperi parțial aceste costuri dacă în contract sunt prevăzute rezerve pentru astfel de situații.
Inflație	Valoarea plăților este diminuată în timp din cauza inflației	Diminuarea în termeni reali a veniturilor Operatorului	Operatorul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, prin ajustări ale tarifelor instituite	Consiliul Local al municipiului Bacău trebuie să se asigure că Operatorul nu beneficiază de supra-compensări sau de plăți duble.
Operare	Întârzieri în obținerea licenței ANRSC pentru activitățile aferente serviciilor de salubritate prevăzute de prezenta documentație	Apariția unor costuri suplimentare care nu au fost considerate în elaborarea ofertei	Pentru eliminarea acestui risc poate fi impusă condiția deținerii unei licențe ANRSC valabile la momentul semnării contractului. De asemenea, în cazul gestiunii directe, AC poate adopta măsuri pentru finanțarea investițiilor.	Obținerea licenței ANRSC este responsabilitatea integrală a Operatorului.
	Incompatibilități între echipamente și condițiile de pe teren (ex. trasa stradală, zone unde accesul se face cu dificultate).	Prestarea Serviciului la standarde mai reduse decât cele stabilite prin contract și/sau începerea cu întârziere a activităților.	Verificarea în detaliu, de către Operator, a situației din teren pentru întreaga zonă de desfășurare a Serviciului înainte de momentul semnării contractului.	Orice cost suplimentar pentru ajustarea Serviciului la parametrii solicitați prin contract intră în sarcina Operatorului.

	Cerințe tehnice suplimentare generate de modificări ale reglementărilor de mediu aplicabile	Costuri suplimentare pentru Operator	Pentru cerințele tehnice suplimentare apărute pe durata derulării contractului ca urmare a modificărilor legislative, în cazul operării conforme, Operatorul poate solicita ajustarea	Astfel de situații vor fi gestionate de Operator și Autoritatea Contractantă.
			tarifelor stabilite prin contract.	
Active	Deprecierea bazei tehnice din dotarea Operatorului	Creșterea costurilor aferente investițiilor/retehnologizărilor	Operatorul poate lua măsurile necesare eliminării acestui risc (ex. investiții proprii, reinvestire profit obținut, constituire provizion, contractare finanțări/împrumuturi externe, accesare fonduri nerambursabile)	Operatorul va fi responsabil cu asigurarea condițiilor de funcționare a activelor și realizării investițiilor stabilite prin contractul de delegare.
Forța majoră	Conform definiției prevăzute de legislația în vigoare, aceasta presupune imposibilitatea realizării contractului	Pierderea sau avarierea bazei tehnice și/sau pierderea posibilității de a obține veniturile preconizate	Operatorul poate lua măsuri de asigurare a echipamentelor și/sau dotărilor, care să permită repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp.	Autoritatea contractantă își asumă riscul de pierdere/avariere a activelor puse la dispoziția Operatorului. Operatorul asigură continuarea Serviciului prin măsuri alternative finanțate pe risc propriu.

Resurse inițiale	Operatorul nu dispune de toate resursele necesare desfășurării Serviciului	Creșterea cheltuielilor de investiții și întârzieri în derularea activităților Serviciului	Operatorul poate elimina acest risc prin evaluarea corectă a cerințelor din Caietul de sarcini și a situației din teren.	Definirea exactă de către autoritatea contractantă a necesarului de resurse în cadrul Caietului de sarcini.
Condiții nefavorabile de vreme	Decalarea activităților curente desfășurate în cadrul Serviciului până la încetarea condițiilor nefavorabile	Diminuarea veniturilor zilnice ca urmare a decalării programului de desfășurare a Serviciului. Costuri suplimentare pentru plata personalului (ex. lucru pe timp de noapte, suplimentarea temporară a personalului implicat în realizarea Serviciului)	Eliminarea este posibilă prin recuperarea perioadei de lucru și organizarea de schimburi de noapte/schimburi prelungite.	Operatorul va adopta măsurile necesare corectării efectelor negative prin implementare a de acțiuni preventive și/sau îmbunătățirea procedurilor de lucru.
Întreținere și reparare	Dotările operatorului sunt deteriorate atât fizic cât și moral, având ca rezultat creșterea costurilor de întreținere și reparații, ceea ce are ca rezultat pierderi	Reducerea nivelului de calitate al Serviciului	În etapa de ofertare potențialii Operatori pot propune condiții contractuale care să prevadă constituirea unor resurse de rezervă pentru acoperirea potențialelor dezvoltări tehnologice.	Stabilirea de condiții contractuale specifice pentru prevenirea apariției unor astfel de situații.
Risc valoare reziduală	Riscul ca bunurile aferente contractului să nu fie predate la încetarea acestuia	Ieșirea din uz sau avariarea mijloacelor fixe puse la dispoziție de către autoritatea contractantă	Operatorul va implementa un program de revizii și mentenanță a bunurilor, adecvat.	Autoritatea contractantă poate include clauze specifice referitoare la starea și regimul bunurilor puse la dispoziție în cadrul contractului.

Evaluarea riscului global aferent Serviciului, determinat pe baza scorurilor definite anterior, este disponibilă în tabelul nr. 6.

Tabel nr. 6 Evaluarea riscului global asociat Serviciului

Categoria de risc	Calificativ	Scor	Coeficient de importanță	Scor ponderat pe categoria de risc
Finanțator și finanțare	Ridicat	4	0,10	0,40
Modificări de taxe și impozite	Scăzut	2	0,10	0,20
Flux financiar	Semnificativ	5	0,10	0,50
Schimbări demografice	Scăzut	2	0,05	0,10
Inflație	Scăzut	2	0,05	0,10
Operare	Ridicat	4	0,10	0,40
Activele	Mediu	3	0,10	0,30
Forța majoră	Nesemnificativ	1	0,05	0,05
Resurse inițiale	Scăzut	2	0,15	0,30
Condiții nefavorabile de vreme	Ridicat	4	0,05	0,20
Întreținere și reparare	Ridicat	4	0,10	0,40
Risc valoare reziduală	Scăzut	2	0,5	0,10
Scor mediu al riscului total			1,00	3,05

În concluzie, riscurile generale asociate Serviciului sunt considerate ca având un nivel mediu, putând fi gestionate eficient prin definirea în cadrul contractului a unor măsuri specifice.

8.Fezabilitatea tehnică

Capacitatea pe termen mediu și lung a operatorului de a realiza activitățile Serviciului la parametrii de calitate ce vor fi aprobați de Consiliul Local al Municipiului Bacău va depinde în primul rând de posibilitatea de a asigura existența unei baze materiale minimale. Astfel, conform HG 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, prestarea activităților Serviciului la nivelul Municipiului Bacău presupune deținerea unei licențe ANRSC clasa 2 și, implicit, existența următoarelor dotărilor tehnice minimale prevăzute în tabelul nr. 7.

Tabel nr. 7 Dotări tehnice minimale necesare prestării Serviciului

Nr. crt	Activitate	Tip utilaj	Număr bucăți
1	Măturat și spălat căile publice	Autoperie colectoare	2
		Auto-specială stropit și spălat stradal	2
		Mijloace de transport (auto-gunoieră, tractor cu remorcă, auto-basculantă)	3
		Încărcător frontal	2
2	Curățat și transportat zăpadă	Plug pentru zăpadă	10
		Utilaj de răspândire material anti-derapant	3
		Mijloace de transport (auto-basculantă, tractor cu remorcă etc.)	5
		Încărcător frontal	2
3.	Dezinsecție, dezinsecție și deratizare	Pulverizator	6
		Atomizator	3
		Mijloace de transport	3

O parte a dotărilor minime necesare există în patrimoniul Municipiului Bacău, existând posibilitatea de a închiria și/sau încheia contracte cu alți operatori se servicii conexe pentru a asigura desfășurarea Serviciului la parametri tehnici impuși prin Caietul de sarcini și Regulamentul Serviciului. În cazul gestiunii directe un dezavantaj este reprezentat de numărul insuficient a personalului specializat la nivel local, ce deține un nivel bun de cunoaștere a particularităților tehnice din aria de desfășurare a Serviciului și imposibilitatea de a suplimenta numărul de salariați la nivelul Direcției Salubritate, Agreement, Parcuri. În vederea asigurării sustenabilității pe termen lung din punct de vedere tehnic este esențial a fi alocate fondurile necesare pentru suplimentarea bazei tehnice disponibile, precum și pentru modernizarea acesteia.

Similar, în cazul gestiunii delegate, este necesar ca prin ofertele depuse potențialii operatori ai Serviciului să poată demonstra că dispun (ex. mijloace în proprietate sau închiriate) de baza tehnică necesară prestării activităților de salubritate, precum și de personal suficient. În această variantă, o atenție sporită trebuie acordată modalității de realizare a fișelor de fundamentare a tarifelor propuse, și în special analizei componentei "cotă de dezvoltare".

9.Fezabilitateaeconomico-financiară

Conform datelor din Raportul financiar anual al Primăriei Municipiului Bacău la 31.12.2017, realizat de TUD Business Consulting, în perioada 2014-2017, veniturile totale încasate la bugetul local au înregistrat un trend oscilant, pornind de la valoarea de 376.994,8 mii RON în 2014 și atingând nivelul maxim în anul 2017 de 395.710,5 mii RON, cu

13,9% peste valorile consemnate la nivelul anului 2016.

Cheltuielile efectuate în anul 2017 au avut o evoluție pozitivă, acestea înregistrând o valoare mai mare cu 48.201,5 mii RON (+13,9%) față de anul anterior.

Cheltuielile pentru Protecția mediului au marcat o creștere medie de 15,8%, ponderea cea mai însemnată a plăților efectuate a fost aferentă capitolului Salubritate și gestiunea deșeurilor, marcând o majorare importantă în 2016, +18,9% la un nivel de 22.737,8 mii RON și de asemenea în anul 2017 cu 18,2%(+4.147,9 mii RON).

În ceea ce privește nivelul tarifelor aplicabile pentru fiecare activitate componentă a Serviciului, este fundamental ca acestea să permită atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea prestării Serviciului la nivelul de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local al Municipiului Bacău prin regulamente și prin contracte;
- realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru activitățile prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;
- asigurarea funcționării eficiente a activităților componente ale Serviciului, precum și dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilizate;
- menținerea sustenabilității financiare pe termen mediu și lung.

De asemenea, pentru aprobarea tarifelor aferente prestării activităților Serviciului este important să fie considerat nivelul acestora comparativ cu cel al tarifelor aprobate pentru același tip de servicii în alte municipii, în special din regiunea 2. Astfel, va putea fi aprobată o valoare justă a acestora, care să permită desfășurarea activităților la parametri de calitate impuși și obținerea unui profit rezonabil, precum și demonstrarea unui comportament responsabil în ceea ce privește utilizarea resurselor bugetare locale.

Câteva informații public disponibile privind tarifele aplicate pentru aceste servicii la nivelul altor localități, pot fi regăsite în tabelul nr. 8. Din motive de comparabilitate, au fost selectate și prezentate date recente, fiind considerate tarifele aplicate în perioada 2016-2017.

Tabel nr. 8 Situație comparativă a tarifelor pentru activități similar celor prevăzute în cadrul Serviciului

Număr criteriu	Denumire operațiune	Unitatea de măsură	Tarif (RON) TVA inclus	Sursa de informații
Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice				
1.	Măturat manual			
1.1	Măturat manual străzi și trotuare	Ron/1000 mp	26,54	HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)

1.2	Măturat carosabil și trotuare	Ron/1000 mp	19,16	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifulor pentru activitatea de salubritate (SC SalubrIS SA)
1.3	Măturat carosabil	Ron/1000 mp	16,57	
1.4	Măturat alei betonate	Ron/1000 mp	17,89	
1.5	Măturat manual străzi și trotuare	Ron/1000 mp	Vara – 25,2 Iarna – 31,2	HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017 privind aprobarea cuantumului tarifulor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru prestarea serviciilor de salubritate pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.02.2017
1.6	Măturat manual carosabil	Ron/1000 mp	21,13	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifulor pentru serviciul public de salubritate (SC RER Ecologic Service SA Buzău)
1.7	Măturat manual trotuar	Ron/1000 mp	35,24	
1.8	Măturat manual trotuare și carosabil	Ron/1000 mp	11,07	HCL Cluj Napoca nr. 642/28 noiembrie 2016 – Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate și dezapezire (SC Bratner Servicii Ecologice SRL)
1.9	Măturat manual	Ron/1000 mp	22,54	HCL Municipiul Roman nr. 30/12/12/2015 privind aprobarea ajustării tarifulor pentru salubritate stradală în municipiul Roman (SC Rossal SRL) – tarif nemodificat
1.10	Descărcat coșuri	Ron/buc	1,70	
1.11	Măturat manual trotuare	Ron/1000 mp	23,52	HCL Orașul

1.12	Colectat deșeuri de pe domeniul public (măturătură)	Ron/mc	66,17	Cernavodă nr. 45/16.02.2016 privind aprobarea programului de lucrări pe 2016 [...] al societății Utilități Publice – Gospodăria Comunală SRL
1.13	Golit coșuri de gunoi/Încărcat manual	Ron/oră	18,6	
1.14	Măturat străzi (ziua/noaptea)	Ron/1000 mp	30,55÷33,87	
1.15	Măturat trotuare (ziua/noaptea)	Ron/1000 mp	35,60÷39,85	HCL Municipiul Bârlad nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea ajustării tarifelor la activitatea de salubritate căi publice și deszăpezire manuală a municipiului Bârlad (SC Compania de Utilități Publice SA)
1.16	Măturat manual străzi	Ron/1000 mp	11,40	
1.17	Măturat manual carosabil	Ron/1000 mp	21,00	
1.18	Măturat manual trotuar	Ron/1000 mp	35,16	HCL Municipiul Râmnicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate [...] (SC Acvaterm SA)
1.19	Colectat, transportat și depozitat deșeuri stradale	Ron/tonă	162,60	
2.	Măturat mecanizat			
2.1	Măturat mecanizat	Ron/1000 mp	23,17	HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)
2.2	Măturat carosabil cu automăturătoare Bucher	Ron/1000 mp	45,28	
2.3	Măturat carosabil cu automăturătoare Mercedes	Ron/1000 mp	64,49	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC Salubris SA)

2.4	Măturat mecanizat carosabil	Ron/km	24,11	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016
2.5	Măturat mecanizat carosabil și trotuare (măturătoare Boschung)	Ron/oră	173,92	privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritate (SC RER Ecologic Service SA Buzău)
2.6	Măturat mecanizat	Ron/1000 mp	20,02	HCL Municipiul Roman nr. 30/12/12/2015
				privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubritate stradală în municipiul Roman (SC Rossal SRL) – tarif nemodificat
2.7	Măturat mecanizat străzi	Ron/1000 mp	9,44	HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016
				privind ajustarea tarifelor [...] (Polaris M Holding)
2.8	Măturat stradal	Ron/1000 mp	23,52	HCL Orașul Cernavodă nr. 45/16.02.2016
				privind aprobarea programului de lucrări pe 2016 [...] al societății Utilități Publice – Gospodăria Comunală SRL
2.9	Măturat mecanizat carosabil	Ron/oră	173,4	HCL Municipiul Râmnicu-Sărat nr. 234/31.08.2016
				privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate [...] (SC Acvaterm SA)
3.	Spălatul și stropirea căilor publice			
3.1	Spălat manual carosabil și trotuare cu furtunul	Ron/1000 mp	86,34	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016
				privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC SalubrIS SA)

3.2	Spălat (furtun)	Ron/1000 mp	26,06	HCL Cluj Napoca nr. 642/28 noiembrie 2016 – Anexa 1 la
				Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate și deszăpezire (SC Bratner Servicii Ecologice SRL)
3.3	Spălare carosabil cu cisterna	Ron/1000 mp	65,23	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC SalubrIS SA)
3.4	Spălat trotuare cu Multicar	Ron/1000 mp	44,32	
3.5	Spălat străzi	Ron/1000 mp	41,77	HCL Municipiul Roman nr. 30/12/12/2015 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubritate stradală în municipiul Roman (SC Rossal SRL) – tarif nemodificat
3.6	Spălat mecanizat străzi	Ron/1000 mp	2,01	HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind ajustarea tarifelor [...] (Polaris M Holding)
3.7	Spălat mecanizat carosabil	Ron/mp	0,45	HCL Municipiul Râmnicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate [...] (SC Acvaterm SA)
3.8	Stropire străzi sau alei folosind autostropitoarea	Ron/1000 mp	58,32	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de
				salubritate (SC SalubrIS SA)

3.9	Stropit carosabil	Ron/mp	0,0071	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritare (SC RER Ecologic Service SA Buzău)
3.10	Stropit străzi	Ron/1000 mp	8,01	HCL Municipiul Roman nr. 30/12/12/2015 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubritare stradală în municipiul Roman (SC Rossal SRL) – tarif nemodificat
3.11	Stropit străzi și căi publice	Ron/mc	49,74	HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru prestarea serviciilor de salubritare pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.02.2017
3.12	Stropit mecanizat străzi	Ron/1000 mp	2,17	HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind ajustarea tarifelor [...] (Polaris M Holding)
3.13	Stropit mecanizat carosabil	Ron/mp	0,0069	HCL Municipiul Râmnicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritare [...] (SC Acvaterm SA)
4.	Curățat rigole			

4.1	Curățat rigole	Ron/mp	3,68	HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)
4.2	Curățat rigole	Ron/mp	1,97	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC SalubrIS SA)
4.3	Curățat rigole (răzuire)	Ron/mp	0,37	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritate (SC RER Ecologic Service SA Buzău)
4.4	Curățat manual rigole	1000 ml	441,40	HCL Cluj Napoca nr. 642/28 noiembrie 2016 – Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate și deszăpezire (SC Bratner Servicii Ecologice SRL)
4.5	Curățat rigole	Ron/ml	43,60	HCL Municipiul Roman nr. 30/12/12/2015 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubritate stradală în municipiul Roman (SC Rossal SRL) – tarif nemodificat

4.6	Curățat rigole prin răzuire	Ron/mp	3,9	HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru prestarea serviciilor de salubritate pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.02.2017
4.7	Curățat rigole	Ron/mp	0,36	HCL Orașul Cernavodă nr. 45/16.02.2016 privind aprobarea programului de lucrări pe 2016 [...] al societății Utilități Publice – Gospodăria Comunală SRL
4.8	Curățat și răzuit rigole (ziua/noaptea)	Ron/mp	0,46÷0,5	HCL Municipiul Bârlad nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea ajustării tarifelor la activitatea de salubritate căi publice și deszăpezire manuală a municipiului Bârlad (SC Compania de Utilități Publice SA)
4.9	Răzuit manual rigole	Ron/mp	0,09	HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind ajustarea tarifelor [...] (Polaris M Holding)
4.10	Răzuit rigole	Ron/mp	0,40	HCL Municipiul Râmnicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate [...] (SC Acvaterm SA)

4.11	Curățat guri de scurgere	Ron/buc	35,09	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritate (SC RER Ecologic Service SA Buzău)
5.	Întreținere curățenie			
5.1	Întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare	Ron/1000 mp	9,47	HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)
5.2	Întreținere curățenie spații verzi și trotuare	Ron/1000 mp	8,75	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritate (SC RER Ecologic Service SA Buzău)
5.3	Colectat, transportat și depozitat deșeuri stradale	Ron/tonă	163,08	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritate (SC RER Ecologic Service SA Buzău)
5.4	Întreținere străzi	1000 mp	6,27	HCL Cluj Napoca nr. 642/28 noiembrie 2016 – Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate și deszăpezire (SC Bratner Servicii Ecologice SRL)

5.5	Întreținere curățenie pe străzi și trotuare	Ron/1000 mp	9,6	HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru prestarea serviciilor de salubritate pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.02.2017
5.6	Întreținere curățenie străzi și trotuare	Ron/1000 mp	12,10	HCL Municipiul Bârlad nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea ajustării tarifelor la activitatea de salubritate căi publice și deszăpezire manuală a municipiului Bârlad (SC Compania de Utilități Publice SA)
5.7	Întreținere diurnă a curățeniei	Ron/1000 mp	5,06	HCL Municipiul Slobozia nr. 45360/18.05.2016 privind ajustarea tarifelor [...] (Polaris M Holding)
5.8	Colectare, transport și depozitare deșeuri stradale	Ron/tonă	113,44	
5.9	Întreținere curățenie spații verzi și trotuare	Ron/1000 mp	8,68	HCL Municipiul Râmnicu-Sărat nr. 234/31.08.2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate [...] (SC Acvaterm SA)
5.10	Încărcat manual redizuuri în auto	Ron/tonă	12,22	
Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț				
1.	Curățare manuală a zăpezii și gheții			
1.1	Curățare manuală a zăpezii și gheții	Ron/1000 mp	221,53	HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)

1.2	Curățare manuală a zăpezii afânate (0,15÷0,30 m)	Ron/mp	0,71÷1,04	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC SalubrIS SA)
1.3	Curățare manuală a zăpezii presate (0.15 ÷0,30 m)	Ron/mp	0,89÷1,70	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC SalubrIS SA)
1.4	Curățare manuală a gheții cu grosimea stratului între 0,03÷0,05 m	Ron/mp	2,18÷3,06	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC SalubrIS SA)
1.5	Curățare și încărcare manuală zăpadă (inclusiv transportul cu tomberonul)	Ron/mp	1,42÷2,47	
1.6	Deszăpezit manual	Ron/1000 mp	217,98	HCL Municipiul Roman nr. 30/12/12/2015 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubritate în municipiul Roman (SC Rossal SRL) – tarif nemodificat
1.7	Curățat manual zăpadă (afânată/bătătorita, în funcție de grosimea stratului)	Ron/mp	0,40÷1,28	HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru prestarea serviciilor de salubritate pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.02.2017
1.8	Curățat manual gheață (în funcție de grosimea stratului)	Ron/mp	1,28÷3,64	
1.9	Curățat manual zăpada și gheața	1000 mp	311,83	HCL Cluj Napoca nr. 642/28 noiembrie 2016 – Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate și deszăpezire (SC

				Bratner Servicii Ecologice SRL)
1.10	Curățat manual zăpadă afânată(grosime strat 15 ÷ 35 cm), în zonele unde nu se poate interveni cu vehicule	100 mp	24,57÷72,63	HCL Municipiul Tecuci nr. 16/26.01.2017 privind aprobarea tarifelor practicate de SOC Zone Verzi Tec SRL Tecuci pentru lucrări de administrarea si întreținerea spațiilor si zonelor verzi din Municipiul Tecuci pentru anul 2017
1.11	Curățat manual zăpadă îmbibată cu apă (grosime strat 15 ÷ 36 cm), în zonele unde nu se poate interveni cu vehicule	100 mp	43,09÷87,16	
1.12	Curățat manual zăpadă înghețată (grosime strat 15 ÷ 36 cm), în zonele unde nu se poate interveni cu vehicule	100 mp	81.04÷115,54	
1.13	Spart manual gheață (0,03 – 0,10)	mp	2,47-10,50	HCL Municipiul Galați nr. 38/26.01.2017
1.14	Deszăpezire manuală (împrăștiat antiderapant, încărcat zăpada)	oră/om	24,76 – tarif zi 26,27-tarif noapte	HCL Galați nr. 38/26.01.2017
1.15	Curățare de zăpadă a gurilor de scurgere	Ron/buc	13,53	HCL Cluj Napoca nr. 642/28 noiembrie 2016 – Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate și deszăpezire (SC Bratner Servicii Ecologice SRL)
2.	Curățare mecanizată și transport zăpadă			
2.1	Pluguit (în funcție de grosimea stratului, <30 cm, > 30 cm)	Ron/1000 mp	11,28÷19,56	HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru prestarea serviciilor de salubritate pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.02.2017

2.2	Pluguit	Ron/1000 mp	10,86	HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)
2.3	Pluguit	Ron/1000 mp	8,58	HCL Cluj Napoca nr. 642/28 noiembrie 2016 – Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate și deszăpezire (SC Bratner Servicii Ecologice SRL)
2.4	Deszăpezit mecanic	Ron/1000 mp	20,02	HCL Municipiul Roman nr. 30/12/12/2015 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubritate stradală în municipiul Roman (SC Rossal SRL) – tarif nemodificat
2.5	Încărcat zăpadă (mecanic)	Ron/tonă	21,73	
2.6	Transport zăpadă	Ron/tonă/km	14,86	
2.7	Încărcat mecanizat zăpadă și gheață	Ron/1 mc	6,71	HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)
2.8	Încărcat și transportat zăpada și gheața	Ron/mc	13,87	CL Cluj Napoca nr. 642/28 noiembrie 2016 – Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate și deszăpezire (SC Bratner Servicii Ecologice SRL)

2.9	Încărcat, transportat și descărcat mecanizat zăpada (afânată/bătătorită)	Ron/mc	22,09÷22,14	HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI pentru prestarea serviciilor de salubritate pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.02.2017
3.	Menținerea în funcțiune a căilor publice pe timp de polei sau de îngheț			
3.1	Împrăștiere material antiderapant	Ron/1000 mp	17,54	HCL Municipiul Pașcani nr. 52/23.03.2016 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC CLP Eco-Salubritate SA Pașcani)
3.2	Împrăștiere material antiderapant (inclusiv materialul)	Ron/1000 mp	Manual: 40,22 Mecanizat: 28,8	HCL Municipiul Huși nr. 16/26 ianuarie 2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI Pentru prestarea serviciilor de salubritate pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.02.2017
3.3	Împrăștiere material antiderapant (cu tomberonul)	Ron/1000 mp	19,88	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC SalubrIS SA)
3.4	Combatere polei cu soluție de clorură de calciu	Ron/1000 mp	21,88	HCL Cluj Napoca nr. 642/28 noiembrie 2016 –

3.5	Combatere polei cu amestec de sare și nisip	Ron/1000 mp	38,35	Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate și deszăpezire (SC Bratner Servicii Ecologice SRL)
3.6	Combatere polei (exclusiv materialul antiderapant)	Ron/1000 mp	26,31	HCL Municipiul Roman nr. 30/12/12/2015 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubritate stradală în municipiul Roman (SC Rossal SRL) – tarif nemodificat
Dezinsecția, dezinsecția și deratizarea				
1.	Dezinsecție			
1.1	Dezinsecție la sol	Ron/mp	0,035	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritate (SC RER Ecologic Service SA Buzău)
1.2	Dezinsecție (avio-tratament)	Ron/mp	0,062	
1.3	Dezinsecție clădiri ale instituțiilor publice	Ron/mp	0,155	HCL 17/2016 Privind aprobarea Actului Adicional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010 (SC Coral Impex SRL Ploiești)
1.4	Dezinsecția părților comune ale clădirilor tip condominii, case	Ron/mp	0,154	
1.5	Dezinsecția căminelor aferente rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare Dezinsecția parcurilor, spațiilor verzi, a cimitirelor și maluri de lac	Ron/mp	0,038	
1.6	Dezinsecția locurilor în care există focare declarate, care pun în pericol sănătatea oamenilor	Ron/mp	0,168	

1.7	Dezinsecție	Ron/mp	0,18	HCL Municipiul Câmpina nr. 37/2016 privind stabilirea tarifului pentru activitatea de dezinsecție și ajustarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție și deratizare prestate pe baza contractului de concesiune nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubritate (SC Floricon Salub SRL)
1.8	Dezinsecție domeniul public (spații deschise) – substanțele biocide nu sunt incluse în tarif, acestea fiind refacturate către Municipiul Piatra Neamț	Ron/1000 mp	69,6	HCL Municipiul Piatra Neamț nr. 127/21.04.2016 pentru modificarea HCL nr. 287/14.09.2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubritate prestată de către SC Salubritas SA
2.	Dezinsecție			
2.1	Dezinsecție în spații închise	Ron/mp	1,48	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritate (SC RER Ecologic Service SA Buzău)

2.2	Dezinfecție: - clădiri ale instituțiilor publice - părți comune ale clădirilor tip condominii - spații de protecție civilă ALA - unități sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice - locurile în care există focare declarate, care pun în pericol sănătatea oamenilor	Ron/mp	0,059	HCL 17/2016 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010 (SC Coral Impex SRL Ploiești)
2.3	Dezinfecție	Ron/mp	0,132	HCL Municipiul Câmpina nr. 37/2016 privind stabilirea tarifului pentru activitatea de dezinsecție și ajustarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție și deratizare prestate pe baza contractului de concesiune nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubritate (SC Floricon Salub SRL)
2.4	Dezinfecție domeniul public (spații deschise) – substanțele biocide nu sunt incluse în tarif, acestea fiind refacturate către Municipiul Piatra Neamț	Ron/1000 mp	45,60	HCL Municipiul Piatra Neamț nr. 127/21.04.2016 pentru modificarea HCL nr. 287/14.09.2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubritate prestată de către SC Salubritas SA
3	Deratizare			

3.1	Deratizare	Ron/mp	0,034	HCL Municipiul Buzău nr. 24/25.02.2016 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritate (SC RER Ecologic Service SA Buzău)
3.2	Deratizare: - clădiri ale instituțiilor publice (birouri, unități de învățământ) - spații de protecție civilă ALA - unități sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice	Ron/mp	0,115	HCL 17/2016 Privind aprobarea Actului Adicional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010 (SC Coral Impex SRL Ploiești)
3.3	Deratizare:	Ron/mp	0,113	
	- părți comune ale clădirilor tip condominii, case - subsoluri uscate, umede sau inundate			
3.4	Deratizare: - locurile în care există focare declarate, care pun în pericol sănătatea oamenilor - zone demolate și neconstruite	Ron/mp	0,052	

3.5	Deratizare	Ron/mp	0,168	HCL Municipiul Câmpina nr. 37/2016 privind stabilirea tarifului pentru activitatea de dezinfectie si ajustarea tarifelor pentru activitatea de dezinsectie si deratizare prestate pe baza contractului de concesiune nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubritate (SC Floricon Salub SRL)
3.6	Deratizare domeniul public (spații deschise) – substanțele biocide nu sunt incluse în tarif, acestea fiind refacturate către Municipiul Piatra Neamț	Ron/1000 mp	44,4	HCL Municipiul Piatra Neamț nr. 127/21.04.2016 pentru modificarea HCL nr. 287/14.09.2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea specifica serviciului de salubritate prestata de către SC Salubritas SA
4	Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare			
4.1	Colectarea cadavrelor animalelor mari de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj	Ron/kg	1,69	HCL Municipiul Iași nr. 6/29.01.2016 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate (SC Salubris SA)
4.2	Colectarea cadavrelor animalelor mici de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj	Ron/kg	3,72	
4.3	Ridicarea cadavrelor animale de pe domeniul public	Ron/kg	7,48	HCL Municipiul Tulcea nr. 11/2017 privind aprobarea tarifelor activității de gestionare și supraveghere a animalelor fără stăpân de pe raza Municipiului TULCEA (SC Servicii Publice SA)
4.4	Colectare cadavre	Ron/km	1,00	HCL Municipiul

	animale cu boli transmisibile			Tecuci nr. 171/29.12.2016 privind stabilirea
4.5	Depozitare și predare animale cu boli transmisibile	Ron/kg	1,80	tarifelor percepute de Soc. Zooland Tec SRL Tecuci pentru serviciile prestate în anul 2017
4.6	Colectare, transport și neutralizare deșeuri animaliere	Ron/kg	0,63	HCL Municipiul Alba Iulia nr. 392/2014 (Polaris M Holding) – prețuri practicate în prezent

Datele privind tarifele aplicate recent la nivelul altor localități, în special parte din macroregiunea 2, au fost colectate din surse public disponibile și oferă o imagine de ansamblu asupra tarifelor practicate de alți operatori, companii private sau societăți al căror acționar unic este municipalitatea.

Având în vedere cele expuse anterior, și faptul că activitățile serviciului de salubritate la nivelul UAT-urilor considerate în cadrul analizei comparative privind tarifele aplicate sunt reprezentative din punct de vedere al modalității de gestiune, fiind considerate atât cazuri de gestiune directă, cât și situații de gestiune delegată, dar și al nivelului de suportabilitate la nivel de macroregiune, este recomandabil ca indiferent de modalitatea de gestiune aleasă tarifele aferente activităților componente ale Serviciului să nu varieze semnificativ față de valorile de referință indicate în tabelul de mai jos, determinate pe baza datelor prezentate anterior, cu eliminarea valorilor extreme pentru seturile de date aferente fiecărei componente a serviciului de salubritate.

Tabel nr. 9 Intervale tarifare propuse pentru activitățile din cadrul Serviciului

Nr. crt	Denumire operațiune	Unitate de măsură	Interval tarifar orientativ
			(Ron, cu TVA)
1.	Măturat manual, inclusiv colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor stradale din containerele amplasate în zone de desfășurare a operațiunii	1000 mp	17,64 ÷ 32,76
2.	Măturat mecanizat	1000 mp	24,08 ÷ 44,72
3.	Colectare, transport și depozitare deșeuri stradale (exclusiv pentru operațiunea de colectare la comandă)	tonă	96,61 ÷ 169,42
4.	Spălat căi publice	1000 mp	31,02 ÷ 57,62
5.	Stropit căi publice	1000 mp	14,99 ÷ 27,84
6.	Curățat rigole	mp	0,32 ÷ 0,60
7.	Întreținerea curățeniei	1000 mp	6,13 ÷ 11,38

8.	Curățat manual zăpadă și gheață, inclusiv încărcare și transport	1000 mp	290,82÷540,09
9.	Curățat mecanizat zăpadă, inclusiv încărcare și transport	1000 mp	7,90÷14,66
10.	Împrăștiere material antiderapant/combateră polei (inclusiv materialul)	1000 mp	20,16÷37,12
11.	Dezinsecție (inclusiv avio-tratament și dezinsecția zonelor în care există focare, substanțele biocide incluse)	1000 mp	78,26÷145,34
12.	Dezinsecție (substanțe biocide incluse)	1000 mp	66,85÷124,15
13.	Deratizare (substanțe biocide incluse)	1000 mp	57,75÷107,25
14.	Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și transportul (fără neutralizare)	kg	2,60÷4,84

În plus, structura și nivelul tarifelor practicate de operatorul Serviciului vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu Ordinul 109/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților, în acest sens fiind elaborată o fișă de fundamentare pentru fiecare tarif propus.

Fundamentarea tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului se va realiza pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de gestiune a serviciului de salubritate, etc., precum și o cotă de profit.

Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău este obligatorie. De asemenea, conform legislației aplicabile, operatorul poate solicita ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile din cadrul Serviciului

10. Finanțarea serviciului

Conform Legii 101/2006, republicată, finanțarea serviciilor de salubritate se poate face prin tarife sau taxe speciale, iar pentru anumite situații particulare direct din bugetul local (ex. prestații efectuate la populația ce nu are încheiat contract pentru astfel de servicii).

Potrivit art. 26, alin. (1), lit. b), din Legea 101/2006, republicată, „în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubritate, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubritate prin:

”[...] b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii **comunități locale;**”

Cuantumul și regimul sumelor necesare asigurării finanțării Serviciului, alocate din bugetul unității administrativ teritoriale, se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât:

- să acopere costul efectiv al prestării Serviciului;
- să asigure prestarea Serviciului la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local prin caietul de sarcini, regulamentul Serviciului și prin contract, după caz;
- să asigure realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;
- să asigure întreținerea și exploatarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale Municipiul Bacău;
- să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

11. Condiții contractuale propuse

11.1 Durata contractului

Conform legislației în vigoare durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată, iar pentru contractele a căror durată estimată este mai mare de 5 ani este necesar ca aceasta să fie determinată astfel încât să nu depășească timpul estimat în mod rezonabil necesar operatorului Serviciului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil (art. 32 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și art. 16 din Legea 101/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii). La momentul actual nu există o estimare a investițiilor necesare pentru dezvoltarea acestui serviciu de utilități publice.

În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sunt obligate ca o dată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, dacă se consideră necesar.

Având în vedere situația actuală și prevederile legislative expuse anterior, se recomandă ca durata contractului, indiferent de metoda de gestiune, să nu depășească 5 ani.

Ulterior acestei perioade contractuale, se poate realiza o analiză a eficienței serviciului, se vor compara indicatorii de performanță stabiliți cu performanța efectivă a acestuia, venituri versus cheltuieli, tarife/taxe practicate în alte municipii pentru servicii similare, date privind personalul angajat, reclamații, precum și alte considerente referitoare la desfășurarea activităților pe durata perioadei contractuale. Pe baza unei astfel de analize se poate adopta o decizie fundamentată cu privire la modalitatea de gestiune ce va fi adoptată în continuare.

11.2 Investiții

Conform informațiilor furnizate de reprezentanții Municipiului Bacău, până în acest moment nu a fost elaborat un plan de dotări minimale și investiții necesare derulării și dezvoltării serviciilor de salubritate ce fac obiectul prezentului studiu.

Pentru ambele variante de gestiune este recomandabil ca la nivelul UAT să fie efectuată o analiză a necesarului investițional minimal pentru dezvoltarea serviciilor, iar pe baza rezultatelor acestei analize să fie definitivat un plan de investiții ce poate fi parte din contractul de delegare.

Finanțarea investițiilor va putea fi realizată din cota de dezvoltare prevăzută în fișele de fundamentare a tarifelor, conform prevederilor Ordinului nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților.

De asemenea, pentru realizarea investițiilor vor fi considerate principiile prevăzute de art. 44 din Legea 51/2006, astfel:

- promovarea rentabilității și eficienței economice;
- păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
- întărirea autonomiei fiscale a UAT pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor;
- întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condițiile legii;
- respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;
- respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

11.3 Regimul bunurilor

Încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.

Bunurile ce compun sistemele de utilități publice prin intermediul carora sunt furnizate/prestate serviciile de utilități publice pot fi:

- a) date în administrare și exploatate în baza hotărârii de dare în administrare;
- b) puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Astfel, există posibilitatea de a transfera către operatorul Serviciului, bunuri existente în patrimoniul Municipiului Bacău ce sunt utilizate pentru prestarea activităților ce fac obiectul delegării. În această situație, aceste bunuri vor fi predate pe bază de proces de predare-preluare și vor fi considerate bunuri de retur.

Operatorul Serviciului va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul-verbal de predare-primire specificat anterior.

Operatorul Serviciului va propune, dacă va fi cazul, scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului încredințat conform legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul Serviciului. De asemenea, Operatorul va transmite anual, la data de 31 decembrie, situația patrimoniului încredințat, menționând și modificările survenite astfel încât să poată fi înscrise în contabilitatea autorității contractante.

La încetarea contractului, bunurile de retur vor fi restituite autorității contractante în mod gratuit și libere de orice sarcină.

11.4Redevența

Redevența este prevăzută în cadrul reglementărilor privitoare la gestiunea delegată. Potrivit art. 29 alin. (7) din Legea nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii delegatarul atribuie unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

În acest context, redevența trebuie să reprezinte suma de bani plătită Delegatarului de către Operator pentru delegarea serviciilor publice de interes local, inclusiv pentru cedarea dreptului de folosință a unor active aflate în proprietatea Delegatarului.

Conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, la stabilirea nivelului redevenței prin gestiunea delegată, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației.

Ca atare, nivelul redevenței percepute de către Delegatar Operatorului Serviciului va fi stabilită în cadrul contractului de delegare.

12.Aspecte referitoare la mediu

Derularea tuturor activităților prevăzute în cadrul "Serviciului" trebuie să se realizeze conform prevederilor legislației de mediu aplicabile. Aceasta presupune inclusiv obținerea tuturor acordurilor/autorizațiilor de mediu necesare desfășurării sau extinderii activității, precum și respectarea tuturor condițiilor înscrise în acestea (ex. raportări privind gestiunea deșeurilor).

De asemenea, prin asigurarea de utilaje, echipamente și soluții moderne (ex. automăturători cu consum redus de combustibil, detergenți ecologici, soluții nepoluante de combatere a poleiului) pentru prestarea Serviciului, impactul potențial asupra mediului este redus la un nivel minim posibil din punct de vedere tehnic.

În vederea asigurării sustenabilității pe termen lung a Serviciului prestat, în special din perspectiva condițiilor de protecție a mediului, este necesar ca operatorul să aibă implementat și certificat un sistem de management de mediu conform cerințelor Standardului ISO 14001/2015 sau echivalent.

Astfel, vor fi asigurate premisele necesare gestionării potențialelor aspecte și riscuri de mediu asociate derulării Serviciului (ex. poluări accidentale), precum și menținerea unui nivel bun de instruire a personalului cu privire la cerințele de protecție a mediului necesar a fi respectate în derularea activităților Serviciului.

13.Aspecte sociale

Desfășurarea serviciilor de utilități publice în condițiile descrise în prezentul Studiu de oportunitate va contribui la menținerea sau chiar îmbunătățirea aspectului urbanistic și peisagistic al municipiului Bacău, precum și la diminuarea potențialelor pericole privind sănătatea și securitatea cetățenilor. Astfel, vor putea fi asigurate condițiile de igienă publică și salubritate impuse prin reglementările în vigoare, obiectiv primordial pentru administrația publică locală, astfel încât să fie eliminat orice potențial pericol pentru sănătatea publică a comunității.

La nivelul municipiului Bacău erau înregistrați 1.003 șomeri în decembrie 2016, deci menținerea numărului actual de locuri de muncă pentru personalul local implicat în prestarea serviciilor de utilități publice este un factor social important ce trebuie considerat., fiind necesar ca viitorul operator să fie încurajat să utilizeze forța de muncă locală.

Prin angajarea de personal calificat și necalificat pe plan local pot fi menținute locurile de muncă existente în prezent, efectele indirecte putând fi observate la nivelul agenților economici din zonă, prin menținerea sau chiar creșterea puterii de cumpărare la nivelul municipiului Bacău.

14. Aspecte instituționale

Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerință a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, scopul acestuia fiind de a fundamenta și a stabili modalitatea optimă de atribuire a unor activități specifice serviciului de a Municipiului Bacău. Aspectele care impun realizarea studiului:

- modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislația U.E.
- respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare care la art.22 alin. 3) prevede „*Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.* „
- necesitatea asigurării continuității serviciului public de salubritate, în Municipiul Bacău;
- necesitatea asigurării și gestionării eficiente și de calitate a serviciului public de salubritate;
- adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante în vederea creșterii eficienței serviciilor,
- dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice;
- asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate;
- dorința autorității locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor municipiului Bacău.

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubritate a localităților.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubritate, în baza Legii 101/2006, republicată, se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubritate adoptate la nivelul fiecărei localități. Conform prevederilor Legii nr.51/2006, republicată, aceasta poate realiza prin:

- a) gestiune directă;
- b) gestiune delegată

De asemenea, vor trebui considerate prevederile Legii nr. 21/1996 privind concurența, republicată, astfel încât să fie asigurate premisele necesare menținerii unui mediu concurențial normal.

În cazul gestiunii delegate este recomandabil să fie considerate următoarele condiții cumulative, denumite de doctrina și jurisprudența Curții Europene de Justiție „regulile in house”:

Criteriul controlului similar, ca primă regulă, se caracterizează prin: realizarea gestiunii pe baza unui Caiet de sarcini și a Regulamentului Serviciului; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Operatorului, etc. Astfel, controlul asupra Operatorului Serviciului este exercitat de municipalitate, conform cadrului instituțional stabilit prin prin

Contractul de Delegare având ca anexe Caietul de sarcini și Regulamentul Serviciului.

Criteriul „activității exclusive” poate fi inclus în Contractul de Delegare cu privire la serviciile a căror gestiune este încredințată și care constituie activitatea exclusivă a Operatorului. În Contractul de Delegare a gestiunii poate fi stipulată, de asemenea, posibilitatea pentru Operator de a subcontracta o parte din activitățile Serviciului ce i-a fost încredințat, dacă se dovedește necesar pentru motive de eficiență economică, către un terț, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.

15. Analiza comparativă a modalităților de delegare

Având în vedere aspectele de ordin economic, social, instituțional și de protecție a mediului prezentate anterior, au fost analizate modalitățile de delegare a Serviciului gestiune directă vs. delegare de gestiune, în scopul identificării principalelor avantaje și dezavantaje pentru fiecare dintre acestea.

15.1 Gestiunea directă

Conform prevederilor art. 28 alin., (1) și alin.(2) a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

- a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;
- b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un serviciu public de salubritate specializat și autorizat conform legii, organizat sub autoritatea consiliului local, prezentăm următoarea analiză:

Gestiunea directă

AVANTAJE	DEZAVANTAJE
- Asigurarea continuității prestării serviciului de salubritate fără a fi nevoie de o procedură de achiziție publică pentru contractarea serviciului; - Control direct asupra activității;	- Angajarea de personal specializat în condițiile limitării numărului maxim de angajați în structurile subordonate autorității publice locale; - Necesitatea obținerii licenței de operare; - Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public înființat, respectiv de către autoritatea publică locală. - Suplimentarea investițiilor conform oricăror norme care apar ulterior dării în gestiune; - Necesitatea de dotări tehnice moderne proprii în domeniul salubrității, cu mijloacele necesare desfășurării activității de salubritate;

În aceste condiții, considerăm că gestiunea directă nu este o soluție oportună deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate și implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

- dotarea cu utilaje specifice activității din cadrul serviciului;
- suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform oricăror norme care apar ulterior încheierii contractului;
- costuri de personal pentru realizarea activităților de salubritate;
- necesitatea obținerii licenței pentru efectuarea activităților de salubritate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. Există riscul, în situația delegării directe, de a nu se obține licența ANRSC de către operatorul înființat sub autoritatea publică locală,
- numărul maxim de personal este limitat prin Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

15.2 Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziție operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29: Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori de drept privat.

Acești operatori pot fi:

- a) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;
- b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social mixt;

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Conform reglementărilor legale în vigoare, delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de salubritate se face către operatori atestați de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice- A.N.R.S.C., prin licitație publică, în condițiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 pentru servicii comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubritate a localităților precum și a HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Activități specifice de utilitate și interes public se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament al serviciului de salubritate prin care se stabilesc nivelele de calitate, indicatorii de performanță, condiții tehnice, raporturile operator - utilizator, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor prestate, elaborate de către colectivul de coordonare și supervizare și aprobate de către consiliul local.

Gestiunea delegată

AVANTAJE	DEZAVANTAJE
Angajarea de forță de muncă și scăderea șomajului; - Dezvoltarea capacității tehnice și manageriale în domeniul gestionării Serviciului în Municipiul Bacău; - Existența unui sistem de management al Serviciului îmbunătățit, adaptat particularităților și nevoilor Municipiului Bacău; - Licențiere pe activități/ servicii; - Existența unui cadru competitiv: operator local cu licență și dotări tehnice moderne în domeniul salubrității; - Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfășurării activității de salubritate; - Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanță care fac referire la activitatea prestată; - Suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar ulterior concesiunii și reînnoirea parcului de utilaje, dacă este cazul, pe cheltuielile operatorului. - Posibilitatea concesiunii serviciului pe o perioadă pe termen lung; - Încasarea anuală a unei redevențe care prezintă un venit la bugetul local; - Se constituie o garanție de bună execuție pentru serviciile prestate; - Prin concesiune toate riscurile sunt transferate operatorului.	- Există posibilitatea ca societatea privată, concesionar, să intre în insolvență, fapt care ar periclita buna desfășurare a salubrității localității și ar obliga autoritatea publică locală să organizeze o nouă procedură.

În vederea administrării și exploatării sistemelor publice ale serviciilor de salubritate din municipiul Bacău, propunem gestiunea delegată, prin care autoritățile administrației publice

locale poate apela la un operator de servicii publice, căruia îi încredințează, în baza unui contract de delegare a gestiunii sau de concesiune, gestiunea propriu-zisă a serviciilor de salubritate, precum și administrarea și exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora.

În procesul delegării, Consiliul Local al Municipiului Bacău păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubritate, precum și dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, calitatea serviciilor prestate, modul de administrare, exploatare și conservare a sistemelor publice încredințate prin contractul de delegare.

În cazul în care, în urma analizei, entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune. În cazul în care, în urma analizei, entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică sau contract sectorial, după caz.

16. Matricea riscurilor

Pornind de la matricea preliminară de repartizare a riscurilor de proiect prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în continuare vom prezenta matricea riscurilor pentru cele două variante de gestiune delegată : achiziție publică și concesiune.

MATRICEA RISULUI PENTRU ACHIZITIA PUBLICĂ

MATRICEA RISCURILOR PENTRU ACERELAREA DEZICII					
Nr. crt.	Denumire risc	Descriere risc	Alocarea		
			Aut.contr.	Împartită	Prestator
Riscuri de operare					
1.	Creșterea costului cu forța de muncă	Creșteri neprevăzute de costuri cu forța de muncă		X	
2.	Costuri pentru prestarea serviciului mai mari	Depășirea costurilor de operare prognozate		X	
3.	Risc de disponibilitate	Evenimente neprevăzute împiedică funcționarea serviciului		X	
Riscuri legate de cerere și venituri					
4.	Înrăutățirea condițiilor economice locale	Crize economice neprevăzute, la nivel economic internațional		X	
5.	Înrăutățirea condițiilor economice generale	Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală		X	
6.	Inflația	Inflația este mai mare decât cea prognozată		X	
Riscuri legislative și politice					
7.	Schimbări legislative generale	Modificări legislative care nu vizează direct acest serviciu dar care conduc la creșteri de prețuri		X	
8.	Schimbări legislative specifice	Modificări legislative care vizează direct acest serviciu		X	

9.	Schimbări politice	Schimbări la nivel politic care pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare	X

Riscuri financiare

10.	Indisponibilitatea finanțării	Autoritatea publică nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util	X
11.	Insolvabilitatea operatorului	Achizitorul devine insolubil	X
12.	Finanțare suplimentară	Sunt necesare finanțări suplimentare pentru costuri neprevăzute	X
13.	Modificări ale dobânzilor bancare	Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării	X
14.	Evoluții nepronozate ale cursului de schimb	Cursul de schimb poate schimba costul finanțării	X
15.	Modificări de taxe și impozite	Rezultatul net este influențat de regimul fiscal	X

Riscuri naturale

16.	Forța majoră	Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână efectuarea contractului	X
17.	Alte riscuri naturale	Alte fenomene, evenimente, necuprinse în clauze de forță majoră, care împiedică executarea contractului	X

Alte riscuri

18.	Riscul privind protecția mediului	Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial	X
19.	Furt sau distrugere	Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje	X
20.	Accidente de muncă	Accidente de muncă în desfășurarea activității	X
21.	Probleme de personal	Litigii de muncă	X
22.	Probleme de personal	Fluctuații de personal	X
23.	Lucrări efectuate necorespunzător	Lucrări neefectuate, efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ se vor remedia pe cheltuiala operatorului	X

MATRICEA RISCULUI PENTRU CONCESIUNE

Nr. crt.	Denumire risc	Descriere risc	Aut.contr.	Alocarea Împărțită	Prestator

Riscul de operare

1.	Creșterea costului cu forța de muncă	Creșteri neprevăzute de costuri cu forța de muncă	X
2.	Costuri pentru prestarea serviciului mai mari	Depășirea costurilor de operare prognozate	X
3.	Risc de disponibilitate	Evenimente neprevăzute împiedică funcționarea serviciului	X

Riscuri legate de cerere și venituri

4.	Înrăutățirea condițiilor economice locale	Crize economice neprevăzute, la nivel economic internațional	X
5.	Înrăutățirea condițiilor economice generale	Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală	X
6.	Inflația	Inflația este mai mare decât cea prognozată	X

Riscuri legislative și politice

7.	Schimbări legislative generale	Modificări legislative care nu vizează direct acest serviciu dar care conduc la creșteri de prețuri	X
8.	Schimbări legislative specifice	Modificări legislative care vizează direct acest serviciu	X
9.	Schimbări politice	Schimbări la nivel politic care pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare	X

Riscuri financiare

10.	Indisponibilitatea finanțării	Autoritatea publică nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util	X
11.	Insolvabilitatea operatorului	Concesionarul devine insolubil	X
12.	Finanțare suplimentară	Sunt necesare finanțări suplimentare pentru costuri neprevăzute	X
13.	Modificări ale dobânzilor bancare	Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării	X
14.	Evoluții neprognozate ale cursului de schimb	Cursul de schimb poate schimba costul finanțării	X
15.	Modificări de taxe și impozite	Rezultatul net este influențat de regimul fiscal	X

Riscuri naturale

16.	Forța majoră	Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână efectuarea contractului	X

17.	Alte riscuri naturale	Alte fenomene, evenimente, necuprinse în clauze de forță majoră, care împiedică executarea contractului	X

Alte riscuri

18.	Riscul privind protecția mediului	Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial	X
19.	Furt sau distrugere	Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje	X
20.	Accidente de muncă	Accidente de muncă în desfășurarea activității	X
21.	Probleme de personal	Litigii de muncă	X
22.	Probleme de personal	Fluctuații de personal	X
23.	Lucrări efectuate necorespunzător	Lucrări neefectuate, efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ se vor remedia pe cheltuiala operatorului	X

16.1 Cuantificarea riscurilor

Riscurile identificate și care pot afecta substanțial serviciul ce urmează a fi atribuit pot fi cuantificate pornind de la estimarea valorii impactului, probabilitatea de producere și alocările procentuale a acestor riscuri.

Evaluarea riscurilor s-a făcut pentru cele mai importante riscuri, denumite riscuri-cheie, care pot afecta substanțial prestarea serviciului.

Variantă I Achiziția publică

Nr. crt.	Denumirea riscului	Valoarea impactului (%)	Probab. producerii riscului (%)	Procentaj de risc (%)	Alocare la prestator (%)	Alocare la achizitor (%)
1.	Depășirea costurilor generale	20	25	5	100	0
2.	Lucrări efectuate necorespunzător	10	5	0,5	100	0
3.	Condiții economice generale	1,75	10	0,175	50	50
4.	Schimbări legislative	0,5	10	0,05	50	50
5.	Indisponibilitatea finanțării	20	20	4	0	100
6.	Finanțare suplimentară	10	20	2	0	100
7.	Modificări ale dobânzilor bancare	10	15	1,5	0	100
8.	Forța majoră	0,5	10	0,05	50	50
	Procentaj mediu %				43.75 %	56,25 %

Variantă a II-a Concesiune

Nr. crt.	Denumirea riscului	Valoarea impactului (%)	Probab. producerii riscului (%)	Procentaj de risc (%)	Alocare la prestator (%)	Alocare la achizitor (%)
1.	Depășirea costurilor generale	20	25	5	100	0
2.	Lucrări efectuate necorespunzător	10	5	0,5	100	0
3.	Condiții economice generale	1,75	10	0,175	100	0
4.	Schimbări legislative	0,5	10	0,05	50	50
5.	Indisponibilitatea finanțării	20	20	4	100	0
6.	Finanțare suplimentară	10	20	2	100	0
7.	Modificări ale dobânzilor bancare	10	15	1,5	100	0
8.	Forța majoră	0,5	10	0,05	85	15
	Procentaj mediu %				91.88 %	8,12 %

17. Motivarea deciziei

17.1 Distribuirea riscurilor

Comparând procentajul mediu al riscurilor, se poate observa că în varianta de atribuire a contractului de prestări servicii prin achiziție publică alocarea riscurilor către autoritatea contractantă este de 56,25 %, în timp ce în cazul concesiunii acest procent este de 8,12%.

Una dintre caracteristicile concesiunii, ca modalitate de realizare a unei investiții, spre deosebire de achizițiile publice, o reprezintă transferul în întregime al riscurilor de exploatare de la autoritatea contractantă-concedent, la concesionar. Astfel avantajul alegerii concesiunii îl constituie, în afară de evitarea dificultăților generate de identificarea unor sume de finanțare și neasumarea de către autoritatea contractantă a unor riscuri ulterioare ale realizării investiției și prestării serviciului.

În cazul contractelor de concesiune de servicii, în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată pentru care plătește acestuia din urmă o redevență.

Față de cele prezentate anterior varianta prin care Serviciul este prevăzut a se realiza prin atribuirea unui contract de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care serviciul este prevăzut a se realiza prin atribuirea unui contract de achiziție publică.

17.2 Motive de ordin economico - financiar

Prin concesiunea anumitor activități din cadrul serviciilor publice de salubritate se urmărește realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și menținerea unui echilibru permanent între riscurile și beneficiile asumate prin contract. De asemenea se urmărește ca structura și nivelul tarifelor practicate să reflecte costul efectiv al prestației.

Actualizarea tarifelor se va realiza în funcție de indicii prețurilor de consum pe ramură, iar modificarea tarifelor se va realiza în situații de schimbare semnificativă a echilibrului contractual și va fi aprobată de către consiliul local.

Propunerea privind delegarea gestiunii este motivată și de următorii factori care ar implica cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local:

- necesitatea obținerii licenței pentru efectuarea serviciilor de salubritate;
- angajarea de personal suplimentar pentru realizarea serviciilor concesionate și pregătirea acestuia.

17.3 Motive de ordin social și de mediu

Primăria Municipiului Bacău monitorizează modul de constituire al tarifelor și modificările acestora prin aprobarea lor de către consiliul local. În vederea protecției utilizatorilor privind creșterile nejustificate ale tarifelor, Primăria Municipiului Bacău obligă operatorul de a păstra, pentru primul an de contract, tarifele cuprinse în oferta financiară depusă. Schimbarea structurii și nivelului tarifelor practicate pentru anii următori se va face în condițiile prevăzute de Ordinul nr.109/2007 și de legislația în vigoare. Ajustarea prețului contractului se va putea face la începutul fiecărui an contractual, cu parametrul de ajustare "indicele prețurilor de consum pe ramură" comunicat de Institutul Național de Statistică, cu avizul Consiliului Local.

Operatorul are obligația efectuării serviciilor de salubritate la un nivel superior calitativ și cantitativ, fără a fi afectați factorii de mediu.

18. Concluzii

Rezultatele Studiului de fundamentare a deciziei de concesiune a unor activități din cadrul serviciului de salubritate în Municipiul Bacău justifică necesitatea și oportunitatea concesiunii și demonstrează faptul că:

- serviciul este realizabil;
- serviciul răspunde cerințelor și politicilor autorității publice locale;
- alternativa de a concesiiona acest serviciu este cea mai avantajoasă, deoarece obligațiile privind finanțarea și realizarea investițiilor intră în sarcina concesionarului, autoritatea încasând redevența anuală.

Contractul de delegare a serviciului de salubritate se va atribui prin concesiune unui operator autorizat/licențiat.

Durata contractului de delegare este de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii.

Nivelul redevenței poate fi stabilit ca procent din veniturile încasate de operator pentru prestarea serviciului public de salubritate sau ca sumă fixă, care anual se va indexa cu nivelul indicatorului ratei inflației pentru prestări servicii.

Nivelul minim al redevenței

Nivelul redevenței poate fi stabilit ca procent din veniturile încasate de operator pentru prestarea serviciului public de salubritate sau ca sumă fixă, care anual se va indexa cu nivelul indicatorului ratei inflației pentru prestări servicii.

Nivelul minim al redevenței pe care îl propunem să fie plătit de către operatorul care va câștiga licitația este de minim 3 % din valoarea facturilor.

Redevența va fi plătită de către operator anual sau semestrial și va constitui un element de venit la bugetul local.

Neplata redevenței sau plata cu întârziere va duce la calculul unei penalități de 0,1% pe zi din suma datorată.

Durata concesiunii

Propunem concesiunea serviciilor publice de salubritate pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data semnării contractului de concesiune.

Estimarea valorii contractului de concesiune.

Estimarea valorii contractului de concesiune se va face în baza art. 12 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și este cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul lucrărilor și serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum și pentru bunurile accesorii acestor lucrări și

servicii.

Potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, A.N.R.S.C. colaborează cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice la elaborarea documentelor standard, formularelor și contractelor-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, care se aprobă prin ordin comun al președintelui A.N.A.P. și al președintelui A.N.R.S.C. Până la momentul elaborării prezentului studiu, nu am identificat documente, formulare sau contracte de delegare a gestiunii emise de autoritățile de reglementare menționate anterior. În acest context, Primăria Municipiului Bacău va desfășura procesul de elaborare a documentației necesare în vederea delegării gestiunii serviciilor de utilitate publică prin raportare la legislația aplicabilă și practica existentă în acest domeniu.

Capacitatea de a menține un nivel bun al calității Serviciului pe toată perioada contractuală depinde foarte mult de existența resurselor financiare necesare suplimentării și modernizării infrastructurii existente, precum și de stabilirea unui set de indicatori de performanță relevanți și monitorizarea îndeplinirii acestora. În acest sens, este recomandat ca indicatorii de performanță incluși în Regulamentul Serviciului să fie stabiliți având în vedere situația actuală și cele mai bune practici în domeniu, și actualizați periodic conform dezvoltărilor ulterioare. De asemenea, este recomandabil ca în contractul de delegare să fie incluse clauze specifice privind investițiile necesare și mecanismul de finanțare al acestora.

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU**

**ANEXA 2
LA HOTĂRÂREA NR. 300 DIN 31.08.2018**

**Regulamentul unor activități din cadrul serviciului de
salubritate
din Municipiul Bacău**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIOCODEI MIHAELA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**

**Consilier superior
Isabela PINTILIE**

1 Dispoziții generale

1.1 Domeniul de aplicare

Art. 1

(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubritate al Municipiului Bacău, denumit în continuare serviciu de salubritate, înființat și organizat la nivelul Municipiului Bacău pentru satisfacerea nevoilor de salubritate ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrative-teritoriale Municipiul Bacău.

(2) Prezentul regulament-cadru stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubritate, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

(3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubritate, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(4) Operatorii serviciului de salubritate, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubritate în cadrul Municipiului Bacău, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

(5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Bacău poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubritate, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterile publice a acestora.

Art. 2

Prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor activități de salubritate:

- a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

Art. 3

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubritate trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

- a) protecția sănătății populației;
- b) responsabilitatea față de cetățeni;
- c) conservarea și protecția mediului înconjurător;
- d) asigurarea calității și continuității serviciului;
- e) finanțarea cheltuielilor de salubritate prestate se asigură de către municipiul Bacău și se va face în limita alocărilor bugetare aprobate.
- f) securitatea serviciului;
- g) dezvoltarea durabilă.

Art. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:

- 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
- 4.2. biodeșeurile - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

- 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;
- 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;
- 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;
- 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- 4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;
- 4.10. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;
- 4.11. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;
- 4.12. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;
- 4.13. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;
- 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;
- 4.15. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- 4.16. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;
- 4.17. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.18. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
- 4.19. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;
- 4.20. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;
- 4.21. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;
- 4.22. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;
- 4.23. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide

provenite din atmosferă;

4.24. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

4.25. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.26. dezinsecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

4.27. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

4.28. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.29. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.30. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

4.31. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

4.32. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.33. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubritate, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

4.34. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

4.35. măturat - activitatea de salubritate a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

4.36. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

4.37. producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.38. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.39. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinsecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

4.40. salubritate - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

4.41. sistem public de salubritate - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubritate;

4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

4.43. spălarea străzilor - activitatea de salubritate care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

4.44. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

- 4.45. stropitul străzilor - activitatea de salubritate, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcăminteii acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;
- 4.46. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.47. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;
- 4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;
- 4.49. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- 4.50. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.51. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

Art. 5

(1) Serviciul de salubritate se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubritate a Municipiului Bacău, denumit în continuare sistem de salubritate.

(2) Sistemul de salubritate este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubritate, precum:

- a. baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;
- b. magazie materiale, etc.

Art. 6

Operatorii serviciului de salubritate trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță din prezentul Regulament al serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

1.2 Accesul la serviciul de salubritate

Art. 7

(1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Bacău au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubritate, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3) Operatorul serviciului de salubritate este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

(4) Operatorul serviciului de salubritate este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

1.3 Documentația tehnică

Art. 8

(1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubritate.

(2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

Art. 9

(1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubritate prestate, următoarele documente:

- a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;
- b) situația terenurilor din aria de deservire;
- c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;
- d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;
- e) cărțile tehnice ale construcțiilor, dacă este cazul;
- f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;
- g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
- h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;
- i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor, după caz, cu:
 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;
 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;
 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
 4. procese-verbale de punere în funcțiune;
 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;
 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remediilor;
 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;
- j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;
- k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;
- l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;
- m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;
- n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;
- o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;
- p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;
- q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;
- r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

- s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;
- t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu (dacă este solicitat).
- (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

Art. 10

- (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.
- (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.
- (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.
- (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

Art. 11

- (1) Autoritatea administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubritate, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubritate, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.
- (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

1.4 Îndatoririle personalului operativ

Art. 12

- (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservește construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubritate având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.
- (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.
- (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:
 - a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;
 - b) gradul de automatizare a instalațiilor;
 - c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
 - d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

Art. 13

- (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în

conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

(2) Prestarea serviciului de salubritate trebuie realizată astfel încât să se asigure:

- a) protejarea sănătății populației;
- b) protecția mediului înconjurător;
- c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;
- d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;
- e) continuitatea serviciului.

2 Asigurarea serviciului de salubritate și condiții de funcționare

2.1 Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art. 14

(1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Bacău va stabili intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

(4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/ în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

(5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

(7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubritate este obligat să efectueze numai operațiile de salubritate manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

(8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubritate nu va efectua operațiile de salubritate stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

(9) Autoritățile administrației publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubritate stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/ trotuare.

Art. 15

- (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.
- (2) Din punctul de vedere al îmbrăcăminteii spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.
- (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
- (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.
- (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.
- (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.
- (7) Deșeurile reziduale stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

Art. 16

- (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale, în funcție de condițiile meteorologice concrete.
- (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.
- (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Art. 17

- (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.
- (2) Spălătul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălătul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.
- (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.
- (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.
- (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorul de salubritate va întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.
- (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale sau asociația de

dezvoltare intercomunitară, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

(7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

(8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art. 18

(1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Bacău sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

(2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

2.2 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 19

(1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

- a) pregătitoare;
- b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;
- c) de prevenire și combatere a poleiului.

Art. 20

Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

- a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;
- b) organizarea unităților operative de acțiune;
- c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

Art. 21

La nivelul Municipiului Bacău se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

- a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;
- b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

- c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;
- d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;
- e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);
- f) lista mijloacelor de comunicare;
- g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;
- h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;
- i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;
- j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;
- k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

Art. 22

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

Art. 23

(1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

(2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

(3) Operatorii serviciului de salubritate vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

(4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Art. 24

(1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

(3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul Municipiului Bacău.

(4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Art. 25

(1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

- a) numele și prenumele dispecerului;
- b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
- c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
- d) străzile pe care s-a acționat;
- e) activitatea prestată;
- f) forța de muncă utilizată;
- g) utilajele/echipele care au acționat;
- h) materialele utilizate și cantitatea acestora;
- i) temperatura exterioară;
- j) condițiile hidrometeorologice;
- k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;
- l) semnătura dispecerului;
- m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

(4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

Art. 26

(1) Autoritățile administrației publice locale trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

- a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;
- b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;
- c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru Municipiul Bacău, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;
- d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

(5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 24 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

(6) Consiliul Local al Municipiului Bacău poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

(7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

Art. 27 Autoritățile administrației publice locale ale vor lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității/localităților, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

Art. 28

(1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se

înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

(5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Art. 29

Autoritățile administrației publice locale sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de dezăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

2.3 *Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare*

Art. 30

Consiliul Local al Municipiului Bacău este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

Art. 31

(1) Operatorul serviciului de salubritate are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

Art. 32

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubritate.

Art. 33

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

Art. 34

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

Art. 35

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Art. 36

(1) Operatorul de salubritate are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeurii la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

(2) În cazul în care operatorul de servicii de salubritate realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

3 Drepturi și obligații

3.1 Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubritate

Art. 37

(1) Operatorii serviciului de salubritate vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeurii în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeurii în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

(3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeurii care se depun în recipientele de colectare deșeurii stradale.

Art. 38

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubritate se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

- a) hotărârii de dare în administrare a serviciului ;
- b) regulamentului serviciului de salubritate;
- c) contractului de prestare a serviciului de salubritate pentru utilizatori.

Art. 39 Operatorii serviciului de salubritate au următoarele drepturi:

- a) Să ii fie asigurate toate resursele bugetare pentru acoperirea costului operațiunilor de salubritate. Finanțarea cheltuielilor se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru, confirmate;
- b) Finanțarea cheltuielilor corespunzătoare serviciului de salubritate se suportă de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

c) să solicite resursele bugetare necesare în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

d) să propună modificarea resurselor bugetare aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a costurilor;

e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubritate pentru toate locațiile din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare;

Art. 40

Operatorii serviciilor de salubritate au următoarele obligații:

- a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte;
- b) să asigure prestarea serviciului de salubritate, conform prevederilor prezentului regulament-cadru, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;
- c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;
- d) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;
- e) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;
- f) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubritate, prevăzute de legislația în vigoare;
- g) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;
- h) să presteze serviciul de salubritate la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale Municipiul Bacău pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- i) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubritate, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;
- j) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;
- k) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;
- l) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;
- m) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;
- n) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;
- o) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;
- p) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

3.2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 41

(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecti ai serviciului de salubritate.

(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubritate, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor, conform legislației în vigoare.

Art. 42

Utilizatorii au următoarele drepturi:

- a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubritate, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;
- b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
- c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubritate și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;
- d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;
- e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubritate, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;
- f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubritate;
- g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.
- h) să li se presteze serviciul de salubritate în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;
- i) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;
- j) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubritate și de utilizare a acestora.

Art. 43

Utilizatorii au următoarele obligații:

- a) să respecte prevederile prezentului regulament-cadru și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubritate;
- b) să achite taxa de salubritate aprobată de autoritatea administrației publice locale în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;
- c) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubritate în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;
- d) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
- e) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;
- f) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare deșeurilor stradale în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și

al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

- g) să nu introducă în recipiente de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;
- h) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubritatea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;
- i) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;
- j) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;
- k) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;
- l) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
- m) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;
- n) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

4 Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

Art. 44

(1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini, sau pe bază de comandă transmisă de către Autoritatea Contractantă.

(2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

(3) Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale va constata deficiențele.

5 Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate

Art. 45

(1) Consiliul local al Municipiului Bacău stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubritate și sancțiunile aplicate operatorului în caz de nerealizare.

(2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubritate se precizează în caietul de sarcini,

precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, după caz.

(3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea ȳintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

(4) Autoritățile administrației publice locale aplică sancțiuni operatorului serviciului de salubritate în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 46

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubritate a localităților cu privire la:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) atingerea obiectivelor și ȳintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este responsabilă;
- c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
- d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
- e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubritate;
- f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;
- g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 47

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

- a) măsurarea, și asigurarea finanțării contravalorii serviciilor efectuate;
- b) îndeplinirea prevederilor cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
- c) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
- d) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubritate;
- e) prestarea serviciului de salubritate pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- f) prestarea de servicii conexe serviciului de salubritate - informare, consultanță;

Art. 48

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubritate trebuie să asigure:

- a) gestiunea serviciului de salubritate conform prevederilor caietului de sarcini;
- b) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor;
- c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 49

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

- a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;
- b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
- c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți actele de gestiune a serviciului;
- d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;
- e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubritate;
- f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

6 Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 50

Primarul Municipiului Bacău și/sau împuterniciții acestuia vor monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 51

Nerespectarea de către Operator a prevederilor art. 40 din prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Art. 52

Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 43 din prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Art. 53 Cuantumul amenzilor specificate la art. 51 și 52 va fi stabilit și aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 54

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor specificate în prezentul Regulament se va face de către persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale.

Art. 55

Contravențiilor prevăzute la art. 51 și 52 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 56 Prevederile prezentului regulament-cadru vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă.

Art. 57 Anexa 1 este parte integrantă din acest Regulament.

Anexa 1 Indicatori de performanță

Nr. crt	Indicatori de performanță	Trimestrul				Total an
		I	II	III	IV	
1	Indicatori de performanță generali					
1.1	gestiunea serviciilor de salubritate					
a)	Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activităților prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
1.2	Măsurarea și gestiunea cantității activităților prestate					
a)	numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
b)	ponderea din numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit justificate	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
c)	procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
d)	numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	max. 15%	max. 15%	max. 15%	max. 15%	max. 15%
e)	numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	max. 15%	max. 15%	max. 15%	max. 15%	max. 15%
f)	Deficiențele constatate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități	max. 10%	max. 10%	max. 10%	max. 10%	max. 10%
g)	numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori	90%	90 %	90 %	90 %	90 %
h)	ponderea din numărul de reclamații de la pct. g) care s-au dovedit justificate	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
i)	procentul de solicitări de la lit. h) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	Indicatori de performanță garanți					
2.1	Indicatori de performanță garanți prin licența de prestare a serviciului					
a)	numărul de sesizări scrise din partea ANRSC privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
b)	numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
2.2	Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage sancțiuni.					
a)	numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității	10	10	10	10	10
b)	valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității	2%	2%	2%	2%	2%
c)	numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, per activitate	3	3	3	3	3

**REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE,
DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE**

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIOCODEI MIHAELA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nicolae - Ovidiu Popovici, is written over the text.

**Consilier superior
Isabela PINTILIE**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Isabela Pintilie, is written below the text.

1 Dispoziții generale

1.1 Domeniul de aplicare

Art. 1

(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubritate al Municipiului Bacău, denumit în continuare serviciu de salubritate, înființat și organizat la nivelul Municipiului Bacău pentru satisfacerea nevoilor de salubritate ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrative-teritoriale Municipiul Bacău.

(2) Prezentul regulament-cadru stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

(3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubritate, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(4) Operatorii care desfășoară activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinsecție, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubritate în cadrul Municipiului Bacău, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

(5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Bacău poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubritate, activitățile de dezinsecție, dezinsecție și deratizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterile publice a acestora.

Art. 2

Prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor activități de salubritate:

- a) dezinsecție, dezinsecție și deratizare

Art. 3

Modul de organizare și funcționare a activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare, parte componentă a serviciului de salubritate, trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

- a) protecția sănătății populației;
- b) responsabilitatea față de cetățeni;
- c) conservarea și protecția mediului înconjurător;
- d) asigurarea calității și continuității serviciului;
- e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
- f) securitatea serviciului;
- g) dezvoltarea durabilă.

Art. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:

4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

4.2. biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

84

- 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.6. curățarea zăpezii/ gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;
- 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;
- 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- 4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;
- 4.10. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;
- 4.11. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;
- 4.12. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;
- 4.13. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;
- 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;
- 4.15. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodărie/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- 4.16. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;
- 4.17. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.18. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
- 4.19. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;
- 4.20. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;
- 4.21. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;
- 4.22. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;
- 4.23. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;
- 4.24. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

- 4.25. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.26. dezinsecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;
- 4.27. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;
- 4.28. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.29. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.30. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;
- 4.31. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;
- 4.32. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.33. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubritate, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;
- 4.34. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;
- 4.35. măturat - activitatea de salubritate a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;
- 4.36. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;
- 4.37. producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.38. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
- 4.39. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinsecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;
- 4.40. salubritate - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;
- 4.41. sistem public de salubritate - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubritate;
- 4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;
- 4.43. spălarea străzilor - activitatea de salubritate care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;
- 4.44. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;
- 4.45. stropitul străzilor - activitatea de salubritate, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării

prafului;

4.46. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.47. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

4.49. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

4.50. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.51. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

Art. 5

(1) Serviciul de salubritate se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubritate a Municipiului Bacău, denumit în continuare sistem de salubritate.

(2) Sistemul de salubritate este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubritate.

Art. 6

Operatorii serviciului de salubritate trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță din prezentul Regulament al serviciului și din contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

1.2 Accesul la serviciul de salubritate

Art. 7

(1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Bacău au garantat dreptul de a beneficia de activitățile de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul acestui serviciu.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind activitățile de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3) Operatorul activităților dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

(4) Operatorul activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

1.3 Documentația tehnică

Art. 8

(1) Prezentul regulament - cadru stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură activitățile de dezinsecție, dezinsecție și deratizare, parte componentă a serviciului de salubritate.

(2) Regulamentul - cadru stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

Art. 9

(1) Operatorul va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubritate prestate, următoarele documente:

- a) actele de dare în administrare în baza cărui de realizează gestiunea serviciului;
- b) situația terenurilor din aria de deservire;
- c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;
- d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;
- e) cărțile tehnice ale construcțiilor;
- f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;
- g) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;
- h) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:
 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;
 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;
 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
 4. procese-verbale de punere în funcțiune;
 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;
 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remediilor;
 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;
- i) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;
- j) instrucțiunile producătorilor/ furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;
- k) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;
- l) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;
- m) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;
- n) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;
- o) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;
- p) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;
- q) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;
- r) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;
- s) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu (dacă este cazul).

(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra

conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

Art. 10

(1) Autoritatea administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubritate, precum și operatorul care gestionează serviciul de salubritate, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

1.4 Îndatoririle personalului operativ

Art. 11

(1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservește construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

- a) gradul de pericolozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;
- b) gradul de automatizare a instalațiilor;
- c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
- d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

Art. 12

(1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

(2) Prestarea activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate trebuie realizată astfel încât să se asigure:

- a) protejarea sănătății populației;
- b) protecția mediului înconjurător;
- c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;
- d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea

acestora;

- e) continuitatea serviciului.

2 Asigurarea serviciului de salubritate și condiții de funcționare

2.1 Dezinsecția, dezinsecția și deratizarea

Art. 13

Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/ locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii

transmisibile și/ sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 16 și 17.

Art. 14

(1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinfecție și deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul Municipiului Bacău întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

- a) tipul de vectori supuși tratamentului;
- b) perioadele de execuție;
- c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

(2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

(3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

- a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;
- b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;
- c) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

(4) Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială a Municipiului Bacău au obligația să asigure/ sa nu împiedice, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune.

(5) Costul operațiunilor de dezinfecție, dezinfecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru, și în limita alocărilor bugetare aprobate.

(6) Finanțarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru, confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinfecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

(7) Finatarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune se suportă de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Art. 15

(1) Dezinfecția se efectuează în:

- a) clădiri ale unităților sanitare aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău;
- b) clădiri ale instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât unitățile sanitare;
- c) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bălciuri și alte asemenea;
- d) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, în cazul puverizării aeriene;
- e) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;
- f) subsoluri umede sau inundate pentru imobilele aflate în proprietatea municipiului Bacău;
- g) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;
- h) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

(2) Dezinfecția se efectuează în:

- a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/ eliminare a deșeurilor;

b) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere, după caz;
c) clădiri aflate în proprietatea municipiului Bacău;
d) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

(3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

- a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;
- b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție;
- c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/ sau nelocuite.

Art. 16.

Din punct de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

- a) în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare;
- b) minimum 2 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor aflate în proprietatea municipiului Bacău.

Art. 17

Din punct de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

- a) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 2 tratamente pe an;
- b) unde sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/ sau nelocuite.

Art. 18

Dezinfecția se efectuează ori de câte ori este necesar pentru spațiile prevăzute la art. 15 alin. 2, și când sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/ sau nelocuite.

Art. 19

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Art. 20

(1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/ sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

(2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatori licențiați de A.N.R.S.C. și/ sau care detin toate avizele și aprobările prevăzute de actele normative aplicabile în materie.

(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/ sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnante, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/ sau pe terenurile deținute.

Art. 21 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/ sau dezinsecție are următoarele obligații:

- a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:
 - 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;
 - 2. perioada efectuării tratamentelor;
 - 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;
 - 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;
- b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinsecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele pe care urmează să se aplice tratamentele și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;
- c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinsecție sau deratizare să informeze cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;
- d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

Art. 22

În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

Art. 23

- (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.
- (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este inefficient.

3 Drepturi și obligații

3.1 *Drepturile și obligațiile operatorului Serviciului de salubritate*

Art. 24.

Drepturile și obligațiile operatorului activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare, parte componentă a serviciului de salubritate, se constituie, după caz, ca un capitol distinct în cadrul:

- a) hotărârii de dare în administrare a activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate;
- b) regulamentului aferent activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate;
- c) contractului de prestare a activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate pentru utilizatori.

Art. 25

Operatorul activităților de dezinsecție, dezinsecție și deratizare din cadrul serviciului de

salubritate are următoarele drepturi:

- a) Să ii fie asigurate toate resursele bugetare pentru acoperirea costului operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune. Finanțarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru, confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.
- b) Finanțarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune se suportă de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău.
- c) să solicite resursele bugetare necesare în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;
- d) să propună modificarea resurselor bugetare aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a costurilor;
- e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubritate pentru toate locațiile din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare;

Art. 26.

Operatorul activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate are următoarele obligații:

- a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte;
- b) să asigure prestarea serviciului de salubritate, conform prevederilor legale și cu respectarea prezentului regulament-cadru, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;
- c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;
- d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;
- e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;
- f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;
- g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubritate, prevăzute de legislația în vigoare;
- h) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubritate, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;
- i) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;
- j) să asigure desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție și deratizare conform programului unitar de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale;

k) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

3.2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 27.

(1) Au calitate de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecti ai serviciului de salubritate.

(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubritate, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor, conform legislației în vigoare.

Art. 28

Utilizatorii au următoarele drepturi:

- a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubritate, în condițiile legii;
- b) să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operator prin nerespectarea obligațiilor ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
- c) să sesizeze autoritatea administrației publice locale și pe cea competentă cu privire la orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubritate și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;
- d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;
- e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubritate, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;
- f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubritate;
- g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.
- h) să li se presteze serviciul de salubritate în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare;
- i) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;
- j) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubritate și de utilizare a acestora.

Art. 29

Utilizatorii au următoarele obligații:

- a) să respecte prevederile prezentului regulament;

- b) să achite taxa de salubritate aprobată de autoritatea administrației publice locale;
- c) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău;
- d) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
- e) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;
- f) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubritatea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Bacău;
- g) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;
- h) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;
- i) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;
- j) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
- k) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

4 Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

Art. 30

Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantității prestațiilor se face în funcție de doza și de rețeta utilizată pe unitatea de suprafață sau de volum.

5 Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate

Art. 31

(1) Consiliul local al Municipiului Bacău stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubritate și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterile publice a acestora.

(2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubritate, inclusiv pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare a gestiunii serviciului de salubritate, după caz.

(3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/ obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

Art. 32

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator pentru asigurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubritate a localităților cu privire la:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) atingerea obiectivelor și Țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este responsabilă;
- c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
- d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
- e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubritate;
- f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;
- g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 33

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

- a) prestarea serviciului;
- b) măsurarea și asigurarea finanțării contravalorii serviciilor efectuate;
- c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
- d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
- e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubritate;
- f) prestarea serviciului de salubritate pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare;

Art. 34

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubritate trebuie să asigure:

- a) gestiunea serviciului de salubritate conform prevederilor hotărârii de dare în administrare;
- b) evidența clară și corectă a utilizatorilor;
- c) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, asigurarea finanțării contravalorii serviciilor efectuate;
- d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 35

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

- a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;
- b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate;
- c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;
- d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/ sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată;
- e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubritate;
- f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

6 Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 36

Primarul Municipiului Bacău și/ sau împuterniciții acestuia vor monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 37

Nerespectarea de către Operator a prevederilor art. 26 din prezentul Regulament

constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Art. 38

Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 29 din prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Art. 39

Cuantumul amenzilor specificate la art. 37 și 38 va fi stabilit și aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 40

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor specificate în prezentul Regulament se va face de către persoanele împuternicite de către Primarul municipiului Bacău și de către politistii locali.

Art. 41

Contravențiilor prevăzute la art. 38 și 39 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 42

Prevederile prezentului regulament-cadru vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă.

Art. 43

Anexa 1 este parte integrantă din acest Regulament.

Anexa 1 Indicatori de performanță

Nr. crt	Indicatori de performanță	Trimestrul				Total an
		I	II	III	IV	
1	Indicatori de performanță generali					
1.1	gestiunea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare					
a)	Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activităților prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
1.2	Măsurarea și gestiunea cantității activităților prestate					
a)	numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
b)	ponderea din numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit justificate	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
c)	procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
d)	numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	max. 15%	max. 15%	max. 15%	max. 15%	max. 15%
e)	numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	max. 15%	max. 15%	max. 15%	max. 15%	max. 15%
f)	Deficiente constatate de autoritatea administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități	max. 10%	max. 10%	max. 10%	max. 10%	max. 10%
g)	numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
h)	ponderea din numărul de reclamații de la pct. g) care s-au dovedit justificate	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
i)	procentul de solicitări de la lit. h) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	Indicatori de performanță garanți					
2.1	Indicatori de performanță garanți prin licența de prestare a serviciului					
a)	numărul de sesizări scrise din partea ANRSC privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
b)	numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
2.2	Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage sancțiuni.					
a)	numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității	10	10	10	10	10
b)	valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității	2%	2%	2%	2%	2%
c)	numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități	3	3	3	3	3

**Caietul de sarcini al unor activități din cadrul serviciului
de salubritate din Municipiul Bacău**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIOCODEI MIHAELA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Nicolae - Ovidiu Popovici, the Secretary of the Municipality of Bacău.

**Consilier superior
Isabela PINTILIE**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Isabela Pintilie, the Superior Councilor.

1 Obiectul caietului de sarcini

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, respectiv măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților din cadrul serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, curățat și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public, și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4

- (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.
- (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.
- (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubritate și care sunt în vigoare.

Art. 5

Informațiile necesare definirii parametrilor tehnici ai serviciului de salubritate sunt cuprinși în anexele 1 – 11 și se face conform prevederilor Ordinului nr. 111/ 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților.

Art. 6

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.

2 Cerințe organizatorice minimale

Art. 7

Operatorul serviciului de salubritate va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea echipamentelor/utilajelor/instalației și specificul locului de muncă;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a

- gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;
- d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;
 - e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;
 - f) prestarea serviciului de salubritate pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri stradale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de operare;
 - g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
 - h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
 - i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
 - j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
 - k) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;
 - l) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;
 - m) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
 - n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;
 - o) alte condiții specifice stabilite prin contract.

Art. 8

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art. 9

Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:

- a) licență clasa 2 pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe imp de polei sau îngheț, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
- b) orice alte premise, licențe, aprobări sau autorizații, necesare derulării activității.

Art. 10

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații/licențe, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

Art. 11

Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art. 12

Angajații operatorului trebuie să dețină calificări relevante, să fie instruiți în mod corespunzător și să fie calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară.

Art. 13

Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.

ph

Art. 14

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Art. 15

Operatorul va informa operativ Municipiul Bacău cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar, Operatorul având responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.

Art. 16

Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate de către Operator, care va elabora și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, care va include și o prioritizare a realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate.

3 Serviciul de salubritate

3.1 Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art. 17

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Art. 18

Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 19

Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 20

Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 21 Activitatea de măturat, stropire și întreținere a căilor publice se desfășoară în scopul aducerii și menținerii domeniului public în stare salubră. Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

- a) măturat manual
- b) măturat mecanizat
- c) colectare, încărcare, transport și eliminare deșeurilor stradale
- d) spălat carosabil și trotuare
- e) curățare rigole
- f) stropire carosabil și trotuare
- g) întreținere curățenie pe căile publice

Art. 22

Frecvența de lucru pentru operațiunile menționate anterior va fi stabilită de Beneficiar și Operator prin programe de lucrări.

Art. 23

Operațiunea de măturat se realizează pe întreaga suprafață a domeniului public specificat în anexa nr. 1, în perioada 1 martie – 15 noiembrie. Perioada specificată anterior poate fi

modificată în funcție de condițiile meteorologice. Această modificare se realizează pe baza solicitării transmise de Autoritatea Contractantă, în condițiile în care temperaturile exterioare sunt peste 5°C pentru 3 zile consecutive

Art. 24

Măturatul manual se va realiza pe trotuare, în piețe, locuri de parcare și alte zone ale domeniului public în care din punct de vedere tehnic nu se poate realiza măturatul mecanizat.

Art. 25

Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, conform frecvențelor stabilite prin programele de lucrări, cu excepția perioadelor în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub limita de îngheț.

Art. 26

Măturatul se realizează pe o lățime de minimum 2 m de la bordură sau de la rigola centrală, operația fiind precedată de stopirea cu apă a carosabilului și/sau trotuarelor, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale. În condiții de temperatură sub limita de îngheț nu se va realiza stropirea căilor publice.

Art. 27

Deșeurile ce vor fi colectate de Operator ca urmare a realizării activității de salubritate constau în: deșeuri rezultate în urma golirii coșurilor destinate colectării deșeurilor stradale amplasate pe domeniul public, deșeuri rezultate în urma operațiunilor de măturat, deșeuri generate în urma răzuirii rigolelor, obiecte abandonate pe domeniul public.

Art. 28

La solicitarea Beneficiarului, Operatorul va realiza colectări ocazionale de deșeuri stradale generate în urma organizării unor evenimente la nivelul unității administrative teritoriale (ex. festivaluri, târguri, etc).

Art. 29

Numărul total de coșuri destinate colectării deșeurilor stradale, amplasate pe domeniul public din zona de operare, este de 1.546 bucăți.

Art. 30

Transportul deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității de salubritate se va realiza cu mijloace auto adecvate, astfel încât să se evite împrăștierea acestora. Eliminarea acestora se va realiza prin depozitare controlată la depozitul ecologic realizat în cadrul sistemului de management integrat deșeuri la nivelul județului Bacău.

Art. 31

Este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor stradale colectate direct pe sol.

Art. 32

Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă cât și pe trotuare, după finalizarea operațiunilor de măturat și curățat rigole.

Art. 33

Spălarea căilor publice se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, pe toată durata anului, în cazul în care temperatura exterioară este de minimum 7°C.

Art. 34

Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare, cu frecvența stabilită prin programul de lucrări. Frecvența de realizare a acestei operații este de minimum o dată pe lună.

Art. 35

Curățatul rigolelor presupune îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale. Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art. 36

Stropitul căilor publice se realizează în perioada 1 aprilie-1 octombrie, perioadă ce poate fi adaptată în funcție de condițiile meteorologice. De asemenea, această activitate poate fi desfășurată pe bază de comandă transmisă de Autoritatea Contractantă dacă temperaturile exterioare sunt peste 15°C timp de 3 zile consecutive. Această operațiune presupune dispersarea de apă pe suprafața căilor publice în vederea evitării formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort.

Art. 37

Operațiunea de stropire se va realiza cu utilaje specializate, astfel încât să se evite perturbarea circulației pietonale sau stropirea pietonilor, a vitrinelor ori a altor tipuri de clădiri.

Art. 38

Sunt interzise operațiile de spălare în anotimpul calduros, în intervalul orar 13.00 – 17.00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

Art. 39

Activitatea de întreținere a curățeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele salubrizate.

Art. 40

Întreținerea curățeniei căilor publice se realizează pe toată durata anului, conform planului lunar de lucrări, excepție făcând zilele în care suprafețele respective (carosabil și trotuare) sunt acoperite cu zăpadă.

Art. 41

Operatorul serviciului își va dimensiona și alocă resursele disponibile astfel încât suprafețele domeniului public specificate în anexele 1-3 să fie zilnic în stare de curățenie.

Art. 42

Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și

stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

- i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;
- j) îndeplinirea indicatorilor de performanță a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

3.2 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 43

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Art. 44

Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 4

Art. 45

Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 46

Trecerile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 47

Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere sunt precizate în anexa nr. 7.

Art. 48

Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în anexa nr. 8.

Art. 49

Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa nr. 9.

Art. 50

Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în anexa nr. 10.

Art. 51

Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere este prezentată în anexa nr. 11.

Art. 52

Activitatea de curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț presupune efectuarea următorului ciclu de operații:

- a) curățatul manual al zăpezii și gheții

- b) curățatul mecanizat al zăpezii
- c) combaterea poleiului (împrăștiere material antiderapant)
- d) încărcare (manuală/mecanizată), transport și depozitare zăpadă și gheață.

Art. 53

Această activitate se desfășoară în general în perioada 15 noiembrie-15 martie, în funcție de condițiile meteorologice, și pe bază de comandă a Autorității Contractante în cazul în care intervin condiții meteorologice nefavorabile în alte perioade decât cele specificate anterior

Art. 54

Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță pe timp de iarnă, Operatorul va elabora anual împreună cu Beneficiarul un program comun de acțiune ("program de pregătire și acțiune operativă"), înainte de 1 octombrie, care va cuprinde măsuri pregătitoare, de prevenire a înzăpezirii și măsuri de dezăpezire, de prevenire și combatere a poleiului.

Art. 55

Frecvența de realizare a operațiunilor de curățare, transport zăpadă și menținere în funcțiune a căilor de circulație publică pe timp de polei și îngheț va fi stabilită anual de Operator împreună cu Beneficiarul și va fi inclusă în programul de pregătire și acțiune operativă.

Art. 56

Măsurile din programul de pregătire și acțiune operativă vor fi puse în aplicare sub directă coordonare a Beneficiarului, prin Comandamentul de dezăpezire constituit în baza Dispoziției Primarului. Acest program va cuprinde algoritmul lucrărilor de dezăpezire și menținere în funcțiune a căilor de circulație publică pe timp de polei sau îngheț și va trebui aplicat în integralitate.

Art. 57

Vor fi executate cu prioritate lucrările de dezăpezire pe arterele care asigură transportul în comun, accesul la instituții publice, facilitarea activității operatorilor de servicii publice, etc.

Art. 58

Operatorul trebuie să fie pregătit de intervenție directă până cel târziu în data de 15 octombrie a fiecărui an.

Art. 59

Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a interveni în termen de maximum 30 de minute de la începerea ninsorii, conform urgențelor stabilite în programul de pregătire și acțiune operativă.

Art. 60

Dacă situația din teren o impune, activitatea va fi organizată pe schimburi astfel încât să poată fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de dezăpezire.

Art. 61

Curățatul manual al zăpezii și gheții se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, și presupune strângerea depunerilor de zăpadă și/sau gheață în grămezi, la distanțe 10-15 m, astfel încât să nu fie afectată circulația auto sau pietonală.

Art. 62

Curățarea manual a zăpezii se execută pe trotuarele și căile de acces ale căror dimensiuni nu permit intervenția mecanizată, în zona stațiilor mijloacelor de transport în comun, a trecerilor de pietoni și a gurilor de scurgere.

Art. 63

În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din zona stațiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

Art. 64

Curățarea manuală a gheții se execută prin spargerea sau tăierea cu scule și dispozitive speciale, cu condiția ca prin operațiunile efectuate să nu se producă deteriorări ale zonelor curățate (ex. spargere pavaj).

Art. 65

Curățarea mecanizată a zăpezii se efectuează în special pe carosabil, începând de la axul drumului către bordura carosabilului, prin treceri succesive, până la îndepărtarea completă a stratului de zăpadă. Această operațiune se va realiza astfel încât arterele principale de circulație să fie practicabile în maximum 2 ore de la începerea intervenției. Durata unei intervenții pe toate străzile incluse în programul de pregătire și acțiune operativă nu va depăși 6 ore.

Art. 66

Activitățile de combatere a poleiului se realizează în scopul măririi coeficientului de aderență la drum și se realizează astfel:

- a) cu soluție de clorura de calciu în stare solidă/lichidă.
- b) cu amestec de sare și nisip (nisip sort 3-7 mm, sare sort 0-8 mm), proporția recomandată pentru amestec fiind de 1:2 – 1:3 și în cazuri excepționale 1:1
- c) sare tratată cu inhibitor de coroziune.

Art. 67

Împrăștierea substanțelor menționate se va face cât mai uniform pe suprafețele tratate. În cazul avertizărilor de polei/ingheț aplicarea acestor substanțe se va face în maximum 3 ore de la avertizare.

Art. 68

Operatorul serviciului de salubritate va asigura până la data de 1 noiembrie minimum 35% din cantitatea de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunile de combatere a poleiului. Stocul va fi completat astfel încât până la data de 31 decembrie să fie disponibil cel puțin 75% din cantitatea totală necesară.

Art. 69

Operatorul va asigura curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere în rețeaua de canalizare, astfel încât apa rezultată din topirea zăpezii să nu se acumuleze pe căile de circulație.

Art. 70

Încărcatul și transportul zăpezii și gheții se va realiza cu vehicule adecvate, în maximum 12 ore de la terminarea activității de dezăpezire, până la asigurarea condițiilor optime de circulație pietonală și rutieră.

Art. 71

Depozitarea zăpezii și a gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele menționate în anexa nr. 8.

Art. 72

Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată, conform graficului Autorității Contractante;
- i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;
- j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;
- l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

3.3 *Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj*

Art. 73

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Art. 74

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate și transportate în mijloace auto special amenajate și vor fi predate unităților de neutralizare care își desfășoară activitatea conform prevederilor legale și care asigură contractual acest serviciu.

Art. 75

Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la notificare;
- c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- d) controlul calității serviciului prestat;

- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- i) îndeplinirea indicatorilor de performanță specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

4 Cadrul legal aplicabil

Art. 76

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele legislative aplicabile activităților desfășurate pe toată perioada de derulare a contractului, fără a se limita la:

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune;
- Hotărâre nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunală și salubritate publică;
- Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
- Hotărârea de Guvern nr. 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordinul nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea

și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;

- Ordonanța nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și Familiei și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

3 Anexe

Anexa 1 - Căile de circulație pe care se execută maturatul manual sau mecanic, incluzând și parcărilor de reședință

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Dimensiuni trotuar			Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	ALEEA CONSTRUCTORULUI	734	3.5	2569	asfalt		1	1468								x						x
2	ALEEA ELECTRICIENILOR	463	3.5	1620.5	asfalt		1	926								x						x
3	ALEEA METALURGIEI	896	3.5	3136	asfalt		1	1792								x						x
4	ALEEA OTELARILOR	385	3.5	1347.5	asfalt		1	770								x						x
5	ALEEA PROIECTANTULUI	721	3.5	2523.5	asfalt		1	1442								x						x
6	CALEA REPUBLICII	3700	14	51800	asfalt		2	14800	x	x			x			x						x
7	AEROPORTULUI	532	7	3724	asfalt-beton		1.75	1862	x	x	x	x	x	x	x		x					

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	Material sistem rufier	Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
8	AGUDULUI	976	4	3904	balast		1	1952										x				x	
9	AVIATORILOR	1545	6	9270	asfalt		1.5	4635										x			x		
10	BICAZ	3020	7	21140	asfalt-beton		1.5	9060		x						x		x			x		
11	CHIMIEI	3851	7	26957	asfalt		1.5	11553								x		x			x		
12	CIREŞOAIA	1562	5	7810	balast		1	3124										x				x	
13	CONDORILOR	629	7	4403	asfalt		1.5	1887		x						x		x					
14	DR. VICTOR BABEŞ	565	5_6	3107	asfalt		1	1130													x		
15	HENRI COANDĂ	717	7	5019	beton		1.5	2151		x						x		x					
16	NARCISELOR	924	14	12936	asfalt		1.5	2772		x						x					x		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
17	NEPTUN	666	3.5	2331	asfalt		1	1332													x		
18	ALECU RUSSO	1379	7	9653	asfalt		1.5	4137															
19	CERBULUI	148	6	888	balast		1	296											x				x
20	CIPRIAN PORUMBESCU	1600	3_6	8000	asfalt		1	3200				X							x				
21	ÎNFRĂȚIRII	1127	7	7889	asfalt		1.25	2817.5	x			X		x					x				
22	IZVOARE	1850	7	12950	beton-asfalt		1.25	4625	x			x		x					x				
23	LETEA	1763	5_6	9697	asfalt-beton		1.5	5289				x							x		x		
24	LOCOTENENT VASILE NICULESCU	560	5	2800	balast		1	1120											x				x
25	MILCOV	2365	14	33110	beton		1.25	5912.5	x	x	x	x	x	x	x	x		x				x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual							
		Lungime		Lățime		Suprafață		Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m²]																		
26	MUȘCATELOR	280	6	1680	balast			1	560										x					x
27	OGORULUI	235	3.5	822.5	asfalt			0.75	352.5										x					
28	PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN	340	8	2720	balast			1	680										x					x
29	PLOPILOR	209	6	1254	asfalt			1	418										x					x
30	RODNEI	200	4	800	balast			1	400										x					x
31	ROZELOR	1320	3_6	5940	asfalt			1	2640										x					x
32	SALCĂMILOR	100	4	400	balast			1	200										x					x
33	SCÂNTEII	153	5	765	balast			1	306									x						x
34	TOPORAȘI	765	3_6	3442	asfalt			0	0										x					x

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Lungime		Lățime	Suprafață	Material sistem rutier	Lungime	Lățime	Suprafață	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		[m]	[m]	[m²]	[m]																			[m]	[m²]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
35	VASILE LUPU	558	5	2790	asfalt			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D			
44	EROU CIPRIAN PINTEA	564	7_9		asfalt		1.5	1692	x	x		x				x				x			
45	FRASINULUI	153	7	1071	beton		2.75	841.5									x			x			
46	GAROFITEI	1346	7	9422	beton-asfalt		1.5	4038	x	x		x					x			x			
47	ORIZONTULUI	785	7	5495	asfalt		1.25	1962.5	x	x		x					x			x			
48	PANSELELOR	323	4	1292	asfalt		1.25	807.5									x			x			
49	PICTOR ION ANDREESCU	370	6	2220	asfalt		1.2	888									x			x			
50	SPIRU HARET	417	8_10	3753	asfalt		1.5	1251	x	x		x					x			x			
51	TOAMNEI	462	3,5_5	1848	asfalt		1	924									x			x			
52	VIOLETELOR	200	4	800	asfalt		1	400									x			x			

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]		Lăţime [m]		Suprafaţă [m²]		Material sistem rutier	Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D
53	CALEA DR.ALEXANDRU SAFRAN	3692	7_15	25844	asfalt			0															
54	13 SEPTEMBRIE	732	7	5124	asfalt			1.5			2196	x				x		x					
55	ALEXANDRU LĂPUŞNEANU	770	7	5390	asfalt			1.5			2310	x				x		x					
56	ALEXEI TOLSTOI	1630	7_9	13040	asfalt			1.5			4890	x				x		x					
57	BUCEGI	1350	7	9450	beton			1.5			4050	x				x		x					
58	CRINULUI	267	3_6	1522	asfalt			1.5			801	x		x		x		x					
59	DACIEI	649	3,5_6	3082	asfalt			1.5			1947	x				x		x					
60	FĂGĂRAŞ	550	7	3850	beton			0			0	x				x		x					
61	GEORGE ENESCU	421	6	2526	asfalt			1.5			1263	x				x		x					

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
62	GHEORGHE GLOD	450	6	2700	asfalt		1.2	1080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual							
		Lungime		Lăţime		Suprafaţă	Material sistem rutier	Lungime	Lăţime	Suprafaţă	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D		
		[m]	[m]	[m]	[m]																		[m ²]	[m ²]
71	ALEXANDRU GOLESCU	70	6			420	asfalt		1.2	168		x						x						x
72	ALEXANDRU VLAHUŢĂ	70.9	6			425.4	asfalt		1	141.8		x						x						x
73	ARCADIE ŞEPTILICI	2610	7			18270	asfalt		1.5	7830		x						x						x
74	AUREL VLAICU	54	3.5			189	asfalt		0	0								x						x
75	BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU	170	7.5			1275	balast		1	340									x					x
76	BRÂNDUŞEI	450+501	7			3150+350 7	beton-balast		1	900		x							x					x
77	CARAIMAN	66	6			396	asfalt		1	132		x						x						x
78	CEAHLĂULUI	188	4			752	asfalt		1	376								x						x
79	CONSTANTIN MUŞAT	300+600	7			2100+420 0	asfalt-balast		1	600		x							x					x

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual							
		Lungime		Lăţime		Suprafaţă		Material sistem rutier	Lungime	Lăţime	Suprafaţă	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m²]	[m²]																	[m]
80	CONSTANŢEI	1670	7	11690		asfalt		1	3340			x							x					x
81	DIMITRIE CANTEMIR	406	7.5	3045		beton		1.25	1015			x							x					x
82	DR.CONSTANTIN ISTRATE	363	4	1452		beton		2	1452			x							x					x
83	DRAGOŞ VODĂ	291	7_12			balast		1	582										x					x
84	GEORGE COŞBUC	71	5.5	390.5		balast		1	142											x				x
85	GHEORGHE ASACHI	300	6.5	1950		balast		1	600											x				x
86	GHEORGHE DONICI	860	7_8	6450		asfalt		1.5	2580			x							x					x
87	GHEORGHE LAZĂR	149.8	4.5	674.1		asfalt		0.75	224.7			x							x					x
88	GHEORGHE ŞINCAI	231	8	1848		balast		1	462										x					x

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual									
		Lungime [m]		Lățime [m]		Suprafață [m²]		Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
89	GLORIEI	142	12	1704	balast			1	284											x					x	
90	GENERAL ȘTEFAN GUȘĂ	1000	7	7000	asfalt			1	2000		x					x				x					x	
91	IAȘILOR	660	6	3960	beton			1	1320		x					x				x					x	
92	INDEPENDENȚEI	340	6	2040	beton			1.2	816		x					x				x					x	
93	ION CREANGĂ	150	6_8	1050	balast			1.5	450															x		
94	LILIACULUI	200	7	1400	balast			1	400		x					x								x		
95	MILITARI	750	7	5250	asfalt			1.2	1800		x					x				x					x	
96	MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA	61	4	244	asfalt			1	122											x					x	
97	MORII	110	5_6	605	balast			1	220											x					x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
98	OZANEI	700	8	5600	asfalt			1.5		2100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual							
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
107	TUDOR VLADIMIRESCU	850	9	7650	beton		1.75	2975		x					x			x				x		
108	VIIOR	225	8	1800	balast		1	450											x					x
109	XENOPOL	240	5	1200	balast		1	480										x					x	
110	ALEEA ARMONIEI	130	3.5	455	asfalt		0	0																
111	ALEEA ATENEULUI	150	3.5	525	asfalt		0	0																
112	ALEEA IULIAN ANTONESCU	230	7	1610	beton+asfalt		1.75	805		x	x	x	x	x	x	x		x					x	
113	ALEEA PARCULUI	800	6	4800	asfalt		0	0										x					x	
114	ALEE ACCES str.I.S.STURZA nr.65-77	100	6	600	asfalt		0	0										x					x	
115	BULEVARDUL IONITA SANDU	1100	8,5_9	9625	beton		1.5	3300		x	x	x	x	x	x	x		x					x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual								
		Lungime		Lățime		Suprafață	Material sistem rutier	Lungime	Lățime	Suprafață	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
		[m]	[m]	[m]	[m]																				[m ²]
116	BULEVARDUL UNIRII	1900	14			26600	asfalt		3.75	14250	x	x	x	x	x			x						x	
117	FUNDATURA TROTUȘ	7C	6,8_4			350	asfalt		1	140								x						x	
118	PIAȚA REVOLUȚIEI	141	9			1269	asfalt		1.5	423								x						x	
119	PIAȚA TRICOLORULUI					5010	asfalt		0	0								x						x	
120	TRECĂTOAREA 9 MAI	235	3.5			822.5	asfalt		0	0								x						x	
121	9 MAI	1528	12			18336	asfalt		2_3	7640	x	x	x	x	x	x		x						x	
122	BARAJULUI	55	3			165	balast		1	110								x						x	
123	CAIȘILOR	149	4			596	asfalt		1.5	447							x	x						x	
124	DUMBRAVA ROȘIE	118	6			708	beton		1-1,5	354								x						x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Material sistem rulier	Dimensiuni trotuar			Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual								
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D				
125	DUMBRAVEI	180	11	1980	beton		2	720	x	x	x	x	x			x							x	
126	EROU GHEORGHE RUSU	251	6	1506	asfalt		2_4	1506	x		x					x							x	
127	EROU GHEORGHE NECHITA	152	6	912	asfalt		1	304								x							x	
128	GEORGE APOSTU	207	5.5	1138.5	asfalt		1.5	621															x	
129	IERNII	190	7	1330	beton		0	0															x	
130	ION GHELU DESTELNICA	306	6	1836	asfalt-beton		1,5_2	1071	X		X					X							x	
131	ION PĂUN PINCIO	140	7	980	asfalt		1,5_2	490															x	
132	LIBERTĂȚII	113	8	904	asfalt		0	0															x	
133	LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU	300	14	4200	beton		2	1200															x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat								Zilele din săptămână în care se mătură manual							
		Lungime	Lățime	Suprafață	Material sistem rufier	Lungime	Lățime	Suprafață	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D					
134	LUMINII	151	3.5	528.5	beton		1,5_2	528.5	x		x		x			x			x						
135	MĂGURA CAȘIN	157	6	942	asfalt		1	314	x		x		x			x			x						
136	MIHAI VITEAZU	494	14	6916	beton		3	2964	x		x		x			x			x						
137	NICOLAE BĂLCESCU	430	18	7740	asfalt		4_12	6880	x		x		x			x			x						
138	NICU ENEA	577	7	4039	asfalt		1.5	1731	x		x		x			x			x						
139	PASAJUL REVOLUȚIEI	125	7	875	asfalt		1,5_2	437.5								x			x						
140	PETRU RAREȘ	251	3.5	878.5	beton		1_1,5	627.5								x			x						
141	PIEȚII	240	7	1680	beton		1_2	720	x		x		x			x			x						
142	POPA ȘAPCĂ	290	7_10	2465	beton		1_2	870	x		x		x			x			x						

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
143	RĂZBOIENI	1071	7_14	11781	beton-asfalt		1,5_2,5	4284		x	x	x	x	x	x	x		x				x	
144	ȘOIMULUI	415	6	2490	asfalt		1.5	1245		x		x		x				x				x	
145	TRANDAFIRILOR	200	3_7	1000	beton		1.5	600										x				x	
146	VADUL BISTRIȚEI	517	14	7238	asfalt		1,5_2	1809.5		x	x	x	x	x	x	x		x				x	
147	VÂNTULUI	494	4,5_7	2964	asfalt		0	0										x				x	
148	VASILE ALECSANDRI	970	7	6790	beton		1,5_2	3395		x	x	x	x	x	x	x		x				x	
149	ALEE ACCES str.MIHAI EMINESCU	69	4.7	324.3	asfalt		0	0									x				x		
150	ALEE ACCES str.OTUZ nr.67-77	100	4	400	asfalt		0	0									x				x		
151	PIAȚA GĂRII	100	10	1000	asfalt		2	400									x				x		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
152	APUSULUI	360	4	1440	beton		0	0									x			x			
153	AVRAM IANCU	291	7	2037	beton		1.5	873		x						x		x					
154	BANATULUI	441	7	3087	beton-asfalt		1.5	1323		x						x		x					
155	BOGDAN VOIEVOD	310	6	1860	asfalt		1.5	930	x		x						x			x			
156	BUCOVINEI	620	3.5	2170	beton-asfalt		1_1,5	1550									x			x			
157	CUZA VODĂ	550	7	3850	asfalt		1.5	1650									x			x			
158	EMIL RACOVITĂ	125	7	875	beton		1.5	375		x						x		x		x			
159	ENERGIEI	730	14	10220	asfalt		1,5_2	2555	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x			
160	EROU COSTEL MARIUS HASAN	410	6	2460	asfalt		1.5	1230		x							x			x			

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat												Zilele din săptămână în care se mătură manual											
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D										
161	GĂRII	1340	7_14	14070	asfalt-beton		1,5_2	4690		x	x	x	x	x	x	x	x					x											
162	GEORGE BACOVIA	1045	7	7315	asfalt-beton		1,5_2	3657.5					x				x					x											
163	ION LUCA	430	7	3010	beton		1	860					x				x					x											
164	MARAMUREŞ	270	6	1620	asfalt		1	540					x				x					x											
165	MIHAI EMINESCU	692	8.5	5882	beton-asfalt		1	1384					x				x					x											
166	MIHAIL KOGĂLNICEANU	130	12	1560	asfalt		1.5	390					x	x	x	x	x	x				x											
167	MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE	124	4	496	asfalt		1.2	297.6									x					x											
168	NICOLAE TITULESCU	450	7	3150	asfalt		1,5_2	1575					x	x	x	x	x	x				x											
169	OITUZ	1405	8_14		asfalt-beton		1_2	4215					x	x	x	x	x	x				x											

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
170	PĂCII	239	6	1434	asfalt		1_1,5	597.5		x					x		x						
171	TIPOGRAFIOR	470	7	3290	beton		1_1,5	1175		x					x		x						
172	ARDEALULUI	352	7	2464	beton		1,5_2	1232		x				x					x				
173	BANCA NAȚIONALĂ	630	7	4410	asfalt-beton		1,5_2	2205		x	x	x	x	x	x		x						
174	BRADULUI	750	7	5250	beton		1.5	2250					x				x						
175	DECEBAL	592	7	4144	beton		1.5	1776					x				x						
176	DEPOULUI	1000	4.5	4500	balast		1	2000															x
177	ECATERINA VARGA	355	5.5	1952.5	asfalt		1_1,5	887.5					x				x						
178	MARTIR CLOȘCA	190	7	1330	beton		2	760					x				x						

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
179	MARTIR CRIȘAN	300	5-7	1800	asfalt		1-2	900											x			x	
180	MARTIR HORIA	463	7	3276	beton		2	1872			x					x			x			x	
181	MIORITEI	1788.5	14	25039	asfalt		2_3	8942.5		x	x	x	x	x	x	x	x		x			x	
182	NEAGOE VODĂ	983	7	6881	beton-asfalt		1,5_2	3440.5				x				x			x			x	
183	NORDULUI	1687	6_7	10965	beton-asfalt		1_1,5	4217.5				x				x			x			x	
184	NUCULUI	150	5	750	beton		1_1,5	375											x			x	
185	PLANTELOR	90	6	540	asfalt		1_1,3	234				x				x			x			x	
186	SLĂNICULUI	329	3.5	1151.5	asfalt		1	658				x				x			x			x	
187	TRAIAN	360	6	2160	asfalt		1_1,5	900				x				x			x			x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual								
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D			
188	BUJORILOR	650	7	4550	beton		1	1300							x			x					x		
189	ALEE ACCES str.VRANCEI 35 - PR.BRADULUI 42	80	7	560	asfalt		0	0										x					x		
190	ALEE MOLDOVIȚEI	155	3.5	542.5	balast		1	310												x				x	
191	ALEE ACCES str.VENUS 8 - ZIMBRULUI 13	140	6,5_7	945	asfalt		0	0					x					x						x	
192	ALEE ACCES str.ZIMBRULUI 84 -22 DECEMBRIE 78	70	7	490	asfalt		0	0					x					x						x	
193	GALEA MOLDOVEI	2973	14	41622	asfalt		1.5	8919			x							x						x	
194	TRECĂTOAREA GHERĂIEȘTI	370	6	2220	asfalt		0	0										x						x	
195	22 DECEMBRIE	1080	7	7560	beton-asfalt		1_1,5	2700			x							x						x	
196	8 MARTIE	310	4	1240	asfalt		1_1,5	775											x					x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Material sistem rutier	Dimensiuni trotuar			Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D			
197	ALUNULUI	100	6	600	beton		0	0									x				x		
198	APRODU PURICE	600	7	4200	beton		1,5_2	2100		x		x					x				x		
199	ARINILOR	450+908	7_8	3150+635 6	beton-balast		1	900									x				x		
200	AUSTRULUI	630	3.5	2205	beton		1	1260									x				x		
201	BUCIUMULUI	817	7	5719	beton-asfalt		1.5	2451		x		x					x				x		
202	CANTONULUI	160	4	640	balast		1	320									x				x		
203	CĂLUGĂRENI	820	7	5740	beton		1,5_2	2870				x					x				x		
204	CEZAR UNCESCU	841	6	5046	balast		1	1682										x				x	
205	CORBULUI	580	5	2900	balast		1	1160										x				x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D				
206	COSTACHE NEGRI	360	4	1440	asfalt		1	720								x							x	
207	CRĂIȚELOR	650	7	4550	beton		1	1300								x							x	
208	CRIZANTEMELOR	750	7	5250	beton		1	1500								x							x	
209	DIGUL BĂRNAT	808	7	5656	beton		1.5	2424					x			x							x	
210	ECATERINA TEODOROIU	318	6	1908	asfalt		0	0					x			x							x	
211	FAGULUI	250	6	1500	asfalt-beton		1_1,5	625					x			x							x	
212	FRUNZEI	500+100 0	4_7	2000+610 0	beton-balast		1	0									x						x	
213	GLADIOLEI	141	3	423	asfalt		0	0									x						x	
214	HATMAN BERESCU	309	7	2163	beton		1.5	927					x				x						x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat												Zilele din săptămână în care se mătură manual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Lungime		Lăţime		Suprafaţă		Material sistem rutier	Lungime		Lăţime		Suprafaţă		L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m²]	[m²]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m²]	[m²]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
215	ION IONESCU de la BRAD	780	7	5460	asfalt			1_1,5	1950			x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

48

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D			
224	MARGARETELO R	250	7	1750	beton		1	500			x			x		x							
225	NALBEI	160	3	480	asfalt		0	0								x			x				
226	ORHIDEELOR	300	7	2100	beton		1	600			x			x		x			x				
227	PETUNIILOR	270	7	1890	beton		1	540								x			x				
228	PRELUNGIREA BRADULUI	1185	7	8295	beton		1_1,5	2962.5	x		x			x		x			x				
229	PRIETENIEI	760	3_5		beton		1_1.5	1900								x			x				
230	PRIMĂVERII	809	7	5663	asfalt		1_1,5	2022.5			x			x		x			x				
231	RADU NEGRU	341	3_4	1194	asfalt		1	682								x			x				
232	SÂNZIENELOR	470	7	3290	beton		1	940								x			x				

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat								Zilele din săptămână în care se mătură manual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Lungime [m]		Lăţime [m]		Suprafaţă [m²]		Material sistem rutier	Lungime [m]		Lăţime [m]		Suprafaţă [m²]		L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
233	SPERANTEI	1570	6	9420	balast		1	3140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
242	ZAMBILELOR	100	4	400	balast		1	200											x				x
243	ZEFIRULUI	227	7	1589	beton		1.5	681		x												x	
244	ZORELELOR	130	7	910	beton		1	260		x												x	
245	LUNCA BISTRITŢEI	1642	6	9852	beton-asfalt		0	0		x												x	
246	ALEE ACCES CALEA BÂRLADULUI nr. 6-52	260	4_5		asfalt		0	0															
247	ALEE COLONEL CORNELIU CHIRIEŞ	160	4	640	balast		1	320														x	
248	CALEA BÂRLADULUI	2000	14	28000	asfalt/beton		0	0															
249	CALEA ROMANULUI	3520	14	49280	asfalt		2	14080														x	
250	FUNDATURA BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU	80	6	480	balast		1	160														x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat												Zilele din săptămână în care se mătură manual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Lungime [m]		Lățime [m]		Suprafață [m²]		Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
251	TRECĂTOAREA ISLAZ	300	4	1200	balast		1	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Dimensiuni trotuar			Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual								
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
260	CĂPITAN VICTOR PRECUP	80	5	400	balast		1	160									x					x	
261	CONSTANTIN PLATON	350	6	2100	balast		1	700										x					x
262	DIMITRIE BUȘILA	610	6	3660	balast		1	1220										x					x
263	DORULUI	980	7	6860	balast		1	1960									x						x
264	GHEORGHE HOCIUNG	1025	6	6150	neamenajat		0	0															
265	GHEORGHE NEGEL	500	6	3000	balast		1	1000									x					x	
266	GHEORGHE VRÂNCEANU	310	6	1860	balast		1	620										x					x
267	GENERAL DR.DRAGOMIR BADIU	115	6	690	balast		1	230										x					
268	GENERAL EREMIA GRIGORESCU	1470	6	8820	balast		1	2940									x						x

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]		Lăţime [m]		Suprafaţă [m ²]		Material sistem rutier	Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D
269	GENERAL GRIGORE CANTILLI	365	5			1825		balast		1	730								x			x	
270	GRIGORE TĂBĂCARU	845	6			5070		balast		1	1690									x			x
271	HOLTULUI	1550	6			9300		asfalt		1	3100	x				X				x			x
272	IASOMIEI	235	7			1645		asfalt		1.5	705	x				x				x			x
273	ILARIE VORONCA	300	6			1800		asfalt		0,5_1,2	600	x				x				x			x
274	ION ROATĂ	1025	10_12			11275		balast		1	2050										x		x
275	LEON SAKELLARY	1000	6			6000		neamenajat		0	0												
276	LICURICI	980	3_6			4400		asfalt		0,5_1,2	1960									x			x
277	LT. COL. IOAN ZĂRNESCU	250	5			1250		balast		1	500									x			x



Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rufier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D
278	LOCOTENENT VICTOR BOTOCAN	200	6	1200	balast		1	400									x						x
279	LUCEAFĂRULUI	568	3_5	2698	asfalt		0,75_1	1136									x						x
280	LUPENI	980	5_6	5635	asfalt		1_1,5	2450		x							x						x
281	MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU	1350	6	8100	neamenajat		0	0															
282	MAIOR ALEXANDRU VELICAN	175	5	875	balast		1	350										x					x
283	MUNCII	400+700	4_6	2400+3500	asfalt-balast		1	800										x					x
284	NICOLAE LASCĂR BOGDAN	570	7	3990	asfalt		0	0		x								x					
285	PLAIULUI	735	5	3675	asfalt		0	0		x								x					
286	POMILOR	314	4	1256	asfalt		1	628		x								x					x

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D	L M J V S D
287	PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU	235	7	1645	asfalt		0	0	x														
288	PRUNULUI	190	7	1330	balast		1	380									x						x
289	RĂZOARE	256	4_7	1536	asfalt		1_1,2	614.4									x						x
290	ROMANTEI	200	4	800	balast		1	400									x						x
291	SALCIEI	367	3_6	2019	balast		1	734										x					x
292	SILIȘTEI	210	7	1470	asfalt		1.2	504	x								x						x
293	SILOZULUI	240	8	1920	balast		1	480										x					x
294	SIRETULUI	700+314	6	4200+188 ₄	beton-balast		1	1400	x								x						x
295	SUBLOCOTENEN T ADAM	280	7	1960	beton		1	560	x								x						x

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă		Dimensiuni trotuar		Suprafață [m²]	Material sistem rutier	Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Lungime [m]	Lățime [m]			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
296	SPICULUI	230	8		1	1840	balast									x					
297	ȘERBĂNEȘTI	1154	4_7		0,5_2	6924	asfalt			x						x			x		
298	ȘTEFAN ZELETIN	165	6		0	990	neamenajat														
299	TECUCIULUI	760	7		0	5320	asfalt			x											
300	THEODOR NECULUȚĂ	300	5		0	1500	asfalt														
301	TRIUMFULUI	730	8		1.5	5840	beton			x						x			x		
302	ULMILOR	775	3		0,75_1,5	2325	balast											x			
303	VADUL POMILOR	235	6		1	1410	asfalt									x			x		
304	VICTOR NADOLLSCHI	200+223	5		1	1000+1115	asfalt-balast											x			

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat												Zilele din săptămână în care se mătură manual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
305	VIITORULUI	653	8	5224	beton		1	1306	x										x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D			
314	CEZAR BOLLIAC	230	4	920	asfalt		1	460							x		x						
315	CRÂNGULUI	160	7	1120	asfalt		0	0			x				x		x						
316	CREMENEA	386	3.5	1351	beton		1	772							x		x						
317	CRONICAR ION NECULCE	126	7	882	asfalt		1.5	378							x		x						
318	FLORILOR	349	7	2443	beton		2	1396			x				x		x						
319	I.L.CARAGIALE	972	8_14		asfalt		1.5	2916	x		x				x		x						
320	LALELELOR	667	3.5	2334.5	asfalt		1	1334							x		x						
321	LIVEZILOR	456	7	3192	beton		1.5	1368			x				x		x						
322	MIRCEA ELIADE	323	3.5	1130.5	beton		1	646							x		x						

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă		Dimensiuni trotuar				Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	Material sistem rutier	Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	
323	MIRON COSTIN	960	7	6720	asfalt		1	1920			x				x			x			
324	NUFĂRULUI	481	7	3367	asfalt-beton		1,5_2	1683.5			x				x			x			
325	PICTOR THEODOR AMAN	1327	7	9289	asfalt		1_2	3981			x				x			x			
326	POET ANDREI MUREŞANU	172	7	1204	asfalt		1.5	516			x				x			x			
327	PROGRESULUI	520	3.5	1820	asfalt		0	0										x			
328	STADIONULUI	430	7	3010	asfalt		1	860			x				x			x			
329	VALEA ALBĂ	333	7	2331	beton		1,5_2	1165.5			x				x			x			
330	VIROLELOR	754	3.5	2639	asfalt		1	1508										x			
331	ZIMBRULUI	170	6	1020	beton		0	0										x			

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Material sistem rutier	Dimensiuni trotuar			Zilele din săptămână în care se mătură mecanizat							Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D		
332	ALEEA ZORILOR	160	5	800	neamenajat		0	0														

Sursă: Primăria Municipiului Bacău

Parcări

Nr. crt	Denumire parcare/adresa	Dimensiuni parcare		Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Suprafaţă [m ²]		L	M	J	V	S	D	
1	str.9 Mai-Biserica Precista	600								
2	str.9 Mai-Plata Centrala	2590			x					
3	str.9 Mai-Policlinica cu plata	539			x		x			
4	Aleea Ghiocellor-Bazin de inot	2436		x			x			

Nr. crt	Denumire parcare/adresa	Dimensiuni parcare Suprafață [m²]	Zilele din săptămână în care se mătură manual						
			L	M	M	J	V	S	D
5	Aleea Ghiocelor-Sala atletism	1100		x			x		
6	str.Aviatorilo-Complex Aviatori -fata	260		x			x		
7	str.Aviatorilo-Complex Aviatori -la nord de Piata Aviatori	168							
8	B-dul Unirii-in fata H Moldova	1729		x					
9	str.C-tin Ene cu Spiru Haret	1044		x			x		
10	str.Chimiei intersectie str.Bicaz	540		x					
11	str.Chimiei-Pista karting	1856				x			
12	str.Condorilor-Aerostar	1440					x		
13	str.Dumbrava-Piata centrala	452			x				

Nr. crt	Denumire parcare/adresa	Dimensiuni parcare Suprafată [m²]	Zilele din săptămână în care se mătură manual						
			L	M	M	J	V	S	D
14	str.Garii-complex comerc	468		x				x	
15	str.I.L. Caragiale-atelier Liceu Anghel Saligni	800				x			
16	str.I.S.Sturdza-Biblioteca centrala	574				x			
17	str.I.S.Sturdza-H.Decebal	300	x	x	x	x	x		
18	Stadion Municipal	3291	x	x	x	x	x		
19	str.Luminii-Casa de cultura	1812				x			
20	str.Mihai Viteazu-Banc Post	620		x				x	
21	str.Mihai Viteazu-Pambac-H.Moldova	2331						x	
22	str.Mihai Eminescu(RMB)	140		x					

Nr. crt	Denumire parcare/adresa	Dimensiuni parcare		Zilele din săptămână în care se mătură manual						
		Suprafață [m²]		L	M	M	J	V	S	D
23	In spatele H. Moldova	579					x			
24	str. Marasesti-complex Orizont	399			x			x		
25	str. Marasesti-la est de Piata sud	1805			x			x		
26	str. Marasesti-Mc. Donalds	709			x			x		
27	str. Mioritei-BCR	220		x			x			
28	str. Mioritei-bl. 1-3	520								
29	str. N. Balcescu-Magazin Luceafarul-Parcul Trandafirilor	225				x		x		
30	str. Nicolae Balcescu-Telekom-ADAL	656			x			x		
31	Starea civila	286			x			x		

Nr. crt	Denumire parcare/adresa	Dimensiuni parcare Suprafată [m²]	Zilele din săptămână în care se mătură manual						
			L	M	M	J	V	S	D
32	str. Pietri-la V de Piata centrala	826		x				x	
33	str. Pietri-zona fost ceas-int str.Dumbravei	376		x				x	
34	str. Popa Sapca-fata Vivariu	855		x				x	
35	str. Popa Sapca-fata fost IRUC	326		x				x	
36	str. Republicii-la est pod Letea	1612		x				x	
37	str. Spiru Haret-Politia Municipala	1182			x			x	
38	Sala Sporturilor	1145		x				x	
39	str. Tolstoi-Politia Jud.	692		x				x	
40	str. Tolstoi-Fata Spital	195		x				x	

Nr. crt	Denumire parcare/adresa	Dimensiuni parcare Supratață [m ²]	Zilele din săptămână în care se mătură manual						
			L	M	M	J	V	S	D
41	str. Vasile Alecsandri-Teatru de vara	1068		x				x	

Sursă: Primăria Municipiului Bacău

Anexa 2 - Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit și răzuire rigola, incluzând și parcurile de reședință

2.1 Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat și stropit

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
1	ALEEA CONSTRUCTORULUI	734	3.5	2569	asfalt							
2	ALEEA ELECTRICIENILOR	463	3.5	1620.5	asfalt							
3	ALEEA METALURGIEI	896	3.5	3136	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
4	ALEEA OȚELARILOR	385	3.5	1347.5	asfalt							
5	ALEEA PROIECTANTULUI	721	3.5	2523.5	asfalt							
6	CALEA REPUBLICII	3700	14	51800	asfalt	x		x		x		
7	AEROPORTULUI	532	7	3724	asfalt-beton	x		x		x		
8	AGUDULUI	976	4	3904	balast							
9	AVIATORILOR	1545	6	9270	asfalt							
10	BICAZ	3020	7	21140	asfalt-beton							
11	CHIMIEI	3851	7	26957	asfalt							
12	CIREȘOAIA	1562	5	7810	balast							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
13	CONDORILOR	629	7	4403	asfalt							
14	DR. VICTOR BABEȘ	565	5_6	3107	asfalt							
15	HENRI COANDĂ	717	7	5019	beton							
16	NARCISELOR	924	14	12936	asfalt							
17	NEPTUN	666	3.5	2331	asfalt							
18	ALECU RUSSO	1379	7	9653	asfalt							
19	CERBULUI	148	6	888	balast							
20	CIPRIAN PORUMBESCU	1600	3_6	8000	asfalt							
21	ÎNFRĂȚIRII	1127	7	7889	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
22	IZVOARE	1850	7	12950	beton-asfalt							
23	LETEA	1763	5_6	9697	asfalt-beton							
24	LOCOTENENT VASILE NICULESCU	560	5	2800	balast							
25	MILCOV	2365	14	33110	beton	x		x		x		
26	MUȘCATELOR	280	6	1680	balast							
27	OGORULUI	235	3.5	822.5	asfalt							
28	PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN	340	8	2720	balast							
29	PLOPILOR	209	6	1254	asfalt							
30	RODNEI	200	4	800	balast							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
31	ROZELOR	1320	3_6	5940	asfalt							
32	SALCĂMILOR	100	4	400	balast							
33	SCÂNTEII	153	5	765	balast							
34	TOPORAȘI	765	3_6	3442	asfalt							
35	VASILE LUPU	558	5	2790	asfalt							
36	VERONICA MICLE	625+400	3_6	3750+1200	asfalt-balast							
37	ALEEA ETERNITĂȚII	386	4	1544	asfalt							
38	ALEE ACCES str.CORNIȘA BISTRITEI	1035	3.5	3622.5	asfalt							
39	CALEA MĂRĂȘEȘTI	2100	14	29400	asfalt	x	x	x	x	x		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
40	CARPAȚI	800	7	5600	beton							
41	CASTANIILOR	515	4	2060	beton							
42	CONSTANTIN ENE	1112	7_9,5	9174	asfalt		x			x		
43	CORNIȘA BISTRIȚEI	430	9	3870	asfalt							
44	EROU CIPRIAN PINTEA	564	7_9		asfalt			x		x		
45	FRASINULUI	153	7	1071	beton							
46	GAROFITEI	1346	7	9422	beton-asfalt	x			x			
47	ORIZONTULUI	785	7	5495	asfalt	x			x			
48	PANSELELOR	323	4	1292	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
49	PICTOR ION ANDREESCU	370	6	2220	asfalt							
50	SPIRU HARET	417	8_10	3753	asfalt			x				
51	TOAMNEI	462	3,5_5	1848	asfalt							
52	VIOLETELOR	200	4	800	asfalt							
53	CALEA DR.ALEXANDRU SAFRAN	3692	7_15	25844	asfalt							
54	13 SEPTEMBRIE	732	7	5124	asfalt							
55	ALEXANDRU LĂPUȘNEANU	770	7	5390	asfalt							
56	ALEXEI TOLSTOI	1630	7_9	13040	asfalt							
57	BUCEGI	1350	7	9450	beton				x			

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
58	CRINULUI	267	3_6	1522	asfalt							
59	DACIEI	649	3,5_6	3082	asfalt							
60	FĂGĂRAȘ	550	7	3850	beton							
61	GEORGE ENESCU	421	6	2526	asfalt							
62	GHEORGHE GLOD	450	6	2700	asfalt							
63	MĂRĂȘTI	845	7	5915	asfalt							
64	NICOLAE COPERNIC	613	6	3678	asfalt							
65	SEREI	245	7	1715	beton							
66	TEIULUI	686	6	4116	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
67	BULEVARDUL VASILE PÂRVAN	817	9	7353	asfalt							
68	CALEA MOINEȘTI	2570	9_12	26985	asfalt							
69	ABATORULUI	700	7	4900	asfalt							
70	ALBA IULIA	607	7	4249	asfalt							
71	ALEXANDRU GOLESCU	70	6	420	asfalt							
72	ALEXANDRU VLAHUȚĂ	70.9	6	425.4	asfalt							
73	ARCADIE ȘEPTILICI	2610	7	18270	asfalt							
74	AUREL VLAICU	54	3.5	189	asfalt							
75	BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU	170	7.5	1275	balast							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
76	BRÂNDUȘEI	450+501	7	3150+350 7	beton-balast							
77	CARAIMAN	66	6	396	asfalt							
78	CEAHLĂULUI	188	4	752	asfalt							
79	CONSTANTIN MUȘAT	300+600	7	2100+420 0	asfalt-balast							
80	CONSTANȚEI	1670	7	11690	asfalt							
81	DIMITRIE CANTEMIR	406	7.5	3045	beton							
82	DR.CONSTANTIN ISTRATE	363	4	1452	beton							
83	DRAGOȘ VODĂ	291	7_12		balast							
84	GEORGE COȘBUC	71	5.5	390.5	balast							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
85	GHEORGHE ASACHI	300	6.5	1950	balast							
86	GHEORGHE DONICI	860	7.8	6450	asfalt							
87	GHEORGHE LAZĂR	149.8	4.5	674.1	asfalt							
88	GHEORGHE ȘINCAI	231	8	1848	balast							
89	GLORIEI	142	12	1704	balast							
90	GENERAL ȘTEFAN GUȘĂ	1000	7	7000	asfalt							
91	IAȘILOR	660	6	3960	beton							
92	INDEPENDENȚEI	340	6	2040	beton							
93	ION CREANGĂ	150	6.8	1050	balast							

Nr. cit	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
94	LILIACULUI	200	7	1400	balast							
95	MILITARI	750	7	5250	asfalt							
96	MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA	61	4	244	asfalt							
97	MORII	110	5_6	605	balast							
98	OZANEI	700	8	5600	asfalt							
99	PICTOR NICOLAE GRIGORESCU	162	7	1134	balast							
100	POET VASILE CÂRLOVA	390	10	3900	balast							
101	POLIGONULUI	1680	7	11760	asfalt							
102	PROCOPIE STRAT	400	7	2800	beton							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
103	PRUTULUI	39	5_6	215	balast							
104	TIMPULUI	474	7	3318	balast							
105	TINERETULUI	640	11	7040	balast-pavaj							
106	TISEI	100	7	700	balast							
107	TUDOR VLADIMIRESCU	850	9	7650	beton							
108	VIIOR	225	8	1800	balast							
109	XENOPOL	240	5	1200	balast							
110	ALEEA ARMONIEI	130	3.5	455	asfalt							
111	ALEEA ATENEULUI	150	3.5	525	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat								
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D	
112	ALEEA IULIAN ANTONESCU	230	7	1610	beton+asfalt								
113	ALEEA PARCULUI	800	6	4800	asfalt								
114	ALEE ACCES str.I.S.STURZA nr.65-77	100	6	600	asfalt								
115	BULEVARDUL IONIȚA SANDU STURZA	1100	8,5_9	9625	beton		x			x			
116	BULEVARDUL UNIRII	1900	14	26600	asfalt	x			x			x	
117	FUNDATURA TROTUȘ	70	6,8_4	350	asfalt								
118	PIAȚA REVOLUȚIEI	141	9	1269	asfalt								
119	PIAȚA TRICOLORULUI			5010	asfalt								
120	TRECĂTOAREA 9 MAI	235	3.5	822.5	asfalt								

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
121	9 MAI	1528	12	18336	asfalt				x			
122	BARAJULUI	55	3	165	balast							
123	CAIȘILOR	149	4	596	asfalt							
124	DUMBRAVA ROȘIE	118	6	708	beton							
125	DUMBRAVEI	180	11	1980	beton							
126	EROU GHEORGHE RUSU	251	6	1506	asfalt							
127	EROU GHEORGHE NECHITA	152	6	912	asfalt							
128	GEORGE APOSTU	207	5.5	1138.5	asfalt							
129	IERNII	190	7	1330	beton							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Material sistem rutier	Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]		L	M	M	J	V	S	D	
130	ION GHELU DESTELNICA	306	6	1836	asfalt-beton								
131	ION PĂUN PINCIO	140	7	980	asfalt								
132	LIBERTĂȚII	113	8	904	asfalt								
133	LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU	300	14	4200	beton								
134	LUMINII	151	3.5	528.5	beton								
135	MĂGURA CAȘIN	157	6	942	asfalt								
136	MIHAI VITEAZU	494	14	6916	beton		x				x		
137	NICOLAE BĂLCESCU	430	18	7740	asfalt	x	x	x	x		x		
138	NICU ENEA	577	7	4039	asfalt	x		x			x		

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
139	PASAJUL REVOLUȚIEI	125	7	875	asfalt							
140	PETRU RAREȘ	251	3.5	878.5	beton							
141	PIEȚII	240	7	1680	beton		x		x	x		
142	POPA ȘAPCĂ	290	7_10	2465	beton		x		x			
143	RĂZBOIENI	1071	7_14	11781	beton-asfalt							
144	ȘOIMULUI	415	6	2490	asfalt							
145	TRANDAFIRILOR	200	3_7	1000	beton							
146	VADUL BISTRIȚEI	517	14	7238	asfalt	x	x	x	x	x		
147	VÂNTULUI	494	4,5_7	2964	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
148	VASILE ALECSANDRI	970	7	6790	beton							
149	ALEE ACCES str.MIHAEL EMINESCU	69	4.7	324.3	asfalt							
150	ALEE ACCES str.OITUZ nr.67-77	100	4	400	asfalt							
151	PIAȚA GĂRII	100	10	1000	asfalt							
152	APUSULUI	360	4	1440	beton							
153	AVRAM IANCU	291	7	2037	beton							
154	BANATULUI	441	7	3087	beton-asfalt							
155	BOGDAN VOIEVOD	310	6	1860	asfalt							
156	BUCOVINEI	620	3.5	2170	beton-asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat									
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rufier	L	M	M	J	V	S	D		
157	CUZA VODĂ	550	7	3850	asfalt									
158	EMIL RACOVITĂ	125	7	875	beton									
159	ENERGIEI	730	14	10220	asfalt	x		x		x				
160	EROU COSTEL MARIUS HASAN	410	6	2460	asfalt									
161	GĂRII	1340	7_14	14070	asfalt-beton	x	x	x	x	x				
162	GEORGE BACOVIA	1045	7	7315	asfalt-beton									
163	ION LUCA	430	7	3010	beton									
164	MARAMUREȘ	270	6	1620	asfalt									
165	MIHAI EMINESCU	692	8.5	5882	beton-asfalt									

181

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
166	MIHAIL KOGĂLNICEANU	130	12	1560	asfalt	x	x	x	x	x		
167	MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE	124	4	496	asfalt							
168	NICOLAE TITULESCU	450	7	3150	asfalt							
169	OITUZ	1405	8_14		asfalt-beton	x	x	x	x	x		
170	PĂCII	239	6	1434	asfalt							
171	TIPOGRAFIOR	470	7	3290	beton							
172	ARDEALULUI	352	7	2464	beton							
173	BANCA NAȚIONALĂ	630	7	4410	asfalt-beton	x			x			
174	BRADULUI	750	7	5250	beton							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
175	DECEBAL	592	7	4144	beton							
176	DEPOULUI	1000	4.5	4500	balast							
177	ECATERINA VARGA	355	5.5	1952.5	asfalt							
178	MARTIR CLOȘÇA	190	7	1330	beton							
179	MARTIR CRIȘAN	300	5-7	1800	asfalt							
180	MARTIR HORIA	468	7	3276	beton							
181	MIORIȚEI	1788.5	14	25039	asfalt	x	x	x	x	x		
182	NEAGOE VODĂ	983	7	6881	beton-asfalt							
183	NORDULUI	1687	6_7	10965	beton-asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
184	NUCULUI	150	5	750	beton							
185	PLANTELOR	90	6	540	asfalt							
186	SLĂNICULUI	329	3.5	1151.5	asfalt							
187	TRAIAN	360	6	2160	asfalt							
188	BUJORILOR	650	7	4550	beton							
189	ALEE ACCES str.VRANCEI 35 - PR.BRADULUI 42	80	7	560	asfalt							
190	ALEEA MOLDOVIȚEI	155	3.5	542.5	balast							
191	ALEE ACCES str.VENUS 8 - ZIMBRULUI 13	140	6,5_7	945	asfalt							
192	ALEE ACCES str.ZIMBRULUI 84 - 22 DECEMBRIE 78	70	7	490	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat										
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D				
193	CALEA MOLDOVEI	2973	14	41622	asfalt											
194	TRECĂTOAREA GHERĂIEȘTI	370	6	2220	asfalt											
195	22 DECEMBRIE	1080	7	7560	beton-asfalt											
196	8 MARTIE	310	4	1240	asfalt											
197	ALUNULUI	100	6	600	beton											
198	APRODU PURICE	600	7	4200	beton		x			x						
199	ARINILOR	450+908	7_8	3150+635 6	beton-balast											
200	AUSTRULUI	630	3.5	2205	beton											
201	BUCIUMULUI	817	7	5719	beton-asfalt											

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
202	CANTONULUI	160	4	640	balast							
203	CĂLUGĂRENI	820	7	5740	beton							
204	CEZAR UNCESCU	841	6	5046	balast							
205	CORBULUI	580	5	2900	balast							
206	COSTACHE NEGRI	360	4	1440	asfalt							
207	CRĂÎTELOR	650	7	4550	beton							
208	CRIZANTEMELOR	750	7	5250	beton							
209	DIGUL BĂRNAT	808	7	5656	beton							
210	ECATERINA TEODOROIU	318	6	1908	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat									
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D			
211	FAGULUI	250	6	1500	asfalt-beton										
212	FRUNZEI	500+100 0	4_7	2000+610 0	beton-balast										
213	GLADIOLEI	141	3	423	asfalt										
214	HATMAN BERESCU	309	7	2163	beton										
215	ION IONESCU de la BRAD	780	7	5460	asfalt										
216	IOSIF COCEA	510	7	3570	beton-asfalt										
217	LĂCRĂMIOARELOR	140	3	420	asfalt										
218	LIMPEDEA	500	5	2500	balast										
219	LINIȘTEI	160	6	960	asfalt										

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat								
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D	
220	LOGOFĂȚ TĂUTU	625	7	4375	beton								
221	LUNEI	168	5	840	asfalt								
222	MACILOR	250	7	1750	beton								
223	MAGNOLIILOR	450	7	3150	beton								
224	MARGARETELOR	250	7	1750	beton								
225	NALBEI	160	3	480	asfalt								
226	ORHIDEELOR	300	7	2100	beton								
227	PETUNIILOR	270	7	1890	beton								
228	PRELUNGIREA BRADULUI	1185	7	8295	beton								

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Material sistem rutier	Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]		L	M	M	J	V	S	D	
229	PRIETENIEI	760	3_5		beton								
230	PRIMĂVERII	809	7	5663	asfalt								
231	RADU NEGRU	341	3_4	1194	asfalt								
232	SÂNZIENELOR	470	7	3290	beton								
233	SPERANȚEI	1570	6	9420	balast								
234	SUCEVEI	185	6	1110	asfalt								
235	ȘTEFAN CEL MARE	1300	14	18200	asfalt	x	x	x	x	x			
236	TAZLAULUI	588	7	4116	beton								
237	TRAIAN VUJIA	192	7	1344	asfalt								

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
238	TURBINEI	170	5	850	asfalt							
239	VENUS	665	6	3990	beton							
240	VRANCEI	530	7	3710	asfalt							
241	VULTURULUI	258	6	1548	asfalt							
242	ZAMBILELOR	100	4	400	balast							
243	ZEFIRULUI	227	7	1589	beton							
244	ZORELELOR	130	7	910	beton							
245	LUNCA BISTRIȚEI	1642	6	9852	beton-asfalt							
246	ALEE ACCES CALEA BÂRLADULUI nr. 6-52	260	4_5		asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
247	ALEEA COLONEL CORNELIU CHIRIEȘ	160	4	640	balast							
248	CALEA BÂRLADULUI	2000	14	28000	asfalt/beton							
249	CALEA ROMANULUI	3520	14	49280	asfalt							
250	FUNDATURA BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU	80	6	480	balast							
251	TRECĂTOAREA ISLAZ	300	4	1200	balast							
252	TRECĂTOAREA TECUCIULUI	300	7	2100	asfalt							
253	ARTĂRULUI	178	3,5_5	756	asfalt							
254	CÂMPULUI	350+400	3,5_5	1225+200 0	asfalt-balast							
255	COLONEL NICOLAE DRĂGHICI	336	6	2016	balast							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
256	COSTACHE RADU	1250	6	7500	balast							
257	CĂPITAN ERNEST TÂRȚESCU	194/97	6	1746	beton+balast							
258	CĂPITAN IOAN BOROȘ	190	5	950	balast							
259	CĂPITAN VASILE MERICA	238	6	1428	balast							
260	CĂPITAN VICTOR PRECUP	80	5	400	balast							
261	CONSTANTIN PLATON	350	6	2100	balast							
262	DIMITRIE BUȘILA	610	6	3660	balast							
263	DORULUI	980	7	6860	balast							
264	GHEORGHE HOCIUNG	1025	6	6150	neamenajat							

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
265	GHEORGHE NEGEL	500	6	3000	balast							
266	GHEORGHE VRÂNCEANU	310	6	1860	balast							
267	GENERAL DR.DRAGOMIR BADIU	115	6	690	balast							
268	GENERAL EREMIA GRIGORESCU	1470	6	8820	balast							
269	GENERAL GRIGORE CANTILLI	365	5	1825	balast							
270	GRIGORE TĂBĂCARU	845	6	5070	balast							
271	HOLTULUI	1550	6	9300	asfalt							
272	IASOMIEI	235	7	1645	asfalt							
273	ILARIE VORONCA	300	6	1800	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D	
274	ION ROATĂ	1025	10_12	11275	balast								
275	LEON SAKELLARY	1000	6	6000	neamenajat								
276	LICURICI	980	3_6	4400	asfalt								
277	LT. COL.IOAN ZĂRNESCU	250	5	1250	balast								
278	LOCOTENENT VICTOR BOTOCAN	200	6	1200	balast								
279	LUCEAFĂRULUI	568	3_5	2698	asfalt								
280	LUPENI	980	5_6	5635	asfalt								
281	MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU	1350	6	8100	neamenajat								
282	MAIOR ALEXANDRU VELICAN	175	5	875	balast								

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat									
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D			
283	MUNCII	400+700	4_6	2400+350 0	asfalt-balast										
284	NICOLAE LASCĂR BOGDAN	570	7	3990	asfalt										
285	PLAIULUI	735	5	3675	asfalt										
286	POMILOR	314	4	1256	asfalt										
287	PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU	235	7	1645	asfalt										
288	PRUNULUI	190	7	1330	balast										
289	RĂZOARE	256	4_7	1536	asfalt										
290	ROMANȚEI	200	4	800	balast										
291	SALCIEI	367	3_6	2019	balast										

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
292	SILIȘTEI	210	7	1470	asfalt							
293	SILOZULUI	240	8	1920	balast							
294	SIRETULUI	700+314	6	4200+188 4	beton-balast							
295	SUBLOCOTENENT ADAM	280	7	1960	beton							
296	SPICULUI	230	8	1840	balast							
297	ȘERBĂNEȘTI	1154	4_7	6924	asfalt							
298	ȘTEFAN ZELETIN	165	6	990	neamenajat							
299	TECUCIULUI	760	7	5320	asfalt							
300	THEODOR NECULUȚĂ	300	5	1500	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat									
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D		
301	TRIUMFULUI	730	8	5840	beton									
302	ULMILOR	775	3	2325	balast									
303	VADUL POMILOR	235	6	1410	asfalt									
304	VICTOR NADOLSCHI	200+223	5	1000+111 5	asfalt-balast									
305	VIITORULUI	653	8	5224	beton									
306	VISELOR	300	5	1500	asfalt									
307	ALEEAGHIOCEILOR	630	7	4410	beton									
308	ALEEAVIȘINULUI	877	3.5	3069.5	asfalt-beton									
309	BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN	570	12	6840	beton	x			x				x	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
310	FUNDATURA STADIONULUI	60	6	360	beton-asfalt							
311	1 MAI	295	7	2065	asfalt-beton							
312	ANA IPATESCU	646	7	4522	beton							
313	BANU MĂRĂCINE	495	4	1980	asfalt							
314	CEZAR BOLLIAC	230	4	920	asfalt							
315	CRÂNGULUI	160	7	1120	asfalt							
316	CREMENEA	386	3.5	1351	beton							
317	CRONICAR ION NECULCE	126	7	882	asfalt							
318	FLORILOR	349	7	2443	beton							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se spală/stopește mecanizat								
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D	
319	I.L.CARAGIALE	972	8_14		asfalt	X			X			X	
320	LALELELOR	667	3.5	2334.5	asfalt								
321	LIVEZILOR	456	7	3192	beton								
322	MIRCEA ELIADE	323	3.5	1130.5	beton								
323	MIRON COSTIN	960	7	6720	asfalt								
324	NUFĂRULUI	481	7	3367	asfalt-beton								
325	PICTOR THEODOR AMAN	1327	7	9289	asfalt								
326	POET ANDREI MUREȘANU	172	7	1204	asfalt								
327	PROGRESULUI	520	3.5	1820	asfalt								

Nr. cit	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se spală/stopeste mecanizat						
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
328	STADIONULUI	430	7	3010	asfalt							
329	VALEA ALBĂ	333	7	2331	beton							
330	VIORELELOR	754	3.5	2639	asfalt							
331	ZIMBRULUI	170	6	1020	beton							
332	ALEEA ZORILOR	160	5	800	neamenajat							

Sursă: Primăria Municipiului Bacău

2.2 Căile de circulație pe care se execută activitatea de ras rigola

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
1	CALEA REPUBLICII	3700	14	51800.00	asfalt							
2	AEROPORTULUI	532	7	3724.00	asfalt-beton							
3	AVIATORILOR	1545	6	9270.00	asfalt							
4	BICAZ	3020	7	21140.00	asfalt-beton							
5	CHIMIEI	3851	7	26957.00	asfalt							
6	CONDORILOR	629	7	4403.00	asfalt							
7	DR. VICTOR BABEȘ	565	5_6	3107.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
8	HENRI COANDĂ	717	7	5019.00	beton							
9	NARCISELOR	924	14	12936.00	asfalt							
10	NEPTUN	666	3.5	2331.00	asfalt							
11	ALECU RUSSO	1379	7	9653.00	asfalt							
12	CIPRIAN PORUMBESCU	1600	3_6	8000.00	asfalt							
13	ÎNFRĂȚIRII	1127	7	7889.00	asfalt							
14	IZVOARE	1850	7	12950.00	beton-asfalt							
15	LETEA	1763	5_6	9697.00	asfalt-beton							
16	LOCOTENENT VASILE NICULESCU	560	5	2800.00	balast							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
17	MILCOV	2365	14	33110.00	beton							
18	MUȘCATELOR	280	6	1680.00	balast							
19	OGORULUI	235	3.5	822.50	asfalt							
20	PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN	340	8	2720.00	balast							
21	PLOPILOR	209	6	1254.00	asfalt							
22	RODNEI	200	4	800.00	balast							
23	ROZELOR	1320	3_6	5940.00	asfalt							
24	SALCĂMILOR	100	4	400.00	balast							
25	SCÂNTEII	153	5	765.00	balast							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
26	TOPORAȘI	765	3_6	3442.00	asfalt							
27	VASILE LUPU	558	5	2790.00	asfalt							
28	VERONICA MICLE	625+400	3_6	3750+120 0	asfalt-balast							
29	ALEEA ETERNITĂȚII	386	4	1544.00	asfalt							
30	ALEE ACCES str.CORNIȘA BISTRITEI	1035	3.5	3622.50	asfalt							
31	CALEA MĂRĂȘEȘTI	2100	14	29400.00	asfalt							
32	CARPAȚI	800	7	5600.00	beton							
33	CASTANILOR	515	4	2060.00	beton							
34	CONSTANTIN ENE	1112	8.25	9174.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
35	CORNIȘA BISTRIȚEI	430	9	3870.00	asfalt							
36	EROU CIPRIAN PINTEA	564	7_9		asfalt							
37	FRASINULUI	153	7	1071.00	beton							
38	GAROFITEI	1346	7	9422.00	beton-asfalt							
39	ORIZONTULUI	785	7	5495.00	asfalt							
40	PANSELELOR	323	4	1292.00	asfalt							
41	PICTOR ION ANDREESCU	370	6	2220.00	asfalt							
42	SPIRU HARET	417	8_10	3753.00	asfalt							
43	TOAMNEI	462	3,5_5	1848.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola							
		Lungime	Lățime	Suprafață	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D	
													[m]
44	VIOLETELOR	200	4	800.00	asfalt								
45	CALEA DR.ALEXANDRU SAFRAN	3692	7_15	25844.00	asfalt								
46	13 SEPTEMBRIE	732	7	5124.00	asfalt								
47	ALEXANDRU LĂPUȘNEANU	770	7	5390.00	asfalt								
48	ALEXEI TOLSTOI	1630	7_9	13040.00	asfalt								
49	BUCEGI	1350	7	9450.00	beton								
50	CRINULUI	267	3_6	1522.00	asfalt								
51	DACIEI	649	3,5_6	3082.00	asfalt								
52	FĂGĂRAȘ	550	7	3850.00	beton								

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola								
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D	
53	GEORGE ENESCU	421	6	2526.00	asfalt								
54	GHEORGHE GLOD	450	6	2700.00	asfalt								
55	MĂRĂȘTI	845	7	5915.00	asfalt								
56	NICOLAE COPERNIC	613	6	3678.00	asfalt								
57	SEREI	245	7	1715.00	beton								
58	TEIULUI	686	6	4116.00	asfalt								
59	BULEVARDUL VASILE PÂRVAN	817	9	7353.00	asfalt								
60	CALEA MOINEȘTI	2570	9_12	26985.00	asfalt								
61	ABATORULUI	700	7	4900.00	asfalt								

200

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
62	ALBA IULIA	607	7	4249.00	asfalt							
63	ALEXANDRU GOLESCU	70	6	420.00	asfalt							
64	ALEXANDRU VLAHUȚĂ	70.9	6	425.40	asfalt							
65	ARCADIE ȘEPTILICI	2610	7	18270.00	asfalt							
66	AUREL VLAICU	54	3.5	189.00	asfalt							
67	BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU	170	7.5	1275.00	balast							
68	BRÂNDUȘEI	450+501	7	3150+350 7	beton-balast							
69	CARAIMAN	66	6	396.00	asfalt							
70	CEAHLĂULUI	188	4	752.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
71	CONSTANTIN MUȘAT	300+600	7	2100+420 0	asfalt-balast							
72	CONSTANȚEI	1670	7	11690.00	asfalt							
73	DIMITRIE CANTEMIR	406	7.5	3045.00	beton							
74	DR.CONSTANTIN ISTRATE	363	4	1452.00	beton							
75	GHEORGHE DONICI	860	7_8	6450.00	asfalt							
76	GHEORGHE LAZĂR	149.8	4.5	674.10	asfalt							
77	GENERAL ȘTEFAN GUȘĂ	1000	7	7000.00	asfalt							
78	IAȘILOR	660	6	3960.00	beton							
79	INDEPENDENȚEI	340	6	2040.00	beton							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
80	MILITARI	750	7	5250.00	asfalt							
81	MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA	61	4	244.00	asfalt							
82	OZANEI	700	8	5600.00	asfalt							
83	POLIGONULUI	1680	7	11760.00	asfalt							
84	PROCOPIE STRAT	400	7	2800.00	beton							
85	TINERETULUI	640	11	7040.00	balast-pavaj							
86	TUDOR VLADIMIRESCU	850	9	7650.00	beton							
87	ALEEA ARMONIEI	130	3.5	455.00	asfalt							
88	ALEEA ATENEULUI	150	3.5	525.00	asfalt							

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
89	ALEEA IULIAN ANTONESCU	230	7	1610.00	beton+asfalt							
90	ALEEA PARCULUI	800	6	4800.00	asfalt							
91	ALEE ACCES str.I.S.STURZA nr.65-77	100	6	600.00	asfalt							
92	BULEVARDUL IONIȚA SANDU STURZA	1100	8.75	9625.00	beton							
93	BULEVARDUL UNIRII	1900	14	26600.00	asfalt							
94	FUNDATURA TROTUȘ	70	6,8_4	350.00	asfalt							
95	PIAȚA REVOLUTIEI	141	9	1269.00	asfalt							
96	PIAȚA TRICOLORULUI			5010.00	asfalt							
97	TRECĂTOAREA 9 MAI	235	3.5	822.50	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
98	9 MAI	1528	12	18336.00	asfalt							
99	CAIȘILOR	149	4	596.00	asfalt							
100	DUMBRAVA ROȘIE	118	6	708.00	beton							
101	DUMBRAVEI	180	11	1980.00	beton							
102	EROU GHEORGHE RUSU	251	6	1506.00	asfalt							
103	EROU GHEORGHE NECHITA	152	6	912.00	asfalt							
104	GEORGE APOSTU	207	5.5	1138.50	asfalt							
105	IERNII	190	7	1330.00	beton							
106	ION GHELU DESTELNICA	306	6	1836.00	asfalt-beton							

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
107	ION PĂLUN PINCIO	140	7	980.00	asfalt							
108	LIBERTĂȚII	113	8	904.00	asfalt							
109	LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU	300	14	4200.00	beton							
110	LUMINII	151	3.5	528.50	beton							
111	MĂGURA CAȘIN	157	6	942.00	asfalt							
112	MIHAI VITEAZU	494	14	6916.00	beton							
113	NICOLAE BĂLCESCU	430	18	7740.00	asfalt							
114	NICU ENEA	577	7	4039.00	asfalt							
115	PASAJUL REVOLUȚIEI	125	7	875.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
116	PETRU RAREȘ	251	3.5	878.50	beton							
117	PIEȚII	240	7	1680.00	beton							
118	POPA ȘAPCĂ	290	7_10	2465.00	beton							
119	RĂZBOIENI	1071	7_14	11781.00	beton-asfalt							
120	ȘOIMULUI	415	6	2490.00	asfalt							
121	TRANDAFIRILOR	200	3_7	1000.00	beton							
122	VADUL BISTRIȚEI	517	14	7238.00	asfalt							
123	VÂNTULUI	494	4,5_7	2964.00	asfalt							
124	VASILE ALECSANDRU	970	7	6790.00	beton							

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
125	ALEE ACCES str.MIHAI EMINESCU	69	4.7	324.30	asfalt							
126	ALEE ACCES str.OITUZ nr.67-77	100	4	400.00	asfalt							
127	PIAȚA GĂRII	100	10	1000.00	asfalt							
128	APUSULUI	360	4	1440.00	beton							
129	AVRAM IANCU	291	7	2037.00	beton							
130	BANATULUI	441	7	3087.00	beton-asfalt							
131	BOGDAN VOIEVOD	310	6	1860.00	asfalt							
132	BUCOVINEI	620	3.5	2170.00	beton-asfalt							
133	CUZA VODĂ	550	7	3850.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
134	EMIL RACOVITĂ	125	7	875.00	beton							
135	ENERGIEI	730	14	10220.00	asfalt							
136	EROU COSTEL MARIUS HASAN	410	6	2460.00	asfalt							
137	GĂRII	1340	7_14	14070.00	asfalt-beton							
138	GEORGE BACOVIA	1045	7	7315.00	asfalt-beton							
139	ION LUCA	430	7	3010.00	beton							
140	MARAMUREȘ	270	6	1620.00	asfalt							
141	MIHAI EMINESCU	692	8.5	5882.00	beton-asfalt							
142	MIHAIL KOGĂLNICEANU	130	12	1560.00	asfalt							

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
143	MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE	124	4	496.00	asfalt							
144	NICOLAE TITULESCU	450	7	3150.00	asfalt							
145	OITUZ	1405	8_14		asfalt-beton							
146	PĂCII	239	6	1434.00	asfalt							
147	TIPOGRAFILOR	470	7	3290.00	beton							
148	ARDEALULUI	352	7	2464.00	beton							
149	BANCA NAȚIONALĂ	630	7	4410.00	asfalt-beton							
150	BRADULUI	750	7	5250.00	beton							
151	DECEBAL	592	7	4144.00	beton							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D	
152	ECATERINA VARGA	355	5.5	1952.50	asfalt								
153	MARTIR CLOȘCA	190	7	1330.00	beton								
154	MARTIR CRIȘAN	300	5-7	1800.00	asfalt								
155	MARTIR HORIA	468	7	3276.00	beton								
156	MIORIȚEI	1788.5	14	25039.00	asfalt								
157	NEAGOE VODĂ	983	7	6881.00	beton-asfalt								
158	NORDULUI	1687	6_7	10965.00	beton-asfalt								
159	NUCULUI	150	5	750.00	beton								
160	PLANTELOR	90	6	540.00	asfalt								

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
161	SLĂNICULUI	329	3.5	1151.50	asfalt							
162	TRAIAN	360	6	2160.00	asfalt							
163	BUJORILOR	650	7	4550.00	beton							
164	ALEE ACCES str.VRANCEI 35 - PR.BRADULUI 42	80	7	560.00	asfalt							
165	ALEE ACCES str.VENUS 8 - ZIMBRULUI 13	140	6,5_7	945.00	asfalt							
166	ALEE ACCES str.ZIMBRULUI 84 - 22 DECEMBRIE 78	70	7	490.00	asfalt							
167	CALEA MOLDOVEI	2973	14	41622.00	asfalt							
168	TRECĂTOAREA GHERĂIEȘTI	370	6	2220.00	asfalt							
169	22 DECEMBRIE	1080	7	7560.00	beton-asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem ruiter	L	M	M	J	V	S	D	
170	8 MARTIE	310	4	1240.00	asfalt								
171	ALUNULUI	100	6	600.00	beton								
172	APRODU PURICE	600	7	4200.00	beton								
173	AUSTRULUI	630	3.5	2205.00	beton								
174	BUCIUMULUI	817	7	5719.00	beton-asfalt								
175	CĂLUGĂRENI	820	7	5740.00	beton								
176	COSTACHE NEGRI	360	4	1440.00	asfalt								
177	CRĂÎTELOR	650	7	4550.00	beton								
178	CRIZANTEMELOR	750	7	5250.00	beton								

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
179	DIGUL BÂRNAT	808	7	5656.00	beton							
180	ECATERINA TEODOROIU	318	6	1908.00	asfalt							
181	FAGULUI	250	6	1500.00	asfalt-beton							
182	GLADIOLEI	141	3	423.00	asfalt							
183	HATMAN BERESCU	309	7	2163.00	beton							
184	ION IONESCU de la BRAD	780	7	5460.00	asfalt							
185	IOSIF COCEA	510	7	3570.00	beton-asfalt							
186	LĂCRĂMIOARELOR	140	3	420.00	asfalt							
187	LINIȘTEI	160	6	960.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	J	V	S	D		
188	LOGOFĂȚ TĂUTU	625	7	4375.00	beton								
189	LUNEI	168	5	840.00	asfalt								
190	MACILOR	250	7	1750.00	beton								
191	MAGNOLIILOR	450	7	3150.00	beton								
192	MARGARETELOR	250	7	1750.00	beton								
193	NALBEI	160	3	480.00	asfalt								
194	ORHIDEELOR	300	7	2100.00	beton								
195	PETUNIILOR	270	7	1890.00	beton								
196	PRELUNGIREA BRADULUI	1185	7	8295.00	beton								

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
197	PRIETENIEI	760	3_5		beton							
198	PRIMĂVERII	809	7	5663.00	asfalt							
199	RADU NEGRU	341	3_4	1194.00	asfalt							
200	SÂNZIENELOR	470	7	3290.00	beton							
201	SUCEVEI	185	6	1110.00	asfalt							
202	ȘTEFAN CEL MARE	1300	14	18200.00	asfalt							
203	TAZLAULUI	588	7	4116.00	beton							
204	TRAIAN VUJIA	192	7	1344.00	asfalt							
205	TURBINEI	170	5	850.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
206	VENUS	665	6	3990.00	beton							
207	VRANCEI	530	7	3710.00	asfalt							
208	VULTURULUI	258	6	1548.00	asfalt							
209	ZEFIRULUI	227	7	1589.00	beton							
210	ZORELELOR	130	7	910.00	beton							
211	LUNCA BISTRITEI	1642	6	9852.00	beton-asfalt							
212	ALEE ACCES CALEA BÂRLADULUI nr. 6-52	260	4_5		asfalt							
213	CALEA BÂRLADULUI	2000	14	28000.00	asfalt/beton							
214	CALEA ROMANULUI	3520	14	49280.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
215	TRECĂTOAREA TECUCIULUI	300	7	2100.00	asfalt							
216	ARTARULUI	178	3,5_5	756.00	asfalt							
217	CÂMPULUI	350+400	3,5_5	1225+2000	asfalt-balast							
218	CĂPITAN ERNEST TÂRȚESCU	194/97	6	1746.00	beton+balast							
219	NICOLAE LASCĂR BOGDAN	570	7	3990.00	asfalt							
220	PLAIULUI	735	5	3675.00	asfalt							
221	POMILOR	314	4	1256.00	asfalt							
222	PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU	235	7	1645.00	asfalt							
223	RĂZOARE	256	4_7	1536.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
224	SILIȘTEI	210	7	1470.00	asfalt							
225	SIRETULUI	700+314	6	4200+188 4	beton-balast							
226	SUBLOCOTENENT ADAM	280	7	1960.00	beton							
227	ȘERBĂNEȘTI	1154	4_7	6924.00	asfalt							
228	ȘTEFAN ZELETIN	165	6	990.00	neamenajat							
229	TECUCIULUI	760	7	5320.00	asfalt							
230	THEODOR NECULUȚĂ	300	5	1500.00	asfalt							
231	TRIUMFULUI	730	8	5840.00	beton							
232	VADUL POMILOR	235	6	1410.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
233	VICTOR NADOLSCI	200+223	5	1000+111 5	asfalt-balast							
234	VIITORULUI	653	8	5224.00	beton							
235	VISELOR	300	5	1500.00	asfalt							
236	ALEEA GHIOCEILOR	630	7	4410.00	beton							
237	ALEEA VIŞINULUI	877	3.5	3069.50	asfalt-beton							
238	BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN	570	12	6840.00	beton							
239	FUNDATURA STADIONULUI	60	6	360.00	beton-asfalt							
240	1 MAI	295	7	2065.00	asfalt-beton							
241	ANA IPATESCU	646	7	4522.00	beton							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă			Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola							
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
242	BANU MĂRĂCINE	495	4	1980.00	asfalt							
243	CEZAR BOLLIAC	230	4	920.00	asfalt							
244	CRÂNGULUI	160	7	1120.00	asfalt							
245	CREMENEA	386	3.5	1351.00	beton							
246	CRONICAR ION NECULCE	126	7	882.00	asfalt							
247	FLORILOR	349	7	2443.00	beton							
248	I.L.CARAGIALE	972	8_14		asfalt							
249	LALELELOR	667	3.5	2334.50	asfalt							
250	LIVEZILOR	456	7	3192.00	beton							

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
251	MIRCEA ELIADE	323	3.5	1130.50	beton							
252	MIRON COSTIN	960	7	6720.00	asfalt							
253	NUFĂRULUI	481	7	3367.00	asfalt-beton							
254	PICTOR THEODOR AMAN	1327	7	9289.00	asfalt							
255	POET ANDREI MUREȘANU	172	7	1204.00	asfalt							
256	PROGRESULUI	520	3.5	1820.00	asfalt							
257	STADIONULUI	430	7	3010.00	asfalt							
258	VALEA ALBĂ	333	7	2331.00	beton							
259	VIORELELOR	754	3.5	2639.00	asfalt							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
260	ZIMBRULUI	170	6	1020.00	beton							
261	ALEEA ZORILOR	160	5	800.00	neamenajat							

Sursă: Primăria Municipiului Bacău

Anexa 3 - Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei						
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier	L	M	M	J	V	S	D
1	CALEA REPUBLICII	3700	14	51800.00	asfalt							
2	AEROPORTULUI	532	7	3724.00	asfalt-beton							
3	AVIATORILOR	1545	6	9270.00	asfalt							
4	BICAZ	3020	7	21140.00	asfalt-beton							

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
5	CHIMIEI	3851	7	26957.00	asfalt		
6	CONDORIILOR	629	7	4403.00	asfalt		
7	HENRI COANDĂ	717	7	5019.00	beton		
8	NARCISELOR	924	14	12936.00	asfalt		
9	ALECU RUSSO	1379	7	9653.00	asfalt		
10	LETEA	1763	5_6	9697.00	asfalt-beton		
11	MILCOV	2365	14	33110.00	beton		
12	CALEA MĂRĂȘEȘTI	2100	14	29400.00	asfalt		
13	CARPAȚI	800	7	5600.00	beton		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
14	CASTANILOR	515	4	2060.00	beton		
15	CONSTANTIN ENE	1112	8.25	9174.00	asfalt		
16	CORNIȘA BISTRIȚEI	430	9	3870.00	asfalt		
17	EROU CIPRIAN PINTEA	564	7_9		asfalt		
18	FRASINULUI	153	7	1071.00	beton		
19	GAROFITEI	1346	7	9422.00	beton-asfalt		
20	ORIZONTULUI	785	7	5495.00	asfalt		
21	PANSELELOR	323	4	1292.00	asfalt		
22	SPIRU HARET	417	8_10	3753.00	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
23	BUCEGI	1350	7	9450.00	beton		
24	FĂGĂRAȘ	550	7	3850.00	beton		
25	BULEVARDUL VASILE PÂRVAN	817	9	7353.00	asfalt		
26	CALEA MOINEȘTI	2570	9_12	26985.00	asfalt		
27	ALEEA PARCULUI	800	6	4800.00	asfalt		
28	BULEVARDUL IONIȚA SANDU STURZA	1100	8.75	9625.00	beton		
29	BULEVARDUL UNIRII	1900	14	26600.00	asfalt		
30	PIAȚA REVOLUȚIEI	141	9	1269.00	asfalt		
31	PIAȚA TRICOLORULUI			5010.00	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
32	TRECĂTOAREA 9 MAI	235	3.5	822.50	asfalt		
33	9 MAI	1528	12	18336.00	asfalt		
34	DUMBRAVA ROȘIE	118	6	708.00	beton		
35	DUMBRAVEI	180	11	1980.00	beton		
36	EROU GHEORGHE RUSU	251	6	1506.00	asfalt		
37	EROU GHEORGHE NECHITA	152	6	912.00	asfalt		
38	GEORGE APOSTU	207	5.5	1138.50	asfalt		
39	IERNII	190	7	1330.00	beton		
40	ION GHELU DESTELNICA	306	6	1836.00	asfalt-beton		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
41	ION PĂUN PINCIO	140	7	980.00	asfalt		
42	LIBERTĂȚII	113	8	904.00	asfalt		
43	LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU	300	14	4200.00	beton		
44	LUMINII	151	3.5	528.50	beton		
45	MĂGURA CAȘIN	157	6	942.00	asfalt		
46	MIHAI VITEAZU	494	14	6916.00	beton		
47	NICOLAE BĂLCESCU	430	18	7740.00	asfalt		
48	NICU ENEA	577	7	4039.00	asfalt		
49	PASAJUL REVOLUȚIEI	125	7	875.00	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
50	PETRU RAREȘ	251	3.5	878.50	beton		
51	PIEȚII	240	7	1680.00	beton		
52	POPA ȘAPCĂ	290	7_10	2465.00	beton		
53	RĂZBOIENI	1071	7_14	11781.00	beton-asfalt		
54	ȘOIMULUI	415	6	2490.00	asfalt		
55	TRANDAFIRILOR	200	3_7	1000.00	beton		
56	VADUL BISTRIȚEI	517	14	7238.00	asfalt		
57	VASILE ALECSANDRI	970	7	6790.00	beton		
58	ALEE ACCES str. MIHAI EMINESCU	69	4.7	324.30	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
59	ALEE ACCES str.OITUZ nr.67-77	100	4	400.00	asfalt		
60	PIAȚA GĂRII	100	10	1000.00	asfalt		
61	APUSULUI	360	4	1440.00	beton		
62	AVRAM IANCU	291	7	2037.00	beton		
63	BANATULUI	441	7	3087.00	beton-asfalt		
64	BOGDAN VOIEVOD	310	6	1860.00	asfalt		
65	BUCOVINEI	620	3.5	2170.00	beton-asfalt		
66	CUZA VODĂ	550	7	3850.00	asfalt		
67	EMIL RACOVITĂ	125	7	875.00	beton		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curății	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
68	ENERGIEI	730	14	10220.00	asfalt		
69	EROU COSTEL MARIUS HASAN	410	6	2460.00	asfalt		
70	GĂRII	1340	7_14	14070.00	asfalt-beton		
71	GEORGE BACOVIA	1045	7	7315.00	asfalt-beton		
72	ION LUCA	430	7	3010.00	beton		
73	MARAMUREȘ	270	6	1620.00	asfalt		
74	MIHAI EMINESCU	692	8.5	5882.00	beton-asfalt		
75	MIHAIL KOGĂLNICEANU	130	12	1560.00	asfalt		
76	MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE	124	4	496.00	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
77	NICOLAE TITULESCU	450	7	3150.00	asfalt		
78	OITUZ	1405	8_14		asfalt-beton		
79	PĂCII	239	6	1434.00	asfalt		
80	TIPOGRAFIILOR	470	7	3290.00	beton		
81	ARDEALULUI	352	7	2464.00	beton		
82	BANCA NAȚIONALĂ	630	7	4410.00	asfalt-beton		
83	BRADULUI	750	7	5250.00	beton		
84	DECEBAL	592	7	4144.00	beton		
85	ECATERINA VARGA	355	5.5	1952.50	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
86	MARTIR CLOȘCA	190	7	1330.00	beton		
87	MARTIR CRIȘAN	300	5-7	1800.00	asfalt		
88	MARTIR HORIA	468	7	3276.00	beton		
89	MIORIȚEI	1788.5	14	25039.00	asfalt		
90	NEAGOE VODĂ	983	7	6881.00	beton-asfalt		
91	NORDULUI	1687	6_7	10965.00	beton-asfalt		
92	NUCULUI	150	5	750.00	beton		
93	PLANTELOR	90	6	540.00	asfalt		
94	SLĂNICULUI	329	3.5	1151.50	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
95	TRAIAN	360	6	2160.00	asfalt		
96	BUJORILOR	650	7	4550.00	beton		
97	ALEE ACCES str.VRANCEI 35 - PR.BRADULUI 42	80	7	560.00	asfalt		
98	ALEE ACCES str.VENUS 8 - ZIMBRULUI 13	140	6,5_7	945.00	asfalt		
99	ALEE ACCES str.ZIMBRULUI 84 - 22 DECEMBRIE 78	70	7	490.00	asfalt		
100	CALEA MOLDOVEI	2973	14	41622.00	asfalt		
101	TRECĂTOAREA GHERĂIEȘTI	370	6	2220.00	asfalt		
102	22 DECEMBRIE	1080	7	7560.00	beton-asfalt		
103	8 MARTIE	310	4	1240.00	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
104	ALUNIULUI	100	6	600.00	beton		
105	APRODU PURICE	600	7	4200.00	beton		
106	AUSTRULUI	630	3.5	2205.00	beton		
107	BUCIUMULUI	817	7	5719.00	beton-asfalt		
108	CĂLUGĂRENI	820	7	5740.00	beton		
109	COSTACHE NEGRI	360	4	1440.00	asfalt		
110	CRĂIȚELOR	650	7	4550.00	beton		
111	CRIZANTEMELOR	750	7	5250.00	beton		
112	DIGUL BĂRNAT	808	7	5656.00	beton		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
113	ECATERINA TEODOROIU	318	6	1908.00	asfalt		
114	FAGULUI	250	6	1500.00	asfalt-beton		
115	GLADIOLEI	141	3	423.00	asfalt		
116	HATMAN BERESCU	309	7	2163.00	beton		
117	ION IONESCU de la BRAD	780	7	5460.00	asfalt		
118	IOSIF COCEA	510	7	3570.00	beton-asfalt		
119	LĂCRĂMIOARELOR	140	3	420.00	asfalt		
120	LINIȘTEI	160	6	960.00	asfalt		
121	LOGOFĂT TĂUTU	625	7	4375.00	beton		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
122	LUNEI	168	5	840.00	asfalt		
123	MACILOR	250	7	1750.00	beton		
124	MAGNOLIILOR	450	7	3150.00	beton		
125	MARGARETELOR	250	7	1750.00	beton		
126	NALBEI	160	3	480.00	asfalt		
127	ORHIDEELOR	300	7	2100.00	beton		
128	PETUNIILOR	270	7	1890.00	beton		
129	PRELUNGIREA BRADULUI	1185	7	8295.00	beton		
130	PRIETENIEI	760	3_5		beton		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
131	PRIMĂVERII	809	7	5663.00	asfalt		
132	RADU NEGRU	341	3_4	1194.00	asfalt		
133	SÂNZIENELOR	470	7	3290.00	beton		
134	SUCEVEI	185	6	1110.00	asfalt		
135	ȘTEFAN CEL MARE	1300	14	18200.00	asfalt		
136	TAZLAULUI	588	7	4116.00	beton		
137	TRAIAN VUJIA	192	7	1344.00	asfalt		
138	TURBINEI	170	5	850.00	asfalt		
139	VENUS	665	6	3990.00	beton		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
140	VRANCEI	530	7	3710.00	asfalt		
141	VULTURULUI	258	6	1548.00	asfalt		
142	ZEFIRULUI	227	7	1589.00	beton		
143	ZORELELOR	130	7	910.00	beton		
144	LUNCA BISTRIȚEI	1642	6	9852.00	beton-asfalt		
145	ALEE ACCES CALEA BÂRLADULUI nr. 6-52	260	4_5		asfalt		
146	CALEA BÂRLADULUI	2000	14	28000.00	asfalt/beton		
147	CALEA ROMANULUI	3520	14	49280.00	asfalt		
148	TRECĂTOAREA TECUCIULUI	300	7	2100.00	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
149	ARTĂRULUI	178	3,5_5	756.00	asfalt		
150	CÂMPULUI	350+400	3,5_5	1225+200 0	asfalt-balast		
151	CĂPITAN ERNEST TÂRȚESCU	194/97	6	1746.00	beton+balast		
152	NICOLAE LASCĂR BOGDAN	570	7	3990.00	asfalt		
153	PLAIULUI	735	5	3675.00	asfalt		
154	POMILOR	314	4	1256.00	asfalt		
155	PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU	235	7	1645.00	asfalt		
156	RĂZOARE	256	4_7	1536.00	asfalt		
157	SILIȘTEI	210	7	1470.00	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
158	SIRETULUI	700+314	6	4200+188 4	beton-balast		
159	SUBLOCOTENENT ADAM	280	7	1960.00	beton		
160	ȘERBĂNEȘTI	1154	4_7	6924.00	asfalt		
161	ȘTEFAN ZELETIN	165	6	990.00	neamenajat		
162	TECUCIULUI	760	7	5320.00	asfalt		
163	THEODOR NECULUȚĂ	300	5	1500.00	asfalt		
164	TRIUMFULUI	730	8	5840.00	beton		
165	VADUL POMILOR	235	6	1410.00	asfalt		
166	VICTOR NADOLSKI	200+223	5	1000+111 5	asfalt-balast		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
167	VIITORULUI	653	8	5224.00	beton		
168	VISELOR	300	5	1500.00	asfalt		
169	ALEEA GHIOCEILOR	630	7	4410.00	beton		
170	ALEEA VIȘINULUI	877	3.5	3069.50	asfalt-beton		
171	BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN	570	12	6840.00	beton		
172	FUNDATURA STADIONULUI	60	6	360.00	beton-asfalt		
173	1 MAI	295	7	2065.00	asfalt-beton		
174	ANA IPATESCU	646	7	4522.00	beton		
175	BANU MĂRĂCINE	495	4	1980.00	asfalt		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
176	CEZAR BOLLIAC	230	4	920.00	asfalt		
177	CRÂNGULUI	160	7	1120.00	asfalt		
178	CREMENEA	386	3.5	1351.00	beton		
179	CRONICAR ION NECULCE	126	7	882.00	asfalt		
180	FLORILOR	349	7	2443.00	beton		
181	I.L.CARAGIALE	972	8_14		asfalt		
182	LALELELOR	667	3.5	2334.50	asfalt		
183	LIVEZILOR	456	7	3192.00	beton		
184	MIRCEA ELIADE	323	3.5	1130.50	beton		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	Material sistem rutier		
185	MIRON COSTIN	960	7	6720.00	asfalt		
186	NUFĂRULUI	481	7	3367.00	asfalt-beton		
187	PICTOR THEODOR AMAN	1327	7	9289.00	asfalt		
188	POET ANDREI MUREȘANU	172	7	1204.00	asfalt		
189	PROGRESULUI	520	3.5	1820.00	asfalt		
190	STADIONULUI	430	7	3010.00	asfalt		
191	VALEA ALBĂ	333	7	2331.00	beton		
192	VIORELELOR	754	3.5	2639.00	asfalt		
193	ZIMBRULUI	170	6	1020.00	beton		

244

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă				Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Intervalul orar
		Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	Material sistem rutier		
194	ALEEA ZORILOR	160	5	800.00	neamenajat		

Sursă: Primăria Municipiului Bacău

Anexa 4 - Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă		Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m] Suprafață [m ²]	
1	ALEEA CONSTRUCTORULUI		734	3.5 2,569	
2	ALEEA ELECTRICIENILOR		463	3.5 1,621	
3	ALEEA METALURGIEI		896	3.5 3,136	
4	ALEEA OȚELARILOR		385	3.5 1,348	
5	ALEEA PROIECTANTULUI		721	3.5 2,524	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
6	CALEA REPUBLICII		3700	14	51,800	
7	AEROPORTULUI		532	7	3,724	
8	AGUDULUI		976	4	3,904	
9	AVIATORILOR		1545	6	9,270	
10	BICAZ		3020	7	21,140	
11	CHIMIEI		3851	7	26,957	
12	CIREȘOAIA		1562	5	7,810	
13	CONDORILOR		629	7	4,403	
14	DR. VICTOR BABEȘ		565	5_6	3,107	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
15	HENRI COANDĂ		717	7	5,019	
16	NARCISELOR		924	14	12,936	
17	NEPTUN		666	3.5	2,331	
18	ALECU RUSSO		1379	7	9,653	
19	CERBULUI		148	6	888	
20	CIPRIAN PORUMBESCU		1600	3_6	8,000	
21	ÎNFRĂȚIRII		1127	7	7,889	
22	IZVOARE		1850	7	12,950	
23	LETEA		1763	5_6	9,697	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
24	LOCOTENENT VASILE NICULESCU		560	5	2,800	
25	MILCOV		2365	14	33,110	
26	MUȘCATELOR		280	6	1,680	
27	OGORULUI		235	3.5	823	
28	PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN		340	8	2,720	
29	PLOPILOR		209	6	1,254	
30	RODNEI		200	4	800	
31	ROZELOR		1320	3_6	5,940	
32	SALCĂMILOR		100	4	400	

248

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
33	SCÂNTEII		153	5	765	
34	TOPORAȘI		765	3_6	3,442	
35	VASILE LUPU		558	5	2,790	
36	VERONICA MICLE		625+400	3_6	4,850	
37	ALEEA ETERNITĂȚII		386	4	1,544	
38	ALEE ACCES str.CORNIȘA BISTRITELI		1035	3.5	3,623	
39	CALEA MĂRĂȘEȘTI		2100	14	29,400	
40	CARPAȚI		800	7	5,600	
41	CASTANIILOR		515	4	2,060	

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
42	CONSTANTIN ENE		1112	7_9,5	9,174	
43	CORNIȘA BISTRIȚEI		430	9	3,870	
44	EROU CIPRIAN PINTEA		564	7_9	4,512	
45	FRASINULUI		153	7	1,071	
46	GAROFITEI		1346	7	9,422	
47	ORIZONTULUI		785	7	5,495	
48	PANSELELOR		323	4	1,292	
49	PICTOR ION ANDREESCU		370	6	2,220	
50	SPIRU HARET		417	8_10	3,753	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
51	TOAMNEI		462	3,5_5	1,848	
52	VIOLETELOR		200	4	800	
53	CALEA DR.ALEXANDRU SAFRAN		3692	7_15	25,844	
54	13 SEPTEMBRIE		732	7	5,124	
55	ALEXANDRU LĂPUȘNEANU		770	7	5,390	
56	ALEXEI TOLSTOI		1630	7_9	13,040	
57	BUCEGI		1350	7	9,450	
58	CRINULUI		267	3_6	1,522	
59	DACIEI		649	3,5_6	3,082	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
60	FĂGĂRAȘ		550	7	3,850	
61	GEORGE ENESCU		421	6	2,526	
62	GHEORGHE GLOD		450	6	2,700	
63	MĂRĂȘTI		845	7	5,915	
64	NICOLAE COPERNIC		613	6	3,678	
65	SEREI		245	7	1,715	
66	TEIULUI		686	6	4,116	
67	BULEVARDUL VASILE PÂRVAN		817	9	7,353	
68	CALEA MOINEȘTI		2570	9_12	26,985	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
69	ABATORULUI		700	7	4,900	
70	ALBA IULIA		607	7	4,249	
71	ALEXANDRU GOLESCU		70	6	420	
72	ALEXANDRU VLAHUȚĂ		70.9	6	425	
73	ARCADIE ȘEPTILICI		2610	7	18,270	
74	AUREL VLAICU		54	3.5	189	
75	BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU		170	7.5	1,275	
76	BRÂNDUȘEI		450+501	7	6,657	
77	CARAIMAN		66	6	396	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
78	CEAHLĂULUI		188	4	752	
79	CONSTANTIN MUȘAT		300+600	7	6,300	
80	CONSTANȚEI		1670	7	11,690	
81	DIMITRIE CANTEMIR		406	7.5	3,045	
82	DR.CONSTANTIN ISTRATE		363	4	1,452	
83	DRAGOȘ VODĂ		291	7_12	2,765	
84	GEORGE COȘBUC		71	5.5	391	
85	GHEORGHE ASACHI		300	6.5	1,950	
86	GHEORGHE DONICI		860	7_8	6,450	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
87	GHEORGHE LAZĂR		149.8	4.5	674	
88	GHEORGHE ȘINCAI		231	8	1,848	
89	GLORIEI		142	12	1,704	
90	GENERAL ȘTEFAN GUȘĂ		1000	7	7,000	
91	IAȘILOR		660	6	3,960	
92	INDEPENDENȚEI		340	6	2,040	
93	ION CREANGĂ		150	6_8	1,050	
94	LILIACULUI		200	7	1,400	
95	MILITARI		750	7	5,250	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
96	MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA		61	4	244	
97	MORII		110	5_6	605	
98	OZANEI		700	8	5,600	
99	PICTOR NICOLAE GRIGORESCU		162	7	1,134	
100	POET VASILE CĂRLOVA		390	10	3,900	
101	POLIGONULUI		1680	7	11,760	
102	PROCOPIE STRAT		400	7	2,800	
103	PRUTULUI		39	5_6	215	
104	TIMPULUI		474	7	3,318	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
105	TINERETULUI		640	11	7,040	
106	TISEI		100	7	700	
107	TUDOR VLADIMIRESCU		850	9	7,650	
108	VIIOR		225	8	1,800	
109	XENOPOL		240	5	1,200	
110	ALEEA ARMONIEI		130	3.5	455	
111	ALEEA ATENEULUI		150	3.5	525	
112	ALEEA IULIAN ANTONESCU		230	7	1,610	
113	ALEEA PARCULUI		800	6	4,800	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
114	ALEE ACCES str.I.S.STURZA nr.65-77		100	6	600	
115	BULEVARDUL IONIȚA SANDU STURZA		1100	8,5_9	9,625	
116	BULEVARDUL UNIRII		1900	14	26,600	
117	FUNDATURA TROTUȘ		70	6,8_4	350	
118	PIAȚA REVOLUȚIEI		141	9	1,269	
119	PIAȚA TRICOLORULUI				5,010	
120	TRECĂTOAREA 9 MAI		235	3.5	823	
121	9 MAI		1528	12	18,336	
122	BARAJULUI		55	3	165	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
123	CAIȘILOR		149	4	596	
124	DUMBRAVA ROȘIE		118	6	708	
125	DUMBRAVEI		180	11	1,980	
126	EROU GHEORGHE RUSU		251	6	1,506	
127	EROU GHEORGHE NECHITA		152	6	912	
128	GEORGE APOSTU		207	5.5	1,139	
129	IERNII		190	7	1,330	
130	ION GHELU DESTELNICA		306	6	1,836	
131	ION PĂUN PINCIO		140	7	980	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
132	LIBERTĂȚII		113	8	904	
133	LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU		300	14	4,200	
134	LUMINII		151	3.5	529	
135	MĂGURA CAȘIN		157	6	942	
136	MIHAI VITEAZU		494	14	6,916	
137	NICOLAE BĂLCESCU		430	18	7,740	
138	NICU ENEA		577	7	4,039	
139	PASAJUL REVOLUȚIEI		125	7	875	
140	PETRU RAREȘ		251	3.5	879	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
141	PIEȚII		240	7	1,680	
142	POPA ȘAPCĂ		290	7_10	2,465	
143	RĂZBOIENI		1071	7_14	11,781	
144	ȘOIMULUI		415	6	2,490	
145	TRANDAFIRILOR		200	3_7	1,000	
146	VADUL BISTRIȚEI		517	14	7,238	
147	VÂNTULUI		494	4,5_7	2,964	
148	VASILE ALECSANDRI		970	7	6,790	
149	ALEE ACCES str.MIHAI EMINESCU		69	4.7	324	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
150	ALEE ACCES str.OITUZ nr.67-77		100	4	400	
151	PIAȚA GĂRII		100	10	1,000	
152	APUSULUI		360	4	1,440	
153	AVRAM IANCU		291	7	2,037	
154	BANATULUI		441	7	3,087	
155	BOGDAN VOIEVOD		310	6	1,860	
156	BUCOVINEI		620	3.5	2,170	
157	CUZA VODĂ		550	7	3,850	
158	EMIL RACOVIȚĂ		125	7	875	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
159	ENERGIEI		730	14	10,220	
160	EROU COSTEL MARIUS HASAN		410	6	2,460	
161	GĂRII		1340	7_14	14,070	
162	GEORGE BACOVIA		1045	7	7,315	
163	ION LUCA		430	7	3,010	
164	MARAMUREȘ		270	6	1,620	
165	MIHAIL EMINESCU		692	8.5	5,882	
166	MIHAIL KOGĂLNICEANU		130	12	1,560	
167	MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE		124	4	496	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
168	NICOLAE TITULESCU		450	7	3,150	
169	OITUZ		1405	8_14	15,455	
170	PĂCII		239	6	1,434	
171	TIPOGRAFIOR		470	7	3,290	
172	ARDEALULUI		352	7	2,464	
173	BANCA NAȚIONALĂ		630	7	4,410	
174	BRADULUI		750	7	5,250	
175	DECEBAL		592	7	4,144	
176	DEPOULUI		1000	4.5	4,500	

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
177	ECATERINA VARGA		355	5.5	1,953	
178	MARTIR CLOȘCA		190	7	1,330	
179	MARTIR CRIȘAN		300	5-7	1,800	
180	MARTIR HORIA		468	7	3,276	
181	MIORIȚEI		1788.5	14	25,039	
182	NEAGOE VODĂ		983	7	6,881	
183	NORDULUI		1687	6.7	10,965	
184	NUCULUI		150	5	750	
185	PLANTELOR		90	6	540	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
186	SLĂNICULUI		329	3.5	1,152	
187	TRAIAN		360	6	2,160	
188	BUJORILOR		650	7	4,550	
189	ALEE ACCES str.VRANCEI 35 - PR.BRADULUI 42		80	7	560	
190	ALEEA MOLDOVIȚEI		155	3.5	543	
191	ALEE ACCES str.VENUS 8 - ZIMBRULUI 13		140	6,5_7	945	
192	ALEE ACCES str.ZIMBRULUI 84 - 22 DECEMBRIE 78		70	7	490	
193	CALEA MOLDOVEI		2973	14	41,622	
194	TRECĂTOAREA GHERĂIEȘTI		370	6	2,220	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
195	22 DECEMBRIE		1080	7	7,560	
196	8 MARTIE		310	4	1,240	
197	ALUNULUI		100	6	600	
198	APRODU PURICE		600	7	4,200	
199	ARINILOR		450+908	7_8	9,506	
200	AUSTRULUI		630	3.5	2,205	
201	BUCIUMULUI		817	7	5,719	
202	CANTONULUI		160	4	640	
203	CĂLUGĂRENI		820	7	5,740	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
204	CEZAR UNCESCU		841	6	5,046	
205	CORBULUI		580	5	2,900	
206	COSTACHE NEGRI		360	4	1,440	
207	CRĂIȚELOR		650	7	4,550	
208	CRIZANTEMELOR		750	7	5,250	
209	DIGUL BĂRNAT		808	7	5,656	
210	ECATERINA TEODOROIU		318	6	1,908	
211	FAGULUI		250	6	1,500	
212	FRUNZEI		500+100 0	4_7	8,100	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
213	GLADIOLEI		141	3	423	
214	HATMAN BERESCU		309	7	2,163	
215	ION IONESCU de la BRAD		780	7	5,460	
216	IOSIF COCEA		510	7	3,570	
217	LĂCRĂMIOARELOR		140	3	420	
218	LIMPEDEA		500	5	2,500	
219	LINIȘTEI		160	6	960	
220	LOGOFĂT TĂUTU		625	7	4,375	
221	LUNEI		168	5	840	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
222	MACILOR		250	7	1,750	
223	MAGNOLIILOR		450	7	3,150	
224	MARGARETELOR		250	7	1,750	
225	NALBEI		160	3	480	
226	ORHIDEELOR		300	7	2,100	
227	PETUNIILOR		270	7	1,890	
228	PRELUNGIREA BRADULUI		1185	7	8,295	
229	PRIETENIEI		760	3_5	3,040	
230	PRIMĂVERII		809	7	5,663	

240

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
231	RADU NEGRU		341	3_4	1,194	
232	SÂNZIENELOR		470	7	3,290	
233	SPERANȚEI		1570	6	9,420	
234	SUCEVEI		185	6	1,110	
235	ȘTEFAN CEL MARE		1300	14	18,200	
236	TAZLAULUI		588	7	4,116	
237	TRAIAN VUIA		192	7	1,344	
238	TURBINEI		170	5	850	
239	VENUS		665	6	3,990	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate		Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
				Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
240	VRANCEI			530	7	3,710	
241	VULTURULUI			258	6	1,548	
242	ZAMBILELOR			100	4	400	
243	ZEFIRULUI			227	7	1,589	
244	ZORELELOR			130	7	910	
245	LUNCA BISTRIȚEI			1642	6	9,852	
246	ALEE ACCES CALEA BÂRLADULUI nr. 6-52			260	4_5	1,170	
247	ALEE COLONEL CORNELIU CHIRIEȘ			160	4	640	
248	CALEA BÂRLADULUI			2000	14	28,000	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
249	CALEA ROMANULUI		3520	14	49,280	
250	FUNDATURA BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU		80	6	480	
251	TRECĂTOAREA ISLAZ		300	4	1,200	
252	TRECĂTOAREA TECUCIULUI		300	7	2,100	
253	ARTARULUI		178	3,5_5	756	
254	CÂMPULUI		350+400	3,5_5	3,225	
255	COLONEL NICOLAE DRĂGHICI		336	6	2,016	
256	COSTACHE RADU		1250	6	7,500	
257	CĂPITAN ERNEST TÂRȚESCU		194/97	6	1,746	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
258	CĂPITAN IOAN BOROȘ		190	5	950	
259	CĂPITAN VASILE MERICA		238	6	1,428	
260	CĂPITAN VICTOR PRECUP		80	5	400	
261	CONSTANTIN PLATON		350	6	2,100	
262	DIMITRIE BUȘILA		610	6	3,660	
263	DORULUI		980	7	6,860	
264	GHEORGHE HOCIUNG		1025	6	6,150	
265	GHEORGHE NEGEL		500	6	3,000	
266	GHEORGHE VRÂNCEANU		310	6	1,860	

28/11

Nr. ct	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
267	GENERAL DR.DRAGOMIR BADIU		115	6	690	
268	GENERAL EREMIA GRIGORESCU		1470	6	8,820	
269	GENERAL GRIGORE CANTILLI		365	5	1,825	
270	GRIGORE TĂBĂCARU		845	6	5,070	
271	HOLTULUI		1550	6	9,300	
272	IASOMIEI		235	7	1,645	
273	ILARIE VORONCA		300	6	1,800	
274	ION ROATĂ		1025	10_12	11,275	
275	LEON SAKELLARY		1000	6	6,000	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
276	LICURICI		980	3_6	4,400	
277	LT. COL. IOAN ZĂRNESCU		250	5	1,250	
278	LOCOTENENT VICTOR BOTOCAN		200	6	1,200	
279	LUCEAFĂRULUI		568	3_5	2,698	
280	LUPENI		980	5_6	5,635	
281	MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU		1350	6	8,100	
282	MAIOR ALEXANDRU VELICAN		175	5	875	
283	MUNCII		400+700	4_6	5,900	
284	NICOLAE LASCĂR BOGDAN		570	7	3,990	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
285	PLAIULUI		735	5	3,675	
286	POMILOR		314	4	1,256	
287	PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU		235	7	1,645	
288	PRUNULUI		190	7	1,330	
289	RĂZOARE		256	4_7	1,536	
290	ROMANȚEI		200	4	800	
291	SALCIEI		367	3_6	2,019	
292	SILIȘTEI		210	7	1,470	
293	SILOZULUI		240	8	1,920	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
294	SIRETULUI		700+314	6	6,084	
295	SUBLOCOTENENT ADAM		280	7	1,960	
296	SPICULUI		230	8	1,840	
297	ȘERBĂNEȘTI		1154	4_7	6,924	
298	ȘTEFAN ZELETIN		165	6	990	
299	TECUCIULUI		760	7	5,320	
300	THEODOR NECULUȚĂ		300	5	1,500	
301	TRIUMFULUI		730	8	5,840	
302	ULMILOR		775	3	2,325	

248

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
303	VADUL POMILOR		235	6	1,410	
304	VICTOR NADOLSKI		200+223	5	2,115	
305	VIITORULUI		653	8	5,224	
306	VISELOR		300	5	1,500	
307	ALEEA GHIOCEILOR		630	7	4,410	
308	ALEEA VIȘINULUI		877	3.5	3,070	
309	BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN		570	12	6,840	
310	FUNDATURA STADIONULUI		60	6	360	
311	1 MAI		295	7	2,065	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
312	ANA IPATESCU		646	7	4,522	
313	BANU MĂRĂCINE		495	4	1,980	
314	CEZAR BOLLIAC		230	4	920	
315	CRÂNGULUI		160	7	1,120	
316	CREMENEA		386	3.5	1,351	
317	CRONICAR ION NECULCE		126	7	882	
318	FLORILOR		349	7	2,443	
319	I.L.CARAGIALE		972	8_14	10,692	
320	LALELELOR		667	3.5	2,335	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
321	LIVEZILOR		456	7	3,192	
322	MIRCEA ELIADE		323	3.5	1,131	
323	MIRON COSTIN		960	7	6,720	
324	NUFĂRULUI		481	7	3,367	
325	PICTOR THEODOR AMAN		1327	7	9,289	
326	POET ANDREI MUREȘANU		172	7	1,204	
327	PROGRESULUI		520	3.5	1,820	
328	STADIONULUI		430	7	3,010	
329	VALEA ALBĂ		333	7	2,331	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate		Dimensiuni tronson stradă			Gradul de curățare
				Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
330	VIORELELOR			754	3.5	2,639	
331	ZIMBRULUI			170	6	1,020	
332	ALEEA ZORILOR			160	5	800	

Sursă: Primăria Municipiului Bacău

Anexa 5 - Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Denumire stație mijloc transport în comun	Suprafață deszăpezită	Grad de prioritate

282

Anexa 6 - Trecerile de pietoni situate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun, la care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Denumire stație mijloc transport în comun	Trecerea de pietoni de la intersecția străzii ... cu strada	Suprafața deszăpezită	Grad de prioritate

Anexa 7 - Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor căminelor de canalizare destinate descărcării zăpezii îndepărtate de pe căile de circulație și a gurilor de scurgere

Nr. crt	Denumire tronson stradă sau intersecție	Poziționare capac cămin de canalizare	Poziționarea gurilor de scurgere	Canitatea ce zăpadă ce poate fi descărcată în căminul de canalizare

Anexa 8 - Amplasamentul spatiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

Nr. crt	Localizarea amplasamentului spațiului de depozitare	Suprafața de depozitare	Capacitatea de depozitare

Anexa 9 - Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	
1	ALEEA CONSTRUCTORULUI		734	3.5	2,569	
2	ALEEA ELECTRICIENILOR		463	3.5	1,621	
3	ALEEA METALURGIEI		896	3.5	3,136	
4	ALEEA OTELARILOR		385	3.5	1,348	
5	ALEEA PROIECTANTULUI		721	3.5	2,524	
6	CALEA REPUBLICII		3700	14	51,800	
7	AEROPORTULUI		532	7	3,724	
8	AGUDULUI		976	4	3,904	
9	AVIATORILOR		1545	6	9,270	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
10	BICAZ		3020	7	21,140	
11	CHIMIEI		3851	7	26,957	
12	CIREŞOAI		1562	5	7,810	
13	CONDORILOR		629	7	4,403	
14	DR. VICTOR BABEŞ		565	5_6	3,107	
15	HENRI COANDĂ		717	7	5,019	
16	NARCISELOR		924	14	12,936	
17	NEPTUN		666	3.5	2,331	
18	ALECU RUSSO		1379	7	9,653	

22/6

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime		Suprafață	
			[m]	[m]		
19	CERBULUI		148	6	888	
20	CIPRIAN PORUMBESCU		1600	3_6	8,000	
21	ÎNFRĂȚIRII		1127	7	7,889	
22	IZVOARE		1850	7	12,950	
23	LETEA		1763	5_6	9,697	
24	LOCOTENENT VASILE NICULESCU		560	5	2,800	
25	MILCOV		2365	14	33,110	
26	MUȘCATELOR		280	6	1,680	
27	OGORULUI		235	3.5	823	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			[m]			
			Lungime	Lăţime	Suprafaţă	
			[m]	[m]	[m²]	
28	PICTOR ŞTEFAN LUCHIAN		340	8	2,720	
29	PLOPILOR		209	6	1,254	
30	RODNEI		200	4	800	
31	ROZELOR		1320	3_6	5,940	
32	SALCĂMILOR		100	4	400	
33	SCÂNTEII		153	5	765	
34	TOPORAŞI		765	3_6	3,442	
35	VASILE LUPU		558	5	2,790	
36	VERONICA MICLE		625+400	3_6	4,850	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
37	ALEEA ETERNITĂŢII		386	4	1,544	
38	ALEE ACCES str.CORNIŞA BISTRITEI		1035	3.5	3,623	
39	CALEA MĂRĂŞEŞTI		2100	14	29,400	
40	CARPAŢI		800	7	5,600	
41	CASTANILOR		515	4	2,060	
42	CONSTANTIN ENE		1112	7_9,5	9,174	
43	CORNIŞA BISTRITEI		430	9	3,870	
44	EROU CIPRIAN PINTEA		564	7_9	4,512	
45	FRASINULUI		153	7	1,071	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime	Lățime	Suprafață	
46	GAROFIȚEI		1346	7	9,422	
47	ORIZONTULJI		785	7	5,495	
48	PANSELELOR		323	4	1,292	
49	PICTOR ION ANDREESCU		370	6	2,220	
50	SPIRU HARET		417	8_10	3,753	
51	TOAMNEI		462	3,5_5	1,848	
52	VIOLETELOR		200	4	800	
53	CALEA DR.ALEXANDRU SAFFRAN		3692	7_15	25,844	
54	13 SEPTEMBRIE		732	7	5,124	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
55	ALEXANDRU LĂPUŞNEANU		770	7	5,390	
56	ALEXEI TOLSTOI		1630	7_9	13,040	
57	BUCEGI		1350	7	9,450	
58	CRINULUI		267	3_6	1,522	
59	DACIEI		649	3,5_6	3,082	
60	FĂGĂRAŞ		550	7	3,850	
61	GEORGE ENESCU		421	6	2,526	
62	GHEORGHE GLOD		450	6	2,700	
63	MĂRĂŞTI		845	7	5,915	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	
64	NICOLAE COPERNIC		613	6	3,678	
65	SEREI		245	7	1,715	
66	TEIULUI		686	6	4,116	
67	BULEVARDUL VASILE PÂRVAN		817	9	7,353	
68	CALEA MOINEȘTI		2570	9_12	26,985	
69	ABATORULUI		700	7	4,900	
70	ALBA IULIA		607	7	4,249	
71	ALEXANDRU GOLESCU		70	6	420	
72	ALEXANDRU VLAHUȚĂ		70.9	6	425	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
73	ARCADIE ȘEPTILICI		2610	7	18,270	
74	AUREL VLAICU		54	3.5	189	
75	BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU		170	7.5	1,275	
76	BRÂNDUȘEI		450+501	7	6,657	
77	CARAIMAN		66	6	396	
78	CEAHLĂLULUI		188	4	752	
79	CONSTANTIN MUȘAT		300+600	7	6,300	
80	CONSTANȚEI		1670	7	11,690	
81	DIMITRIE CANTEMIR		406	7.5	3,045	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime		Suprafață	
			[m]	[m]		
82	DR.CONSTANTIN ISTRATE		363	4	1,452	
83	DRAGOȘ VODĂ		291	7_12	2,765	
84	GEORGE COȘBUC		71	5.5	391	
85	GHEORGHE ASACHI		300	6.5	1,950	
86	GHEORGHE DONICI		860	7_8	6,450	
87	GHEORGHE LAZĂR		149.8	4.5	674	
88	GHEORGHE ȘINCAI		231	8	1,848	
89	GLORIEI		142	12	1,704	
90	GENERAL ȘTEFAN GUȘĂ		1000	7	7,000	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
91	IAȘILOR		660	6	3,960	
92	INDEPENDENȚEI		340	6	2,040	
93	ION CREANGĂ		150	6_8	1,050	
94	LILIACULUI		200	7	1,400	
95	MILITARI		750	7	5,250	
96	MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA		61	4	244	
97	MORII		110	5_6	605	
98	OZANEI		700	8	5,600	
99	PICTOR NICOLAE GRIGORESCU		162	7	1,134	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			[m²]			
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	
100	POET VASILE CÂRLOVA		390	10	3,900	
101	POLIGONULUI		1680	7	11,760	
102	PROCOPIE STRAT		400	7	2,800	
103	PRUTULUI		39	5_6	215	
104	TIMPULUI		474	7	3,318	
105	TINERETULUI		640	11	7,040	
106	TISEI		100	7	700	
107	TUDOR VLADIMIRESCU		850	9	7,650	
108	VIIOR		225	8	1,800	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
109	XENOPOL		240	5	1,200	
110	ALEEA ARMONIEI		130	3.5	455	
111	ALEEA ATENEULUI		150	3.5	525	
112	ALEEA IULIAN ANTONESCU		230	7	1,610	
113	ALEEA PARCULUI		800	6	4,800	
114	ALEE ACCES str.I.S.STURZA nr.65-77		100	6	600	
115	BULEVARDUL IONIȚA SANDU STURZA		1100	8,5_9	9,625	
116	BULEVARDUL UNIRII		1900	14	26,600	
117	FUNDATURA TROTUȘ		70	6,8_4	350	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
118	PIAŢA REVOLUŢIEI		141	9	1,269	
119	PIAŢA TRICOLORULUI				5,010	
120	TRECĂTOAREA 9 MAI		235	3.5	823	
121	9 MAI		1528	12	18,336	
122	BARAJULUI		55	3	165	
123	CAIŞILOR		149	4	596	
124	DUMBRAVA ROŞIE		118	6	708	
125	DUMBRAVEI		180	11	1,980	
126	EROU GHEORGHE RUSU		251	6	1,506	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	
127	EROU GHEORGHE NECHITA		152	6	912	
128	GEORGE APOSTU		207	5.5	1,139	
129	IERNII		190	7	1,330	
130	ION GHELU DESTELNICA		306	6	1,836	
131	ION PĂUN PINCIO		140	7	980	
132	LIBERTĂȚII		113	8	904	
133	LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU		300	14	4,200	
134	LUMINII		151	3.5	529	
135	MĂGURA CAȘIN		157	6	942	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
136	MIHAI VITEAZU		494	14	6,916	
137	NICOLAE BĂLCESCU		430	18	7,740	
138	NICU ENEA		577	7	4,039	
139	PASAUL REVOLȚIEI		125	7	875	
140	PETRU RAREȘ		251	3.5	879	
141	PIEȘII		240	7	1,680	
142	POPA ȘAPCĂ		290	7_10	2,465	
143	RĂZBOIENI		1071	7_14	11,781	
144	ȘOIMULUI		415	6	2,490	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire	
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]		
145	TRANDAFIRILOR		200	3_7	1,000		
146	VADUL BISTRITEI		517	14	7,238		
147	VÂNTULUI		494	4,5_7	2,964		
148	VASILE ALECSANDRI		970	7	6,790		
149	ALEE ACCES str.MIHAI EMINESCU		69	4,7	324		
150	ALEE ACCES str.OITUZ nr.67-77		100	4	400		
151	PIAȚA GĂRII		100	10	1,000		
152	APUSULUI		360	4	1,440		
153	AVRAM IANCU		291	7	2,037		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
154	BANATULUI		441	7	3,087	
155	BOGDAN VOIEVOD		310	6	1,860	
156	BUCOVINEI		620	3.5	2,170	
157	CUZA VODĂ		550	7	3,850	
158	EMIL RACOVITĂ		125	7	875	
159	ENERGIEI		730	14	10,220	
160	EROU COSTEL MARIUS HASAN		410	6	2,460	
161	GĂRII		1340	7_14	14,070	
162	GEORGE BACOVIA		1045	7	7,315	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire	
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]		
163	ION LUCA		430	7	3,010		
164	MARAMUREȘ		270	6	1,620		
165	MIHAI EMINESCU		692	8.5	5,882		
166	MIHAIL KOGĂLNICEANU		130	12	1,560		
167	MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE		124	4	496		
168	NICOLAE TITULESCU		450	7	3,150		
169	OITUZ		1405	8_14	15,455		
170	PĂCII		239	6	1,434		
171	TIPOGRAFIOR		470	7	3,290		

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
172	ARDEALULUI		352	7	2,464	
173	BANCA NAȚIONALĂ		630	7	4,410	
174	BRADULUI		750	7	5,250	
175	DECEBAL		592	7	4,144	
176	DEPOULUI		1000	4.5	4,500	
177	ECATERINA VARGA		355	5.5	1,953	
178	MARTIR CLOȘÇA		190	7	1,330	
179	MARTIR CRIȘAN		300	5-7	1,800	
180	MARTIR HORIA		468	7	3,276	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
181	MIORITEI		1788.5	14	25,039	
182	NEAGOE VODĂ		983	7	6,881	
183	NORDULUI		1687	6_7	10,965	
184	NUCULUI		150	5	750	
185	PLANTELOR		90	6	540	
186	SLĂNICULUI		329	3.5	1,152	
187	TRAIAN		360	6	2,160	
188	BUJORILOR		650	7	4,550	
189	ALEE ACCES str. VRANCEI 35 - PR. BRADULUI 42		80	7	560	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
190	ALEEA MOLDOVIŢEI		155	3,5	543	
191	ALEE ACCES str. VENUS 8 - ZIMBRULUI 13		140	6,5_7	945	
192	ALEE ACCES str. ZIMBRULUI 84 - 22 DECEMBRIE 78		70	7	490	
193	CALEA MOLDOVEI		2973	14	41,622	
194	TRECĂTOAREA GHERĂIEŞTI		370	6	2,220	
195	22 DECEMBRIE		1080	7	7,560	
196	8 MARTIE		310	4	1,240	
197	ALUNULUI		100	6	600	
198	APRODU PURICE		600	7	4,200	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
199	ARINILOR		450+908	7_8	9,506	
200	AUSTRULUI		630	3.5	2,205	
201	BUCIUMULUI		817	7	5,719	
202	CANTONULUI		160	4	640	
203	CĂLUGĂRENI		820	7	5,740	
204	CEZAR UNCESCU		841	6	5,046	
205	CORBULUI		580	5	2,900	
206	COSTACHE NEGRI		360	4	1,440	
207	CRĂIȚELOR		650	7	4,550	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
208	CRIZANTEMELOR		750	7	5,250	
209	DIGUL BÂRNAT		808	7	5,656	
210	ECATERINA TEODOROIU		318	6	1,908	
211	FAGULUI		250	6	1,500	
212	FRUNZEI		500+1000	4_7	8,100	
213	GLADIOLEI		141	3	423	
214	HATMAN BERESCU		309	7	2,163	
215	ION IONESCU de la BRAD		780	7	5,460	
216	IOSIF COCEA		510	7	3,570	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
217	LĂCRĂMIOARELOR		140	3	420	
218	LIMPEDEA		500	5	2,500	
219	LINIȘTEI		160	6	960	
220	LOGOFĂȚ TĂUTU		625	7	4,375	
221	LUNEI		168	5	840	
222	MACILOR		250	7	1,750	
223	MAGNOLILOR		450	7	3,150	
224	MARGARETELOR		250	7	1,750	
225	NALBEI		160	3	480	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
226	ORHIDEELOR		300	7	2,100	
227	PETUNIILOR		270	7	1,890	
228	PRELUNGIREA BRADULUI		1185	7	8,295	
229	PRIETENIEI		760	3_5	3,040	
230	PRIMĂVERII		809	7	5,663	
231	RADU NEGRU		341	3_4	1,194	
232	SÂNZIENELOR		470	7	3,290	
233	SPERANȚEI		1570	6	9,420	
234	SUCEVEI		185	6	1,110	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
235	ȘTEFAN CEL MARE		1300	14	18,200	
236	TAZLAULUI		588	7	4,116	
237	TRAIAN VUJA		192	7	1,344	
238	TURBINEI		170	5	850	
239	VENUS		665	6	3,990	
240	VRANCEI		530	7	3,710	
241	VULTURULUI		258	6	1,548	
242	ZAMBILELOR		100	4	400	
243	ZEFIRULUI		227	7	1,589	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
244	ZORELELOR		130	7	910	
245	LUNCA BISTRITEI		1642	6	9,852	
246	ALEE ACCES CALEA BÂRLADULUI nr. 6-52		260	4,5	1,170	
247	ALEEA COLONEL CORNELIU CHIRIEȘ		160	4	640	
248	CALEA BÂRLADULUI		2000	14	28,000	
249	CALEA ROMANULUI		3520	14	49,280	
250	FUNDATURA BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU		80	6	480	
251	TRECĂTOAREA ISLAZ		300	4	1,200	
252	TRECĂTOAREA TECUCIULUI		300	7	2,100	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
253	ARĂRULUI		178	3,5_5	756	
254	CÂMPULUI		350+400	3,5_5	3,225	
255	COLONEL NICOLAE DRĂGHICI		336	6	2,016	
256	COSTACHE RADU		1250	6	7,500	
257	CĂPITAN ERNEST TĂRȚESCU		194/97	6	1,746	
258	CĂPITAN IOAN BOROȘ		190	5	950	
259	CĂPITAN VASILE MERICA		238	6	1,428	
260	CĂPITAN VICTOR PRECUP		80	5	400	
261	CONSTANTIN PLATON		350	6	2,100	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
262	DIMITRIE BUŞILA		610	6	3,660	
263	DORULUI		980	7	6,860	
264	GHEORGHE HOCIUNG		1025	6	6,150	
265	GHEORGHE NEGEL		500	6	3,000	
266	GHEORGHE VRÂNCEANU		310	6	1,860	
267	GENERAL DR.DRAGOMIR BADIU		115	6	690	
268	GENERAL EREMIJA GRIGORESCU		1470	6	8,820	
269	GENERAL GRIGORE CANTILLI		365	5	1,825	
270	GRIGORE TÂBĂCARU		845	6	5,070	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de umărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
271	HOLTULUI		1550	6	9,300	
272	IASOMIEI		235	7	1,645	
273	ILARIE VORONCA		300	6	1,800	
274	ION ROATĂ		1025	10_12	11,275	
275	LEON SAKELLARY		1000	6	6,000	
276	LICURICI		980	3_6	4,400	
277	L.T. COL.IOAN ZĂRNESCU		250	5	1,250	
278	LOCOTENENT VICTOR BOTOCAN		200	6	1,200	
279	LUCEAFĂRULUI		568	3_5	2,698	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
280	LUPENI		980	5_6	5,635	
281	MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU		1350	6	8,100	
282	MAIOR ALEXANDRU VELICAN		175	5	875	
283	MUNCII		400+700	4_6	5,900	
284	NICOLAE LASCĂR BOGDAN		570	7	3,990	
285	PLAIULUI		735	5	3,675	
286	POMILOR		314	4	1,256	
287	PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU		235	7	1,645	
288	PRUNULUI		190	7	1,330	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m²]	
289	RĂZOARE		256	4_7	1,536	
290	ROMÂNTEI		200	4	800	
291	SALCIEI		367	3_6	2,019	
292	SILIȘTEI		210	7	1,470	
293	SILIZULUI		240	8	1,920	
294	SIRETULUI		700+314	6	6,084	
295	SUBLOCOTENENT ADAM		280	7	1,960	
296	SPICULUI		230	8	1,840	
297	ȘERBĂNEȘTI		1154	4_7	6,924	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m ²]	
298	ŞTEFAN ZELETIN		165	6	990	
299	TECUCIULUI		760	7	5,320	
300	THEODOR NECULUŢĂ		300	5	1,500	
301	TRIUMFULUI		730	8	5,840	
302	ULMILOR		775	3	2,325	
303	VADUL POMILOR		235	6	1,410	
304	VICTOR NADOLSCI		200+223	5	2,115	
305	VIITORULUI		653	8	5,224	
306	VISELOR		300	5	1,500	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de umănire
			Lungime [m]	Lătime [m]	Suprataă [m ²]	
307	ALEEA GHIOCEIŁOR		630	7	4,410	
308	ALEEA VIȘINULUI		877	3.5	3,070	
309	BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN		570	12	6,840	
310	FUNDATURA STADIONULUI		60	6	360	
311	1 MAI		295	7	2,065	
312	ANA IPATESCU		646	7	4,522	
313	BANU MĂRĂCINE		495	4	1,980	
314	CEZAR BOLLİAC		230	4	920	
315	CRÂNGULUI		160	7	1,120	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]	
316	CREMENEA		386	3.5	1,351	
317	CRONICAR ION NECULCE		126	7	882	
318	FLORILOR		349	7	2,443	
319	I.L.CARAGIALE		972	8_14	10,692	
320	LALELELOR		667	3.5	2,335	
321	LIVEZILOR		456	7	3,192	
322	MIRCEA ELIADE		323	3.5	1,131	
323	MIRON COSTIN		960	7	6,720	
324	NUFĂRULUI		481	7	3,367	

Nr. crt	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă			Gradul de urmărire
			Lungime [m]	Lăţime [m]	Suprafaţă [m²]	
325	PICTOR THEODOR AMAN		1327	7	9,289	
326	POET ANDREI MUREŞANU		172	7	1,204	
327	PROGRESULUI		520	3,5	1,820	
328	STADIONULUI		430	7	3,010	
329	VALEA ALBĂ		333	7	2,331	
330	VIORELELOR		754	3,5	2,639	
331	ZIMBRULUI		170	6	1,020	
332	ALEEA ZORILOR		160	5	800	

Anexa 10 - Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare

Nr. Dimensiune substanță crt	
1	Sare (tratăă cu inhibitor de coroziune)
2	Clorura de calciu
3	Clorura de magneziu
4	Material antiderapant 0-8mm

Sursă: Primăria Municipiului Bacău

Anexa 11 - Schema sistemului de canalizare

**CAIETUL DE SARCINI AL ACTIVITĂȚII DE
DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE**

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
CIOCODEI MIHAELA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**

**Consilier superior
Isabela PINTILIE**

1 Obiectul caietului de sarcini

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, respectiv activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinsecție, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activității de deratizare, dezinsecție și dezinsecție din cadrul serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de deratizare, dezinsecție și dezinsecție și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4

- (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.
- (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.
- (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de deratizare, dezinsecție și dezinsecție și care sunt în vigoare.

Art. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.

2 Cerințe organizatorice minimale

Art. 6

Operatorul serviciului de salubritate va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației/echipamentului și specificul locului de muncă;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în Regulamentul serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinsecție;
- d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;
- e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;

324

- f) prestarea serviciului de salubritate, respectiv a activităților de deratizare, dezinsecție și dezinsecție, pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale;
- g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
- i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- k) Ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;
- l) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate;
- m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite;
- n) alte condiții specifice stabilite prin contractul de delegare și prin Regulamentul serviciului.

Art. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art. 8

Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:

- a) licență clasa 2 pentru activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinsecție, emisă de de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
- b) orice alte premise, licențe, aprobări sau autorizații, necesare derulării activității.

Art. 9

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații/ licențe, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

Art. 10

Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art. 11

Angajații operatorului trebuie să dețină calificări relevante, să fie instruiți în mod corespunzător și să fie calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară.

Art. 12

Personalul operatorului trebuie să fie instruit cu privire la modalitatea de manevrare a substanțelor toxice utilizate și a măsurilor necesare în caz de accident.

Art. 13

Personalul ce deservește mijloacele auto folosite pentru transportul substanțelor toxice sau a ambalajului unor astfel de substanțe trebuie să fie instruit cu privire la efectuarea transportului în condiții de siguranță. Este interzisă abandonarea substanțelor toxice sau a ambalajelor acestora pe traseu. Pe durata fiecărui transport personalul Operatorului trebuie să dețină toate documentele de însoțire a substanțelor transportate.

Art. 14

Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.

Art. 15

Toate produsele utilizate pentru realizarea activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție trebuie să fie avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Art. 16

În realizarea activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se va evita consumul excesiv de substanțe toxice, și vor fi adoptate măsurile necesare pentru prevenirea poluării solului și apei, diminuării potențialelor efecte negative asupra florei și faunei, precum și de prevenire a depășirii nivelului de zgomot.

Art. 17

Toate recipientele (ambalajele) rezultate în urma desfășurării activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare vor fi colectate și predate către un operator autorizat să elimine astfel de deșeuri.

Art. 18

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Art. 19

Operatorul va informa operativ Municipiul Bacău cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar, Operatorul având responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.

Art. 20

Investitiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate de către Operator, care va elabora și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, ce va include și o prioritizare a realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate. Beneficiarul, în limita fondurilor disponibile în bugetul local, va realiza investițiile aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău și le va pune la dispoziția Operatorului conform prevederilor legale în vigoare.

2.1 Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

Art. 21

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Art. 22

Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor aplica la obiective și suprafețe din aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău, precizate în Anexa nr. 1 și 2:

Art. 23

Obiectivele și suprafețele unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt specificate în anexele nr. 1 și 2.

Art. 24

Materialele ce se folosesc și consumurile specifice sunt precizate în anexa nr. 3.

Art. 25

Operatorul și Beneficiarul vor elabora anual un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor care va cuprinde cel puțin:

- a) tipul de vectori supuși tratamentului;
- b) perioadele de efectuare a tratamentului;
- c) obiectivele la care va fi aplicat tratamentul.

Art. 26

Frecvența de lucru pentru activitățile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție va fi stabilită prin programul unitar de acțiune.

Art. 27

Dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută în sezonul cald pentru spațiile deschise. În spațiile comune deschise ale clădirilor se vor executa minimum 2 tratamente pentru combaterea țânțarilor pe an.

Art. 28

Executarea activităților de deratizare, dezinfecție și dezinsecție trebuie să se realizeze în maximum 10 zile pentru o etapă, în funcție de condițiile meteorologice.

Art. 29

Activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare cuprind următoarele etape:

- a) cunoașterea zonei unde se execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția;
- b) identificarea tipurilor de dăunători din zona în care se execută activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
- c) determinarea nivelului de infestare;
- d) stabilirea substanțelor și a concentrațiilor necesare pentru combaterea dăunătorilor din zona propusă pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție;
- e) pregătirea afișelor pentru avertizare asupra prezenței și toxicității substanțelor utilizate;
- f) instruirea personalului care execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția;
- g) publicarea unui anunț în presa locală privind programul de lucru pentru activitățile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție (zona în care se aplică tratamentul, data, intervalul orar, etc).

Art. 30

Prestarea activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe întreaga durată de desfășurare;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- e) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

h) îndeplinirea indicatorilor de performanță a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

3 Cadrul legal aplicabil

Art. 31

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele legislative aplicabile activităților desfășurate pe toată perioada de derulare a contractului, fără a se limita la:

- Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificări și completări;
- Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificări și completări;
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice;
- Hotărâre nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică;
- Legea nr.100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Hotărâre nr. 867/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune.
- Hotărâre nr. 246/ 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordonanța de Urgență nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- Ordinul nr. 82/ 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul nr. 109/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;
- Hotărârea nr. 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
- Hotărârea de Guvern nr. 1496/ 2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- Hotărârea de Guvern nr. 745/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordonanța nr. 50/ 2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și Familiei și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;
- Ordinul nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Anexa 1 Lista obiectivelor, clădirilor și suprafețelor unde se vor aplica activitățile de dezinsecție și deratizare

Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată					Maluri de lacuri
		Clădiri	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cîmțire
1.	Centrul de pregătire Protec Tie Civilă, Tabăra de sinistra Ti Calea Moldovei nr.96-98	Teren aferent Stotală=14.842 mp,					
2.	Centrul de pregătire Protec Tie Civilă, Tabăra de sinistra Ti Calea Moldovei nr.96-98	Container ISO tip bucătărie duplex L=6m; l=2,40m; h=2,50m					
3.	Centrul de pregătire Protec Tie Civilă, Tabăra de sinistra Ti Calea Moldovei nr.96-98	Container ISO tip dormitor, Nr.1 L=6m; l=2,40m; h=2,50m					
4.	Centrul de pregătire Protec Tie Civilă, Tabăra de sinistra Ti Calea Moldovei nr.96-98	Container ISO tip dormitor, Nr.2 L=6m; l=2,40m; h=2,50m					
5.	Centrul de pregătire Protec Tie Civilă, Tabăra de sinistra Ti Calea Moldovei nr.96-98	Container ISO tip dormitor, Nr.3 L=6m; l=2,40m; h=2,50m					
6.	Centrul de pregătire Protec Tie Civilă, Tabăra de sinistra Ti Calea Moldovei nr.96-98	Container ISO tip dormitor, Nr.4 L=6m; l=2,40m; h=2,50m					
7.	Centrul de pregătire Protec Tie Civilă, Tabăra de sinistra Ti Calea Moldovei nr.96-98	Container ISO tip grup sanitar-duplex, Nr.1 L=6m; l=2,40m; h=2,50m					
8.	Centrul de pregătire Protec Tie Civilă, Tabăra de sinistra Ti Calea Moldovei nr.96-98	Container ISO tip grup sanitar-duplex, Nr.2 L=6m; l=2,40m; h=2,50m					
9.	Centrul de pregătire Protec Tie Civilă, Tabăra de sinistra Ti Calea Moldovei nr.96-98	Container ISO tip sală de mese, Nr.1; L=6m; l=2,40m; h=2,50m					

[illegible]

33.	Adăpost de protecție civilă Str. G. Bacovia nr. 45	S=90 mp Capacitate=90 persoane Inst. ventilat. 2																	
34.	Adăpost de protecție civilă Str. Mărășești bl. 159	S=80 mp, Capacitate=80 persoane Inst. ventilat. 2																	
35.	Adăpost de protecție civilă Str. Mărășești nr. 80, bl. E1-1	S=80 mp Capacitate=80 persoane Inst. ventilat. 2																	
36.	Adăpost de protecție civilă Str. Mărășești nr. 90, bl. E1-2	S=80 mp Capacitate=80 persoane Inst. ventilat. 2																	
37.	Adăpost de protecție civilă Str. Mărășești nr. 94, bl. E1-3	S=80 mp Capacitate=80 persoane Inst. ventilat. 1																	
38.	Adăpost de protecție civilă Str. Republicii bl. 46	S=80 mp Capacitate=80 persoane Inst. ventilat. 1																	
39.	Adăpost de protecție civilă Str. A. Russo bl. 51, Sc. A	S=140 mp Capacitate=140 persoane Inst. ventilat. 2																	
40.	Adăpost de protecție civilă Str. A. Russo bl. 51, Sc. B	S=140 mp Capacitate=140 persoane Inst. ventilat. 4																	
41.	Adăpost de protecție civilă Str. Milcov bl. 136, Sc. D	S=140 mp Capacitate=140 persoane																	
42.	Adăpost de protecție civilă Str. Milcov bl. 136, Sc. E	S=140 mp Capacitate=140 persoane Inst. ventilat. 2																	
43.	Adăpost de protecție civilă Str. Mioriței bl. 38	S=90 mp, Capacitate=90 persoane																	
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Clădiri	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri										
			Inst. ventilat. 1																
44.	Adăpost de protecție civilă Str. Mioriței bl. 40	S=90 mp Capacitate=90 persoane Inst. ventilat. 1																	

45.	Adăpost de protecție civilă Str. P. Aman bl.8, sc. C+D	S=170 mp. Capacitate=170 persoane Inst.ventilat.2							
46.	Adăpost de protecție civilă Str.Garofiței bl.11, sc. A+B	S=170 mp. Capacitate=170 persoane Inst.ventilat.2							
47.	Adăpost de protecție civilă Str. Letea bl.2, sc.B- dreapta	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst.ventilat.1							
48.	Adăpost de protecție civilă Str. Letea bl.2, sc.B- stânga	S=60 mp. Capacitate=60 persoane							
49.	Adăpost de protecție civilă Str. Letea bl.2, sc.C- dreapta	S=60mp, Capacitate=60persoane Inst.ventilat.1							
50.	Adăpost de protecție civilă Str. Letea bl.2, sc.C- stânga	S=60mp, Capacitate=60persoane Inst.ventilat.1							
51.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 130, sc.A dreapta	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst.ventilat.1							
52.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 130, sc.A stânga	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst.ventilat.1							
53.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl.130, sc. B dreapta	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst.ventilat.1							
54.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl.130, sc.B stânga	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst.ventilat.1							
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cîmțire	Maluri de lacuri	
55.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl.146,sc.B dreapta	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst.ventilat.1							
56.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl.146,sc.B stânga	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst.ventilat.1							
57.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl.146,sc.C dreapta	S=60 mp. Capacitate=60 persoane							

58.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 146, sc. C stânga	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst. ventilat. 1																	
59.	Adăpost de protecție civilă Str. Republicii bl. 7, sc. A dreapta	S=60 mp. Capacitate=60 pers. Inst. ventilat. 1																	
60.	Adăpost de protecție civilă Str. Republicii bl. 7, sc. A stânga	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst. ventilat. 1																	
61.	Adăpost de protecție civilă Str. Republicii bl. 7, sc. B dreapta	S=60 mp., Capacitate=60 persoane Inst. ventilat. 1																	
62.	Adăpost de protecție civilă Str. Republicii bl. 7, sc. B stânga	S=60 mp. Capacitate=60 persoane																	
63.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 148, sc. A dreapta	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst. ventilat. 1																	
64.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 148, sc. A stânga	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst. ventilat. 1																	
65.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 148, sc. B dreapta	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst. ventilat. 1																	
66.	Adăpost de protecție civilă	S=60 mp.																	
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Clădiri	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone reconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri										
	Str. Bicăz bl. 148, sc. B stânga	Capacitate=60 persoane Inst. ventilat. 1																	
67.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 154, sc. C dreapta	S=60 mp. Capacitate=60 persoane Inst. ventilat. 1																	
68.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 154, sc. C stânga	S=60 mp. Capacitate=60 pers. Inst. ventilat. 1																	
69.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 154, sc. D dreapta	S=60 mp., Capacitate=60 pers. Inst. ventilat. 1																	

70.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 154, sc. D stânga	S=60 mp., Capacitate=60 persoane Inst. ventilat. 1							
71.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 4 sc. B dreapta	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
72.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 4 sc. B stânga	S=65 mp. Capacitate=65 persoane							
73.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 4 sc. C dreapta	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
74.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 4 sc. C stânga	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
75.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 6 sc. A dreapta	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
76.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 6 sc. A stânga	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
77.	Adăpost de protecție civilă	S=65 mp.							
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone reconstruite	Căminare	Maluri de lacuri	
	Str. Proiectantului bl. 6 sc. B dreapta	capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
78.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 6 sc. B stânga	S=65 mp. Capacitate=65 pers. Inst. ventilat. 1							
79.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 8 sc. B dreapta	S=65 mp., Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
80.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 8 sc. B stânga	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
81.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 8 sc. C dreapta	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							

82.	Adăpost de protecție civilă Str. Proiectantului bl. 8 sc. C stânga	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
83.	Adăpost de protecție civilă Str. Electricienilor bl. 2 sc. D	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
84.	Adăpost de protecție civilă Str. Bicăz bl. 166 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
85.	Adăpost de protecție civilă Str. Milcov bl. 63 sc. A	S=80 mp. Capacitate=80 persoane Inst. ventilat. 1							
86.	Adăpost de protecție civilă str. Milcov bl. 63 sc. B	S=80 mp. Capacitate=80 persoane Inst. ventilat. 1							
87.	Adăpost de protecție civilă Str. Slănicului bl. 2 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
88.	Adăpost de protecție civilă	S=150 mp.							
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone reconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri	
	Str. 9 Mai bl. 25 sc. A	Clădiri Capacitate=150 persoane Inst. ventilat. 2							
89.	Adăpost de protecție civilă Str. 9 Mai bl. 25 sc. F	S=150 mp. Capacitate=150 persoane Inst. ventilat. 2							
90.	Adăpost de protecție civilă Str. Neagoe Vodă bl. 12 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
91.	Adăpost de protecție civilă Str. 22 Decembrie bl. 3 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
92.	Adăpost de protecție civilă Str. Logofăt Tăutu bl. 8 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							
93.	Adăpost de protecție civilă Str. Logofăt Tăutu bl. 8 sc. D	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1							

94.	Adăpost de protecție civilă Str. Prieteniei bl. 3 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1								
95.	Adăpost de protecție civilă Str. Prieteniei bl. 3 sc. D	S=65 mp Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1								
96.	Adăpost de protecție civilă Str. Mioriței bl. 21 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1								
97.	Adăpost de protecție civilă Str. Mioriței bl. 23 sc. B	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1								
98.	Adăpost de protecție civilă Str. Ion Luca bl. 7 sc. B	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1								
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone reconstruite	Căminare	Maluri de lacuri		
99.	Adăpost de protecție civilă Str. Tipografilor bl. 12 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1								
100.	Adăpost de protecție civilă Str. Bradei bl. 56 sc. B	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1								
101.	Adăpost de protecție civilă Str. Mioriței bl. 84 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1								
102.	Adăpost de protecție civilă Str. Gării bl. 70 sc. A	S=65 mp. Capacitate=65 persoane Inst. ventilat. 1								
103.	Adăpost de protecție civilă Str. Gării bl. 70 sc. C	S=65 mp. Capacitate=65 persoane, Inst. ventilat. 1								
104.	Adăpost de protecție civilă Str. Bucegi nr. 136A, sc. A (bloc ANL Bucegi etapa I),	Suflă=60,91 mp; capacitate=50 persoane Inst. Ventilat. 1								

105.	Adăpost de protecție civilă Str. Bucegi nr.136 A, sc.B(bloc ANL Bucegi etapa I),	Sutlă=60,91 mp; capacitate=50 persoane Inst. Ventil.1								
106.	Adăpost de protecție civilă Str. Bucegi nr.138 A, sc.A (bloc ANL Bucegi etapa I),	Sutlă=60,91 mp; capacitate=50 persoane Inst. Ventil.1								
107.	Adăpost de protecție civilă Str. Bucegi nr.138 A, sc.B (blocANL Bucegi etapa I),	Sutlă=60,91 mp; capacitate=50 persoane Inst. Ventil.1								
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri		
108.	Adăpost de protecție civilă Str. Bucegi nr.140 A, sc.A (bloc ANL Bucegi etapa I),	Sutlă=60,98 mp; capacitate=50 persoane Inst. Ventil.1								
109.	Adăpost de protecție civilă Str. Bucegi nr.140 A, sc.B (bloc ANL Bucegi etapa I),	Sutlă=50 mp; capacitate=50 persoane Inst. Ventil.1								
110.	Adăpost de protecție civilă Str. Letea nr.50 bis, bl.50bis sc.A (bloc ANL),	Sutlă=60,99 mp; capacitate=50 persoane inst.ventilat.1								
111.	Adăpost de protecție civilă Str. Letea nr.50 bis, bl.50bis sc.B (bloc ANL),	S=50 mp; capacitate=50 persoane inst.ventilat.1								
112.	Adăpost de protecție civilă Str. Letea nr.46 A, bl.46 A, sc. A (bloc ANL),	Sutlă=60,89 mp; capacitate=50 persoane inst.ventilat.1								
113.	Adăpost de protecție civilă Str. Letea nr.46 A;bl.46 A,sc.B (bloc ANL),	Sutlă=60,89 mp; capacitate=50 persoane inst.ventilat.1								
114.	Adăpost de protecție civilă Str. Făgăraș nr.4,sc.A (bloc ANL Bucegi etapa a II-a),	S=50 mp; capacitate=50persoane; Instalație ventilație1								

115.	Adăpost de protecție civilă Str. Făgăraș nr. 4, sc. B (bloc ANL Bucegi etapa a II-a).	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1							
116.	Adăpost de protecție civilă Str. Făgăraș nr. 6, sc. A (bloc ANL Bucegi etapa a II-a).	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1							
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri	
117.	Adăpost de protecție civilă Str. Făgăraș nr. 6, sc. B, (bloc ANL Bucegi etapa a II-a),	S=50 mp; capacitate=50 pers; Inst. ventilație 1							
118.	Adăpost de protecție civilă Str. Făgăraș nr. 8, sc. A, (bloc ANL Bucegi etapa a II-a),	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1							
119.	Adăpost de protecție civilă Str. Făgăraș nr. 8, sc. B (bloc ANL Bucegi etapa a II-a),	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1							
120.	Adăpost de protecție civilă Str. Mioriței nr. 88 A, sc. A	S=95 mp; capacitate=95 persoane							
121.	Adăpost de protecție civilă Str. Mioriței nr. 88 A, sc. B	S=95 mp; capacitate=95 persoane							
122.	Adăpost de protecție civilă Str. Depoului bl. 80, sc. A (bloc ANL)	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1							
123.	Adăpost de protecție civilă Str. Depoului bl. 80, sc. B (bloc ANL)	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1							
124.	Adăpost de protecție civilă Str. Depoului bl. 82, sc. A (bloc ANL)	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1							

125.	Adăpost de protecție civilă Str. Depoului bl. 82, sc. B (bloc ANL)	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1								
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Clădiri	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri	
126.	Adăpost de protecție civilă Str. Depoului bl. 84, sc. A (bloc ANL)	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1								
127.	Adăpost de protecție civilă Str. Depoului bl. 84, sc. B (bloc ANL)	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1								
128.	Adăpost de protecție civilă Str. Depoului bl. 86, sc. A (bloc ANL)	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1								
129.	Adăpost de protecție civilă Str. Depoului bl. 86, sc. B (bloc ANL)	S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație 1								
130.	Adăpost de protecție civilă Str. Teiului bl.9A, (locuințe sociale)	S=55 mp; capacitate=43 persoane; Instalație ventilație 1								
131.	Adăpost de protecție civilă Str. Teiului bl.9B, (locuințe sociale)	S=55 mp; capacitate=43 persoane; Instalație ventilație 1								
132.	Adăpost de protecție civilă Str. Teiului bl.9C, (locuințe sociale)	S=55 mp; capacitate=43 persoane; Instalație ventilație 1								
133.	Adăpost de protecție civilă Str. Tipografilor bl.16A, (locuințe sociale),	S=83 mp; capacitate=74 persoane; Instalație ventilație 1								

134.	Adăpost de protecție civilă Str. Tipografilor bl.18A, (locuințe sociale),	S=83 mp; capacitate=74 persoane;											
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri					
		Clădiri											
		Instalație ventilație 1											
135.	Adăpost de protecție civilă Str. Făgăraș, bl.25, (locuințe sociale),	S=96 mp; capacitate=90 persoane; Instalație ventilație 1											
136.	Consiliul Local Bacău Str.Mărășești nr.6	Clădire – sediu SC=256,48mp Clădire birouri + registratura S=60,80mp											
137.	Sediul Consiliului Local Bacău Str.Mărășești nr.6	Birou Consiliere Cetățeni, S=50mp											
138.	Sediul PDL Str.V.Alecsandri nr.10	Clădire Sediul PDL S=410mp Teren aferent clădire sediu P.D.L. S=970mp											
139.	Starea Civilă Str.N.Titulescu nr.3(parter bl. 3)	Clădire S=207,55mp											
140.	Sediu admin. Primaria Mun. Bacau Compartiment protecție civilă Str.Unirii nr. 13	Clădire -parter SU=28,32 mp -mezanin SU=269,70mp Teren S=8.149mp											
141.	Parc Auto Str.C-tin Ene nr.3	Teren S=11.098mp											
142.													
143.	Evidența a populației, eliberare pașapoarte și regim permise auto str.H.Coandă nr.2	Structură prefabricate, acoperiș,terasă, Sconstr = 630mp Spălătorie S=429mp Teren aferent clădire evidență a populației											
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată											

		Ciădiri	Canal de distanță	Parcuri	Piete, târguri, oboare	Zone reconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri
144.	Centru social + locuințe sociale Str. Henri Coandă nr.9	S=4129 mp Clădire S+P+4 Sdesf=2193,34mp Teren aferent centru social + locuințe sociale Stot=1123mp						
145.	Parcul Candicov Str. Mărășești nr.14			Teren total S=192,583mp Grup sanitar Sc=35,43mp				
146.	Parcul Trandafirilor Str. N. Bălcescu,			Teren total S=6,366 mp Grup sanitar Sc=35,43mp				
147.	Parcul Nord, Str. H. Berescu			S=7,329mp, din care: - parcuri + drumuri acces S= 1,307 mp; - spații verzi S= 2,643 mp; - (folioare + alte construcții) SC= 173 mp; -alei+trotaie S=3,022mp; - loc de joacă S= 184mp; Grup sanitar Sc=35,43mp				
148.	Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca Bistriței nr.21			Teren Parc Gherăiești S=22,84 ha				
149.	Parc Bld. Unirii nr.3			Teren Parc				

Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată					Maluri de lacuri
		Clădiri	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire
150.	Insula de Agreement, str.I.L.Caragiale			S=1.5226 mp Parc Agreement S=5.822,71 mp			
151.	Insula de Agreement, str.I.L.Caragiale			Parc Agreement S=80.031,22 mp			
152.	PlaTa Centrală str.PleTii, nr.1				Teren platformă mozaică și betonată S=3912mp		
153.	PlaTa Centrală str.PleTii nr.1				Acoperiș zonă producători PlaTa Centrală S=2742mp din care: S=1722,13mp- terasă legume fructe; S=562,72mp- terasă parter (parTial)		
154.	PlaTa Centrală str.PleTii nr.1				Clădire PlaTa Centrală SUsol = 737,05mp parter = 2.550,26mp parter-casa scarii = 22,27mp etaj I = 77,17mp etaj II = 84,17mp		
155.	PlaTa Centrală str.PleTii nr.1				Platformă container		
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată					Maluri de lacuri
		Clădiri	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire

Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată				Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri
156.	PiaTa de Gross Str. Calea Moldovei nr. 76							subsolul pieTei Centrale S=26 mp			
157.	PiaTa de Gross Str. Calea Moldovei nr. 76							Teren PiaTa de Gross S=19,780 mp			
158.	PiaTa de Gross Str. Calea Moldovei nr. 76							Pavilion PiaTa de Gros S=88,02mp			
159.	Bazar Str. Milcov nr.93-95							Hală PiaTa de Gros S=1.180,02mp			
160.	Bazar Str. Milcov nr.93-95							Ciădire administrativă S=98,80 mp			
161.	PiaTa Sud Str. Mărășești nr. 96							Grup social S=55 mp			
162.								Teren PiaTa Sud S=7.184mp din care:			
163.								Sediu			
164.								Administrativ			
165.								S=87 mp			
166.								Hala1 S=173,3 mp Hala2 S=509,55 mp Cabină poartă S=22,5 mp Platformă pietonală PiaTa sud Situată sub			



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

175.	Cimitir Sărata II Str. Poligonului (drumul jud. Bacău- Sărata)								Capelă mortuară S=88 mp		
176.	Cimitir Sărata II Str. Poligonului (drumul jud. Bacău- Sărata)								Sediul administrativ S=128,70 mp		
177.	Cimitir Sărata II Str. Poligonului (drumul jud. Bacău- Sărata)								Grup sanitar S=29,95 mp		
178.	Cimitir „CFR” Cartierul CFR-str.Militari								Teren S=12.166 mp		
179.	Cimitir „CFR” Cartierul CFR-str.Militari								Capelă Cimitir S= N/A		
180.	Cimitir Învierea Domnului str.Bradului nr.40								Teren S=26.978 mp		
181.	Cimitir Lazareth str. Digu Bânat nr.19								Teren S=6.154 mp		
182.	Cimitir Șerbănești str.Triumfului nr.18								Teren S=23.506mp		
183.	Cimitir Șerbănești str.Triumfului nr.18								Biserică S= N/A		
184.	Parohia Șerbănești C.Romanului nr.20								Teren S=400 mp		
185.	Parohia Ortodoxă Gherăiești C.Moldovei, nr.89								Teren S=2.642 mp		
186.	Cimitir Gherăiești str.Liniștii								Teren S=9.721 mp		
187.	Cimitir Gherăiești str.Liniștii								Capelă S= ----mp		
188.	Cimitir Parohia Izvoare str.V. Micle nr.45								Teren S=5.247 mp		
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată			Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri	
189.	Cimitir Parohia Izvoare str.V. Micle nr.39A								Teren S=11.446,73 mp		
190.	Cimitir Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului str. Mica nr.39A								Teren S=4.122 mp		

[illegible]

204.	Parohia Romano-Catolică Sfântul Francisc str.Înfrățirii, nr.4								Teren S=1.295,18mp,		
205.	Parohia Romano-Catolică Sfânta Cruce str.Republicii, nr.45								Teren S=278mp,		
206.	Parohia Romano-Catolică „Sfântul Nicolae”								Teren S=689 mp situat, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru și Paul” spre strada Mihai Viteazu		
207.	Cinematograf “Orizont” Str.Mărășești nr.165,										
208.	Centrul de Afaceri și Marketing Str. Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145,										
Nr. Adresa unde se aplică tratamentul crt.		Suprafața tratată									
		Clădiri	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri			
209.	Incubatorul de Afaceri Str. Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145,	Sd = 2.756 mp, regim de înălțime S+P+4E									
210.	Modul de Expoziție M1 Str. Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145,	Sd = 2.763 mp, regim de înălțime P+1E,									
211.	Serviciul Public de Asistență Socială Bacău Str.Ștefan cel Mare nr.17A	Clădire S=618,56mp, Teren S=768,53mp									

212.	Cămin pentru Persoane Vârstnice Bacău (Centrul de Îngrijire și Asistență) Al. Ghiocelor 2	Suprafața construită S=1.459mp Teren aferent construcțiilor S=4.106mp								
213.	Centru Servicii Sociale Aleea Ghiocelor nr.2A,	Teren S=1.599mp								
214.	Asistență Socială „Centrul Pistruiatului” Str. Oituz nr.74	Clădire S+P+M, Sdef.=386,77mp,								
215.	Centrul de zi „Armonia” Str. Livezilor, nr.4A	Clădire S= N/A Teren aferent S=64,35 mp								
216.	„Clubul Pensionarilor” Str.Al.Ghiocelor nr.2,	Clădire aferentă PTnr.2 S=188mp, Teren S=498mp								
217.	Teren aferent celor 7 căsuțe sociale cartier Izvoare, la intersecția străzilor Izvoare – Chimiei, dat în administrare SPAS	Teren S=3.514mp								
218.	Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău, Str. Iernii nr.7	Clădire Sconstr.def.=6281,38mp Teren aferent S = 1.801,50 m.p.								
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Căminare	Maluri de lacuri		
219.	„Atelier de artă”	Teren aferent S = 211 m.p.								
220.	Teatrul de Vară, “Radu Beligan”Bacău Aleea Arcului	Clădire S= N/A								
221.	Teren total Stadionul Municipal Bacău	45214								
222.	Clădire Stadion Municipal Bacău	12202								
223.	Clădire + centrală termică + vestiare	227								
224.	Teren Bazar Milcov				6558					
225.	Teren obor vite				39521					

226.	Teren alocat pentru extinderea Cimitirului Sarata II								150000		
227.	Teren Cimitir Invierea Domnului								26978		
228.	Teren aferent Poliției Municipiului Bacău și Str. C-tin Ene nr.3	19437									
229.	Apartment Str. Pictor Aman nr.94 D, ap. nr.14	122									
230.	Apartment Str. Pictor Aman nr.94 D, ap. nr.15	114									
231.	Apartment Str. Pictor Aman nr.94 D, ap. nr.16	96									
232.	Teren aferent construcției Cămin pensionari Bacău	4141									
233.	Clădire Cămin pentru Persoane Vârstnice Bacău (Centrul de Îngrijire și Asistență)	1459									
234.	Teren Centru Servicii Sociale							1597			
235.	Teren joacă copii Sala Sporturilor							13600			
236.	Terenuri-construcții Sala Sporturilor							7100			
237.	Clădire administrativă – spații verzi	246									
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Clădiri	Suprafața tratată	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri		
238.	Clădire Bazin înot acoperit	5292									
239.	Teren aferent Parc Auto						8149				
240.	C1 – Atelier mecanic Str. Constantin Ene	519									
241.	C2 –ouri Str. Constantin Ene nr.3,	130									
242.	C3 – Garaj Str. Constantin Ene nr.3,	15									
243.	C4 – Șopron Str. Constantin Ene nr.3,	473									
244.	C6 – Sediul administrativ Str. Constantin Ene nr.3,	118									
245.	C7 – Șopron (depozit carburanți) Str. Constantin Ene nr.3,	74									
246.	C8 – Magazie Str. Constantin Ene nr.3,	117									
247.	C9 – Șopron (magazie) Str. Constantin Ene nr.3,	113									

[illegible]

270.	str. Costache Negri nr.3-5- inclusiv aparate footnes					463						
271.	Cartier Nord- inclusiv aparate footnes +_ teren de sport					2009						
	Locuri de joaca in incinta gradinitei											
272.	Gradinita nr.21					504						
273.	Gradinita Violeta					200						
274.	Gradinita nr.35					540						
275.	Gradinita nr.15					S=64 80 S=						
Nr. crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafata tratată										
		Clădiri	Canal de distanță	Parcuri	Piețe, târguri, oboare	Zone neconstruite	Cimitire	Maluri de lacuri				
276.	Gradinita nr.18			375								
277.	Gradinita nr.23			385								
278.	Gradinita nr.31			240								
279.	Gradinita nr.13			340								
280.	Gradinita nr.28			400								
281.	Gradinita nr.11											
282.	Gradinita nr.30			304								
283.	Gradinita nr.27			460								
284.	Gradinita nr.33			430								
285.	Gradinita Lizuca - S2			400								
	Locuri de joaca -SPATII PUBLICE											
286.	Str. Nordului (in spatele Restaurant Gradinita)			623								
287.	Str. Nordului (langa ANL Depoului)			144								
288.	Str. Bicaz			538								

289.	Str. Bicaș, bl.1				310					
290.	Cartier CFR				378					
291.	Str. Bradului nr.52				415					
292.	Str. Milcov				262					

Sursa: Primăria Municipiului Bacău

Anexa 2 Lista obiectivelor, clădirilor și suprafețelor unde se vor aplica activitățile de dezinfecție

Nr. Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
1	COLEGIUL „HENRI COANDĂ”, str. Condorilor nr. 8						C1 – Magazie, S=218,81 mp; C2 – Atelier auto – clădire atelier școală Corp C, S=679,31 mp, P+1; C3 – Clădire atelier școală, S=1363,06 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+1; C4- Centrală termică, S=287,48 mp; C5 – Garaj, S=112,07 mp; C6 – Magazie, S=59,75 mp; C7 – Pivniță, S=52,13 mp; C8 – Atelier tâmplărie, S=32,58 mp; C9 – Spălătorie, S=57,18 mp; C11- Pubelă, S=40,13 mp; C12 – Școală (corp B), S=901,97 mp, P+2; C14 – Clădire Cămină, S=822,09 mp, P+1; C15 – Tribună și bază sportivă, S=343,08 mp; C16 – Cămin(1), S=600,9 mp, P+3; C17 – Cămin (2), S=603,66 mp, P+3; C18 – Cabină poartă, S=29,04 mp; C19 – Școală (corp A), S=1344,41 mp, P+2; C20 – Sală de sport (gimnastică), S=588,28 mp.
2	COLEGIUL „MIHAI EMINESCU”, Str. Mihai Eminescu nr. 35						C2 – Punct trafa, S=18,76 mp; C5 – Cămină, S=286,81 mp; C6 – Clădire Liceu, S=1141,23 mp, P+2; C7 – Clădire internat (cămin), S=612,30 mp, P+2.

3	COLEGIUL „GRIGORE ANTIPIA”, str. Henri Coandă nr. 7									C1 – Cămin, S=568,14 mp, P+3; C2 – Cămin, S=806,99 mp; C4 – Coș fum, S=5,71 mp; C6 – Stație gaze, S=5,31 mp; C7 – Magazie, S=3,2 mp; C8 – Sală sport, S=497,81 mp; C9 – Sală curs, S=761,63 mp, P+3; C10 – Cămin poartă, S=1,88 mp;
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Depozite de deșeur	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare		
								C11 – Atelier, S=606,45 mp, P+1; C12 – Magazie, S=12,065 mp.		
4	COLEGIUL TEHNIC „DOMITRO MANGERON”, str. Aeroportului nr. 5							C1 – Clădire Sală curs Corp A, S=750 mp, S+P+3; C2 – Clădire Sală curs Corp B, S=551 mp, P+3; C3 – Clădire Internat, S=526,20 mp, P+3; C4 – Clădire Cămin, S=450,20 mp, P+1; C5 – Atelier, S=511,50 mp, P+1; C6 – Magazie, S=108,56; C7 – P.T, S=61 mp, C8 – Sală sport, S=570 mp.		
5	COLEGIUL TEHNIC LETEA (Internat), str. Letea nr. 24							C1 – Clădire cămin, S=721,17 mp; C2 – Chioșc (gospodărie anexă paznici), S=5,48 mp; C3 – Clădire școală corp A, S=627,01 mp; C4 – Clădire Cămin, S=837,73 mp; C5 – Magazie, S=99,24 mp; C6 – Beci, S=10,74 mp; C7 – Pivniță, S=2,21 mp; C8 – Magazie, S=19,85 mp; C9 – Magazie, S=37,31 mp; C11 – Magazie, S=64mp; C12 – Garaj, S=28mp;		
6	COLEGIUL TEHNIC LETEA (Laboratoare), str. Letea nr. 24							C1 – Magazie, S=43,54 mp; C2 – Magazie, S=29,31; C3 – Clădire școală corp B (Laborator chimie), S=736,26mp; C5 – Laborator tehnologic, S=175,26 mp		

7	COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N.V-KARPEN”, str. MioriTei nr. 76bis								C1 – Magazie, S=63,27 mp; C2 – Sală sport, S=616,93 mp; C3 – Liceu – corp A, S=1 962,34 mp, P+2; C4 – Magazie (Poligon instruire practică), S=185,40 mp; C6 – Rampă, S=32,05 mp; C7 – StaTie gaz, S=39,07 mp; C8 – Cămină, S=709,14 mp, S+P+1; C9 – Cabină poartă, S=22,09 mp; C10 – Magazie, S=79,59 mp;
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafata tratată		Depozite de deșeuri	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
									C11 – Magazie, S=21,22 mp; C12 – Magazie, S=78,18 mp; C13 – Magazie, S=12,54 mp, C14 – Cămin internat-corp C, S=1.073,22 mp; C15 – Școală profesională – corp B, S=727,26 mp; C16 – Clădire administrativă, S=169,62 mp; C17 – P.T., S=24,72 mp; C18 – Magazie, S=9,23 mp;
8	COLEGIUL NAȚIONAL „FERDINAND I”, Str. George Bacovia nr.45,								C1 – Magazie, S=89,91 mp; C3 – Liceu (corp C), S=365,28 mp, P+1; C4 – PivniTă, S=7,12 mp; C5 – Cămină, S=418,22 mp, P; C6 – Internat cămin, S=682,10 mp, P+2; C7 – PivniTă, S=21,55 mp C8 – Luminator, S=32,53 mp; C10 – Liceu (corp A), S=2.339,43 mp, P+2; C11 – PivniTă, S=4,08 mp C12 – Liceu (corp B), S=233,26 mp, P+1; C14 – Sală sport – gimnastică, S=589,71 mp; C15 – Bibliotecă, S=113,98 mp, P; C16 – Sală sport, S=298,83 mp, P; C17 – Magazie, S=31,85 mp; C18 – Cabină poartă, S=7,42 mp.
9	COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU”, Str. Războieni nr.24								C1 – Clădire Liceu (corp A,B,C,D), SuprafaTă construită la sol=1.362,91 mp, corp A,E,D - P+2; corp C- P+1.

10	COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE VRÂNCEANU”, Str. LucreȚiu Pătrășcanu nr.30								C1 - Sală Sport, S=588,51 mp; C2 – Magazie, S=34,61 mp; C3 – Magazie, S=58,71 mp; C4 – SpaȚiu comercial, S=17,20 mp; C5 – Magazie, S=30,28 mp; C6 – Atelier sudură + atelier școală, S=226,53 mp, P+2; C7 – Școală postliceală, S=232,05 mp; C8 – Clădire Liceu, S=1.132,20 mp, P+2;
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare	
11	COLEGIUL ALECSANDRU, Str. V. Alecsandru nr.37							C9 – Depozit combustibil, S=12mp; C10 – Cabină paznic, S=4mp. C1 – Clădire Liceu, S=1.796,59 mp, P+1; C3 – Clădire internat, S=715,24 mp, P+4; C4 – Magazie spate, S=54,24 mp; C7 – Magazie, S=4,10 mp; C8 – Atelier, S=97,57 mp; C9 – Cabină poartă, S=2,71 mp; C1 – Magazie, S=25 mp; C2 – Sală sport, ateliere, S=816 mp; C3 – Centrală termică (dezafectată), S=103 mp; C4 – StaȚie gaz (dezafectată), S=3 mp; DC5 – Clădire Liceu, S=776 mp, P+2, Sdesf.=2.328mp; C6 – Clădire Cămin, P+2 S=621,96 mp, Sdesf.=1.865,88mp	
12	LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, Str. 9 Mai nr. 13							C1 – Școală, S=1.184,63 mp, P+2, Sdesf.=3.553,89 mp; C2 – Chioșc, S=50,23 mp; C3 – Magazie, S=15,50 mp; C4 – Cămin, S=715,34 mp, P+3, Sdesf.=2.861,36 mp; C7 – Magazie, S=39,22 mp; C13 – Regulator gaze, S=3,70 mp; Coș fum, S=6,87 mp; Modul PVC pază, S=4mp; C5 – Cămină, S=383,05 mp; C6 – Garaj, S=24,04 mp, C8 – Magazie, S=21,38 mp; C9 – Magazie, S=91,04 mp; C10 – Magazie, S=44,47 mp; C12 – Șopron, S=5,65 mp.	
13	COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” – SEDIU, Str. 9 Mai								

14	COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” –INTERNAT, Str.Oltuz nr.15									C1 – Cantină, S=579,24 mp; C2 – Cămin, S=697,07mp, P+1; C3 – Garaj, S=20,02mp; C4 – Pubelă, S=5,15 mp; C5 – Anexe, S=45,60 mp; C6 – Șopron, S=11,47 mp.	
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeuri	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare				
15	COLEGIUL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE”, Str.Spiru Haret nr.6						Magazie – corp A, S=9,09 mp; C1 – Liceu (clădire veche) corp A, S=1.810,47 mp, P+1; C2 – Pivniță, S=176,06 mp; C3 – Liceu(corp B), S=769,91 mp, P+2; Chioșc alimentar, S=7,09 mp; C4 – Liceu (corp C), S=813,44 mp, P+2; C5 – Internat, S=641,41mp, P+2; C8 – Cantină, S=842,30 mp; C10 - Sală sport, S=1.779,91mp, P; Căsuță poartă, S=14mp; Căsuță poartă, S=15,2mp.				
16	COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” – SEDIU, Str.Vasile Alecsandri nr.18						C2 – Magazie, S=34,24 mp; C3 – Magazie, S=17,77 mp; C4 – Magazie, S=29,53 mp; C5 - Ateliere, S=689,10 mp, P+2; C6 – Sală de sport, S=592,77 mp, P+1; C7 – Magazie, S=5,05 mp; C8 – Șopron, S=89,11 mp; C9 – Magazie, S=14,26 mp; C10 – Pivniță, S=96,02 mp; C11 – Cantină, S=1200,26 mp; C12 – Garaj, S=59,43 mp; C15 – Coș fum, S=6,43 mp; C16 – Magazie, S=17,56 mp; C17 – Sală curs (C), S=1.070,77 mp, P+2; C18 – Sală curs (A), S=1.217,43mp, P+3;				
17	COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY „– CĂMIN, Str.Vasile Alecsandri nr.25						C1 – Cămin, S=887,80 mp.				

18	COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” CORP F – FOSTA ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII „ING. DIMITRIE LEONIDA”, Str. Vasile Pârvan nr. 22									C2 – Clădire Școală, S=989,99 mp; C3 – Centrală termică, S=172,40 mp; Clădire „Casa de Cultură”, Sconstr.=236mp, P; Sală de sport, S=415mp.
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Depozite de deșeuri	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare		
19	ȘCOALA „ALEXANDRU CEL BUN” Oltuz nr.14									C1 – Corp clădire A2, S=486,44 mp, P+2; C2 – Corp clădire A1, S=1.216,57 mp, P+1; C3 – Magazie, S=29,91 mp; C4 – Corp clădire A, S=723,66 mp; C5 – Tribună, S=34,69 mp; C6 – Corp atelier (grădinița 26), S=476,78 mp; C7 – Magazie, S=50,16 mp; C8 – Pubelă, S=4,63 mp, C9 – Centrală termică, S=12,40mp.
20	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” (nr.16) +GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 16, Str. Alecu Russo nr.5									C1 – Școală + grădiniță, S=936,28 mp, P+2; C2 – Sală de Sport, S=453,65 mp, P.
21	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” (nr.5) + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ȘTEFĂNIȚĂ”, Str. I. Sandu Sturza nr. 80									C1 – Clădire Sală de Sport, S=592,72 mp; C2 – Atelier școală, S=180,07 mp, (P+2); C3 – Clădire Școală, S=795,71 mp, P+2; C4 – Magazie, S=10,29 mp; C5 – Centrală termică, S=67,07 mp; C6 – Coș fum, S=6,99 mp; C7 – Luminator, S=9,66 mp; C8 – Stație gaze, S=6,42 mp.
22	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIȚA MARIA”, Str. Bicaz nr.126									C1 – Clădire Școala veche, S=807,26 mp, S constr. desf. =1.585 mp; C2 – Clădire Școala nouă, S=750,89mp, S constr. desf. = 2.188 mp; C3 – Clădire Școală, S=614,52 mp, S constr. desf. = 1.230 mp; C4 – Magazie, S=9,13 mp.

23	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGETA MIRCEA CÂNCICOV” + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4, Str. Prieteniei nr.73								C1 – Centrală termică, S=64,35 mp; C2 – Școală + grădiniță, S=1.713,10 mp, P+1; C3 – Magazie, S=18,40 mp; C4 – Magazie(Garaj), S=78,22 mp; C5 – Sală sport, S=1.102,24mp, P.
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeur	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare		
24	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”, Str. Tipografilor nr.11						C1 – Școală, S=1.431,22 mp, P+2; C2 – Sală de sport, S=602,51 mp.		
25	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN”, Str. Miron Costin nr.64						C1 – Școală, S=1.480,53 mp, P+2; C2 – Sală sport, S=512,55 mp; C4 – Pivniță, S=13,11 mp; C5 – Șopron, S=28,09 mp; C6 – Magazie, S=132,57 mp; C7 – Garaj, S=16,61 mp.		
26	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL DRĂGAN” + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 11, Str. Logofăt Tăutu, nr.7						C1 – Clădire Școală + Grădiniță nr.11, S=845,62mp; C2 – Clădire Sală de sport, S=541,75 mp; C3 – Magazie, S=87,51mp.		
27	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU”, Str. Venus nr.16						C2 – Școală, S=1.392,63mp, Suprafață construită desfășurată = 3.805,28 mp; C1 – Sală de sport, S=619,40 mp.		
28	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN VOICU” + GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”, Str. Bicăz nr.17						C1 – Grădiniță nr.32, S=286,89 mp; C2 – Clădire Școală, S=933,66 mp; C3 – Clădire Școală (sală sport), S=266,96 mp, P+2; C4 – Magazie, S=19,99 mp; C5 – Magazie, S=21,01 mp.		
29	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ALEXANDRU ȘAFRAN” + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15, Str. Henric Coandă nr.1						C1 – Sală sport, S=240,60 mp; C2 – Școală, S=615,27 mp, P+1; C3 – Școală + grădiniță, S=611,40mp, P+2.		
30	ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1, Str. Ciprian Porumbescu nr.5						C1 – Școală, S=200mp; C2 – Grădiniță, S=50mp; C3 – WC, S=4,05.		

31	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PLATON” + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, Str. 9 Mai nr.64							C1 – Școală+grădiniȚă, S=767,98 mp; C2 – Sală de sport, S=1.102,24mp, P;
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată	Depozite de deșeuri	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
32	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA” + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 20, Str.Alecu							C1 – Sală de Sport, S=579,19 mp; C2 – Școală+grădiniȚă, S=756,07 mp, P+2.
33	ȘCOALA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 9, Str. Calea Moldovei nr.136							C1 – Clădire Școala nr.9, S=550,67 mp; C2 – Ateliere, S=77,17 mp; C3 – GrădiniȚa nr.9, S=99,93 mp; C4 – Magazie, S=52,26 mp.
34	LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREȘ” – SEDIU, Str.Tecuciului nr.17							C1 – Școală, S=1.098,91mp; C2 – Magazie, S=117,14 mp;
35	LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREȘ” – ATELIER, Str.Tecuciului nr.17							C1 – Atelier, S=154,30 mp.
36	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICU ENEA” +GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7, Str.Calea Romanului nr.144							C1 – Școală, S=847,93 mp, P+2; C2 – Magazie, S=211,52 mp; C4 – WC, S=35,81 mp.
37	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10, Str. Pictor Andreescu nr.1							C1 – Clădire Școală, S=790,15 mp, P+2; C2 – Magazie, S=3,47 mp; C4 – Luminator, S=6,29 mp; C5 – Luminator, S=6,04 mp; C6 – Atelier, S=147,67 mp; C7 – Sală sport, S=584,15 mp; C8 – Magazie, S=17,49 mp.
38	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HAREȚ”, Str. Vasile Alecsandri nr.14							C1 – Magazie, S=73,38 mp; C2 – Clădire Școală Corp A, S=616,49 mp, P+3 C3 – Clădire Școală Corp B, S=475,67 mp, P+4 C4 – Magazie, S=8,41 mp, C5 – Clădire Sală sport, S=1.102,24mp, P.

39	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA” (NR.27) + GRĂDINIȚA CU PROGRAM									C1 – Clădire veche(săli curs), S=1.254,24 mp, P+2; C2 – Sală sport, S=584,50 mp; C3 – Clădire nouă + Atelier(magazie), S=66,40 mp.
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare			
40	NORMAL „GEORGE BACOVIA”, Str. Carpați nr.12									C – Școală corp B, S=270mp, P+2; C1 – Școală corp A, S=633,31 mp, P+3; C2 – Luminator-GrădiniȚa nr.31, S=12,31 mp; C3 – Sală sport, S=230,59 mp, P+1; C4 – Luminator-GrădiniȚa nr.31, S=9,76 mp; C5 – Magazie-GrădiniȚa nr.31, S=50,11 mp; C6 – Clădire GrădiniȚa nr.31, S=306,76 mp, P+2;
41	ȘCOALA „NICOLAE 21) + GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31, Str. Bicăz nr.3									C1 – Clădire grădiniȚă, S=202,04mp; C2 – Magazie (săli clasă), S=30mp; W.C., S=7,45mp.
42	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 25, Str. Calea Romanului nr.24									C1 – Clădire GrădiniȚă, Sdesfășurată=1.749,64mp, P+1; C2 – Beci (fostă magazie), S=84,40 mp, P.
43	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, Str. Carpați nr.8									C1 – Clădire GrădiniȚă, S=462,76mp; C2 – Magazie + PivniȚă, S=47,82 mp, din care S=16 mp este beci.
44	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, Str. Gh. Vrânceanu nr.40									C1 – GrădiniȚă, S=437,85 mp; C2 – Spălătorie, S=297,72 mp; C3 – PivniȚă, S=19,38 mp; C4 – Chioșc, S=11,24mp; C5 – Magazie, S=43,47 mp.
45	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VIOLETA”, Str. Valea Albă nr.4,									C1 – Clădire grădiniȚă, S=169mp;
46	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23, Str. Mircea Eliade nr.6									C7 – Clădire grădiniȚă, S=952,20mp, P+1; C6 – Magazie, S=21,05mp; C5 – Magazie (intrare subso), S=5,32mp; C4 – Magazie, S=40,50mp; C3 – Magazie, S=16,15mp.

Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratatamentul	Suprafața tratată				Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
		Depozite de deșuri	Stații de transfer						
47	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29, Str. Radu Negru nr.3								C1 – Clădire GrădiniȚă, S=927,19mp, P+1; C3 – Beci, S=6,04 mp; C4 – Magazie, S=81,72mp; C5 – Șopron, S=31,72 mp.
48	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SPIRU HARET”, Str. Troțuș nr.6								C1 – Clădire grădiniȚă, S=273,09mp; C2 – Magazie, S=47,79mp;
49	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, Str. Alecu Russo nr.23								C1 – GrădiniȚă (clădire cămin), S=679,16mp.
50	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 34, Str. Republicii nr.45								C1 – Clădire GrădiniȚă, S=343,04mp.
51	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZĂ DE SOARE”, Str. Costache Negri nr.1								C1 – Anexă, S=79,66mp; C2 – Clădire GrădiniȚă, S=628,05mp; C3 – Magazie, S=24,55mp; C4 – PivniȚă, S=66,03 mp; C5 – Magazie, S=93,13 mp.
52	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33, Str. Aleea Vișinului								C1 – Corp clădire grădiniȚă, S=944mp, P+1 Sconstruită desfașurată=1869mp; C2 – Centrală termică, S=26mp; C3 – Magazie, S=21mp; C4 – PivniȚă, S=55 mp.
53	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24, Str. Aviatorilor nr. 6								C1 – Clădire GrădiniȚă, S=950,49mp, P+1; C2 – Centrală termică, S=71,51mp; C3 – Garaj, S=38,94mp.
54	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LIZUCA”, Str. Bucovinei nr.10A								C1 – Corp clădire, S=855,38mp, P+1, Sdeși=2.631,07 mp.
55	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 13, Str.Bicaz nr.126								C1-Clădire grădiniȚă, S=175mp.
56	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17, Str. Oituz nr.85								C1- Clădire GrădiniȚă, S=947,22mp, P+1; C3- PivniȚă, S=51,60mp; C5- Copertină (Șopron), S=25,82mp;

Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratatamentul	Suprafața tratată				Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
		Depozite de deșeuri	Stații de transfer						
									C7- Verandă, S=7,13mp.
57	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, Str. Pictor Andrescu nr.5								C1-Clădire 1, S=240mp, P+1; C2- Clădire 2, S=240mp, P+1; C3- Clădire 3, S=240mp, P+1; C4- Clădire 4, S=330mp, P; C5- Beci, S=15mp.
58	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 27, Str. Alecu Russo nr.59								C1- Grădiniță(clădire cămin), S=931,38mp, P+1; C2- Pivniță, S=97,80mp; C3- Magazie, S=32,87mp.
59	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CRAI NOU”, Str. Aprodu Purice nr.11A								Clădire Grădiniță, D+P+1.
60	CREȘA NR.3, str. Pictor Andrescu nr.5								C1-Clădire Creșa nr.3, Sconstr=479,27mp, Sdesf.=952,44mp, P+1; C2-Garaj, S=72,88mp; Creșa nr.3(Centrul Daniel), P+1, Sdesf.=356mp
61	CREȘA NR.9, str. Ozanei nr.9								C1 - Clădire Creșa nr.9, Sconstr.=339,73mp, P.
62	Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, str.Oituz nr. 72								Sconstr=459mp, P+2
63	Pavilion adulți – Pavilion copii, Oituz nr. 72								Sconstr=700mp, P+2
64	Dispensar de specialitate, Oituz nr. 72								S=430,83mp, P+1
65	Centrul M.R.F., Oituz nr. 72								S=173,27mp,P
66	Spălătorie-călătorie, Oituz nr. 72								S=397,13mp, P
67	Bloc alimentar + magazie, Oituz nr. 72								S=258mp, P
68	Clădire administrativ, Oituz nr. 72								Sr=52,13mp, P
69	Morga, Oituz nr. 72								S=17mp, P
70	Stație epurare, Oituz nr. 72								S=25,78mp, P
71	Stație oxigenare, Oituz nr. 72								S=7,2mp, P

Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentele	Suprafața tratată				Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
		Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Stații de sortare	Stații de transfer				
72	Bazin apă potabilă și casa vane, Oituz nr. 72								S=59,44mp, P
73	Atelier, Oituz nr. 72								S=19,41mp, P
74	Beci dep 72								S=81,70mp
75	Magazie, Oituz nr. 72								S=87mp,
76	Clădire Dispensar nr.10, Str. Republicii nr. 64								S construită la sol=367mp, P+1
77	Clădire Dispensar nr.14,15,17, Str. Bicaz nr. 7								S construită la sol=383mp, P+2
78	Clădire Dispensar nr.19, Str. Mihai Eminescu nr. 28A								S construită la sol=464mp, P+1
79	Clădire Dispensar nr.2, Str. Ozanei nr. 7A								S construită la sol=186mp, P
80	Clădire Dispensar nr.4,16, Str. Mărtir Horia nr. 1								S construită la sol=199mp, P+1
81	Clădire Dispensar nr. 6, Str. Tecuicului nr. 1								S construită la sol=87mp
82	Clădire Dispensar nr.7,11,12, Str. Miron Costin nr. 5								S construită la sol=384mp, P+2
83	Clădire Dispensar nr. 8,9, str. Pictor Andreescu nr. 5								S construită la sol=383mp, P+2
84	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere - str.Republicii nr.68						S=35 mp		
85	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere- str.Republicii nr.78						S=20 mp		
86	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere- str.Republicii nr.82						S=19,6 mp		

Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeuri	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
87	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere– str.Republicii nr.86				S=20,33 mp		
88	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere, Str. Republicii nr.84				N/A		
89	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere–str.Henri Coandă nr.7				S=25 mp		
90	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere–str. Aviatori nr.14				S=25 mp		
91	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere–str. Neptun nr.14				S=20 mp,		
92	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere–str. Victor Babeș nr.43				S=23,5 mp		
93	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere–str. Narciselor nr.9				S=18 mp		
94	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere–str. Narciselor nr.6				S=25,5 mp		
95	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere–str. Narciselor nr.8				S=24,7 mp		
96	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str. Bucegi nr. 109-117				S=18,6 mp		
97	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Republicii nr. 54				S=17,4 mp		
98	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –Pla Ta Aviatori				S=36,96 mp		

Nr Crt.	Adresa unde se aplică trăitamentul	Suprafața tratată				Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
		Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Stații de sortare	Stații de sortare				
99	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Bicăz nr.144(farmacie)						S=36,5 mp		
100	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Bicăz nr.154 (Bartolo)						S=19,84 mp		
101	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Bicăz nr.15						S=39,20 mp		
102	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Bicăz nr. 154 (Bartolo)						S=37,23 mp		
103	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Bicăz nr.21						S=18,43 mp		
104	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – Aleea Proiectantului nr.3						S=17,52 mp		
105	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – Aleea Proiectantului nr.8						S=20,3 mp		
106	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Electricienilor nr.3						S=17,69 mp		
107	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. Electricienilor nr. 1						N/A		
108	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Bicăz nr.166						S=26,46 mp		
109	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Constructorului nr.9						S=17,4 mp,		
110	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Constructorului nr.6						S=17,4 mp		

Nr. Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată				Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
		Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Depozite de	Stații de				
111	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Metalurgiei nr.4						S=16,8 mp		
112	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Metalurgiei nr.132						S=18 mp		
113	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Letea nr.5-7						S=18,3 mp		
114	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Letea nr.32						S=18,3 mp		
115	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Orizontului nr.4						S=18,75 mp		
116	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Milcov nr.85-89						S=17,4 mp		
117	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Milcov nr.79						S=39,2 mp		
118	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Milcov nr.65						S=18,6 mp		
119	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Milcov 95 - Bazar						S=20 mp		
120	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Milcov nr.57						S=18 mp		
121	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Milcov nr.93-110						S=37,5 mp		

Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeuri	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
122	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Alecu Russo nr.15				S=33,95 mp		
123	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Milcov nr.122				S=39,50 mp		
124	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Milcov nr. 168 (Pod)				S=34,56 mp		
125	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere, Str. Pictor Andreescu nr.21				N/A		
126	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere, Str. Pictor Andreescu nr.40				N/A		
127	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Frasinului nr.4				S=25,50 mp		
128	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str. Mărășești 90 - PlaTa Sud				S=40 mp		
129	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Tolstoi nr.1				S=18 mp		
130	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str. GarofiTei nr.1-3				S=18,6 mp		
131	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. CarpaTi nr.29				S=15,90 mp		
132	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Castanilor nr.5				S=18 mp		

Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată				Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
		Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Stații de sortare	Stații de transfer				
133	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Garofi Tei nr.17						S=36,75 mp		
134	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Garofi Tei nr.21						S=18,60 mp		
135	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – Alea Cimitirului nr.18						S=19,5 mp		
136	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Alea Cimitirului nr.16						N/A		
137	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Cornișă nr.14P (16)						S=18,60 mp		
138	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – Alea Ghiocelor nr.25						S=15,40 mp		
139	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – Alea Ghiocelor nr.11						S=14,84 mp		
140	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – Cămin Bătrâni- Alea Ghiocelor nr.2						S=9,80 mp		
141	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Alea Ghiocelor nr.5						N/A		
142	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Miron Costin nr.39						S=15,96 mp		
143	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – Alea Vișinului nr.11						S=17,50 mp		
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată				Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare
		Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Stații de sortare	Stații de transfer				

144	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – Insula de Agrement						S=23,04 mp			
145	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere, Str. Alecu Russo nr. 57						N/A			
146	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str. Alecu Russo nr.33						S=21,60 mp			
147	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str. Milcov nr.134-140						S=41,80 mp			
148	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str.9 Mai nr.80(Papaya)						S=21 mp			
149	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str.Nicu Enea nr.40						S=21 mp			
150	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str.Nicu Enea nr.54 (52)						S=21 mp			
151	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str.Ștefan cel Mare nr.6-8						S=28,60 mp			
152	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str.Ștefan cel Mare nr.36						S=24 mp			
153	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere , Str. Ștefan cel Mare nr. 1 – E-ON						N/A			
154	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str.22 decembrie nr.32 (52)						S=24 mp			
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeuri	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare			
155	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str.Gării nr.70					S=21,35 mp				

156	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Nordului nr. 5					S=21 mp			
157	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Energiei nr. 36 (128)					S=24 mp			
158	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Tipografilor nr.2					S=21 mp			
159	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Bucovinei nr.7					S=21 mp			
160	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Mioriței nr.70					S=24 mp			
161	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str.8 Martie nr.1					S=21 mp			
162	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str. Izvoare nr.4 (Metra)					S=27 mp			
163	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere – str. Neagoe Vodă nr.20					S=25 mp			
164	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere, Str. Decebal nr. 21					N/A			
165	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Băncii nr.31					S=30 mp			
166	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Băncii nr.43					S=21 mp			
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeuri	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare		
167	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str.Bucium nr.4 (CT 3)				S=21 mp				
168	Platformă pubele depozitare deșeuri menajere –str. Băncii nr.43				S=24 mp				

169	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Venus nr.12-14						S=21 mp			
170	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Prelungirea Bradului nr.131						S=21 mp			
171	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Prelungirea Bradului nr. 102-131 (19)						S=24 mp			
172	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Călugăreni nr. 12						S=24 mp			
173	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Călugăreni nr.3-6						S=41,5 mp			
174	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Călugăreni nr.8-10						S=24 mp			
175	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Călugăreni nr.11						S=21 mp			
176	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. 22 Decembrie nr.16-18						S=25 mp			
177	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Energiei nr.37						S=24,80 mp			
178	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Gării nr.4						S=21 mp			
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeur	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare			
179	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Florilor nr.8					S=41,80 mp				
180	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Hoș nr.7 (Hoș)					S=25,20 mp				
181	Platformă pubele depozitare deșeur menajere – str. Pictor Aman nr.9 (2)					S=20 mp				

182	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Viorelelor nr.6 (9)					S=19,6 mp			
183	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Lalelelor nr.3					S=20,33			
184	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Lalelelor nr.8					S=27 mp			
185	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, str. 9 Mai nr. 34					N/A			
186	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. 9 Mai nr.38					S=12,50 mp			
187	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Mărășești nr.11					S=21 mp			
188	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. George Apostu nr. 1					N/A			
189	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Șoimului nr.16 bis					S=20,30 mp			
190	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Mărășești nr.4(Forum)					S=11,75 mp			
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare		
191	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – Aleea Parcului nr.34					S=21 mp			
192	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Războieni nr.30					S=21 mp			
193	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. Războieni nr. 48					N/A			
194	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Războieni nr.8					S=9,52 mp,			

195	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Ana Ipătescu nr.17					S=51,03 mp			
196	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Valea Albă nr.5(PT4)					S=23,72 mp			
197	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Slănicului nr.4					S=30 mp			
198	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Energiei nr.30-32					S=21 mp			
199	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere – str. Veniamin Costache nr.2					S=21 mp			
200	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. Victor Babeș nr.19					N/A			
201	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. GarofTei nr.5-7					N/A			
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeurii	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitar		
202	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. Cornișă nr.37 (45)				N/A				
203	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. [REDACTED] nr. 10				N/A				
204	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. Trecătoarea 9 Mai nr. 8 (9 Mai)				N/A				
205	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. 9 Mai nr. 42 (73)				N/A				
206	Platformă pubele depozitare deșeurii menajere, Str. Martin Horia nr. 19				N/A				

207	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. 22 Decembrie nr. 4					N/A			
208	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Taziăului nr. 7					N/A			
209	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Aprodu Purice nr. 5 (7)					N/A			
210	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Aeroportului nr. 4					N/A			
211	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Victor Babeș nr. 33					N/A			
212	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Al. Proiectantului nr. 5					N/A			
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeurî	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare		
213	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Letea nr. 11					N/A			
214	Platformă pubele depozitare deșeurî nr. 2					N/A			
215	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Stadionului nr. 4					N/A			
216	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Mărășești nr. 2 (Prefectură)					N/A			
217	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Războieni nr. 30					N/A			
218	Platformă pubele depozitare deșeurî menajere, Str. Dumbravei nr. 2					N/A			

219	Platformă pubele depozitare deșeur menajere, Str. 22 Decembrie nr. 20						N/A			
220	Platformă pubele depozitare deșeur menajere, Str. 22 Decembrie nr. 22-24						N/A			
221	Platformă pubele depozitare deșeur menajere, Str. Pictor Aman nr. 8						N/A			
222	Platformă pubele depozitare deșeur menajere, Str. Pictor Aman nr. 14						N/A			
223	Platformă pubele depozitare deșeur menajere, Str. Al. Vîșinului nr. 2						N/A			
Nr Crt.	Adresa unde se aplică tratamentul	Suprafața tratată Depozite de deșeur	Stații de transfer	Stații de sortare	Puncte de colectare a deșeurilor	Mijloace de transport în comun	Unități de învățământ și sanitare			
224	Platformă pubele depozitare deșeur menajere, Str. Nufărului nr. 2					N/A				
225	Platformă pubele depozitare deșeur menajere, Str. Nufărului nr. 3					N/A				
226	Platformă pubele depozitare deșeur menajere, Str. I.L. Caragiale-Casa de oaspeTi					N/A				

Sursa: Primăria Municipiului Bacău

344

Anexa 3 Lista materialelor și substanțelor ce se folosesc pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Nr. crt	Denumirea materialelor, substanțelor	U/M	Cantitatea	Norma de consum
1	Dezinfectant	L	1.800	150ml/10l apă/150mp
2	Insecticid exterior	L	12.000	0,8l/1500mp
3	Insecticid interior	L	24.000	80ml/10l apă/120mp
4	Raticide și rondenticide Pasta	Kg	2.400	100g/stație intoxicare/20metri liniari
5	Raticid peleți	Kg	600	30g/stație intoxicare/20metri liniari

Sursa: Primăria Municipiului Bacău