HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 06.03.2026

pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 485 din 29.10.2025 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii: „Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău - Cartier Gherăiești - Lilieci – Hemeiuș"

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 06.03.2026 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 8883/ 25.02.2026 înaintată de către S.C SIRIUS PROIECTARE S.R.L înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 119100/25.02.2026;

-Memoriu justificativ înaintată de către S.C SIRIUS PROIECTARE S.R.L înregistrat cu nr. 110189/ 02.02.2026;

-Referatul nr. 119734/ 26.02.2026 înaintat de către Direcția Tehnică- Serviciul Implementare Proiecte și Finanțări Locale/ Externe prin care se propune modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 485 din 29.10.2025 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii: „Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău - Cartier Gherăiești - Lilieci – Hemeiuș;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 119737/ 26.02.2026;

-Raportul de specialitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 119936/1 din 26.02.2026;

-Raportul de specialitate al Direcției Tehnice- Serviciul Implementare Proiecte și Finanțări Locale/ Externe înregistrat cu nr. 119936 /2 din 26.02.2026;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 33/05.03.2026 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 33/05.03.2026 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 61/05.03.2026 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile H.C.L. nr. 485 din 29.10.2025 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii: „Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău - Cartier Gherăiești - Lilieci – Hemeiuș";

-Prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 Se modifică amplasamentul lucrării prevăzut în Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 485 din 29.10.2025 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii: „Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău - Cartier Gherăiești - Lilieci – Hemeiuș", în sensul actualizării planurilor de situație cuprinse în documentația tehnico-economică faza SF, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 485 din 29.10.2025 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii: „Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău - Cartier Gherăiești - Lilieci – Hemeiuș", sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică- Serviciul Implementare Proiecte și Finanțări Locale/ Externe.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice- Serviciul Implementare Proiecte și Finanțări Locale/ Externe și Serviciului Evidență Patrimoniu.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LEONARD-IOAN BULAI

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

N.O.P., C.S./M.T./EX.1/DS.I-A-1

ROMÂNIA
JUDE UL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 06.03.2026
COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 119735 DIN 26.02.2026

Amplasamentul lucrării-Planuri de situații revizuite pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău – Cartier Gherăiești – Lilieci – Hemeiuș"

DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ROMICĂ-LUCIAN CHINDRUȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LEONARD-IOAN BULAI

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Km 361+ / Km 0+480.000 ... iclete - proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 2/26 - rev01	Plansa nr. PLSIT 2/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor si trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete si trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul piste de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete
SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiri
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete

Km 361+293.091
Km 1+400.000

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
ARH. Anca-Hilda TĂTULESCU
ARHITECT cu drept de semnătură

VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4301251992
e-mail: sirius@sm.rcc Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 112SS/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Denumire planșa: Plan de situație 3/26 - rev01

Faza: S.F.

Planșa nr.: PLSIT 3/26

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Km 361+265.019 Picheți DN
- Km 0+480.000 ... proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9983 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 4/26 - rev01	Plansa nr. PLSIT 4/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfârșitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Pichet DN (Km 1+000.000 / Km 0+480.000)

proiect

ORDIN DE ÎNCEPERE nr. 5/2025
ANCUȚA TĂTULESCU
Atenție! Se începe de la semnătură

VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. **11235/2024**
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing.M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Titul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Denumire planșă: Plan de situație 5/26 - rev01

Faza: S.F.

Planșa nr. PLSIT 5/26

AA- 297x1200



VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. **Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992** **e-mail: sirius@sm.rc; Tel: +4021-777.2376**			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU		Proiect nr. **11235/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
ȘEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 6/26 - rev01	Planșa nr. PLSIT 6/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200


Calea Moldovei
Str Trecătoarea Gherăiești
Str Frunzei
Școală
Str Lăcrămioarelor
Km 1+140.000
Km 1+160.000
Km 1+180.000
Km 1+200.000
Km 1+220.000
Km 1+240.000
Km 1+260.000
Km 1+280.000
Km 1+300.000
Km 1+320.000
Km 1+340.000
Km 1+360.000
Km 1+380.000
Km 1+400.000
Km 1+420.000
Km 1+440.000
Km 1+460.000
Km 1+480.000
Km 1+500.000
Km 1+520.000
Km 1+540.000
Km 1+560.000
Km 1+580.000
Km 1+600.000
Km 1+620.000
Km 1+640.000
Km 0+360.000
Km 0+380.000
Km 0+400.000
Km 0+420.000
Km 0+440.000
Km 0+460.000
Km 0+480.000
Km 0+500.000
Km 0+520.000
Km 0+540.000
Km 0+560.000
Km 0+580.000
Km 0+600.000
Km 0+620.000
Km 0+640.000
Km 0+660.000
Km 0+680.000
Km 0+700.000
Km 0+720.000
Km 0+740.000
Km 0+760.000
Km 0+780.000
Km 0+800.000
Km 0+820.000
P69
P68
P67
P66
P65
P64
P63
P62
P61
SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ
INDICATOR
FIGURA
DENUMIRE
NR. BUC
G1
Trecere pentru pietoni
76
D12
Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicliștilor și trotinetelor electrice
17
D8
Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice
26
A24
Bicicliști
74
D9
Sfârșitul pistei de biciclete si trotinete electrice
28
G14
Statie de autobuz
14
A22
Presemnalizare trecere de pietoni
8
C27
Limitare de viteză
8
SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ
marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7:2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
**) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011
Trotuar, asfaltat
Parte carosabila
marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125
Legendă situație existentă
Imobile active
Clădiri
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Monument
Barieră
Acces
Bornă km sau hm
Legendă situație proiectată
Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuit complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spatii verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 bicilete
Km 365+263.270
Pichetj DN
Km 0+480.000
- proiect
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
2023
Arch. Ancuța-Iuliia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură
VERIFICATOR:
EXPERT:
NUME:
SEMNATURA:
CERINȚA:
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376
Beneficiar:
MUNICIPIUL BACĂU
Proiect nr.
1123S/2024
Nr. contract
203938/654/
06.11.2024
SPECIFICAȚIE:
NUME:
SEMNATURA:
Scara:
1:500
Titlul proiectului:
CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ
Faza:
S.F.
SEF PROIECT:
arh. Anca Tătulescu
PROIECTAT:
ing. M. N. Tănăsescu
VERIFICAT:
ing. Dinu Ionuț
Data:
IAN/2025
Denumire planșă
Plan de situație 7/26 - rev01
Planșa nr.
PLSIT 7/26
AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor si trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete si trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele si drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Trotuar existent

Parte carosabila

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiere
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformător electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spatii verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Rigole DN
- ...lete - proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5643
Arch. Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@sirius.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 11235/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșa: Plan de situație 8/26 - rev01

Planșa nr. PLSIT 8/26

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfârșitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1-2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete conform SR SR 1848-7/2015/A01-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiri
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Picheți DN
- Picheți piste b

Km 3k+297.000
Km 0+480.000

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Arh. Ancuța-Iulia TĂTULESCU
PROIECT DE (Fișă de semnătură)

VERIFICATOR:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
EXPERT:				

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Titul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Denumire planșa: Plan de situație 9/26 - rev01

Faza: S.F.

Planșa nr.: PLSIT 9/26

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Monument
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuit complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 bicilete
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+480.000 Picheți p

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă Plan de situație 10/26 DN 15 km 368+640 - 369+063 - rev01	Plansa nr. PLSIT 10/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfârșitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Picheți DN
- Picheți piste biciclete -

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Arh. Ancuța TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR:	NUME:	SEMNATURA:	CERINȚA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
EXPERT:				

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. **1123S/2024**
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Titul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Scara: 1:500

Faza: S.F.

Data: IAN/2025

Denumire planșă: Plan de situație 11/26

Plansa nr. PLSIT 11/26

AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfârșitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7:2015/A01-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiri
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Km 363+261.039 — Picheți DN
- Km 0+480.000 — Picheți p

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 2469 Ancuța TĂTULESCU ARHITECT cu drept de semnătură

VERIFICATOR: EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251992
e-mail: sirius@srh.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 11235/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Denumire planșă: Plan de situație 12/26 DN 15 km 367+700 - 368+180 - rev01

Faza: S.F.

Plansa nr. PLSIT 12/26

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete
- Km 361+265.019 Pichetі DN
- Km 0+480.000 ...iect

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă Plan de situație 13/26 DN 15 km 367+240 - 367+700 - rev01	Plansa nr. PLSIT 13/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfârșitul pistei de biciclete și trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7:2015/A01-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiri
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete

Km 3k+241.078 — Km 1+480.000 — proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
2023
Ancuța-Ilie TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@sm.rcc Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan de situație 14/26

Plansa nr. PLSIT 14/26

DN 15 km 366+784 - 367+240 - rev01

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
Fig G1	G1	Trecere pentru pietoni	76
Fig D12	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
Fig D8	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
Fig A24	A24	Bicicliști	74
Fig D9	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
Fig G14	G14	Statie de autobuz	14
Fig A22	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
Fig C27	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete
- Km 361+265.019 / Km 0+480.000 — proiect

NOTĂ: PRIN INVESTIȚIE NU SE ADUC MODIFICĂRI LA SEMNALIZAREA ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ DIN SENSUL GIRATORIU DN 15 CU CENTURA BACĂU (DNV02U)

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ — Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 15/26 DN 15 km 366+284 - 366+764 - rev01 — Plansa nr. PLSIT 15/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			

AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor si trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete si trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiri
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete

Km 365+265.599 — Km 0+480.000 — proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
ARHITECT
Anca Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@sm.rcc Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Titul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Denumire panșă: Plan de situație 16/26

Faza: S.F.

Data: IAN/2025

Plansa nr. PLSIT 16/26

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
Fig G1	G1	Trecere pentru pietoni	76
Fig D12	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
Fig D8	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
Fig A24	A24	Bicicliști	74
Fig D9	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
Fig G14	G14	Statie de autobuz	14
Fig A22	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
Fig C27	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Picheți DN
- Km 0+480.000 Pichet pistă b[illegible]iclete - proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9083 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024; Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 17/26 DN 15 km 365+332 - 365+801 - rev01	Plansa nr. PLSIT 17/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
Fig G1	G1	Trecere pentru pietoni	76
Fig D12	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
Fig D8	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
Fig A24	A24	Bicicliști	74
Fig D9	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
Fig G14	G14	Statie de autobuz	14
Fig A22	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
Fig C27	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011



marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete
SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Km 361+265.0.. Picheti DN
- Km 0+480.000 ...ete - proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9663 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 18/26 DN 15 km 364+860 - 365+340 - rev01	Plansa nr. PLSIT 18/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor si trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 /2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Calea Moldovei (DN15)

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aeriere gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete
- Rastel DN

Km 361+263.97
Km 0+480.000

te - proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Arh. Ancuța-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 112SS/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire panșă: Plan de situație 19/26

Data: IAN/2025

Plansa nr.: PLSIT 19/26

DN 15 km 364+360 - 364+860 - rev01

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
Fig G1	G1	Trecere pentru pietoni	76
Fig D12	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
Fig D8	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
Fig A24	A24	Bicicliști	74
Fig D9	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
Fig G14	G14	Statie de autobuz	14
Fig A22	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
Fig C27	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete
SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete
- Km 361+265.019
- Km 0+480.000 …iect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9063 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 20/26 DN 15 km 363+877 - 364+360 - rev01	Plansa nr. PLSIT 20/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
Fig G1	G1	Trecere pentru pietoni	76
Fig D12	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
Fig D8	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
Fig A24	A24	Bicicliști	74
Fig D9	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
Fig G14	G14	Statie de autobuz	14
Fig A22	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
Fig C27	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Km 361+265.019 Picheti DN
- Km 0+480.000 Picheti proiect

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 9963 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 21/26 DN 15 km 363+400 - 363+885 - rev01	Plansa nr. PLSIT 21/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete
- Km 361+265.019 Picheti DN
- Km 0+480.000 e - proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9063 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ — Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 22/26 DN 15 km 362+937 - 363+420 - rev01 — Plansa nr. PLSIT 22/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			

AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfârșitul pistei de biciclete și trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7:2015/A91-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiri
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete

Km 362+25 … Km 0+480.000 … -lete - proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Arh. Ancuța-Iuliia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@sm.rcc Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 112328/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu		
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț		

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan de situație 23/26

Data: IAN/2025

Plansa nr.: PLSIT 23/26

AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor si trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Biciclişti	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1-2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Sofuar asfaltat

Parte carosabila

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiri
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete

Km 361+203.099 - proiect
Km 0+440.000

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
2025
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINȚA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@sm.rcc Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			Faza: S.F.
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 24/26 DN 15 km 362+040 - 362+520 - rev01
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			Planșa nr. PLSIT 24/26

AA- 297x1200

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Trotuar existent

Parte carosabila

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete
SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete
- Km 361+265.019
- Km 0+480.000
- ...oiect

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 9463 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă Plan de situație 25/26 DN 15 km 361+568 - 362+040 - rev01	Plansa nr. PLSIT 25/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200



SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
30	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuit complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete
- Rastel [illegible]

Km 361+265.079 — Km 0+480.000 - proiect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
9465
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. **1123S/2024**
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație 26/26 DN 15 km 361+265 - 361+568 - rev01	Plansa nr. PLSIT 26/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x900

PROFILURI TRANSVERSALE TIP BACAU

PARTEA STANGA

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 1 KM 0+000.000 - 0+018.000; DN 15 Km 373+326 - 373+311
TRONSON 1 KM 0+104.590 - 0+109.430; DN 15 Km 373+321 - 373+326

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRNSON 1 KM 0+018.000 - 0+104.590; DN Km 373+326 - 337+228

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm

SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 1 KM 0+109.430 - 1+384.120; DN 15 Km 373+321 - 371+952
TRONSON 4 KM 0+552.210 - 0+786.900; DN 15 Km 370+866 - 371+104

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 4 Km 0+004.000 - Km 0+150.650; Dn 15 Km 371+506 - 371+653
TRONSON 4 KM 2+757.280 - km 2+780.000; DN 15 Km 368+873 - 368+896

Bordura de incadrare parte carosabila din beton clasa C30/37 20x25cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 30x15cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PARTEA DREAPTA

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 1 KM 1+399.100 - 1+489.440; DN15 Km 371+854 + 371+946

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 1 KM 1+489.440 - Km 1+629.342; DN 15 Km 371+714 - 371+854

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 3 KM 0+000.000 - Km 0+034.000; DN 15 Km 371+607 - 371+640
TRONSON 3 Km 0+172.120 - Km 0+376.330; DN 15 Km 371+266 - 371+469
Bordura de incadrare parte carosabila din beton clasa C30/37 20x25cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 30x15cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 3 Km 0+034.000 - Km 0+172.120; DN 15 Km 371+469 - 371+607
TRONSON 3 Km 0+376.330 - Km 0+545.870; DN 15 Km 371+101 - 371+266
TRONSON 5 Km 0+005.460 - Km 1+962.170; DN 15 Km 368+902 - 370+861

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C2025 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PARTEA STANGA

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 4 Km 0+150.650 - Km 0+552.210; DN 15 Km 371+104 - 371+653
TRONSON 4 KM 0+786.900 - km 2+757.280; DN 15 Km 368+896 - 370+866

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 2 KM 0+005.770 - Km 0+150.587; DN 15 Km 371+714 - 371+849

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 5 Km 2+131.610 - Km 2+158.452; DN 15 Km 368+725 - 368+751

Bordura de incadrare parte carosabila din beton clasa C30/37 20x25cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 30x15cm



Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 5 Km 2+110.704 - Km 2+158.452; DN 15 Km 368+751 - 368+771

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm



Bordura de incadrare parte carosabila din beton clasa C30/37 20x25cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 30x15cm

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PARTEA DREAPTA

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 5 Km 1+962.170 - Km 1+977.750; DN 15 Km 368+867 - 368+902

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 20x25cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm



SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C16/20;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C16/20 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 5 Km 1+977.750 - Km 2+045.496; DN 15 Km 368+826 - 368+867

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm



Bordura de incadrare parte carosabila din beton clasa C30/37 20x25cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 30x15cm

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 5 Km 2+045.496 - Km 2+066.814; DN 15 Km 368+813 - 368+826

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 20x10cm



Bordura de incadrare parte carosabila din beton clasa C30/37 20x25cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 30x15cm

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37;
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PARTEA DREAPTA

PROFIL TRANSVERSAL TIP
TRONSON 5 Km 2+066.814 - Km 2+110.704; DN 15 Km 368+774 - 368+797

Bordura de incadrare parte carosabila din beton clasa C30/37 20x25cm
pe fundatie din beton clasa C20/25 30x15cm



Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm

SISTEM RUTIER TROTUARE DIN PAVELE
- 6cm - îmbrăcăminte din pavele autoblocante, din beton de ciment cls. C35/45;
- 2cm - mortar de pozâ;
- 10cm strat din beton de ciment cls. C30/37
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE
- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

DETALIU
BORDURA 20X25cm IN CALE CURENTA
SC. 1:20



DETALIU
BORDURA 20X25cm
IN DREPTUL TRECERILOR DE PIETONI
SI IN DREPTUL ACCESELOR PERSOANELOR CU DIZABILITATI
SC. 1:20



DETALIU
BORDURA 20X25cm
IN DREPTUL ACCESELOR LA PROPRIETATI
SC. 1:20



CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM NE-013-2002 SAU A LUCRARILOR DIN BETON CONFORM NE-012-2022:

ELEMENT PREFABRICAT SAU LUCRARE DIN BETON	BORDURI	FUNDATIE BORDURI
CLASA DE REZISTENTA A BETONULUI	C 30/37	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XF2	XC2
TIPUL CIMENTULUI	II/A-S42,5;I42,5; SRI42,5; HI42,5	II/B;II/A;III/A IV/A;V/A } 32,5
RAPORT APA/CIMENT(max)	0,50	——
GRADUL DE IMPERMEABILITATE(min)	$P8^{10}$	——
GRADUL DE GELIVITATE(min)	G100	——

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:50 1:20	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ — Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Profile transversale tip 1/2 - rev01 — Plansa nr. 1PTTIP
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			

AA- A1

PROFILURI TRANSVERSALE TIP PISTE BICICLETE HEMEIUS

PARTEA STANGA

PROFIL TRANSVERSAL TIP

TRONSON 7 Km 0+000.000 - Km 0+087.750; DN 15 km 368+580 - 368+671
TRONSON 7 Km 2+188.900 - Km 2+240.000; DN 15 km 366+455 - 365+500
TRONSON 10 Km 0+380.000 - km 0+460.000; DN15 km 362+999 - 363+085
TRONSON 10 Km 0+486.000 - km 0+592.000; DN15 km 362+834 - 362+940

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE DIN BETON ASFALTIC

- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP

TRONSON 7 Km 0+092.630 - Km 0+237.000; DN 15 km 368+435 - 368+580
TRONSON 7 Km 1+241.000 - Km 2+067.000; DN 15 km 366+616 - 367+435
TRONSON 7 Km 2+240.000 - Km 2+545.000; DN 15 km 366+149 - 366+455
TRONSON 7 Km 2+677.000 - Km 3+146.000; DN 15 km 365+534 - 366+014
TRONSON 7 Km 3+200.000 - Km 3+266.000; DN 15 km 365+422 - 365+489
TRONSON 7 Km 3+324.000 - Km 3+374.000; DN 15 km 365+316 - 365+368
TRONSON 7 Km 3+380.000 - Km 3+432.000; DN 15 km 365+257 - 365+310

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE DIN BETON ASFALTIC

- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP

TRONSON 7 Km 0+237.000 - Km 1+241.000; DN 15 km 366+520 - 368+435
TRONSON 7 Km 2+067.000 - Km 2+131.000; DN 15 km 366+552 - 366+616
TRONSON 7 Km 2+545.000 - Km 2+600.000; DN 15 km 366+089 - 366+149
TRONSON 7 Km 3+146.000 - Km 3+160.000; DN 15 km 365+529 - 365+534
TRONSON 7 Km 3+374.000 - Km 3+380.000; DN 15 km 365+310 - 365+316

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE DIN BETON ASFALTIC

- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP

TRONSON 7 Km 2+172.330 - Km 2+188.900; DN 15 km 366+500 - 366+511

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE ȘI TROTUAR DIN BETON ASFALTIC

- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP

TRONSON 7 Km 2+131.000 - Km 2+170.000; DN15 km 366+514 - 366+552
TRONSON 7 Km 2+600.000 - Km 2+677.000; DN15 km 366+014 - 366+089
TRONSON 7 Km 3+160.000 - Km 3+200.000; DN15 km 365+489 - 365+529
TRONSON 7 Km 3+432.000 - Km 5+095.105; DN15 km 363+596 - 365+257
TRONSON 10 Km 0+000.000 - Km 0+380.000; DN15 km 363+085 - 363+461
TRONSON 10 km 0+592.000 - km 2+164.520; DN15 km 361+265 - 362+834

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE DIN BETON ASFALTIC

- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP

TRONSON 7 Km 3+274.000 - Km 3+324.000; DN 15 km 365+368 - 365+414

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE DIN BETON ASFALTIC

- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PARTEA DREAPTA

PROFIL TRANSVERSAL TIP

TRONSON 6 Km 0+000.000 - Km 2+067.500; DN 15 km 366+515 - 368+582
TRONSON 8 Km 0+000.000 - Km 2+858.000; DN 15 km 363+595 - 366+454
TRONSON 8 Km 2+998.000 - Km 3+379.462; DN 15 km 363+085 - 363+460
TRONSON 9 Km 0+000.000 - Km 1+576.732; DN 15 km 361+265 - 362+836

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE DIN BETON ASFALTIC

- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

PROFIL TRANSVERSAL TIP

TRONSON 8 Km 2+858.000 - Km 2+998.500; DN 15 km 363+460 - 363+595

Bordura de incadrare trotuare prefabricata din beton clasa C30/37 10x15cm
pe fundatie din beton clasa C16/20 20x10cm



SISTEM RUTIER PISTE PENTRU BICICLETE DIN BETON ASFALTIC

- 4cm - suprafata de circulatie din beton asfaltic cu criblura BA8 (BA8 rul 50/70) cf. AND 605
- 10cm - strat din beton de ciment clasa C30/37 cf. NE 012-1/2022 si NE 012-2/2022
- 15cm - strat din balast compactat cf. STAS 6400/84 si SR EN 13242+A1:2008 modificat de SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

DETALIU BORDURA 20X25cm IN CALE CURENTA
SC. 1:20



DETALIU BORDURA 20X25cm IN DREPTUL TRECERILOR DE PIETONI SI IN DREPTUL ACCESELOR PERSOANELOR CU DIZABILITATI
SC. 1:20



DETALIU BORDURA 20X25cm IN DREPTUL ACCESELOR LA PROPRIETATI
SC. 1:20



CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM NE-013-2002 SAU A LUCRARILOR DIN BETON CONFORM NE-012-2022:

ELEMENT PREFABRICAT SAU LUCRARE DIN BETON	BORDURI	FUNDATIE BORDURI
CLASA DE REZISTENTA A BETONULUI	C 30/37	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XF2	XC2
TIPUL CIMENTULUI	II/A-S42,5;I42,5; SRI42,5; HI42,5	II/B;II/A;III/A IV/A;V/A } 32,5
RAPORT APA/CIMENT(max)	0,50	——
GRADUL DE IMPERMEABILITATE(min)	$P8^{10}$	——
GRADUL DE GELIVITATE(min)	G100	——

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. **Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992** **e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376**				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU / Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 20938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:50 1:20	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ / Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Profile transversale tip 2/2 - rev1 / Plansa nr. 2PTTIP
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			

AA- A2

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EaIP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinete electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
30	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă Plan de situație coordonare rețele 1/26-rev01	Plansa nr. PSC 1/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EalP	Rețea iluminat public

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 biciclete
Rastel acoperit 5 biciclete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu		
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț		

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 2/26-rev01

Plansa nr. PSC 2/26

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9583 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

AA- 297x1200



Legendă rețele existente

- GAS — Rețea Gaz
- A.DRAB — Rețea apă
- C.DRAB — Rețea canalizare
- C ext — Rețea canalizare extindere Hemeiuș
- C — Rețea canalizare existentă Hemeiuș
- A ext — Rețea apă extindere Hemeiuș
- A — Rețea apă existentă Hemeiuș
- Refulator — Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

- LES_JO — Rețea fibră optică
- LES_VE — Rețea supraveghere video
- FIP — Rețea iluminat public
- Gaz

DIRIGINTE ARHITECTURĂ DIN DOMENIUL PUBLIC
Arh. Ancă-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 3k+265.895 — Picheți DN
- Km 0+000.000 — Picheți piste bicicliete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATA

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC
	G1	Trasee pentru pietoni	76
	G12	Delimitarea pistelor pentru pietoni și pentru biciclete conform SR 10464-2:2015 și SR 10464-2:2015/1	17
	G9	Piste pentru biciclete și culoare pentru biciclete	26
	A24	Biciclisti	74
	G9	Sfarsitul pistei de biciclete și culoarul pentru biciclete	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Preavertizare trasee de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATA



VERIFICATOR:	NUME:		SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
EXPERT:					

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@sm.rcc Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract 203938/6/04/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 3/26-revO1

Data: IAN/2025

Planșa nr.: PSC 3/26

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EelP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9883 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 biciclete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetele electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125
*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu		
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț		

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 4/26-rev01

Plansa nr. PSC 4/26

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EaIP	Rețea iluminat public

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 — Picheți DN
Km 0+000.000 — Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 biciclete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ — Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 5/26-rev01 — Plansa nr. PSC 5/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9863 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

AA- 297x1200

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 361+265.019 Picheți DN
- Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 6/26-rev01	Plansa nr. PSC 6/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

- GAS — Rețea Gaz
- A.CRAB — Rețea apă
- C.CRAB — Rețea canalizare
- C ext — Rețea canalizare extindere Hemeiuș
- C — Rețea canalizare existentă Hemeiuș
- A ext — Rețea apă extindere Hemeiuș
- A — Rețea apă existentă Hemeiș
- Ref — Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

- LES_VD — Rețea fibră optică
- FTP — Rețea supraveghere video
- EelP — Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
9683
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active; Clădire; Gard viu; Limită asfalt DN 15; Bordură; Trotuar; Parcare; Trecere pietoni; Cale ferată; Stâlpi; Cămin vizitare cablu electric; Cămin vizitare apă; Cămin vizitare canalizare; Gură de scurgere; Cutie echipament electric; Panou electric; Panou gaze; Cutie gaze; Aerisire gaze; Hidrant; Transformator electric; Indicator; Stație bus; Copac; Copac ce necesită înlocuit; Semafor; Barieră; Acces; Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt; Trotuar pavele; Trotuar pavele înlocuite complet; Vopsea verde în lungul pistei; Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții; Marcaj piste; Cadastre afectate de lucrări; Bordura mare; Bordura mică; Bordura mare înlocuită; Marcaje pentru nevazatori stop; Km 361+265.019 Picheți DN; Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect; Marcaje pentru nevazatori ghidare; Spații verzi; Bănci ondulate; Bănci circulare; Bănci circulare cu sistem de acoperire; Bănci liniare; Copaci și plante ornamentale; Pavaj tip I; Pavaj tip II; Rastel acoperit 10 bicilete; Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 7/26-rev01	Plansa nr. PSC 7/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EelP	Rețea iluminat public

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 361+265.019 Picheți DN
- Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă Plan de situație coordonare rețele 8/26-rev01	Plansa nr. PSC 8/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EelP	Rețea iluminat public

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 361+265.019 Picheți DN
- Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinete electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 9/26-rev01	Plansa nr. PSC 9/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9883 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD / LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EelP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 biciclete
Rastel acoperit 5 biciclete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125
*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 10/26-rev01	Plansa nr. PSC 10/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

- GAS — Rețea Gaz
- A.CRAB — Rețea apă
- C.CRAB — Rețea canalizare
- C ext — Rețea canalizare extindere Hemeiuș
- C — Rețea canalizare existentă Hemeiuș
- A ext — Rețea apă extindere Hemeiuș
- A — Rețea apă existentă Hemeiș
- Ref — Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

- LES_VD — Rețea fibră optică
- FTP — Rețea supraveghere video
- EelP — Rețea iluminat public

Legendă situație existentă

Imobile active; Clădire; Gard viu; Limită asfalt DN 15; Bordură; Trotuar; Parcare; Trecere pietoni; Cale ferată; Stâlpi; Cămin vizitare cablu electric; Cămin vizitare apă; Cămin vizitare canalizare; Gură de scurgere; Cutie echipament electric; Panou electric; Panou gaze; Cutie gaze; Aerisire gaze; Hidrant; Transformator electric; Indicator; Stație bus; Copac; Copac ce necesită înlocuit; Semafor; Barieră; Acces; Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt; Trotuar pavele; Trotuar pavele înlocuite complet; Vopsea verde în lungul pistei; Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții; Marcaj piste; Cadastre afectate de lucrări; Bordura mare; Bordura mică; Bordura mare înlocuită; Marcaje pentru nevazatori stop; Km 361+265.019 — Picheți DN; Km 0+000.000 — Picheți piste biciclete - proiect; Marcaje pentru nevazatori ghidare; Spații verzi; Bănci ondulate; Bănci circulare; Bănci circulare cu sistem de acoperire; Bănci liniare; Copaci și plante ornamentale; Pavaj tip I; Pavaj tip II; Rastel acoperit 10 biciclete; Rastel acoperit 5 biciclete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă Plan de situație coordonare rețele 11/26-rev01	Plansa nr. PSC 11/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EelP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 361+265.019 Picheți DN
- Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 12/26-rev01

Plansa nr. PSC 12/26

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EeIP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
9683
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 biciclete
Rastel acoperit 5 biciclete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
30	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125
*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 13/26-rev01	Plansa nr. PSC 13/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EalP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
9883
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125
*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. **1123S/2024**
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 14/26-rev01	Plansa nr. PSC 14/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

- GAS — Rețea Gaz
- A.CRAB — Rețea apă
- C.CRAB — Rețea canalizare
- C ext — Rețea canalizare extindere Hemeiuș
- C — Rețea canalizare existentă Hemeiuș
- A ext — Rețea apă extindere Hemeiuș
- A — Rețea apă existentă Hemeiș
- Ref — Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

- LES_VD — Rețea fibră optică
- FTP — Rețea supraveghere video
- EelP — Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9883 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 361+265.019 Picheți DN
- Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 15/26-rev01	Plansa nr. PSC 15/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EelP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
9883
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 16/26-rev01	Plansa nr. PSC 16/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125
*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 17/26-rev01

Plansa nr. PSC 17/26

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

- GAS — Rețea Gaz
- A.CRAB — Rețea apă
- C.CRAB — Rețea canalizare
- C ext — Rețea canalizare extindere Hemeiuș
- C — Rețea canalizare existentă Hemeiuș
- A ext — Rețea apă extindere Hemeiuș
- A — Rețea apă existentă Hemeiș
- Ref — Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

- LES_VD — Rețea fibră optică
- FTP — Rețea supraveghere video
- EeIP — Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 361+265.019 — Picheți DN
- Km 0+000.000 — Picheți piste biciclete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
30	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ — Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 18/26-rev01 — Plansa nr. PSC 18/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

- GAS — Rețea Gaz
- A.CRAB — Rețea apă
- C.CRAB — Rețea canalizare
- C ext — Rețea canalizare extindere Hemeiuș
- C — Rețea canalizare existentă Hemeiuș
- A ext — Rețea apă extindere Hemeiuș
- A — Rețea apă existentă Hemeiș
- Ref — Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

- LES_VD / LES_VD — Rețea fibră optică
- FTP — Rețea supraveghere video
- EelP — Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9883 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 361+265.019 — Picheți DN
- Km 0+000.000 — Picheți piste biciclete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu		
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț		

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 19/26-rev01

Plansa nr. PSC 19/26

AA- 297x1200



Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 3+345.000 Picheți DN
- Km 0+000.000 Picheți piste bicicilete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 biciclete
- Rastel acoperit 5 biciclete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATA

INDICATOR	DENUMIRE	NR. BUC
G1	Trecere pentru pietoni	16
D13	Delimitarea pistelor pentru pietoni și pentru biciclete cu marcaj semnalizator și indicatoare electrice	17
D6	Pistă pentru biciclete și indicatoare electrice	26
A24	Biciclişti	74
D9	Staționat pistele de biciclete și trotuare exclusiv	28
G14	Statie de autobuz	14
A22	Prevenirea/atenționare trecere de pietoni	8
C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATA

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7:2015 , fig. 26
- linie continuă simplă tip 1, conform SR 1848-7: 2015 , fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7:2015 , fig. 46
- linii de delimitare a benzilor de circulație conform SR 1848-7:2015 , fig. 1
- marcaje pentru pietoni de-a curmezișul bicicletei
- Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7:2015 și SR 1848-8:2015
- Indicatoarele se vor confecționa și instala conform normativelor SR 1848-12/2nd, SR1848-2:2011 și SR 1848-3:2011

VERIFICATOR EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINȚA:

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@sirs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu		
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț		

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE: PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 20/26-rev01

Plansa nr. PSC 20/26

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

- GAS — Rețea Gaz
- A.CRAB — Rețea apă
- C.CRAB — Rețea canalizare
- C ext — Rețea canalizare extindere Hemeiuș
- C — Rețea canalizare existentă Hemeiuș
- A ext — Rețea apă extindere Hemeiuș
- A — Rețea apă existentă Hemeiș
- Ref — Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

- LES_VD — Rețea fibră optică
- FTP — Rețea supraveghere video
- EeIP — Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9883 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active; Clădire; Gard viu; Limită asfalt DN 15; Bordură; Trotuar; Parcare; Trecere pietoni; Cale ferată; Stâlpi; Cămin vizitare cablu electric; Cămin vizitare apă; Cămin vizitare canalizare; Gură de scurgere; Cutie echipament electric; Panou electric; Panou gaze; Cutie gaze; Aerisire gaze; Hidrant; Transformator electric; Indicator; Stație bus; Copac; Copac ce necesită înlocuit; Semafor; Barieră; Acces; Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt; Trotuar pavele; Trotuar pavele înlocuite complet; Vopsea verde în lungul pistei; Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții; Marcaj piste; Cadastre afectate de lucrări; Bordura mare; Bordura mică; Bordura mare înlocuită; Marcaje pentru nevazatori stop; Km 361+265.019 Picheți DN; Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect; Marcaje pentru nevazatori ghidare; Spații verzi; Bănci ondulate; Bănci circulare; Bănci circulare cu sistem de acoperire; Bănci liniare; Copaci și plante ornamentale; Pavaj tip I; Pavaj tip II; Rastel acoperit 10 bicilete; Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetele electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024; Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 21/26-rev01	Plansa nr. PSC 21/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț				

AA- 297x1200


Legendă rețele existente
GAS Rețea Gaz
A.ORAB Rețea apă
C.ORAB Rețea canalizare
C ext Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext Rețea apă extindere Hemeiuș
A Rețea apă existentă Hemeiuș
Ref Rețea refulare canal existent Hemeiuș
Legendă rețele proiectate
LES_W Rețea fibră optică
LES_W Rețea supraveghere video
FP Rețea iluminat public
Calea Moldovei (DN15)
Str. Bisericii
Str. Lăcrima
Calea ferată Bacău - Piatra Neamț
Str. Izvoarelor
Km 0+000.000
Km 0+020.000
Km 0+040.000
Km 0+060.000
Km 0+080.000
Km 0+100.000
Km 0+120.000
Km 0+140.000
Km 0+160.000
Km 0+180.000
Km 0+200.000
Km 0+220.000
Km 0+240.000
Km 0+260.000
Km 0+280.000
Km 0+300.000
Km 0+320.000
Km 0+340.000
Km 0+360.000
Km 0+380.000
Km 0+400.000
Km 0+420.000
Km 0+440.000
Km 0+460.000
Km 0+480.000
Km 0+500.000
Km 3+100.000
Km 3+120.000
Km 3+140.000
Km 3+160.000
Km 3+180.000
Km 3+200.000
Km 3+220.000
Km 3+240.000
Km 3+260.000
Km 3+280.000
Km 3+300.000
Km 3+320.000
Km 3+340.000
Km 3+360.000
Km 3+379.452
Km 0+177.255
Km 0+436.000
LIMITA ZONA SIGNAVIA CF
LEA Eolyo PA 1 HEMEIUS CIRCUIT 1
LEA Eolyo PA 1 HEMEIUS CIRCUIT 2
MACROM PA 1 HEMEIUS
Legendă situație existentă
Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm
Legendă situație proiectată
Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 3k/s:265.895 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste bicicliste - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 biciclete
SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATA
SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATA
VERIFICATOR EXPERT:
NUME:
SEMNATURA:
CERINTA:
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@sra.ro; Tel: +4021-777.2376
Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU
Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:
NUME:
SEMNATURA:
Scara: 1:500
Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ
Faza: S.F.
SEF PROIECT: arh. Anca Tătulescu
PROIECTAT: ing. M. N. Tănăsescu
VERIFICAT: ing. Dinu Ionuț
Data: IAN/2025
Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 22/26-rev01
Planșa nr. PSC 22/26
DIPLOMAT ARHITECTURA DIN ROMÂNIA 2013 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură
AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EeIP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
9883
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 361+265.019 — Picheți DN
- Km 0+000.000 — Picheți piste biciclete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete
SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 23/26-rev01	Plansa nr. PSC 23/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EelP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9983 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Limită asfalt DN 15
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Trecere pietoni
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

- Trotuar asfalt
- Trotuar pavele
- Trotuar pavele înlocuite complet
- Vopsea verde în lungul pistei
- Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
- Marcaj piste
- Cadastre afectate de lucrări
- Bordura mare
- Bordura mică
- Bordura mare înlocuită
- Marcaje pentru nevazatori stop
- Km 361+265.019 Picheți DN
- Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
- Marcaje pentru nevazatori ghidare
- Spații verzi
- Bănci ondulate
- Bănci circulare
- Bănci circulare cu sistem de acoperire
- Bănci liniare
- Copaci și plante ornamentale
- Pavaj tip I
- Pavaj tip II
- Rastel acoperit 10 bicilete
- Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetele electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

- marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
- linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
- marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
- Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
- marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ — Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 24/26-rev01 — Plansa nr. PSC 24/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			

AA- 297x1200

Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EalP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
9683
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29
linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1
marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49
Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul
marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125
*) Marcajele se vor realza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021
*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 25/26-rev01	Plansa nr. PSC 25/26
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț			

AA- 297x1200



Legendă rețele existente

GAS	Rețea Gaz
A.CRAB	Rețea apă
C.CRAB	Rețea canalizare
C ext	Rețea canalizare extindere Hemeiuș
C	Rețea canalizare existentă Hemeiuș
A ext	Rețea apă extindere Hemeiuș
A	Rețea apă existentă Hemeiș
Ref	Rețea refulare canal existent Hemeiuș

Legendă rețele proiectate

LES_VD	Rețea fibră optică
FTP	Rețea supraveghere video
EelP	Rețea iluminat public

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

Imobile active
Clădire
Gard viu
Limită asfalt DN 15
Bordură
Trotuar
Parcare
Trecere pietoni
Cale ferată
Stâlpi
Cămin vizitare cablu electric
Cămin vizitare apă
Cămin vizitare canalizare
Gură de scurgere
Cutie echipament electric
Panou electric
Panou gaze
Cutie gaze
Aerisire gaze
Hidrant
Transformator electric
Indicator
Stație bus
Copac
Copac ce necesită înlocuit
Semafor
Barieră
Acces
Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

Trotuar asfalt
Trotuar pavele
Trotuar pavele înlocuite complet
Vopsea verde în lungul pistei
Vopsea roșie în dreptul acceselor și în intersecții
Marcaj piste
Cadastre afectate de lucrări
Bordura mare
Bordura mică
Bordura mare înlocuită
Marcaje pentru nevazatori stop
Km 361+265.019 Picheți DN
Km 0+000.000 Picheți piste biciclete - proiect
Marcaje pentru nevazatori ghidare
Spații verzi
Bănci ondulate
Bănci circulare
Bănci circulare cu sistem de acoperire
Bănci liniare
Copaci și plante ornamentale
Pavaj tip I
Pavaj tip II
Rastel acoperit 10 bicilete
Rastel acoperit 5 bicilete

SEMNALIZARE VERTICALA PROIECTATĂ

INDICATOR	FIGURA	DENUMIRE	NR. BUC.
	G1	Trecere pentru pietoni	76
	D12	Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și trotinetelor electrice	17
	D8	Pistă pentru biciclete și trotinetelor electrice	26
	A24	Bicicliști	74
	D9	Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice	28
	G14	Statie de autobuz	14
	A22	Presemnalizare trecere de pietoni	8
	C27	Limitare de viteză	8

SEMNALIZARE ORIZONTALA PROIECTATĂ

marcaje de traversare pentru pietoni conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 29

linie continua simpla tip E conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 1

marcaje laterale conform SR 1848-7 / 2015 _ fig. 49

Notă: toate accesele și drumurile laterale respectă marcajul

*) Marcajele se vor realiza conform normativului SR 1848-7/2015 completat cu SR 1848/7-2015/A1:2021

*) Indicatoarele se vor confectiona si instala conform normativelor SR 1848-1/2024, SR1848-2/2011 si SR 1848-3/2011

Trotuar existent

Parte carosabila

marcaje pentru pietoni de pe pistele de biciclete SR SR 1848-7/2015/A91-2021 _ fig. 125

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. M. N. Tănăsescu	
VERIFICAT:	ing. Dinu Ionuț	

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Denumire planșă: Plan de situație coordonare rețele 26/26-rev01

Faza: S.F.

Plansa nr. PSC 26/26

AA- 297x850

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

- S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public
- H1......H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W
- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- EelP — Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- LES_eP — Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- TA — Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- LES_VD — Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- LES_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2)
- LEA_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- FTP — Cablu FTP cat6
- SW — Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- ENCLOSURE — Enclosure fibra optica
- TBP — Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Distribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-In dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura prevăzută pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. In cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00. și I7/2011.

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan iluminat public și supraveghere video 1/10-rev01	Plansa nr. IE 1/10
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu				

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

- S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public
- H1......H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W
- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- EelP — Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- LES_sP — Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- TA — Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- LES_VD — Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- LES_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2)
- LEA_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- FTP — Cablu FTP cat6
- SW — Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- ENCLOSURE — Enclosure fibra optica
- TBP — Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Distribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-In dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura prevăzută pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. In cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00. și I7/2011.

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea		Data: IAN/2025	Denumire planșă Plan iluminat public și supraveghere video 2/10-rev01	Plansa nr. IE 2/10
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu				



Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiri
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

- S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public
- H1.....H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W
- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- CabY — Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- LES_alim — Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- TA — Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- LES_VS — Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- LES_VS — Fibra optica 4fire SM(OS2)
- LDA_VS — Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- FTP — Cablu FTP cat6
- SW — Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- ENCLOSURE — Enclosure fibra optica
- TRP — Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Distribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-În dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. În cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00, și IT/2011.

VERIFICATOR: EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea	
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu	

Scara: 1:500

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Data: IAN/2025

Denumire planșă: Plan iluminat public și supraveghere video 3/10- rev01

Plansa nr. IE 3/10

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public

H1......H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W

- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- EeIP — Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- LES_sIT — Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- TA — Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- LES_VD — Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- LES_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2)
- LEA_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- FTP — Cablu FTP cat6
- SW — Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- ENCLOSURE — Enclosure fibra optica
- TBP — Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Distribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-In dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura prevăzută pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. In cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00. și I7/2011.

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan iluminat public și supraveghere video 4/10-rev01	Plansa nr. IE 4/10
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu				

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

- S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public
- H1......H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W
- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- EelP — Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- LES_aff — Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- TA — Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- LES_VD — Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- LES_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2)
- LEA_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- FTP — Cablu FTP cat6
- SW — Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- ENCLOSURE — Enclosure fibra optica
- TBP — Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Distribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-In dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura prevăzută pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. In cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00. și I7/2011.

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
9683
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu			Faza: S.F.
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan iluminat public și supraveghere video 5/10-rev01
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu			Plansa nr. IE 5/10

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

- S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public
- H1......H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W
- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- EeIP — Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- LES_sff — Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- TA — Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- LES_VD — Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- LES_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2)
- LEA_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- FTP — Cablu FTP cat6
- SW — Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- ENCLOSURE — Enclosure fibra optica
- TBP — Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Distribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-In dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura prevăzută pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. In cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00. și I7/2011.

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. **1123S/2024** Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea		Data: IAN/2025	Denumire planșă: Plan iluminat public și supraveghere video 6/10-rev01	Plansa nr. IE 6/10
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu				

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 9683 Anca-Iulia TĂTULESCU Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

- S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public
- H1......H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W
- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- EelP — Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- LES — Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- TA — Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- LES_VD — Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- LES_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2)
- LEA_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- FTP — Cablu FTP cat6
- SW — Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- ENCLOSURE — Enclosure fibra optica
- TBP — Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Distribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-In dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura prevăzută pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. In cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00. și I7/2011.

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	
SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376				Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea		Data: IAN/2025	Denumire planșă Plan iluminat public și supraveghere video 7/10-rev01	Plansa nr. IE 7/10
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu				

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

- S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public
- H1......H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W
- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- EeIP — Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- LES_sIT — Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- TA — Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- LES_VD — Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- LES_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2)
- LEA_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- FTP — Cablu FTP cat6
- SW — Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- ENCLOSURE — Enclosure fibra optica
- TBP — Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Distribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-In dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura prevăzută pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. In cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00. și I7/2011.

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992 e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376			Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU	Proiect nr. 1123S/2024 Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500	Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu				
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea		Data: IAN/2025	Denumire planșă Plan iluminat public și supraveghere video 8/10-rev01	Plansa nr. IE 8/10
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu				

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
9683
Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură



Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădiri
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public

H1.....H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W

- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- Fibra optica 4fire SM(OS2)
- Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- Cablu FTP cat6
- Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- Enclosure fibra optica
- Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Dostribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-In dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura prevăzută pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. In cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00. și I7/2011.

VERIFICATOR: EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 4381251/1992
e-mail: sirius@sirs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu	
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea	
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu	

Scara: 1:500

Data: IAN/2025

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan iluminat public și supraveghere video 9/10-rev01

Plansa nr. IE 9/10

ORIGINAL ARHITECTURA ȘI URBANISM
SEMNĂTURA DIGITALĂ
Arh. Anca-Iulia TĂTULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

Legendă situație existentă

- Imobile active
- Clădire
- Gard viu
- Margine drum
- Bordură
- Trotuar
- Parcare
- Cale ferată
- Stâlpi
- Cămin vizitare cablu electric
- Cămin vizitare apă
- Cămin vizitare canalizare
- Gură de scurgere
- Cutie echipament electric
- Panou electric
- Panou gaze
- Cutie gaze
- Aerisire gaze
- Hidrant
- Transformator electric
- Indicator
- Stație bus
- Copac
- Copac ce necesită înlocuit
- Semafor
- Monument
- Barieră
- Acces
- Bornă km sau hm

Legendă situație proiectată

LEGENDA ILUMINAT PUBLIC

- S1.....S29 - Stalp pentru iluminatul public
- H1......H29 - Lampa iluminat trotuar și bandă bicicliști LED 17W
- Stâlp iluminat pentru 1 lampă LED
- EelP — Cablu CYABY 5X10 mmp intre stâlpii de iluminat
- LES_sFF — Cablu CYABY 5X16 mmp alimentare TA de la PT
- Priza de pamant aferenta stalpilor
- TA — Tablou de aprindere TA
- Corp de iluminat nou, montat pe stâlp existent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO

- Camera de supraveghere 4MP
- LES_VD — Fibra optica 48 FIBRE SM(OS2)
- LES_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2)
- LEA_VD — Fibra optica 4fire SM(OS2) pozată aerian
- FTP — Cablu FTP cat6
- SW — Switch cu 4 porturi,port SFP, PoE, montaj pe stâlp în cutie IP
- ENCLOSURE — Enclosure fibra optica
- TBP — Totem de numărare a fluxurilor de bicicliști și pietoni

Note:
-Distribuția energiei electrice între stâlpi se realizează utilizând cablul de tipul CYABY 5X10 mmp ce va fi pozat în subteran la adâncimea h=0.8m față de cota trotuarelor și a spațiilor verzi;
-Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat se va face din Tabloul de aprindere (TA);
-In dreptul fiecărui stâlp se va monta un cămin de tragere 400x400 mm prin care se va asigura accesul la tubulatura prevăzută pentru instalația electrică, iar în cazul subtraversărilor de străzi adiacente se vor folosi cămine de tragere 540x705 mm;
-Stâlpii electrici montați vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu un electrod. In cazul nerealizării unei valori a prizei de pamant în conformitate cu normele și normativele în vigoare(4 ohmi pe ansamblu rețea), numărul de electrozi ai prizei de pământ se va suplimenta până la realizarea acestei valori;
-Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007-08-00. și I7/2011.

VERIFICATOR/ EXPERT:	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.
Reg. Com. Nr. J40/2546/1991, CUI: R 438125/1992
e-mail: sirius@srs.ro; Tel: +4021-777.2376

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Proiect nr. 1123S/2024
Nr. contract: 203938/654/ 06.11.2024

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:500
SEF PROIECT:	arh. Anca Tătulescu		
PROIECTAT:	ing. Marius Ganea		Data: IAN/2025
VERIFICAT:	ing. Simona Spineanu		

Titlul proiectului: CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PE TRASEUL CENTRU BACĂU - CARTIER GHERĂIEȘTI - LILIECI - HEMEIUȘ

Faza: S.F.

Denumire planșă: Plan iluminat public și supraveghere video 10/10-rev01

Plansa nr. IE 10/10