



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIAMARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baimare.ro
Web: www.baimare.ro

Anexa 1 la HCL nr. 416 /2022

Descrierea sumară a investiției pentru obiectivul de investiții „ Cresterea performanței energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Colegiul Tehnic C.D.Nenitescu”

Prin intermediul acestor operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
- Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
- Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
- Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată¹;
- Lucrări de compartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
- Alte tipuri de lucrări;
- Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Scopul acestor interventii este:

- reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an)
- reducerea consumului de energie primară (kWh/m² an)
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m² an)

¹ Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatură pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatură pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, realizate în cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare)

- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent $\text{kg}_{\text{CO}_2}/\text{m}^2 \text{ an}$)
- creșterea numărului punctelor de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)

Pachetul de măsuri Maximal ce cuprinde lucrările de intervenție privind creșterea performanței

- energetice a clădirii, constă în:
 - Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
 - Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime
 - a termoizolației de 20 cm;
 - Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termo – hidroizolarea acoperișului tip terasă
 - cu o grosime a termoizolației de 30 cm;
 - Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă cu o grosime a
 - termoizolației de 30 cm;
 - Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 - Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 - Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
 - Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru
 - cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
 - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor
 - de gaze cu efect de seră etc;
 - Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
 - Înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire;
 - Înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru apă caldă de consum;
 - Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii

Recomandări propuse:

- - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;
- - Repararea, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
- Repararea acoperișului tip terasă inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
- - Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
- - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de

- desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 - - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
 - - Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice
 - deteriorate sau subdimensionate;
- În conformitate cu prevederile Auditului Energetic indicatorii de eficiență energetică sunt următorii:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² .an)	248,09	67,49
Consumul de energie primară totală(kWh/m ² .an)	370,09	143,44
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² .an)	362,29	123,90
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² .an)	7,80	19,54
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ / m ² an)	62,14	20,60
Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)	-	72,80%
Reducerea consumului de energie primară(%)	-	61,24%
Reducerea emisiilor de CO ₂ (%)	-	66,85%

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor soluțiilor propuse se obține o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire cu 72,80 %.

Pentru obiectivul de investitii "Colegiul Tehnic C.D. Nenitescu", aria desfasurata calculata in cadrul Auditului Energetic realizat este de 2.838,80 mp.

Pentru obiectivul de investitii "Colegiul Tehnic C.D. Nenitescu", aria desfasurata calculata in cadrul Auditului Energetic realizat este de 2.838,80 mp.

Avand in vedere faptul ca, acest proiect se incadreaza in lucrări de renovare moderată de 440 Euro/m² (arie desfășurată**), fără TVA, respectiv 523.60 Euro/m², valoarea eligibila a proiectului este de 1.263.446,80 Euro cu TVA, la care se adauga 29.750,00 Euro cu TVA (pentru 1 statie incarcare masini electrice), valoarea totala eligibila a proiectului fiind de **1.293.196,80 Euro** cu TVA.

Valoarea eligibila fara TVA, aferenta suprafetei din platforma PNRR, respectiv 2.413,00 mp, este de 1.061.720,00 Euro. La valoare se adauga valoarea unei stații de încărcare electrică, respectiv 25.000,00 Euro.

Ca urmare valoarea totală eligibilă a proiectului este 1.086.720,00 Euro, respectiv respectiv 5.349.596,54 Lei, la cursul aferent lunii mai 2021 de 1 Euro= 4.9227 lei.

Valoarea rezultată din diferența de suprafețe va fi acoperită din bugetul local.