


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F01

FINISAJ HPL PERFORAT PERETI – TIP PARKLEX PRODEMA RUSTIK / NATURCLAD-W SAU SIMILAR - FOAIER PRINCIPAL P03

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ finisaj panou HPL perforat, aplicat pe pereti (aprox. 180mp) in Foier; □ dimensiuni: 2440 x 1220 □ grosime: 8 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - panou HPL compus din rășină cu densitate mare – bachelit, furnir de lemn tratat cu rasini sintetice si o folie pentru cresterea durabilitatii si a rezistentei la radiatiile solare, agenti atmosferici si murdarie - cu perforatii circulare cu diametrul de 10 mm, fara margini 		

	- culoare lemn – nuanța Rustik din gama Parklex Prodema sau similar; - rezistența la agenții atmosferici extremi - sistem complet de instalare 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: ☐ produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat. ☐ materie prima certificată PEFC		
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare. ☐ garanție 10 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta către beneficiar și proiectant oferta și fișa tehnică a obiectului oferit ce va fi achiziționat. Fișa tehnică va fi a obiectului ce va fi achiziționat, specificându-se marca acestuia, garanția, durata de viață estimată și toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificări europene și garanții conform legilor în vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIJA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F02

FINISAJ HPL PERFORAT PERETI SI TAVAN – PARKLEX PRODEMA BLACK/NATRCLAD-B SAU SIMILAR - SALA SPECTACOL P44

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ finisaj panou HPL perforat, aplicat pe pereti (aprox. 180mp) in Foier; □ dimensiuni: 2440 x 1220 □ grosime: 8 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - panou HPL compus din rășină cu densitate mare – bachelit, furnir de lemn tratat cu rasini sintetice si o folie pentru cresterea durabilitatii si a rezistentei la radiatiile solare, agenti atmosferici si murdarie - cu perforatii liniare cu lățimea de 10 mm, fara margini, conform schitei de mai jos 		

	- culoare lemn negru – nuanța Black din gama Parklex Prodema sau similar; - rezistența la agenții atmosferici extremi - sistem complet de instalare 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: ☐ produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat. ☐ materie prima certificată PEFC		
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare. ☐ garanție 10 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta către beneficiar și proiectant oferta și fișa tehnică a obiectului oferit ce va fi achiziționat. Fișa tehnică va fi a obiectului ce va fi achiziționat, specificându-se marca acestuia, garanția, durata de viață estimată și toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificări europene și garanții conform legilor în vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F03

FINISAJ TAVAN CASETAT – HUNTER DOUGLAS CELL CEILING CELL 50 SAU SIMILAR - FOAIER PRINCIPAL P03

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ ansamblu din profile U din aluminiu cu grosime de 0.5 mm, aplicat pe tavan, conceput pentru a ascunde marginile nevopsite; □ dimensiuni modul: 600 x 600mm, □ înălțime de 50 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - material aliaj de aluminiu EN AW3005 - finisaj poliester emailat în strat dublu continuu și aderent; - culoare RAL 9011; - sistem de instalare cu cleme glisante metalice; - material incombustibil, cu stabilitate la foc 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: □ termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F04

FINISAJ PIATRĂ NATURALĂ (F1A) PARDOSEALA – MARMURA OASIS GREEN - FOAIER PRINCIPAL P03

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - finisaj piatra naturala, marmura, periată si buceardată; - dimensiuni format: 30x30 cm, 30x90 cm, 60x60 cm, 60x30 cm; - grosime: 30 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - tratată antiderapant R11 (COF 0.4), anti slip; - greutate 81kg/mp. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228,
office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F05

FINISAJ PIATRĂ NATURALĂ SCARI (F1A) – MARMURA OASIS GREEN - FOAIER PRINCIPAL P03

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - finisaj piatra naturala, marmura, buceardata; - dimensiuni interior: treapta 120x30 cm, contratreapta: 120x18 cm; - dimensiuni exterior: treapta 120x35 cm, contratreapta: 120x15 cm; - grosime: 30 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - tratata antiderapant R11 (COF 0.4), anti slip; - greutate 81kg/mp; - muchia treptelor va fi buceardata pe 5cm si bizotata la 45 grade pe 3 mm. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele		

	relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228,
office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F06

FINISAJ PIATRĂ NATURALĂ (F1B) PARDOSEALA – MARMURA SILVER GREY - FOAIER SECUNDAR P36

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - finisaj piatra naturala, marmura, periată si buceardată; - dimensiuni format: 30x30 cm, 30x90 cm, 10x60 cm, 10x30 cm; - grosime: 30 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - tratată antiderapant R11 (COF 0.4), anti slip; - greutate 81kg/mp. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F07

FINISAJ PIATRĂ NATURALĂ (F1B) PARDOSEALA – MARMURA SIVEC WHITE - FOAIER SECUNDAR P36

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - finisaj piatra naturala, marmura, periată si buceardată; - dimensiuni format: 10x60 cm, 10x30 cm; - grosime: 30 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - tratată antiderapant R11 (COF 0.4), anti slip; - greutate 81kg/mp. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F08

FINISAJ CARAMIDA FATADA VENTILATA – TIP VANDERSANDER CHEMNITZ SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - finisaj caramida fatada ventilata; - dimensiuni: 240x115x71 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - rost 1 cm, negru; - greutate 4.1kg/buc. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ

(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F09

FINISAJ BOND OGLINDA – TIP ALUCOIL LARCORE A2 MIRROR ARCHITECTURE ES1977 SAU SIMILAR - COPERTINA PRINCIPALA

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - placaj bond cu finisaj oglinda MIRROR ARCHITECTURE ES1977 sau similar cu structura fagure; - straturi componente (de la exterior la interior) □ membrana protectoare cu aspect oglindă □ aluminiu cu aspect oglindă (0.7 mm) □ adeziv □ miez de aluminiu cu structura fagure □ adeziv □ aluminiu (0.7mm) - grosime placa 8 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - clasa de rezistență la foc A2-s1, d0 EN 13501-1; - greutate 4.83kg/mp.		

	 Mirror Architecture ES1977		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - certificare EPD (Environmental product declaration).		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE



PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F10

PLACI CERAMICE PORTELANATE – TIP CERAMICA VOGUE SYSTEM TRANSPARENZE SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - placi ceramice portelanate 10x10 cm cu finisaj lucios pentru pereti - grosime placa 7 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - culorile folosite in proiect sunt urmatoarele: - Rosso RAL 3020 sau similar - G.S. dizabilitati si femei E28, G.S. barbati E27 - pereti; - Mandarino RAL 1034 sau similar - Vestiare femei P40 - pereti; - Pistacchio RAL 110 80 30 sau similar - Vestiare barbati P39 - pereti; - Nero RAL 9004 sau similar - G.S. actori P29 - pereti si pardoseala; G.S. dizabilitati si femei E28, G.S. barbati E27 - pardoseala; - Ghiaccio RAL 9003 sau similar - G.S. P37, P38 - pereti; - Ghiaccio RAL 9003 sau similar si Argento RAL 7044 sau similar; in incaperile unde se propun nuantele Ghiaccio si Argento se vor pune in model sah; G.S. dizabilitati P08 - pereti si 2 pereti din G.S. barbati P07.		

	 Rosso RAL 3020 P.E.I. 2  Mandarino RAL 1034 P.E.I. 2  Pistacchio RAL 110 80 30 P.E.I. 3  Nero RAL 9004 P.E.I. 1  Argento RAL 7044 P.E.I. 3  Ghiaccio RAL 9003 P.E.I. 4		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228,
office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F11

FINISAJ MARMURA BEJ STALPI – MARMURA GALALA - FOAIER PRINCIPAL P03

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - finisaj piatra naturala, marmura, cu suprafata neteda, satinata, sub forma de lastra; - dimensiuni format: 298x600 mm; - grosime: 20 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - culoare: nuanțe de crem și bej; - greutate 54kg. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele		

	relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228,
office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F12

FINISAJ MARMURA VERDE STALPI SI BLAT RECEPTIE – MARMURA ALPI SAINT DENIS -
FOAIER PRINCIPAL P03

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - finisaj piatra naturala, marmura, cu suprafata neteda, satinata, sub forma de lastra; - dimensiuni format: 195x600 mm; - grosime: 20 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - culoare: verde cu vene albe 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F13

FINISAJ MOZAIC PLACI CERAMICE SEMICILINDRICE – TIP L'ANTIC COLONIAL CRETA IVORY
SAU SIMILAR - G.S. P06, P07 - PERETI

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - finisaj mozaic placi ceramice semicilindrice, montate pe o plasa pentru o montare facila; - dimensiuni format: 306x318x15 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - culoare: bej deschis, fildes; - finisaj mat. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228,
office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

ANEXA CAIET DE SARCINI Nr. F14
PARDOSEALA DIN PIN SIBERIAN – SCENA - P30

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - pardoseală din dulapi din pin siberian cu densitate specifică de clasa I, grosimea de 40mm fără conținut de negi și cu nervură uniformă, cu conținut ridicat de rășină tratată: - grosime pardoseala: 40 mm; - pardoseală tratată antifungic si antiputrezire la intrados; - pardoseală tratată cu soluție grafit pentru reducerea zgomotului provocat de dușumea; - pardoseala va fi profilată nut-nut; - se va aplica un strat de amorță și se va vopsi la partea superioară cu un strat dublu; - se vor prinde cu șuruburi cu cap ascuns acoperite cu cepuri din lemn de aceeași esență; - pardoseala se va monta pe un suport de păslă, între pardoseală și grinzi de lemn. Pardoseala va fi montată pe grinzi de lemn: - grinzi cu secțiune 100x100mm; - tratate antifungic și antiputrezire; - între grinzi de lemn și suportul de beton armat se vor monta benzi de cauciuc pentru amortizare șocuri, grosime 5 mm, lățime 100 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - tratată antifungic și antiputrezire;		





			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat. - În conformitate cu normativele EN 17206:2020, CWA 15902-1:2009		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.