



calea grivitei 8-10, et.7, sector 1, bucuresti
tel. 021.307 92 93/94, 0744 429 228
fax 021.310 34 20
e-mail : office@re-act.ro
www.re-act.ro
cod fiscal ro 27564567
nr. Inreg. j40/9999/2010

PROIECT: 21-TMBM - REABILITARE SI MODERNIZARE TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE
ADRESA: STR. CRISAN, NR. 8 BAIA MARE, MARAMURES
BENEFICIAR: MUNICIPIUL BAIA MARE
PROIECTANT: RE-ACT NOW ARCHITECTURE SRL
NR CONTRACT: 16020/30.03.2022
DATA ELABORARII: MARTIE 2024
FAZA PROIECTARE: Pth+DE

NR. CTR	TITLU PLANSA	NR PAG
CUPRINS FISE TEHNICE		
1	A01. Fisa tehnica - covor ștergător exterior și interior – model Emco sau similar	2
2	A02. Fisa tehnica - scaun de birou	2
3	A03. Fisa tehnica - masa de cusut/croit	2
4	A04. Fisa tehnica - masa de lucru croitorie, perucherie, cizmarie	2
5	A05. Fisa tehnica - masa de calcat	2
6	A06. Fisa tehnica - birou operational	2
7	A07. Fisa tehnica - dulap PAL melaminat	2
8	A08. Fisa tehnica - scaun croitorie	2
9	A09. Fisa tehnica - dulap de sortare	2
10	A10. Fisa tehnica - dulap pentru atelier	2
11	A11. Fisa tehnica - dulap pentru atelier	2
12	A12. Fisa tehnica - bancă pentru vestiar, cu suport pentru pantofi	2
13	A13. Fisa tehnica - vestiar metalic – tip Raftmetal sau similar	2
14	A14. Fisa tehnica - pubelă gunoi – tip Esenia PHS120-N sau similar	2
15	A24. Fisa tehnica - rack cu două niveluri de depozitare a umerășelor - model Simple Rack sau similar	2
	A25. Fisa tehnica - rack cu un singur nivel de depozitare a umerășelor - model Simple Rack sau similar	2
16	A26. Fisa tehnica - masă circulară ø 80 cm - model Muuto sau similar	2
17	A27. Fisa tehnica - masă circulară ø 60 cm - model Muuto sau similar	2
18	A28. Fisa tehnica - masă dreptunghiulară - model Joelva sau similar	2
19	A29. Fisa tehnica - scaun cafea - model mazzoni Iris sau similar	2
20	A30. Fisa tehnica - scaun bar - model Magis Déjà-vu sau similar	2
21	A31. Fisa tehnica - canapea cafea 130 x 80 cm	2
22	A32. Fisa tehnica - mobila semicirculara pentru receptie	3
23	A33. Fisa tehnica - dulap cu 4 usi batante din HPL perforat tip Parklex Prodema Rustik / Naturclad-W sau similar	3
24	A34. Fisa tehnica - dulap cu 4 usi batante din HPL perforat tip Parklex Prodema Rustik / Naturclad-W sau similar	3
25	A35. Fisa tehnica - sistem de usi armonice placate cu HPL	3
26	A38. Fisa tehnica - dulapuri deschise metalice 240x120x60 cm, oțel zincat	2
27	A39. Fisa tehnica - dulapuri deschise metalice 240x120x50 cm, oțel zincat	2
28	A40. Fisa tehnica - dulapuri deschise metalice 240x120x40 cm, oțel zincat	2
29	A41. Fisa tehnica - rafturi industriale, 60x150x600 cm, cu 11 rafturi – model tip Polirack sau similar	2
30	A42. Fisa tehnica - scară metalică pentru dulapuri industriale - model Cagsan sau similar	2
31	A43. Fisa tehnica – dulap din PAL melaminat tip Egger sau similar	3
32	A44. Fisa tehnica - dulap din PAL melaminat tip Egger sau similar	2
33	A45. Fisa tehnica - fotoliu – model Oakland 272 sau similar	2
34	A46. Fisa tehnica - blat din PAL melaminat cu picioare metalice dreptunghiulare	3
35	A47. Fisa tehnica - masa de cafea din lemn – model Mushroom The Home Collection sau similar	2
36	A48. Fisa tehnica - scaun de orchestră cu spătar și înclinare reglabile, stivuibil – model Thomann Bergerault sau similar	2
37	A49. Fisa tehnica - canapea 800 x 1940 mm	2
38	A54. Fisa tehnica _Taburet – model Feiro Mesonica sau similar	2
39	A55. Fisa tehnica _Taburet – model Nael sau similar	2
40	A56. Fisa tehnica _Taburet – model Charlie – West Elm Work sau similar	2
41	A57. Fisa tehnica - Dulap din PAL melaminat tip Egger sau similar – cu 3 usi batante	4
42	A58. Fisa tehnica - Dulap din PAL melaminat tip Egger sau similar – cu 4 usi batante	2
43	A59. Fisa tehnica - Dulap din PAL melaminat tip Egger sau similar – cu 4 usi batante	3
44	A60. Fisa tehnica - canapea foaier secundar, 1200 x 600 mm – model Variety sau similar	2
45	A61. Fisa tehnica - birou operațional – model tip Arper Nuur sau similar	2
46	A62. Fisa tehnica - dulap - model Pax / Forsand sau similar	2
47	A63. Fisa tehnica - dulap - model Pax / Forsand sau similar	2
48	A64. Fisa tehnica - cadru pat cu saltea – model Lyngör sau similar	2
49	A65. Fisa tehnica - mobila bucatarie	3
50	A66. Fisa tehnica - lavoar dreptunghiular bucătărie – model Vresjön sau similar	2
51	A67. Fisa tehnica - baterie lavoar bucătărie, aspect inox – model Älmaren sau similar	3
52	A68. Fisa tehnica - rack mobil – model Vevor sau similar	2
53	A69. Fisa tehnica - frigider încorporabil – model Electrolux LRB2AE88S sau similar	2
54	A70. Fisa tehnica - cuptor cu microunde – model Electrolux EMZ421MMTI sau similar	2
55	A71. Fisa tehnica - masa de bucătărie – model Lisabo sau similar	2

57	A72. Fisa tehnica - scaun de bucătărie – model Teodores sau similar	2
58	A73. Fisa tehnica - comodă cu două sertare – model Kullen sau similar	2
59	A74. Fisa tehnica - oglindă dreptunghiulară – model Lindbyn sau similar	2
60	A75. Fisa tehnica - paravan duș – model Oppejen sau similar	2
61	A76. Fisa tehnica - mașină de spălat rufe 22kg si uscator 22kg – model Brentareno CBH 22/CD 22 sau similar	2
62	A77. Fisa tehnica - uscător de rufe profesional – model Dnb-Rodd Silver 45 sau similar	2
63	A78. Fisa tehnica - scară metalică din oțel – model Power Dynamics sau similar	2
64	A79. Fisa tehnica - scară de evacuare din aluminiu 4-6 m – model Hzebrikev4-6m sau similar	2
65	A80. Fisa tehnica - scară de evacuare din oțel 3-4 m – model Ozebrikev3-4m sau similar	2
66	A81. Fisa tehnica - ansamblu pivotant pentru vitrina	3
67	A83. Fisa tehnica - draperie opaca intrare în sala de spectacole	2
68	A85. Fisa tehnica - blat pentru lavoar – model ideal standard sau similar	2
69	A86. Fisa tehnica - blat pentru lavoar 160 cm – model ideal standard sau similar	2
70	A87. Fisa tehnica - dulapuri deschise cu rafturi din aluminiu pentru depozit frigorific	2
71	A89. Fisa tehnica - mașină de spălat profesională – model dnb-rowed45 sau similar	2
72	A90. Fisa tehnica - blat pentru lavoar 130 cm – model ideal standard sau similar	2
73	A91. Fisa tehnica - BAR PLACAT CU GRANIT Nero Assoluto, grosime 20 mm	2
74	A93. Fisa tehnica - Sistem usi armonice Hafele Slido F-fold 61 25a sau similar si blat granit Nero Assoluto	3
75	A95. Fisa tehnica - Dulap din PAL melaminat tip egger sau similar	2
76	D01. Fisa tehnica - scaun sală spectacole – model scaun teatru EG 950 sau similar	2
77	D02. Fisa tehnica - scaun pliabile in sistemul de gradene	2
78	D03. Fisa tehnica - scaun zona receptie-model Arper Babar sau similar	2
79	D04. Fisa tehnica - scaune stacabile-model Arper Catifa 53 sau similar	2
80	B01. Fisa tehnica - bancă arc de cerc cu șezut din lamele de lemn	2
81	B02. Fisa tehnica - bancă arc de cerc cu șezut din lamele de lemn	2
82	B03. Fisa tehnica - bancă cu șezut din lamele de lemn	3
83	B04. Fisa tehnica - bancă liniară cu șezut din lamele din lemn si suport metalic	2
84	B05. Fisa tehnica - scaun cu șezut din lamele de lemn si suport metalic	2
85	B09. Fisa tehnica - bancă formă neregulată cu șezut din lamele de lemn si suport metalic	2
86	B10. Fisa tehnica - bancă circulară	2
87	B11. Fisa tehnica - cos de gunoi exterior	3
88	E01. Fisa tehnica - platforma elevatoare pentru persoane cu dizabilitati tip Lehner Liftechnik Delta sau similar	2
89	E02. Fisa tehnica - Masa hidraulica de ridicat cu foarfeca tripla verticala – Translyft Ergo A/S - model TMT 1500 B sau similar	2
90	E03. Fisa tehnica - trapă defumare și acces – model Jet Group – Jet Combi sau similar	2
91	E04. Fisa tehnica - rulou industrial antifoc	2
92	E05. Fisa tehnica - obloane camera rezervoare	2
93	L1. Fisa tehnica - lift persoane zona publica – model Schindler 5000 sau similar	4
94	L2. Fisa tehnica - lift persoane – model Schindler 3000 sau similar	4
95	M01. Fisa tehnica – maner standard - model Startec PDH4170 (tip parghie) sau similar	2
96	M02. Fisa Tehnica - maner standard cu incuietoare - model Startec PDH4170 (cu incuietoare) sau similar	2
97	M03. Fisa tehnica - maner bai cu indicativ - model Startec PDH4170 (cu disc indicator) sau similar	2
98	M04. Fisa tehnica - opritor usa montat pe podea	2
99	M05. Fisa tehnica - inchizator de usa pozitionat deasupra, pentru casa scarii si grupuri sanitare – model Startec DCL 84 sau similar	2
100	M06. Fisa tehnica - opritor usa montat pe perete – model Hewi 610 sau similar	2
101	M07. Fisa tehnica - capac acces camera pompe, rezervor apa sprinklere si rezervor apa hidranti – model Aco Access Cover Uniface SS/FR sau similar	2
102	ES01. Fisa tehnica - sistem extensibil de gradene cu pliere telescopica	2
103	ES02. Fisa tehnica - sistemul de cortine - cortina frontala si mecanismul de miscare - Sala Mare	2
104	ES03. Fisa tehnica - sistemul de cortine - cortine laterale si fundal si mecanismul de miscare - Sala Mare	3
105	ES04. Fisa tehnica - dispozitive automate pentru mișcarea decorurilor-ștangi pentru decor Sala Mare	2
106	ES05. Fisa tehnica - dispozitive automate pentru mișcarea luminilor-ștangi pentru lumini Sala Mare	2
107	ES06. Fisa tehnica - scena rotativa si dispozitive de ridicare – Sala Mare	3
108	ES07. Fisa tehnica - platforma elevatoare fosa orchestra – Sala Mare	2
109	ES08. Fisa tehnica - perdea de fundal Sala Atelier	2
110	ES09. Fisa tehnica - Scena modulara mobila – model Stagework Unistage 2,0x1,0m ODSC sau similar	2
111	LS01. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector – model Luci Della Ribalta Alba PC50 PD sau similar	2
112	LS02. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector – model Robert Juliat Arthur 1014 sau similar	2
113	LS03. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector – model Prolights Astra Wash37pix sau similar	2
114	LS04. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector – model Luci Della Ribalta Astro 600 sau similar	2
115	LS05. Fisa tehnica - corp de iluminat tip bara – model Prolights Eclcyclorama 100 sau similar	2
116	LS06. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector – model Prolights Eclpar FC sau similar	2
117	LS07. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector – model Prolights Eclprofile CT+ sau similar	2
118	LS08. Fisa tehnica - corp de iluminat tip bara – model Prolights Eclsoft Linearip sau similar	2
119	LS09. Fisa tehnica – corp de iluminat tip spot led – model Prolights Jet Spot4Z sau similar	2
120	LS10. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector – model Luci Della Ribalta Stella8/22 sau similar	2
121	LS11. Fisa tehnica - adaptor compact pentru control lumini – model Enttec Storm 10 sau similar	2
122	LS12. Fisa tehnica - dispozitiv control lumini – model Lumenradio Crmx Stardust sau similar	2
123	LS13. Fisa tehnica - consola control lumini – model Compulite Vibe sau similar	2
124	LS14. Fisa tehnica - consola control lumini – model Compulite Vector Violet sau similar	2
125	LS15. Fisa tehnica - sistem structural modular – model Truss sau similar	2
126	SS01. Fisa tehnica - monitor activ de scena – model H.A.R.D. 115 SP sau similar	2
127	SS02. Fisa tehnica - amplificator sunet– model Outline GTA quattro sau similar	3

128	SS03. Fisa tehnica - amplificator sunet – model Outline GTA otto sau similar	3
129	SS04. Fisa tehnica - monitor activ de scena – model JBL 305P MKII sau similar	2
130	SS05. Fisa tehnica – stativ de microfon pentru scena – model K&M 209/19 sau similar	2
131	SS06. Fisa tehnica - procesor de sunet– model Outline NEWTON sau similar	2
132	SS07. Fisa tehnica - consola digitala mixaj – model Roland M-5000 sau similar	3
133	SS08. Fisa tehnica - mixer digital – model Roland Digital Snake S-2416 sau similar	2
134	SS09. Fisa tehnica - casti cu microfon – model Saramonic Wtalk-DMH Full-Duplex Wireless Intercom Dual-Ear sau similar	3
135	SS10. Fisa tehnica - antena directionala – model Sennheiser AD 1800 1G8 sau similar	2
136	SS11. Fisa tehnica - microfon cu fir – model Sennheiser Evolution Wired E845 sau similar	2
137	SS12. Fisa tehnica - set de microfoane pentru instrumente muzicale – model Sennheiser E600 SERIES sau similar	4
138	SS13. Fisa tehnica – microfon de gat – model Sennheiser Hsp Essential Omni Black sau similar	2
139	SS14. Fisa tehnica - set de microfoane – model Sennheiser XSW-D Vocal Set sau similar	2
140	SS15. Fisa tehnica – set audio wireless – model Sennheiser XSW-D Instrument Base Set sau similar	2
141	SS16. Fisa tehnica - sistem de difuzoare – model Outline Superfly sau similar	2
142	SS17. Fisa tehnica – CD/ memory player – model Tascam CD 400U sau similar	2
143	SS18. Fisa tehnica – difuzoare coaxiale – model Outline Vegas Series sau similar	2
144	SS19. Fisa tehnica – laptop – model ASUS Zenbook 14 UM3402YA sau similar	2
145	SS20. Fisa tehnica - consola digitala mixaj – model Roland M300 sau similar	3
146	SS21. Fisa tehnica - difuzor subwoofer – model Outline Subseries sau similar	2
147	CT1. Fisa tehnica - priză simplă – model Biticino Living Now sau similar	2
148	CT2. Fisa tehnica – întrerupător cu comandă normală – model Biticino Living Now sau similar	2
149	T1. Fisa tehnica - corp de iluminat tip aplica in forma de farfurie – model Marset Ginger 60c sau similar	2
150	T2. Fisa tehnica – corp de iluminat tip tub LED – model Fagerhult Kaptur sau similar	2
151	T3. Fisa tehnica - corp de iluminat tip tub LED suspendat - model BPM Lighting Wing Pendant Black sau similar	2
152	T4. Fisa tehnica – iluminat liniar banda LED in profil U - model Proled L-Line Low sau similar	2
153	T5. Fisa tehnica - iluminat liniar banda LED in profil unghiular - model 24LED P3-1 sau similar	3
154	T6. Fisa tehnica - iluminat liniar banda LED in profil C - model Proled C-Line Corner sau similar	3
155	T7. Fisa tehnica - corp de iluminat tip aplica - model Luceplan Compendium Plate sau similar	2
156	T8. Fisa tehnica - corp de iluminat incastat tip spot dimabil – model Micros II R100 sau similar	2
157	T9. Fisa tehnica - corp de iluminat incastat tip spot - model Micros II R100 sau similar	2
158	T10. Fisa tehnica - corp de iluminat aparent tip spot - model Micros II R100 sau similar	2
159	T11. Fisa tehnica – corp de iluminat suspendat 3 linii LED – model Proled M-Line H sau similar	2
160	T12. Fisa tehnica - iluminat liniar banda LED incastat in copertina - model Proled M-Line Extra Low 10 sau similar	2
161	T13. Fisa tehnica – iluminat liniar banda LED incastat in scara - model Proled S-Line Standard sau similar	2
162	T14. Fisa tehnica - corp de iluminat tip dulie incastata cu bec aparent - model Luminam Eglo 99061 sau similar	2
163	T15. Fisa tehnica - corp de iluminat tip dulie aparenta cu bec aparent - model Luminam Eglo 99065 sau similar	2
164	T16. Fisa tehnica - corp de iluminat tip plafoniera 1m - model Bega Maxima sau similar	2
165	T17. Fisa tehnica – iluminat liniar banda LED incastat in tavan, perete si pardoseala - model Flex Strip OPAL Hamburg 2G sau similar	2
166	T18. Fisa tehnica - iluminat liniar banda LED vitrina - model Proled M-line standard sau similar	2
167	T19. Fisa tehnica - corp de iluminat tip spot aparent vitrina - model Zumtobel Supersystem II LED Spot Maxi Single sau similar	2
168	T20. Fisa tehnica - corp de iluminat cu reflectoare pe sina - model Zumtobel Supersystem II LED Spot Maxi Single sau similar	2
169	T21. Fisa tehnica - corp de iluminat suspendat banda LED - model Proled Flex Strip OPAL Shape Suspensie + banda MONO sau similar	2
170	T22. Fisa tehnica - corp de iluminat suspendat banda LED rosu – model Proled Flex Strip OPAL Shape Suspensie + banda RGB sau similar	2
171	EX1. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector 20cm - model BEGA 84786 K3 sau similar	2
172	EX2. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector 30cm - model BEGA 84793 K3 sau similar	2
173	EX3. Fisa tehnica - corp de iluminat tip reflector 10cm - model BEGA 77028 K3 sau similar	2
174	EX4. Fisa tehnica – iluminat arhitectural – model Thorn Lighting Eroa LRI sau similar	2
175	EX5. Fisa tehnica – corp de iluminat tip pitic - model BEGA 88361 K3 sau similar	2
176	EX6. Fisa tehnica – corp de iluminat tip stalp cu 3 reflectoare – model Thorn Lighting Contrast sau similar	2
177	EX7. Fisa tehnica – iluminat liniar banda LED litere fatada – model Proled Flex Tube Pro Dynamic White sau similar	2
178	EX8. Fisa tehnica – iluminat liniar banda LED luminatoare - model Flex Strip COB sau similar	2
179	S01. Fisa tehnica – WC suspendat cu fixare ascunsă – model Ideal Standard Tesi Aquablade sau similar	2
180	S02. Fisa tehnica – rezervor WC incastat – model Geberit Duofix Delta sau similar	2
181	S03. Fisa tehnica – clapeta de actionare start-stop pentru WC – model Geberit Delta15 sau similar	2
182	S04. Fisa tehnica – perie WC – model Bemeta Organic sau similar	2
183	S05. Fisa tehnica – suport hartie WC – model Franke Chronos sau similar	2
184	S06. Fisa tehnica – capac WC – model Ideal Standard Tesi sau similar	2
185	S07. Fisa tehnica - lavoar ceramic – model Ideal Standard Strada 45 sau similar	2
186	S08. Fisa tehnica - lavoar ceramic – model Melth Design Omnires Tulsa sau similar	2
187	S09. Fisa tehnica – lavoar ceramic - lavoar freestanding rotund	2
188	S10. Fisa tehnica - baterie lavoar – model Kludi Bozz sau similar	2
189	S11. Fisa tehnica - baterie lavoar inalta – model Kludi Bozz sau similar	2
190	S12. Fisa tehnica - dozator sapun – model Mediclinics sau similar	2
191	S13. Fisa tehnica - uscator maini – model Jet Meco sau similar	2
192	S14. Fisa tehnica - cos gunoi pentru grup sanitar – PHS COS inox cu pedala sau similar	2
193	S15. Fisa tehnica - cos gunoi pentru birou – model Zeller Office Gri sau similar	2
194	S16. Fisa tehnica - dispenser prosoape hartie pliate - model Mediclinics sau similar	2


195	S17. Fisa tehnica - pisoar suspendat cu alimentare verticală – model Ideal Standard Eurovit sau similar	2
196	S18. Fisa tehnica - rezervor incastrat pentru pisoar suspendat cu alimentare verticală – model Geberit Duofix sau similar	2
197	S19. Fisa tehnica - unitate cu functie dubla (dozare sapun lichid si uscator de maini) – model Delabie 510207I sau similar	2
198	S20. Fisa tehnica - placa actionare pisoar – model Schell sau similar	2
199	S21. Fisa tehnica - lavoar ceramic pentru pers. Cu dizabilitati – model Cersanit Etiuda 65 sau similar	2
200	S22. Fisa tehnica - vas wc suspendat cu fixare ascunsă pentru persoane cu dizabilitati – model Ideal Standard Maia sau similar	2
201	S23. Fisa tehnica - bara de sprijin pentru persoane cu dizabilitati - model Roca Access sau similar	2
202	S24. Fisa tehnica - capac wc pentru persoane cu dizabilitati – model Cersanit Etiuda sau similar	2
203	S25. Fisa tehnica - bara sustinere unghi 90 grade pentru persoane cu dizabilitati	2
204	S26. Fisa tehnica - baterie lavoar persoane cu dizabilitati - model Ferro Metalia sau similar	2
205	S27. Fisa tehnica - baterie lavoar electronică, cu senzor – model Kludi Balance sau similar	2
206	S28. Fisa tehnica - PALarie si brat de dus – model Kludi Bozz A-QA sau similar	2
207	S29. Fisa tehnica - baterie incastrata dus – model Kludi Bozz sau similar	2
208	S30. Fisa tehnica - lavoar incastrat ceramic – model Gala Jara sau similar	2
209	S31. Fisa tehnica - furtun cu cap pistol – model Golden River sau similar	2
210	S32. Fisa tehnica - lavoar din material compozit – model Corian Domino Terrazzo sau similar	2
211	FT01. Fisa tehnica - duza jet spumant	2
212	FT02. Fisa tehnica - pompa de tip uscat	2
213	FT03. Fisa tehnica - sorb filtrant pentru pompe	2
214	FT04. Fisa tehnica - pompa de tip uscat	2
215	FT05. Fisa tehnica - cuva PVC D315 cu gratar inox	2
216	FT06. Fisa tehnica - proiector submersibil LED RGB 11W	2
217	FT07. Fisa tehnica - accesorii iluminat inclusiv controller	3
218	FT08. Fisa tehnica - sistem filtrare mecanica	2
219	FT09. Fisa tehnica - statie masurare si tratare a apei	2
220	FT10. Fisa tehnica - statie de dedurizare	2
221	FT11. Fisa tehnica - sifon cu preaplin	2
222	FT12. Fisa tehnica - piesa de etansare pentru cabluri	2
223	FT13. Fisa tehnica - tablou electric de comanda si control	2
224	FT14. Fisa tehnica - pompa de basa	2
225	FT15. Fisa tehnica - pompa submersibila de golire	2
226	IS01. Fisa tehnica - stingator incendiu cu pulbere, tip P6	2


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A01

CÓVOR ȘTERGĂTOR EXTERIOR ȘI INTERIOR – MODEL EMCO SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – covor cu montaj îngropat, fața superioară a covorului la cota pardoselii finite; – covorul ștergător exterior se va configura din profile de aluminiu cu inserții din cauciuc și inserții de tip perie; – covorul ștergător interior se va configura din profile de aluminiu cu inserții din perii, alternate cu inserții de tip mochetă.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – grosime covor 17 mm; – grosime totală 20 mm; Covor exterior:  Covor interior:		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – tip covor de curățare potrivit și pentru traficul cu scaune cu roțile; – potrivit pentru sarcină continuă; – posibilitate facilă de demontare pentru a se asigura curățarea periodică.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A02
SCAUN DE BIROU

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – scaun ergonomic cu spătar și tetieră reglabilă pe înălțime; – dimensiuni: șezut: 50x51 cm, înălțime șezut: 45-55 cm; înălțime totală scaun: 118-128 cm; – greutate suportată 150 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: negru; – spătar din mesh și șezut din material textil; – bază metalică cu roți antiderapante; 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A03
MASA DE CUSUT/CROIT

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – masa de cusut cu blat laminat gri închis; – dimensiuni: lungime 1200 mm, latime 600 mm, înălțime de lucru 900 mm; – greutate 48 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri închis; – material: fag. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A04

MASA DE LUCRU CROITORIE, PERUCHERIE, CIZMARIE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – masa de lucru croitorie, perucherie, cizmarie cu blat laminat gri închis, cu extensie; – dimensiuni: lungime 1200 mm, lungime cu extensie 1700 mm, latime 910 mm, înălțime totală 900 mm, grosime blat 3.5 mm; – greutate 97.7 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri închis; – material: fag. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A05
MASA DE CALCAT

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – masa de calcat cu blat laminat gri închis, cu extensie; – dimensiuni: lungime 1200 mm, latime 910 mm, înălțime 900 mm; – greutate 70 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri închis; – material: lemn masiv de fag, iar blatul imbracat în tesatura din silicon rezistent la căldura. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
 REABILITARE SI MODERNIZARE
 TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
 RE-ACT NOW ARCHITECTURE
 Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
 021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
 cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A06
BIROU OPERATIONAL

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – birou operational cu picioare metalice cu cadre inchise tip rama, conectate transversal cu lonjeroane, cu topuri din finisaje multiple; – dimensiuni: lungime 1800 mm, latime 900 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri; – material: metal. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A07
DULAP PAL MELAMINAT

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dulap PAL melaminat, cu rafturi; – dimensiuni: lungime 180 cm, adancime 52 cm, inaltime 190 cm, inaltime rafturi 34 cm; – capacitate de purtare a raftului: 5 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri antracit; – material: PAL melaminat, 18 mm. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A08
SCAUN CROITORIE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – scaun ergonomic rotativ antistatic; – dimensiuni: înălțime scaun: 91 - 108 cm, înălțime sezut: 45 - 58 cm, adâncime sezut: 45 cm, lățime sezut: 46 cm, lățime spătar: 46 cm, diametru baza: 60 cm;		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri antracit; – șezut și spătar poliuretan densitate mare; – role nylon conductoare; – spătar curbat ergonomic reglabil vertical; – bază polipropilenă conductoare; – elemente din polipropilenă negre. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele		

	relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A09
DULAP DE SORTARE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dulap de sortare cu usi si masa de sortare; – dimensiuni: inaltime 1864 mm, lungime 913 mm, adancime 440 mm; – masa de sortare extensibila 870 x 355 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri deschis RAL 7035; – material: PAL melaminat, 19 mm, soclu solid din oțel, 46 mm înălțime, cu glisoare reglabile pe înălțime ; – uși cu canaturi cu balamale de calitate superioară de 180°; – toate polițele sunt reglabile la distanțe de 32 mm ; – compartimente de sortare lățime 279 mm, adâncime 380 mm. Înălțime standard a compartimentelor 115 mm, poate fi micșorată oricât cu ajutorul polițelor suplimentare; – polițe de sortare extensibile pe șine telescopice cu capacitate portantă de 40 kg și blocare în poziție închisă.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A10
DULAP PENTRU ATELIER

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dulap pentru laborator din PAL melaminat; – dimensiuni: înălțime 2000 mm, lungime 1200 mm, adâncime 600 mm; – greutate 153 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri deschis; – material: PAL melaminat, 19 mm și margine din polipropilena 3 mm; – uși cu canaturi și cadre glisante cu mâner din inox; – cu patru picioare reglabile pe înălțime, pentru echilibrarea denivelărilor podelei; – dulap cu 1 perete central și 8 polite.		
			

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A11
DULAP PENTRU ATELIER

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dulap cu usi cu canaturi si sertare pentru atelier; – dimensiuni: inaltime 1950 mm, lungime 1200 mm, adancime 600 mm, latime polite 1195 mm, adancime polite 552 mm; – greutate 122.42 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri deschis RAL 7035; – material: oțel cu emailare de calitate superioară pentru rezistență ridicată la UV; – uși ranforsate pentru stabilitate ridicată, uși cu balamale pe exterior, cu unghi de deschidere generos, de cca. 180 de grade și închidere pe centru, cu încuietoare comună; – mâner încastrat brevetat, ușor de utilizat – opțional cu încuietoare cilindrică sau cod PIN; – cu glisoare din plastic ca protecție practică pentru dulap și pardoseală; – echipare interioară: jos - 1 bloc de sertare cu trei sertare complet extensibile, cu ghidaj pe șine telescopice, cu o capacitate portantă de 50 kg. Deasupra se află 4 polițe zincate, cu capacitate de 70 kg		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

EXACT
HOME

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A12
BANCĂ PENTRU VESTIAR, CU SUPORT PENTRU PANTOFI

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - bancă pentru vestiar, cu suport pentru pantofi, fabricată din profile rectangulare din oțel inoxidabil 30x30x2mm, de culoare gri; - șezutul este din lemn de rășinoase, iar suportul de pantofi este din profile de metal rectangulare; - lățime: 400 mm; - înălțimea șezutului: 450 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - profilele metalice sunt vopsite în 3 straturi pentru rezistență sporită la uzură; - șezutul din lemn este lăcuit în 2 straturi; - greutatea maximă suportată: 100 kg/ml; - greutatea proprie: aproximativ 10 kg/ml. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIJA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A13
VESTIAR METALIC – TIP RAFTMETAL SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - vestiar metalic 1x2 uși, 300 x 450 x 1800 mm; - greutate maximă susținută: 20 kg/poliță din metal; - compartimentat în 2 uși; - oglindă interioară montată pe ușă; - 2 chei pentru fiecare ușă; - bară suport pentru umerase.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - oțelul folosit la confecționarea dulapului este vopsit în câmp electrostatic. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIJA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
 Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
 021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
 cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A14
PUBELĂ GUNOI – TIP ESENIA PHS120-N SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – europubelă gunoi, culoare neagră; – capacitate 120 litri; – este adaptată pentru manevrare cu sisteme de ridicare standard; – fabricată din material plastic - polietilenă reciclată; – rezistentă la radiații ultraviolete, substanțe chimice, detergenți, ulei, grăsimi, acizi, mușcagii, soluții alcaline, dezinfectanți; – unghi de fugă a roților cu mișcare lină, cauciucuri solide, + ax fabricat din oțel galvanizat.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – lungime 545 mm; înălțime 927 mm; lățime 495 mm; – adâncime 868 mm; volum 120 litri. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A24

RACK CU DOUĂ NIVELURI DE DEPOZITARE A UMERĂȘELOR - MODEL SIMPLE RACK SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – realizat din bare metalice galvanizate, cu diametrul de 2,54 cm, vopsit negru.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – dimensiuni modul : lățime 1829 mm; adâncime 508 mm; înălțime 2438 mm.		

	 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A25

RACK CU UN SINGUR NIVEL DE DEPOZITARE A UMERĂȘELOR - MODEL SIMPLE RACK SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – realizat din bare metalice galvanizate, cu diametrul de 2,54 cm, vopsit negru.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – lungime 1905mm; adâncime 838mm; înălțime 1194mm. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		

4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A26

MASĂ CIRCULARĂ Ø 80 CM - MODEL MUUTO SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – masă rotundă, gri; – blatul este din lemn de stejar lăcuit, piciorul este din oțel inoxidabil, vopsit gri lucios.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – dimensiuni: Ø 80 cm, H 73 cm.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A27

MASĂ CIRCULARĂ Ø 60 CM - MODEL MUUTO SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – masă rotundă, gri; – blatul este din lemn de stejar lăcuit, piciorul este din oțel inoxidabil, vopsit gri lucios.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – dimensiuni: Ø 60 cm, H 73 cm.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A28

MASĂ DREPTUNGHULARĂ - MODEL JOELVA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – blat din lemn masiv de stejar alb; – picioare din oțel inoxidabil, de culoare neagră.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  1219 mm – dimensiuni: lățime 1219mm, adâncime 711mm, înălțime 914mm.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A29

SCAUN CAFENEA - MODEL MAZZONI IRIS SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – scaun tapițat, culoare gri antracit, cu șezut și spătar umplute cu burete; – cadru metalic subțire, de culoare neagră, realizat din oțel acoperit cu pulbere, pentru asigurarea durabilității și rezistenței la deteriorare.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:   – dimensiuni: lățime 46,5cm, adâncime 49cm, înălțime 76cm.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A30

SCAUN BAR - MODEL MAGIS DÉJÀ-VU SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – scaun de bar din aluminiu.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – dimensiuni: șezut Ø 33 cm, baza Ø 47 cm, înălțime 66 cm.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A31
CANAPEA CAFENEA 130 x 80 CM

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - canapea banchetă, acoperită cu material textil rezistent la uzură; - schelet din metal și MDF.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - dimensiuni: lungime 130cm, adâncime 80cm. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		
---	--	--	--

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)





PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
 REABILITARE SI MODERNIZARE
 CINEMATOGRAF DACIA, BAIA MARE,
 MARAMURES

PROIECTANT
 RE-ACT NOW ARCHITECTURE
 Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
 021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
 cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A32
MOBILĂ SEMICIRCULARĂ PENTRU RECEPȚIE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - mobilă semicirculară pentru recepție, cu blat din marmură Alpi St. Denis, grosime 20 mm; - substructură din țevă pătrată 30x30x2mm, sudată; - placare la exterior cu sticlă emailată neagră, grosime 6 mm; - placare la interior cu MDF riflat, acoperit cu HPL de 1 mm, gri antracit, dulapuri cu uși push-pull.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  Marmura Alpi St. Denis, 20 mm  PAL melaminat gri antracit (18 mm)  MDF (18 mm) acoperit cu HPL (1 mm) gri antracit  Sticla emailata neagra, 6 mm - țevile pătrate vor fi polizate la îmbinări.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A33

DULAP CU 4 USI BATANTE DIN HPL PERFORAT TIP PARKLEX PRODEMA RUSTIK / NATURCLAD-W SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - dulap 256X240 cm cu 4 usi batante din HPL perforat tip PARKLEX PRODEMA RUSTIK / NATURCLAD-W sau similar cu latimea de 64 cm si deschidere push and pull; - dulapul va avea adancimea de 71 cm; - la partea din spate, se va aplica un placaj MDF de 2 cm - 4 panouri verticale si 2 orizontale din placaje, 9 rafturi din PAL melaminat tip EGGER sau similar, negru mat; - dulapul se va integra in sistemul de placare al peretelui - distanta dintre panourile verticale: doua zone cu latime de 62 cm si o zona cu latimea de 133 cm; - jumătate de dulap va fi dublu cu 3 spatii cu inaltime de 60 cm si 1 spatiu inalt de 52 cm, iar cealalta va fi formata din 2 zone separate fiecare cu 3 spatii cu inaltimea de 60 cm si 1 spatiu 52 cm; - la partea inferioara se va prevedea un spatiu pentru un profil cornier inox, 15x15x1.5mm; - cu balamale ascunse		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - grosime PAL melaminat 20 mm; - grosime HPL perforat 8 mm		

	 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIJA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A34


DULAP CU 4 USI BATANTE DIN HPL PERFORAT TIP PARKLEX PRODEMA RUSTIK / NATURCLAD-W SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - dulap 231X240 cm cu 4 usi batante din HPL perforat tip PARKLEX PRODEMA RUSTIK / NATURCLAD-W sau similar cu latimea de 58 cm si deschidere push and pull; - dulapul va avea adancimea de 71 cm; - la partea din spate, se va aplica un placaj MDF de 2 cm - 5 panouri verticale si 2 orizontale din placaje din PAL melaminat tip EGGER sau similar, negru mat; - dulapul se va integra in sistemul de placare al peretelui - distanta dintre panourile verticale: doua zone cu latime de 56 cm si o zona cu latimea de 113 cm; - jumătate de dulap va fi dublu cu 3 spatii cu inaltime de 60 cm si 1 spatiu inalt de 52 cm, iar cealalta va fi formata din 2 zone separate fiecare cu 3 spatii cu inaltimea de 60 cm si 1 spatiu 52 cm; - la partea inferioara se va prevedea un spatiu pentru un profil cornier inox, 15x15x1.5mm; - cu balamale ascunse - in aceste dulapuri se vor incorpora frigidere cu deschidere glisanta, tip „trolley”		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - grosime PAL melaminat 20 mm; - grosime HPL perforat 8 mm		




USI CU DESCHIZERE PUSH AND PULL PLACATE CU
PANOURI PERFORATE HPL - LEHN NATUR, 8 PPL
PRINDERI ASCUNGE, TIP PAROLEX GRELAD-M - RUSTIK
SAU SIMILAR


PRINDERE INDEFORMABILE CU
DESCHIZERE GLISANTA TIP
"TROLLEY"



USI CU DESCHIZERE PUSH AND PULL PLACATE CU
PANOURI PERFORATE HPL - LEHN NATUR, 8 PPL
PRINDERI ASCUNGE, TIP PAROLEX GRELAD-M - RUSTIK
SAU SIMILAR

PRINDERE INDEFORMABILE CU
DESCHIZERE GLISANTA TIP
"TROLLEY"

	 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A35
SISTEM DE USI ARMONICE PLACATE CU HPL

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – sistem de usi armonice pe sine la partea inferioara si la partea superioara ascunse in blatul garderobei; – 5 usi placate cu HPL perforat tip Parklex Naturclad-w – rustik sau similar, cu balamale ascunse.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – dimensiuni: lățime 50cm, înălțime 175cm.  DETALIU 1:1		



			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A38

DULAPURI DESCHISE METALICE 240X120X60 CM, OȚEL ZINCAT

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dulapuri deschise metalice, din oțel zincat, capacitate de 1050 kg; – 6 rafturi din MDF, cu înălțime reglabilă.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – lungime 1200mm; adâncime 600mm; înălțime 2400mm. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A39

DULAPURI DESCHISE METALICE 240X120X50 CM, OȚEL ZINCAT

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dulapuri deschise metalice, din oțel zincat, capacitate de 1050 kg; – 6 rafturi din MDF, cu înălțime reglabilă.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – lungime 1200mm; adâncime 500mm; înălțime 2400mm.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT,
 MARIO KUIBUȘ
 (semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A40

DULAPURI DESCHISE METALICE 240X120X40 CM, OȚEL ZINCAT

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dulapuri deschise metalice, din oțel zincat, capacitate de 1050 kg; – 6 rafturi din MDF, cu înălțime reglabilă.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – lungime 1200mm; adâncime 400mm; înălțime 2400mm.		
			

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
 REABILITARE SI MODERNIZARE
 CINEMATOGRAF DACIA, BAIA MARE,
 MARAMURES

PROIECTANT
 RE-ACT NOW ARCHITECTURE
 Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
 021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
 cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A41

RAFTURI INDUSTRIALE, 60x150x600 CM, CU 11 RAFTURI – MODEL TIP POLIRACK SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - raft metalic, cu polite galvanizate;		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - lățime x adâncime x înălțime: 150 x 60 x 600 cm; 		

	- traversele au sisteme de prindere fără șuruburi și sunt reglabile pe înălțime; - greutatea maximă suportată pe un modul de raft este de 2000 kg/modul.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PROIECTANT
MARIO KUIBUȘ

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A42

SCĂRĂ METALICĂ PENTRU DULAPURI INDUSTRIALE - MODEL CAGSAN SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – platformă de lucru mobilă din aluminiu, cu autofrânare și balustradă de protecție - înălțime de lucru 370 cm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – suprafața platformei este confecționată din material antiderapant de 15 mm. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A43
DULAP DIN PAL MELAMINAT TIP EGGER SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - dulap 472x383 cm cu 6 uși batante cu lățimea de 66,5 cm (2) și lățimea de 69,3 cm (4) și deschidere push and pull; - dulapul va avea adancimea de 57 cm; - la partea din spate, se va aplica un placaj MDF de 1 cm; - 14 rafturi, 6 panouri verticale si 2 orizontale din placaje din PAL melaminat tip EGGER sau similar, gri deschis mat; - dulapul va avea la partea superioara 3 ochiuri fixe din acelasi tip de PAL melaminat.		

	Gri mătase U707 ST9		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A44
DULAP DIN PAL MELAMINAT TIP EGGER SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - dulap 519x383 cm cu 8 usi batante cu lățimi de 63,6 cm (4) și 62,6 cm (4) și deschidere push and pull; - dulapul va avea adancimea de 57 cm; - la partea din spate, se va aplica un placaj MDF de 1 cm; - 18 rafturi, 7 panouri verticale si 2 orizontale din placaje din PAL melaminat tip EGGER sau similar, gri deschis mat; - dulapul va avea la partea superioară un ochi fix din acelasi tip de PAL melaminat.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	– grosime PAL melaminat 20 mm; – trei rafturi cu inaltimea de 58,5 cm si un raft cu inaltimea de 118,9 cm; - la partea superioara, ochiul fix va avea inaltimea de 72,5 cm; - la partea inferioara se va prevedea un spatiu pentru un profil plintă din aluminiu eloxat, 6,1 x 0,25 cm.  Gri mătase U707 ST9		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
 MARIO KUIBUȘ
 (semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIJA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A45
FOTOLIU – MODEL OAKLAND 272 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – tapiterie din pânză rezistentă la uzură, culoare gri închis; – picioare metalice, culoare neagră.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – dimensiuni: înălțime 76cm, lățime 72cm, adâncime 67cm, înălțimea scaunului 46cm, lățimea scaunului 53cm, adâncimea șezutului 46cm, înălțimea cotierei 75cm, înălțimea spătarului 35cm, înălțimea piciorului 16,5cm; – capacitatea de greutate max. de persoană: 110kg. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A46

BLAT DIN PAL MELAMINAT CU PICIOARE METALICE DREPTUNGHILARE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – blat din PAL melaminat gri mat, grosime 18 mm, 350x60 cm, 8 cm grosime totala blat, cu 2 picioare metalice dreptunghiulare, inclusiv accesorii de prindere.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – dimensiuni: 350cm la cabine, 200cm la ansamblu, 110cm la costume. În toate cazurile, înălțimea blatului va fi de 100 cm.		

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A47

MASA DE CAFEA DIN LEMN – MODEL MUSHROOM THE HOME COLLECTION SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – masă de cafea din PAL acoperit cu melamină, culoare neagră.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – dimensiuni: înălțime 50 cm, diametru 40 cm.		

	– fabricat din panouri de particule acoperite cu 100% melamină – materialul are o grosime de 18 mm.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A48

SCAUN DE ORCHESTRĂ CU SPĂTAR ȘI ÎNCLINAȚIE REGLABILE, STIVUIBIL – MODEL THOMANN BERGERAULT SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – scaun de orchestră cu spătar și înclinație reglabile, înălțime șezut 50 cm, căptușit negru, stivuibil; – picioare metalice, culoare neagră.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – pot fi stivuite maxim cinci bucăți.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A49

CÂNAPEA 800 X 1940 MM – MODEL ROXY SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – canapea cu trei locuri; – cadru din lemn și tapiserie din material textil, detașabilă, de culoare gri închis; – picioare metalice.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – dimensiuni: înălțime 700mm, lățime 1940mm, adâncime 800mm, înălțime șezut 430mm, lățime șezut 1640mm, adâncime șezut 550mm.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A54
TABURET – MODEL FEIRO MESONICA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – taburet rotund, culoare gri antracit, din poliester și lemn; – structură din lemn de pin și PAL; – tapiserie: 100% poliester reciclat; – umplutură: spumă poliuretanică cu densitatea de 23 kg/mc și 36 kg/mc.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – dimensiuni: diametru 108cm, înălțime 42cm.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		

4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A55
TABURET – MODEL NAEL SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – taburet rotund, culoare gri închis; – tapiterie fotoliu: material textil, 95% poliester și 5% acril; – țesătura este rezistentă la abraziune, reducând riscul de deteriorare, și a fost produsă fără substanțe chimice dăunătoare sănătății umane; – picioare metalice, de culoare neagră; – material structură: lemn masiv de pin, placă fibrolemnoasă, placă aglomerată din lemn, placaj.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – dimensiuni: diametru 80cm, înălțime 36cm, înălțime picior 5cm.		

	- greutate: 18kg; - capacitate de încărcare: 150kg.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A56

TABURET – MODEL CHARLIE – WEST ELM WORK SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – taburet rotund, culoare gri închis, din poliester și metal; – picioare din metal galvanizat, vopsit negru; – tapiterie: 100% poliester reciclat; – umplutură: spumă poliuretanică.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	– dimensiuni: diametru 36cm, înălțime 42cm.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ

(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.



OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A57

DULAP DIN PAL MELAMINAT TIP EGGER SAU SIMILAR – CU 3 USI BATANTE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - dulap 325x235 cm cu 3 usi batante cu latimea de 84 cm si deschidere push and pull - dulapul va avea adancimea de 65 cm - la partea din spate, se va aplica un placaj MDF de 1 cm - 2 randuri de rafturi si 4 panouri verticale si 2 orizontale din placaje din PAL melaminat tip EGGER sau similar, gri deschis mat; - dulapul va fi pozitionat in spatele stalpilor si va avea la partea superioara si in laterale ochiuri fixe din acelasi tip de PAL melaminat - modulul se va repeta intre interaxele fiecarui stalp din zona SALA DE LECTURA (E01), conform planurilor de arhitectura si a detaliului A904		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – grosime PAL melaminat 20 mm; – doua rafturi cu inaltimea de 60 cm si 1 raft cu inaltimea de 75 cm; - la partea superioara, ochiul fix va avea inaltimea de 26 cm; – distanta dintre panourile verticale, doua zone laterale cu latime de 120 cm (inclusiv o zona din spatele stalpului) si o zona centrala cu latimea de 80 cm; - la partea inferioara se va prevedea un spatiu pentru un profil plinta aluminiu eloxat, 6,1x0,25cm		





Gri mătase

U707 ST9

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A58

DULAP DIN PAL MELAMINAT TIP EGGER SAU SIMILAR – CU 4 USI BATANTE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - dulap 300X295 cm cu 4 usi batante cu latimea de 65 cm si 64 cm si deschidere push and pull; - dulapul va avea adancimea de 57 cm; - la partea din spate, se va aplica un placaj MDF de 1 cm - 4 panouri verticale si 2 orizontale din placaje, 8 rafturi din PAL melaminat tip EGGER sau similar, gri inchis mat; - dulapul va avea la partea superioara si in laterale ochiuri fixe din acelasi tip de PAL melaminat; - distanta dintre panourile verticale: doua zone cu latime de 65 cm si o zona cu latimea de 127 cm; - jumătate de dulap va fi dublu cu 2 spatii cu inaltime de 60 cm si 1 spatiu inalt de 132 cm, iar cealalta va fi formata din 2 zone separate fiecare cu 3 spatii cu inaltimea de 60 cm si 1 spatiu 70 cm; - modulul se va repeta intre interaxele fiecarui stalp din zona HOL PARTER (P20), conform planurilor de arhitectura si a detaliului A903 - la partea superioara, ochiul fix va avea inaltimea de 35 cm; - la partea inferioara se va prevedea un spatiu pentru un profil plinta aluminiu eloxat, 6,1x0,25cm; - cu balamale ascunse		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - grosime PAL melaminat 20 mm;		



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(ătură autorizată)

EXACT

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.



OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A59

DULAP DIN PAL MELAMINAT TIP EGGER SAU SIMILAR – CU 4 USI BATANTE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - dulap 300X365 cm cu 4 usi batante cu latimea de 65 cm si 64 cm si deschidere push and pull; - dulapul va avea adancimea de 57 cm; - la partea din spate, se va aplica un placaj MDF de 1 cm - 4 panouri verticale si 2 orizontale din placaje, 11 rafturi din PAL melaminat tip EGGER sau similar, gri inchis mat; - dulapul va avea la partea superioara si in laterale ochiuri fixe din acelasi tip de PAL melaminat; - distanta dintre panourile verticale: doua zone cu latime de 65 cm si o zona cu latimea de 127 cm; - jumătate de dulap va fi dublu cu 3 spatii cu inaltime de 60 cm si o zona inalta de 132 cm, iar cealalta va fi formata din 2 zone separate fiecare cu 4 spatii cu inaltimea de 60 cm si 1 spatiu 70 cm; - modulul se va repeta intre interaxele fiecarui stalp din zona HOL ETAJ (E14), conform planurilor de arhitectura si a detaliului A903 - la partea superioara, ochiul fix va avea inaltimea de 35 cm; - la partea inferioara se va prevedea un spatiu pentru un profil plinta aluminiu eloxat, 6,1x0,25cm; - balamale ascunse		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - grosime PAL melaminat 20 mm;		



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – tip covor de curățare potrivit și pentru traficul cu scaune cu roțile; – potrivit pentru sarcină continuă;		

	– posibilitate facilă de demontare pentru a se asigura curățarea periodică.		
--	---	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A60

CANAPEA FOAIER SECUNDAR, 1200 X 600 MM – MODEL VARIETY SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – canapea acoperită cu tapiserie din material textil, 100% poliester, culoare gri antracit; – picioare metalice.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – dimensiuni: înălțime 425mm, lățime 1200mm, adâncime 600mm, înălțime șezut 225mm. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBJECTIV

REABILITARE SI MODERNIZARE TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

RE-ACT NOW ARCHITECTURE

Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

BIROU OPERATIONAL – MODEL TIP ARPER NUUR SAU SIMILAR

BIROU OPERATIONAL – MODEL TIP ARPER NUUR SAU SIMILAR

A black, minimalist table with a rectangular top and thin legs. The table has a central storage compartment or drawer-like structure. The design is modern and functional.

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A62

DULAP - MODEL PAX / FORSAND SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dulap, culoare gri închis, cu picioare reglabile pentru păstrarea echilibrului în cazul suprafețelor denivelate; – balamale cu amortizor integrat; – materiale: cadru dulap din PAL, hârtie laminată și plastic; ușă din panou celular alcătuit din PAL, MDF, plastic și hârtie laminată; umplutură din carton cu structură de fagure (100% reciclat); balama cu amortizor din oțel nichelat; bară pentru umerase și coș metalic din oțel acoperit cu un strat anticoroziv (pudră epoxidică / poliesterică); sertar din PAL, hârtie laminată și plastic; poliță din PAL și hârtie laminată.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	– dimensiuni: lățime 1000mm, adâncime 600mm, înălțime 2010mm.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A63
DULAP - MODEL PAX / FORSAND SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dulap, culoare gri închis, cu picioare reglabile pentru păstrarea echilibrului în cazul suprafețelor denivelate; – balamale cu amortizor integrat; – materiale: cadru dulap din PAL, hârtie laminată și plastic; ușă din panou celular alcătuit din PAL, MDF, plastic și hârtie laminată; umplutură din carton cu structură de fagure (100% reciclat); balama cu amortizor din oțel nichelat; bară pentru umerase și coș metalic din oțel acoperit cu un strat anticoroziv (pudră epoxidică / poliesterică); sertar din PAL, hârtie laminată și plastic; poliță din PAL și hârtie laminată.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	– dimensiuni: lățime 1000mm, adâncime 600mm, înălțime 2364mm.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A64

CADRU PAT CU SALTEA – MODEL LYGÖR SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - saltea cu arcuri împachetate individual, concepute pentru a permite aerului să circule și să regleze temperatura corpului; - material saltea: poliester reciclat, polipropilenă, spumă poliuretanică 25 kg/mc și 28 kg/mc; - bază saltea: cadru somieră din lemn masiv de pin, traverse pat din lemn masiv de pin; - picioare din inox, cu talpa din plastic poliamidic; - prinderi mecanice cu șuruburi din oțel galvanizat.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	- dimensiuni: înălțime 50 cm, lungime 200 cm, lățime 90 cm.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE



PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A65
MOBILIER DE BUCĂTĂRIE


Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – set mobila bucatarie cu un dulap pentru vesela, 60x60 cm, cu o usa batanta si 3 sertare cu deschidere cu maner negru, 1 raft glisant cu latimea de 20 cm din pal melaminat gri deschis, 1 masca pentru lavoar incastabil si zona pentru deseuri sub, un dulap pentru mini frigider incorporabil, inclusiv manere si picioare metalice, balamale ascunse si elemente de prindere, inclusiv blat cu grosimea de 3 cm, gri inchis, panou antistropire din inox periat.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – Material pentru dulapuri și sertare: – panou lateral / poliță: PAL și MDF cu umplutură de hârtie tip fagure (hârtie reciclată 100%), folie de plastic,		

plastic;

- panou inferior / traversă posterioară: PAL, folie de plastic, plastic;
- sertar: oțel, strat anticoroziv (pudră epoxidică / poliesterică);
- bază sertar: MDF, folie de plastic;
- picioare pentru mobilier: tub din oțel, protejat împotriva coroziunii, și talpă din plastic polipropilenic (min. 20% reciclat);
- front sertar / mască chiuvetă / ușă: PAL, folie de plastic, plastic;
- plintă: PAL, Folie de plastic;
- profil: Laminat;
- chiuvetă încorporată cu o cuvă din inox;
- baterie din zinc metalizat și plastic poliamidic consolidat, cu ciocul din alamă metalizată;



– Mâner forjat dintr-o baghetă de fier și nefinisat;

	– fabricat din oțel, protejat împotriva coroziunii, cu dimensiunile: lungime 426 mm, lățime 10 mm, adâncime 36 mm;  – Panou antistropire din inox periat, laminat la presiune înaltă, cu grosimea de 2 mm;  – Blat gri închis, lungime 260 cm, grosime 3 cm.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A66

LAVOAR DREPTUNGHILAR BUCĂTĂRIE – MODEL VRESJÖN SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – chiuvetă încorporabilă din inox, cu o cuvă; – sub chiuvetă se află un material fonoabsorbant care reduce rezonanțele din metal atunci când folosești chiuveta, reducând nivelul zgomotului; – strecurătoare din inox și garnitură din cauciuc sintetic.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	- dimensiuni: 54x44 cm.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A67

BATERIE LAVOAR BUCĂTĂRIE, ASPECT INOX – MODEL ĂLMAREN SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - baterie bucatărie, aspect inox; - cartuș cu discuri ceramice durabile, rezistente la frecări mari care apar atunci când schimbi temperatura apei; - aerator pentru sisteme cu presiune înaltă, care economisește apă și energie electrică (8 litri/min.); - furtunuri de racordare cu Ø10 mm (3/8"), L35 cm; - materiale: cioc din alamă metalizată; corp din zinc metalizat.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - dimensiuni: lungime 21cm, înălțime 36cm; - temperatura max. alimentare cu apă caldă: 80°C; - temperatura recomandată apă caldă: 65°C; - temperatură recomandată apă rece: 10-15°C; - debit maxim la 3 bari: 8,0 l/min; - consum energetic anual: 698 kWh/p.a.; - presiune de lucru recomandată: 1 - 5 bari (0,1 - 0,5 MPa) (14,5 - 72,5 psi); - presiune de lucru minimă: 0,5 bari (0,05MPa) (7,25 psi); - presiunea statică maximă: 10 bari (1,0MPa) (145,0 psi).		



3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

– produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie

	agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A68
RACK MOBIL – MODEL VEVOR SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - capacitate maximă, 136kg; - realizat din bare de oțel tratat împotriva coroziunii, cu diametrul de 25,4mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - greutate: 9,7kg. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A69

FRIGIDER ÎNCORPORABIL – MODEL ELECTROLUX LRB2AE88S SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – frigider complet încorporabil, cu ușă culisantă, clasă E, 142 litri; – dezghețare frigider: automată; – control mecanic al temperaturii; – rafturi frigider: 3 (lățime completă); – sertar frigider: 1 (lățime normală); – lumină frigider: bec LED; – amplasare balamale ușă: balamale pe dreapta, reversibile; – greutate netă: 31.09 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – tehnologie răcire frigider: static; – consum anual de energie, kWh: 93; – temperatură ambientală min.: 10°C; – nivel zgomot, db(A): 36; – înălțime nișă: 880 mm; – dimensiuni HxLxA: 873x548x549 mm; – dimensiuni spațiu încastrare HxLxA: 880x560x550 mm;		

	– lungime cablu de alimentare: 2,4 m. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A70

CUPTOR CU MICROUNDĂ – MODEL ELECTROLUX EMZ421MMTI SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - cuptor cu microunde independent: putere microunde 800 W, putere grill 1000 W, volum net: 20 litri; - diametru platou: 270mm; - material platou: sticlă; - culoare: gri; - greutate netă: 11,5 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  - dimensiuni HxLxA: 262x442x345 mm; - lungime cablu de alimentare: 1m; - tensiune: 230V; - sarcina electrica: 1270W;		

	- siguranța necesară: 10A.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
 REABILITARE SI MODERNIZARE
 TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
 RE-ACT NOW ARCHITECTURE
 Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
 021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
 cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A71
MASA DE BUCĂTĂRIE – MODEL LISABO SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - suprafața mesei este din furnir de frasin; - lemnul de frasin este dur, rezistent, cu o textură decorativă, iar în timp culoarea dobândește o nuanță mai aurie și mai caldă; - panou superior: MDF acoperit cu furnir de frasin; - picioarele mesei: lemn masiv de mesteacăn, acoperit cu lac acrilic nuanțat; - ușor de asamblat: fiecare picior are un singur șurub.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	– dimensiuni: L 105 cm, H 74 cm, Ø 105 cm. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
 REABILITARE SI MODERNIZARE
 TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
 RE-ACT NOW ARCHITECTURE
 Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
 021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
 cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A72
SCAUN DE BUCĂTĂRIE – MODEL TEODORES SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - se pot stivui maxim 6 scaune; - culoare neagră; - cadru metalic din oțel acoperit cu un strat anticoroziv (pudră epoxidică sau poliesterică); - șezut și spătar din plastic polipropilenic.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	- testat pentru: 110 kg; - dimensiuni: lățime 46 cm, adâncime 54 cm, înălțime 80 cm, lățime șezut 40 cm, adâncime șezut 37 cm, înălțime șezut 45 cm. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
 REABILITARE SI MODERNIZARE
 TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
 RE-ACT NOW ARHITECTURE
 Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
 021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
 cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A73

COMODĂ CU DOUĂ SERTARE – MODEL KULLEN SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - comodă cu două sertare, negru-marou; - materiale panouri și plinte: PAL, plastic, hârtie laminată; - tăblie posterioară: MDF; - fund sertar: MDF acoperit cu vopsea pe bază de acril.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	- dimensiuni: lățime 35cm, adâncime 40cm, înălțime 49cm, adâncime sertar 34cm, lățimea sertarului 30cm; - capacitate de depozitare: 22 litri. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A74

OGLINDĂ DREPTUNGHIUARĂ – MODEL LINDBYN SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - oglindă cu poliță; - prevăzută cu folie de protecție, pentru reducerea daunelor în cazul în care sticla se sparge; - material ramă și poliță: aluminiu, cu protecție catodică, culoare neagră.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	- dimensiuni: lățime 40cm, înălțime 80cm, adâncime 12,5cm; - sarcină maximă: 3 kg.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A75
PARAVAN DUȘ – MODEL OPPEJEN SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - paravan de duș, din sticlă securizată de 6 mm grosime, durabilă și rezistentă la impact - dacă se sparge, sticla securizată se fărâmițează și nu provoacă răni ca sticla obișnuită; - bara de susținere inclusă se poate monta de tavan sau de perete; - paravanul se introduce într-un toc din aluminiu, prevăzut cu protecție catodică; - bara de susținere este din zinc, acoperit cu un strat din pudră poliesterică.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		

	- dimensiuni: lățime 84 cm, înălțime 199 cm. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A76

MAȘINĂ DE SPĂLAT RUF E 22KG SI USCATOR 22KG – MODEL BRENTARENO CBH 22/CD 22
SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - mașina de spălat: - alimentare: 400V; - capacitate: 22 kg; - volum: 194 litri; - dimensiune tambur: Ø 740x450mm; - viteză de spălare: 32 rpm; - viteză medie: 420 rpm; - viteză de stoarcere: 900 rpm; - uscător: - capacitate: 22 kg; - dimensiuni tambur: Ø 855x660mm; - volum tambur: 379 litri; - greutate: 374 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - dimensiuni mașina de spălat 939x1089x1384 mm; - dimensiuni uscător 910x1180x1785 mm.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A77

USCĂTOR DE RUFЕ PROFESIONAL – MODEL DNB-RODD SILVER 45 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - filtru mare de scame tip sertar, pentru o curățare ușoară; - ușă mare pentru încărcare facilă (deschidere la 180°); - tambur din oțel inoxidabil.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	- capacitate 45kg; - dimensiuni: lățime 1270mm, adâncime 1085mm, înălțime 2380mm.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A78

SCARĂ METALICĂ DIN OȚEL – MODEL POWER DYNAMICS SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - scară ajustabilă, cu unghi reglabil pentru a se potrivi unor înălțimi diferite între 100 cm și 180 cm; - asamblare rapidă și ușoară; - proiectată din secțiuni de oțel de categorie grea; - greutate: 54 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	- treptele sunt fabricate din placaj cu acoperire specială anti-alunecare „Hexa”, pentru a asigura o aderență maximă; - potrivită atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A79

SCARĂ DE EVACUARE DIN ALUMINIU 4-6 M – MODEL HZEBRIKEVAK4-6M SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - scară metalică din aluminiu cu coș de protecție, 15 trepte, înălțime 4-6 m, lățime 56 cm; - asamblare ușoară; - greutate proprie: 39 kg; - dimensiunea profilului elementelor de susținere: 2x6 cm; - dimensiunea treptelor: 2,8x2,8 cm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  - rezistență la coroziune; - capacitate de încărcare: 150 kg;		

	- tratament antiderapant pe trepte și pe coșul de protecție.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A80

SCARĂ DE EVACUARE DIN OȚEL 3-4 M – MODEL OZEBRIKEVAK3-4M SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - scară de evacuare cu coș de protecție, din oțel galvanizat la cald, înălțime 3-4 m, 11 trepte, lățime 56 cm; - asamblare ușoară; - greutate: 56 kg; - dimensiunea profilului elementelor de susținere: 3x5 cm; - dimensiunea treptelor: 3x3 cm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  - rezistentă la coroziune; - tratament antiderapant pe trepte și pe coșul de		

	protecție; – capacitatea de încărcare maximă a scării: 150 kg.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE



PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A81
ANSAMBLU PIVOTANT PENTRU VITRINA

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - Ansamblu pivotant pentru vitrina - 2 profile din tabla ambutisată 1.5mm vopsită RAL7016 în câmp electrostatic în care este montată banda LED lungime 2x313 cm, - 4 profile "I" 9x15 cm din tabla ambutisată 3mm, - 3 pivoti din teava rotundă diam 15mm, h=90cm, - 3 panouri de MDF 50x70 cm		

2

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – tip covor de curățare potrivit și pentru traficul cu scaune cu roțile; – potrivit pentru sarcină continuă; – posibilitate facilă de demontare pentru a se asigura curățarea periodică.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A83
DRAPERIE OPACA INTRARE ÎN SALA DE SPECTACOLE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - draperie tip „blackout”, de culoare neagră, 100% poliester, lățime maximă 270 cm; - gramaj: 260 g/mp.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	- nu permite pătrunderea luminii și împiedică pătrunderea zgomotului; - fixare cu cleme sau cârlige.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBJECTIV


REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE**PROIECTANT**


RE-ACT NOW ARCHITECTURE

Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FISĂ TEHNICĂ Nr. A85

BLAT PENTRU LAVOAR 70 CM – MODEL IDEAL STANDARD SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - material: PAL melaminat, grosime 19 mm, și HPL 10 mm; - culoare gri; - montaj pe perete, cu console, sau pe pardoseală, cu cadru de susținere.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	– dimensiuni: 700 x 505 x 120 mm. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

EXACT
PROIECT

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBJECTIV

REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT


RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

--	--

FISĂ TEHNICĂ Nr. A86

BLAT PENTRU LAVOAR 160 CM – MODEL IDEAL STANDARD SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - blat pentru lavoar fără decupaj, cu montare suspendată, culoare antracit mat; - material: HPL.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  - dimensiuni: lățime 1600 mm, adâncime: 505 mm, înălțime: 80 mm.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A87

DULAPURI DESCHISE CU RAFTURI DIN ALUMINIU PENTRU DEPOZIT FRIGORIFIC


Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - rezistență la temperatură: de la -30°C până la 90°C; - sistem de rafturi din aluminiu anodizat; - articolul poartă marcajul CE în conformitate cu liniile directoare; - articolul respectă standardele europene privind produsele alimentare.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A89

MAȘINĂ DE SPĂLAT PROFESIONALĂ – MODEL DNB-ROWED45 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - mașină de spălat cu centrifugare înaltă, cu amortizoare, care nu necesită ancorare; - capacitate de încărcare 45kg; - corp, tambur și cuvă din oțel inoxidabil; - microprocesor cu „touch screen”, 26 programe presetate (4 programe economice) în 37 limbi disponibile; - rezervor recuperare apă.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  - dimensiuni: lățime 1095 mm, înălțime 1600 mm,		

	adâncime 1304 mm; - viteză de stoarcere: 850 r.p.m., volum 450 litri.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBJECTIV

REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT


RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

--	--

FISĂ TEHNICĂ Nr. A90

BLAT PENTRU LAVOAR 130 CM – MODEL IDEAL STANDARD SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - blat pentru lavoar fără decupaj, cu montare suspendată, culoare antracit mat; - material: HPL.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  - dimensiuni: lățime 1300 mm, adâncime: 505 mm, înălțime: 80 mm.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A91
BAR PLACAT CU GRANIT NERO ASSOLUTTO, GROSIME 20 MM

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - bar cu înălțimea de 100 cm, cu blatul din granit Nero Assolutto, grosime 20 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – dimensiuni: lățime 70 cm, lungime 410 cm, înălțime 100cm. 		

	 – Substructura din teava patrata 30x30x2mm sudata si polizata la imbinari; – OSB, 15 mm, prindere mecanica de structura metalica; – închidere din granit Nero Assolutto, grosime 20 mm, cu muchii bizotate la 45 de grade, lipit pe OSB.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE




PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A93

SISTEM USI ARMONICE HAFELE SLIDO F-FOLD 61 25A SAU SIMILAR SI BLAT GRANIT NERO ASSOLUTTO

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - zona de bar închisă cu patru uși armonice 61x140 cm; - adâncimea de 70 cm; - la partea din spate, se va aplica un placaj OSB de 12 mm, pe care va fi lipită o oglindă de 4 mm; - mobilierul va fi realizat conform planurilor de arhitectură și a detaliului A909.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  - dimensiuni: adâncime 70 cm, lățime 244 cm, înălțime 140 cm; - sistem de uși armonice Hafele Slido F-fold 61 25a sau similar, pe care este montată prin lipire o oglindă de 4 mm; - blat din granit Nero Assolutto, grosime 20 mm, cu muchii bizotate la 45 de grade;		


- în spatele zonei de bar, va fi o structură metalică din profile tip CD60, fixate cu bride, de care va fi prins mecanic un placaj OSB 12 mm (pe care este lipită o oglindă de 4 mm în 4 straifuri cu lățimea de 61 cm).



DETALIU 1:1

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		




 PROIECTANT,
 MARIO KUIBUȘ
 (semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. A95

DULAP DIN PAL MELAMINAT TIP EGGER SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - dulap 593x287 cm cu 9 uși batante cu latimi variabile si deschidere push and pull; - dulapul va avea adancimea de 47 cm; - la partea din spate, se va aplica un placaj MDF de 1 cm - 14 rafturi, 6 panouri verticale si 2 orizontale din placaje din PAL melaminat tip EGGER sau similar, gri deschis mat; - dulapul va avea la partea superioară 3 ochiuri fixe din acelasi tip de PAL melaminat.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – grosime PAL melaminat 20 mm; – rafturi cu înălțimi variabile; – la partea superioara, ochiul fix va avea inaltimea de 55 cm; – la partea inferioara este prevăzut un spațiu pentru un profil plintă din aluminiu eloxat, 6,1 x 0,25 cm.		

	 Gri mătase U707 ST9		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. D01

SCAUN SALĂ SPECTACOLE – MODEL SCAUN TEATRU EG 950 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – scaun sală spectacole; – montaj pe pardoseală; – dimensiuni: adâncime scaun 60 cm, lățime scaun 48 cm, înălțime scaun 102 cm, adâncime șezut 48 cm, lățime șezut 43 cm, înălțime șezut 42 cm, înălțime spătar 60 cm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare albastru, țesătura și RAL-ul vor fi confirmate cu proiectantul. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 2 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. D02
SCAUNE PLIABILE IN SISTEMUL DE GRADENE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – scaune pliabile în sistemul de gradene extensibile; – montaj pe pardoseală; – dimensiuni: adâncime scaun 60 cm, lățime scaun 48 cm, înălțime scaun 102 cm, adâncime șezut 48 cm, lățime șezut 43 cm, înălțime șezut 42 cm, înălțime spătar 60 cm, distanța interax scaune 50 cm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – scaun tapisat șezut și spătar cu material ignifugat; – culoare gri antracit, țesătura și RAL-ul vor fi confirmate cu arhitectul; – șezutul scaunului se ridică cu ajutorul unui arc; – șezutul și spătarul executat din PU cu densitate ridicată turnat ergonomic; – sistemul va fi executat în 3 baterii de scaune prinse de scheletul de metal care se rabatează. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 2 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. D03

SCAUN ZONA RECEPȚIE – MODEL ARPER BABAR SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - tapiterie din pânză rezistentă la uzură, culoare gri antracit; - picior metalic, reglabil pe înălțime, culoare neagră, cu baza din oțel cromat lucios.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - dimensiune în plan 42x40cm; 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

PROIECTANT
MARIO KUIBUȘ
 (semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. D04
SCAUNE STIVUIBILE – MODEL ARPER CATIFA 53 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - stacabil; - tapiterie panza rezistentă la uzura, culoare gri deschis; - picioare metalice culoare neagra.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - dimensiune în plan 65x53cm;  Products / Chairs and Stools / Chairs /		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. B01
BANCĂ ARC DE CERC CU ȘEZUT DIN LAMELE DE LEMN

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – banca arc de cerc cu șezut din lamele lemn secțiune 5x5cm, cu muchiile rotunjite 5mm, stejar, baituit si lacuit mat pentru exterior și suport din profile metalice t50, galvanizate și tabla galvanizată 10mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – Dimensiunile băncii: lățime 58.6cm, lungime arc exterior 392,8cm, H 45cm.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)


PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. B02
BANCĂ ARC DE CERC CU ȘEZUT DIN LAMELE DE LEMN

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – bancă arc de cerc cu șezut din lamele de lemn, secțiune 5x5cm, cu muchiile rotunjite 5mm, stejar, bătuit și lacuit mat pentru exterior și suport din profile metalice t50, galvanizate și tabla galvanizată 10mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – Dimensiunile băncii: lățime 58.6cm, lungime arc exterior 535,9 cm, H 45cm.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		




PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. B03
BANCĂ CU ȘEZUT DIN LAMELE DE LEMN


Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – bancă cu șezut din lamele de lemn, secțiune 5x5cm, cu muchiile rotunjite 5mm, stejar, baituit si lacuit mat pentru exterior, soclu beton aparent, muchiile tesite la 45°, 2cm, colorat gri inchis in masa, tratat cu sigilant pentru exterior, tratat hidrofulug, sistem mecanic de fixare a lamelelor de soclul din beton cu tijă metalică (pentru legătura lamelelor de lemn), trecută prin distanțieri metalici, fixati mecanic.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

Lungimea bancii si forma in plan difera, dupa cum urmează:


– Dimensiunile băncii: lăţime=60 cm, lungime=1000 cm, H=45cm.




– dimensiunile băncii: latime=60 cm, lungime=860 cm, H=45 cm.



– dimensiunile băncii: latime=60 cm, lungime=590 cm, H=45 cm.



– dimensiunile băncii: latime=60 cm, lungime=253 cm, H=45 cm.



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. B04

BANCĂ LINIARĂ CU ȘEZUT DIN LAMELE DIN LEMN SI SUPORT METALIC

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – bancă liniară cu șezut din lamele din lemn, secțiune 5x5cm, cu muchiile rotunjite 5mm, stejar, băiuit și lăcuit mat pentru exterior și suport din profile metalice t50 galvanizate și tablă galvanizată 10mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Sectioniune transversala		

	– Dimensiunile băncii: lățime = 67.8 cm laterale teșite, lungime inferioară= 549.5 cm, lungime exterioară 481 cm, H=45.  Vedere frontala		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. B05
SCAUN CU ȘEZUT DIN LAMELE DE LEMN SI SUPORT METALIC


Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – scaun cu sezut din lamele lemn secțiune 5x5cm, cu muchiile rotunjite 5mm, stejar, bătut și lacuit mat pentru exterior și suport din profile metalice t50, galvanizate și tablă galvanizată 10mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – Dimensiunile băncii: latime = 58.6 cm laterale tesite, lungime interioara= 60 cm, lungime exterioară 74.9 cm, h=45.		



Vedere frontala



Sectione transversala

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. B09

BANCĂ FORMĂ NEREGULATĂ CU ȘEZUT DIN LAMELE DE LEMN SI SUPORT METALIC

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: banca forma neregulata (conform planurilor) cu sezut din lamele de lemn, secțiune 5x5cm, cu muchiile rotunjite 5mm, stejar, baituit si lacuit mat pentru exterior și suport din profile metalice t50, galvanizate și tabla galvanizata 10mm, suprafata de 14.1 mp.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 		

	– Dimensiunile băncii: lăţime 179cm, lungime maximă 929 cm, H 45cm. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
▲(semnătură autorizată)


PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. B10
BANCĂ CIRCULARĂ

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Banca cu sezut din rigle de lemn (salcâm), susținut de o structura metalica alcatuita din tablă groasă ambutisată, galvanizată la cald, prindere ascunsă cu suruburi cu cap îngropat. – Componentele care alcatuiesc structura de otel sunt zincate termic. – Lemnul folosit este de esență tare (salcâm) tratat prin impregnare în autoclavă, băițuit cu culoare gri, opacitate 40%. – Amplasate pe fundatii locale din beton si fixate mecanic cu tije filetate si piulite cu cap ornamental rotund.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:  – Dimensiunile bancii: înălțime 45 cm, lățime 50 cm, diametru 320 cm.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. B11
COS DE GUNOI EXTERIOR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	parametrii tehnici și funcționali: – coș de gunoi cilindric din tablă de oțel cu o grosime de 2 mm, capac din placă de oțel cu o grosime de 8 mm, vopsite în câmp electrostatic gri antracit RAL conform proiect - prevăzut cu scrumieră, inel suport pentru sac menajer elemente de asamblare din inox - dotat cu sistem de închidere cu cheie - montaj pe pardoseală cu fixare mecanică "ascunsă" în - - placa de beton - Goluri de aruncare deșeuri pe partea superioară		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare: gri închis; - înălțime 81cm, diametru 37 cm - capacitate utilă: 62 litri masă: 30 kg.		



			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

**EXACT
TEHNIC**

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. E01

PLATFORMA ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI TIP LEHNER LIFTTECHNIK DELTA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ platforma elevatoare pentru persoane cu dizabilitati □ dimensiuni: platforma 700 x 750mm □ greutate: 225 kg □ inclinatia scarii 41 ° □ dimensiunea platformei deschisa + mecanisme: 867x1201mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – configurație standard: □ cursa: 270 cm □ RAL 7016 si protectie anticoroziva; □ alimentare 1 x 230V / 50-60Hz □ putere motor: 0,75kW □ viteza: 0,06 – 0,12 m/s □ nivel de zgomot: sub 60dB. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare. ☐ garanție 2 ani de la montaj ☐		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. E02

MASA HIDRAULICA DE RIDICAT CU FOARFECA TRIPLA VERTICALA – TRANSLYFT ERGO A/S -
MODEL TMT 1500 B SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ masa hidraulica de ridicat cu foarfeca tripla verticala; □ dimensiuni: platforma 1700 x 1500 mm (LxI), inaltimea constructiva in stare inchisa 600mm, inaltime utila de ridicare 3300 mm, inaltime totala 3900 mm; □ greutate portanta: 1500 kg (sarcina statica, uniform distribuita), masa proprie 1220 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – configurație standard: □ platforma din tabla cu suprafata neteda; □ RAL standard si protectie anticoroziva; □ spatiu de instalare: 1700 x 1500 mm ; □ timp de ridicare cca. 65 sec la capacitate maxima □ tensiune de c-da 24 V DC □ alimentare electrica 3x415V/50Hz+pamantare+nul □ putere motor: 2.2kW / 1400 rot./min □ grad de protectie general IP 54 □ grad de protectie cutie electrica IP 65.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare. ☐ garanție 2 ani de la montaj		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. E03

TRAPĂ DESFUMARE ȘI ACCES – MODEL JET GROUP – JET COMBI SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – trapă desfumare cu acționare mecanică și automată, suprafață utilă minim 1 mp, posibilitate folosire și pentru ieșire pe acoperiș, conform tablou de tâmplărie.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – configurație standard: ☐ cupolă luminatoare 100x100 cm; ☐ soclu termoizolat; ☐ motor electric de 24 V pentru evacuare fum, certificat conform instrucțiunilor VdS 2580, aprobarea nr.: G 502017; ☐ consolă specială pentru fixarea motorului pe partea cu balamalele și pentru blocare. - configurații suplimentare: ☐ nivel de siguranță 1 (suport pentru scară); ☐ scară cu cârlige care nu permite alunecarea care nu afectează trapa; ☐ nu este necesară a doua persoană să asigure scara, nivel de siguranță 2 (grătar cu suport pentru scară) cu avantaje suplimentare; ☐ grătarul cu dimensiunea 50 cm x lățimea trapei oferă suport corespunzător (capacitate de încărcare până la 250 kg).		

	 <i>cupola luminatoare JET-COMBI (iesire pe acoperis + evacuare fum) lumina naturala implicita</i> <i>suport pentru scara iesire pe acoperis cu suport pentru scara</i> <i>gratar cu suport pentru scara iesire pe acoperis confortabila cu gratar cu suport pentru scara conform cu regulile BG</i>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – dispozitiv de deschidere electric (se deschide prin apăsarea unui buton); – evacuare fum conform normelor în vigoare; – ventilație fără trepte cu suprafață mare de ventilație; – lumina naturală reduce semnificativ costurile cu iluminatul artificial; – accesul pe și dinspre acoperiș se realizează confortabil și sigur.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. E04
RULOU INDUSTRIAL ANTIFOC

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – rulou industrial antifoc, rezistență la foc EI90; – dotări: senzor de fum, buton de eliberare (întrerupător de alarmă), cutie de comandă, lampă de avertizare; – ruloul se va închide automat în caz de incendiu, fiind conectat la centrala de detecție; – dimensiuni: înălțime 550cm, lățime 120 cm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – finisaje: oțel zincat, culoare gri antracit RAL 7016 mat; – viteza de închidere a ruloului este de 100 mm/s; – cortina este executată din elemente pregalvanizate, lamelele ruloului fiind umplute cu material ceramic rezistent la foc. Fiecare secțiune are 100 mm înălțime cu secțiuni duble pentru un plus de rigiditate și stabilitate; – izolație fonică de până la 18dB, oferind totodată și un grad superior de izolație termică; – operare eficientă prin panoul de control ce poate fi adaptat pentru activare la distanță. Frâna de siguranță este inclusă standard la capătul fără motor.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. E05
OBLOANE CAMERA REZERVOARE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – obloane 1 canat; – dimensiuni: înălțime 1400mm, lățime 600 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – obloanele sunt constituite din capace cu grosimea de 54 mm, având o greutate de canat cuprinsă între 35 – 45 kg/mp, iar foaia de oțel galvanizat are grosime de 0.8 mm, izolată cu vată minerală de mare densitate; – obloanele au tocul din oțel cu conductibilitate termică redusă, cu grosime de la 1.5 mm. Balamalele din oțel masiv de 3 mm sunt autorizate conform DIN 18272 și marcaj CE; – dotarea standard include încuietoare reversibilă antifoc și mecanism de blocare din alamă cu dimensiunea de 80(40+40) mm, cu 3 chei. Mânerele rezistente la foc sunt din PVC negru; – obloanele sunt vopsite în câmp electrostatic gri RAL 9010; – izolare fonică 27 dB.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. L1

ASCENSOR PERSOANE ZONA PUBLICA – MODEL SCHINDLER 5000 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – ascensor de persoane; – tipul acționării – electric – fără cameră de mașini; – număr de pasageri: 1000kg / 13 persoane; – dimensiuni cabina: 1600 x 1400 x 2100 mm; – dimensiuni usi: 900 x 2000 mm, deschidere centrala in 2 foi; – dimensiuni put beton: 2200 x 1700 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – viteză nominală 1.0 m/s; – număr stații: 2; – cursa totală: 4.6m; – spațiu de siguranță superior: 3900 mm; – spațiu de siguranță inferior: 1100 mm; – număr maxim curse/oră – 120; – putere motor 7.8 kW; – poziție contragreutate: dreapta. Specificații tehnice cabină: – Oglindă cu muchiile bizotate 2 mm, fără rame, pe lateralele peretelui opus ușii de acces; – Plafon - toată suprafața light box; – Perete lateral stanga – sticla clara; - Perete lateral dreapta – sticla emailata neagra; – Usa cabina finisaj / material – oțel inoxidabil periat; – Finisaj pardoseala cabina – finisaj hol parter, piatra naturala; – Panou comanda amplasare dreapta;		








– Indicatoare pozitie si directie cabina:



– Panou de comandă palier sticlă neagră afişaj pe rama liftului, buton pe peretele lateral



– Bară de protecție pe peretele din stânga, design drept, finisaj oțel inoxidabil periat Stainless Steel Brushed



	Sectioniune cabina 1:100 Sectioniune verticala 1:100		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. L2

ASCENSOR PERSOANE – MODEL SCHINDLER 3000 SAU SIMILAR


Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – ascensor de persoane; – tipul acționării – electric – fără cameră de mașini; – număr de pasageri: 1000kg / 13 persoane; – dimensiuni cabina: 1600 x 1400 x 2100 mm; – dimensiuni uși: 900 x 2000 mm, deschidere centrala în 2 foi; – dimensiuni put beton: 2100 x 1800 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – viteză nominală 1.0 m/s; – număr stații: 2; – cursa totală: 3.25m; – spațiu de siguranță superior: 3800 mm; – spațiu de siguranță inferior: 1100 mm; – număr maxim curse/oră – 120; – putere motor 7.8 kW; – poziție contragreutate: dreapta. Specificații tehnice cabină: – Oglindă cu muchiile bizotate 2 mm, fără rame, pe lateralele peretelui opus ușii de acces; – Plafon - toată suprafața light box; – Perete lateral stanga – sticla neagra; - Perete lateral dreapta – sticla neagra; – Usa cabina finisaj / material – oțel inoxidabil periat; – Finisaj pardoseala cabina – finisaj hol parter, placi mozaic terazzo; – Panou comanda amplasare dreapta;		






– Indicatoare pozitie si directie cabina:




– Panou de comandă palier sticlă neagră afişaj pe rama liftului, buton pe peretele lateral



– Bară de protecție pe perețele din stânga, design drept, finisaj oțel inoxidabil periat Stainless Steel Brushed




Secțiune verticală 1:75




* = De la nivelul fînt al paterului

Secțiune cabina 1:100



Gol de usa 1:100
Vedere din interiorul puțului



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. M01

SET MÂNERE DE UȘĂ – MODEL STARTEC PDH4170 (TIP PARGHIE) SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - set mânere de ușă: maner cilindric si rozeta rotunda de inox satinat; - material manere: inox satinat - material ax- oțel - finisaj mat - dimensiuni 135x60 mm - diametru rozetă 53 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: ☐ material inox, substructură oțel; ☐ rezistent la foc 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. M02

SET MÂNERE DE UȘĂ – MODEL STARTEC PDH4170 (CU INCUIETOARE) SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - set mâner de ușă: maner cilindric si rozeta rotunda de inox satinat; buton din inox si cheie din aluminiu pentru incuiere. - material manere: inox satinat - material ax- oțel - finisaj mat - dimensiuni 135x60 mm - diametru rozetă 53 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: ☐ material inox, substructură oțel; ☐ rezistent la foc 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		
---	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. M03

SET MÂNERE DE UȘĂ – MODEL STARTEC PDH4170 (CU DISC INDICATOR) SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - set mânere de ușă pentru baie: maner cilindric si rozeta rotunda de inox satinat; cu indicativ - material manere: inox satinat - material ax- oțel - finisaj mat - dimensiuni 135x60 mm - diametru rozetă 53 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: ☐ material inox, substructură oțel; ☐ rezistent la foc 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUŞ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. M04
OPRITOR UȘĂ MONTAT PE PODEA

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – opritor ușă montat pe podea; – dimensiuni: diametru 44,5 mm, înălțime 25,5 mm; – montaj cu șuruburi și mandrină pentru prindere suplimentară pe podea.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare gri antracit; – material inox și cauciuc; – adecvat doar pentru utilizarea pe uși de intrare. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		
---	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. M05

ÎNCHIZĂTOR DE UȘĂ POZIȚIONAT DEASUPRA, PENTRU CASA SCĂRII ȘI GRUPURI SANITARE
– MODEL STARTEC DCL 84 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – închizător de ușă poziționat deasupra, cu șină de ghidare, cu funcție de menținere în poziția deschis; – montare standard, pe partea de tragere, deasupra; – pentru casa scării și grupuri sanitare.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare negru mat; – material oțel; – unghi de deschidere $\leq 120^\circ$; – unghi de menținere în poziția deschis $\leq 115^\circ$; – lățime ușă ≤ 950 mm; – pentru uși cu un canat. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. M06

OPRITOR UȘĂ MONTAT PE PERETE- MODEL HEWI 610 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - opritor ușă montat pe perete; - dimensiuni: diametru 35 mm, lungime 26 mm; - montaj cu șuruburi; - pentru birouri și grupuri sanitare.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - culoare gri antracit; - material poliamidă. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		
---	---	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. M07

CAPAC ACCES CAMERĂ POMPE, REZERVOR APĂ SPRINKLERE ȘI REZERVOR APĂ HIDRANȚI
- MODEL ACO ACCESS COVER UNIFACE SS/FR SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ chepeng acces protejat cu capac din oțel galvanizat la cald □ rezistent la foc 90 minute		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ capacul se va placa cu piatră naturală; □ dimensiune capac 1000x1000 mm □ dimensiunile golului 1110x1110 mm □ înălțimea ramei 82.5 mm □ greutate 60,1 kg 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele		

	relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat; - testat conform EN 1634-1 + A1, EN 1363-1, ČSN 73 0810		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. ES01

SISTEM EXTENSIBIL DE GRADENE CU PLIERE TELESCOPICĂ

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ SISTEM EXTENSIBIL DE GRADENE CU PLIERE TELESCOPICĂ CU 5 RANDURI DE SCAUNE (90 LOCURI) □ SISTEM MOBIL CU MISCARE MOTORIZATA		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Dimensiuni de bază: Distanța dintre rânduri: 900 mm Înălțimea rândului: 260 mm Adâncime pliat: ~1230 mm Culoarul circulant ce flanchează randurile: min. 1100 mm lățime Sistemul se compune din unități de aprox. 3 m lățime care pot fi conectate pentru a forma o platformă de lățimea dorită care pot fi mișcate împreună Suprafața circulabilă: placaj antiderapant - acoperire cu covor 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Alte specificații: Structura metalică din oțel este acoperită cu vopsea tip pulbere. Mecanismul de mișcare pe roți e construit din material plastic PU, care rulează fără zgomot și nu lasă urme pe dușumea. În cazul unui sistem motorizat, este necesară alimentarea electrică trifazată de 400 Volți/50Hz (10-32 Amperi). Treptele se pot comanda cu LED (va fi necesară punerea la dispoziție 12 sau 24V). Cerințe pentru funcționare fiabilă: - Abaterea de planeitate a nivelului podelei este de maximum 1mm (±1mm/1m). - Podele dure (de exemplu, beton cu șapă autonivelantă, sau parchet, sau podea sport) - Sarcină verticală: 4-5 kN/m ² - Este interzis a monta puncte de suspensie în sau sub zonele elementelor de inginerie a construcțiilor		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta către beneficiar și proiectant oferta și fișa tehnică a obiectului oferit ce va fi achiziționat. Fișa tehnică va fi a obiectului ce va fi achiziționat, specificându-se marca acestuia, garanția, durata de viață estimată și toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificări europene și garanții conform legilor în vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. ES02

SISTEMUL DE CORTINE - CORTINA FRONTALA SI MECANISMUL DE MISCARE - SALA MARE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Cortina Cortina cu greutate minimă de 430 g/m2, în versiune ignifugă B1Q1 (EN 13501-1), cusută și prevăzută cu panglici de prindere. Cortina este confecționată cu un material de căptușeală în aceeași culoare ca și catifeaua frontală, și acesta trebuie să fie ignifug conform standardului menționat anterior. - CULOAREA VA FI ALEASA ÎMPREUNĂ CU PROIECTANTUL Mișcarea cortinei frontale Mișcarea tip "ghilotină" (verticală) a cortinei frontale, cu viteză reglabilă continuă, va fi amplasată în spatele portalului. Cortina este conectată la un suport de tub ghidat la ambele capete. Suportul cu tub, suspendat de cabluri, poate fi ridicat/coborât mecanic împreună cu cortina. Devierile superioare de cabluri pentru angrenarea cortinei se pot monta pe suporturile de structură. Mecanismul de mișcare este plasat lateral. Lungimea suportului cu tub este de 12 metri. Capacitatea de încărcare este greutatea cortinei plus greutatea suportului cu tub (în total aproximativ ~280 kg). Suportul cu tub poate fi coborât pe nivelul scenei pentru atașarea/detașarea cortinei. Interfața de control poate fi instalată lângă cabina regizorului tehnic sau la alegere. Mișcarea se poate realiza continuu, cu viteză reglabilă între 0,1 și 1 m/sec.		

2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Cortina Înălțime: 7 m Lățime: 12 m Unduire: 100 % Mișcarea cortinei frontale Viteză de mișcare 0,1 – 1 m/s Capacitate de încărcare 280 kg Lungime suport cu tub 12 m Numărul de cabluri de ridicare/suspendare 5 buc. Diametrul cablurilor 5 mm Plaja de mișcare: operativ 6,5 m (+7 - +13,5 m) pentru atașare și detasare 5,5 m (+1,5 - +7 m) Putere electrică instalată: 4 kW		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat; - Sistemul de ridicare respectă cerințele standardului EN 17206:2020, este echipată cu senzori de măsurare activă a încărcăturii, comutator în trepte pt reducerea a vitezei la capătul cursei și oprire, două frâne și senzor de slăbire pe cablul de suspensie.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
 MARIO KUIBUȘ
 (semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. ES03

SISTEMUL DE CORTINE - CORTINE LATERALE SI FUNDAL SI MECANISMUL DE MISCARE - SALA MARE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Cortine Cortine de catifea scenică opacă, cu o greutate de cel puțin 350 g/m2, de culoare neagră, ignifugă conform standardului B1Q1 (EN 13501-1), în mod obișnuit cu unduire de 75%, cusute și prevăzute cu panglici de prindere. Materialul molton se recomandă doar după analiză prealabilă ; se recomandă material calitativ având caracteristica "blackout" aproape de 100%. Mișcarea cortinei frontale Pentru închiderea în formă de "U" a suprafeței de joc , se realizează un sistem de cortine + pantaloni montate pe șine orizontale cu mișcare automatizată în plan vertical, iar șina în zona de mijloc al fundalului va avea o suprapunere de aproximativ 0,5 metri. Șina suspendată de cabluri poate fi ridicată/coborâtă mecanic împreună cu cortina. Șina poate fi coborâtă la nivelul scenei pentru atașarea/detașarea cortinei sau a decorurilor laterale. Sistemul de șine este montat pe o grilă de susținere din aluminiu, și va avea role de plastic cu patru roți la fiecare 20 cm de-a lungul șinei. Șina și roțile sunt concepute special pentru utilizarea în teatru, având o mișcare foarte silențioasă. Pentru atașarea cortinelor panoramice, sunt necesare câte 5-5 brațe rotative montate pe șina orizontală de fiecare parte. Această soluție permite închiderea cortinei în formă de "U" în jurul scenei, iar în același timp, se poate asigura accesul "acoperit" pe scenă cu brațele		

	panoramice rotative. Mișcarea orizontală a cortinelor poate fi realizată manual de pe nivelul scenei. Sistemul de ridicare respectă standardul EN 17206:2020, este echipat cu sensor de măsurare activă a încărcăturii, comutator în trepte pt reducerea a vitezei la capătul cursei și oprire, două frâne și senzor de slăbire pe cablul de suspensie.. Devierile superioare ale cablurilor sunt montate pe structura de rezistență al tavanului, iar acționarea poate fi montată pe peretele lateral. Capacitatea de încărcare este: greutatea cortinelor, plus greutatea totală a căii orizontale (în total aproximativ ~450 kg). Controlul se face de pe panoul central tactil, cu viteză reglabilă.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Cortina Cortina fundal: 8 m înălțime x 8 m (cu unduire de 75%) 2 buc., Picioare: 8 m înălțime x 1,6 m (cu unduire de 75%) 10 buc. Sufita: 1,4 m înălțime x 12 m (fără rafală) 5 buc. Dimensiunile exacte a cortinelor vor fi precizate printr-o evaluare la fața locului în timpul implementării. Mișcarea cortinei frontale Viteză de mișcare: 0,04-0,25 m/s Capacitate de încărcare: 450 kg Numărul de cabluri de ridicare: 11 buc. Diametrul cablurilor: 6 mm Lungimea extinsă a pistei "U": ~34 m Domeniul de mișcare: • operativ 5,5 m (+8 - +13,5 m) • pentru atașare și detasare 6,5 m (+1,5 - +8 m) Putere instalată: 2,2 kW		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat; - standardului B1Q1 (EN 13501-1)		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. ES05

DISPOZITIVE AUTOMATE PENTRU MIȘCAREA LUMINILOR - ȘTĂNGI PENTRU LUMINI SALA MARE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - 3 bare de iluminat cu mișcare automată, cu suport dublu de susținere, limitatoare de gabarit și coșuri de colectare al cablului de alimentare cu energie electrică necesar iluminatului. Ghidajele superioare ale cablurilor sunt, de asemenea, fixate pe structura de rezistență a clădirii (plafon), iar acționările pot fi montate pe peretele lateral. - Capacitatea utilă de încărcare este de 400 kg (plus greutatea tuburilor de suport pentru iluminat, opritoarelor, coșului de cabluri, cablurilor și conectorilor). - Pozițiile actuale ale barelor de iluminat vor fi afișate pentru a ușura reglarea la înălțimea dorită. - Controlul se face împreună cu dispozitivele automate pentru mișcarea decorurilor, de la consola centrală, cu viteză reglabilă.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice: - Cantitate: 3 bucăți - Capacitate utilă de încărcare: 400 kg - Numărul de cabluri de ridicare/ștangă: 5 bucăți - Diametrul cablurilor: 6 mm - Diametrul barelor de susținere iluminat: 48,3 mm - Lungimea barelor de susținere iluminat: 12 m - Viteză de mișcare: 0,04-0,25 m/s - Plajă de mișcare: 12 m (+0,5 - +12,5 m) - Putere instalată/ștangă : 2,2 kW/buc		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Echipamentele respectă standardul EN 17206:2020, fiind dotate cu senzori de măsurare activă a încărcăturii, comutator în trepte pt reducerea a vitezei la capătul cursei și oprire, două frâne și senzor de slăbire pe cablul de suspensie.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		


 PROIECTANT,
 MARIO KIBUȘ
 (semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. ES06

SCENA ROTATIVA SI DISPOZITIV DE RIDICARE - SALA MARE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Scena rotativă □ platformă rotativă cu un diametru de 10,8 m. Calea de rulare este realizată pe o pistă de beton, cu o suprafață de rulare din oțel, cu o deviație maximă de +/- 1,5 mm. Acoperirea platformei rotative este din lemn de pin (borov) de 2", așezat pe suprafața pregătită, iar marginile/tivul va fi executat de lemn de esență tare. □ Viteza și direcția rotației sunt ajustabile în mod continuu. □ Pe platforma rotativă, vor fi prevăzute 4 puncte/locuri de trape (diametral opus) de racord pentru echipamente auxiliare, care vor fi pregătite cu 4 linii de alimentare fiecare linie având posibilitatea de alimentare de 30A. □ Platforma rotativă va fi astfel construită și pregătită ca ulterior să se poată monta cu ușurință 6 lifturi de persoane. □ Acționările vor fi montate sub platforma rotativă.		

	Dispozitiv de ridicare (*cu montare din partea superioară) □ Dispozitivul este destinat ridicării sau coborârii de persoane sau elemente de decor. Dispozitivul poate fi introdus prin oricare din cele 6 deschideri pregătite pe platforma rotativă. Scena turnantă se va roti liber cu dispozitivul de ridicare. □ Dispozitivul constituie o unitate independentă, nu este integrat în controlul central. □ Manipularea dispozitivului se face de la o consolă cu cablu pendular. Lungimea cablului pendular este de 5 m. □ Viteza este ajustabilă continuu, iar platforma poate fi oprită în orice moment. Controlul este programabil, cu posibilitatea de a salva și readuce programele. Capacitatea de stocare a controlului este de 100 de spectacole, cu 100 de pași pe fiecare spectacol. □ Dispozitivul de ridicare este închis pe trei laturi, prevăzut cu protecție împotriva prinderii pe partea de încărcare.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice scena rotativă: - Diametrul platformei rotative: 10.800 mm (*92mp) - Viteza periferică: 0 – 1 m/s, ajustabil continuu - Înălțimea structurală: ~350 mm (împreună cu acoperirea podelei) - Precizia de poziționare pe circumferință: 1 cm Date tehnice dispozitiv de ridicare: - Cantitate: 1 buc. - Dimensiune nominală a dispozitivului de ridicare: 1x1 m - Dimensiunea utilă a platformei: 800x800 mm - Viteză: 0 – 0,4 m/s, ajustabil continuu - Încărcare statică: 5 kN/m² - Încărcare dinamică: 2 kN - Precizia de poziționare: ±1 mm - Acoperiș: Podea de scenă (pin de 2") - Distanță între lift și scenă : maxim 8 mm - Putere instalată pentru angrenaj: 3,5KW		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Sarcinile beneficiarului/antreprenorului:		

	- Asigurarea alimentării la panoul de control în zona limitrofă scenei rotative - Realizarea zidurilor și canalelor de podea pentru cablajul de alimentare și control - Conectarea în trape a prizelor pentru iluminat - Crearea pistei de rulare a scenei turnate, conform cerințelo		
--	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. ES07

PLATFORMA ELEVATOARE FOSA ORCHESTRA - SALA MARE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Date tehnice: - Număr de platforme: 1 buc. - Dimensiunea plană a fosei: ~11x2,2 m - Viteză ridicare/coborâre: 0 – 0,15 m/s, reglabilă continuu - Capacitate de încărcare statică: 5 kN/m ² - Capacitate de încărcare dinamică: 2 kN/m ² , maxim 40 kN - Plajă de mișcare pe verticală: 2200 mm - Suprafața de circulație: Podea de scenă fixată pe perne de pin de 2" - Adâncimea zonei unde se amplasează angrenajul: 1400 mm - Putere instalată pentru angrenaj: 18,5 KW		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: ☐ platforma cu viteza reglabilă ☐ mișcarea ei să poată fi oprită în orice moment. ☐ Echipamentul poate fi trimis în poziția inferioară minimă, superioară maximă sau la nivelul sălii. ☐ Echipamentul este construit pentru transportul de persoane (respectând toate normele în vigoare). ☐ Nivelul de zgomot al echipamentului măsurat din primul rând al sălii nu depășește 45dBA. Mecanismul de angrenare va fi montat sub podeaua fosei. ☐ Mișcarea platformei va avea un ghidaj liniar montat pe peretele parapetilor. Conform		

	standardelor din domeniu, echipamentul este echipat senzori cu măsurare activă a încărcăturii. □ În orice loc unde există pericol de agățare, echipamentul și zona din jur vor fi echipate cu protecție împotriva agățării. Suprafața platformei este realizată din placaj de 18 mm, pe care se așează lemn de pin de 2", fixat de pernă de pin în aceeași nivel cu podeaua de scenă, având marginile executate din lemn de esență tare. □ Pe platforma fosei se vor instala 4 trape de lumină.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Sarcinile beneficiarului/antreprenorului: - Asigurarea alimentării la panoul de control în zona limitrofă scenei rotative - Realizarea zidurilor și canalelor de podea pentru cablajul de alimentare și control - Conectarea în trape a prizelor pentru iluminat - Crearea pistei de rulare a scenei turnate, conform cerințelor		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. ES08
PERDEA DE FUNDAL SALA ATELIER

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: ☐ Catifea opacă pentru scenă ☐ greutate minimă de 350 g/m² ☐ variantă ignifugă B1Q1 (EN 13501-1), cusută cu benzi de prindere. ☐ CULOAREA VA FI ALEASA ÎMPREUNĂ CU PROIECTANTUL Șină de fundal Șina este destinată perdelei de fundal și rulează în jurul perimetrului tavanului sălii, pe o lungime de 50 de metri. Șina este realizată din aluminiu, de culoare neagră, cu vagoane cu patru roți la fiecare 20 de cm fiind posibilă fixarea perdelei. Atât șina, cât și vagoanele vor fi special concepute pentru utilizare teatrală fiind silențioase.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice: ☐ Cantitate: 4 buc. ☐ Înălțime: 3,9 m ☐ Lățime: (4x) 12,5 m ☐ Onduire: 100 %		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		

	Sarcinile beneficiarului/antreprenorului: Asigurarea alimentării la panoul de control în zona limitrofă scenei rotative Realizarea zidurilor și canalelor de podea pentru cablajul de alimentare și control Conectarea în trape a prizelor pentru iluminat Crearea pistei de rulare a scenei turnate, conform cerințelo		
--	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. ES09

SCENA MODULARA MOBILA – MODEL STAGEWORK UNISTAGE 2,0X1,0M ODSC SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ dimensiune in plan 2,0x1,0m; □ înaltime de montaj variabila : 20,40,60,80&100cm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ rezistentă 750kg/mp; □ greutate modul 58kg; 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS01

CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR – MODEL LUCI DELLA RIBALTA ALBA PC50 PD SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ corp de iluminat tip reflector cu difuzie variabilă, montaj prin suspendare cu tije de tavan; □ dimensiuni: 250x436x400 mm. □ diametru lentila: 150 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material aluminiu extrudat și tablă de oțel; • culoare negru; • orientare fascicul de lumină reglabil, unghi lumină 12°-70°, distanța de iluminare 4-25m; • culoare lumină 3200K/ 5600K; • dimabil în 2 faze; • alimentare: 230W. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS02

CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR – MODEL ROBERT JULIAT ARTHUR 1014 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ corp de iluminat tip reflector mobil cu difuzie variabilă, montaj prin suspendare; □ dimensiuni: vezi schema atasată cu dimensiuni disponibile; □ diametru lentilă: 270 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material aluminiu și tablă de oțel; • culoare negru; • sursă: LED 800W • orientare fascicul de lumină reglabil, unghi lumină 5,5°-15°, distanța de iluminare până la 80 m; • culoare lumină 6000K, culoare alb rece (până la 29.000 lumeni). • dimabil: fascicul lumină difuză, temperatura culorii rămânând neschimbată. 		

															
	<table><tr><th>Height</th><th>Length</th><th>Width</th></tr><tr><td>H= 508 mm (20 in)</td><td>L= 1665 mm (65.6 in)</td><td>W= 461 mm (18.1 in)</td></tr><tr><td>H1= 345 mm (13.6 in)</td><td>L1= 755 mm (29.7 in)</td><td>W1= 300 mm (11.8 in)</td></tr><tr><td>H2= 590 mm (23.2 in)</td><td>L2= 910 mm (35.8 in)</td><td></td></tr></table>	Height	Length	Width	H= 508 mm (20 in)	L= 1665 mm (65.6 in)	W= 461 mm (18.1 in)	H1= 345 mm (13.6 in)	L1= 755 mm (29.7 in)	W1= 300 mm (11.8 in)	H2= 590 mm (23.2 in)	L2= 910 mm (35.8 in)			
Height	Length	Width													
H= 508 mm (20 in)	L= 1665 mm (65.6 in)	W= 461 mm (18.1 in)													
H1= 345 mm (13.6 in)	L1= 755 mm (29.7 in)	W1= 300 mm (11.8 in)													
H2= 590 mm (23.2 in)	L2= 910 mm (35.8 in)														
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.														
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare. ☐ Garanție 3 ani.														
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.														



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS03

CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR – MODEL PROLIGHTS ASTRA WASH37PIX SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ corp de iluminat tip reflector mobil pentru difuzie convergenta ampla a luminii si cu control individual a fiecarui pixel; □ dimensiuni: 520x644x310 mm. □ diametru lentila tip fagure: 270 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: structura din aluminiu si corp policarbonat; • culoare negru RAL 9004; • sursa: LED RGBW Osram Ostar 37x40W • orientare fascicul de lumină reglabil cu unghi între 4° - 54°, corpul are unghi de rotire 540° si unghi de inclinare 233°; • culoare lumină alb 2.800K-10.000K; • sistem cromatic: RGBW/ FC • flux luminos: 8x452lm (4°) si 17x898 lm (54°); • lucsi (4°) 73x522lx – (54°) 2x140lx la 5m distanta. • dimabil: dimmer cu 16-bit color; • efecte dinamice; • alimentare: 100-240V.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare. ☐ Garanție 3 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS04

CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR – MODEL LUCI DELLA RIBALTA ASTRO 600 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ corp de iluminat tip reflector cu fascicol bine definit, montaj cu tripod; □ dimensiuni: 415x450x1150 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material aluminiu extrudat si tabla de otel; • culoare negru; • orientare fascicul de lumină reglabil, unghi lumina 7°-12°, distanta de iluminare 20-60m; • culoare lumină: alba calda 3200K, alb rece 6000K; • dimabil 8/16 bit; • sursa: 600W LED alb • alimentare: 100/260V, consum 630W in mod activ si 9W in mod pasiv. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS05

CORP DE ILUMINAT TIP BARA – MODEL PROLIGHTS ECLCYCLORAMA 100 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - corp de iluminat tip bara liniara fixa, pentru fata si spatele scenei; - dimensiuni: 1000x148x120 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: corp robust din aluminiu turnat sub presiune, cu unghi de inclinare +/- 8° ; • culoare negru; • sursa: 300W RGB + alb cald • orientare fascicul de lumină reglabil cu unghi între 40°- 80°; • unghi larg asimetric pentru a permite instalarea flexibila la distante modulare dintre corpuri de iluminat; • culoare lumină RGB+alb cald 2.800K -10.000K; • flux luminos: 27x342lm (40°x80°); • luchi (40°) 2x610lx la 1m distanta; • dimabil: dimmer cu 16-bit color; • efecte dinamice; • alimentare:100-240V. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare. – Garanție 3 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS06

CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR – MODEL PROLIGHTS ECLPAR FC SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ corp de iluminat tip reflector pentru lumina de înaltă calitate; □ dimensiuni: 316 x 317 x 404 mm. □ diametru lentila: 163mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ material: corp robust din aluminiu, montaj prin suspendare; □ culoare negru; □ sursa: 150W RGB + alb cald HQ □ orientare fascicul de lumină: unghi de 24°(la bord) sau 73° (inclus); □ unghiul campului 28°(la bord) sau 104° (inclus); □ culoare lumină RGB+alb cald 2.800K – 6.500K; flux luminos: (24°) 5x983lm -(73°) 5x774; □ lucsi (24°) 1x040lx - (73°) 166lx la 5m distanta; □ dimabil: 0~100%;		

	□ alimentare: 100-240V. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: □ termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS07

CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR – MODEL PROLIGHTS ECLPROFILE CT+ SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - corp de iluminat tip reflector cu LED elipsoidal cu 6 culori, de înaltă calitate; - dimensiuni: 264 x 539 x 259 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ material: corp robust din aluminiu turnat sub presiune; □ culoare negru RAL 9004; □ orientare fascicul de lumină reglabil, unghi lumină 7°-12°, distanța de iluminare 20-60m; □ culoare lumină: alba 2.800K- 10.000K; □ dimabil 8/16 bit; □ sursa: Luxeon-C 96x3W 6 culori (roșu, verde, albastru, albastru royal, verde mentă și pc amber) □ alimentare: 100/260V, consum 270W.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS08

CORP DE ILUMINAT TIP BARA – MODEL PROLIGHTS ECLSOFT LINEARIP SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - corp de iluminat tip bara liniara, lumina reglabila alba si colorata, cu pixeli si efecte de iluminare pentru scena; - dimensiuni: 1000 x 87x 143 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ material: corp robust din aluminiu turnat sub presiune; □ culoare negru; □ sursa: LED 230W RGB + alb cald □ orientare fascicul de lumină reglabil cu unghi 103°; □ unghi larg asimetric pentru a permite instalarea flexibila la distante modulare dintre corpuri de iluminat; □ culoare lumină alb cald 2.800K -10.000K cu rezolutie 28K; □ flux luminos: 12x994lm @4.000K; □ lucsi 220lx la 5m distanta; □ dimabil: liniar 0~100%, 4 moduri; □ efecte cromatice controlabile: RGBW, RGB, CMY, HSI,XY, RAW direct, CCT liniar si CCT presetari cu reglare a culorii verde; □ alimentare:100-240V; □ consum: max. 250W.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat. - Certificari: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - termen de garanție conform legislației în vigoare. - Max. 50.000 h		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS09

CORP DE ILUMINAT TIP SPOT LED – MODEL PROLIGHTS JET SPOT4Z SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ corp de iluminat tip spot LED pentru a înlocui un corp cu descarcare de 700W pentru teatru; □ dimensiuni: 322 x 230 x 544 mm. □ diametru lentila: 163mm □ greutate: 18,6kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ material: corp robust din aluminiu, montaj prin suspendare; □ culoare negru; □ sursa: 180W LED cu putere mare; □ corpul are unghi de rotire de 540° și unghi de inclinare 270° cu rezoluție 8/16 biți; □ orientare fascicul de lumină: 11°- 38° (zoom liniar); □ culoare lumină CMY cu 3 faze graduale: 2.500K sau 3.200K +CTB □ flux luminos: 7x093lm; □ lucsi (11°) 21x099lx - (38°) 2x706lx la 5m distanță; □ lucsi (11°) 1x899lx - (38°) 244lx la 10m distanță □ dimabil: 0~100%; □ alimentare: 100-240V; □ consum: max. 250W		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare. ☐ 50.000h		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

EXACT
PRO!

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS10


CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR – MODEL LUCI DELLA RIBALTA STELLA8/22 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ corp de iluminat tip reflector cu fascicul bine definit, montaj cu etrier oțel 12 mm ; □ dimensiuni: 408 x 510 x 1007 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material aluminiu extrudat si tabla de oțel; • culoare negru; • orientare fascicul de lumină reglabil, unghi lumina 8°-24°, distanta de iluminare: 10-60m; • culoare lumină: alba calda 3200K sau alb rece 6000K; • matrice de LED-uri: alb, de forma rotunda. • dimabil 8/16 bit; • sursa: 600W LED alb • alimentare: 100/260V; • consum 630W la putere maxima, 9W in mod pasiv. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS11

ADAPTOR COMPACT PENTRU CONTROL LUMINI – MODEL ENTTEC STORM 10 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ adaptor compact (Nod) pentru control lumini cu 10 universuri de la DMX la DMX/RDM prin Ethernet, convertind protocoale de tip sACN, Art-Net sau ESP in DMX512; □ dimensiuni: 200 x 120 x 42 mm; □ greutate: 0,46kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material carcasa: ABS+ aluminiu anodizat; • culoare negru; • 1x port input EtherNet RJ 45 (10/100Mbit/s) cu LED integrat pentru afisarea statusului rețelei; • 12 x porturi output DMX/RDM din care 10 porturi DMX/RDM in spate si 2 porturi in fata ce corespund porturilor 9 si 10; • nr max de canale redade: 5120ch – 10 universuri; • alimentare: PoE sau DC10-20 V; • protectie de polaritate inversata: 10-20 V DC; • 10 porturi DMX configurabile independent; • suport pentru DHCP sau adrese IP statice; • viteza rețelei 10/100Base-T;		

	• metoda de racire: convecție; • clasa de protecție IP20; • include accesorii: cablu Ethernet, cablu de alimentare, accesorii pentru montaj, cleme DIN și suruburi. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: □ produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: □ termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta către beneficiar și proiectant oferta și fișa tehnică a obiectului oferit ce va fi achiziționat. Fișa tehnică va fi a obiectului ce va fi achiziționat, specificându-se marca acestuia, garanția, durata de viață estimată și toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificări europene și garanții conform legilor în vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS12

DISPOZITIV CONTROL LUMINI – MODEL LUMENRADIO CRMX STARDUST SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ dispozitiv de control lumini Wireless cu 8 universuri (DMX/RDM, sACN si Art-Net 1-4) sau 4 universuri in mod clasic CRMX; □ transmitator/ receptor comutabil; □ afisaj de intensitate a campului; □ salt de frecventa adaptiv; □ suporta protocoale DMX 512 A (RDM), Art-Net I/II/III/IV, sACN; □ dimensiuni: 220 x 200 x 44 mm; □ greutate: 1,2kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material carcasa: aluminiu; • culoare negru, cu buton reglare si display color; • compatibilitate completa RDM • corectie de erori DMX; • configuratie via display color CRMX toolbox App si web server integrat; • upgrade-uri de firmware wireless;		

	• WiFi 5 GHz (802.11b/g/n/ac); • bluetooth 5.0; • conexiune EtherNet 1x etherCON RJ 45; • radiofrecventa 2402-2480MHz; • alimentare: PoE, DC10-20 V, AC 100-240V; • clasa de protectie IP20; • configurare retea: DHCP/ Statoc; • protectie de polaritate inversata: 10-20 V DC. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: ☐ produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare. ☐ garanție Thomann 3 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS13

CONSOLA CONTROL LUMINI – MODEL COMPULITE VIBE SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ consola control lumini cu ecran Multi-touch; □ 2 ecrane integrate multi-touch cu diagonala de 21,5" respectiv 11,6"; □ dimensiuni dispozitiv: 977 x 436 x 458 mm (deschis) sau 155mm (inchis); □ greutate: 26,7 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material carcasa: aluminiu; • culoare negru, cu buton reglare si display color; • iluminare din spate 8 RGB Hi-res; • 15 fadere motorizate cu paginare individuală; • 35 de butoane de control multifuncțional pentru paginare individuală; • 5 fadere de uz general; • 2 x porturi externe pentru display 1.4 (care pot transmite spre 8 monitoare FHD); • 1 rotita verticala pentru control de intensitate; • suport RDM; • pana la 256 universuri DMX direct din consola via porturi retea internet. • suport multi-lingvistic; • 8 x DMX 512; • 4 x porturi Gigabit Ethernet RJ45; • SMPTE, combo XLR; • 2 x RGB LEDuri dimabile, XLR3; • 1 SSD pt OS Windows 10; • 1 Ssd pentru salvare date;		

	• 32GB RAM; • placa grafica dedicata Nvidia GPU • protocoale Compulite VC, sACN, Art-Net si RDM; • 8 porturi fizice DMX expansibile la 256 universuri via DMX prin Ethernet; • Interfata: baza de date SQL extrem de stabila, drag-and-drop, toolbar interactiv, 2D topo view interactiv. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: □ produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: □ termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS14

CONSOLA CONTROL LUMINI – MODEL COMPULITE VECTOR VIOLET SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ consola control lumini portabila cu 1 ecrancolor tactil TFT 7"; □ port USB RS-232; □ dimensiuni dispozitiv: 630 x 386 x 107 mm; □ greutate: 7,4 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material carcasa: aluminiu; • culoare negru, cu buton reglare si display color; • iluminare din spate 8 RGB Hi-res; • 32 de universuri DMX-512; • 4 x porturi output DMX-512 integrate; • 1x port input DMX-512 integrat; • 20 x fadere de redare A/B dedicate (5 pagini); • 20 taste Q de redare (5 pagini); • trackball iluminat 38mm; • rotita tip dimmer pt reglaj cu comutator; • 1 ecran tactil integrat 7" • 2 x porturi output video suplimentare; • 2x porturi Ethernet 1GB • 1x port MIDI/MSC; • Audio In/Out/ Mic; • 6x porturi USB 2.0 • 1x port E-SATA;		

	• 1x port Desk Light. • Server Dom 16GGB. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: ☐ produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare. ☐ garanție Thomann 3 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
[act.ro](http://re-act.ro)

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. LS15

SISTEM STRUCTURAL MODULAR – MODEL TRUSS SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ sistemul TRUSS este o structura usoara si modulara din care se pot realiza diverse constructii temporare, de dimensiuni si configuratii diferite; □ structura versatila, se pot realiza pereti tip fundal personalizat, paravane, separari, infodeskuri personalizate, diverse inchideri sau spatii de prezentare sau orice alte configuratii personalizate; □ solutie flexibila si modulara ce permite afisarea de printuri mari, de pazii personalizate, montarea de spoturi luminoase sau a diverselor echipamente audio-video; □ dimensiuni: 8,5 x 5,5m.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material structura: aluminiu tip patrat, material personalizabil: frontlit sau textil printat; • modularitate: TRUSS-uri 3m, 2m, 1m; • colturi de racord cu imbinare tip CEP; • realizat din profile de diferite dimensiuni (de la 20cm pana la 120cm lungime) care se unesc intre ele prin intermediul diferitelor accesorii; • textilul se prinde de structura cu ajutorul unor soricei de plastic; • baza tip talpa cu elemente de ancorare.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: ☐ produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: ☐ termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS01

MONITOR ACTIV DE SCENA – MODEL H.A.R.D. 115 SP SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ monitor de scena cu profil jos (39cm) pentru aplicații live de putere medie; □ ieșire ridicată (138 dB SPL/1 m, gamă completă); □ dimensiuni: 390x450x600 mm. □ greutate: 25kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ material: placaj de mesteacăn baltic de înaltă calitate de 15 mm; □ culoare negru; □ monitor auto-alimentat cu woofer de 15" (LF) magnet de neodim și un driver de compresie (HF) cu ghidaj de undă pliat reflectorizant încărcat, diafragmă de titan de 2,56"; □ amplificator digital: PWM încorporat + DSP cu performanță ridicată (1.000 W/8 Ω); □ răspuns la frecvență: (-10 dB) 59 Hz ÷ 15 kHz, (±3 dB) 75 Hz ÷ 13,5 kHz; □ dispersie medie >5 kHz 27° x 71° (H x V); □ impedanța electrică: (Ω) Nominal 8; □ sensibilitate input: 1,12 V (3,2 dBu) □ putere AMP PWM INCORPORATĂ (W RMS) 1000 @ 8 Ω (gama completă, crossover pasiv), SPL MAX la 1 m (calculat), vârf 138; □ conectori: Audio 1 XLR + 1 ieșire de rețea, 1 PowerCon + 1 ieșire de legătură; □ răspuns în frecvență extrem de liniar și răspuns de fază de doar ± 45° de la 500 Hz la 16 kHz;		

	□ patentat atât pe designul construcției, cât și pe ghidajul de undă pliat reflectorizant; □ emisia sonoră echilibrată cu distanța de ascultare variind între 0 și 3 metri; □ design asimetric cu podea dublă sau unghi de instalare „zburător”; □ carcasa ranforsata la interior pentru rezistență maximă și eliminarea rezonanței și echipata cu 8 puncte de montare multifuncționale; 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro


cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS02

AMPLIFICATOR SUNET– MODEL OUTLINE GTA QUATTRO SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - amplificator de sunet versatil, util atat pentru subwoofere, precum si pentru sisteme full-range de mare putere; - 4 x 3000 W intr-o unitate de rack; - dimensiuni: 483 x 495 x 44 mm. - greutate: 15kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ material: aluminiu, culaore gri ; □ potrivită pentru funcționare monofazată, bifazată sau trifazată de la 85 VAC până la 460 VAC, sursa de alimentare X4 oferă flexibilitate și versatilitate maximă în orice proiect de distribuție a energiei; □ echilibrarea reală a sarcinii trifazate este direct realizată de unitate, fără nicio atribuire complexă a sarcinii în sistemul de distribuție a energiei. □ oferă 4 canale complet procesabile și intrări selectabile din surse analogice, precum și AES3 digital și două fluxuri Dante™* redundante; □ mixarea și rutarea canalelor pot fi realizate cu ușurință datorită DSP-ului revoluționar integrat cu latență scăzută, oferind cel mai înalt grad de libertate în modelarea sunetului și gestionarea difuzoarelor; □ suportul complet pentru 100 Mbps și Gigabit Ethernet facilitează integrarea Outline GTA Quattro în orice infrastructură existentă; □ complet integrată în Armonia Pro Audio Suite™,		

	noua interfață GTA Quattro este disponibilă și pentru smartphone și tabletă, oferind o nouă experiență în gestionarea energiei; □ numărul de canale: 4 □ Putere de ieșire (pe canal) Mod unic canal: 5200 W @ 2 Ω, 3000 W @ 4 Ω, 1600 W @ 8 Ω Mod punte: 10400 W @ 4 Ω, 6000 W @ 8 Ω □ Tensiune maximă de ieșire 175 V; □ Curent maxim de ieșire 130 A; □ Alimentare principală AC Universal, monofazat, bifazat sau trifazat, modul de comutare cu PFC □ Tensiune de funcționare 85 V – 440 V □ Interval de temperatură de funcționare 0° – 35° C – 32° – 95° F □ Raspuns in frecventa 5 Hz – 22,5 kHz (±0,5 dB) □ Zgomot de podea < -70,0 dBV □ Separarea diafoniei -70 dB THD+N > 0,5% (de obicei > 0,01%) □ IMD > 0,5% (de obicei > 0,01%) □ Impedanță de intrare 20 kΩ echilibrată □ Viteza de rotire > 50 V/μs □ Factor de amortizare > 5000 @ 8 ohmi, 20Hz – 500Hz □ Arhitectura DSP Procesor ARM Cortex A-8 si platforma DSP TI C6000 Convertor AD □ Arhitectură duală 24 biți 48 kHz Tandem® cu 129 dBA de gamă dinamică; □ Convertor DA Dual 24 bit 48 kHz Tandem® arhitectură cu 121 dBA de gamă dinamică; □ Precizie internă în virgulă mobilă de 40 de biți; □ Firmware upgradabil în rețea; □ Latență 2,53 ms arhitectură cu latență fixă; □ Egalizator de intrare Cosinus ridicat, □ FIR personalizat, IIR parametric: vârf, rafturi hi/lo, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass; □ Egalizator de ieșire Cosinus ridicat, FIR personalizat, IIR parametric: vârf, rafturi înalte/scăzute, trecere all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass; □ Crossover Linear phase (FIR), hibrid (FIR-IIR), Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct până la 48 dB/oct (IIR); □ Întârziere de până la 2 s pe secțiunea de intrare; până la 100 ms per ieșire pentru alinierea în timp Limitatoare TruePower™, tensiune RMS, curent RMS, limitator de vârf; □ Controlul amortizării Active DampingControl™; □ Conector de intrare 4 x XLR-F – Intrare semnal analogic, 2 x intrare de semnal XLR-F AES3; □ Conector de rețea 2 x port RJ45 cu Dante; □ Conector de ieșire 2 x speakON.		
--	---	--	--

	CTA QUATTRO 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro


cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS03

AMPLIFICATOR SUNET- MODEL OUTLINE GTA OTTO SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - amplificator de sunet versatil, util atât pentru subwoofere, precum și pentru sisteme full-range de mare putere; - 8 x 3000 W într-o unitate de rack; - dimensiuni: 483 x 495 x 88 mm. - greutate: 24kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ material: aluminiu, culoare gri ; □ furnizează 8 canale de intrare cu conectori fizici analogi și digitali AES3 și 2 conexiuni redundante Dante™ flexibilitate maximă; □ fiabilitate îmbunătățită datorită politicii personalizabile de rezervă a intrărilor, care permite comutarea automată a intrării sursă în cazul defectării semnalului □ interfață de utilizator completă integrată în Armonia Pro Audio Suite™; □ Monitorizare WiFi de la distanță prin dispozitivul mobil; □ oferă 8 canale complet procesabile și intrări selectabile din surse analogice, precum și AES3 digital și două fluxuri Dante™* redundante; □ mixarea și rutarea canalelor pot fi realizate cu ușurință datorită DSP-ului revoluționar integrat cu latență scăzută, oferind cel mai înalt grad de libertate în modelarea sunetului și gestionarea difuzoarelor;		

	□ suportul complet pentru 100 Mbps și Gigabit Ethernet facilitează integrarea Outline GTA Quattro în orice infrastructură existentă; □ complet integrată în Armonia Pro Audio Suite™, noua interfață GTA Quattro este disponibilă și pentru smartphone și tabletă, oferind o nouă experiență în gestionarea energiei; □ Putere de ieșire (pe canal): mod unic canal: 5200 W @ 2 Ω, 3000 W @ 4 Ω, 1600 W @ 8 Ω; mod punte: 10400 W @ 4 Ω, 6000 W @ 8 Ω; □ Tensiune maximă de ieșire 175 V; □ Curent maxim de ieșire 130 A; □ Alimentare principală AC Universal, monofazat, bifazat sau trifazat, modul de comutare cu PFC; □ Tensiune de funcționare 85 V – 440 V; □ Interval de temperatură de funcționare 0° – 35° C – 32° – 95° F; □ Raspuns in frecventa 5 Hz – 30 kHz; □ Zgomot de podea < -70,0 dBV; □ Separarea diafoniei -70 dB THD+N > 0,5% (de obicei > 0,01%); □ IMD > 0,5% (de obicei > 0,01%); □ Impedanță de intrare 20 kΩ echilibrată; □ Viteza de rotire > 50 V/μs; □ Factor de amortizare > 5000 @ 8 ohmi, 20Hz – 500Hz; □ Arhitectura DSP Procesor ARM Cortex A-8 si platforma DSP TI C6000 Convertor AD Arhitectură duală 24 biți 48 kHz Tandem® cu 129 dBA de gamă dinamică Convertor DA Dual 24 bit 48 kHz Tandem® arhitectură cu 121 dBA de gamă dinamică; □ Precizie internă de 40 de biți; □ Firmware upgradabil în rețea; □ Latență 2,53 ms arhitectură cu latență fixă; □ Egalizator de intrare: Cosinus ridicat, FIR personalizat, IIR parametric: vârf, rafturi hi/lo, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass; □ Egalizator de ieșire Cosinus ridicat, FIR personalizat, IIR parametric: vârf, rafturi înalte/scăzute, trecere all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass Crossover Linear phase (FIR), hibrid (FIR-IIR), Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct până la 48 dB/oct (IIR); □ Întârziere de până la 2 s pe secțiunea de intrare; până la 100 ms per ieșire pentru alinierea în timp Limitatoare TruePower™, tensiune RMS, curent RMS, limitator de vârf; □ Controlul amortizării Active DampingControl™.		
--	--	--	--

	GTA OTTO 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
 MARIO KUIBUȘ
 (semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS04

MONITOR ACTIV DE SCENA – MODEL JBL 305P MKII SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ monitor de scena cu profil jos (39cm) pentru aplicații live de putere medie; □ ieșire ridicată (138 dB SPL/1 m, gamă completă); □ dimensiuni: 298 x 185 x 231mm □ greutate: 4,73 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: carcasa MDF de 15 mm; carcasa difuzor: sistem woofer Bassreflex • culoare negru; • woofer de 5" și tweeter de 1"; • amplificator clasa D în 2 căi 82 wați - woofer de 41 wați și tweeter de 41 wați; • răspuns în frecvență (+/- 3dB): 49 - 20.000 Hz, nivel maxim: 108 dB; • sensibilitate de intrare reglabilă +4 dBu / -10 dB EQ limită; • comutator de reglare HF; • intrare de linie XLR și mufă de 6,3 mm echilibrată; • Puterea amplificatorului pe unitate (RMS) 82 W; • Ecran magnetic: da; • Intrare analogică XLR: da; • Intrare analogică (jack): da; • Intrare analogică (mini mufă): Nu; • Intrare analogică (RCA): Nu; • Intrare digitală: Nu; • Corecție manuală a frecvenței: da; • Gama de frecvență: min. 49 Hz		

	Gama de frecventa max. 20000 Hz 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

EXACT
NOI!

PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS05

STATIV DE MICROFON PENTRU SCENA – MODEL K&M 209/19 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – stativ de microfon cu trepied si brat telescopic; – greutate: 3,2 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: aluminiu; • culoare negru; • Baza larga, turnata sub presiune; • Picioare pliabile; • lungimea brațului 435 mm – 745 mm; • Înălțimea este reglabilă de la 900 la 1600 mm; 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS06

PROCESOR DE SUNET- MODEL OUTLINE NEWTON SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – procesor de sunet versatil – dimensiuni: 483 x 302 x 44 mm. – Greutate: 4,4kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: aluminiu, culoare gri ; • potrivită pentru funcționare monofazată, bifazată • conexiuni de semnal simultane prin Dante™ (compatibil AES67), AES3, MADI Optical și MADI Coaxial, cu capacitatea de a procesa complet 216 intrări și 216 ieșiri simultan; • 2 surse de alimentare redundante USB OTG (din mers); • Ethernet comutat 100/1000 BASE-T (PORT1, PORT2, PORT3, PORT4); • intrare și ieșire coaxială, ambele capacitate de 64 de canale MADI; • intrare și ieșiri optice, ambele capacitate de 64 de canale MADI; • intrare sincronizare video intrare / ieșire WORDCLOCK; • 8 intrari / iesiri AES3 (furnă un total de 16 canale de intrare și 16 de iesire); • control rs485 gp i/o (2 intrari si 2 iesiri); • 8 intrari / iesiri analogice.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		




PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS07

CONSOLA DIGITALA MIXAJ – MODEL ROLAND M-5000 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Mixer Digital Roland M-5000 O.H.R.C.A. sau similar; – dimensiuni: 934 x 725 x 346 mm – greutate: 36kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: aluminiu, culoare negru; • arhitectura internă de mixaj al consolei nu este una fixă, aceasta putând fi setată în mod liber într-un interval de până la 128 canale de intrare / ieșire /busuri configurabile; • procesare puternică; • până la 300 intrări și 296 ieșiri la 96 kHz și chiar mai multe pe 48 kHz; • conexiuni I/O pentru aplicații mai mici, conectivitate REAC pentru evenimente de anvergură mai mare; • 2 x porturi de extensie cu suport pentru Dante, MADI, SoundGrid etc. • controlabil de la distanță prin calculator sau tableta; • calitate impecabilă a sunetului de 24 de biți / 96 kHz; • arhitectura M-5000 suportă până la 300 intrări și 296 ieșiri la 96 kHz și 460 x 456 la 48 kHz. Oricare intrare poate fi rutată/patch-uită la oricare sau mai multe ieșiri fara a accesa canalele de mixaj, iar		

configurarea consolei depinde complet de utilizator.

- Suportă până la 300 intrări și 296 ieșiri la 96 kHz și 460 x 456 pe 48 kHz
- Fiecare intrare și ieșire are DSP dedicat pentru EQ cu 4 benzi, 2 procesoare de dinamică și delay
- 32 x egalizatoare grafice pe 31 benzi, asociabile
- 8 x procesoare de efecte multiple
- 24 + 4 fadere fizice organizate pe 4 bănci
- Funcție Mix-Minus: facilitează crearea de trimiteri mix-minus pentru înregistrări și broadcast
- 24 x DCA-uri cu DCA spill
- 8 x grupe de mușire
- Calitate audio excepțională datorită circuitului linear de sumare pe 72 biți
- Interfață audio 16 x 16 USB pentru înregistrări și redare -2 x porturi de extensie
- Poate fi folosit ca master sau slave în rețeaua REAC pentru alte console ca M-480, M-300 etc.
- Extensibil cu alte suprafețe de control prin RS-232, MIDI, GP I/O și LAN -Control de la distanță prin laptop sau iPad
- Ieșirile principale suportă configurații de 5.1 surround, LCR, LR cu panoramare de surround și stereo downmix integrate
- Afișaj tactil LCD 800 x 600 puncte



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS08

MIXER DIGITAL – MODEL ROLAND DIGITAL SNAKE S-2416 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Roland S-2416 sau similar, stagebox digital cu 24 intrări și 16 ieșiri analogice și 8 x 8 I/O digital pentru mixerele digitale din seria V-Mixer; – dimensiuni: 560 x 584 x 280 mm – greutate: 13,6 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: aluminiu, culoare negru; • cu 2 porturi REAC ce permit serializarea unui stagebox adițional pentru mai multe I/O sau backup; • 24 intrări x 16 ieșiri analogice + 8 x 8 digital (AES/EBU) = 32 intrări x 24 ieșiri; • 2 porturi reac pentru conexiune în cascadă sau backup; • preampuri excepționale de microfon • rezoluție AD/DA: 24 biți 96/48/44.1 kHz; • intrare/ieșire Word clock; • fader cu motor: nu; • ieșire digitală: da; • interfata Midi: Nu; • intrare Digitală: Da; • intrare linie: Da; • intrare microfon: Da; • alimentare: 117V; • consum: 62W; • Control de la distanță prin orice consolă V-Mixer,		

	unitate de la distanță dedicată R-1000, S-4000R și S-4000 RCS prin USB (Windows/Mac). 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta către beneficiar și proiectant oferta și fișa tehnică a obiectului oferit ce va fi achiziționat. Fișa tehnică va fi a obiectului ce va fi achiziționat, specificându-se marca acestuia, garanția, durata de viață estimată și toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificări europene și garanții conform legilor în vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro


cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS09

CASTI CU MICROFON – MODEL SARAMONIC WITALK-DMH FULL-DUPLEX WIRELESS INTERCOM DUAL-EAR SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – setul cu cască Saramonic WiTalk-DMH Full-Duplex Wireless Intercom Dual-Ear Master Headset (1,9 Ghz) sau similar; – este o cască principală cu două urechi, concepută pentru a funcționa cu până la 4 căști WiTalk la distanță (disponibile separat) ca parte a unui sistem de comunicație fără hub pentru până la 5 persoane; – sistemul oferă transmisie fiabilă către toate căștile fără fir la o rază de vizibilitate de până la 400 m, făcându-l potrivit pentru o varietate de aplicații; – dimensiuni: 203 x 175 x 89 mm; – greutate: 360 grame cu baterii.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: PVC, culoare negru mat; • faciliteaza comunicarea echipajului de producție; • design fără fir, nu este nevoie de pachet de corp; • boom auto -reglabil cand atinge maximul; • perni de urechi din piele izolatoare, respirabile; • include cablu USB; • utilizare cu până la 4 căști la distanță; • nu necesita hub; • comunicare full-duplex până la 400m. • frecventa: 1920-1930MHz; • modulare fara fir: GFSK;		

- microfon: condenser
- SNR >65 dB (casti); SPL 115dB (microfon);
- distorsiune sunet: <1% ;
- include baterii reincarcabile, durata bateriei: ~18h;
- adaptabil pentru 9 utilizatori.



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIJA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS10

ANTENA DIRECTIONALA – MODEL SENNHEISER AD 1800 1G8 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - antena directionala pentru o frecventa medie de 1800 MHz; - dimensiuni: 180 x 192 x 22 mm; - greutate: 116 g.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ material: aluminiu; □ culoare negru; □ pentru intervalul de frecventa: 1400-2400 Mhz; □ conector BNC, filet de 3/8" pentru suporturi de microfon; □ raport pre- si spate >14dB; 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ

(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS11

MICROFON CU FIR – MODEL SENNHEISER EVOLUTION WIRED E845 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – microfon cu fir pentru voce si instrumente de alama, super-cardioid; – dimensiuni: lungime 185mm, 46mm diametrul; – greutate: 330 g.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: aluminiu; • culoare gri/ negru; • pattern polar: super-cardioid; • traducator dinamic; • intervalul de frecventa: 40Hz - 16 kHz; • sensibilitate in camp liber, la 1kHz- 1.8mV/Pa; • impedanta nominala la 1kHz: 350 Ω; • conector XLR-3; • temperatura de utilizare:0-40 grade celsius; • include o clema. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS12

SET DE MICROFOANE PENTRU INSTRUMENTE MUZICALE – MODEL SENNHEISER E600
SERIES SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - set de microfoane cu tambur performant si carcasa, pentru voce si instrumente muzicale; - performanță puternică a tamburului într-o carcasă rezistentă pentru o protecție optimă; - dimensiuni: lungime 185mm, 46mm diametrul; - greutate: 330 g.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: aluminiu; • culoare negru; • setul va contine urmatoarele tipuri de microfoane sau similar: • 1 x microfon pentru instrument cardioid pentru tobe (tip E602-II); • 4 x microfon cardioid pentru snares și tom-tom (tip E604); • 2 x microfon cu condensator super-cardioid, polarizat permanent pentru chimb (tip E614); • pentru înregistrări de instrumente solicitante și performanțe care produc frecvențe extinse, manevrare SPL ridicată și răspuns tranzitoriu. Pentru suflatoare, coarde și înregistrări acasă (tip E614); • pentru tobe tom-tom, snares și percuție, se fixează rapid și ușor oriunde ai alege. Carcasă rezistentă, întărită și clemă (tip E604); • pentru tobe bas, cabine de chitară bas și tube (tip		

	E602-II). • Solid, ușor și ușor de poziționat. Pentru studiouri, cluburi, săli de repetiție, concerte mai mici sau pentru înregistrarea acasă; <u>Date tehnice despre fiecare tip de microfon:</u> Microfon cu condensator super-cardioid, polarizat permanent pentru chimb (tip E614) • Dimensiuni Ø 20mm, L = 100mm; • Conector XLR-3 • Raspuns in frecventa 40 - 20000 Hz • Max. nivelul de presiune al sunetului 139 dB/SPL • Principiul traductorului microfon condensator prepolarizat • Greutate 93 g • Model de ridicare super-cardioid • Sensibilitate în câmp liber, fără sarcină (1kHz) 3 mV/Pa = - 50 dB (0 dB = 1 V/Pa) • Impedanta nominala 50 Ω • Min. impedanța de terminare 1000 Ω • Alimentare fantomă 12 – 52 V / 3 mA • Nivel de zgomot echivalent 24 dB(A) • Nivel de zgomot echivalent ponderat conform CCIR 468-3 35 dB Microfon pentru instrument cardioid pentru tobe (tip E602 II) • Dimensiuni Ø 60 x 153 mm • Conector XLR-3 • Principiul traductorului (microfon) dinamic • Raspuns in frecventa 20 - 16000 Hz • Greutate 318 g • Model de ridicare cardioid • Sensibilitate în câmp liber, fără sarcină (1kHz) 0,25 mV/Pa; (50 Hz) 0,9 mV/Pa • Impedanta nominala 350 Ω • Min. impedanța de terminare 1000 Ω Microfon cardioid pentru snares și tom-tom (tip E604) • Dimensiuni Ø 33 x 59 mm • Conector XLR-3 Răspuns în frecvență (microfon) 40 - 18000 Hz • Principiul traductorului (microfon) dinamic; • Greutate 60 g; • Model de ridicare cardioid • Sensibilitate în câmp liber, fără sarcină (1kHz) 1,8 mV/Pa; • Impedanta nominala 350 Ω • Min. impedanța de terminare 1000 Ω		
--	--	--	--

- Greutate fara cablu 60 g.



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		
---	--	--	--



PROIECTANT,
 MARIO KUIBUȘ
 (semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS13

MICROFON DE GAT – MODEL SENNHEISER HSP ESSENTIAL OMNI BLACK SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - microfonul pentru gât HSP Essential Omni sau similar conferă greutate vocii, dispozitivul în sine fiind invizibil, ușor și confortabil, purtat chiar și în sesiuni prelungite; - performanță puternică a tamburului într-o carcasă rezistentă pentru o protecție optimă; - dimensiuni: lungime cablu 1,3m; diametru casca-4,8mm; - greutate 25g.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • culoare negru/ bej; • Capsula KE 4 recent dezvoltată oferă nuanțe calde și o calitate audio mai bună; • Abilitatea de a gestiona niveluri maxime de presiune sonoră pentru o reproducere fără distorsiuni în fiecare aplicație; • Designul benzii de gât flexibil și ergonomic se adaptează în siguranță la o varietate de forme și dimensiuni ale capului; • Potrivire blândă, dar sigură pentru un confort maxim la purtare; • Construcție robustă, în același timp delicată și discretă; • Rezistent la transpirație datorită diafragmei patentate umbrelă și inelului de etanșare din cauciuc; • Întreținere ușoară: structură mecanică de înaltă		

	calitate; toate piesele individuale pot fi înlocuite și comandate separat; • Acoperire de înaltă calitate, prietenoasă cu alergiile; • pattern: omnidirecțional; • frecvența de răspuns: 20-20,000 Hz; • Sensibilitate în câmp liber, la 1kHz: 2.5mV, Pa – 3.5dB; • impedanța nominală: 1 kΩ; • impedanța terminală min: 4.7 kΩ; • nivel de zgomot: A 30 dB, CCIR 42dB; • nivelul maxim de presiune al sunetului: 148 dB; • conector: 3.5 mm jack sau 3 pini; 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta către beneficiar și proiectant oferta și fișa tehnică a obiectului oferit ce va fi achiziționat. Fișa tehnică va fi a obiectului ce va fi achiziționat, specificându-se marca acestuia, garanția, durata de viață estimată și toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificări europene și garanții conform legilor în vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS14

SET DE MICROFOANE – MODEL SENNHEISER XSW-D VOCAL SET SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - set de microfoane de scena pentru voce, include microfon dedicat vocii masculine cat si celei feminine; - dimensiuni: aprox. 102 x 24 x 28 mm; - greutate 740 g.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: □ culoare negru; □ ușurință de utilizare cu o singură atingere; □ transmisie digitală de 2,4 GHz pentru operare în întreaga lume; □ raza de acțiune de 75 m în condiții optime; □ durată de viață a bateriei de până la 5 ore la o singură încărcare; □ comutare între mai multe transmițătoare conectate la un receptor; □ configurare: orice combinație de emițătoare și receptoare; □ dezactivare sunetul fie de la emițător, fie de la receptor. □ iesire audio max. 12 dBu; □ timp de incarcare: aprox. 3h; □ latentă (ms): <4ms; □ raportul semnal-zgomot ≥ 106 dB; □ putere input: 5.0V; □ baterie Li-Ion 3.7V, cu pana la 5h durata functionare si 3h pentru incarcare.		

	Setul include: 1. XSW-D female XLR transmitter 2. XSW-D male XLR receiver 3. XS 1 microfon vocal dinamic, cardioid ; 4. clema de microfon 5. cablu incarcare USB-A to USB-C; 6. stickere colorate pt etichetare; 7. ghid rapid de utilizare; 8. ghid de siguranta in utilizare.		
			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS15

SET AUDIO WIRELESS – MODEL SENNHEISER XSW-D INSTRUMENT BASE SET SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: □ set audio wireless pentru microfoane XSW-D; □ dimensiuni: XSW-D XLR FEMALE TX: aprox. 102 x 24 x 28 mm; □ greutate 315 g.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • culoare negru; • ușurință de utilizare cu o singură atingere; • transmisie digitală de 2,4 GHz pentru operare în întreaga lume; • raza de acțiune de 75 m în condiții optime; • durată de viață a bateriei de până la 5 ore la o singură încărcare; • comutare între mai multe transmițătoare conectate la un receptor; • configurare: orice combinație de emițătoare și receptoare; • dezactivare sunetul fie de la emițător, fie de la receptor. • iesire audio max. 12 dBu; • timp de incarcare: aprox. 3H; • latentă (ms): <4ms; • raportul semnal-zgomot ≥ 106 dB; • putere input: 5.0V; • baterie Li-Ion 3.7V, cu pana la 5h durata functionare si 3h pentru incarcare.		

	Setul include: 1. transmitator XSW-D 6.3mm 2. receptor XSW-D 6.3mm 3. cablu de extensie 6.3mm; 4. clema de curea; 5. cablu incarcare USB-A to USB-C. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS16

SISTEM DE DIFUZOARE – MODEL OUTLINE SUPERFLY SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - sistem difuzoare cu patru amplificatoare; - dimensiuni: 909 x 636 x 278 mm; - greutate 38kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - material: placaj din mestecan baltic - culoare negru; 2 x 10" LF, 2 x 8" MF și 1 x 3" HF încărcate pe un ghid de undă DPRWG; - frecvența de răspuns: 50 Hz- 20kHz; - dispersie orizontală – 90°; - unghiuri de deschidere disponibile de la 0° la 7,5° în trepte de 0,5° cu poziție suplimentară de 0,25° - configurație de funcționare Quad-amplificat; - leșire SPL maximă, patru difuzoare- 155 dB SPL; - leșire SPL maximă, o boxa: 143 dB SPL.		
			

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS17

CD/ MEMORY PLAYER – MODEL TASCAM CD 400U SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – player CD/SD/USB cu receptor Bluetooth și tuner FM/AM ; – dimensiuni: 482.6 x 300.5 x 45 mm; – greutate 3.2 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • culoare negru; • player în format CD, SD, USB, Bluetooth, tuner; • putere consum 20W; • USB flash memory 512MB-64GB • fișiere sistem: FAT16/FAT 32; • redare CD/CDA: 44.1kHz, 16-bit; • redare MP3: 44.1k / 48k Hz, 32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3); • redare WMA: 44.1k / 48k Hz, 32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3); • redare WAV: 44.1k / 48k Hz, 16-bit; • redare AAC: 44.1k /48k Hz, 8k to 320k bps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream)); • număr canale: 2 stereo, 1 mono; • conector: 1x 3.5mm stereo mini jack; • impedanța intrare: 10kΩ sau mai mult; • nivel nominal de intrare –20dBV (0,1Vrms); • nivel maxim de intrare –4dBV (0,63Vrms); • impedanța ieșire: 100Ω; • putere 100-240V;		

	• consum: 10W • include: cablu de alimentare CA, telecomandă fără fir „RC-CD400”, un kit de șuruburi pentru montare în rack, antenă FM, antenă AM, manual de utilizare/garanție. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS18

DIFUZOARE COAXIALE – MODEL OUTLINE VEGAS SERIES SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – difuzoare coaxiale 8 CX, 12 CX și 15 CX cu dispersie largă; – dimensiuni: 450 x 290 x 680 (h) mm. – greutate: 22.5 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: aluminiu, culoare gri ; • cele trei modele sunt difuzoare bass reflex bidirecționale, multifuncționale, cu gamă completă, echipate cu un driver coaxial personalizat, modern, premium; • raspuns in frecventa (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz; • dispersie nominală 80° x 60° (H x V); • impedanță (Nom/Min) 8 Ω / 6,5 Ω; • capacitatea de manipulare a puterii (continuu/vârf): Watt AES 500 W / 2000 W; • ieșire SPL maximă * 136 dB SPL; • low woofer: 15" • Încărcare scăzută: Bass-reflex; • Încărcare mare: corn turnat coaxial rotativ; • conectori: 2 x NL4 în paralel, pini 1+/1- ; • material carcasa difuzor: placaj de mesteacăn baltic; • finisaj carcasa difuzor: acoperire cu poliuree neagră;		

	• grilă difuzor: acoperit cu pulbere epoxidică; • puncte de instalare: 4 x M6, 16 x M8 puncte filetate; • montare pe stâlp: priză de 35 mm. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS19

LAPTOP – MODEL ASUS ZENBOOK 14 UM3402YA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – laptop ASUS Zenbook 14 UM3402YA-KP678 sau similar, AMD Ryzen 7 7730U pana la 4.5GHz, 14" WQXGA, 16GB, SSD 512GB, AMD Radeon Graphics, Free DOS; – dimensiuni: 31.36 x 22.06 x 1.69 cm. – Greutate: 1,39 kg		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material carcasa: aluminiu, culoare jade black; • tip ecran: LED, rezoluție 2560 x 1600; dimensiune ecran 14" • rata refresh: 60 Hz; • ecran tactil: Nu; • format ecran: WQXGA; • finisaj ecran: Anti-Glare; • tehnologie display: 400 niti; • luminozitate 400 nt; • accesoriu inclus: Adaptor 65W; • procesor AMD Ryzen 7, model 7730U, numar nuclee 8; • frecventa nominala: 2GHz; • frecventa Turbo Boost: 4.5GHz; • cache: 16384 KB; • procesor grafic integrat AMD Radeon Graphics; • memorie 16GB LPDDR4X; memorie integrata 16384 MB; • hard-disk tip SSD 1TB, PCI Express M.2;		

	• unitate optica:nu; • camera web:da, full HD; • audio: difuzoare stereo, Smart Amp; • porturi: 1x Audio Out/Microfon, 1x USB 3.2 tip A gen 1, 2 x USB 3.2 tip C gen2, 1x HDMI 2.1; • cititor de carduri Micro SD; • wireless:802.11 ax 2x2; • versiune bluetooth 5.3; • sistem de operare: Nu. • Alimentare: baterie Li-Ion • tastatura iluminata:da; • alte facilitati: Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple, Support NumberPad. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS20

CONSOLA DIGITALA MIXAJ – MODEL ROLAND M300 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Mixer Digital/consola Roland M300 sau similar este o consolă cu 32 de canale; – dimensiuni: 490 x 483 x 195 mm – greutate: 9,8 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: aluminiu, culoare negru; • Număr de canale: 32 de canale de mixare/11 magistrale/4 magistrale MATRIX/Până la 92 de intrări și 90 de ieșiri când se utilizează dispozitive REAC; • Mufe input: (de la 1 până la 4): tip XLR-3-31 (echilibrat cu alimentare fantomă); • mufe input (de la 5 până la 8): 1/4 inch; • mufe input (de la 9 până la 12): Pin RCA; • mufe output (de la 1 până la 4): tip XLR-3-32 (echilibrat); • mufă casti: Stereo 1/4 inch; • mufă iesire digitala OUT: tip optic; • 2x port REAC: RJ-45 tip EtherCon; • 1x port USB: tip A x 1, tip B; • conectori la distanță: conector RS-232C: tip D-sub cu 9 pini; • conectori MIDI (OUT/THRU, IN): tip DIN cu 5 pini; • alți conectori: terminal de împământare, conector AC INPUT; • Răspuns în frecvență: mufe output (de la 1 la 8):		

	-2 dB / +0 dB (sarcină de 20k ohmi, +4 dBu); • distorsiune armonică totală + mufe output (de la 1 la 8): 0,05 % (tipic, +4 dBu); • interval dinamic (1 to 8): 105 dB (tipic); • Nivel nominal de intrare (variabil): mufe (1 până la 4): -65 până la -10 dBu (Pad: OFF) sau -45 până la +10 dBu (Pad: ON); • mufe (5 până la 12): -28 la +4 dBu; • impedanta de intrare: mufe INPUT (1 la 4): 14 k ohmi; • mufe INPUT (5 la 12): 10 k ohmi; • nivel maxim de intrare fara clip: mufe INPUT (1 la 4): +8 dBu (Pad: OFF)) sau +28 dBu (Pad: ON); • nufe input (5 la 12): +22 dBu; • nivel nominal de ieșire: Mufe de ieșire (1 la 8): +4 dBu; • impedanță de încărcare: 10 k ohmi; • impedanță de ieșire: mufe output (1 la 8): 600 ohmi; • mufă casti: 100 ohmi; • impedanta de sarcină recomandată: mufe output (1 până la 8): 10 k ohmi sau mai mare; • mufă casti: 8 ohmi sau mai mare; • nivel maxim de ieșire fără clips: Mufe output: (1 la 8 mufe) +22 dBu (1 kHz, sarcină de 10 k ohmi); • Mufă casti: 150 mW + 150 mW (tip, 1 kHz, sarcină de 40 ohmi); • nivel de zgomot rezidual (IHF-A, tip): -88 dBu (Toate faderele: Min); • nivel de zgomot de intrare echivalent (E.I.N.): -126 dBu (Fader principal: Unity, Fader de canal: Unity doar un canal, Câștig preamplificator: Max). • afișaj: 800 x 480 puncte, ecran color lat VGA TFT cu lumină de fundal; • sursă de alimentare: AC 115 V, 117 V, 220 V, 230 V, 240 V (50/60 Hz); • consum: 50W.		
--	--	--	--

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. SS21

DIFUZOR SUBWOOFER – MODEL OUTLINE SUBSERIES SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – difuzoarele sub-bas îmbunătățesc reproducerea materialului audio și folosesc cea mai eficientă putere a amplificatorului; – dimensiuni: variabile; – greutate: 9,8 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: • material: placaj mesteacan baltic, culoare negru; • sistem sub-bas (tip SUB 218) de mare ieșire echipat cu două traductoare de 18 inchi cu excursie lungă. Este deosebit de potrivit pentru reproducerea muzicii moderne de dans la frecvență joasă (până la 28 Hz), dar și la frecvențele produse în mod normal atât de tobele reale, cât și de cele sintetice; • sistem sub-bas (tip SUB 118) de mare ieșire, echipat cu un traductor de 18" cu excursie lungă; • sistem sub-bas (tip SUB 118 SP) auto-alimentat cu putere mare, echipat cu o excursie lungă de 18" traductor. Platforma de amplificator încorporată cu patru presetări EQ selectabile și câștig de intrare permite acest lucru utilizați această carcasă ca parte a unei soluții plug & play. Puterea maximă disponibilă de la amplificator modulul este de 2400 W EIAJ la 4 ohmi, 4800 W vârf. • sistem pentru locuri unde sunt necesare frecvențe joase (SUB 110), dar este o plasare discretă necesar. Natura compactă a acestui dulap permite		

	instalarea în cele mai înguste locuri. Bazat pe un design de trecere de bandă cu două porturi și utilizând o singură unitate de 10 inchi, carcasa SUB 110 poate fi fidelă reproduce frecvențele inferioare până la 39 Hz și până la un SPL maxim de 132,5 dB; • sistem pentru locuri în care sunt necesare frecvențe joase dar este necesară o plasare discretă (tip SUB 110 SP). Puterea maximă disponibilă de la Modulul amplificator este de 700 W EIAJ la 8 ohmi (2800 W vârf). Poate reproduce fidel partea inferioară frecvențe de până la 39 Hz și până la un SPL maxim de 132,5 dB; • raspuns in frecventa (-10 dB) 28 Hz – 250 Hz Cross-Over, recomandat max 120 Hz; • dispersie nominală: cvasi-omnidirecțională; • impedanță (Nom/Min) 2 x 8 Ω / 2 x 5,5 Ω Watt AES (continuu/max.) 2 x 1200 W / 2 x 4800 W; • ieșire SPL maximă 148,5 dB SPL; SUB 218 2 X 18" SUBWOOFER  FEATURES		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. CT1

PRIZĂ SIMPLĂ – MODEL BITICINO LIVING NOW SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – priză simplă; – dimensiuni 84x84x5,4 mm; – montaj pe perete.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material plastic; – finisaj alb sau gri antracit. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. CT2

ÎNTRERUPĂTOR CU COMANDĂ NORMALĂ – MODEL BITICINO LIVING NOW SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – întrerupător cu comandă normală; – dimensiuni 84x84x5,4 mm; – montaj pe perete.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material plastic; – finisaj alb sau gri antracit. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		
---	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T1

CORP DE ILUMINAT TIP APLICA IN FORMA DE FARFURIE – MODEL MARSET GINGER 60C SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip aplica in forma de farfurie montat pe tavan, cu lumina indirecta; – dimensiuni: diametru 600mm, inaltime 164mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – finisaj alama periată; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 2700K, 3023 lumeni, dimabil DALI.		



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T2

CORP DE ILUMINAT TIP TUB LED – MODEL FAGERHULT KAPTUR SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip tub LED montat pe tavan sau suspendat sau perete; – dimensiuni: dimensiuni: lungime 1500 mm, lățime 123 mm, înălțime 100 mm, greutate 4 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material policarbonat si otel; – culoare gri; – grad de protecție IP67; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 3000K, 6210 lumeni. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T3

CORP DE ILUMINAT TIP TUB LED SUSPENDAT – MODEL BPM LIGHTING WING PENDANT
BLACK SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip tub LED suspendat; – dimensiuni: lungime 1124mm, latime 57mm, înălțime 85mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare negru; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 2700K, 6120 lumeni, nedimabil. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010



FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T4

ILUMINAT LINIAR BANDA LED IN PROFIL „U” – MODEL PROLED L-LINE LOW SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminat liniar banda LED in profil „U” montat in perete; – dimensiuni profil: latime 60mm, inaltime 25mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material profil aluminiu; – culoare profil alb; – grad de protecție IP20; – culoare lumină LED 4000K, 2000 lumeni/m, nedimabil; – dispersor plat transparent. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

±2.60



PROIECTANT,
MARIO KIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010


FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T5

ILUMINAT LINIAR BANDA LED IN PROFIL UNGHIULAR – MODEL 24LED P3-1 SAU SIMILAR


Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminat liniar banda LED in profil unghiular montat in perete; – dimensiuni: latime 17,1mm, inaltime 17,1mm, gol LED 13,4mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare argintiu; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric, la 45°; – culoare lumină 2700K, 1700 lumeni/m, nedimabil; – dispersor opal. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		


Detalii arhitectura:



DETALIU 1



DETALIU 2



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010


FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T6


ILUMINAT LINIAR BANDA LED IN PROFIL „C” – MODEL PROLED C LINE CORNER SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminat liniar banda LED în profil „C” montat pe tavan; – dimensiuni: latime 42,9mm, înaltime 14,13mm, gol LED 13mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare alb; – orientare fascicul de lumină în sus, simetric, la 45°; – culoare lumină 2700K, 1700 lumeni/m, nedimabil; – dispersor oval opal. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

Detalii arhitectura:





PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T7

CORP DE ILUMINAT TIP APLICA – MODEL LUCEPLAN COMPENDIUM PLATE SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip aplica montat pe tavan sau pe perete; – dimensiuni: diametru 560mm, înălțime 70mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare negru; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 2700K, 3753 lumeni, nedimabil.  		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.



OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T8

CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP SPOT DIMABIL – MODEL MICROS II R100 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat incastat tip spot montat pe tavan; – dimensiuni: diametru 100mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare negru; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric, unghi lumină 24°; – culoare lumină 2700K, 1700 lumini, dimabil DALI.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		



4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.



OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T9

CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP SPOT – MODEL MICROS II R100 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat incastat tip spot montat pe tavan; – dimensiuni: diametru 100mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare negru; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric, unghi lumina 24°; – culoare lumină 2700K, 1700 lumeni, nedimabil.  		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		

4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T10

CORP DE ILUMINAT APARENT TIP SPOT – MODEL MICROS II R100 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat aparent tip spot montat pe tavan; – dimensiuni: diametru 115mm, diametru lumina 100mm, înălțime 140mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare negru; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric, unghi lumină 24°; – culoare lumină 2700K, 1700 lumeni, nedimabil. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010


FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T11

CORP DE ILUMINAT SUSPENDAT 3 LINII LED – MODEL PROLED M-LINE H SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat suspendat 3 linii LED; – dimensiuni: latime 24mm, înaltime 35mm, lungime totala 4100mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare negru; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 3000K-2400K, 1300 lumeni/m, dim-to-warm; – difuzor negru plat clar. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		

Detalii arhitectura:



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.



OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T12

ILUMINAT LINIAR BANDA LED INCASTRAT IN COPERTINA – MODEL PROLED M-LINE EXTRA LOW 10 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminar liniar banda LED incastat in copertina; – dimensiuni: latime 24mm, inaltime 10,5mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare alb; – grad de protecție IP65; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 3000K-1800K, 1020 lumeni/m, dim-to-warm; – difuzor plat clar.  		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.



OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T13

ILUMINAT LINIAR BANDA LED INCASTRAT IN SCARA – MODEL PROLED S-LINE STANDARD SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminar liniar banda LED incastat in scara; – dimensiuni: latime 16mm, inaltime 16mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare alb; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 2700K, 1700 lumeni/m, nedimabil; – difuzor plat clar.  		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T14

CORP DE ILUMINAT TIP DULIE INCASTRATA CU BEC APARENT – MODEL LUMINAM EGLO 99061 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip dulie incastrata cu bec aparent, montat pe tavan; – dimensiuni: diametru 90mm, inaltime 3mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material metal; – culoare negru; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 2700K, 400 lumeni, dimabil.		
	 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T15

CORP DE ILUMINAT TIP DULIE APARENTA CU BEC APARENT – MODEL LUMINAM EGLO 99065
SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip dulie aparenta cu bec aparent, montat pe tavan; – dimensiuni: diametru 65mm, înălțime 110mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material metal; – culoare negru; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 2700K, 400 lumeni, dimabil. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T16

CORP DE ILUMINAT TIP PLAFONIERA – MODEL BEGA MAXIMA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip plafoniera, montat pe tavan; – dimensiuni: diametru 1000mm, înălțime 150mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material metal; – culoare alb; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 2700K, 13010 lumeni, dimabil DALI. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T17

ILUMINAT LINIAR BANDA LED INCASTRAT IN TAVAN, PERETE SI PARDOSEALA – MODEL FLEX STRIP OPAL HAMBURG 2G SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminar liniar banda LED incastat in tavan, perete si pardoseala – dimensiuni: latime 11mm, inaltime 10mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – grad de protecție IP54; – orientare fascicul de lumină simetric; – culoare lumină 2400K, 1700 lumeni/m, dimabil DALI; 11mm 10mm 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.



OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T18

ILUMINAT LINIAR BANDA LED VITRINA – MODEL PROLED M-LINE STANDARD SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminar liniar banda LED vitrina; – dimensiuni: latime 24mm, înaltime 21mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare alb; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină simetric; – culoare lumină 2700K, 1700 lumini/m, dimabil DALI; – difuzor oval clar.  		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T19

CORP DE ILUMINAT TIP SPOT APARENT VITRINA – MODEL ZUMTOBEL SUPERSYSTEM II LED
SPOT MAXI SINGLE SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip spot aparent vitrina, montat pe tavan; – dimensiuni: diametru spot 65mm, înălțime spot 95mm, lățime totală 166mm, înălțime totală 135mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material metal; – culoare negru; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină la 45°, simetric, unghi lumină 13-18°; – culoare lumină 2700K, 900 lumeni, dimabil DALI. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T20

CORP DE ILUMINAT CU REFLECTOARE PE SINA – MODEL ZUMTOBEL SUPERSYSTEM II LED
SPOT MAXI SINGLE SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat cu reflectoare pe sina, montat pe tavan; – dimensiuni: diametru spot 65mm, înălțime spot 95mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material metal; – culoare negru; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric, unghi lumină 13-18°; – culoare lumină 2700K, 900 lumeni/spot, dimabil DALI.		
			

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T21

CORP DE ILUMINAT SUSPENDAT BANDA LED – MODEL PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE
SUSPENSIE + BANDA MONO SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat suspendat banda LED; – dimensiuni: diametru 29.5mm, lungime 2500mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material policarbonat; – culoare transparent; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 2700K, 1000 lumeni/m, dimabil.		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE



PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. T22

CORP DE ILUMINAT SUSPENDAT BANDA LED – MODEL PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE
SUSPENSIE + BANDA RGB SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat suspendat cu banda LED; – dimensiuni: diametru 29.5mm, lungime 2500mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material policarbonat; – culoare transparent; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină RGB – ROSU , 1000 lumini/m, dimabil.		

	 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. EX1

CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR 20CM – MODEL BEGA 84786 K3 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip reflector, montat în pardoseala; – dimensiuni: diametru 205mm, înălțime 170mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare argintiu; – grad de protecție IP68; – orientare fascicul de lumină în sus, simetric, unghi lumină 22°; – culoare lumină 3000K, 1438 lumeni, nedimabil; – sticla clară. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. EX2

CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR 30CM – MODEL BEGA 84793 R K3 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip reflector, montat în pardoseală; – dimensiuni: diametru 330mm, înălțime 230mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare argintiu; – grad de protecție IP68; – orientare fascicul de lumină în sus, simetric, unghi lumină 64°; – culoare lumină 3000K, 3680 lumeni, nedimabil; – sticla mata (difuz). 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. EX3

CORP DE ILUMINAT TIP REFLECTOR 10CM – MODEL BEGA 77028 K3 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip reflector, montat în pardoseala; – dimensiuni: diametru 130mm, înălțime 98mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare argintiu; – grad de protecție IP68; – orientare fascicul de lumină în sus, simetric, unghi lumină 64°; – culoare lumină 3000K, 86 lumini, nedimabil; – sticla clară.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ

(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. EX4

ILUMINAT ARHITECTURAL – MODEL THORN LIGHTING EROA LRI SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminat arhitectural în pardoseala; – dimensiuni: latime 80mm, lungime 1236mm, înălțime 124mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu; – culoare corp – negru; – culoare ramă – silver; – grad de protecție IP67; – orientare fascicul de lumină în sus, simetric, unghi de lumină 23°; – culoare lumină 3000K, 5000 lumeni, nedimabil. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. EX5

CORP DE ILUMINAT TIP PITIC – MODEL BEGA 88361 K3 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Coreșpondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip pitic montat în pardoseala; – dimensiuni: diametru 250mm, înălțime 1000mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material aluminiu și oțel inoxidabil; – culoare negru; – grad de protecție IP65; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric; – culoare lumină 3000K, 1868 lumeni, nedimabil. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. EX6

CORP DE ILUMINAT TIP STALP CU 3 REFLECTOARE– MODEL THORN LIGHTING CONTRAST SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – corp de iluminat tip stalp cu 3 reflectoare, montat în pardoseala; – dimensiuni: diametru reflector 70mm, înălțime stalp 5000mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material metal; – culoare negru; – grad de protecție IP66; – orientare fascicul de lumină în jos, simetric, unghi lumină 22°; – culoare lumină 3000K, 450 lumeni, nedimabil.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. EX7

ILUMINAT LINIAR BANDA LED LITERE FATADA – MODEL PROLED FLEX TUBE PRO DYNAMIC WHITE SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminat liniar banda LED flexibilă litere fatada; – dimensiuni: latime banda LED 16mm, înălțime banda LED 28mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare; – culoare alb; – grad de protecție IP67; – orientare fascicul de lumină simetric; – culoare lumină 2200K, 300 lumeni/m, dimabil.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. EX8

ILUMINAT LINIAR BANDA LED LUMINATOARE – MODEL FLEX STRIP COB SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – iluminar liniar banda LED incastat in tavan, perete si pardoseala – dimensiuni: latime 11mm, inaltime 10mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – profil tip ALUMINIUM PROFILE S-LINE CURVE SAU SIMILAR - CAPAC TRANSPARENT - culoare alb; – grad de protecție IP20; – orientare fascicul de lumină simetric; – culoare lumină 2700K, 1700 lumeni/m, dimabil DALI;		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S01

VAS WC SUSPENDAT CU FIXARE ASCUNSĂ – MODEL IDEAL STANDARD TESI AQUABLADE SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – vas wc suspendat (pentru rezervor îngropat) cu fixare ascunsă; – dimensiuni 365x535x535 mm; – kit montaj inclus.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material ceramic; – finisaj lucios; – design oval 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 25 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S02

REZERVOR WC ÎNCASTRAT – MODEL GEBERIT DUOFIX DELTA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – rezervor WC încadrat; – dimensiuni 500x1120x120 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – rezervorul este prevăzut cu două volume, unul mai mic de 3 L și unul mai mare de 6 L.		
			

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 10 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S03

CLAPETĂ CU ACȚIONARE START-STOP PENTRU WC – MODEL GEBERIT DELTA15 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – clapetă cu acționare start-stop, din oțel inoxidabil; – dimensiuni 246x164 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare oțel inox lustruit; – material oțel inoxidabil; – antivandalism; – acționare din față; – spălare start-stop. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		

4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 25 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S04

PERIE WC CU SUPORT – MODEL BEMETA ORGANIC SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – perie WC cu suport; – dimensiuni 110x80x345 mm; – montaj pe perete.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare crom; – material inox; – finisaj crom; – formă rotunjită. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 25 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S05

SUPORT PENTRU ROLĂ HÂRTIE MARE – MODEL FRANKE CHRONOS SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – suport pentru rolă hârtie mare; – dimensiuni 270x270x0.8mm; – montaj pe perete.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material inox; – finisaj satinat; – pentru rolă cu diametru maxim de 260 mm; – carcasă circulară închisă, cu fantă pentru verificarea cantității de hârtie. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 25 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBJECTIV

REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

RE-ACT NOW ARCHITECTURE

Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

CAPAC WC SLIM SOFTCLOSE – MODEL IDEAL STANDARD TESI SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – capac WC slim softclose cu balamale și sistem de prindere din inox.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material duroplast. – design oval. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		

	– garanție 2 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S07

LAVOAR CERAMIC – MODEL IDEAL STANDARD STRADA 45 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – lavoar din material ceramic; – dimensiuni 450x270x130 mm; – montaj pe perete. – fără preaplin.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material ceramic; – finisaj lucios; – formă dreptunghiulară; – diametru gură de evacuare 32 mm. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 2 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S08

LAVOAR CERAMIC – MODEL MELTH DESIGN OMNIRES TULSA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – lavoar din material ceramic; – dimensiuni $\varnothing$ 360 mm; înaltime 115 mm – montaj pe blat – fara dop de lavoar – fără preaplin.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: -culoare alb; -material ceramic; -finisaj lucios; -formă circulară; -diametru gură de evacuare 32 mm.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S09

LAVOAR CERAMIC – LAVOAR FREESTANDING ROTUND

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – lavoar freestanding rotund; – dimensiuni 500x500x850 mm; – montaj pe pardoseală.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material ceramic; – finisaj lucios. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 2 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S10

BATERIE LAVOAR – MODEL KLUDI BOZZ SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – baterie monocomandă lavoar, cu mâner plin; – sistem de montare rapidă; – montaj cu o trecere, cu perlator; – înălțime baterie: 185 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare crom; – material alamă; – finisaj lucios; – debit 5 L/min, la 3 bari 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S11
BATERIE LAVOAR – MODEL KLUDI BOZZ SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – baterie monocomandă lavoar, cu mâner plin; – sistem de montare rapidă; – montaj cu o trecere, cu perlator; – înălțime baterie: 325 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare crom; – material alamă; – finisaj lucios; – debit 5 L/min, la 3 bari 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S12

DOZATOR SĂPUN LICHID – MODEL MEDICLINICS SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dozator săpun lichid, fără senzor; – dimensiuni 128x100x275 mm; – montaj pe perete; – include set de fixare.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare crom mat; – material inox; – finisaj crom satinat; – capacitate 1500 ml; – sistem antivandalism, închidere cu cheie. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S13

USCĂTOR MÂINI CU SENZOR – MODEL JET MECO SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – uscător mâini cu senzor; – dimensiuni 320x290x170 mm; – montaj pe perete.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare argintiu; – material inox; – finisaj satinat; – putere 1800 W; – carcasă antivandalism; – pornire automată cu senzor. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S14

COS GUNOI PENTRU GRUP SANITAR – PHS COS INOX CU PEDALA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – cos gunoi din inox cu pedala, capac si push-up; – capacitate 30l		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare cromat; – material metalic; – finisaj lucios; 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUŞ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S15

COS GUNOI PENTRU BIROU – ZELLER OFFICE GRI SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – cos gunoi din metal office gri, capac si push-up; – dimensiuni: 268 x 260 x 350 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare gri; – material metalic; – finisaj ; 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S16

DISPENSER PROSOAPE HARTIE PLIATE MEDICLINICS SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – dozator manual pentru prosoape de hartie cu montaj pe perete – dimensiuni 330x275x132 mm; – capacitate 400-600 prosoape hartie pliate tip c/z		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: material inox; finisaj Isatinat (AISI 304); sistem antivandalism cu cheie si broasca. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S17

PISOAR SUSPENDAT CU ALIMENTARE VERTICALĂ – MODEL IDEAL STANDARD EUROVIT SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – pisoar suspendat cu alimentare verticală; – dimensiuni 360x335x560mm; – montaj pe perete; – include set de fixare.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material ceramic; – finisaj lucios; – design oval. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 25 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S18

REZERVOR INCASTRAT PENTRU PISOAR SUSPENDAT CU ALIMENTARE VERTICALĂ – MODEL
GEBERIT DUOFIX SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – cadru metalic pentru pisoar suspendat, pentru acționare cu plăcuță de dimensiuni 130x130 mm; – dimensiuni 500x75x1120 mm; – montaj pe perete.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare albastră; – material metal; – debitul la 1 bar fără limitator: 0,3l/s; – debitul la 1 bar cu limitator: 0,24 l/s.		



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 25 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S19

UNITATE CU FUNCTIE DUBLA (DOZARE SAPUN LICHID SI USCATOR DE MAINI) MODEL DELABIE 510207L SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – unitate cu funcție dubla (dozare sapun lichid si uscator de maini) montabila in spatele oglinzii; – dimensiuni 561 x 183 x 381 mm; – greutate 5kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material otel inoxidabil; – finisaj lucios; 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 30 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S20

PLACĂ DE ACȚIONARE PISOAR – MODEL SCHELL SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – placă de acționare pisoar; – dimensiuni 130x130x11 mm; – montaj pe perete.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare inox; – material inox. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie		

	agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 2 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S21

LAVOAR CERAMIC PENTRU PERS. CU DIZABILITATI CERSANIT ETIUDA 65 SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – lavoar pentru persoane cu dizabilitati; – dimensiuni 660x550x155 mm; – montaj pe perete.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material ceramic; – finisaj lucios; 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S22

VAS WC SUSPENDAT CU FIXARE ASCUNSĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI – MODEL IDEAL STANDARD MAIA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – vas wc suspendat (pentru rezervor îngropat) cu fixare ascunsă; – dimensiuni 390x535x750 mm; – kit montaj inclus.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material ceramic; – finisaj lucios; – design oval. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 25 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S23

BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI MODEL ROCA ACCESS SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – bara sprijin pentru persoane cu dizabilitati (rabatabila cu suport hartie igienica; – dimensiuni 800 mm;		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material metalic; – finisaj lucios; 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		
---	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S24

CAPAC WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI – MODEL CERSANIT ETIUDA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – capac WC duroplast, antibacterian cu balamale și sistem de prindere din inox. – dimensiuni 455 x 382 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material duroplast. 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie		

	agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S25

BARA SUSTINERE UNGHI 90 GRADE PENTRU PERSOANE CU DIZABIITATI

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – bara sprijin din inox pentru persoane cu dizabilitati unghi 90 de grade; – dimensiuni 350 mm, Ø 32 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material inox 304; – finisaj mat;		



3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 5 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S26

BĂTERIE LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI - MODEL FERRO METALIA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – baterie medicală lavoar – baterie monocomandă lavoar cu mâner special; – sistem de montare pe lavoar, cu un singur orificiu; – înălțime baterie: 220 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare crom; – material alamă; – finisaj lucios. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S27

BATERIE LAVOAR ELECTRONICĂ, CU SENZOR – MODEL KLUDI BALANCE SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – baterie lavoar electronică, cu senzor; – sistem de montare rapidă; – montaj cu o trecere, cu perlator; – înălțime baterie: 129.5 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare crom; – material alamă; – finisaj lucios; – debit 8 L/min. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S28

PĂLĂRIE ȘI BRAȚ DE DUȘ – MODEL KLUDI BOZZ A-QA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – pălărie și braț de duș suspendat; – duș cu ploaie; – dimensiuni: diametru pălărie duș 250 mm, lungime braț duș 430 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare crom; – material metal crom; – finisaj lucios; – debit 23 L/min, la o presiune de 3 bar. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S29
BATERIE ÎNCASTRATĂ DUȘ – MODEL KLUDI BOZZ SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – baterie încastrată duș; – pentru montare necesită corp încastrat care se achiziționează separat; – diametru 100 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare crom; – material alamă; – finisaj lucios. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare;		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S30

LAVOAR INCASTRAT CERAMIC – MODEL GALA JARA SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – lavoar incastat din material ceramic; – dimensiuni: diametru 395 mm, înălțime 200 mm; – sablon de taiere circular 370 mm; – cu preaplin.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – culoare alb; – material ceramic; – finisaj lucios; – formă rotundă; – diametru gură de evacuare 32 mm. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat;		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare; – garanție 2 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S31

FURTUN CU CAP PISTOL - TIP GOLDEN RIVER SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – furtun extensibil, din poliester, cu conectori metalici și pistol de udare, din material plastic.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – lungime 30 m; – presiune de lucru: 6 bar. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. S32

LAVOAR DIN MATERIAL COMPOZIT, TIP CORIAN DOMINO TERRAZZO SAU SIMILAR

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – lavoar din material compozit, încadrat în blat din același material – cuve multiple și pante de scurgere ascunsă detașabile – dimensiuni personalizate; – montaj pe perete; – fără preaplin.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – material compozit, <i>solid-surface</i> (asepticitate, îmbinări invizibile, culoare uniformă) – finisaj lucios; – formă circulară. 		

			
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și / sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT01
DUZA JET SPUMANT

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Duza din inox, cu jet vertical aerat spumant cu o înaltimă maximă de H=2m; – Fluid vehiculat : apa conventional curată; – Mod de conectare: filet exterior 1 1/2"; – Debit nominal H=0.50 m: 125 l/min; Debit nominal H=1.00 m: 176 l/min; Debit nominal H=2.00 m: 252 l/min; – Înălțime jet, max: 2,00 m, DIAMETRU JET 50 MM; – Dimensiune duza (dxL): 81x180 mm; – Independența de nivelul apei: da; – Jet stabil la vânt: da; – Material: oțel inoxidabil și bronz; – Greutate netă: 1.46 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Autorizație de comercializare; – Certificat de conformitate de la producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garanția echipamentului - cel puțin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garanție; Asigurăm piese de schimb, postgaranție min. 15 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare și întreținere – Manual de exploatare și documentație tehnică în limba română și în original		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.


OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT02
POMPA DE TIP USCAT

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Electropompa de tip uscat centrifuga cu construcție monobloc; – Fluid vehiculat: apă potabilă; – Dimensiuni (L x l x H): 411 x 240 x 312; – Motor: 3x400 V; – Tensiune nominală: 400 V 50 Hz; – Temperatura maximă a lichidului: 40° C; – Putere consumată maximă: 1.50 kW; – Curent nominal: 4.6 A; – Presiune maximă: 6.7 mca (0.67 bar); – Debit nominal: 1000 l/min; – Clasa de protecție: IP X4; – Conexiune de aspirație: G3"; – Conexiune de refulare: G3"; – Greutate aproximativă: 25,5 Kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – EN 60335-1, EN 60034-1, IEC 60335-1, IEC 60034-1, CEI 61-150, CEI 2-3.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Autorizație de comercializare; – Certificat de conformitate de la producător, INSCRIȚIONAT ce.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garanția echipamentului - cel puțin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garanție; Asigurăm piese de schimb, postgaranție min. 15 ani.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere – Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original		
---	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT03
SORB FILTRANT PENTRU POMPE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Corespondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Sorb filtrant cu montare pe conductele de aspiratie a pompelor, sita din inox de forma cilindrica pentru protejarea impotriva impuritatilor; – Diametru sorb: 350mm; – Fluid vehiculat: Apa conventional curata; – Mod de conectare: Dn80, Dn110; – Dimensiuni (dxh): 350x185 mm; – Suprafata de filtrare: 0.44 mp; – Orificii filtrare: 4 mm; – Material: otel inoxidabil; – Greutate: 7,44 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – Standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Autorizatie de comercializare; – Certificat de conformitate de la producator.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garantia echipamentului - cel puțin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garantie; Asiguram piese de schimb, postgarantie min. 15 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere – Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT04
POMPA DE TIP USCAT

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Electropompa de tip uscat centrifuga cu construcție monobloc; – Fluid vehiculat: apă potabilă; – Dimensiuni (L x l x H): 317 x 198 x 240; – Motor: 3x400 V; – Tensiune nominală: 400 V 50 Hz; – Temperatura maximă a lichidului: 40° C; – Putere consumată maximă: 0.75 kW; – Curent nominal: 2.5 A; – Presiune maximă: 7 mca (0.7 bar); – Debit nominal: 500 l/min; H=7 mca; – Debit maxim: 800 l/min; H=4 mca; – Clasa de protecție: IP X4; – Conexiune de aspirație: G21/2"; – Conexiune de refulare: G21/2"; – Greutate aproximativă: 25,5 Kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – EN 60335-1, EN 60034-1, IEC 60335-1, IEC 60034-1, CEI 61-150, CEI 2-3.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Autorizație de comercializare; – Certificat de conformitate de la producător, INSCRIPTIONAT ce.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garanția echipamentului - cel puțin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garanție; Asigurăm piese de schimb, postgaranție min. 15 ani.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere – Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original		
---	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT05
CUVA PVC D315 CU GRATAR INOX

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Cuva din PVC de diametru 0.315 m si inaltime de 0.45 m, pentru instalarea echipamentelor sub nivelul pavajului, avand ca element de baza un suport din beton, cu una/doua piese de trecere pentru teava PVC etanse. Gratar din inox , taiat LASER computerizat, pentru mascarea cuvelor, a duzelor si a lampilor. Piesa va fi debitata in asa fel incat sa nu obtureze nici jetul de apa, nici fluxul luminos, si va permite intoarcerea apei in cuve. Mod fixare prin suruburi, detasabil; – Baza camin: 315/110; 1 intrare si 1 iesire; – Material: PVC, gmin=5 mm; – Material gratar: otel inoxidabil g=4 mm; – Mod de fixare cuva: centura din piatra concasata ; – Diametru exterior: 315 mm; – Inaltime cuva: 450 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – Standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Certificat de conformitate de la producator.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garantia echipamentului - cel putin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garantie; Asiguram piese de schimb, postgarantie min. 15 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT06
PROIECTOR SUBMERSIBIL LED RGB 11W

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Proiectoare LED RGBW submersibil eficient energetic cu montare la nivelul pavajului; – Flux luminos total: 277 lm; – Flux luminos roșu: 83 lm; – Flux luminos verde: 148 lm; – Flux luminos albastru: 46 lm; – Unghi luminos: 11° (±2); – Efect stroboscop: 0-25 Hz; – Consum energie ponderat: 11 kWh/1000h; – Capabilitate DMX-RDM: da; – Voltaj: 24 V DC; – Consum putere: 10 W; – Intensitate curent: 0,44 A; – Frecvență dim: 2800 Hz; – Tip conexiune putere: priza hibridă; – Clasa de protecție: IP68/4m; – Dimensiuni (ØxH): 109x50 mm; – Material: oțel inoxidabil; – Greutate: 0,7 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – Standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Certificat de conformitate de la producător înscrisționat CE.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garanția echipamentului - cel puțin 24 luni.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere; – manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original.		
---	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT07
ACCESORII ILUMINAT INCLUSIV CONTROLLER

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Caracteristici generale controller: – Controller pentru jocul de lumini prin schimbarea culorilor proiectoarelor RGB; – Posibilitate de memorare a orelor de functionare si secventelor. Programare pe zi/saptamana/an prin intermediul calculatorului, functional fara calculator; – Numar de intrari digitale: 8; – Numar de iesiri digitale: 8; – Numar de canale DMX-RDM: 512; – Card MicroSD: da (4GB); – Interfata utilizator: 6 butoane; – Temperatura de operare: 0-40 °C; – Umiditate de operare: 0-80% (fara condens); – Tip conexiune retea: Ethernet 10/100 mbit / RJ-45; – Ecran: LED cu segmente de 2 x16; – Indice de protectie: IP 20; – Consum putere: 8 W; – Voltaj nominal: 15-24V; – Metode de instalare: pe sina de 35 mm sau direct pe perete; – Material: polycarbonat (gri deschis, alb, albastru); – Iesire audio: prezenta dar neconectata; – Posibilitate conectare senzor de apa: da; – Posibilitate conectare anemometru: da; – Dimensiuni (LxIxh): 158x94x58 mm; – Greutate neta: 0.33 kg; – Alimentare: 230 V, 50 Hz.		

	Caracteristici driver submersibil pentru proiectoare: – Driver submersibil pentru control si alimentare proiectoare LED; – Submersibil: pana la 4 m; – Clasa de protectie: IP 68; – Sloturi conectare: 4; – Tensiune nominala intrare: 230V; – Tensiune nominala iesire: 24V DC; – Putere consumata: 30 W; – Lungime cablu alimentare: 5m; – Dimensiuni (LxIxh): 210x109x69 mm; – Greutate: 1.86 kg. Caracteristici generale cablu 24V: – Cablu de conectare pentru echipamentele de 24V; – Conexiune: tip priza/stecher; – Posibilitate montaj: submersibil/uscat; – Conditii ambientale: apa dulce sau sarata; – Protectie la polaritate inversata: da; – Clasa de protectie: IP 68; – Tip cablu: 2x2.5 mmp (H07RN-F); – Lungime cablu: 1m, 3m, 7,5m, 15m. Caracteristici generale cablu DMX: – cablu tip DMX; – Conexiune: tip priza/stecher, cu bariera impotriva trecerii apei din mufa in cablu, la ambele capete; – Tip cablu: 2x0.34 ecranat, cu mata de cauciuc; – Compatibil DMX/RDM; – Conexiune prin 5 poli integrati(standard XLR); – Clasa de protectie: IP68; – Lungime cablu: 1, 1.5, 3, 5, 10, 20 m.		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – Standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Certificat de conformitate de la producator, inscriptionat CE.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garantia echipamentului - cel putin 24 luni.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere; – Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT08
SISTEM FILTRARE MECANICA

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Caracteristici generale filtru nisip: – Sistem de filtrare mecanic cu nisip cuarțos cu vana deviatoare inclusă; – Fluid vehiculat : Apa conventional curată; – Material filtrant: nisip cuarțos material filtrant 0,4-1 mm; – Vana cu 6 cai (golire, recirculare, filtrare, iernare, spalare, clătire); – Volum maxim de apă filtrat: 54 mc; – Debit filtru: 9 mc/h; – Viteza minimă de filtrare: 50 mc/h/mp; – Manometru: da; – Conexiuni: d50; – Necesari material filtrant: 100kg; – Presiune nominală: PN 6; – Presiune max de lucru 2.5 bar; – Material: poliester armat cu fibră de sticlă; – Lungime crepine: 160 mm; – Dop purjare: da; – Dimensiuni maxime filtru (dxH): 500x985; – Greutate: 10 kg. Caracteristici generale pompa recirculare: – Pompa pentru recircularea apei cu grad ridicat de fiabilitate și durată mare de viață; – Volum maxim apă filtrată: 70mc; – Debit maxim: 9 mc/h; – Putere nominală: 0,55 kW; – Tensiune alimentară: 220 V, 50 Hz;		

	- Conexiuni: d50 lipire; - Dimensiuni(LxIxH): 489x292x199 mm; - Prefiltru:da; - Proiectie motor pompa: IP55; - Pompa autoamorsanta:da; - Greutate: 11,65 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Standard DIN; - Motor standard IEC.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Certificat de conformitate de la producator.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Garantia echipamentului - cel puțin 24 luni; - Service gratuit pe perioada de garantie; asig piese de schimb postgaranție min 10 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Instruire personal de exploatare si intretinere; - Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat.Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia.Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT09
STATIE MASURARE SI TRATARE A APEI

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Sistem de tratare al apei prin masurarea si reglarea pH-ului, dozarea de oxigen activ si algicid pentru o apa fara alge si bacterii cu pompe de dozare; – Echipament de masura si dozare a pH-ului, cu display pentru setarea si afisarea valorii pH-ului, functii de masura, dozare si etalonare. Unitatea include pompa cu membrana pentru dozarea directa sau proportionala a substantei de reglare a pH-ului. Dotat cu senzor de masura a pH-ului si kit de montaj al acestuia in teava; – Pompa dozatoare cu membrana pentru dozare PH 5l/h, 5 bar, cu reglaj proportional al debitului; – Pompa peristaltica pentru dozarea oxigenului activ 5l/h, 10 bar, reglaj electronic al debitului 0=100% cu toate accesoriile incluse. Dotat cu diplay, functie de programare atat orara cat si cantitativa a dozarilor, program orar zilnic/saptamanal. Baterie incorporata pentru memorarea programelor si pastrarea acestora in lipsa alimentarii cu tensiune. Livrata cu kit de montaj (furtune, piese de injectie, sorb filtrant, piesa de bransare, est); – Pompa peristaltica pentru dozarea substantelor antialge 5l/h, 10 bar, reglaj electronic al debitului 0=100% cu toate accesoriile incluse. Dotat cu diplay, functie de programare atat orara cat si cantitativa a dozarilor, program orar zilnic/saptamanal. Baterie incorporata pentru memorarea programelor si pastrarea acestora in lipsa alimentarii cu tensiune. Livrata cu kit de montaj (furtune, piese de injectie, sorb filtrant, piesa de bransare, est); – Consum maxim: 200 W; – Alimentare: 1x230V/50HZ;		

2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – Standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Certificat de conformitate de la producator.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garanția echipamentului - cel puțin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garanție; asig piese de schimb postgaranție min 10 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere; – Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT10
STATIE DE DEDURIZARE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Stație de dedurizare pentru apa calcaroasă; – Locație utilizare: interior; – Înălțime: 1.50 m; – Lățime: 670 mm; – Lungime: 680 mm; – Debit nominal: 3 mc/h; – Volum mediu: 50 l; – Consum sare: 5 kg; – Consum de apă la regenerare: 500 l; – Capacitate stocare sare: 115 kg; – Capacitate ciclică: 150 m³/dh (Capacitatea ciclică se traduce ca numărul de metri cubi de apă între 2 regenerări pentru o duritate de 1dH); – Presiune operare: 2-6 bar; – Temperatura operare: 23 gr; – Tensiune alimentare: 230 V - 50 Hz; – Tensiune de lucru: 12 V; – Racorduri: G1"; – Racord canalizare: 12 mm; – Consum energie: 3W – Durata timp regenerare: 40min - 150 min.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – Standard DIN; – Motor standard IEC.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Certificat de conformitate de la producător.		

4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garanția echipamentului - cel puțin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garanție; asig piese de schimb postgaranție min 10 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare și întreținere; – Manual de exploatare și documentație tehnică în limba română și în original.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)



PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta către beneficiar și proiectant oferta și fișa tehnică a obiectului oferit ce va fi achiziționat. Fișa tehnică va fi a obiectului ce va fi achiziționat, specificându-se marca acestuia, garanția, durata de viață estimată și toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificări europene și garanții conform legilor în vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT11
SIFON CU PREAPLIN

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Sifon preaplin format din piesa din oțel inoxidabil cu rol de supraplin pentru rezervor; – Material: oțel inoxidabil; – Dimensiuni: 450x450x180mm (LxIxh); – Conexiune: Dn100; – Greutate: 6,00 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – Standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Autorizație de comercializare; – Certificat de conformitate de la producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garanția echipamentului - cel puțin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garanție; Asiguram piese de schimb 5 ani postgaranție min. 15 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare și întreținere; – Manual de exploatare și documentație tehnică în limba română și în original.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT12
PIESA DE ETANSARE PENTRU CABLURI

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Construcție din cauciuc, cu flanse de strângere din inox de min 5 mm și suruburi din inox; – Insertie interschimbabila, din cauciuc; – Grosime cauciuc: min 40 mm; – Posibilitatea de a se monta după ce au fost trase cablurile (versiune despicată); – Posibilitatea de a fi blindate gaurile nefolosite; – Diametru de trecere pentru cabluri: 3-40 mm; – Numar de treceri: 1-8 (în funcție de diametru); – Montaj: în interiorul tubulaturii pt cabluri; – Rezistența la apă și gaz (IP 68); – Dimensiune: DN 100.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – Standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Autorizație de comercializare de la producător; – Certificat de conformitate de la producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garanția echipamentului - cel puțin 24 luni.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare și întreținere.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT13

TABLOU ELECTRIC DE COMANDA SI CONTROL

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Tablou electric de automatizare si control 3x400 V; – Tip carcasa: metalica; – Indice de protectie: IP 55; – Prevazut cu chei de oprit/pornit pe usa tabloului pentru fiecare grup de utilaje; – Protectii magneto-termice, Protectii scurtcircuit; – Prevazut cu lampi de control montate pe usa tabloului pentru monitorizarea starii echipamentelor; – Prevazut cu comanda de intrerupere de siguranta; – Protectie diferentiala: 0,03 A; – Prevazut cu protectii de suprasarcina si de mers in gol pentru fiecare echipament hidraulic si de iluminat; – Prevazut cu relee de nivel comandate de senzori de nivel pentru reumplerea automata:da; – Protectii pentru iluminatul din camera tehnica; – Prevazut cu convertizoare de frecventa pentru electropompele ce deservesc jeturile si cu traducatoare 0-10V DMX/RDM. Convertizoarele vor fi comandate DMX.; – Protectie pompei de evacuare; – Priza de serviciu: 16A /230 V; protectie priza de serviciu; – Programator orar pentru pompe, pentru sistemul de filtrare si pentru iluminat: da; – Echipat cu surse 12/24 V cc pentru alimentarea echipamentelor auxiliare din tablou.; – Echipat cu rezistenta de incalzire 100W pt prevenire condens; – Prevazut cu sistem de ventilare proprie precum si cu sistem termostat de incalzire pentru conservare in timpul anotimpului rece;		

	– Putere maxima instalata : 5 kW.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – DIN EN 60947-3 VDE 0660-107:2012-12; – Standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Autorizație de comercializare; – Certificat de conformitate de la producator.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garanția echipamentului - cel puțin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garanție; Asiguram piese de schimb 5 ani postgaranție min. 10 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere; – Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectului ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garanția, durata de viață estimată și toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificări europene și garanții conform legilor în vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAI A MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT14
POMPA DE BASA

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – Pompa de basa de joasa presiune pentru montaj pe pardoseala cu actionare prin plutitor vertical; – Fluid: ape curate fara particule abrazive; – Montaj: uscat; – Dimensiuni maxime inclusiv filtru (IxH): 152x237; – Motor: 230V, cu protectie la suprasarcina incorporata; – Tensiune nominala: 230 V 50 Hz; – Temperatura maxima a lichidului: 40°C; – Putere consumata maxima: 0,37 kW; – Curent nominal: 2,0 A; – Debit nominal: 160 l/min; – Inaltime maxima de pompare: 3 mca; – Clasa de protectie: IPX8; – Izolatie motor: Clasa F; – Conexiune de refulare: 1 1/4"; – Carcasa pompa: plastic; – Greutate: 5.2 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – EN 809, EN 50081-1, 50081-2, 50082-1, 50082-2.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – Autorizatie de comercializare; – Certificat de conformitate de la producator, inscriptionat CE.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – Garantia echipamentului - cel putin 24 luni; – Service gratuit pe perioada de garantie; Asiguram piese de schimb 5 ani postgarantie min. 15 ani.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere; – Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original.		
---	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului ofertat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Griviței 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, [office@re-](mailto:office@re-act.ro)
act.ro

cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. FT15
POMPA SUBMERSIBILA DE GOLIRE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: - Pompa submersibila cu bobina motorului etansa cu turatie fixa; - Mod de instalare: submersibil; - Fluid vehiculat: apa conventional curata; - Precablare de minim 10 m; - Dimensiuni (LxH): 232 x 340 mm; - Motor: 230V 50/60 Hz; - Putere consumata maxima: 550 W; - Prefiltru: da (otel inoxidabil); - Curent maxim: 3,2 A; - Presiune maxima pompare: 12,5 mca; - Debit maxim: 250 l/min; - Clasa izolatie: F; - Clasa de protectie: IP68; - Conexiune de refulare: 1 1/2" (filet interior); - Material filtru: otel inoxidabil; - Carcasa pompa: fonta.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Standard DIN.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Certificat de conformitate de la producator, inscriptionat CE.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Garantia echipamentului - cel putin 24 luni; - Service gratuit pe perioada de garantie; Asiguram piese de schimb 5 ani postgarantie min. 5 ani.		

5	Alte condiții cu caracter tehnic: – Instruire personal de exploatare si intretinere; – Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si in original.		
---	--	--	--



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:


Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.

OBIECTIV
REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE

PROIECTANT
RE-ACT NOW ARCHITECTURE
Calea Grivitei 8-10, Et. 7, Sector 1, București
021.307 92 93/94, 0744 429 228, office@re-act.ro
cod fiscal ro 27564567, nr. Înreg. J40/9999/2010

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. IS01

STINGĂTOR INCENDIU CU PULBERE, TIP P6

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Correspondență propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin CAIETUL DE SARCINI	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: – presiunea de lucru: 14 bar; – presiunea de încărcare: 25 bar; – tip agent de stingere: pulbere ABC; – gaz propulsor: azot; – masa încărcăturii: 6 kg pulbere; – valabilitatea încărcăturii: 5 ani.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: – este destinat stingerii începuturilor de incendii în următoarele cazuri: incendii de materiale solide – clasa A de incendiu; incendii de lichide sau de solide lichefiabile – clasa B de incendiu; incendii de gaze – clasa C de incendiu; incendii care implică instalații și echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V. 		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: – produsul trebuie să prezinte certificare CE și/sau să fie agrementat.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: – termen de garanție conform legislației în vigoare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj.		



PROIECTANT,
MARIO KUIBUȘ
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Ofertantul/antreprenorul general va prezenta catre beneficiar si proiectant oferta si fisa tehnica a obiectului oferat ce va fi achizitionat. Fisa tehnica va fi a obiectul ce va fi achizitionat, specificandu-se marca acestuia, garantia, durata de viata estimata si toate datele tehnice pentru identificarea acestuia. Toate echipamentele vor avea certificari europene si garantii conform legilor in vigoare.