



calea grivitei 8-10, et. 7, sector 1, bucuresti
tel.: 021 307 92 93, 021 307 92 94
fax: 021 310 34 20
e-mail: office@re-act.ro
www.re-act.ro
cod fiscal ro5771340
nr. inreg. j40/11098/1994

DENUMIRE PROIECT: 21_TMBM - REABILITARE SI MODERNIZARE - TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE


AMPLASAMENT: STRADA CRISAN NR 8, BAIA MARE, MARAMURES

NR./ DATA CONTRACT: 16020 DIN 30.03.2022

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BAIA MARE

PROIECTANT: SC RE-ACT NOW ARCHITECTURE SRL

DATA ELABORARII: MARTIE 2024



T A B L O U D E T Â M P L Ă R I E



N O T E :


- DIMENSIUNILE DIN INDICATIV REPREZINTA LUMINA USILOR, GOLUL SE VA DIMENSIONA DE CATRE EXECUTANT IN FUNCTIE DE SPECIFICATIILE PRODUCATORULUI
- EXECUTANTUL VA REALIZA ETANSEIZAREA FINALA A ACESTORA CU ACCESORIILE NECESARE CA INCHIDERE
- SENSUL DE DESCHIDERE PENTRU USI BATANTE: stanga:  /dreapta : 

Intocmit:
arh. Adelina Alexandra Marcu






AT-TT11 - TÂMLĂRIE INTERIOARĂ - UȘI








1	P-01	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC METAL/PANOU METAL RF/ EI: EI15-C NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 90, 210 PERETE GIPS CARTON 19,5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPT, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - CU SISTEM DE INCHIDERE AUTOMAT, AMPLASAT LA COTA 1.0M - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
2	P-02	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC METAL/PANOU METAL RF/ EI: EI15-C NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 90, 210 PERETE ZIDARIE 30CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPT, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - CU SISTEM DE INCHIDERE AUTOMAT, AMPLASAT LA COTA 1.0M - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
3	P-03	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 80, 210 PERETE GIPS CARTON 12.5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPT, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
4	P-04 P-09	NR BUCATI: 2 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER+CHEIE DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 70, 210 PERETE GIPS CARTON 12.5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPT, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
5	P-05 P-06	NR BUCATI: 2 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER+CHEIE DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 90, 210 PERETE GIPS CARTON 12.5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPT, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
6	P-07	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 100, 210 PERETE GIPS CARTON 12.5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPT, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
7	P-08	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER+CHEIE DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 90, 210 PERETE GIPS CARTON 12.5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE GRI RAL 7016 MAT, TOCURI DREPT, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC

8	P-10 P-11	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC METAL/PANOU METAL RF/ EI: NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 90, 210 PERETE ZIDARIE 30CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE GRI RAL 7016 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
9	P-12	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: RF/ EI: NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 80, 210 PERETE GIPS CARTON 10CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE GRI RAL 7016 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
10	P-13 P-14	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER+CHEIE DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 70, 210 PERETE GIPS CARTON 10CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE GRI RAL 7016 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
11	E-01	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC METAL/PANOU METAL RF/ EI: EI90-C NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 90, 210 PERETE GIPS CARTON 12,5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - CU SISTEM DE INCHIDERE AUTOMAT, AMPLASAT LA COTA 1.0M - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
12	E-02	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC METAL/PANOU METAL RF/ EI: EI90-C NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 100, 210 PERETE GIPS CARTON 12,5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - CU SISTEM DE INCHIDERE AUTOMAT, AMPLASAT LA COTA 1.0M - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
13	E-03	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 90, 210 PERETE GIPS CARTON 12,5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
14	E-04	NR BUCATI: 1 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC METAL/PANOU METAL RF/ EI: EI90-C NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 100, 210 PERETE GIPS CARTON 12,5CM		USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - CU SISTEM DE INCHIDERE AUTOMAT, AMPLASAT LA COTA 1.0M - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC

AT-TT13-TÂMLĂRIE INTERIOARĂ - UȘI

15	E-05 E-09 E-13	NR BUCATI: 3 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 90, 210 PERETE GIPS CARTON 12,5CM	 USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE GRI RAL 7016 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
16	E-06 E-10 E-14 E-18	NR BUCATI: 4 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 80, 210 PERETE GIPS CARTON 12,5CM	 USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE GRI RAL 7016 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
17	E-07 E-11 E-15 E-17	NR BUCATI: 4 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 90, 210 PERETE GIPS CARTON 12,5CM	 USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE GRI RAL 7016 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC
18	E-08 E-12 E-16	NR BUCATI: 3 TIP: USA PLINA MATERIAL: TOC MDF/PANOU MDF RF/ EI: NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 80, 210 PERETE GIPS CARTON 12,5CM	 USA INTR-UN CANAT - FINISAJE: CULOARE GRI RAL 7016 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI - DOTARI: OPRITOR IN PARDOSEALA DIN INOX SATINAT SI GARNITURA DE CAUCIUC

AT - TTE1 - TÂMLĂRIE EXTERIOARĂ - UȘI

1	P-15	NR BUCATI: 1 TIP: USA STICLA MATERIAL: TOC METAL/PANOU STICLA RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 02 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: SPRE EXTERIOR GOL L, H, grosime (cm), tip: 300, 255 SISTEM TAMPLARIE ALUM. SI STICLA		ANSAMBLU USA-FEREASTRA IN 4 CANATURI, 3 FIXE, 1 MOBIL - FINISAJE: STICLA TRANSPARENȚA, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A01 - CU SISTEM DE INCHIDERE AUTOMAT, AMPLASAT LA COTA 1.0M - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI
2	P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 P-22 P-23 P-24 P-25	NR BUCATI: 6 TIP: USA STICLA TIP BI-FOLD MATERIAL: TOC METAL/PANOU STICLA RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 04 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: SPRE EXTERIOR GOL L, H, grosime (cm), tip: 370, 255 SISTEM TAMPLARIE ALUM. SI STICLA		ANSABLU USA TIP BIFOLD SI 1 CANAT USA BATANTA - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI
3	P-26	NR BUCATI: 1 TIP: USA STICLA MATERIAL: TOC METAL/PANOU STICLA RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 370, 255 SISTEM TAMPLARIE ALUM. SI STICLA		ANSAMBLU USA-FEREASTRA IN 5 CANATURI, 4 FIXE, 1 MOBIL - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI
4	E-26	NR BUCATI: 1 TIP: USA STICLA MATERIAL: TOC METAL/PANOU STICLA RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 370, 205 SISTEM TAMPLARIE ALUM. SI STICLA		ANSAMBLU USA-FEREASTRA IN 5 CANATURI, 4 FIXE, 1 MOBIL - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI
5	E-21 E-23 E-25	NR BUCATI: 5 TIP: USA STICLA MATERIAL: TOC METAL/PANOU STICLA RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: DREAPTA GOL L, H, grosime (cm), tip: 370, 205 SISTEM TAMPLARIE ALUM. SI STICLA		ANSAMBLU USA-FEREASTRA IN 5 CANATURI, 4 FIXE, 1 MOBIL - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI
6	E-20 E-22 E-24	NR BUCATI: 3 TIP: USA STICLA MATERIAL: TOC METAL/PANOU STICLA RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 370, 205 SISTEM TAMPLARIE ALUM. SI STICLA		ANSAMBLU USA-FEREASTRA IN 5 CANATURI, 4 FIXE, 1 MOBIL - FINISAJE: CULOARE ALB RAL 9010 MAT, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B - CU MANER CONFORM FISA TEHNICA A02 - USA VA AVEA MANER SI ROZETA CIRCULARA PENTRU INCHIDERE CU CHEIE - BALAMALE CILINDRICE POZITIONATE CATRE INTERIORUL CAMEREI
7	E-27 E-28 E-29 E-30	NR BUCATI: 3 TIP: FEREASTRA STICLA MATERIAL: TOC METAL/PANOU STICLA RF/ EI: - NR. ELEMENTE FIXE: 0 NR. ELEMENTE MOBILE: 01 DESCHIDERE: BALAMALE/MANER DIRECTIE: STANGA GOL L, H, grosime (cm), tip: 370, 205 SISTEM TAMPLARIE ALUM. SI STICLA		FEREASTRA IN 5 CANATURI FIXE - FINISAJE: STICLA TRANSPARENȚA, TOCURI DREPTE, TOCUL DE CULOAREA USII, FERONERIE DIN INOX SATINAT 2B