



H O T Ă R Ă R E A Nr. 54

din 16 iulie 2025

pentru reactualizarea Anexei la HCL nr. 46 din 06.07.2023 actualizata prin HCL nr. 71 din 19.10.2023 privind implementarea proiectului "ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU PARC DE JOACA IN LOCALITATEA BOROZEL, COMUNA BOROD, JUDETUL BIHOR"

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- d) art. 44 alin. (1) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- e) art. 43 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (9) lit.e) și f), art. 240 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- a) Proiectul de hotărâre nr. 53 din 15.07.2025 însoțit de referatul de aprobare prezentat de către viceprimarul comunei, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 11. 367 din 15.07.2025;
- b) raportul de specialitate din partea Compartimentului financiar-contabil, înregistrat cu nr. 11.368 din 15.07.2025;
- c) avizele consultative favorabile ale celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Borod

Luând act de:

- a)- HCL nr. 46 din 06.07.2023 privind implementarea proiectului "Achiziție de echipamente pentru parc de joacă în localitatea Borozel, comuna Borod, județul Bihor",
- b)- HCL 71 din 19.10.2023 pentru actualizarea Anexei la HCL nr. 46 din 06.07.2023 privind implementarea proiectului "Achiziție de echipamente pentru parc de joacă în localitatea Borozel, comuna Borod, județul Bihor",
- c)- **contractul de finanțare nr. C1920074X204260511866 / 19.01.2024** pentru proiectul "**Achiziție de echipamente pentru parc de joacă în localitatea Borozel, comuna Borod, județul Bihor**", MĂSURA M5 / 6B INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIUL LOCAL.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Borod, cu 11 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", din totalul de 13 consilieri în funcție, prezenți 11,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă reactualizarea Anexei la HCL nr. 46 din 06.07.2023 actualizata prin HCL nr. 71 din 19.10.2023 privind implementarea proiectului “ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU PARC DE JOACA IN LOCALITATEA BOROZEL, COMUNA BOROD, JUDETUL BIHOR”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Borod.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului-Județul Bihor,
- Primarul comunei Borod,
- Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bihor
- publicare pe site-ul primăriei www.borod.ro, Monitorul Oficial Local,
- dosarul ședinței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ioan DULOVET

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BOROD,
Ileana BUTIRI



JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOROD
Borod, nr.162, 417065, Borod, Bihor, România CUI 468750
Tel. 40.259.315098; Fax 40.0259.3155; primaria_borod@yahoo.com
www.borod.ro

Anexa la HCL nr. 46 din 06.07.2023
actualizata si completata prin HCL nr. 71 din 19.10.2023
reactualizata prin HCL nr. 54 din 16.07.2025

1. Denumirea investitiei

Achizitie de echipamente pentru parc de joaca in localitatea Borozel, Comuna Borod, judetul Bihor

2. Caracteristicile Tehnice ale proiectului „Achizitie de echipamente pentru parc de joaca in localitatea Borozel, Comuna Borod, judetul Bihor”

Aprobate prin HCL nr. 46 din 06.07.2023

- Banca stradala cu spatat (Dimensiuni: L 17000mm x l 4500 mm x H 900 mm) – 4 bucati
- Casuta pentru joaca (Dimensiuni: LxlxH 4m x 1,2m x 1,3m) – 1 bucata
- Echipament pentru catarare (Dimensiuni: LxlxH 9m x 0,6m x 2m, suprafata de siguranta Lxl: 12,3 x 4,2 m) – 1 bucata
- Turn cu tobogan (Dimensiuni: LxlxH 4,15m x 0,95 x H platforma 1,7, suprafata de siguranta Lxl: 7,15 m x 4 m) – 1 bucata
- Cataratoare hexagonala (Dimensiuni: LxlxH 3,2m x 2,78m x 2,6m, suprafata de siguranta Lxl: 6,46 m x 6,03 m) – 1 bucata
- Turn cu leagan (Dimensiuni: LxlxH 4,05m x 3,55m x 3,2m, suprafata de siguranta Lxl: 7,05 x 6,55 m) – 1 bucata
- Leagan cu bancuta (Dimensiuni: 300 x 165 x 200 cm, greutate 80 kg, suprafata de siguranta Lxl: 600 x 330 cm) – 2 bucati
- Masuta de joaca (Dimensiuni: blat masa 80 x 80 cm, L 1,5 m x 1,5 l x H 0,6 m, suprafata de siguranta Lxl 4,5 m x 4,5 m) – 1 bucata
- Balansoar metalic (Dimensiuni: LxlxH 3 x 0,38 x 0,56 m, suprafata de siguranta Lxl 6m x 3,38 m) – 2 bucati
- Dale pentru nisip (Grosime 3,5 cm) – 109 mp

Completate prin HCL nr. 71 din 19.10.2023

- Leagan posturi cauciuc (Dimensiuni minime: LxlxH 2,5m x 1,5m x 1,7m, suprafata de siguranta Lxl 6m x 4,6l) – 1 bucata
- Balansoar pe arc (Dimensiuni minime: LxlxH 0,7m x 0,3m x 0,7m, suprafata de siguranta Lxl 3,7 m x 3,4 m) – 1 bucata

- Balansoar pe arc (Dimensiuni minime: LxlxH 0,7m x 0,3m x 0,7m, suprafata de siguranta Lxl 3,9 m x 3,4 m) – 1 bucata
- Carusel cu bancheta (Dimensiuni minime: Ø 1,1 m x H 0,7 m, suprafata de siguranta Ø 4,5 m) – 1 bucata
- Rama groapa de nisip (Dimensiuni minime: L = 2 m, l = 1,8 m, H = 0,2 m) – 1 bucata
- Cos gunoi (Dimensiuni minime: 110 cm x 35 cm x 35 cm, capacitate minima 40 litri din tabla) – 2 bucati

Reactualizate prin HCL nr. 54 din 16.07.2025

- **banca stradala cu spatar – 4 bucati**

banca stradala cu spatar si picioare din metal si rigle pin de min 45 mm

suprafata: spatiu ocupat Lxlxh minim 1700x500x800 mm

fixare in beton

- **casuta pentru joaca – 1 bucata**

casuta pentru joaca din lemn si compozit

spatiu ocupat Lxlxh minim 2000x1200x1700 mm, spatiu de siguranta Lxl minim 4000x3200 mm

contine: structura lemn, acoperis, bancuta (Lxlxh 1700x500x450 mm), socotitoare, joc X/O

fixare in beton

- **echipament pentru catarare – 1 bucata**

echipament pentru catarare din metal vopsit in camp electrostatic

spatiu ocupat Lxlxh minim 3800x720x1950 mm si minim 8000x300x2200 mm (echipamentul pentru catarare contine minim 2 cataratori)

fixare in beton

- **turn cu tobogan – 1 bucata**

turn cu tobogan din metal vopsit in camp electrostatic si tobogan din PAFS

spatiu ocupat Lxlxh minim 5500x1400x3800 mm

spatiu de siguranta Lxl minim 8500x2400 mm

inaltime de cadere minim 1800 mm

contine: 1 tobogan, 1 turn cu acoperis, 1 scara

fixare in beton

- **cataratoare hexagonala – 1 bucata**

cataratoare hexagonala din metal vopsit in camp electrostatic

spatiu ocupat Dxh minim 2754x2405 mm

spatiu de siguranta D minim 4754 mm

contine: franghie armata, structura rezistenta, bara pompieri, bara tractiuni, sistem catarare, inele tractiuni

fixare in beton

- **turn cu leagan – 1 bucata**

turn cu leagan din metal vopsit in camp electrostatic cu tobogan din PAFS si hinta cu 2 scaune

spatiu ocupat Lxlxh minim 5500x3600x3800 mm

spatiu de siguranta Lxl minim 8500x5600 mm

inaltime de cadere minim 1800 mm

contine: 1 tobogan, 1 turn cu acoperis, 1 scara, 1 leagan dublu

fixare in beton

- **leagan cu bancuta – 2 bucati**

leagan cu bancuta din metal vopsit in camp electrostatic
spatiu ocupat Lxlxh minim 2200x1300x2300 mm
spatiu de siguranta Lxl minim 4200x3300 mm
contine: cadru metalic, rigle lemn, leagan, acoperis
fixare pe beton

- **masuta de joaca – 1 bucata**

masuta de joaca din metal cu blat de masa din PAFS si sezut din lemn de pin min 45 mm
spatiu ocupat Lxlxh minim 2600x2600x800 mm
fixare pe beton

- **balansoar metalic – 2 bucati**

balansoar metalic pentru min 2 persoane
spatiu ocupat Lxlxh minim 3000x500x950 mm
spatiu de siguranta Lxl minim 5000x2480 mm
contine: 2 scaune, 1 bara, 4 picioare
fixare in beton

- **dale pentru nisip – 109 mp**

dale pentru nisip din cauciuc reciclabil
spatiu ocupat Lxlxh minim 1000x1000x30 mm

- **leagan posturi cauciuc – 1 bucata**

leagan posturi cauciuc din metal vopsit in camp electrostatic cu 2 scaune
spatiu ocupat Lxlxh minim 2650x1400x2250 mm
spatiu de siguranta Lxl minim 4800x4400 mm
contine: bare cadru, min 2 leagane, lant
fixare in beton

- **balansoar pe arc – 1 bucata**

balansoar pe arc cu figurina 3D
spatiu ocupat Lxlxh minim 900x450x1000 mm
spatiu de siguranta Lxl minim 2900x2450 mm
contine: 1 scaun, 2 figurine rata, 1 arc, 1 suport montare arc

- **balansoar pe arc – 1 bucata**

balansoar pe arc cu figurina 3D
spatiu ocupat Lxlxh minim 700x200x600 mm
spatiu de siguranta Lxl minim 2700x2200 mm
contine: 1 figurina cal, 1 arc, 1 suport montare arc

- **carusel cu bancheta – 1 bucata**

carusel cu bancheta din metal vopsit in camp electrostatic si bancute din PAFS
spatiu ocupat Dxh minim 1800x700 mm
spatiu de siguranta D minim 4800 mm

contine: 2 bancute, cadru metalic, maner
fixare in beton

- **rama groapa de nisip – 1 bucata**

rama groapa de nisip din lemn de pin min 45 mm
spatiu ocupat Lxlxh minim 2500x2500x300 mm
spatiu de siguranta Lxl minim 4500x4500 mm
contine: rama nisip, min 4 scaune
fixare in beton

- **cos gunoi – 2 bucati**

cos gunoi din metal si capac din PAFS
volum minim 60 l

3. Numarul locuitorilor deserviti direct de Proiectul „Achizitie de echipamente pentru parc de joaca in localitatea Borozei, Comuna Borod, judetul Bihor” sunt:

Numarul locuitorilor deserviti direct de proiect	Numarul locuitorilor deserviti direct de proiect sunt locuitorii comunei BOROD, respectiv 3843 locuitori
--	--

4. Numarul operatorilor economici deserviti direct de Proiect – nu este cazul.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ioan DULOVET

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BOROD,
Ileana BUTIRI