

**ROMÂNIA**  
**JUDETUL BOTOȘANI**  
**MUNICIPIUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul „Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 2 sc. A, B, C, D, E și F, strada Cuza Vodă din municipiul Botosani”

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,**

analizând propunerea domnului Ovidiu Iulian Portariuc privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul “Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 2 sc. A, B, C, D, E și F, strada Cuza Vodă din municipiul Botosani”,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investitii, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

Art.1 Se aprobă documentatia tehnico-economică a proiectului “Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 2 sc. A, B, C, D, E și F, strada Cuza Vodă din municipiul Botosani”.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 2 sc. A, B, C, D, E și F, strada Cuza Vodă din municipiul Botosani”, prevăzuți în anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,  
Consilier, Florin Ioan Ghiorghită

Contrasemnează,  
Secretar, Ioan Apostu

Botosani, 28 martie 2014  
Nr. 80

**ROMÂNIA**  
**JUDETUL BOTOȘANI**  
**MUNICIPIUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL LOCAL**

**Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 80 din 28.03.2014**

Denumirea obiectivului de investitii: ***“Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 2 sc. A, B, C, D, E si F, strada Cuza Vodă din municipiul Botosani”***

1.Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA: **2.365.781,19 lei**  
**532.545,74 euro**

din care:

- constructii-montaj (C+M) **2.184.356,72 lei**  
**491.706,45 euro**

(1 euro = 4,4424 lei),

Ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

- 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;
- 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publică Locală și Asociația de proprietari.

2. Eșalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul I;

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Investitie | <b>2.365.781,19 lei</b> |
| C+M        | <b>2.184.356,72 lei</b> |

- anul II - nu este cazul

3. Durata de realizare a investitiei: 3 (luni);

4. Capacități (în unități fizice și valorice):

**Str. Cuza Vodă nr.2 , TOTAL SCĂRILE: A,B,C,D,E,F,**

| Nr. crt. | Date tehnice                                  | UM | Valori de referință |                   |
|----------|-----------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|
|          |                                               |    | De inloc.           | Total             |
| 1.       | Regim de înălțime                             | -  |                     | P + 6E            |
| 2.       | Înălțime liberă de nivel                      | m  |                     | 2,59              |
| 3.       | Tip acoperiș                                  | -  |                     | Șarpantă + terasă |
| 4.       | A <sub>dc</sub> – arie desfășurată construită | mp |                     | 11332,56          |
| 5.       | A <sub>c</sub> – arie construită              | mp |                     | 1993,32           |
| 6.       | A <sub>u</sub> – arie utilă încălzită clădire | mp |                     | 8965,89           |

|     |                                                                                        |    |          |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|
| 7.  | $A_{fo}$ – arie fatdă parte opacă din care:                                            | mp | 5614,00  | 5614,00 |
| 8.  | $A_{fo}$ – arie fatadă parte opacă – termosistem existent                              | mp | -        | 89,92   |
|     | $A_{fo}$ – arie parte opacă - parapeti balcoane                                        | mp | 2274,00  | 2274,00 |
|     | $A_{fo}$ – arie fatdă parte opacă – termosistem propus:                                | mp | 3340,00  | 3340,00 |
| 9.  | $A_{fv}$ – arie fatadă parte vitrată, din care:                                        | mp | 1108,20  | 2936,77 |
|     | $A_{fv}$ – arie fatadă parte vitrată- existente din PVC care NU se înlocuiesc          | mp | -        | 926,77  |
|     | $A_{fv}$ – arie fatadă parte vitrată- existente din lemn care se înlocuiesc            | mp | 248,20   | 248,20  |
|     | $A_{fv}$ - arie fatadă parte vitrată (vitrine) existente din PVC care NU se înlocuiesc | mp | -        | 901,80  |
|     | $A_{fv}$ - arie fatadă parte vitrată (vitrine) existente din PVC care se înlocuiesc    | mp | 860,00   | 860,00  |
|     | $A_{fv}$ - arie fatadă parte vitrată- ușă acces                                        | mp | -        | -       |
| 10. | $A_{pod}$ – plașeu superior (pod) +terasă                                              | mp | 1986,00  | 1986,00 |
| 11. | $A_{ps}$ – plașeu subsol                                                               | mp | -        | -       |
| 12. | $A_{inv}$ – arie învelitoare                                                           | mp | 2750,00  | 2750,00 |
| 13. | $A_{anv}$ – arie anvelopă                                                              | mp | 5770,00  |         |
| 14. | $V_u$ - volum util spati încălzit                                                      | mc | 23221,66 |         |
| 15. | Raportul între aria fatadei parte vitrată și aria utilă a clădirii                     | -  | 0,022    |         |
| 16. | Indice de formă a clădirii                                                             |    |          | 0,394   |

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

- consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător a blocului izolat termic:

$$q = 131,40 \text{ kwh/mp.an}$$

- economia anuala de energie:

$$\Delta Q = 60,18 \%$$

- reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2:

$$\Delta E_{CO2} = 40,02$$

kg/mp.an

Președinte de ședință,  
Consilier, Florin Ioan Ghiorghită

Contrasemnează,  
Secretar, Ioan Apostu