

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul “Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botosani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Ovidiu Iulian Portariuc privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul “Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botosani”,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiții, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului “Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botosani”.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botosani”, prevăzuți în anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier, Florin Ioan Ghiorghită

Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

Botosani, 28 martie 2014
Nr. 81

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 81 din 28.03.2014

Denumirea obiectivului de investiții: **“Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botoșani”**

1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 561.922,41 lei
126.490,73 euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) **471.332,68 lei**
106.098,66 euro

(1 euro = 4,4424 lei),

Ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

- 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;
- 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publică Locală și Asociația de proprietari.

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I;

Investitie	561.922,41 lei
C+M	471.332,68 lei

- anul II - nu este cazul

3. Durata de realizare a investiției: 3 (luni);

4. Capacități (în unități fizice și valorice):

STR. VICTORIEI				
nr. crt.	Date tehnice	UM	Valori de referință	
			De înlocuit	Total
1	Regim de înălțime	-		S+P+6E
2	Înălțime liberă de nivel	m		2.50
3	Tip acoperiș	-		Terasa necirculabila
4	Acd – arie construita desfasurata	mp		1846.85
5	Au-arie utila incalzita clădire	mp		1142.76
6	Afo-arie fațadă parte opacă din care:	mp	1104.20	1104.20
	Afo-arie fațadă parte opacă – termosistem existent	mp	-	-
	Afo-arie fațadă parte opacă – parapet balcon	mp	424.50	424.50
	Afo-arie fațadă parte opacă – termosistem propus	mp	530 +149.70	530 +149.70
7	Afv- arie fațadă parte vitrată din care:	mp	155.75	314.35
	Afv – arie fatada parte vitrata –existente din PVC care	mp	-	158.60

	nu se inlocuieste			
	Afv – arie fatada parte vitrata – existenta din lemn care se inlocuieste	mp	35.40	35.40
	Afv – arie fatada parte vitrata – inchidere balcoane	mp	120.35	120.35
	Afv – arie fatada parte vitrata – usa acces	mp	-	-
8	Ater - arie terasa	mp	403.90	403.90
9	As- Arie planseu peste subsol		-	-
10	Aanv- arie Anvelopă	mp	1785.05	
11	Vu- volum util spatiu incalzit	mc	2856.90	
12	Raportul dintre aria fatadei parte vitrata si aria utila a cladirii	-	0.27	
13	indice de forma al cladiri (Au/Vu)	-	0.4	

5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția:

- consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător a blocului izolat termic:

q = 161,14 kwh/mp.an

- economia anuala de energie:

ΔQ = 44,67 %

- reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2:

ΔE CO2 = 34,50 kg/mp.an

**Președinte de ședință,
Consilier, Florin Ioan Ghiorghită**

**Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu**