

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚII AI
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„REABILITARE TERMICĂ PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE LA ȘCOLA GENERALĂ ”MIRCEA SANTIMBREANU” BRAD”**

- VALOARE TOTALĂ **6.940.725,08,78 lei cu TVA inclus**, respectiv **5.859.976,82 lei fără TVA** ;
- C+M **3.919.218,48 lei cu TVA inclus**, respectiv **3.293.460,91 lei fără TVA** .

CAPACITĂȚI FIZICE:

- 1. Izolație termică planșeu pe sol cu polistiren expandat de 5 cm cu înlocuirea parchetului**
- 2. Izolație termică pereți exteriori cu vată mineral-bazaltică în grosime de 15 cm și cu mortar decorativ de fațadă**
- 3. Izolare soclu cu tencuială permeabilă**
- 4. Izolarea planșeului sub șarpantă cu plăci de vată bazaltică 20 cm și protecție cu mortar de ciment**
- 5. Reabilitarea șarpantei și înlocuirea învelitorii**
- 6. Reabilitarea rețelelor de instalații electrice și utilizarea corpurilor de iluminat cu tehnologie LED**
- 7. Eliminarea încălzirii cu centrală termică pe lemn și încălzirea cu pompe de căldură**
- 8. Montarea de panouri solare presurizate pentru încălzirea apei**
- 9. Montarea de panouri fotovoltaice cu acumulator pentru iluminat pe timp de noapte**
- 10. Reabilitarea rețelelor de apă canal și înlocuirea obiectelor sanitare**

Inițiator
Primar
CAZACU FLORIN