

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea
SNTGN „Transgaz” SA asupra unui teren proprietatea orașului Breaza**

Având în vedere referatul de aprobare nr. 26634/18.09.2024, întocmit de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul orașului Breaza;

Ținând seama de:

- raportul de specialitate nr.26758/20.09.2024, întocmit de reprezentantul Compartimentului agricol și cadastru;
- raportul de specialitate nr.26748/20.09.2024 întocmit de dna Tudor Ruxandra, consilier juridic;
- avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanțe...comerț și servicii din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza;
- avizul juridic nr. 26761/20.09.2024, al secretarului general al orașului Breaza;

În conformitate cu prevederile:

- art. 749-772 din noul Cod Civil;
- art.12 alin.(14), art. 109 lit. a și b, art. 110, art. 111 alin. (1) și (2) lit. a, și lit. b, art.112, art. 113, art. 130 alin. (2) lit h și art. 138 alin. (2) lit d din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 alin.(2) lit.”c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a” coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.(1)Aprobă constituirea cu titlu gratuit a unui drept de uz și servitute în favoarea SNTGN „Transgaz” SA, asupra terenului în suprafață de 808, situat în Breaza, identificat prin T 35, P3025 aparținând domeniului privat al orașului Breaza;

(2) Suprafața de teren este identificată în Planul care constituie anexa 1 la prezenta.

Art.2. Dreptul de uz și servitute pentru terenul menționat la art. 1 se constituie în vederea executării lucrării „Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 200 Racord SRM Cornu, la traversarea aeriană a râului Prahova, în zona loc. Cornu, jud. Prahova”.

Art.3. Se împuternicește Primarul orașului Breaza să semneze convenția de constituire a unui drept de uz și servitute în favoarea SNTGN ”Transgaz” SA.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administrație Publică, Juridic, Resurse Umane, Salarizare și Relații Publice: Instituția Prefecturii Prahova, Primarului orașului Breaza, Consilierului juridic, Compartimentul agricol și cadastru, Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei orașului Breaza, SNTGN "Transgaz" SA.

**Președinte de ședință,
Consilier local,
Vîjeu Simona Liliana**



**Contrasemnează,
Secretar general oraș,
Goran Maria Cătălina**



**Breaza 26 septembrie 2024
Nr.108**

Age	Sex	Height (cm)	Weight (kg)	Lean body mass (kg)	Lean body mass (kg/m ²)	Lean body mass (kg/m ^{2.75})
1	M	160	55.4	35.4	2.21	1.75
2	F	150	32.2	20.9	1.46	1.15
3	F	160	52.6	33.4	2.10	1.65
4	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
5	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
6	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
7	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
8	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
9	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
10	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
11	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
12	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
13	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
14	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
15	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
16	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
17	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
18	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
19	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
20	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
21	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
22	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
23	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
24	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
25	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
26	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
27	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
28	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
29	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
30	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
31	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
32	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
33	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
34	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
35	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
36	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
37	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
38	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
39	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
40	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
41	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
42	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
43	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
44	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
45	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
46	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
47	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
48	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
49	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
50	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
51	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
52	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
53	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
54	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
55	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
56	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
57	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
58	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
59	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
60	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
61	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
62	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
63	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
64	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
65	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
66	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
67	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
68	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
69	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
70	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
71	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
72	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
73	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
74	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
75	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
76	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
77	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
78	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
79	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
80	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
81	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
82	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
83	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
84	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
85	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
86	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
87	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
88	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
89	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
90	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
91	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
92	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
93	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
94	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
95	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
96	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
97	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
98	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
99	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00
100	F	170	71.1	45.8	2.52	2.00

Pat	No-Op	80°C	90°C	100°C
10	407131.261	354421.104		
10	407125.160	354421.104	11.35	
11	407107.100	354421.104	20.00	
11	407107.100	354421.104	20.00	
12	407097.164	354421.104	20.00	
13	407115.215	354421.104	20.00	
14	407094.103	354421.104	3.34	
15	407094.103	354421.104	3.34	
16	407094.103	354421.104	16.00	
17	407094.103	354421.104	16.00	
17	407126.260	354421.104	0.72	
17	407131.651	354421.104	4.78	

Fig. 1. The results of the experiment.

	x	y	z
1	407 128 737	554 427 880	437 59 (cul metalic)
2	407 093 131	554 363 019	440 93 (cul metalic)

plot	x	y
1	407183.044	554459.532
2	407183.83	554459.532
3	407181.027	554460.75
4	407158.882	554481.428
5	407158.981	554482.057
6	407157.840	554462.018
7	407156.920	554463.319
8	407155.889	554462.960
9	407155.889	554462.960
10	407153.858	554465.731
11	407152.837	554465.843
12	407151.816	554468.474
13	407150.289	554467.864
14	407148.597	554468.838

2057
2618
3319
3950
4581
5212
5843
6474
7105
7736

X
 ZAT SPRE CONFORMITATE
 MARIA BREAZA, JUD. PRAHOVA
 JUDETEL PRAHOVA
 PRIMARIA ORASULUI BREAZA
 CERTIFICAT AMPLASAMENTUL
 PRIMAR, ARHITECT SEF,
 MARIA BREAZA
 16/11/2011
 14-05-2012
 14-05-2012

20 407145 393 554474 683-din aval

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847

LEGENDA - LUORARI PROIECTATE
Zid de sprijin mal stang. din beton armat pe pîcîi forat. l = 25m
locuitorii amonte din gabioane

Borna schimbare direct
Priza de potential

1. *Il primo gruppo*

Rampa de acces în abie

[illegible][illegible]

PRESENTE de SIMONA
CONSIGLIO LOCAL
+ *[Signature]*
VIGIL SIMONA GIULIA

SECRETAR GENERAL OCHA
GORAN MARA CHAIRMAN