

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

privind declararea de uz și interes public a unor bunuri realizate în cadrul proiectului CL7- "Extindere rețea de canalizare în orașul Breaza, jud. Prahova", finanțat și realizat prin Programul Operațional Sectorial Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9720/21.03.2024 formulat de dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul orașului Breaza;

Ținând seama de:

- raportul de specialitate nr. 9794/21.03.2024 întocmit de șeful Serviciului Financiar Contabil- dna Sichim Elena;
- raportul de specialitate nr. 9847/22.03.2024 întocmit de reprezentantul Biroului urbanism și amenajarea teritoriului;
- avizul Comisiei pentru prognoza... buget finante, administrarea domeniului public și privat comerț și servicii din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza;
- Procesul-Verbal nr. 26100/22.08.2024 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al orașului Breaza, actualizată prin Dispoziția Primarului nr. 10/2021;

- avizul nr. 9928/22.03.2024 al secretarului general al orașului Breaza;

În conformitate cu prevederile:

- art. 2 lit. j, 10 alin. (6) din Legea 51/2006, serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3, lit. e și art. 4 alin. (3) din Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, aprobate prin HG nr. 392/2020;
- art. 129 alin. (1), (2) lit. c, art. 286 alin. (1) și alin. (4), art. 289 alin. (1)-(4), pct. 4 din Anexa 4 la OUG nr. 57/2019 Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. (1), alin. (3) lit. g din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Aprobă declararea ca bunuri de uz și interes public a rețelelor de canalizare și a stațiilor de pompare ape uzate, lucrări realizate în cadrul Proiectului CL7- "Extindere rețea de canalizare în orașul Breaza, jud. Prahova", finanțat și realizat

prin Programul Operațional Sectorial Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare, identificate în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.Bunurile menționate în prezenta hotărâre vor face obiectul actualizării Inventarului domeniului public al orașului Breaza, la Cap. Rețele, branșamente, centrale termice și alte asemenea bunuri destinate prestărilor de servicii locale, secțiunea bunuri imobile, atestat prin HG nr. 25/2008, conform procedurilor prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, aprobate prin HG nr. 392/2020.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administrație Publică Locală: Instituției Prefectului Prahova, Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului și Serviciului Financiar Contabil din cadrul Primăriei orașului Breaza.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Richea Gheorghe

Breaza, 28 martie 2024
Nr.36



Contrasemnează,
p. Secretar general oraș,
Toader Elena Geanina

ANEXĂ la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL BREAZA nr. 36/28.03.2024

REȚELE, BRANȘAMENTE, CENTRALE TERMICE ȘI ALTE ASEMENEA BUNURI DESTINATE PRESTĂRILOR DE SERVICII LOCALE
CAPITOLUL

BUNURI IMOBILE						
Nr Crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau după caz, dării în folosință	Valoarea de inventar (RON)	Situația juridică actuală* – Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0	1	2	3	4	5	6
1		Rețea canalizare str. 1 Mai	Lungime 1665,5 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-55, nr. racorduri-115 nr. cadastral 31042	2023	1.833.473,36	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
2		Rețea canalizare Aleea George Coșbuc	Lungime 246 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-7, nr. racorduri-23 nr. cadastral 30561	2023	286.243,95	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
3		Rețea canalizare str. Copenhaga	Lungime 171,4 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-4, nr. racorduri-13 nr. cadastral 30789	2023	222.725,41	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
4		Rețea canalizare str. Ion Creangă	Lungime 260,6 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-6, nr.	2023	311.816,72	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și

5		Rețea canalizare str. Ocinei	racorduri-20 nr. cadastral 30993, 30547 Lungime 4.836,3m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, Lungime -89,1 Diametru- De250 Material-PEID nr. cămine-149, nr. racorduri-218 nr. cadastral 30971, 30970, 30968, 31065, 31071, 31072, 31142, 31054	2023	4.820.701,13	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
6		Rețea canalizare str. Surdești	Lungime 1.105,3 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, Lungime 171,5 m Diametru-De 250 Material- PEID nr. cămine-52, nr. racorduri-50 nr. cadastral 31055, 31183	2023	1.343.934,35	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
7		Rețea canalizare Fdt. Țurlei	Lungime 667,3 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-32, nr. racorduri-19 nr. cadastral 30313, 30293	2023	619.467,84	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
8		Rețea canalizare str. Răfacea	Lungime 515,8 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-26, nr. racorduri-25 nr. cadastral 30981, 30979, 30948, 31116	2023	523.930,24	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
9		Rețea canalizare str. Drum Nou	Lungime 1708,5 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-55, nr. racorduri-67 nr. cadastral 31007, 30955, 30962, 30957	2023	1.643.668,35	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

10	Rețea canalizare str. Valea cu Apă	Lungime 433,3 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-16, nr. racorduri-26 nr. cadastral 31201	2023	446.761,63	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
11	Rețea canalizare str. Tudosești	Lungime 450,8 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-22, nr. racorduri-13 nr. cadastral 31040	2023	417.168,97	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
12	Rețea canalizare str. Parâng	Lungime 139,5 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-4, nr. racorduri-5 nr. cadastral 30888	2023	117.826,67	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
13	Rețea canalizare str. Caraiman	Lungime 768,4 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN16, nr. cămine-23 nr. racorduri-66 nr. cadastral 30961	2023	891.461,52	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
14	Rețea canalizare str. Rândunelelor	Lungime 397 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-15, nr. racorduri-33 nr. cadastral 30878	2023	464.571,13	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
15	Rețea canalizare str. Victoriei	Lungime 978,8 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-25, nr. racorduri-97 nr. cadastral 30826, 30828	2023	1.239.047,81	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
16	Rețea canalizare str.	Lungime 127,2 m	2023	177.449,00	Protocol de predare-

	Jiului	Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-5 nr. racorduri-15 nr. cadastral 30873			primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
17	Rețea canalizare str. Păcii	Lungime 1011,5 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN16, nr. cămine-55 nr. racorduri-42 nr. cadastral 26295, 31098	2023	1.011.447,19	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
18	Rețea canalizare str. Națiunii	Lungime 259 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-9 nr. racorduri-22 nr. cadastral 30930, 31106	2023	324.004,59	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
19	Rețea canalizare str. Oltului	Lungime 113,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-4, nr. racorduri-12 nr. cadastral 31013,30790	2023	143.815,65	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
20	Rețea canalizare str. Jupân Neagoe Drăghicescu	Lungime 285,5 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-10 nr. racorduri-15 nr. cadastral 30816	2023	284.367,72	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
21	Rețea canalizare Bdul Nou	Lungime 331,3 m Diametru-De 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-9 nr. racorduri-35 nr. cadastral 30918	2023	440.550,78	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
22	Rețea canalizare Alea Toporași	Lungime 166,9 m Diametru-DN 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-4 nr.	2023	207.240,40	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr.

			racorduri-18 nr. cadastral 30852			57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
23	Rețea canalizare Aleea Bujorilor		Lungime 65,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-2 nr. racorduri-2 nr. cadastral 30856	2023	52.235,56	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
24	Rețea canalizare Aleea Teilor		Lungime 104 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-3 nr. racorduri-6 nr. cadastral 30787	2023	100.069,69	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
25	Rețea canalizare str. Plevnei		Lungime 579,1 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-17 nr. racorduri-64 nr. cadastral 30947	2023	874.488,02	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
26	Rețea canalizare str. Gării		Lungime 904,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, Lungime 633,2 m Diametru-DN 500 mm, Material-PVC, SN8 nr. cămine-53 nr. racorduri-103 nr. cadastral 31041, 31029	2023	1.947.483,92	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
27	Rețea canalizare Fdt. Goarnei		Lungime 131,9 m Diametru-Dn 400 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-8, nr. racorduri-10 nr. cadastral 30915	2023	158.315,65	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
28	Rețea canalizare str. Sulfinelor		Lungime 214,6 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-12, nr.	2023	194.979,11	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr.

29			Rețea canalizare str. Libertății	racorduri-5 nr. cadastral 30859				57/2019, cu modificările și completările ulterioare
				Lungime 112,8 m Diametru-DN 300 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-7, nr. racorduri-72 nr. cadastral 30907	2023	473.920,89	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare	
30			Rețea canalizare str. Zorile	Lungime 136,8 m Diametru-Dn 400 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-9 nr. racorduri-6 nr. cadastral 30824	2023	139.826,22	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare	
31			Rețea canalizare Intr. Parfumului	Lungime 120,7 m Diametru-DN 400 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-5, nr. racorduri-9 nr. cadastral 30822	2023	133.174,79	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare	
32			Rețea canalizare Fdt. Șipot	Lungime 55,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-1, nr. racorduri-2 nr. cadastral 30960, 30950	2023	49.630,59	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare	
33			Rețea canalizare Str. Muncii	Lungime 1010 m Diametru-Dn 250 mm, Lungime 79,9 m Diametru-De 250 mm Material-PVC, SN8, nr. cămine-38, nr. racorduri-82 nr. cadastral 31067	2023	1.235.843,29	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare	
34			Rețea canalizare Str. Murelor	Lungime 224,6 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-15, nr. racorduri-11	2023	236.911,33	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și	

			31064				completarile ulterioare
35		Rețea canalizare Str. Frunzelor	Lungime 1.076,7m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-46, nr. racorduri-48 nr. cadastral 31133	2023	1.075.572,61		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
36		Rețea canalizare Str. Cireșului	Lungime 171,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-7, nr. racorduri-9 nr. cadastral 30932	2023	168.117,18		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
37		Rețea canalizare Str. Crăițelor	Lungime 89,3m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-5, nr. racorduri-5 nr. cadastral 30983	2023	95.298,82		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
38		Rețea canalizare Str. Mureșului	Lungime 1121,8m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-41, nr. racorduri-53 nr. cadastral 31096	2023	1.105.292,50		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
39		Rețea canalizare Str. Retezat	Lungime 249,3m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-16, nr. racorduri-13 nr. cadastral 30928	2023	272.809,70		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
40		Rețea canalizare Str. Dorobanți	Lungime 1053,7m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-51, nr. racorduri-47 nr. cadastral 31111	2023	1.051.471,85		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare

41	Rețea canalizare Str. Orădia	Lungime 198,1m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-12, nr. racorduri-2 nr. cadastral 31067	2023	161.827,29	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
42	Rețea canalizare Str. Pescăruș	Lungime 660,5m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-31, nr. racorduri-27 nr. cadastral 31085	2023	655.693,56	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
43	Rețea canalizare Str. Salcânilor	Lungime 403,1m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-18, nr. racorduri-24 nr. cadastral 30754, 30819	2023	477.923,34	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
44	Rețea canalizare Str. Privighetorilor	Lungime 429m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-26, nr. racorduri-22 nr. cadastral 31069	2023	474.156,90	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
45	Rețea canalizare Str. Margaretelor	Lungime 198,3m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-7, nr. racorduri-14 nr. cadastral 30939	2023	212.111,36	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
46	Rețea canalizare Str. Vișinului	Lungime 260,2m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-13, nr. racorduri-11 nr. cadastral 31114, 31132	2023	256.218,65	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
47	Rețea canalizare Str. Duzilor	Lungime 142,4 m Diametru-Dn 250 mm,	2023	148.830,12	Protocol de predare-primire din 04.08.2023

			Material-PVC, SN4, nr. cămine-10, nr. racorduri-6 nr. cadastral 30926, 31119			Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
48		Rețea canalizare Str. Căprioarelor	Lungime 807,1m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-40, nr. racorduri-9 nr. cadastral 31047	2023	643.103,47	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
49		Rețea canalizare Str. Mălinului	Lungime 103,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-6, nr. racorduri-2 nr. cadastral 30956	2023	88.840,00	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
50		Rețea canalizare Fdt. Teilor	Lungime 91,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-4, nr. racorduri-1 nr. cadastral 30974, 30917, 30261, 29757	2023	68.654,25	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
51		Rețea canalizare Fdt. Coacăzelor	Lungime 351m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, Lungime 131m Diametru-Dn 250 mm, Material-PEID nr. cămine-14, nr. racorduri-20 nr. cadastral 30801	2023	450.211,62	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
52		Rețea canalizare Str. Tălii	Lungime 1324,8 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-48, nr. racorduri-42 nr. cadastral 30949, 30966, 31074	2023	1.182.698,97	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
53		Rețea canalizare Str.	Lungime 1153,3 m	2023	1.230.212,83	Protocol de predare-

	Viitorului	Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-32, nr. racorduri-70 nr. cadastral 31034, 23881			primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
54	Rețea canalizare Str. Pădurii	Lungime 78,9 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-5, nr. racorduri-3 nr. cadastral 30621	2023	77.629,87	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
55	Rețea canalizare Fdt. Plantelor	Lungime 244,8 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-7, nr. racorduri-16 nr. cadastral 30791	2023	248.534,78	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
56	Rețea canalizare Str. Dumbrava Roșie	Lungime 291,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-10, nr. racorduri-21 nr. cadastral 30967, 26297	2023	312.745,89	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
57	Rețea canalizare Str. Erou Slt. Mihai Opriș	Lungime 295,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-10, nr. racorduri-18 nr. cadastral 26307, 31112	2023	302.642,36	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
58	Rețea canalizare Str. Mărășești	Lungime 265,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-11, nr. racorduri-20 nr. cadastral 31059	2023	303.628,00	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
59	Rețea canalizare Str. Pajiștei	Lungime 384,6m Diametru-Dn 250 mm,	2023	344.196,94	Protocol de predare- primire din 04.08.2023

			Material-PVC, SN8, nr. cămine-18, nr. racorduri-12 nr. cadastral 30997				Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
60		Rețea canalizare Aleea Aviatorilor	Lungime 195,3 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-5, nr. racorduri-14 nr. cadastral 30851	2023	219.334,99		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
61		Rețea canalizare Str. Bucegi	Lungime 919,5 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-26, nr. racorduri-105 nr. cadastral 31012	2023	1.268.487,68		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
62		Rețea canalizare Str. Ștefan cel Mare	Lungime 612,3 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-17, nr. racorduri-58 nr. cadastral 30990, 23879	2023	757.486,44		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
63		Rețea canalizare Str. Zimbrului	Lungime 136,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-4, nr. racorduri-10 nr. cadastral 30777	2023	142.976,31		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
64		Rețea canalizare Str. Plt. Rădulescu	Lungime 1615,3 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-62, nr. racorduri-106 nr. cadastral 31014	2023	1.886.491		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
65		Rețea canalizare Str. Cap. Dumitrache	Lungime 586,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-22, nr. racorduri-60	2023	774.414,34		Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

			nr. cadastral 23868, 30972			completarile ulterioare
66	Rețea canalizare Aleea Călugăreni		Lungime 340,9 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-12, nr. racorduri-32 nr. cadastral 30920	2023	430.152,95	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
67	Rețea canalizare Str. Morii		Lungime 601,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-26, nr. racorduri-50 nr. cadastral 31083, 26293	2023	760.414,52	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
68	Rețea canalizare Al. Parcului		Lungime 325,1 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-9, nr. racorduri-22 nr. cadastral 31068	2023	433.725,20	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
69	Rețea canalizare Str. Al. I Cuza		Lungime 526,4 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-16, nr. racorduri-41 nr. cadastral 30942	2023	583.372,72	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
70	Rețea canalizare Str. Ardealului		Lungime 251,3 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-10, nr. racorduri-22 nr. cadastral 30886	2023	315.101,78	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
71	Rețea canalizare Str. Armata Poporului		Lungime 575,5 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-20, nr. racorduri-61 nr. cadastral 23876, 31091	2023	782.021,59	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare

72	Rețea canalizare Str. Armoniei	Lungime 987,4 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-39, nr. racorduri-73 nr. cadastral 30898	2023	1.151.469,87	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
73	Rețea canalizare Str. Banatului	Lungime 577,8 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-24, nr. racorduri-35 nr. cadastral 31000	2023	605.825,82	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
74	Rețea canalizare Str. Carierei	Lungime 411,8 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-12, nr. racorduri-40 nr. cadastral 31025	2023	522.893,04	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
75	Rețea canalizare Str. Carpați	Lungime 617,3 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, Lungime 62 m Diametru-De 250 mm, Material-PEID nr. cămine-29, nr. racorduri-21 nr. cadastral 30902	2023	604.209,23	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
76	Rețea canalizare Aleea Cerna	Lungime 141,9 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-8, nr. racorduri-7 nr. cadastral 30827	2023	143.281,10	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
77	Rețea canalizare Str. Col. Dr. Popovici	Lungime 272,1 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-9, nr. racorduri-21 nr. cadastral 30910, 31104, 31102	2023	347.985,66	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

78	Rețea canalizare Str. Colinei	Lungime 699,8 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, Lungime 448,1 m Diametru-De 250 mm, Material-PEID, nr. cămine-35, nr. racorduri-49 nr. cadastral 30943	2023	1.401.975,29	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
79	Rețea canalizare Fdt. Coștilei	Lungime 135,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-5, nr. racorduri-10 nr. cadastral 30925	2023	151.194,51	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
80	Rețea canalizare Str. Crizantemelor	Lungime 259,3 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-12, nr. racorduri-19 nr. cadastral 30954	2023	296.481,62	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
81	Rețea canalizare Str. Dunării	Lungime 117,8 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-4, nr. racorduri-12 nr. cadastral 30991, 30913	2023	164.220,27	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
82	Rețea canalizare Bdul Eroilor	Lungime 52,5 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-2, nr. racorduri-3 nr. cadastral 31035	2023	56.320,28	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
83	Rețea canalizare Str. Eternității	Lungime 311,1 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-7, nr. racorduri-25 nr. cadastral 30820	2023	354.910,73	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

84	Rețea canalizare Str. Fragilor	Lungime 189,3 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-8, nr. racorduri-12 nr. cadastral 30780, 31015	2023	188.466,28	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
85	Rețea canalizare Str. Frâșinetului	Lungime 473,6 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-12, nr. racorduri-51 nr. cadastral 30986	2023	643.045,56	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
86	Rețea canalizare Str. Ghindei	Lungime 241,9 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-8, nr. racorduri-13 nr. cadastral 30781	2023	231.994,16	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
87	Rețea canalizare Str. Griviței	Lungime 153,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-5, nr. racorduri-2 31087, 31095, 26287	2023	138.436,39	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
88	Rețea canalizare Str. Gen. Ion Manolescu	Lungime 255,6 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-7, nr. racorduri-23 nr. cadastral 30914	2023	316.477,86	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
89	Rețea canalizare Fdt. Lăcrămioarei	Lungime 120,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-4, nr. racorduri-9 nr. cadastral 30838	2023	133.241,02	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
90	Rețea canalizare Str. Micșunelilor	Lungime 483,36 m Diametru-Dn 250 mm,	2023	501.744,63	Protocol de predare-primire din 04.08.2023

			Material-PVC, SN8, nr. cămine-20, nr. racorduri-30 nr. cadastral 30869, 30889			Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
91		Rețea canalizare Str. Mihai Eminescu	Lungime 243,1 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-6, nr. racorduri-30 nr. cadastral 30520, 30522	2023	356.049,05	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
92		Rețea canalizare Str. Moldovei	Lungime 323,9 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-11, nr. racorduri-23 nr. cadastral 30908	2023	361.814,61	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
93		Rețea canalizare Str. Munteniei	Lungime 106,6 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-5, nr. racorduri-4 nr. cadastral 31089	2023	96.671,27	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
94		Rețea canalizare Alea Nucilor	Lungime 344,3 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-9, nr. racorduri-18 nr. cadastral 30779	2023	347.353,59	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
95		Rețea canalizare str. Oituz	Lungime 258,8 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-15, nr. racorduri-21 nr. cadastral 30964, 26291	2023	336.930,81	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
96		Rețea canalizare str. Lazului	Lungime 634 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-25, nr. racorduri-42	2023	690.285,79	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

			nr. cadastral 31080			completarile ulterioare
97	Rețea canalizare str. Pandurilor		Lungime 209,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-9, nr. racorduri-21 nr. cadastral 31081	2023	271.223,25	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
98	Rețea canalizare str. Panselelor		Lungime 250,9 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-7, nr. racorduri-16 nr. cadastral 30922	2023	261.543,25	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
99	Rețea canalizare str. Parâng		Lungime 508,5 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-17, nr. racorduri-26 nr. cadastral 30888	2023	496.178,24	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
100	Rețea canalizare str. Plaiului		Lungime 1329 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-44, nr. racorduri-97 nr. cadastral 26290, 30977	2023	1.533.095,53	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
101	Rețea canalizare str. Poienitei		Lungime 1526,4 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-52, nr. racorduri-148 nr. cadastral 30795	2023	2.025.353,73	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
102	Rețea canalizare str. Porumbari		Lungime 94,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-4, nr. racorduri-16 nr. cadastral 30927	2023	162.186,54	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare

103	Rețea canalizare str. Primăverii	Lungime 376,6 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, Lungime 39,1 m Diametru-Dn 500 mm, Material-PVC, SN8 nr. cămine-30, nr. racorduri-5 nr. cadastral 31075	2023	392.719,41	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
104	Rețea canalizare str. Prundului	Lungime 588,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-31, nr. racorduri-21 nr. cadastral 31088, 31502	2023	584.203,95	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
105	Rețea canalizare str. Răsăritului	Lungime 393,9 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-15, nr. racorduri-40 nr. cadastral 30923	2023	534.702,45	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
106	Rețea canalizare str. Războieni	Lungime 344,5 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-14, nr. racorduri-43 nr. cadastral 30552	2023	508.302,60	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
107	Rețea canalizare str. Rucăreni	Lungime 391,5 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-17, nr. racorduri-33 nr. cadastral 31090, 23864	2023	503.908,93	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
108	Rețea canalizare str. Rugului	Lungime 253,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-11, nr. racorduri-22 nr. cadastral 30796	2023	299.881,39	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

109	Rețea canalizare Aleea Someș	Lungime 546,1 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-21, nr. racorduri-26 nr. cadastral 30885, 30982	2023	523.122,96	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
110	Rețea canalizare str. Sunătorii	Lungime 2094,7 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-79, nr. racorduri-142 nr. cadastral 30815, 30823, 30874	2023	2.369.693,89	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
111	Rețea canalizare str. Tineretului	Lungime 330,5 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-16, nr. racorduri-31 nr. cadastral 30909	2023	423.003,64	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
112	Rețea canalizare Aleea Tudor Vladimirescu	Lungime 244,4 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-7, nr. racorduri-28 nr. cadastral 30929	2023	324.247,51	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
113	Rețea canalizare str. Valea Căruntiei	Lungime 395,2 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-20, nr. racorduri-24 nr. cadastral 31182	2023	432.459,43	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
114	Rețea canalizare str. Vasile Alecsandri	Lungime 361,1 m Diametru-Dn 250 mm, Material-PVC, SN8, nr. cămine-9, nr. racorduri-19 nr. cadastral 30788	2023	416.283,51	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
115	Racorduri canalizare DNI	nr. racorduri-56	2023	294.630,40	Protocol de predare- primire din 04.08.2023

						Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
116		Racorduri canalizare str. 23 August		nr. racorduri-216 nr. cadastral 30911, 30895, 30894, 30916, 30969, 31070	2023	1.167.032,90 Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
117		Racorduri canalizare str. 30 Decembrie		nr. racorduri-146 nr. cadastral 30904, 30905, 30953, 30896, 31018, 31028, 31016, 31017	2023	785.006,39 Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
118		Racorduri canalizare str. Miron Căproiu		nr. racorduri-133 nr. cadastral 30553, 30994	2023	653.536,81 Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
119		Racorduri canalizare str. Republicii		nr. racorduri-127 nr. cadastral 31115	2023	666.926,15 Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
120		SPAU 3, Str. Lazului		cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m ; $H_{c\min} = 3,90$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Numar pompe: 1 buc (1 sarcin) - Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turatie constantă, Producător: FLYGT , Model: FP3068.180 LT 291 , Caracteristici: Qp = 2,0 l/s, Hp = 9.0 mCA, Np = 1,7 kW	2023	133.156,54 Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

121		SPAU 4, Fdt. Plantelor	Lungime rețea refulare-78,2 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 31080	2023	194.636,61	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
122		SPAU 5, Str. Dumbrava Roșie	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m ; $H_{c\min} = 3,0 \text{ m}$; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) ; Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turajie constantă, Producător: FLYGT , Model: MP3068.170 HT 214 ; Caracteristici: Qp = 2,4 l/s, Hp = 18,8 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare -265 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30791	2023	210.812,91	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
123		SPAU 6, Str. Erou Slt. Mihai Opriș	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m ; $H_{c\min} = 3,20 \text{ m}$; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) ; Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turajie constantă. Producător: FLYGT , Model: MP3068.170 HT 212 , Caracteristici: Qp = 2,01 l/s, Hp = 20,2 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-309 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30967, 26297	2023	215.930,14	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

124			Număr pompe: 1 buc (1 sarcină), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turație constantă, Producător: FLYGT, Model: MP3068.170 HT 216, Caracteristici: Qp = 2,0 l/s, Hp = 16,3 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-322 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 26307, 31112	2023	132.674,61	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
125	SPAU 8, Str. Zimbrului		cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m; $H_{c\min} = 3,20$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400), Număr pompe: 1 buc (1 sarcină), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turație constantă, Producător: FLYGT, Model: FP3068.180 LT 291, Caracteristici: Qp = 2,0 l/s, Hp = 8,93 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-82,3 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30997	2023	163.589,58	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

126	SPAU 9, Str. Bucegi	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m; $H_{c\min} = 3,30 \text{ m}$; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400), Numar pompe: 1 buc (1 sarcina); Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turajie constantă; Producător: FLYGT; Model: MP3068.170 HT 216, Caracteristici: Qp = 2,12 l/s, Hp = 15,7 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-400 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 31012	2023	253.665,75	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
127	SPAU 10, Al. Someș	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m; $H_{c\min} = 3,30 \text{ m}$; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Numar pompe: 1 buc (1 sarcina); Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase; Electropompa este cu turajie constantă; Producător: FLYGT; Model: FP3068.180 LT 290; Caracteristici: Qp = 2,15 l/s, Hp = 11,5 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-138,4 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30885, 30982	2023	153.838,81	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
128	SPAU 11, Fdt. Țurlea	Cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,50 m; $H_{c\min} = 4,40 \text{ m}$; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Numar pompe: 1 buc (1 sarcina); Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turajie constantă; Producător: FLYGT; Model:	2023	153.423,21	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

129			SPAU 12, Fdt. Țurlea	MP3068.170 HT 214; Caracteristici: Qp = 3,78 l/s, Hp = 13,2 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-88,6 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30313, 30293 cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,50 m; $H_{c\min} = 4,30$ m; Planșul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase; Electropompa este cu turajie constantă, Producator: FLYGT, Model: MP3068.170 HT 210,- Caracteristici: Qp = 3,58 l/s, Hp = 16,7 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-137,9 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30313, 30293	2023	160.454,35	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
130			SPAU 13, Str. Drum Nou	cămin circular din elemente prefabricate din beton armat C25/30; Diametrul interior = 2,50 m; $H_{c\min} = 4,10$ m; Planșul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac 500mm x 500mm și 750mm x 1200mm din fontă ductilă clasa D400), Număr pompe: 2 buc (1 sarcina + 1 rezerva), Electropompe cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompele sunt cu turajie variabilă, cu convertizor de frecvență, Producător: FLYGT, Model: NP3102.181 SH 255; Caracteristici: Qp = 9,42 l/s, Hp = 22,6 mCA, Np = 4,2 kW; Număr toacătoare: 1 buc, Echipament pentru tocarea materialelor solide și fibroase din apa uzată, cu montaj în canal deschis, Producator: JWC Environmental, Model: Muffin Monster JWC 30005-0012-DI, Caracteristici: 111 m³h, motor 2,2 kW	2023	597.521,05	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

131		SPAU 14, Str. Drum Nou	Lungime rețea refulare-429,7 m, Diametru-DN110 mm, Material-PEID nr. cadastral 31007, 30962, 30957, 30962 cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,50 m; $H_{c\min} = 3,30$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina); Electropompă cu rotor tocat pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire stea-triunghi, Producător: FLYGT; Model: MP3127.170 HT 252; Caracteristici: Qp = 4,52 l/s, Hp = 41,4 mCA, Np = 7,4 kW Lungime rețea refulare-1400,3 m, Diametru-DN90 mm, Material-PEID nr. cadastral 31007, 30962, 30957, 30962	2023	753.351,67	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
132		SPAU 15, Str. Ocinei	cămin circular din elemente prefabricate din beton armat C25/30; Diametrul interior = 2,50 m; $H_{c\min} = 5,10$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac 500mm x 500mm și 750mm x 1200mm din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 2 buc (1 sarcina + 1 rezervă); Electropompe cu rotor cu muchii tăietoare pentru ape uzate și noroioase; Electropompele sunt cu turaj variabilă, cu convertizor de frecvență; Producător: FLYGT; Model: NP3202.185 SH 271; Caracteristici: Qp = 12,9 l/s, Hp = 85,8 mCA, Np = 47 kW; Număr toacătoare: 1 buc, Echipament pentru tocarea materialelor solide și fibroase din apa uzată, cu montaj în canal deschis, Producător: JWC Environmental, Model: Muffin Monster JWC 30005-0012-DI, Caracteristici: 111 m³h, motor 2,2 Kw Lungime rețea refulare-1241 m, Diametru-DN160 mm, Material-PEID	2023	1.356.766,72	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

133			SPAU 16, Str. Tudosești	nr. cadastral 30971, 30970, 30968, 31065, 31071, 31072, 31142, 31054 cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m ; $H_{c\min} = 3,10$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) ; Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turăție fixă, pornire directă, Producător: FLYGT , Model: MP3068.170 HT 216 , Caracteristici: Qp = 2,63 l/s, Hp = 13,8 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-147,4 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 31040	2023	153.283,29	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
134			SPAU 17, Str. Păcii	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m ; $H_{c\min} = 3,60$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) ; Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase; Electropompa este cu turăție fixă, pornire directă; Producător: FLYGT ; Model: FP3068.180 LT 291 , Caracteristici: Qp = 3,02 l/s, Hp = 7,94 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare -68,5 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 26295, 31098	2023	126.828,74	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
135			SPAU 18, Str. Col. Dr. Popovici	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,50 m ; $H_{c\min} = 4,80$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400),	2023	110.857,47	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

136		SPAU 19, Str. Ocinei	Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor cu muchii tăietoare pentru ape uzate și noroioase; Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: NP3085.160 MT Adaptive 463, Caracteristici: Qp = 3,46 l/s, Hp = 5,18 mCA, Np = 1,3 kW, Lungime rețea refulare -7 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30910, 31104, 31102	2023	146.501,13	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
137		SPAU 20, Str. Națiunii	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m; $H_{c\min} = 4,20$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: FP3068.180 LT 291, Caracteristici: Qp = 2,5 l/s, Hp = 8,46 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-112,4 m Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30971, 30970, 30968, 31065, 31071, 31072, 31142, 31054	2023	151.275,01	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

138		SPAU 21, Str. Oltului	mm, Material-PEID nr. cadastral 30930, 31106	cămin circular din elemente prefabricate; diametrul interior = 1,0 m ; $H_{c\min} = 3,10$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) ; Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT , Model: FP3068.180 LT 291 , Caracteristici: Qp = 2,0 l/s, Hp = 8,93 mCA, Np = 1,7 kW , Lungime-151 m Diametru rețea refulare-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 31013, 30790	2023	159.831,71	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
139		SPAU 22, Str. Păcii	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m ; $H_{c\min} = 4,00$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) , Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT , Model: FP3068.180 LT 291 ; Caracteristici: Qp = 2,1 l/s, Hp = 8,83 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare -97,3 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 26295, 31098	2023	140.338,36	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare	
140		SPAU 23, Str. Sunătorii	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,0 m ; $H_{c\min} = 4,30$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) ,	2023	171.521,83	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare	

141			SPAU 24, Fdt. Coștilei	Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase; Electropompa este cu pornire directă; Producător: FLYGT; Model: MP3068.170 HT 212, Caracteristici: Qp = 2,05 l/s, Hp = 22 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-179,2 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30815, 30823, 30874 cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,50 m; $H_{c\min} = 3,50$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire stea triunghi, Producător: FLYGT, Model: MP3127.170 HT 252, Caracteristici: Qp = 2,96 l/s, Hp = 46,7 mCA, Np = 7,4 kW Lungime rețea refulare-727 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30925	2023	429.115,74	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
142			SPAU 25, Str. Poieniței	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min} = 4,70$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Lungime rețea refulare-245,3 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30795	2023	198.808,28	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
143			SPAU 26, Str. Sunătorii	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min} = 3,50$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model:	2023	254.395,08	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

144			SPAU 27, Str. Micșunelilor	MP3068.170 HT 212,- Caracteristici: Qp = 2,05 l/s, Hp = 22 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-396,6m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30815, 30823, 30874	2023	145.833,70	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
145			SPAU 28, Str. Rugului	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min} = 4,30$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fonta ductila clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: MP3068.170 HT 214, Caracteristici: Qp = 2,15 l/s, Hp = 11,5 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-110,6 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30869, 30889	2023	210.103,61	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
146			SPAU 29, Str. Zorile	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min} = 3,10$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de	2023	135.084,83	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr.

147			SPAU 30, Alecea Cerna	montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: MP3068.170 HT 214, Caracteristici: Qp = 2,01 l/s, Hp = 16,1 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-100,2 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30824			57/2019, cu modificările și completările ulterioare
				cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min} = 3,20$ m; Planșeul este prevăzut cu gouri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: FP3068.180 LT 291, Caracteristici: Qp = 2,5 l/s, Hp = 8,46 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-94,4 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30827	2023	137.788,32	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
148			SPAU 31, Intr. Parfumului	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min} = 3,40$ m; Planșeul este prevăzut cu gouri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: MP3068.170 HT 214, Caracteristici: Qp = 2,42 l/s, Hp = 18,8 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-140,4 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID	2023	155.917,08	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

149		SPAU 33, Str. Morii	nr. cadastral 30822 cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m ; $H_{c\min} = 3,70 \text{ m}$; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Numar pompe: 1 buc (1 sarcina) . Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT , Model: MP3090.170 HT 252 , Caracteristici: Qp = 1,98 l/s, Hp = 40 mCA, Np = 4,3 kW Lungime rețea refulare-272 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 31083, 26293	2023	210.071,25	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
150		SPAU 34, Aleea George Coșbuc	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m ; $H_{c\min} = 3,10 \text{ m}$; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Numar pompe: 1 buc (1 sarcina) . Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT , Model: FP3068.180 LT 291 , Caracteristici: Qp = 2,0 l/s, Hp = 8,93 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-272 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30561	2023	204.612,64	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
151		SPAU 35, Str. Sulfinelor	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m ; $H_{c\min} = 4,20 \text{ m}$; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Numar pompe: 1 buc (1 sarcina) . Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT , Model:	2023	146.776,58	Protocol de predare- primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

152			SPAU 36, Str. Ciresului	MP3068.170 HT 214, Caracteristici: Qp = 2,15 l/s, Hp = 11,5 mCA, Np = 1,7 kW, Lungime rețea refulare-118,6 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30859 cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min}$ = 3,10 m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompă este cu pornire directă; Producător: FLYGT, Model: FP3068.180 LT 290, Caracteristici: Qp = 2,15 l/s, Hp = 11,5 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-156 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30932	2023	161.957,71	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OIUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
153			SPAU 37, Str. Orădia	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min}$ = 3,00 m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompă este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: FP3068.180 LT 291, Caracteristici: Qp = 2,15 l/s, Hp = 11,5 mCA, Np = 1,7 kW Lungime rețea refulare-44,4 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 31067	2023	120.687,67	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OIUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
154			SPAU 38, Bulevardul Nou	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min}$ = 3,10 m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400), Număr pompe: 1 buc (1 sarcina),-	2023	210.745,42	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OIUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

155			SPAU 39, Str. Crăițelor	Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: MP3068.170 HT 214, Caracteristici: Qp = 2,01 l/s, Hp = 16,1 mCA, Np = 1,7 kW Lungime reșea refulare-311,1 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30918 cămin circular din elemente prefabricate, Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min} = 3,20$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina), Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: FP3068.180 LT 290, Caracteristici: Qp = 1,97 l/s, Hp = 11,7 mCA, Np = 1,7 kW, Lungime reșea refulare-105,5 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30983	2023	141.641,77	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
156			SPAU 40, Str. Salcânilor	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min} = 3,10$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina); Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT, Model: MP3068.170 HT 210, Caracteristici: Qp = 2,09 l/s, Hp = 29,5 mCA, Np = 2,4 kW Lungime reșea refulare-294,4 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30754, 30819	2023	215.054,48	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
157			SPAU 41, Str. Duzilor	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m; $H_{c\min} = 3,80$ m;	2023	145.563,74	Protocol de predare-primire din 04.08.2023

			Planșeul este prevăzut cu goli tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) , Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu pornire directă, Producător: FLYGT , Model: FP3068.180 LT 290 , Caracteristici: Qp = 1,97 l/s, Hp = 11,7 mCA, Np = 1,7 kW , Lungime rețea refulare-119,8 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30926, 31119			Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
158	SPAU 43, Str. Căprioarelor		cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,50 m ; $H_{c\min} = 3,30$ m; Planșeul este prevăzut cu goli tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) , Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turație variabilă, pornire prin convertizor de frecvență, Producător: FLYGT , Model: NP3171.181 SH 272 , Caracteristici: Qp = 5,58 l/s, Hp = 70,5 mCA, Np = 22 kW Lungime rețea refulare-130,8 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 31047	2023	414.323,26	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
159	SPAU 45, Str. Armoniei		cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m ; $H_{c\min} = 4,00$ m; Planșeul este prevăzut cu goli tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) , Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și noroioase, Electropompa este cu turație fixă, pornire directă, Producător: FLYGT , Model: MP3068.170 HT 214 , Caracteristici: Qp = 2,12 l/s, Hp = 15,7 mCA, Np = 1,7 kW	2023	281.911,88	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

160	SPAU 46, Str. Murelor	Lungime rețea refulare-487 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 30898	2023	125.246,07	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
161	SPAU 47, Str. Frunzelor	cămin circular din elemente prefabricate; Diametrul interior = 1,00 m ; $H_{c\min} = 3,10$ m; Planșeul este prevăzut cu goluri tehnologice de montaj și intervenție pentru echipamente (capac Ø630 din fontă ductilă clasa D400); Număr pompe: 1 buc (1 sarcina) , Electropompă cu rotor tocător pentru ape uzate și norioase, Electropompa este cu turajie fixă, pornire directă, Producător: FLYGT , Model: MP3068.170 HT 214 , Caracteristici: Qp = 2,06 l/s, Hp = 15,9 mCA, Np = 1,7 kW ; Lungime rețea refulare-68 m, Diametru-DN63 mm, Material-PEID nr. cadastral 31064	2023	130.766,48	Protocol de predare-primire din 04.08.2023 Anexa 4 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare



Președinte de ședință,
Consilier Local,
Richea Gheorghe

Contrasemnăt,
p. SECRETAR GENERAL ORAȘ BREAZA,
Toader Elena Geanina