

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării articolului 7 din HCL nr. 178 din 25.09.2025
privind aprobarea implementării proiectului „Dotarea serviciului pentru
întreținerea spațiilor verzi din UAT Orașul Buhuși

Consiliul Local Buhuși, Județul Bacău, **întrunit în ședința extraordinară-de îndată din data de 27.03.2026;**

Având în vedere:

- Raportul nr. 9963 din 25.03.2026 din al Compartimentului de specialitate;
- Referatul de aprobare nr. 9965 din 25.03.2026 din al Primarului orașului Buhuși;
- Solicitarea de clarificare nr. 514 din 19.03.2026 emisă de OJFIR Bacău;
- Ghidul solicitantului pentru Intervenția DR-36 LEADER – Smart Village / Sate inteligente, sesiunea nr. 807/000/1/1 – 2025, publicat de Asociația GAL Ulmus Montana, în baza căruia UAT Orașul Buhuși poate accesa fonduri nerambursabile pentru dotări și echipamente destinate serviciilor publice locale;
- HCL nr. 178 din 25.09.2025 privind aprobarea implementării proiectului „Dotarea serviciului pentru întreținerea spațiilor verzi din UAT Orașul Buhuși;
- Hotărârea nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul Strategic PAC 2023-2027;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește aprobarea și derularea finanțării proiectelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale;
- art.8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- avizul nr.10189/27.03.2026 al comisiei economice – favorabil, avizul nr. 10191/27.03.2026 al comisiei juridice – favorabil;
- în temeiul prevederilor art.76, art.129, alin (2) lit.b) și alin. (4), lit. a), d), f), alin 14, art. 139, alin (3), art.140, alin.1 și ale art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea articolului nr.7 din HCL nr. 178 din 25.09.2025 „privind aprobarea implementării proiectului **„Dotarea serviciului pentru întreținerea spațiilor verzi din UAT Orașul Buhuși”** după cum urmează:

„Art.7. Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART.II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 178 din 25.09.2025 privind aprobarea implementării proiectului ***„Dotarea serviciului pentru întreținerea spațiilor verzi din UAT Orașul Buhuși”*** rămân valabile.

Art.III. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.IV. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului - Județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȘARBAN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 41

Din 27.03.2026

<i>Total consilieri în funcție</i>	18
<i>Prezenți 10 + 6 online</i>	16
<i>Voturi „pentru”</i>	16
<i>Voturi „împotrivă”</i>	0
<i>„Abțineri”</i>	0

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 27.03.2026, cu unanimitate de voturi.

Date tehnice pentru proiectul „Dotarea serviciului pentru întreținerea spațiilor verzi din UAT Orașul Buhuși

1. Caracteristicile tehnice:

A. Aspiratorul urban autopropulsat, acționat electric, este destinat activităților de curățare a domeniului public – trotuare, alei, parcuri și zone pietonale – fiind conceput pentru operarea de către un singur utilizator și pentru utilizare intensivă în mediul urban. Echipamentul integrează funcții de aspirare, colectare și filtrare a deșeurilor, precum și funcții complementare pentru curățarea umedă a suprafețelor.

Din punct de vedere constructiv și funcțional, utilajul trebuie să fie prevăzut cu sistem de propulsie electrică și sistem de aspirare acționate independent, dimensionate astfel încât să asigure o deplasare eficientă și o capacitate adecvată de colectare a deșeurilor urbane. Puterea sistemului de aspirare și a celui de deplasare va fi stabilită la un nivel suficient pentru a asigura performanțe corespunzătoare în exploatare, fiind acceptate soluții tehnice diferite care asigură performanțe similare sau superioare.

Echipamentul va funcționa pe bază de baterii reîncărcabile (plumb-acid, AGM, GEL, Li-ion sau echivalent), cu o tensiune nominală uzuală pentru această categorie de utilaje de minim 24 V sau echivalent, dimensionate astfel încât să asigure o autonomie de funcționare de minimum 4 ore sau echivalent, cu posibilitatea extinderii acesteia în funcție de condițiile de utilizare. Utilajul va fi prevăzut cu sistem de monitorizare a nivelului de încărcare și cu încărcător compatibil.

Structura utilajului va fi realizată din materiale rezistente la uzură și șocuri mecanice (metal, poliester sau echivalent), asigurând durabilitate în exploatare și acces facil pentru operațiunile de mentenanță. Dimensiunile generale vor fi compacte, adaptate utilizării în mediul urban, permițând accesul în spații înguste și manevrabilitate ridicată, fără a impune valori fixe restrictive.

Din punct de vedere al mobilității, utilajul va fi prevăzut cu sistem de direcție adaptat utilizării în spații urbane, roți rezistente la uzură și sistem de frânare eficient (mecanic, electric sau echivalent), capabil să asigure siguranța în exploatare, inclusiv pe suprafețe înclinate. De asemenea, sistemul de operare va fi ergonomic, permițând utilizarea facilă de către operatori diferiți.

Sistemul de aspirare va include furtun flexibil, dimensionat corespunzător pentru colectarea deșeurilor de diferite dimensiuni, cu suport de susținere pentru reducerea efortului operatorului și posibilitatea reglării sau intensificării puterii de aspirare, în funcție de necesități. Se acceptă soluții tehnice variate privind materialul și construcția furtunului, cu condiția asigurării unei exploatări eficiente și ergonomice.

Echipamentul va fi prevăzut cu sistem de colectare a deșeurilor cu capacitate adecvată activităților urbane utilizând recipiente sau pubele compatibile, precum și sisteme de fixare și manipulare ușoară a sacilor de colectare.

În ceea ce privește filtrarea, utilajul va fi dotat cu sistem de filtrare performant, dimensionat pentru reținerea particulelor fine de praf, cu suprafață de filtrare adecvată și filtru reutilizabil sau echivalent, fiind acceptate diferite tehnologii de filtrare care asigură un nivel ridicat de eficiență în exploatare. Sistemul va putea include mecanisme de curățare a filtrului, manuale sau automate.

Pentru reducerea emisiilor de praf și extinderea funcționalităților, echipamentul va putea fi prevăzut cu sistem de umectare sau spălare, incluzând rezervor pentru apă sau soluții de curățare, precum și accesorii dedicate (pistol de spălare sau echivalent), fără a limita soluțiile tehnice adoptate.

În vederea asigurării siguranței în exploatare, utilajul va fi echipat cu sisteme de semnalizare vizuală și acustică, sisteme de iluminare pentru lucru în condiții de vizibilitate redusă și alte elemente necesare utilizării în siguranță în spațiul public. Nivelul de zgomot va fi specific echipamentelor electrice din această categorie și va respecta standardele aplicabile.

Echipamentul va fi prevăzut cu sisteme de monitorizare și transmitere a datelor (GPS sau echivalent), care permit integrarea în sisteme de tip Smart City/Smart Village.

Caracteristici tehnice:

- **Minimum** 24V alimentare
- **Minimum** perie centrală =600 mm
- **Minimum** lățime totală =250 mm
- **Minimum** productivitate =7.000 m²/h
- **Minimum** autonomie =4 ore
- **Minimum** capacitate rampă =20%
- **Minimum** buncăr =100 l
- **Minimum** filtru =4 m²
- **Minimum** viteza 5 mper h
- **Minimum** rezervor apă =15 L
- **Minimum** latime=900 mm
- **Minimum** inaltime= 1000 mm

Furnizorul va asigura pentru echipamentul oferat o perioadă de garanție de minimum 24 de luni, care va acoperi integral toate componentele, subansamblele și piesele utilajului. Pe durata perioadei de garanție, vor fi asigurate servicii de mentenanță fără costuri suplimentare, incluzând atât reviziile periodice conform recomandărilor producătorului, cât și remedierea eventualelor defecțiuni prin înlocuirea pieselor neconforme.

Intervențiile de service vor fi realizate într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea beneficiarului, în vederea asigurării continuității activității. De asemenea, ofertantul va face dovada existenței unui punct de service autorizat sau a unei rețele de service disponibile pe teritoriul României, capabile să asigure suport tehnic și intervenții operative pe toată durata exploatării echipamentului.

B. Mașina electrică de măturat urbană, cu operator pietonal, reprezintă un utilaj autopropulsat destinat activităților de curățare mecanizată a suprafețelor urbane, precum trotuare, alei, zone pietonale și spații înguste, fiind concepută pentru operarea facilă de către un singur utilizator. Echipamentul este adaptat mediului urban, având o construcție compactă și manevrabilă, și este prevăzut cu sistem de tracțiune electrică, precum și cu sistem de măturare mecanizată care integrează funcții de aspirare și filtrare a prafului.

Din punct de vedere funcțional, utilajul trebuie să asigure o eficiență adecvată a activităților de salubritate, fiind capabil să acopere suprafețe extinse într-un interval optim de timp. Lățimea de lucru este asigurată prin utilizarea unei perii centrale și a uneia sau mai multor perii laterale, configurate astfel încât să permită curățarea eficientă atât în zone deschise, cât și în spații restrânse. Viteza de deplasare și autonomia de lucru sunt dimensionate pentru a permite desfășurarea activității fără întreruperi frecvente, inclusiv în condiții de utilizare continuă.

Sistemul de propulsie este electric, alimentat de baterii reîncărcabile specifice acestei categorii de echipamente, iar soluțiile tehnice privind tipul bateriilor și capacitatea acestora sunt deschise, cu condiția asigurării unei autonomii corespunzătoare. Utilajul este prevăzut cu sistem de tracțiune care asigură deplasarea controlată și stabilă, inclusiv pe suprafețe înclinate, precum și cu sisteme de monitorizare a nivelului de încărcare.

Procesul de măturare și colectare este realizat prin intermediul unui sistem compus din perii și mecanisme de aspirare, care permit colectarea eficientă a deșeurilor într-un recipient dedicat, adaptat utilizării în mediul urban. Sistemul de filtrare este dimensionat pentru reținerea particulelor fine de praf, contribuind la reducerea poluării și la protejarea mediului înconjurător, iar soluțiile constructive utilizate permit întreținerea facilă și reutilizarea elementelor filtrante.

Pentru limitarea dispersiei prafului în timpul operării, utilajul poate fi echipat cu sistem de umectare cu apă, prevăzut cu rezervor și duze de pulverizare, precum și, după caz, cu accesorii pentru curățare umedă, cum ar fi lance de spălare. Aceste funcționalități contribuie la creșterea eficienței intervențiilor și la îmbunătățirea condițiilor de exploatare în mediul urban.

Din punct de vedere constructiv, echipamentul are dimensiuni compacte și o greutate adaptată utilizării pe trotuare și alei, asigurând accesibilitate și manevrabilitate ridicată. Totodată, este prevăzut cu elemente de siguranță și vizibilitate, precum sisteme de iluminare, avertizare acustică și semnalizare

vizuală, precum și cu un panou de comandă ergonomic, care permite operarea facilă de către utilizator.

Echipamentul integrează sisteme de monitorizare inteligentă (telematică), care permit urmărirea poziției și a parametrilor de funcționare, facilitând integrarea în soluții de tip Smart City sau Smart Village.

Furnizorul va asigura pentru echipamentul oferit o perioadă de garanție de minimum 24 de luni, care va acoperi integral toate componentele, subansamblele și piesele utilajului. Pe durata perioadei de garanție, vor fi asigurate servicii de mentenanță fără costuri suplimentare, incluzând atât reviziile periodice conform recomandărilor producătorului, cât și remedierea eventualelor defecțiuni prin înlocuirea pieselor neconforme.

Intervențiile de service vor fi realizate într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea beneficiarului, în vederea asigurării continuității activității. De asemenea, ofertantul va face dovada existenței unui punct de service autorizat sau a unei rețele de service disponibile pe teritoriul României, capabile să asigure suport tehnic și intervenții operative pe toată durata exploatării echipamentului.

Caracteristici tehnice **MINIME**:

- Eficiență: minimum 7.000 m²/h
- Lățime de lucru:
 - perie central minim 600 mm
 - cu perii laterale minim 900 mm
- Viteză: minimum 5 km/h
- Autonomie: minimum 4 ore
- Capacitate rampă: minimum 20%
- Nivel zgomot: maximum 75 dB(A)
- Alimentare: electrică minim 24 V
- Baterii: minim 180 Ah sau echivalent
- Motor aspirare: minim 1.000 W
- Motor perii: minim 500 W sau echivalent
- Buncăr colectare: minim 100 L
- Filtrare: minim 4 m², filtru reutilizabil
- Rezervor apă: minim 15 L
- Sistem umectare
- Dotări: iluminare, avertizare acustică, semnalizare vizuală

2. Valoare proiect:

Valoare totală a investiției este de **328.504,23** lei inclusiv TVA, din care:

- Valoare cheltuieli eligibile: 271.491,10 lei;
- Valoare cheltuieli neeligibile: 57.013,13 lei.

**PRIMAR,
VASILE ZAHARIA**

**Șef SSDLAP,
Maria Oana Timofte**