

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI,
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea actualizării Caietului de sarcini pentru activitățile specifice
de salubritate în orașul Buhuși, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice nr. 98/2025**

Consiliul Local al orașului Buhuși, județul Bacău, **întrunit în ședință ordinară din data de 31.03.2026;**

Având în vedere:

- Raportul nr.8658/16.03.2026 al Compartimentului Protecția Mediului;
- Referatul de aprobare nr.8659/16.03.2026 al Primarului orașului Buhuși;
- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități Publice Nr. 98/2025 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 97/2025 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.640/2022 de aprobare a Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate, modificat și completat;
- Prevederile OUG nr. 30/2023 privind modificarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006;
- art.8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- avizul nr.10575/31.03.2026 al comisiei de urbanism – favorabil, avizul nr.10577/31.03.2026 al comisiei comerț, turism, servicii publice, sănătate – favorabil, avizul nr.10579/31.03.2026 al comisiei economice – favorabil, avizul nr.10581/31.03.2026 al comisiei juridice – favorabil;

- În temeiul prevederilor art. 75, art. 76, art. 84, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3), art. 140 alin. (1) și art.196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Caietului de sarcini pentru activitățile specifice de salubritate în orașul Buhuși, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 98/2025, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi modificată ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termene 30 de zile la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȘARBAN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 49

Din 31.03.2026

<i>Total consilieri în funcție</i>	19
<i>Prezenți</i>	19
<i>Voturi „pentru”</i>	19
<i>Voturi „împotriva”</i>	0
<i>„Abțineri”</i>	0

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 31.03.2026, cu unanimitate de voturi.

CAIET DE SARCINI

al serviciului de salubritate pentru Colectarea separată și
transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor generate ocazional
și pentru măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din orașul Buhuși

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 1

(1) Prezentul caiet de sarcini-cadru stabilește conținutul și modul de întocmire de către autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, a caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubritate reglementate de Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 2

(1) La întocmirea caietelor de sarcini autoritatea administrației publice locale sau, după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru, după cum urmează:

a) în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activitățile și toate condițiile tehnice specifice fiecărei activități desfășurate;

b) conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

(2) Pentru fiecare contract de delegare/hotărâre de dare în administrare care vizează activități ale serviciului de salubritate se întocmește câte un caiet de sarcini, care va prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru secțiunile aferente activităților componente ale serviciului de salubritate care fac obiectul contractului de delegare/hotărârii de dare în administrare.

ART. 3

Caietele de sarcini se supun aprobării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară.

CAPITOLUL II

Obiectul caietului de sarcini

ART. 4

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, stabilind cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 5

(1) În sensul prezentului caiet de sarcini, ORAȘUL BUHUȘI având CIF 453953 are calitatea de delegatar.

(2) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activității/activităților componente ale serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 6

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților specifice următoarelor activități definite în lege:

- activitatea de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate;

- serviciilor conexe serviciului de salubritate, precum și activităților de colectare a deșeurilor abandonate ocazional,

- activitatea de măturat, spălat și stropit a căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 7

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

ART. 8

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.

CAPITOLUL III

Cerințe organizatorice minimale

SECȚIUNEA 1

Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia

ART. 9

Operatorul are următoarele obligații de serviciu public:

a) prestarea activității de salubritate cu respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării construcțiilor în timpul exploatării, precum și cu respectarea tuturor obligațiilor sale care îi revin conform legii și/sau pe care și le-a asumat prin hotărârea de dare în administrare sau, după caz, prin contractul de delegare a gestiunii;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal propriu și/sau autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

c) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

d) ținerea evidenței orelor de funcționare a autospecialelor, instalațiilor și utilajelor;

e) asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare sau prin hotărârea de dare în administrare;

f) asigurarea conducerii operative prin dispecerat, la solicitarea scrisă a delegatarului și cu recunoașterea costurilor aferente în tarif;

g) deținerea unei dotări proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților, în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

h) aplicarea metodelor performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului;

i) operarea în condiții de siguranță pentru păstrarea integrității și funcționalității echipamentelor specifice insulelor ecologice digitalizate.

ART. 10

Prestarea activității de salubritate se va realiza astfel încât să se asigure:

a) continuitatea activității, indiferent de anotimp, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

c) verificarea calității activității prestate;

d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activității;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de delegatar;

g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică;

h) reînnoirea parcului auto, în condițiile prevăzute în contractul de delegare;

i) îndeplinirea indicatorilor de performanță corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național, precum și a indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului, aprobați de delegatar;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient.

ART. 11

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubritate al orașului Buhuși.

SECȚIUNEA a 2-a

Cerințe generale privind operarea și întreținerea stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor

ART. 12

Toate bunurile concesionate/puse la dispoziție de delegatar trebuie exploatate în condiții de siguranță în funcționare, cu respectarea prevederilor din Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere, din prescripțiile/specificațiile tehnice aferente instalațiilor, echipamentelor și utilajelor utilizate, precum și a legislației privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă.

ART. 13

Operatorul va monitoriza factorii de mediu și va îndeplini cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

ART. 14

Operatorul va constitui un stoc suficient de piese de rezervă și consumabile pentru a asigura funcționarea neîntreruptă și continuă a activității. Operatorul va completa toate piesele de rezervă și consumabilele imediat după ce acestea au fost date în folosință.

ART. 15

Operatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor/instalațiilor și va acționa imediat pentru reparare în caz că se identifică deteriorări sau riscul de producere a unor incidente/avarii. Operatorul va reabilita imediat instalațiile sau va înlocui orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în baza unei notificări transmise delegatarului și al acceptului acestuia cu privire la costurile aferente, urmând ca respectivele costuri să fie recunoscute în tarif la solicitarea de modificare a tarifului.

ART. 16

Întreținerea va fi executată numai în conformitate cu Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere puse la dispoziție de către delegatar sau producător. Întreținerea trebuie să fie asigurată într-o manieră proactivă, astfel încât să se întreprindă acțiuni preventive înainte să fie necesare reparații majore.

ART. 17

Întreținerea curentă a echipamentelor și instalațiilor va fi asigurată de personalul de exploatare. Reparațiile majore și reparațiile generale pot fi efectuate și de către companii specializate.

ART. 18

Operatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incintă.

ART. 19

Operatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a utilităților concesionate/date în administrare.

ART. 20

Toate lucrările de întreținere și reparații vor avea în vedere protecția mediului. Se va acorda o atenție deosebită manipulării combustibililor, lubrifianților și a solvenților pentru a preveni vărsarea acestora și infiltrarea lor în sol.

ART. 21

Levigatul, precum și apa provenită din spălarea autospecialelor și recipientelor de colectare a deșeurilor, vor fi direcționate prin sistemul de canalizare către stația de epurare sau, după caz, către sistemul de colectare a levigatului în vederea tratării, conform Manualului/Instrucțiunilor de operare al instalației.

ART. 22

Operatorul trebuie să reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din incinta obiectivelor și va lua toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea acestor deșeuri în exteriorul incintei și/sau pe traseele de transport a deșeurilor.

ART. 23

Operatorul va opera obiectivele/instalațiile în așa fel încât să minimizeze mirosurile generate de gestionarea deșeurilor.

ART. 24

Operatorul va asigura realizarea tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare la obiectivele concesionate/date în administrare.

ART. 25

Operatorul va încheia, în nume propriu, contracte cu furnizorii de utilități, după cum este necesar pentru buna funcționare a activității.

ART. 26

Asigurarea unei noi utilități, precum și renunțarea la o utilitate existentă care deservește obiectivul/instalația, față de momentul semnării contractului va putea fi realizată de către operator numai cu acordul prealabil al delegatarului.

ART. 27

Operatorul va asigura personalul necesar desfășurării activității.

SECȚIUNEA a 3-a **Autorizații și licențe**

ART. 28

Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:

- a) licențele necesare pentru prestarea activității/activităților specifice serviciului de salubritate eliberate de A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- b) orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu, după caz.

SECȚIUNEA a 4-a **Personal și instructaj**

ART. 29

(1) Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante. Angajații vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

(2) Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa operatorului este format din următoarele categorii de personal:

- șoferi autospeciale colectare /transport deșeuri(mărfuri)
- șofer autospecială măturat mecanizat stradal
- mecanic auto
- deservenți autospeciale colectare și transport deșeuri municipale
- dispecer
- specialist în managementul deșeurilor
- personal de verificare și validare zilnică a modului de prestare calitativă și cantitativă a activităților specifice de salubritate
- lucrători măturat manual, răzuit la rigolă cu razu și lopata
- lucrători colectare deșeuri din coșuri de gunoi stradale

ART. 30

Pe toată durata derulării contractului de delegare, operatorul are obligația să prezinte, la solicitarea delegatarului, lista nominală cu personalul angajat pentru prestarea activității/activităților de salubritate, pe

categorii de personal, cu specificarea specializărilor/calificărilor profesionale ale personalului de conducere și ale personalului de execuție și cu indicarea numărului de salariați angajați cu salariul minim brut pe țară garantat la plată.

ART. 31

Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități.

ART. 32

Operatorul va face cunoscut delegatarului persoana/persoanele din conducere desemnate să gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. În absența, din orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizați înlocuitorul/înlocuitorii. Personalul de conducere și înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoștințe temeinice tehnice și trebuie să fie capabili să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească în limba română.

ART. 33

Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată/împuternicită să negocieze și să încheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrări și/sau servicii în legătură cu activitatea atribuită. Persoana cu responsabilități de conducere sau un reprezentant al operatorului împuternicit de aceasta trebuie să poată fi contactată și disponibilă să se prezinte la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei, atunci când delegatarul solicită.

ART. 34

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaționale, situații de urgență, de protecție a mediului, de securitate și sănătate în muncă.

ART. 35

Operatorului nu i se permite să schimbe fluxul deșeurilor, fără permisiunea delegatarului.

ART. 36

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

SECȚIUNEA a 5-a

Echipament de protecție

ART. 37

Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

ART. 38

Prevenirea situațiilor de urgență și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 6-a

Sistemul de management integrat

ART. 39

Operatorul va implementa un sistem de management calitate - mediu, conform cerințelor standardelor ISO 9001:2015 sau echivalent și ISO 14001:2015 sau echivalent.

ART. 40

Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile de salubritate prestate de operator.

ART. 41

Operatorul trebuie să pună la dispoziția delegatarului, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere și recertificare aferente sistemului.

ART. 42

Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele delegatarului privind raportarea datelor și informațiilor solicitate.

ART. 43

Operatorul trebuie să se asigure că desfășoară toate activitățile în condițiile respectării standardelor de management al calității și de mediu și să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

SECȚIUNEA a 7-a

Comunicarea

ART. 44

Operatorul are obligația să deruleze campanii de informare, conștientizare și educare a utilizatorilor cu privire la desfășurarea activităților de salubritate, inclusiv cu privire la regulile de utilizare a recipientelor de colectare separată și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora, conform regulamentului serviciului de salubritate aprobat de către delegatar.

ART. 45

(1) Operatorul va informa operativ delegatarul cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

(2) Dispozițiile scrise date de către delegatar operatorului, în condițiile legii și a prevederilor contractuale, sunt obligatorii. În situația în care dispozițiile date de către delegatar implică costuri suplimentare în sarcina operatorului, acesta poate solicita modificarea tarifului.

ART. 46

(1) Operatorii au obligația să facă publice propriile date de contact la care utilizatorii pot depune sesizări/petiții cu privire la activitățile de salubritate prestate, inclusiv să înființeze, la solicitarea delegatarului, un serviciu de dispecerat.

(2) Operatorul nu va condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizator.

(3) La sfârșitul fiecărei zile de lucru, dar și prin raportare lunară operatorul are obligația să informeze delegatarul cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

ART. 47

Operatorul va rezolva problemele privind colectarea deșeurilor separate incorect ce pot apărea în relația cu utilizatorii, în conformitate cu Procedura de colectare a deșeurilor separate incorect propusă în anexa nr. 14, convenită împreună cu delegatarul.

ART. 48

Operatorul va rezolva problemele privind acceptarea deșeurilor la stațiile/instalațiile de tratare a deșeurilor ce pot apărea în relația cu alți operatori care desfășoară activități pe fluxul deșeurilor, în conformitate cu Procedura de acceptare a deșeurilor, convenită de către delegatar împreună cu operatorul stației/instalației de tratare a deșeurilor și aprobată de delegatar.

SECȚIUNEA a 8-a

Monitorizarea activității

ART. 49

Delegatarul are dreptul să monitorizeze continuitatea și calitatea activității prestate de operator, în condițiile prevăzute în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare, după caz.

ART. 50

(1) Operatorul are obligația să coopereze pe deplin cu delegatarul în scopul monitorizării și controlului activităților prestate și să permită delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele, inclusiv cele contabile, în legătură cu activitatea/activitățile de salubritate atribuită/e.

(2) Operatorul are obligația să permită delegatarului să inspecteze toate instalațiile, echipamentele și vehiculele utilizate la prestarea activității/activităților de salubritate atribuită/e.

(3) Pentru activitățile de salubritate desfășurate pe căile publice, delegatarul va desemna persoane pentru recepția serviciilor executate. Recepția se va face zilnic, la sfârșitul programului de lucru, în prezența unui reprezentant al operatorului, încheindu-se proces-verbal de recepție semnat de ambele părți. Reprezentantul delegatarului va nota observațiile sale în procesul-verbal de recepție. Pentru recepțiile unor lucrări realizate ca urmare a unor situații neprevăzute(ex. ploi torențiale, aluviuni, depuneri nisip, pietris la bordură, etc) sau lucrări cu caracter ocazional, persoana desemnată de delegatar va fi solicitată de către operator să verifice situația de fapt înaintea începerii lucrărilor, în caz contrar lucrările nu se vor recepționa de delegatar. În situația în care nu se realizează recepția serviciilor până la sfârșitul programului, excluzând motivul anterior precizat, se consideră că respectivele servicii au fost executate în condiții optime. Litigiile legate de recepția serviciilor se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile de la data apariției lor sau, în caz contrar, de către instanța de judecată competentă.

ART. 51

(1) Delegatarul va fi informat de către operator despre orice inspecție/control programată/programat de alte autorități și va putea participa la acestea.

(2) Delegatarul are dreptul să organizeze ședințele de management al serviciilor cu participarea operatorului și, dacă este cazul, a altor operatori care prestează activități pe fluxul deșeurilor.

SECȚIUNEA a 9-a **Securitatea obiectivelor și instalațiilor**

ART. 52

(1) Intrarea în obiectivele administrate de operator este controlată și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise doar cu acceptul operatorului și informarea delegatarului.

(2) Regulile privind accesul la obiective se stabilesc de către operator și se comunică delegatarului.

ART. 53

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrului pentru toate obiectivele.

ART. 54

Orice incident neobișnuit privind securitatea este notificat autorităților competente de ordine publică și înregistrat în baza de date a operatorului. Operatorul raportează delegatarului orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul și delegatarul analizează orice astfel de incident și evaluează caracterul adecvat al măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor.

ART. 55

Operatorul are obligația să implementeze un plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și să instruiască personalul pentru a fi pregătit să intervină în cazul situațiilor de urgență, cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

SECȚIUNEA a 10-a **Amenajarea bazei de lucru**

ART. 56

Operatorul are obligația de a amenaja și autoriza cel puțin o bază de lucru operațională, al cărei amplasament să fie situat în zona delegată sau în proximitatea acesteia, în situația în care aceasta nu îi este concesionată sau pusă la dispoziție de către delegatar.

ART. 57

Baza de lucru operațională trebuie să fie organizată încât să asigure:

a) stocarea temporară a deșeurilor colectate aferente unor fracții/categorii speciale de deșuri, precum deșuri textile, deșuri periculoase menajere, deșuri voluminoase și deșuri din construcții rezultate din

activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, inclusiv deșeuri abandonate, după caz;

b) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora;

c) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata derulării contractului.

ART. 58

Baza de lucru concesionată sau dată în administrare de către delegatar nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului de delegare încheiat cu acesta sau, după caz, hotărârii de dare în administrare.

SECȚIUNEA a 11-a

Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor

ART. 59

(1) Operatorul are obligația să implementeze un sistem informatic și o bază electronică de date a operațiunilor desfășurate, unde vor fi înregistrate, stocate și procesate toate datele legate de activitatea acestuia.

(2) Sistemul informatic trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare activitate a serviciului/obiectiv în parte și per total.

(3) Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor vor fi implementate încă din perioada de mobilizare prevăzută de contractul de delegare a gestiunii/hotărârii de dare în administrare și trebuie să fie utilizabile la data începerii prestării activității/activităților.

ART. 60

Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

ART. 61

Operatorul actualizează zilnic baza de date cu cantitățile de deșeuri aferente activităților/operațiunilor desfășurate, defalcat pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială din care au fost colectate.

ART. 62

(1) La cererea delegatarului, operatorul va prezenta un raport privind serviciile similare prestate pe baza contractelor de delegare încheiate cu alți delegatari, precum și pentru serviciile similare prestate către alți operatori cu care se află în raporturi contractuale.

(2) Raportul va cuprinde pentru fiecare contract în parte cantitatea de deșeuri colectată/acceptată și contravaloarea serviciilor prestate.

CAPITOLUL IV

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor generate ocazional

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat

ART. 63

Operatorul are obligația de a presta activitatea de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, în condițiile legii, pentru toți utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a orașului Buhuși.

ART. 64

Operatorul va asigura continuitatea colectării deșeurilor municipale, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu frecvența stabilită de către delegatar, prin prezentul caiet de sarcini.

ART. 65

(1) Deșeurile menajere colectate de la utilizatorii casnici, persoane fizice și asociații de proprietari/locatari, sunt deșeuri generate de către populație în urma activităților casnice desfășurate în gospodăriile/locuințele proprii.

(2) Operatorul are obligația să colecteze deșeurile menajere de la toți utilizatorii casnici din aria de delegare.

(3) Pentru cantitățile de deșeuri menajere colectate de la utilizatorii care beneficiază de serviciul de salubritate fără contract încheiat cu operatorul, autoritatea administrației publice locale va plăti operatorului contravaloarea serviciului de salubritate, pe baza taxei de salubritate aprobată de către consiliul local în perioada de mobilizare, până la începerea prestării activității. Ajustarea ori modificarea ulterioară a taxei de salubritate se face cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.

(4) Numărul de locuitori din aria de operare :

- la 01 decembrie 2021:14.562 locuitori

- la 01 ianuarie 2024 : 14.474 locuitori(ajustare cu factor de ajustare 0,994 care reprezintă raportul dintre populația rezidentă la nivel de județ la data de 1 ianuarie a anului în curs/celui mai recent an(2024) și populația rezidentă la data de 1 ianuarie la nivel de județ a anului următor recensământului (1 ianuarie 2022), calculat pentru mediul urban, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în baza de date statistice TEMPO - A.1.1. POPULAȚIA REZIDENTĂ, macheta POP105A - Populația rezidentă la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe și medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe.)

ART. 66

(1) Deșeurile similare colectate de la persoanele juridice care din punct de vedere al naturii și compoziției sunt asimilabile cu deșeurile menajere. Sunt excluse deșeurile provenite din producție, din agricultură și din activități forestiere.

(2) Operatorul are obligația să colecteze deșeurile similare de la toate persoanele juridice din aria de delegare, inclusiv de la toate filialele, sucursalele și punctele de lucru ale operatorilor economici, precum și de la toate sediile secundare ale instituțiilor publice, care își desfășoară activitatea în aria de delegare, pe baza contractelor încheiate cu acestea.

(3) Datele de identificare ale firmelor active din aria de delegare, precum denumire și adresă, vor fi preluate de pe site-urile dedicate acestui gen de informații sau solicitate autorităților publice care gestionează registre naționale cu astfel de baze de date, precum Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Justiției și alte autorități competente.

ART. 67

La data întocmirii caietului de sarcini, numărul total de locuitori din aria de operare este de 14.474 locuitori .

ART. 68

Lista cu numărul de utilizatori și numărul de gospodării individuale/locuințe în blocuri din aria de delegare este prezentată în anexa nr. 1 .

ART. 69

(1) Cantitatea anuală de deșeuri menajere generate de populație estimată a fi colectată în primul an de operare în primul an de operare conform Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 46/20.04.2006 raportat la populația de 15.733 locuitori a fost de aprox. 4680 tone/an, respectiv 390 tone/lună din care 183 tone/lună de la casele individuale, 207 tone/lună de la platformele comune, iar cantitate de deșeuri asimilabile cu deșeurile menajere provenite de la agenții economici și instituții era de 205 tone/lună, respectiv 2460 tone/an.

(2) În baza datelor istorice provenind de la operatorul de salubritate privind cantitățile de deșeuri menajere colectate în ultimele 12 luni anterioare datei întocmirii prezentei documentației, ținând cont și de cantitățile de ambalaje de tip metal, plastic și sticlă colectate de pe raza unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin sistemul de garanție-returnare SGR, conform raportărilor administratorului SGR, cantitatea anuală de deșeuri menajere în anul 2025 a fost de 5267 tone.

ART. 70

(1) Cantitatea anuală de deșeuri similare estimată a fi colectată în primul an de operare conform Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 46/20.04.2006 a fost de 2460 tone/an, respectiv 205 t/lună de la agenții economice și instituții.

(2) În baza datelor istorice provenind de la operatorul de salubritate privind cantitățile de deșeuri menajere colectate în ultimele 12 luni anterioare datei întocmirii prezentei documentației, cantitatea de deșeuri similare cu deșeurile menajere colectată în anul 2025 a fost de 1620 tone.

În cazul în care operatorul va realiza raportări pentru deșeurile municipale în unități de volum, cantitățile de deșeuri estimate a fi colectate separat sunt determinate pe baza densității medii aferente fiecărei fracții de deșeuri, care va fi utilizată și la calcul nivelului tarifului în lei/mc, după cum urmează:

a) kg/mc, pentru fracția de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă (se recomandă 100 kg/mc, în lipsa unor determinări a densității);

b) kg/mc, pentru fracția de deșeuri reziduale (se recomandă 350 kg/mc, în lipsa unor determinări a densității);

c) kg/mc, pentru fracția de biodeșeuri (pentru calculul facil al tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor se consideră, în mod convențional, că densitatea medie a fracției de biodeșeuri este aceeași cu densitatea medie a fracției de deșeuri reziduale);

d) kg/mc, pentru fracția de deșeuri voluminoase (se recomandă 300 kg/mc, în lipsa unor determinări a densității);

e) kg/mc, pentru fracția de deșeuri din construcții (se recomandă 1.500 kg/mc, în lipsa unor determinări a densității).

(3) În mod convențional, dacă la nivelul ariei de operare nu s-au realizat determinări ale densității fracțiilor/tipurilor de deșeuri similare, la calculul cantităților anuale de deșeuri similare estimate a fi colectate se poate utiliza densitatea/greutatea specifică (kg/mc) pentru componenta uscată aferentă tipurilor de deșeuri prevăzute în tabelul nr. 1 din Normativul tehnic privind incinerarea deșeurilor aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 756/2004 sau alte densități recomandate în ghidurile/metodologiile aplicabile gestionării deșeurilor.

ART. 71

(1) Cantitatea anuală de deșeuri municipale estimată a fi colectată în primul an de operare conform Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 46/20.04.2006 a fost de 7140 tone/an deșeuri municipale, din care 4680 tone/an deșeuri menajere și 2460 tone/an deșeuri similare.

(2) În baza datelor istorice provenind de la operatorul de salubritate privind cantitățile de deșeuri menajere și similare colectate în ultimele 12 luni anterioare datei întocmirii prezentei documentației, ținând cont și de cantitățile de ambalaje de tip metal, plastic și sticlă colectate de pe raza unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin sistemul de garanție-returnare SGR, conform raportărilor administratorului SGR(151 t), cantitatea totală de deșeuri menajere și similare cu deșeurile menajere colectată în anul 2025 a fost de 5267 tone.

ART. 72

(1) Indicatorul de performanță pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă în întreaga arie de delegare este de 70 % din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, în conformitate cu valoarea minimă a indicatorului prevăzută în (nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Indicatorul de performanță pentru colectarea separată a biodeșeurilor(deșeuri biodegradabile) în întreaga arie de delegare este de 95 % din cantitatea totală generată de biodeșeuri din deșeurile municipale, rata de capturare fiind stabilită astfel încât să se îndeplinească obiectivul de reutilizare/reciclare în prevăzut la art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ponderea cantității de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă în cantitatea totală generată de deșeuri municipale și ponderea biodeșeurilor în cantitatea totală generată de deșeuri municipale se actualizează numai pe baza determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale realizate de operator, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

ART. 73

(1) Cantitatea de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale estimată a fi colectată separat, având în vedere datele istorice aferente anului 2025, calculată pe baza indicatorului de performanță al activității, este de 960 tone/an($4623 \times 26,79\% \times 70\%$). S-a avut în vedere media aritmetică dintre ponderea deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din studiul realizat de operator în noiembrie 2023 și ponderea deșeurilor din studiul TADECO.

(2) Cantitatea de deșeuri biodegradabile din deșeurile municipale(biodeșeuri) estimată a fi colectată separat, la nivelul anului 2025, calculată pe baza indicatorului de performanță al activității de 95%, este de 2240 tone/an($4623 \times 46,1\% \times 95\%$). S-a avut în vedere media aritmetică dintre ponderea deșeurilor biodegradabile din studiul realizat de operator în noiembrie 2023 și ponderea deșeurilor din studiul TADECO.

(2) Restul de 1915 tone/an din cantitatea totală de deșeuri municipale generată reprezintă în principal deșeuri reziduale, dar și fracții reciclabile de deșeuri voluminoase, deșeuri textile și DEEE-uri care pot fi valorificat/reciclate ca urmare a colectării separate în cadrul campaniilor anuale organizate.

ART. 74

(1) Colectarea separată a deșeurilor menajere nepericuloase de la zonele cu blocuri se va realiza din punctele de colectare, iar colectarea separată a deșeurilor menajere nepericuloase de la case/gospodării individuale se va realiza din "poartă în poartă".

(2) În zona cu blocuri, colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza, pe 6 fracții de deșeuri, din:

a) 25 puncte de colectare de tip insule ecologice digitalizate realizate ca investiție de autoritatea publică, astfel:

- (i) deșeurile de hârtie și carton, în containere/pubele de 1,1 mc și 5 mc;
- (ii) deșeurile de plastic și metal, în containere/pubele de 1,1 mc și 5 mc;
- (iii) deșeurile de sticlă, în containere/pubele de 1,1 mc și 3 mc litri;
- (iv) deșeurile reziduale, în containere/pubele de 1,1 mc și 3 mc litri;
- (v) biodeșeurile, în containere/pubele de 1,1 mc și 3 mc;

b) 6 platforme modulare metalice închise compuse din trei sau patru module realizate ca investiție de autoritatea publică, care deserveșc blocurile și instituțiile, dotate cu containere de 1,1 mc pentru 4 fracții/tipuri de deșeuri (deșeuri de hârtie-carton, deșeuri de plastic-metal și deșeuri reziduale),

c) cinci puncte de colectare prin aport voluntar(realizate din fonduri publice) amplasate pe domeniul public dotate cu cinci containere de 1,1 mc pentru ambalaje din sticlă ;

d) 240 buc. containere de 1,1 mc (realizate ca investiție prin proiect SMIDS) pentru amenajarea a 80 puncte de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile pe patru fracții(deșeuri de hârtie-carton, deșeuri de plastic-metal și deșeuri de sticlă);

e) puncte de colectare prin aport voluntar pentru colectarea deșeurilor reciclabile dotate cu :

- 20 buc recipiente tip clopot 2,1 mc pentru colectare selectivă deșeuri hârtie-carton
- 20 buc recipiente clopot de 1,1 mc pentru colectare selectivă deșeuri sticlă
- 20 buc recipiente de 3,2 mc pentru colectare selectivă deșeuri plastic

f) puncte de colectare prin aport voluntar pentru deșeuri textile dotate cu patru containere metalice cu volum util de 1,7 mc și volum total de 2,6 mc(realizate din fonduri publice);

g) un punct de colectare(stocare temporară) pentru deșeurile din echipamente electrice și electronice (furnizat de reciclator/valorificator)dotat cu un Container de 4 mc pentru stocarea acestor deșeuri, amplasat în zona Piața Centrală.

(3) În zona de case/gospodării individuale, colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza din "poartă în poartă" în amestec pentru deșeurile reciclabile(hârtie -carton, metal și plastic) și în cadrul campaniilor pentru deșeurile textile, dar și prin aport voluntar pentru deșeurile din sticlă și deșeuri textile, în conformitate cu sistemul de colectare agreat conform soluțiilor tehnico- financiare prevăzute prin S.M.I.D.S. jud. Bacău, astfel:

a) deșeurile reciclabile de hârtie-carton, plastic și metalice se colectează în amestec în pubela de 240 l de culoare albastră, dotată cu tag RFID;

b) deșeurile reziduale se colectează în pubela de 120 l de culoare neagră, dotată cu tag RFID;

c) deșeuri reciclabile de ambalaje din sticlă se pot colecta prin aport voluntar în cele cinci puncte de colectare amplasate pe domeniul public;

d) deșeurile textile se colectează în puncte de colectare prin aport voluntar pentru deșeuri textile dotate cu patru containere metalice cu volum util de 1,7 mc și volum total de 2,6 mc, sau în campanii, pe fluxul deșeurilor voluminoase conform graficului stabilit de operator împreună cu autoritatea locală .

e) Lista cu locurile/spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor textile, dotarea cu recipiente și frecvența de colectare sunt prevăzute în anexa nr.6

ART. 75

(1) Colectarea separată a deșeurilor similare nepericuloase se realizează pentru agenții economici care au puncte de lucru la parterul blocurilor și în zona din Piața Centrală pe șase fracții, în mod similar colectării deșeurilor menajere de la insulele digitalizate, iar de la agenții economici cu puncte de lucru distincte, în funcție de profilul de activitate și cantitățile generate colectarea se realizează pe două fracții (fracție de deșeuri reziduale, fracție deșeuri reciclabile(hârtie-carton, plastic, metal) sau pe trei fracții(fracție de deșeuri reziduale, fracție deșeuri reciclabile și fracție biodeșeuri). Deșeurile de ambalaje din sticlă se colectază prin aport voluntar în cele cinci puncte de colectare amplasate la platformele comune de deșeuri.

(2) Colectarea separată a deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor similare de la persoanele juridice de tip unități de alimentație publică, restaurante, hoteluri, piețe, unități sanitare cu paturi, creșe și cantine ale unităților de învățământ, denumite în continuare persoane juridice cu regim special (PJ regim special), se realizează zilnic, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, conform programului de funcționare, respectiv de două ori pe săptămână în perioada 1 octombrie - 31 martie.

(3) Colectarea separată a deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor similare de la alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (2) se va realiza de trei ori pe săptămână, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie și de două ori pe săptămână în perioada 1 octombrie - 31 martie.

(4) Colectarea separată a deșeurilor reciclabile similare de hârtie/carton, metal, plastic și sticlă de la utilizatorii noncasnici se va realiza cu aceeași frecvență ca la colectarea din "poartă în poartă" a deșeurilor reciclabile menajere de la casele/gospodăriile individuale.

(5) Fracțiile de deșeuri similare vor fi colectate separat în recipientele puse la dispoziție de către operator, contra cost.

(6) Persoanele juridice pot opta pentru utilizarea recipientelor proprii numai dacă acestea sunt compatibile cu sistemul de ridicare al autospecialelor din dotarea operatorului.

(7) Lista persoanelor juridice cu regim special pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodeșeurilor este prezentată în anexa nr.4, tabelul 4.2 .

ART. 76

Tipul punctelor de colectare și capacitatea/volumul recipientelor pentru colectarea fracțiilor de deșeuri municipale sunt prezentate în anexa nr.3.

ART.77

Lista punctelor de colectare a fracțiilor deșeuri municipale și dotarea acestora cu recipiente este prezentată în anexa nr. 4- tabelul 4.1.

ART. 78

Frecvența de colectare a fracțiilor de deșeuri municipale în aria de delegare este prezentată în anexa nr.5 – tabelul 5.1.

ART. 79

(1) Transportul deșeurilor colectate separat către stațiile de transfer, stațiile de sortare, instalațiile de tratare și depozitele de deșeuri, după caz, se va efectua astfel încât acestea să ajungă la locul de destinație în timpul programului de lucru.

(2) Toate transporturile de deșeuri vor fi însoțite de documentele legale de transport, completate cu toate datele necesare recepționării deșeurilor la stațiile/instalațiile de gestionare a deșeurilor și/sau la depozitul de deșeuri.

(3) În cazul în care operatorul, din motive independente de voința sa, nu are acces la stațiile/instalațiile/depozitele de deșeuri, în timpul programului normal de lucru al acestora, acesta va înștiința de îndată delegatarul și va propune o alternativă de transport, pentru a fi aprobată.

ART. 80

(1) Deșeurile municipale de hârtie, metal, plastic, sticlă colectate separat de pe raza teritorială a orașului Buhuși sunt transportate la Stația de sortare din cadrul Depozitului de deșeuri conform Bacău.

(2) Deșeurile reziduale municipale colectate separat de pe raza teritorială a orașului Buhuși sunt transportate la Depozitul de deșeuri conform Bacău, din comuna Nicolae Bălcescu.

(3) Biodeșeurile municipale colectate separat de pe raza teritorială a orașului sunt transportate la Stația de compostare din cadrul Depozitul de deșeuri conform Bacău.

(4) Deșeurile municipale abandonate colectate de pe raza teritorială a orașului Buhuși sunt transportate la Depozitul de deșeuri conform Bacău, din comuna Nicolae Bălcescu.

(5) Deșeurile textile municipale, deșeurile voluminoase municipale, deșeurile din construcții provenite de la locuințe, inclusiv deșeurile din construcții abandonate, precum și deșeurile periculoase menajere colectate separat de pe raza teritorială a orașului Buhuși sunt transportate și stocate temporar la baza de lucru autorizată a operatorului.

(6) Deșeurile reziduale nevalorificabile, precum și alte tipuri/categorii de deșeuri nevalorificabile sunt transportate la depozitul de deșeuri nepericuloase conform Bacău din comuna Nicolae Bălcescu.

ART. 81

(1) Cantitatea de deșeuri textile estimată a fi colectată separat în primul an de operare este de 2 tone/an.

(2) Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor textile colectate la baza sa de lucru și de a le transporta la instalațiile autorizate de valorificare/reciclare a deșeurilor textile pe baza contractelor încheiate cu operatorul autorizat al instalațiilor de valorificare/reciclare a deșeurilor textile.

(3) Cheltuielile cu colectarea separată, transportul și stocarea temporară a deșeurilor textile și, după caz, cheltuielile cu valorificarea/reciclarea deșeurilor textile se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale.

ART. 82

(1) Cantitatea de deșeuri periculoase menajere estimată a fi colectată în primul an de operare este de 2 tone/an.

(2) Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere se va realiza în cadrul campaniilor de colectare, cu frecvența de două ori pe/an.

(3) Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor periculoase menajere colectate la baza sa de lucru și de a încheia un contract de prestări servicii cu un operator autorizat să desfășoare activități de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor periculoase menajere, în cazul în care depozitarea acestor deșeuri nu este permisă la depozitul de deșeuri nepericuloase.

(4) Cheltuielile cu colectarea separată, transportul și stocarea temporară a deșeurilor periculoase menajere și, după caz, cheltuielile cu depozitarea deșeurilor periculoase menajere se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea separată și transportul separat a unor categorii/tipuri de deșeuri generate ocazional

ART. 83

(1) Operatorul are obligația de a presta colectarea separată și transportul separat al deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, provenite de la toți utilizatorii din aria de delegare.

(2) Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza:

a) în cadrul campaniilor de colectare, cu frecvența de trei ori pe/an .

b) în sistem "la cerere", în urma apelurilor telefonice primite de la populație și de la persoanele juridice, sau prin alte mijloace de comunicare;

(3) Contravaloarea prestării serviciului în sistem "la cerere" se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

(4) Cantitatea de deșeuri voluminoase municipale estimată a fi colectată conform tarifului aprobat a fost de 100 tone/an, iar din datele aferente anului 2025 cantitatea a fost de 14 tone.

(5) Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor voluminoase la baza sa de lucru.

(6) În vederea valorificării deșeurilor voluminoase, operatorul are sarcina de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul economic autorizat să desfășoare activități de sortare/valorificare a deșeurilor voluminoase din cadrul Depozitului de deșeuri conform Bacău.

(7) Deșeurile voluminoase nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deșeuri conform Bacău.

(8) Cheltuielile cu stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și, după caz, cheltuielile cu valorificarea acestor deșeuri se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor voluminoase din deșeurile municipale.

ART. 84

(1) Operatorul are obligația de a presta serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții provenite din locuințe, generate de lucrări de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizații de construire/desființare.

(2) Colectarea deșeurilor din construcții provenite din locuințe se va realiza în sistem "la cerere", în urma apelurilor telefonice sau prin alte mijloace de comunicare, primite de la populație;

(3) Operatorul are obligația să pună la dispoziția utilizatorului, la solicitarea acestuia, containere metalice standardizate, în regim de închiriere, sau, contra cost, saci din materiale rezistente (rafie).

(4) Contravaloarea prestării serviciului în sistem "la cerere" se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

(5) Cantitatea de deșeuri din construcții provenită din locuințe estimată a fi colectată în primul an de operare, conform datelor din fișa de fundamentare a tarifului este de 1100 t/an .

(6) Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor din construcții la baza sa de lucru.

(7) În vederea valorificării deșeurilor din construcții, operatorul are sarcina de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de sortare/valorificare a deșeurilor din construcții.

(8) Deșeurile din construcții nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deșeuri Bacău.

(9) Cheltuielile cu sortarea/valorificarea acestor deșeuri se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții provenite din locuințe.

ART. 85

(1) Operatorul are obligația să presteze serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor similare provenite de la evenimente publice, la solicitarea organizatorului evenimentului.

(2) Evenimentele publice depind de aranjamente speciale organizate în aria de delegare, precum festivaluri, concerte, târguri, concursuri și alte situații similare, a căror frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

(3) Colectarea deșeurilor generate cu ocazia unor evenimente publice se va realiza pe 4 fracții, respectiv hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale.

(4) Contravaloarea serviciului, inclusiv a pubelelor solicitate, se achită de către organizatorul evenimentului, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul.

(5) Cheltuielile legate de gestionarea acestor deșeuri vor fi suportate de către organizatorul evenimentului.

ART. 86

(1) Operatorul are obligația să presteze colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale abandonate și al deșeurilor din construcții abandonate, la solicitarea delegatarului și/sau în conformitate cu Procedura de colectare a deșeurilor abandonate ocazional convenită cu acesta.

(2) Abandonarea de către utilizatori a deșeurilor pe domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale constituie contravenție, a căror număr, frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

(3) Cantitatea de deșeuri municipale abandonate lângă punctele/recipientele de colectare estimată a fi colectată, estimativă este de 10 tone .

(4) Contravaloarea serviciilor de colectare și transport deșeuri abandonate se achită de către autoritatea administrației publice locale, la tariful corespunzător categoriei de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, pe baza unei situații detaliate întocmită de operator, privind locația, categoriile și cantitățile de deșeuri abandonate colectate în luna anterioară.

(5) Contravaloarea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

ART. 87

(1) Operatorul are obligația să presteze activitatea cu autospecialele compactoare și autospecialele deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau a unor antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr. 7- Tabel 7.1.

(2) În oferta tehnică, ofertantul va prezenta o listă detaliată cu autospecialele compactoare și autospecialele pe care le va utiliza în desfășurarea activității și care vor rămâne în posesia/folosința sa după data încetării contractului de delegare, inclusiv dovezile privind modul de deținere al acestora, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

ART. 88

(1) Operatorul trebuie să asigure autospecialele compactoare și autospecialele adaptate pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri municipale și de deșeuri generate ocazional prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, conform cerințelor prevăzute în Tabelul 7.1 din anexa nr. 7. Lista de investiții în sarcina operatorului, la caietul de sarcini-cadru .

(2) Ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, dovezile din care rezultă că autospecialele compactoare și autospecialele oferite sunt deținute în proprietate, leasing financiar sau fac obiectul unor antecontracte de vânzare-cumpărare, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(3) Operatorul va prelua spre operare ca bunuri de retur echipamentele de colectare a deșeurilor menajere realizate prin investiții publice, realizate pentru dezvoltarea, îmbunătățirea calității serviciului de salubritate, atingerea țintelor naționale de deviere de la depozitare a deșeurilor reciclabile/valorificabile, precum și pentru implementarea obligațiilor de mediu privind instrumental economic, „plătește pentru cât arunci” prevăzute în anexa nr.7 -Tabelul nr.7.2- Lista de investiții în sistemul de colectare al deșeurilor municipale și echipamentele logistice specifice implementării instrumentului, „plătește pentru cât arunci”.

(4) În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată/neachitată a investițiilor realizate în autospecialele compactoare și autospecialele de natura bunurilor de retur, în conformitate cu prevederile [art. 37](#) alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 89

(1) Pentru a demonstra că numărul de autospeciale compactoare oferite pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale și biodeșeurilor este suficient, ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, modul de calcul al necesarului minim de mijloace de transport, din care să rezulte că este îndeplinită următoarea relație:

$$\frac{Q_{\text{reziduale și biodeșeuri}}}{365 \times \rho} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i \times b_i \times c_i \times d_i \times e_i}$$

unde:

$Q_{\text{reziduale și biodeșeuri}}$ - cantitatea anuală de deșeuri reziduale și biodeșeuri din deșeurile municipale estimată a fi colectată din aria de delegare (tone);

365 - numărul de zile din an;

ρ - densitatea medie a fracției de deșeuri reziduale și biodeșeuri se ia egală cu 0,350 tone/mc, dacă la nivelul ariei de delegare nu a fost stabilită prin determinări o altă greutate specifică;

a_i - numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare;

b_i - capacitatea de transport a autospecialiei (mc);

c_i - gradul de compactare;

d_i - numărul de curse efectuate/schimb;

e_i - numărul de schimburi/zi.

(2) La stabilirea gradului de compactare, ofertantul se va asigura că nu este depășită masa utilă maximă autorizată de transport a autospecialiei compactoare, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(3) În oferta tehnică, ofertantul va preciza pentru fiecare autospecială compactoare: viteza medie de lucru, timpul de încărcare/compactare, timpul de transport și timpul de descărcare al deșeurilor și va demonstra că întreaga cantitate de deșeuri reziduale și biodegradabile estimată a fi colectată într-o zi poate

fi colectată și transportată în timpul programului zilnic de lucru, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

ART. 90

(1) Pentru a demonstra că numărul de autospeciale ofertate pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile este suficient, ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, modul de calcul al necesarului minim de mijloace de transport, din care să rezulte că este îndeplinită următoarea relație:

$$\frac{Q_{\text{reciclabile}}}{365 \times \rho} \leq \frac{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i \times b_i \times c_i \times d_i \times e_i}}{1}$$

unde:

$Q_{\text{reciclabile}}$ - cantitatea anuală de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale estimată a fi colectată din aria de delegare (tone);

365 - numărul de zile din an;

ρ - densitatea medie a fracției de deșeuri reciclabile de hârtie, plastic, metal și sticlă se ia egală cu 0,1 tone/mc, dacă la nivelul ariei de delegare nu a fost stabilită prin măsurători o altă greutate specifică;

a_i - numărul de utilaje de aceeași capacitate;

b_i - capacitatea de transport a autospecialiei (mc);

d_i - numărul de curse efectuate/schimb;

e_i - numărul de schimburi/zi.

(2) La stabilirea numărului de autospeciale și a capacității de transport a acestora, ofertantul se va asigura că nu este depășită masa utilă maximă autorizată de transport a autospecialiilor, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(3) În oferta tehnică, ofertantul va preciza pentru fiecare autospecială: viteza medie de lucru, timpul de încărcare, timpul de transport și timpul de descărcare al deșeurilor și va demonstra că întreaga cantitate de deșeuri reciclabile estimată a fi colectată într-o zi poate fi colectată și transportată în timpul programului zilnic de lucru, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

ART. 91

Alte cerințe/date necesare definirii activității din punct de vedere al echipamentelor de colectare, tipurilor de deșeuri colectate separat și cantităților colectate.

Echipamentele de colectare a deșeurilor municipale trebuie să corespundă atât tipurilor din caietul de sarcini, celor din oferta financiară agreată de autoritatea contractantă și celor din investițiile realizate din fonduri publice(locale și externe), iar autospecialiile de colectare trebuie să fie adaptate acestor echipamente de colectare.

SECȚIUNEA a 3-a

Cerințe privind realizarea determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale

ART. 92

Operatorul este responsabil de realizarea determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale în vederea stabilirii compoziției deșeurilor municipale colectate anual din aria de delegare, precum și a ponderii deșeurilor de ambalaje de hârtie/carton, metal plastic și sticlă, a biodeșeurilor(deșeuri biodegradabile) în cantitatea totală de deșeuri generate de hârtie/carton, metal plastic și sticlă, respectiv biodeșeuri, inclusiv pe fiecare tip de material.

ART. 93

(1) Determinările de compoziție a deșeurilor municipale vor fi efectuate, semestrial, de către operator și/sau de un terț cu experiență în prestarea de servicii de consultanță în domeniul gestionării deșeurilor municipale și care garantează aplicarea de metode adecvate, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene din "Metodologia pentru analiza deșeurilor solide - SWA-Tool" sau dintr-un ghid acceptat la nivel național și/sau cu prevederile din standardele naționale/europene, precum SR 13493:2004

Caracterizarea deșeurilor. Metodologie de caracterizare a deșeurilor menajere și SR CEN/TR 15310:2009
Caracterizarea deșeurilor. Eșantionarea deșeurilor.

(2) În situația în care determinările de compoziție a deșeurilor municipale sunt efectuate de către o societate acreditată și cu experiență în prestarea serviciilor de consultanță, autoritatea locală va fi parte a contractului ce va fi încheiat cu aceasta, iar operatorul va avea obligația de a se consulta cu autoritatea locală în vederea stabilirii condițiilor tehnico-economice ale contractului.

ART. 94

(1) Procedura de eșantionare a probelor supuse analizei, cât și sortarea în vederea determinării compoziției deșeurilor vor fi realizate în colaborare și cu participarea reprezentanților delegatarului, pe baza unui program detaliat transmis delegatarului și convenit cu acesta.

(2) Raportul final privind determinarea compoziției deșeurilor va fi finalizat și comunicat delegatarului până la sfârșitul lunii octombrie, a fiecărui an.

(3) Pe baza datelor privind compoziția deșeurilor municipale din Raportul final, delegatarul va stabili cota procentuală a cantității de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă, respectiv biodeșeuri(deșeuri biodegradabile) în cantitatea totală de deșeuri municipale generată în aria de delegare, care va fi luată în considerare la calculul tarifelor în anul următor.

(4) În situația în care determinările de compoziție a deșeurilor municipale au fost realizate fără respectarea de către operator a programului convenit cu delegatarul, Raportul final de determinare a compoziției deșeurilor nu va fi luat în considerare, urmând a se aplica, la calculul cantității totale generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă și biodeșeuri(deșeuri biodegradabile) din deșeurile municipale, nivelul cotei procentuale din PNGD sau din determinările efectuate la nivelul județului Bacău din care a făcut parte și orașul Buhuși.

SECȚIUNEA a 4-a

Cerințe privind utilizarea și întreținerea autospecialelor și recipientelor de colectare

ART. 95

(1) Operatorul trebuie să folosească echipamentele de colectare și transport deșeuri concesionate/predare de către delegatar, prevăzute în anexa nr.7, Tabelul nr.7.2.

(2) Echipamentele vor fi puse la dispoziția operatorului în stare de funcționare, pe bază de proces-verbal de predare-primire, încheiat până la data începerii prestării activității.

ART. 96

(1) Operatorul are obligația să întrețină toate autospecialele de colectare a deșeurilor, atât pe cele puse la dispoziție de delegatar cât și pe cele proprii sau pe cele achiziționate ca bunuri de retur, în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

(2) Operatorul are obligația să înlocuiască autospecialele defecte și/sau nefuncționale, astfel încât să nu fie afectată frecvența de colectare a deșeurilor cerută prin caietul de sarcini.

(3) Este responsabilitatea operatorului să înlocuiască, în termen de cel mult o săptămână, recipientele din punctele de colectare care nu mai pot fi reparate, cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară.

ART. 97

(1) Autospecialele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor vor fi spălate la exterior cel puțin lunar, astfel încât să fie curate la ieșirea pe traseu. Interiorul benei va fi spălat cel puțin lunar în perioada 01 octombrie - 30 martie și cel puțin o dată la două zile, în perioada 01 aprilie - 30 septembrie.

(2) Operatorul va spăla și curăța toate recipientele din punctele de colectare utilizate pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor, cel puțin o dată pe trimestru, în sezonul cald.

(3) Operatorul va spăla și curăța toate recipientele din punctele de colectare utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cel puțin o dată pe an.

ART. 98

Operatorul are obligația de a transmite în scris autorității contractante în cel mult 24 ore, orice defecțiune constatată privind echipamentele de colectare și transport, precum și modul de remediere preconizat, aspectele fiind înregistrate și într-un jurnal al defecțiunilor pe care îl va gestiona operatorul.

SECȚIUNEA a 5-a

Cerințe privind raportarea

ART. 99

Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea și perioada de raportare.

ART. 100

(1) Pentru rapoarte/înregistrări zilnice, operatorul va ține, în cadrul bazei de date, un jurnal zilnic al operațiunilor prestate. Jurnalul va conține cel puțin următoarele date:

- a) traseul de colectare și codul fiecărei fracții/categorii de deșeuri care a fost colectată;
- b) autospecialele cu care s-a efectuat transportul fracțiilor/categoriilor de deșeuri colectate;
- c) cantitățile și categoriile de deșeuri colectate;
- d) instalația la care au fost transportate;
- e) incidente și defecțiuni ale echipamentelor de colectare și transport deșeuri;
- f) limitări și întreruperi neprogramate în prestarea serviciului;
- g) registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare echipament;
- h) petiții și notificări primite și răspunsurile formulate;
- i) problemele apărute în raporturile cu alți operatori și modul de soluționare;
- j) orice alte date înregistrate solicitate de delegatar.

(2) Delegatarul își rezervă dreptul de a solicita periodic și furnizarea de rapoarte zilnice. Formatul standard al rapoartelor zilnice se va conveni între delegatar și operator înainte de data începerii prestării activității.

(3) Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte lunare, trimestriale și anuale privind orice categorie de înregistrări.

ART. 101

Operatorul va raporta lunar delegatarului următoarele:

- a) cantitatea de deșeuri municipale colectate de pe raza fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, defalcăt pe surse utilizatori casnici și utilizatori non-casnici și pe categorii de deșeuri;
- b) cantitatea de deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de sortare și depozitare/tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeuri;
- c) situația tuturor utilizatorilor care au contract de prestări de servicii încheiat cu acesta, dacă este cazul;
- d) înregistrări ale activității zilnice de prestare a serviciului pentru fiecare traseu de colectare, dacă este cazul.

ART. 102

Operatorul va transmite delegatarului un raport trimestrial, cel târziu până la sfârșitul lunii următoare închiderii trimestrului, care va cuprinde performanța realizată în ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor de performanță.

ART. 103

(1) Operatorul va transmite delegatarului un raport anual, structurat în funcție de cerințele delegatarului, cel târziu până la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor, care va cuprinde, fără a se limita la acestea, date referitoare la:

- a) numărul total de personal angajat, numărul total al zilelor lucrate;
- b) informații privind eficiența colectării: numărul de abateri de la frecvența de colectare, procentul de colectări care nu au fost realizate în termen de maximum 24 de ore de la ziua de colectare planificată
- c) performanța realizată în ceea ce privește respectarea indicatorilor de performanță stabiliți pe o bază anuală, după caz.

(2) Raportul anual va cuprinde și următoarele dovezi privind:

- a) plata a tuturor impozitelor și a taxelor;
- b) controlul tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor;
- c) deținerea autorizațiilor/avizelor/asigurărilor care condiționează desfășurarea activității.

CAPITOLUL V

Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeururi, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeururi și/sau la instalațiile de tratare

ART. 104

Operatorul are obligația de a presta activitatea de măturat, spălat și stropit a căilor publice rutiere și pietonale, în aria administrativ-teritorială a orașului Buhuși

ART. 105

(1) Măturatul mecanizat se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice și/sau circulare care acționează pe toată lățimea străzilor.

(2) Se mătură întreaga suprafață a carosabilului și a trotuarelor care permit acest lucru.

(3) Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea, dar nu când plouă. Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii și până la căderea primei ninsori.

(4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- a) măturatul mecanic efectiv al suprafețelor de salubritat;
- b) golirea coșurilor de hârtii prin tubul aspirator(dacă există);
- c) descărcarea deșeurilor colectate în depozite autorizate.

(5) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de măturat mecanizat, incluzând podurile, pasajele, parcările și stațiile publice sunt prezentate în anexa nr. 8, tabelul nr. 8 .

(6) Suprafața maximă carosabil măturată mecanizat/zi este de 111.139 mp/zi (se va completa cu valoarea cea mai mare a suprafeței totale măturată mecanic/zi prevăzută în tabelul din anexa privind Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de măturat mecanizat, incluzând podurile, pasajele, parcările și stațiile publice).

(7) Suprafața totală carosabil măturată mecanizat/săptămână este de 490.172 mp/săptămână.

(8) Suprafața totală carosabil măturată mecanizat/an este de 25.56.3408 mp/an .

ART. 106

(1) Operatorul trebuie să asigure autospecialele necesare pentru executarea operațiunii de măturat mecanizat pe căile publice rutiere, prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, conform cerințelor din anexa nr.15 - tabelul 15.3.

(2) Ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, dovezile din care rezultă că autospecialele oferite sunt deținute în proprietate, leasing financiar sau fac obiectul unor antecontracte de vânzare-cumpărare, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(3) În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată/neachitată a investițiilor realizate în autospeciale de natura bunurilor de retur, în conformitate cu prevederile [art. 37](#) alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru a demonstra că numărul de autospeciale de măturat mecanizat oferite este suficient, ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, modul de calcul al necesarului minim de autospeciale/utilaje, din care să rezulte că este îndeplinită următoarea relație:

$$S \leq 6,5 \times \sqrt{\frac{n}{\sum_{i=1} N_i \times v_i \times l_i \times s_i \times 1000}}$$

unde:

S - suprafața maximă carosabil măturată mecanizat/zi (mp);

6,5 (ore) - timpul efectiv de măturat al autospecialei în cadrul programului de lucru de 8 ore;

N_i - numărul de autospeciale de măturat mecanizat cu aceleași caracteristici tehnice;

v_i - viteza de lucru a autospecialei/utilajului i (km/h);

l_i - lățimea de acțiune/măturat a utilajului i (m);

s_i - numărul de schimburi/zi în care este folosit utilajul i.

ART.107

(1) Măturatul manual se efectuează pe întreaga suprafață a străzilor(acolo unde nu se poate interveni mecanizat), trotuarelor, piețelor, locurilor de parcare, suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement.

(2) Această activitate se desfășoară în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioadă ce se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice, pe baza unui act adițional la Contractul de delegare parțială a gestiunii serviciului public de salubritate a orașului Buhuși.

(3) Măturatul manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu când plouă.

(4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) măturatul propriu-zis al carosabilului și al trotuarelor cu mătură de nuiele sau de plastic; urma măturii să fie uniformă și să nu ridice praf;

b) pre colectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale în europubele;

c) depozitarea deșeurilor stradale în eurocontainere de 1,1 mc;

d) golirea coșurilor pentru hârtii în saci de plastic sau europubele;

e) spălarea coșurilor pentru hârtii și a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public;

f) descărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozite autorizate.

(5) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de măturat manual, incluzând podurile, pasajele, stațiile publice, parcurile publice și parcurile de reședință sunt prezentate în anexa nr.9.

(6) Suprafața maximă carosabil măturată manual/zi este de 7598 mp/zi .

(7) Suprafața totală carosabil măturată manual/săptămână este de 32.850 mp/săptămână (se va calcula și completa cu suma suprafețelor totale/zi, aferente zilelor din săptămână, prevăzute în tabelul din anexa privind Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de măturat manual, incluzând podurile, pasajele, parcurile și stațiile publice).

(8) Suprafața totală carosabil măturată manual/an este de 1.712.799 mp/an (se va calcula și completa cu produsul dintre suprafața totală carosabil măturată manual/săptămână și numărul de săptămâni din an, respectiv 52,14 săptămâni/an).

ART. 108

(1) Căile publice pietonale pe care se execută operațiunea de măturat manual sunt trotuarele și, dacă este cazul, punctele/locurile speciale, cu trafic pietonal intens, în care sunt necesare mai multe operațiuni de măturat manual pe zi, pentru menținerea curățeniei.

(2) Trotuarele pe care se execută operațiunea de măturat manual sunt cele aferente străzilor prezentate în anexa nr. 10, Tabelul nr.10.1.

(3) Suprafața maximă trotuare măturată manual/zi este de 20.960 mp/zi (se va completa cu valoarea cea mai mare a suprafeței totale măturată manual/zi prevăzută în tabelul din anexa privind Trotuarele pe care se execută operațiunea de măturat manual).

(4) Suprafața totală trotuare măturată manual/săptămână este de 49.101 mp/săptămână (se va calcula și completa cu suma suprafețelor totale/zi, aferente zilelor din săptămână, prevăzute în tabelul din anexa privind Trotuarele pe care se execută operațiunea de măturat manual)

(5) Suprafața totală trotuare măturată manual/an este de 2.560.126 mp/an (se va calcula și completa cu produsul dintre suprafața totală trotuare măturată manual/săptămână și numărul de săptămâni din an, respectiv 52,14 săptămâni/an).

(6) Punctele/spațiile speciale, cu trafic pietonal intens, în care se execută mai multe treceri/zi de măturat manual, sunt prezentate în anexa nr.10, tabelul nr. 10.2.

(7) Suprafața totală puncte/spații speciale măturată manual/an este de 3.572.111 mp/an (se va completa cu suprafața totală puncte/locuri speciale măturată manual/an prevăzută în tabelul din anexa privind Punctele/spațiile speciale, cu trafic pietonal intens, în care se execută mai multe treceri/zi de măturat manual)

(8) Suprafața totală a căilor publice pietonale măturată manual/an, care includ trotuarele și punctele/spațiile speciale cu trafic pietonal intens, este 6.132.237 mp/săptămână (se va completa cu suma dintre suprafața totală trotuare măturată manual/an și suprafața totală puncte/spații speciale măturată manual/an).

ART. 109

(1) Suprafața maximă totală a căilor publice pietonale măturată manual/zi, care includ trotuarele și punctele/spațiile speciale cu trafic pietonal intens, este de 26360 mp/zi (se va completa cu suma dintre suprafața maximă totală trotuare măturată manual/zi și suprafața totală puncte/spații speciale măturată manual/zi).

(2) Suprafața maximă totală a căilor publice rutiere și pietonale măturată manual/zi este de 28.558 mp/zi (se va completa cu suma dintre suprafața maximă totală carosabil măturată manual/zi și suprafața maximă totală a căilor publice pietonale măturată manual/zi).

(3) Suprafața totală a căilor publice rutiere și pietonale măturată manual/an este de 4.272.925 mp/an (se va calcula și completa cu suma dintre suprafața totală carosabil măturată manual/an și suprafața totală a căilor publice pietonale măturată manual/an).

(4) Ofertantul va detalia, în oferta tehnică, modul de calcul al personalului necesar ofertat și se va asigura că acesta este suficient pentru a executa operațiunea de măturat manual pe suprafața maximă totală/zi aferentă căilor publice rutiere și pietonale în timpul efectiv de măturat în cadrul programului de lucru de 8 ore, inclusiv cu respectarea prevederilor privind timpul de muncă și timpul de odihnă din Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

ART.110

(1) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de stropit, incluzând podurile, pasajele, parcurile și stațiile publice sunt prezentate în anexa nr.11 .

(2) Suprafața maximă carosabil stropită/zi este de 111.139 mp/zi (se va completa cu valoarea cea mai mare a suprafeței totale stropită/zi prevăzută în tabelul din anexa privind Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de stropit, incluzând podurile, pasajele, parcurile și stațiile publice).

(3) Suprafața totală carosabil măturată mecanizat/săptămână este de 490.284 mp/săptămână (se va calcula și completa cu suma suprafețelor totale/zi, aferente zilelor din săptămână, prevăzute în tabelul din anexa privind Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de stropit, incluzând podurile, pasajele, parcurile și stațiile publice).

(4) Suprafața totală carosabil stropită/an este de 25.563.408 mp/an.

ART.111

(1) Activitatea de răzuire rigole se execută pe toată durata anului, ori de câte ori este nevoie, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață.

(2) Răzuirea rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni), avarii la rețelele subterane, lucrări de construcții etc.

(3) Răzuirea rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute de ofertant.

(4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- a) curățatul rigolelor cu razul sau lopata;
- b) strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire;
- c) încărcatul grămezilor în europubele;
- d) golirea europubelelor în autogunoiere și transportul zilnic al reziduurilor la depozite autorizate.

ART.112.

(1) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de răzuire rigole în zona de autorizare sunt prezentate în anexa nr. 12 .

(2) Suprafața totală răzuită anual este de 458.592 mp/an .

ART. 113

(1) Coșurile stradale concesionate/predate și frecvența de colectare sunt prezentate în anexa nr. 13.

(2) Deșeurile reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice vor fi transportate la depozitul de deșeuri conform Bacău.

(3) Cantitatea anuală de deșeuri reziduale estimată a fi colectată, în primul an de operare, din coșurile stradale și de pe căile publice este de 120 tone/an .

ART. 114

(1) Operatorul are obligația de a presta transportul deșeurilor reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice cu autospeciale compactoare, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr.15.1.

(2) În oferta tehnică, ofertantul va prezenta o listă detaliată cu autospeciile compactoare pe care le va utiliza în operațiunea de transport deșeurilor reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice și care vor rămâne în posesia/folosința sa după încetarea contractului de delegare, inclusiv dovezile privind modul de deținere al acestora, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(3) Autospeciile compactoare destinate transportului deșeurilor reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de colectare și transport deșeurilor municipale, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

ART. 115

(1) Operatorul trebuie să asigure autospeciile compactoare și/sau coșurile stradale, prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, conform cerințelor din anexa nr. 17-tabelul 15.1.

(2) Ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, dovezile din care rezultă că autospeciile compactoare oferite sunt deținute în proprietate, leasing financiar sau fac obiectul unor antecontracte de vânzare-cumpărare, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(3) În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată/neachitată a investițiilor realizate în autospeciile compactoare de natura bunurilor de retur, în conformitate cu prevederile [art. 37](#) alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Autospeciile compactoare destinate transportului deșeurilor reziduale din coșurile stradale și de pe căile publice vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de colectare și transport deșeurilor municipale, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(5) Pentru a demonstra că numărul de autospeciile compactoare oferite pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale din coșurile stradale și de pe căile publice este suficient, ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, modul de calcul al necesarului minim de autospeciale, din care să rezulte că este îndeplinită următoarea relație:

$$\frac{Q_{\text{reziduale}}}{365 \times \rho} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i \times b_i \times c_i \times d_i \times e_i}{1}$$

unde:

$Q_{\text{reziduale}}$ - cantitatea anuală de deșeurilor reziduale estimată a fi colectată din coșurile stradale și de pe căile publice (tone);

365 - numărul de zile din an;

ρ - densitatea medie a fracției de deșeurilor reziduale se ia egală cu 0,350 tone/mc, dacă la nivelul ariei de delegare nu a fost stabilită prin determinări o altă greutate specifică;

a_i - numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare;

b_i - capacitatea de transport a autospecialei (mc);

c_i - gradul de compactare;

d_i - numărul de curse efectuate/schimb;

e_i - numărul de schimburi/zi.

(6) La stabilirea gradului de compactare, ofertantul se va asigura că nu este depășită masa utilă maximă autorizată de transport a autospecialelor compactoare, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(7) În oferta tehnică, ofertantul va preciza pentru fiecare autospecială compactoare: viteza medie de lucru, timpul de încărcare/compactare, timpul de transport și timpul de descărcare a deșeurilor și va demonstra că întreaga cantitate de deșeurilor reziduale estimată a fi colectată/zi din coșurile stradale și de pe căile publice poate fi colectată și transportată în timpul programului zilnic de lucru, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

ART. 116

(1) Deșeurile stradale de pământ și pietre provenite din măturatul manual al căilor publice și din răzuitul rigolelor vor fi transportate la Depozitul de deșeuri conform Bacău și/sau vor fi valorificate material, prin operațiuni de umplere/rambleiere a unor terenuri ce vor fi comunicate de către delegatar, pe durata derulării contractului.

(2) Cantitatea anuală de deșeuri stradale de pământ și pietre provenite din măturatul manual al căilor publice și din răzuitul rigolelor estimată a fi colectată, în primul an de operare, este de 140 tone/an (anul 2016), respectiv de 0,38 tone/zi .

ART. 117

(1) Operatorul are obligația de colecta și transporta deșeurile stradale de pământ și pietre provenite din măturatul manual al căilor publice și din răzuitul rigolelor cu autospeciale, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr. 15.2.

(2) În oferta tehnică, ofertantul va prezenta o listă detaliată cu autospecialele pe care le va utiliza pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale de pământ și pietre și care vor rămâne în posesia/folosința sa după data încetării contractului de delegare, inclusiv dovezile privind modul de deținere al acestora, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

ART. 118

(1) Pentru fiecare operațiune aferentă activității se stabilește/fundamentează un tarif.

(2) Cheltuielile cu amortizarea utilajelor multifuncționale/autospecialelor utilizate în mai multe operațiuni specifice activității, inclusiv în operațiunile de deszăpezire/combateră a poleiului de pe căile publice, se vor repartiza proporțional cu timpul de utilizare al utilajelor/autospecialelor în operațiunile respective ori cu alte elemente relevante.

(3) Ofertantul va detalia, în memoriul tehnico-economic justificativ al tarifelor oferite, modul de repartizare al cheltuielilor cu amortizarea aferente utilajelor multifuncționale/autospecialelor utilizate în mai multe operațiuni specifice activității, inclusiv în operațiunile de deszăpezire/combateră a poleiului de pe căile publice, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(4) Contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

ART. 119

(1) Operatorul are obligația să presteze colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale abandonate pe căile publice, precum și al deșeurilor din construcții abandonate pe căile publice, la solicitarea delegatarului și/sau în conformitate cu Procedura de colectare a deșeurilor abandonate ocazional pe căile publice convenită cu acesta.

(2) Abandonarea de către utilizatori a deșeurilor pe domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale constituie contravenție, a căror număr, frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

(3) Cantitatea de deșeuri municipale abandonate pe căile publice estimată a fi colectată, în primul an de operare, este de 20 tone.

(4) Cantitatea de deșeuri din construcții abandonate pe căile publice estimată a fi colectată, în primul an de operare, este de 100 tone .

(5) Pentru fiecare categorie de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, se stabilește/fundamentează un tarif de colectare și transport deșeuri abandonate pe căile publice, în conformitate cu prevederile [art. 43](#) alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestației.

(6) Contravaloarea cheltuielilor cu gestionarea deșeurilor abandonate se achită de către autoritatea administrației publice locale, la tariful corespunzător categoriei de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, pe baza unei situații detaliate întocmită de operator, privind locația, categoriile și cantitățile de deșeuri abandonate colectate în luna anterioară.

ANEXA 1
LA H.C.L. NR.49/31.03.2026

Numărul de utilizatori și numărul de gospodării individuale/locuințe în blocuri
din aria de delegare

Aria de delegare	Număr de locuitori(populația rezidentă)	Număr persoane juridice	Număr gospodării individuale(case)	Număr de locuințe în blocuri
Buhuși	14474	485	3882	4122

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA

ANEXA 2
LA H.C.L. NR.49/31.03.2026

Cantități anuale de deșeuri menajere și similare colectate în primul an de operare, din aria de delegare

Anul/ Aria de delegare	Cantități de deșeuri colectate(tone/an)		
	Menajere	Similare	Municipale
2007/BUHUȘI	4680	2460	7140

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA

ANEXA 3

LA H.C.L. NR.49/31.03.2026

**Tipul/ Lista punctelor amenajate pentru colectarea deșeurilor municipale și
capacitatea/volumul, dotarea acestora**

Nr. crt.	Adresă amplasament	Tip platformă	Tip containere/capacitate				
			Hârtie și carton	Plastic și metal	Sticlă	Rezidual	Biodegradabil
Localitatea: BUHUȘI							
1	str. Mihai Viteazul 1	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
2	str. Uzinei	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
3	str. A. I. Cuza (Elegant)	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
4	Str. Bradului (garaje)	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
5	Dimitrie Cantemir intersecție cu str. 8 Martie	Supraterana TIP2	Metalic/5 mc	Metalic/5 mc	Metalic/5 mc	Metalic/3 mc	Metalic/3 mc
6	Str. Siretului (garaje)	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
7	Str. Tineretului	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
8	Str. Tineretului (Complex Mestesugaresc)	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
9	Str. Mihai Eminescu 2	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
10	Str. Republicii 42 (garaje-Gold)	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
11	Str. Stefan cel Mare	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
12	Str. Primaverii	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
13	Str. Republicii 14 (Ciresica)	Supraterana TIP2	Metalic/5 mc	Metalic/5 mc	Metalic/5 mc	Metalic/3 mc	Metalic/3 mc
14	Str. Florilor	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc

15	Str. DragosVoda	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
16	Str. AleeaScolii	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
17	Str. Bucegi	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
18	Str. 1 Mai (BCR)	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
19	Str. 1 Mai , nr.2	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
20	Str. 1 Mai, nr.2 (Salcie)	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
21	Str. Mihai Viteazul , Casa de Cultura	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
22	Str. Voioaga	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
23	Str. Republicii Centru	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
24	Str. T. Vladimirescu	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
25	Str. Ion Voda cel Cumplit (ANL)	Supraterana TIP1	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc	Metalic/1,1 mc
26	Str. Mihai Viteazul- PIATA CENTRALĂ	Platformă modulară	HDPE/1,1 mc	HDPE/1,1 mc	HDPE/1,1 mc 1	HDPE/1,1 mc	HDPE/1,1 mc
27	Str. Mihai Eminescu - Primărie	Platformă modulară	HDPE/1,1 mc	HDPE/1,1 mc	-	HDPE/1,1 mc	HDPE/1,1 mc
28	Str. T. Vladimirescu NATO	Platformă modulară	HDPE/1,1 mc	HDPE/1,1 mc	-	HDPE/1,1 mc	-
29	Str. 9 Mai - zona spate POLIȚIE	Platformă modulară	HDPE/1,1 mc	HDPE/1,1 mc	-	HDPE/1,1 mc	HDPE/1,1 mc
30	Str. 9 Mai -LOTO	Pubele	HDPE/1,1 mc	-	-	HDPE/1,1 mc	-

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

LA H.C.L. NR.49/31.03.2026

Tabel 4.2 Lista persoanelor juridice cu regim special pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodeșeurilor

NR. CRT.	DENUMIRE SOCIETATE	ADRESA FIRMĂ
1	PIAȚA CENTRALĂ	str. Mihai Viteazul
2	TÂRGUL SĂPTĂMÂNAL	str. Stadionului
3	Restaurant SC BTZ Eden SRL (Gold)	str. Republicii, nr.42
4	Restaurant Catering SC BTZ EDEN SRL	str. Republicii, nr.227
5	Restaurant (Cireșica) S.C. LABORATOR CARMANGERIE ADRIAN S.R.L.	str. Republicii, nr.16
6	Restaurant (Harmony) SC ROANA SRL	str.Mihai Viteazul, nr.6
7	Restaurant/Hotel (Runc) S.C. EURO - MAR S.R.L	str. Runc, FN
8	Restaurant S.C. HUNTING FUN S.R.L.	str.Bodești(groapa lacului)
9	Catering (Melody) SC Heracom SRL	str. Libertății, bl.227
10	Catering "Pizza Roma-Buhuși" S.C. ALEX & REBECCA S.R.L	str. N. Bălcescu, nr.1
11	Pizzeria "MilleGusti" - SC Victor și Sabrina SRL	str. Republicii, nr.42
12	Pizza (Saporito) SC Constantyny Group SRL	str. Nicolae Bălcescu, nr.4;
13	PIZZERIA LA MATEI	str. Republicii, nr.14
14	Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși	str. Văioagă, nr.3;
15	Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși – Secția Infecțioase	str. Dr. Davila, nr. 2
16	Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși – Secția Psihiatrie	str. Libertății nr.40
17	Fundația de Sprijin Comunitar (Cămin de bătrâni)	str. Libertății, nr.325
18	Restaurant (Orient) S.C. V.M.B. S.R.L.	Str. Nicolae Bălcescu, nr.6
19	Restaurant fast-food SKENDER-KEBAB	Str. Mihai Eminescu

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

ANEXA 4 , TABEL 4.1.
LA H.C.L.NR.49/31.03.2026

Lista punctelor de colectare a fracțiilor de deșeuri municipale și dotarea acestora cu recipiente

Nr. crt.	Adresă amplasament	Tip platformă	Număr containere*				
			Hârtieși carton	Plastic și metal	Sticlă	Rezidual	Biodegradabil
Localitatea: BUHUȘI							
1	str. Mihai Viteazul 1	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
2	str. Uzinei	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
3	str. A. I. Cuza (Elegant)	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
4	Str. Bradului (garaje)	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
5	Str. Dimitrie Cantemir intersecție cu 8 Martie	Supraterana TIP2	1	1	1	1	1
6	Str. Siretului (garaje)	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
7	Str. Tineretului	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
8	Str. Tineretului (Complex Mestesugaresc)	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
9	Str. Mihai Eminescu 2	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
10	Str. Republicii 42(garaje-Gold)	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
11	Str. Stefan cel Mare	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
12	Str. Primaverii	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
13	Str. Republicii 14 (Ciresica)	Supraterana TIP2	1	1	1	1	1
14	Str. Florilor	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1

15	Str. DragosVoda	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
16	Str. AleeaScolii	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
17	Str. Bucegi	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
18	Str. 1 Mai (BCR)	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
19	Str. 1 Mai , nr.2	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
20	Str. 1 Mai, nr.2 (Salcie)	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
21	Str. MihaiViteazul , Casa de Cultura	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
22	Str. Voioaga	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
23	Str. RepubliciiCentru	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
24	Str. T. Vladimirescu	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
25	Str. Ion VodacelCumplit(ANL)	Supraterana TIP1	1	1	1	1	1
26	Str. MihaiViteazul-PIATA CENTRALĂ	Platformă modulară	2	2	1	2	2
27	Str. MihaiEminescu - Primărie	Platformă modulară	1	1	0	1	1
28	Str. T. Vladimirescu NATO	Platformă modulară	1	1	0	1	0
29	Str. 9 Mai spate POLIȚIE	Platformă modulară	1	1	0	1	1
30	Str. 9 Mai -LOTO	Pubele	1	0	0	1	0

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

Anexa 5 Tabel 5.1.
LA H.C.L.NR.49/31.03.2026

**Frecvența de colectare a deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor municipale în
aria de delegare**

Localitatea	Frecvența/zilele de colectare din punctele de colectare și de la persoanele juridice, în perioada 01 aprilie-30 septembrie		Frecvența/zilele de colectare din punctele de colectare și de la persoanele juridice, în perioada 1 octombrie - 31 martie		Frecvența/zilele de colectare din poartă în poartă de la case/gospodării individuale	
	Zona centrală cu blocuri/PJ regim special	Alte zone cu blocuri/ Alte PJ	Zona centrala cu blocuri/PJ regim special	Alte zone cu blocuri/Alte PJ	Reziduale	Biodeșeuri
BUHUȘI	Zilnic sau în funcție de gradul de umplere indicat de senzorii platformelor digitalizate, acolo unde există	Zilnic în zona cu blocuri și de două ori pe săptămână la alte PJ	Zilnic sau în funcție de gradul de umplere indicat de senzorii platformelor digitalizate, acolo unde există	Zilnic în zona cu blocuri și de două ori pe săptămână la alte PJ	O dată pe săptămână sau în funcție de opțiunea din abonamentul specific instrumentului ec. „, plătește pentru cât arunci”	La cerere

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

Anexa 5- Tabel 5.2.
LA HCL NR.49/31.03.2026

Frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile municipale în aria de delegare

Localitatea	Frecvența/zilele de colectare din punctele de colectare				Frecvența/zilele de colectare din poartă în poartă de la case/gospodării individuale			
	Hârtie și carton	Plastic și metal	Sticlă	Textile	Hârtie și carton	Plastic și metal	Sticlă	Textile
BUHUȘI	De trei ori pe săptămână sau în funcție de gradul de umplere indicat de senzorii platformelor digitalizate acolo unde există senzori	De trei ori pe săptămână sau în funcție de gradul de umplere indicat de senzorii platformelor digitalizate acolo unde există senzori	Când gradul de umplere este de 85% din capacitate și/sau minim o dată pe săptămână	Când gradul de umplere este de 85% din capacitate și/sau minim o dată pe lună	O dată la două săptămâni	O dată la două săptămâni	-	În cadrul campaniilor organizate pe fluxul deșeurilor voluminoase

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

ANEXA 6
LA HCL NR.49/31.03.2026

Locurile/spațiile special amenajate pentru colectarea unor tipuri și categorii de deșeuri generate ocazional, dotarea cu recipiente și frecvența de colectare

Orașul Buhuși					
Nr. Crt.	Locația spațiului de colectare	Tipul/categoria de deșeuri	Dotarea		Frecvența de colectare
			Tip container	Număr	
1.	Str. Mihai Viteazul	Textile	Metalic 1,7 mc	1	<u>gradul de umplere este de max. 85% din capacitate și/sau minim o dată pe lună</u>
2.	Str. Tineretului – parcare fosta CT	Textile	Metalic 1,7 mc	1	<u>gradul de umplere este de max. 85% din capacitate și/sau minim o dată pe lună</u>
3.	Str. Dragoș Vodă – Parcare zona Agricola	Textile	Metalic 1,7 mc	1	<u>gradul de umplere este de max. 85% din capacitate și/sau minim o dată pe lună</u>
4.	Str. Republicii – parcare bl.42	Textile	Metalic 1,7 mc	1	<u>gradul de umplere este de max. 85% din capacitate și/sau minim o dată pe lună</u>
5.	Str. Mihai Viteazul- Piața Centrala	DEEE	Metalic, ... mc	1	<u>gradul de umplere este de max. 85% din capacitate</u>

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA

Lista de investiții în sarcina operatorului, de natura bunurilor de retur sau bunuri proprii ale operatorului

Tabelul 7.1. Investiții în sistemul de colectare și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor generate ocazional

Frakția/categoria de deșuri	Denumire echipament /investiție	Tip echipament/cerință	Număr
Deșuri reziduale și biodeșuri	Platforme de colectare deșuri menajere	Platforme betonate, împrejmuite și racordate la sistemul de evacuare a apelor reziduale	50
	Autospeciale compactoare pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale și biodeșurilor, echipate cu sistem de supraveghere video și sistem GPS	Un număr suficient de autospeciale, cu norma minimă de poluare 5 care să acopere necesitățile de colectare, având în vedere cantitățile estimate, recipientele în operare și frecvența de colectare cerută. Autospecialele trebuie să aibă sistem de colectare/ridicare/prindere adecvate pentru toate recipientele de colectare existente. Minimum o autospecială de capacitate mică de colectare pentru zonele greu accesibile.	2
	Autospecială dotată cu sistem de spălare a recipientelor de colectare deșuri reziduale și biodeșuri		1
	Autospecială de colectare biodeșuri verzi din parcuri și grădini	Autospecială trebuie să aibă o capacitate suficientă și care să acopere colectarea cantităților estimate de biodeșuri verzi din parcuri și grădini, corelată cu frecvența de colectare, precum și cu solicitările cetățenilor	1
	Recipiente pentru	Containere de tip clopot din	50

	colectarea deșeurilor reziduale din punctele de colectare comune	HDPE de 1,1 mc pentru puncte de colectare tip condominiu	
	Recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale „, din poartă în poartă” pentru utilizatorii casnici de la gospodăriile individuale	Pubele negre de 120 l din HDPE pentru puncte de colectare de tipul gospodăriilor individuale	2094
	Recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale „, din poartă în poartă” pentru instituții pentru instituții învățământ, socio-medicale, cultural- sportive și administr. publică	Pubele de 240 l din HDPE pentru colectare din,, poartă în poartă”	30
	Recipiente pentru colectarea deșeurilor biodegradabile din punctele de colectare comune	Containere de tip clopot din HDPE de 1,1 mc pentru puncte de colectare tip condominiu	50
	Recipiente pentru compostarea la sursă a deșeurilor biodegradabile pentru gospodăriile de la case	Unități de compost negre din HDPE	2443
Deșeuri de hârtie, metal, plastic, sticlă	Autospeciale compactoare pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă, echipate cu sistem de supraveghere video și sistem GPS	Un număr suficient de autospeciale, cu norma minimă de poluare 5 care să acopere necesitățile de colectare, având în vedere cantitățile estimate, recipientele în operare și frecvența de colectare cerută. Autospeciala trebuie să fie inscripționată și să aibă sistem de colectare/ridicare/prindere adecvate pentru toate recipientele de colectare existente	1
	Recipiente pentru colectarea fracției	Containere de tip clopot din HDPE de 1,1 mc pentru puncte de	50

	hârtie -carton din punctele de colectare comune	colectare tip condominium	
	Recipiente pentru colectarea fracției hârtie –carton pentru gospodării individuale și agenți economici	Container HDPE tip clopot 2,1 mc pentru puncte comune cu aport voluntar	20
	Recipiente pentru colectarea fracției hârtie-carton – de la instituții	Pubele de 240 l din HDPE pentru colectare din,, poartă în poartă”	30
	Recipient metalic tip țarc pentru colectare prin aport voluntar a ambalajelor de carton din zona Pieței centrale pentru agenți economici	Container metalic tip țarc cu capacitate de 24 mc	1
	Recipiente pentru colectarea fracției plastic/metal din punctele de colectare comune	Containere de tip clopot din HDPE de 1,1 mc pentru puncte de colectare tip condominium	50
	Saci adecvați pentru colectarea fracției plastic din poartă în poartă de la gospodării de la case	Saci din plastic PE rezistent cu capacitate de 100 l	10000
	Recipiente pentru colectarea fracției plastic-metal – de la instituții	Pubele de 240 l din HDPE pentru colectare din,, poartă în poartă”	30
	Recipiente pentru colectarea prin aport voluntar a fracției plastic/metal din punctele de colectare comune	Containere de tip clopot din HDPE de 3,2 mc pentru colectare prin aport voluntar	20
	Recipiente pentru colectarea prin aport voluntar a fracției din sticlă	Container HDPE tip clopot 1,1 mc pentru puncte comune cu aport voluntar	20
Deșeuri textile	Autospecială pentru colectarea separată a	Autospecială acoperită care trebuie să aibă o capacitate	1

	deșeurilor textile echipată cu sistem de supraveghere video și sistem GPS	suficientă și care să acopere colectarea cantităților de deșeuri textile estimate, având în vedere recipientele de 1,7 mc în operare furnizate de autoritatea locală și frecvența de colectare stabilită	
Deșeuri periculoase menajere	Autospecială pentru colectarea separată și transportul deșeurilor periculoase	Autovehicul special pentru transportul deșeurilor periculoase marcat cu inscripționarea „Transport deșeuri periculoase” și etichete de avertizare privind caracterul periculos al deșeurilor cu o capacitate suficientă și care să acopere necesitățile de colectare a deșeurilor estimate și frecvența de colectare cerută	1
Deșeuri voluminoase	Autospecială pentru colectarea separată și transportul deșeurilor voluminoase , inclusive a deșeurilor voluminoase abandonate	Autospecială pentru colectarea separată și transportul deșeurilor voluminoase, care să acopere necesitățile de colectare, având în vedere cantitățile estimate și frecvența de colectare cerută	1
Deșeuri din construcții provenite din locuințe	Autospecială pentru colectarea separată și transportul deșeurilor din construcții provenite din locuințe , inclusiv a deșeurilor din construcții abandonate	Autospecială pentru colectarea separată și transportul deșeurilor din construcții provenite din locuințe, care să acopere necesitățile de colectare, având în vedere cantitățile estimate și frecvența de colectare cerută	1
Deșeuri reziduale	Stație sortare, compactare și transfer deșeuri (Investiție cu titlu de bun de retur - nerealizată de operator în termen- nu a putut fi inclusă în fluxul SMIDS- implemendarea ulterioară nefiind permisă , pentru a nu afecta condițiile care au stat la baza	Hală și instalație stație sortare - compactare	1

	finanțării SMIDS		
	Camion transport fracții sortate ci compactate, dotat cu 6 containere de 48 mc	Camion MAN tip BDF dotat cu Hook-lift pentru transport containere deșeuri compactate, Încărcător frontal	1 1 1
	Containere pentru transportul deșeurilor sortate-compactate de 48 mc	Containere metalice de 48 mc	6
Deșeuri biodegradabile	-Stație de compostare (Investiție cu titlu de bun de retur) - nerealizată de operator în termen - nu a putut fi inclusă în fluxul SMIDS- implemendarea ulterioară nefiind permisă , pentru a nu afecta condițiile care au stat la baza finanțării SMIDS	Platformă betonată, tocător, utilaje de aerare: Buldoexcavator Încărcător frontal	1 1 1 1

Tabelul 7.2. Lista de investiții în sistemul de colectare al deșeurilor municipale și echipamente logistice pentru implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”, realizate din investiții publice, predate spre operare ca bunuri de retur.

Fracția/categoria de deșeuri	Denumire echipament /investiție	Tip echipament/cerință	Număr
Deșeuri reziduale și biodeșeuri	Insule ecologice digitalizate accesibile cu cartele personalizate	Platforme modulare compuse din cinci module fiecare, de două tipuri(1 și 2), dotate cu sistem digital de înregistrare a colectărilor și deschidere a trapelor de acces pentru deșeuri prin intermediul unor cartele RFID cu următoarele componente electronice:	23 de tip 1 2 de tip 2
		- Microcontroller sistem WECollect	1
		- Dispozitiv electronic cititor	5

		carduri RFID la fiecare modul cu afișaj electronic pe fațada fiecărui modul -Senzor de diagnoza stare sistem - Senzor de volum ultrasonic -Modem SIM 5 G tip IoT collector informații de la senzori cu conectivitate la o platformă online; -Sursă de alimentare tip acumulator cu capacitate de reîncărcare și durată funcționare de min. 2 ani -Senzor de tensiune - Senzor închidere/deschidere - tip Yala cu sensor hall de detecție	1 5 1 1 1 5
	Recipiente noi, neutilizate, pentru colectarea deșeurilor reziduale din punctele de colectare comune	Containere metalice de 1,1 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	115
		Containere metalice de tip clopot de 3 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	2
		Containere din HDPE de 1,1 mc de culoare neagră pentru puncte de colectare tip platforme modulare și platforme nemodernizate pentru condominii	11
	Recipiente noi, neutilizate, pentru colectarea deșeurilor biodegradabile din punctele de colectare comune	Containere metalice de 1,1 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	115
		Containere metalice de tip clopot de 3 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	2
		Containere din HDPE de 1,1 mc culoare neagră pentru puncte de colectare tip platforme modulare pentru condominii	3

	Recipiente noi, neutilizate, pentru compostarea la sursă a deșeurilor biodegradabile pentru gospodăriile de la case	Unități de compost negre din HDPE	2585
Deșuri de hârtie, metal, plastic, sticlă	Recipiente noi, neutilizate, pentru colectarea deșeurilor de ambalaje hartie-carton din punctele de colectare comune	Containere metalice de 1,1 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	115
		Containere metalice de tip clopot de 5 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	2
		Containere din HDPE de 1,1 mc culoare albastră pentru puncte de colectare tip platforme modulare și platforme nemodernizate pentru condominii	12
	Recipiente noi, neutilizate, pentru dotarea a 80 puncte comune pentru deșuri hartie-carton prin aport voluntar(proiect SMIDS)	Containere din HDPE de 1,1 mc de culoare albastră pentru puncte de colectare comune	80
	Recipiente noi, neutilizate, pentru colectarea prin aport voluntar a fracției plastic/metal din punctele de colectare destinate agenților economici și gospodăriilor individuale	Containere metalice de 1,1 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	115
		Containere metalice de tip clopot de 5 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	2
		Containere din HDPE de 1,1 de culoare albastră mc pentru puncte	10 (5+5)

		de colectare tip platforme modulare și platforme nemodernizate pentru condominii	
	Recipiente noi, neutilizate, pentru dotarea a 80 puncte comune pentru deșeur plastic/metal prin aport voluntar(proiect SMIDS)	Containere din HDPE de 1,1 mc de culoare galbenă pentru puncte de colectare comune	80
	Recipiente noi, neutilizate, pentru colectarea prin aport voluntar a fracției sticlă din punctele de colectare destinate agenților economici și gospodăriilor individuale	Containere metalice de 1,1 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	115
		Containere metalice de tip clopot de 5 mc pentru puncte de colectare tip insule ecologice digitalizate pentru condominii	2
		Containere din HDPE de 1,1 mc de culoare verde pentru puncte de colectare tip platforme modulare și platforme nemodernizate pentru condominii	5
	Recipiente noi, neutilizate, pentru dotarea a 80 puncte comune pentru deșeur din sticlă prin aport voluntar(proiect SMIDS)	Containere din HDPE de 1,1 mc de culoare verde pentru puncte de colectare comune	80
Infrastructură automatizată de înregistrare a colectărilor deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile de la gospodăriile de la case	Tableta cu imprimantă WLAN +BT	Tableta cu imprimantă tip WLAN + BT , dotată cu modem GSM+ cartela, aplicație software Kollecta înregistrare și transmisie date în cloud, acumulatori Li-ion de mare capacitate	2
	Cititoare RFID fix tip antenă instalate pe	Posibilitate de montare pe lateral autogunoierei	2

	laterală caroseriei autogunoierelor		
	Cititoare RFID fix tip antennă instalate pe liftul autogunoierelor	Posibilitate de montare pe liftul autogunoierii	2
	Sistem de conexiuni echipamente	Cablu special semnal de 10 m Cablu special semnal de 5 m Mufe adaptor cablu semnal	2 2 6

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

Anexa nr.8 -Tabelul 8
LA HCL NR.49/31.03.2026

**Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de măturat mecanizat,
incluzând podurile, pasajele, parcărilor și stațiile publice**

Nr. crt.	Denumire stradă arteră/pod	Dimensiune suprafață tronson arteră/tronson pod			Suprafață carosabil măturată mecanizat in fiecare zi din săptămână in care se mătură, mp				
		Lungime m	Lățime m	Suprafață mp					
					Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri
1	Mihai Eminescu	362	6	2172	2172	2172	2172	2172	2172
2	Dr. Davila	370	6	2220	2220		2220		2220
3	Avântului	370	6	2220	2220		2220		2220
4	Bucegi	366	7	2562	2562		2562		2562
5	Dragoș Vodă	362	6	2172	2172		2172		2172
6	Florilor	371	6	2226	2226		2226		2226
7	Aurel Vlaicu	364	6	2184	2184		2184		2184
8	Mircea Voievod	304	6	1824	1824		1824		1824
9	Văioagă	877	7	6139	6139		6139		6139
10	Tineretului	355	6	2130	2130	2130	2130	2130	2130
11	I.I dela Brad	548	6	3288		3288			3288
12	Gheorghe Doja	700	6	4200		4200			4200
13	Siretului I	226	6	1356		1356			1356
14	Siretului III	447	6	2682		2682			2682
15	Republicii	1154	12	13848	13848	13848	13848	13848	13848
16	Republicii – varia	455	7	3185	3185		3185		3185
17	Ștefan cel Mare	584	6	3504		3504			3504
18	Spiru Haret	136	6	816		816			816
19	Vasile Alecsandri	163	7	1141		1141			1141
20	Ceahlău	237	6	1422		1422			1422
21	Teiului	177	6	1062		1062			1062
22	Primăverii	455	6	2730		2730			2730
23	Nicolae Bălcescu	310	7	2170	2170	2170	2170	2170	2170
24	Bălcescu parcare	-	-	543	543				
25	1 Mai	979	7	6853		6853		6853	
26	A. I. Cuza	1977	7	13839	13839		13839		13839
27	9 Mai	712	6	4272		4272			4272
28	Ion Vodă cel Cum	163	6	978		978			978
29	Tudor Vladimirescu	953	6	5718		953			953
30	Ion Borcea	273	6	1638		1638			1638
31	Ion Creangă	192	6	1152		1152			1152
32	Bradului	491	6	2946		2946			2946
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Alexandru cel Bur	103	3	309		309			309

34	Pionierului	350	6	2100		2100			2100
35	Libertății	5200	7	36400	36400			36400	
36	Aleea Școlii	120	6	720				720	
37	Mihai Viteazul	410	6	2460		2460			2460
38	Bodești 1	1245	5.5	6848		6848		6848	
39	Bodești 2	630	4.5	2835		2835		2835	
40	Casa de Apă1	85	5.5	468		468		468	
41	Casa de Apă2	715	4	2860		2860		2860	
42	Tineretului 2(Lesc	914	8	7312		7312			7312
43	8 Martie - tronson	160	6	960		960			960
44	Chebac	3061	5	15305	15305			15305	
45	George Cosbuc	169	6	1014		1014		1014	
46	Orbic	5330	6	31980			31980		
TOTAL SUPRAFAȚĂ ZILNIC					111139	88479	90871	93623	106172

**PRIMARULORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP. PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

Anexa nr.9
LA HCL NR.49/31.03.2026

**Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de măturat manual,
incluzând podurile, pasajele, parcările și stațiile publice**

Nr. crt.	Denumire stradă arteră/pod	Dimensiune suprafață tronson trotuare			Suprafață carosabil măturată manual in fiecare zi din săptămână in care se mătură, mp				
		Lungime m	Lățime m	Suprafață mp	Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri
1	Mihai Eminescu	362	2	724	724	724			724
2	Mihai Viteazul	410	2	820	820				820
3	Nicolae Bălcescu	310	2	620	620		620		620
4	Dr. Davila	370	2	740		740			
5	Avântului	370	2	740		740			
6	Bucegi	366	2	732		732			
7	Dragoș Vodă	362	2	724		724			
8	Florilor	371	2	742	742		742		742
9	Aurel Vlaicu	364	2	728	728	728			728
10	Văioagă	877	2	1754				1754	
11	Tineretului	355	2	710	710		710		710
12	Republicii	1154	2	2308	2308		2308		2308
13	Republicii – varianta	455	2	910					
14	Ștefan cel Mare	584	2	1168				1168	
15	Vasile Alecsandri	163	2	326					326
16	Ceahlău	237	2	474		474		474	
17	Primăverii	455	2	910				910	
18	Nicolae Bălcescu	310	2	620	620		620		620
19	Tudor Vladimirescu	953	2	1906		1906		1906	

20	Spiru Haret	136	2	272			272			
	TOTAL/SAPTAMANA				7272	6768	5000	6212	7598	32850

**PRIMARULORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP. PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

ANEXA NR.10
LA HCL NR.49/31.03.2026

Căile publice pietonale pe care se execută operațiunea de măturat manual

Tabelul 10.1 Trotuare pe care se executa operațiunea de măturat manual

Nr. crt.	Denumire stradă arteră/pod	Dimensiune suprafață tronson trotuare			Suprafață carosabil măturată manual		
		Lungime m	Lățime* m	Suprafață mp	pe fiecare zi din săptămână în care se mătură, m		
					Luni	Marti	Miercuri
1	Mihai Eminescu	362	3	1086	1086		1086
2	Mihai Viteazul	410	1,5	615	615		615
3	Dr. Davila	370	2,4	888	888		888
4	Bucegi	366	2,4	878		878	
5	Dragoș Vodă	362	2,4	869		869	
6	Florilor	371	3	1113	1113		1113
7	Aurel Vlaicu	364	3	1092		1092	
8	Mircea Voievod	304	3	912		912	
9	Văioagă	877	3	2631		2631	
10	Tineretului	355	3	1065	1065		1065
11	Republicii	1154	4,5	5193	5193		5193
12	Vasile Alecsandri	163	2,4	391		391	
13	Nicolae Bălcescu	310	6	1860	1860		1860
14	1 Mai	979	3	2937		2937	
15	A. I. Cuza	977	2,4	2345	2345		
16	Pionierului	350	4	1400	1400		
17	Libertății	2200	4	8800			8800
18	Ion Vodă cel Cumplit	163	1,2	196		196	
19	9 Mai	712	3	2136		2136	
20	Ion Borcea	267	2	534		534	
21	Spiru Haret	136	2,5	340			340
22	Tudor Vladimirescu	953	3	2859			
TOTAL ZI/SAPTAMANA					15565	12576	20960
							49101

(*) - lățimea cumulată a trotuarelor, din stânga și dreapta arterei/străzii

**Tabelul 10.2. Punctele/locurile speciale, cu trafic pietonal intens, în care se execută
mai multe treceri/zi de măturat manual**

Nr. crt.	Denumire stradă arteră/pod	Dimensiune suprafață tronson trotuare			Suprafață carosabil măturată manual mp			
		Lungime m	Lățime* m	Suprafață mp				
		Zi	Săptămână	An				
1	Republicii(Centru)	600	4.5	2700	5400	27000	1407780	
2	Nicolae Bălcescu	310	6	1860	3100	15500	808170	
3	Mihai Viteazul	410	3	1230	2460	12300	641322	
4	Tineretului	457	3	1371	2742	13710	714839.4	
	TOTAL/SAPTAMANA				13702	68510	3572111.4	3850262

(*) - lățimea cumulată a trotuarelor, din stânga și dreapta arterei/străzii

**PRIMARULORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP. PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

**Căile publice pietonale pe care se execută operațiunea de stropit
incluzînd podurile, pasajele, parcărilor și stațiile publice(simultan cu maturat mecanizat)**

Nr. crt.	Denumire stradă arteră/pod	Dimensiune suprafață tronson			Suprafață carosabil măturată mecanizat				
		Lungime m	Lățime m	Suprafață mp	in fiecare zi din săptămână in care se mătură, mp				
					Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri
1	Mihai Eminescu	362	6	2172	2172	2172	2172	2172	2172
2	Dr. Davila	370	6	2220	2220		2220		2220
3	Avântului	370	6	2220	2220		2220		2220
4	Bucegi	366	7	2562	2562		2562		2562
5	Dragoș Vodă	362	6	2172	2172		2172		2172
6	Florilor	371	6	2226	2226		2226		2226
7	Aurel Vlaicu	364	6	2184	2184		2184		2184
8	Mircea Voievod	304	6	1824	1824		1824		1824
9	Văioagă	877	7	6139	6139		6139		6139
10	Tineretului	355	6	2130	2130	2130	2130	2130	2130
11	I.I dela Brad	548	6	3288		3288			3288
12	Gheorghe Doja	700	6	4200		4200			4200
13	Siretului I	226	6	1356		1356			1356
14	Siretului III	447	6	2682		2682			2682
15	Republicii	1154	12	13848	13848	13848	13848	13848	13848
16	Republicii – varianta	455	7	3185	3185		3185		3185
17	Ștefan cel Mare	584	6	3504		3504			3504
18	Spiru Haret	136	6	816		816			816
19	Vasile Alecsandri	163	7	1141		1141			1141
20	Ceahlău	237	6	1422		1422			1422
21	Teiului	177	6	1062		1062			1062
22	Primăverii	455	6	2730		2730			2730
23	Nicolae Bălcescu	310	7	2170	2170	2170	2170	2170	2170
24	Bălcescu parcare	-	-	543	543				
25	1 Mai	979	7	6853		6853		6853	
26	A. I. Cuza	1977	7	13839	13839		13839		13839
27	9 Mai	712	6	4272		4272			4272
28	Ion Vodă cel Cumplit	163	6	978		978			978
29	Tudor Vladimirescu	953	6	5718		953			953
30	Ion Borcea	273	6	1638		1638			1638
31	Ion Creangă	192	6	1152		1152			1152
32	Bradului	491	6	2946		2946			2946
33	Alexandru cel Bun	103	3	309		309			309
34	Pionierului	350	6	2100		2100			2100
35	Libertății	5200	7	36400	36400			36400	
36	Aleea Școlii	120	6	720				720	
37	Mihai Viteazul	410	6	2460		2460			2460
38	Bodești 1	1245	6	6848		6848		6848	
39	Bodești 2	630	5	2835		2835		2835	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Casa de Apă1	85	6	468		468		468	
41	Casa de Apă2	715	4	2860		2860		2860	
42	Tineretului 2(Lescana)	914	8	7312		7312			7312
43	8 Martie - tronson3	160	6	960		960			960
44	Chebac	3061	5	15305	15305			15305	
45	George Cosbuc	169	6	1014		1014		1014	
46	Orbic	5330	6	31980			31980		
	TOTAL SUPRAFAȚĂ ZILNIC				111139	88479	90871	93623	106172

**PRIMARULORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP. PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de răzuire rigole

Nr. crt.	Denumire stradă arteră/pod	Dimensiune suprafață tronson art			Frecvența răzuire/ lună	Suprafața / lună mp	Suprafața / an mp
		Lungime m	Lățime m	Suprafață mp			
1	Mihai Eminescu	724	0.75	543	1	543	6516
2	Dr. Davila	740	0.75	555	1	555	6660
3	Avântului	740	0.75	555	1	555	6660
4	Bucegi	732	0.75	549	1	549	6588
5	Dragoș Vodă	724	0.75	543	1	543	6516
6	Florilor	742	0.75	557	1	557	6684
7	Aurel Vlaicu	728	0.75	546	1	546	6552
8	Mircea Voievod	608	0.75	456	1	456	5472
9	Văioagă	1754	0.75	1316	1	1316	15792
10	Tineretului	710	0.75	533	1	533	6396
11	I.I dela Brad	1096	0.75	822	1	822	9864
12	Gheorghe Doja	480	0.75	360	1	360	4320
13	Siretului I	452	0.75	339	1	339	4068
14	Siretului III	894	0.75	671	1	671	8052
15	Republicii	2308	0.75	1731	1	1731	20772
16	Republicii – varianta	910	0.75	683	1	683	8196
17	Ștefan cel Mare	1168	0.75	876	1	876	10512
18	Spiru Haret	272	0.75	204	1	204	2448
19	Vasile Alecsandri	326	0.75	245	1	245	2940
20	Ceahlău	474	0.75	356	1	356	4272
21	Teiului	354	0.75	266	1	266	3192
22	Primăverii	910	0.75	683	1	683	8196
23	Nicolae Bălcescu	620	0.75	465	1	465	5580
25	1 Mai	1958	0.75	1469	1	1469	17628
26	A. I. Cuza	3954	0.75	2966	1	2966	35592
27	9 Mai	1424	0.75	1068	1	1068	12816
28	Ion Vodă cel Cumplit	326	0.75	245	1	245	2940
29	Tudor Vladimirescu	1906	0.75	1430	1	1430	17160
30	Ion Borcea	534	0.75	401	1	401	4812
31	Ion Creangă	384	0.75	288	1	288	3456
0	1	2	3	4	5	6	7
32	Bradului	982	0.75	737	1	737	8844
33	Alexandru cel Bun	206	0.75	155	1	155	1860
34	Pionierului	700	0.75	525	1	525	6300
35	Libertății	10400	0.75	7800	1	7800	93600
36	Aleea Școlii	240	0.75	180	1	180	2160
37	Mihai Viteazul	820	0.75	615	1	615	7380
38	Bodești 1	2490	0.75	1868	1	1868	22416
39	Bodești 2	1260	0.75	945	1	945	11340
40	Casa de Apă1	170	0.75	128	1	128	1536
41	Casa de Apă2	1430	0.75	1073	1	1073	12876
42	Tineretului 2(Lescana)	1800	0.75	1350	1	1350	16200
43	8 Martie - tronson3	320	0.75	240	1	240	2880

44	Chebac	800	0.75	600	1	600	7200
45	George Cosbuc	338	0.75	254	1	254	3048
TOTAL SUPRAFAȚĂ ZILNIC						38197	458299

**PRIMARUL ORAȘULUI Buhuși,
VASILE ZAHARIA**

**COMP. PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

ANEXA NR.13
LA HCL NR.49/31.03.2026

Coșurile stradale concesionate/predate și frecvența de colectare

NR. crt/	Denumire stradă punct special amplasare	Tip/capacitate coș stradal litri	Număr cosuri stradale buc.	Frecvența colectare (nr.treceri/zi/săpt./lună)		
				zi	săptămână	lună
1	Mihai Eminescu	50	4	1		
2	Florilor	50	4	1		
3	Tineretului	50	8	1		
4	Republicii	50	32	1		
5	Ștefan cel Mare	50	10		2	
6	Primăverii	50	6		2	
7	1 Mai	50	10		3	
8	9 Mai	50	10		3	
9	Ion Vodă cel Cumplit	50	6		2	
10	Libertății	50	16		3	
11	Mihai Viteazul	50	16	1		

**PRIMARULORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP. PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

Procedură: Colectarea deșeurilor separate incorect

Procedura de colectare a deșeurilor separate incorect este esențială pentru asigurarea unui management eficient al deșeurilor și pentru respectarea legislației privind reciclarea.

1. Scop

Asigurarea colectării corecte a deșeurilor și gestionarea situațiilor în care deșeurile nu sunt separate conform regulilor stabilite (ex. reciclabil cu menajer, plastic cu sticlă etc.).

2. Domeniu de aplicare

Această procedură se aplică tuturor utilizatorilor (persoane fizice, juridice sau instituții) care participă la sistemul de colectare selectivă a deșeurilor.

3. Responsabilități

- **Operatorul de salubritate:** Verifică conformitatea deșeurilor în momentul colectării.
 - **Autoritatea locală (primărie/ADIS):** Monitorizează implementarea corectă a colectării selective și aplică sancțiuni.
 - **Cetățeanul/Generatorul de deșeuri:** Are obligația de a respecta regulile privind separarea pe fracții.
-

4. Etapele procedurii

4.1 Verificarea deșeurilor

- În momentul preluării deșeurilor de la punctul de colectare (pubelă, container, sac), operatorul de salubritate verifică vizual conținutul.
- Dacă se constată că fracțiile sunt amestecate incorect, se aplică pașii următori.

4.2 Marcarea și refuzul colectării

- Pubela sau sacul este **etichetat cu un autocolant de avertizare** (ex. „Separare incorectă – nu a fost colectat”).
- Se face o **poză** pentru documentare.

- Se notează într-un Registru special de refuzuri colectare datele de identificare ale locatarului/locuinței și se descrie motivul refuzului colectorii se notifică de urgență autoritatea locală pentru informare și avertizarea cetățeanului.
- Deșeurile **nu se colectează** în acea zi.

4.3 . Informarea utilizatorului

- Utilizatorul este notificat de către operator (prin afiș, sms, e-mail sau aplicație) cu privire la eroarea comisă și instrucțiunile de corectare ;
- În cazul în care este la a doua abatere, se trimite **avertisment scris** de către autoritatea locală.

4.4 Recolectare

- Utilizatorul trebuie să sorteze corect deșeurile și să le prezinte din nou la următoarea zi de colectare specifică acelei fracții.
- În unele cazuri (pentru instituții sau blocuri), se poate programa o colectare specială, contra cost.

5. Sancțiuni

Conform legislației locale și naționale (O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor):

- **Avertisment** la prima abatere.
- **Amendă** între 100 și 300 lei pentru persoane fiziceși pentru persoane juridice, în cazul recidivei.

6. Monitorizare și raportare

- Operatorul de salubritate întocmește un **raport lunar** cu numărul de refuzuri, tipurile de erori și zonele problematice.
- Autoritatea locală folosește aceste date pentru campanii de informare și ajustarea regulamentelor.

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

Anexa nr.15.1**LA H.C.L. NR.49/31.03.2026**

Investiții în sarcina operatorului necesare prestării activității de măturat, spălat și stropit căi publice în sarcina operatorului

Tabelul nr.15.1. Lista de investiții în sarcina operatorului, în echipamente necesare colectării și transportului deșeurilor din coșurile stradale

Denumire echipament /investiție	Tip echipament/cerință	Număr
Platforme de colectare deșeuri menajere	Platforme betonate, împrejmuite și racordate la sistemul de evacuare a apelor reziduale	50
Autospeciale compactoare pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale din coșurile stradale, echipate cu sistem de supraveghere video și sistem GPS	Un număr suficient de autospeciale, cu norma minimă de poluare 5 care să acopere necesitățile de colectare, având în vedere cantitățile estimate, recipientele în operare și frecvența de colectare cerută. Autospecialele trebuie să aibă sistem de prindere adecvate pentru recipientele de colectare. Minimum o autospecială de capacitate mică de colectare pentru zonele greu accesibile.	1
Mototriciclu auto(Piaggio)	Mototriciclu auto	1
Coșuri stradale	Coșuri de min. 50 l	125

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,**VASILE ZAHARIA****COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,****MAFTEI SIMONA**

ANEXA NR.15.2

LA H.C.L. NR.49/31.03.2026

Tabelul 15.2.Lista de investiții în sarcina operatorului, în echipamente necesare colectării și transportului deșeurilor stradale de pământ și pietre

Denumire echipament	Tip echipament/cerință	Număr
Autospecială/camionetă pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale de pământ și pietre, echipate cu sistem de supraveghere video și sistem GPS	Autospecială/autocamionetă, cu norma minimă de poluare 5 care să acopere necesitățile de colectare și transport, având în vedere cantitatea estimată a fi colectată.	1
Recipiente	Container metalic de 1,5 - 5 mc	1

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA

Tabelul 15.3 Lista de investiții în sarcina operatorului, în autospeciale/utilaje de măturat mecanizat căi publice

Denumire echipament	Tip echipament/cerință	Număr
Autospecială pentru măturat mecanizat căi publice, echipată cu sistem de supraveghere video și sistem GPS	Un număr suficient de autospeciale, cu norma minimă de poluare 5 care să acopere necesitățile de măturat mecanizat carosabil, având în vedere suprafa maximă de măturat carosabil	1

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

Tabelul 15.4. Lista de investiții în sarcina operatorului, în autospeciale/utilaje de stropit căi publice

Denumire echipament	Tip echipament/cerință	Număr
Autospecială pentru stropit căi publice, echipată cu sistem de supraveghere video și sistem GPS	Un număr suficient de autospeciale, cu norma minimă de poluare 5 care să acopere necesitățile de stropit carosabil, având în vedere suprafa maximă de spălat carosabil	1

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**

ANEXA 15.5

LA H.C.L. NR.49/31.03.2026

Tabelul 15.5. Lista de investiții în sarcina operatorului, în autospeciale/utilaje de spălat căi publice

Denumire echipament	Tip echipament/cerință	Număr
Autospecială pentru spălat căi publice, echipată cu sistem de supraveghere video și sistem GPS	Un număr suficient de autospeciale, cu norma minimă de poluare 5 care să acopere necesitățile de spălat carosabil, având în vedere suprafa maximă de spălat carosabil (poate fi utilizată pentru mai multe operațiuni)	1

**PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA**

**COMP.PROTECȚIA MEDIULUI,
MAFTEI SIMONA**