

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 3663/16.06.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 103.327/19.06.2023;

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 4350/12.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 121.157/13.07.2023;

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 4821/31.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 130.997/01.08.2023.

-referatul de aprobare al viceprimarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 186/CLM/16.08.2023;

-raportul de specialitate nr. 137.860/16.08.2023 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 68 din 29.03.2022 pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.b;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin.(7), lit. i), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă recoltarea în cursul anului 2023:

(1).a volumului de 59,84 mc din Pădurea Crâng, reprezentând volumul partidei din produse accidentale II menționate în adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 3663/16.06.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 103.327/19.06.2023, corespunzător partidei 1307 AC II Crâng 2023;

(2).a volumului de 776,79 mc din Pădurea Crâng, reprezentând volumul cumulat al celor 5 partizi din produse accidentale I menționat în adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 4350/12.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 121.157/13.07.2023, corespunzător partizilor 1050 AC I Crâng 2022, 1051 AC I Crâng 2022, 1241 AC I Crâng 2022, 1243 AC I Crâng 2022 și 1306 AC I Crâng 2022.

Art.2. - Modul de valorificare a masei lemnoase prezentate la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de valorificare ca "lemn fasonat".

Art.3. Prețul de pornire la licitație (negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă stabilit la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2 va fi de 358 lei/mc, preț stabilit în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 - Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău.

Art.4. Prețurile maxime pentru prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase menționate la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2, sunt cele comunicate de Ocolul Silvic Buzău prin adresa nr. 4821/31.07.2023 și înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr.130.997/01.08.2023, respectiv:

Nr.crt.	Partida	Volum Brut - mc -	Preț exploatare - lei -
1	1050 AC I	93,01	236,12
2	1051 AC I	336,37	203,05
3	1241 AC I	251,18	239,07
4	1243 AC I	83,38	290,58
5	1306 AC I	12,85	278,81
6	1307 AC II	59,84	236,52

Art.5. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice, precum și Ocolul Silvic Buzău Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
Consilier local Marius SUDITU



CONTRASEMNEAZĂ:
p. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU (C.O.),
Șeful Serviciului Juridic și Contencios Administrativ
Elena – Cristina Coroian



Buzău, 31.08.2023
Nr. 162

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 0 abțineri și 2 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 21 consilieri locali prezenți la ședință.



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru valorificare partizi din
produse accidentale din Pădurea Crâng

În conformitate cu prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, actualizată, pentru suprafața de 177,7895 ha, Pădurea Crâng, Municipiul Buzău, Ocolul Silvic Buzău a încheiat cu Municipiul Buzău Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022.

În baza prevederilor acestui contract, Ocolul Silvic Buzău a transmis Primăriei Municipiului Buzău prin adresa nr. 3663/16.06.2023 actul aprobat de punere în valoare cu nr. 2300169300180 (partida 1307 AC II Crâng 2023), însoțit de schițele acestora, inclusiv coordonatele geografice pentru fiecare unitate amenajistică în parte, solicitând aprobarea recoltării în cursul anului 2023 a volumului de 59,84mc, respectiv prin adresa nr. 4350/12.07.2023 actele aprobate de punere în valoare cu nr. 2200169301730 (partida 1050 AC I Crâng 2022), nr. 2200169301740 (partida 1051 AC I Crâng 2022), nr. 2200169303950 (partida 1241 AC I Crâng 2022), nr. 2200169303960 (partida 1243 AC I Crâng 2022) și nr. 230016900190 (partida 1306 AC I Crâng 2023) solicitând recoltarea în anul 2023 a volumului de 776,79mc.

Potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", se ia de către consiliul local, sau după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local, iar masa lemnoasă care se colectează anual din fondul forestier proprietate publică se valorifică în baza Regulamentului mai sus menționat.

Ținând cont de :

- prevederile art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 715/2017 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017;
- necesitatea efectuării de către Ocolul Silvic Buzău a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere, precum și a celor de extragere a produselor accidentale și de igienă;
- aprobarea tarifului de valorificare a masei lemnoase stabilit în BVC 2023, care se constituie în Anexă la Contractul de administrare nr. 63922 din 29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău;
- precizarea Ocolului Silvic Buzău, conform căreia în cazul valorificării masei lemnoase ca "lemn fasonat", exploatarea se va face prin achiziție de prestări servicii silvice cu agenți economici ;

-prevederile art. 60 alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) – Codul silvic, conform cărora începând cu data de 01.01.2023, cel puțin 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat;

-faptul că în momentul de față Primăria Municipiului Buzău nu dispune de personal specializat pentru fundamentarea prețurilor de referință impuse conform art. 60 alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) și luând în considerare că prețurile de referință stabilite de Romsilva sunt fundamentate pe prețurile din piață, propunem ca prețurile de referință care se folosesc la stabilirea prețurilor din APV, în conformitate cu prevederile art. 1, lit. s) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, să fie la nivel prețurilor de referință stabilite prin Decizia ROMSILVA nr. 773/21.10.2022 care stabilește prețurile de referință pentru anul de producție 2023.

- propun valorificarea masei lemnoase în volum de 836,63 mc, respectiv de 776,79 mc ca "lemn fasonat";

-prețul de pornire la licitație (negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă de 836,63mc va fi de 358 lei/mc, preț stabilit în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 - Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău.

-valoarea maximă a cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase menționate la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2, vor fi următoarele :

Nr.crt.	Partida	Volum Brut - mc -	Preț exploatare - lei -
1	1050 AC I	93,01	236,12
2	1051 AC I	336,37	203,05
3	1241 AC I	251,18	239,07
4	1243 AC I	83,38	290,58
5	1306 AC I	12,85	278,81
6	1307 AC II	59,84	236,52

prețuri comunicate de Ocolul Silvic Buzău prin adresa nr.4821/31.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 130.997/01.08.2023.

În sensul celor menționate mai sus, s-a elaborat acest proiect de hotărâre, cu propunerea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.



VICEPRIMAR,
Ionuț-Sorin Apostu





RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru valorificare partizi din produse
accidentale din Pădurea Crâng

Conform Contractului de administrare nr. 63922 din 29.03.2022 încheiat între Direcția Silvică Buzău și Municipiul Buzău, Ocolul Silvic Buzău, în calitate de administrator, asigură administrarea în regim silvic a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională – păduri cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4. b – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan, amplasat pe raza U.A.T Buzău, pe bază de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) întocmit anual de administrator până la data de 01 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

Ținând cont de cele de mai sus Ocolul Silvic Buzău a transmis Primăriei municipiului Buzău prin adresa nr. 3663/16.06.2023 actul aprobat de punere în valoare cu nr. 2300169300180 (partida 1307 AC II Crâng 2023), însoțit de schițele acestora, inclusiv coordonatele geografice pentru fiecare unitate amenajistică în parte, și a solicitat aprobarea recoltării în cursul anului 2023 a volumului de 59,84 mc, iar prin adresa nr. 4350/12.07.2023 actele aprobate de punere în valoare cu nr. 2200169301730 (partida 1050 AC I Crâng 2022), nr. 2200169301740 (partida 1051 AC I Crâng 2022), nr. 2200169303950 (partida 1241 AC I Crâng 2022), nr. 2200169303960 (partida 1243 AC I Crâng 2022) și nr.230016900190 (partida 1306 AC I Crâng 2023) solicitând recoltarea în anul 2023 a volumului de 776,79mc.

În conformitate cu prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", se ia de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local. Valorificarea masei lemnoase reprezintă acțiunea de punere pe piață a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior, precum și a lemnului fasonat, modalitățile de valorificare fiind : prin vânzare la licitație publică, ca masă lemnoasă pe picior și/sau ca lemn fasonat, prin negociere ca masă lemnoasă pe picior și/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donație și sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului și/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalațiile proprii ale proprietarului și/sau ale administratorului fondului forestier proprietate publică;

Având în vedere:

- prevederile art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 715/2017 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017;
- necesitatea efectuării de către Ocolul Silvic Buzău a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere, precum și a celor de extragere a produselor accidentale și de igienă;
- aprobarea tarifului de valorificare a masei lemnoase stabilit în BVC 2023 - Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău;

-precizarea Ocolului Silvic Buzău, conform căreia în cazul valorificării masei lemnoase ca "lemn fasonat", exploatarea se va face prin achiziție de prestări servicii silvice cu agenți economici ;

-prevederile art. 60 alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) – Codul silvic, conform cărora începând cu data de 01.01.2023, cel puțin 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat;

-faptul că în momentul de față Primăria Municipiului Buzău nu dispune de personal specializat pentru fundamentarea prețurilor de referință impuse conform art. 60 alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) și luând în considerare că prețurile de referință stabilite de Romsilva sunt fundamentate pe prețurile din piață, propunem ca prețurile de referință care se folosesc la stabilirea prețurilor din APV, în conformitate cu prevederile art. 1, lit. s) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, să fie la nivel prețurilor de referință stabilite prin Decizia ROMSILVA nr. 773/21.10.2022 care stabilește prețurile de referință pentru anul de producție 2023.

- propun valorificarea masei lemnoase în cantitate de 836,63mc, ca "lemn fasonat";

-prețul de pornire la licitație (negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă de 836,63mc va fi de 358 lei/mc, preț stabilit în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 - Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău.

- prețul de pornire la licitație(negociere) pentru vânzarea acestei cantități, să fie de 358 lei/mc (preț preluat din BVC-ul 2023), care rezultă din următorul calcul:

În anexa nr. 3 la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău, valoarea estimată a veniturilor din masă lemnoasă fasonată este de 412551 lei pentru o cantitate estimată pentru un volum de masă lemnoasă de 1150 mc. Împărțind 412551 lei la 1150 mc, rezultă prețul de 358 lei.

Valoarea maximă a cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase menționate la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2, vor fi următoarele :

Nr.crt.	Partida	Volum Brut - mc -	Preț exploatare - lei -
1	1050 AC I	93,01	236,12
2	1051 AC I	336,37	203,05
3	1241 AC I	251,18	239,07
4	1243 AC I	83,38	290,58
5	1306 AC I	12,85	278,81
6	1307 AC II	59,84	236,52

Aceste prețuri au fost comunicate Primăriei Municipiului Buzău de către Ocolul Silvic Buzău prin adresa nr. 4821/31.07.2023, și au fost calculate cu programul standard "PTE", utilizat de Ocolul Silvic, în funcție de operațiile efectuate, consumuri materiale și umane, volumul brut al materialului lemnos și speciile de arbori ce urmează a fi exploatați.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu caracter normativ, în acord cu dispozițiile legale, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.

Director Executiv,
Ileana Bănuțu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea domeniului public și privat al municipiului
Nr. 96/30.08.2023

RAPORT DE AVIZARE
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 164 din 16.08.2023
pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng

Astăzi data de 30.08.2023, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ**
favorabil.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei,
consilier local Aurel Gubandru

Secretarul Comisiei,
consilier local Bogdan – Florin Hudîtoiu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești**

Nr.395/30.08.2023

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 164/16.08.2023
pentru valorificare partizi din produse accidentale din Parcul Crâng**

Astăzi, 30.08.2023, a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 164/16.08.2023 pentru valorificare partizi din produse accidentale din Parcul Crâng.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ

FAVORABIL

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Președintele Comisiei

Ionuț Sorin Apostu

Secretarul Comisiei

Vasile Murguleț



Contează pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU OCOLUL SILVIC BUZĂU

Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău.Jud.Buzău; Cod poștal 120019


ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596

E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

D.Tehnic
19.06.

Nr. 3663 / 16.06.2023



Catre Consiliul Local al UAT Buzau

Referitor la: valorificare partida 1307 AC II Crang 2023 produse accidentale II.

In baza prevederilor contractului nr. 63922 din data de 29.03.2022 de administrare a suprafeței de 177.7895 ha , proprietate a UAT Buzau , va transmit alaturat in stare „aprobat” actul de punere in valoare cu nr. 2300169300180 (partida 1307 AC II Crang 2023); insotit de schita acestuia, inclusiv coordonatele geografice pentru fiecare unitate amenajistica in parte.

In baza prevederilor Art. 6, aln(1) din HG 715/2017 va rugam sa aprobat recoltarea in cursul anului 2023 a volumului de 59.84 mc reprezentand volumul actului de punere in valoare mentionat mai sus.

In baza prevederilor Art. 4, aln(1) si Art. 6, aln(3-5), din HG 715/2017, va rugam sa stabiliti modul de valorificare a masei lemnoase respectiv ca „masa lemnoasa pe picior” sau ca „lemn fasonat”. Va reamintim ca in conformitate cu Art. 60 aln(7) din Legea 47/2008, incepand cu data de 01.01.2023 , cel putin 50% din masa lemnoasa recoltata din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ – teritoriale se valorifica ca lemn fasonat.

In cazul in care optati pentru valorificarea ca „masa lemnoasa pe picior”, va rugam ca in baza Art. 20, aln(5) din HG 715/2017 sa stabiliti pretul de pornire la licitatie/negociere .

In cazul in care optati ca valorificare sa se faca ca „lemn fasonat”, O.S. Buzau va intocmi procesul tehnologic de exploatare in baza caruia urmeaza sa se stabileasca preturile maxime, de pornire la licitatie in vederea achizitiei de prestari servicii de exploatare.

In conformitate cu Art. 1 lit. r) din HG 715/2017, va rugam sa stabiliti preturile de referinta care sunt utilizate pentru calculul pretului actului de punere in valoare (pret de APV) pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier proprietate publica a U.A.T Buzau. Pentru informare va transmit preturile de referinta ale Regiei Nationale A Padurilor Romsilva conform anexei nr.1 la Decizia nr. 566/16.10.2018 precum si preturile de referinta pentru partida mentionata mai sus.

SEF OCOL SILVIC BUZAU

Ing. Jeleriu Constantin



DG/DG

2ex

[Signature]

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300169300180



Unitate de Producție: III - Buzău
Denumire A.P.V: 1307 AC II Crang 2023

Suprafață totală act - (ha): 7.82 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE II Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 10.05.2023 Anul exploatării: 2023 Procedee de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1406 Accesibilitate: 0-250	Informații privind N.T.S.M. Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 12 cu un volum de - (mc): 2.52 Iescării - (buc): 3 cu un volum de - (mc): 1.44	Grupa de specii Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	Nr. de arbori 2 90 784 5	Volum 0.33 15.42 43.86 0.23
Total:			881	59.84

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
GLĂDIȚĂ							0.01	0.01		0.05	0.01	0.06
TEI ARGINTIU							0.01	0.01		0.10	0.02	0.11
JUGASTRU		0.02		0.04	0.05	0.03	0.04	0.18	0.03	1.19	0.16	1.40
PIN SILVESTRU			0.01	0.02	0.01			0.04	0.01	0.28		0.33
STEJAR PEDUNCULAT (L)		0.04		0.18	0.40	0.63	0.48	1.73	0.56	13.13	1.81	15.42
ARTAR TĂTĂRESC						0.02	0.10	0.12	0.02	0.92	0.23	1.06
FRASIN					0.04	0.08	0.19	0.31	0.08	2.13	0.29	2.52
SĂLCIOARĂ					0.01			0.01		0.11	0.01	0.12
CORCODUȘ							0.03	0.03		0.18	0.03	0.21
ULM DE CÂMP		0.21		0.32	0.63	0.96	2.55	4.67	1.10	32.84	4.12	38.61
TOTAL		0.27	0.01	0.56	1.14	1.72	3.41	7.11	1.80	50.93	6.68	59.84

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
52 B	0.56	1.86	55			0		14.29	
59 A	1.00	4.33	40			0		1.45	
59 D	0.10	1.81	35			0		0.09	
60 B	0.05	0.13	35			0		0.29	
62 A	2.00	20.18	45			0		11.62	
63 A	2.20	8.50	45			0		22.27	
63 E	0.11	0.36	35			0		1.03	
63 I	0.04	0.17	35			0		0.31	
63 J	0.25	1.33	40			0		2.20	
64 A	0.60	1.80	40			0		2.66	
64 B	0.51	1.81	40			0		1.85	
58 C	0.15	1.86	40			0		0.41	
64 D	0.10	0.80	40			0		0.88	
64 F	0.15	1.04	30			0		0.49	

U.A.	AR	ULC	GL	ST (L)	TE	JU	PI	FR	CD	SL	Volum
52 B		2.12		10.31				1.86			14.29
59 A		1.45									1.45
59 D	0.09										0.09
60 B		0.29									0.29
62 A	0.97	8.00		0.92		1.40	0.33				11.62
63 A		20.44		1.83							22.27
63 E		1.03									1.03
63 I								0.31			0.31
63 J		0.63		1.57							2.20
64 A		2.10	0.06	0.50							2.66
64 B		1.85									1.85
58 C		0.26						0.15			0.41
64 D		0.20		0.29	0.11			0.20	0.08		0.88
64 F		0.24									0.49
Total	1.06	38.61	0.06	15.42	0.11	1.40	0.33	2.52	0.21	0.12	59.84

U.A.	Specia	Diametre	Înălțimi	Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională	Coajă	Lemn foc	Volum brut
------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	----------	----------------------	-------	----------	------------

		dt	dca	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
52 B	ST (L)	16.58	16.60	13.71	13.71	55	0.17	59					0.07	0.31	0.45	0.36	0.39	8.73	1.25	10.31
	ULC	12.41	11.40	10.70	10.30	55	0.08	27		0.06			0.05	0.04	0.05	0.07	0.06	1.79	0.16	2.12
	FR	11.96	10.80	11.64	11.11	55	0.07	26						0.02	0.06	0.15	0.06	1.57	0.21	1.86
Total U.A.: 52 B									112		0.06		0.12	0.37	0.56	0.58	0.51	12.09	1.62	14.29
59 A	ULC	9.64	8.40	8.32	7.78	40	0.04	39						0.04	0.06	0.08	0.04	1.23	0.16	1.45
Total U.A.: 59 A									39					0.04	0.06	0.08	0.04	1.23	0.16	1.45
59 D	AR	14.00	14.00	7.90	7.90	35	0.09	1								0.01		0.08	0.02	0.09
Total U.A.: 59 D									1							0.01		0.08	0.02	0.09
60 B	ULC	7.55	6.60	7.59	7.09	35	0.02	14								0.03	0.01	0.25	0.05	0.29
Total U.A.: 60 B									14							0.03	0.01	0.25	0.05	0.29
62 A	AR	8.94	10.00	7.62	7.93	45	0.03	28							0.02	0.09	0.02	0.84	0.21	0.97
	JU	15.62	14.40	11.74	11.14	45	0.14	10		0.02			0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	1.19	0.16	1.40
	ST (L)	28.00	28.00	14.00	14.00	45	0.51	2		0.02			0.02	0.01	0.01		0.02	0.84	0.06	0.92
	PI	21.21	21.00	10.93	10.90	45	0.17	2			0.01		0.02	0.01			0.01	0.28		0.33
	ULC	10.63	11.05	10.85	11.04	45	0.06	139					0.04	0.10	0.28	0.58	0.23	6.77	0.90	8.00
Total U.A.: 62 A									181		0.04	0.01	0.12	0.17	0.34	0.71	0.31	9.92	1.33	11.62
63 A	ST (L)	15.46	14.60	12.46	12.18	45	0.14	13					0.03	0.03	0.09	0.05	0.07	1.56	0.22	1.83
	ULC	10.77	10.40	11.30	11.12	45	0.06	315		0.15			0.19	0.33	0.43	1.33	0.56	17.45	2.09	20.44
Total U.A.: 63 A									328		0.15		0.22	0.36	0.52	1.38	0.63	19.01	2.31	22.27
63 E	ULC	15.39	13.78	10.37	9.89	35	0.11	9					0.02	0.06	0.03	0.02	0.03	0.87	0.07	1.03
Total U.A.: 63 E									9				0.02	0.06	0.03	0.02	0.03	0.87	0.07	1.03
63 I	FR	9.90	9.14	9.36	9.01	35	0.04	7						0.01	0.01	0.02	0.01	0.26	0.04	0.31
Total U.A.: 63 I									7					0.01	0.01	0.02	0.01	0.26	0.04	0.31
63 J	ST (L)	21.28	20.00	12.18	11.90	40	0.26	6		0.02			0.06	0.04	0.05	0.02	0.05	1.33	0.18	1.57
	ULC	8.72	8.80	8.55	8.59	40	0.03	20							0.01	0.07	0.02	0.53	0.09	0.63
Total U.A.: 63 J									26		0.02		0.06	0.04	0.06	0.09	0.07	1.86	0.27	2.20
64 A	GL	9.06	9.00	8.13	8.10	40	0.03	2								0.01		0.05	0.01	0.06
	ST (L)	15.46	14.50	10.85	10.58	40	0.13	4						0.01	0.03	0.02	0.02	0.42	0.06	0.50
	ULC	9.43	8.67	8.75	8.40	40	0.04	56						0.02	0.06	0.17	0.06	1.79	0.27	2.10
Total U.A.: 64 A									62					0.03	0.09	0.20	0.08	2.26	0.34	2.66
64 B	ULC	8.60	9.20	9.63	9.93	40	0.03	54					0.02	0.04	0.01	0.15	0.06	1.57	0.24	1.85
Total U.A.: 64 B									54				0.02	0.04	0.01	0.15	0.06	1.57	0.24	1.85
58 C	ULC	8.89	8.50	8.41	8.24	40	0.03	8							0.01	0.02	0.01	0.22	0.04	0.26
	FR	18.00	18.00	11.50	11.50	40	0.15	1							0.01	0.01		0.13	0.01	0.15
Total U.A.: 58 C									9					0.01	0.02	0.02	0.01	0.35	0.05	0.41
64 D	ST (L)	9.95	9.67	10.12	10.00	40	0.05	6								0.03	0.01	0.25	0.04	0.29
	TE	10.10	10.00	8.90	8.87	40	0.04	3								0.01		0.10	0.02	0.11
	CD	9.43	8.67	6.64	6.40	40	0.03	3								0.01		0.07	0.01	0.08
	ULC	7.75	7.39	8.00	7.82	40	0.02	9								0.02	0.01	0.17	0.03	0.20
	FR	9.59	9.60	8.78	8.78	40	0.04	5								0.02	0.01	0.17	0.03	0.20
Total U.A.: 64 D									26							0.09	0.03	0.76	0.13	0.88
64 F	SL	15.81	15.00	8.52	8.35	30	0.06	2					0.01					0.11	0.01	0.12
	CD	8.60	8.33	6.79	6.70	30	0.02	6								0.02		0.11	0.02	0.13
	ULC	10.82	10.00	8.52	8.22	30	0.05	5							0.02	0.01	0.01	0.20	0.02	0.24
Total U.A.: 64 F									13				0.01	0.02	0.03	0.01	0.42	0.05	0.49	
Total General U.A.									881		0.27	0.01	0.56	1.14	1.72	3.41	1.80	50.93	6.68	59.84

Şef Ocol,

JELERIU

CONSTANTIN

Întocmit,


Birou Fond Forestier,

Verificat,

SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1307 AC II CRANG(SUMAL 2300169300180)

U.P. III BUZAU U.A. 52B 59A 59D 60B 62A 63A 63E 63I 63J 64A 64B 58C 64D 64F



-  - SUPRAFATA PARCHET
-  - CALE DE ACCES
-  - PLATFORMA PRIMARA

COORDONATE PARCHET

63A : 45.146706N	26.799931E
58C : 45.142223N	26.797333E
62A : 45.145788N	26.795524E
63E : 45.149741N	26.790711E
63I : 45.149588N	26.793161E
63J : 45.149843N	26.793293E
60B : 45.145333N	26.798886E
64A : 45.148834N	26.803676E
64B : 45.147260N	26.800638E
59D : 45.144466N	26.799080E
64D : 45.148403N	26.800606E
63F : 45.148596N	26.801000E
59A : 45.145651N	26.798843E
52B : 45.141631N	26.7978E

COORDONATE PLATFORMA

P1 45.147378N	26.798169E
P2 45.143364N	26.797255E
P3 45.148888N	26.791692E



Intocmit.
Ing. Gniore Dnogo,


Directia Silvica Buzau

Ocolul Silvic Buzau

Nr. 3664/16.06.23

PREȚURILE DE REFERINȚĂ

PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

1307 AC II Crang 2023

Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Preturi lei/mc					Volume sortimente conform Apv					Total valoare		
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire		Lemn foc	Coajă lemn lucru
Gladita	170,02	141,32	70,46	47,63	45,59	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	2,8
Tei argintiu	213,48	185,75	90,80	48,21	20,35	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,00	2,5
Jugastru	170,02	141,32	70,46	47,63	45,59	2,00	0,00	0,02	0,12	0,04	1,19	0,03	67,5
Pin Silvestru	179,18	134,21	81,48	50,35	23,69	2,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,28	0,01	9,9
Stejar P	500,11	435,55	189,47	141,76	56,84	2,00	0,00	0,04	1,21	0,48	13,13	0,56	1062,2
Artar t.	170,02	141,32	70,46	47,63	45,59	2,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,92	0,02	48,2
Frasin	218,33	210,40	166,04	59,45	59,41	2,00	0,00	0,00	0,12	0,19	2,13	0,08	157,9
Salcioara	107,92	97,40	70,85	32,58	18,43	2,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	2,7
Corcodus	170,02	141,32	70,46	47,63	45,59	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	0,00	9,6
Ulm de camp	170,02	141,32	70,46	47,63	45,59	2,00	0,00	0,21	1,91	2,55	32,84	1,10	1785,1
Total													3148,4
Total pret/mc													52,6

Sef Ocol,

Ing. Jeleriu Constantin



Comp. Pad. Private

Ing. Grigore Dragos





Contează pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Str. Petricani, Nr. 9A, Sector 2, București; Cod poștal 023841

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO1590120

Telefon: 0040/ 021/ 317.10.05; Fax: 0040/ 021/ 316.84.28;

E-mail: office@rnp.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Nr. 12309/D.N./ 21 10 2022

Către: DIRECȚIA SILVICĂ _____

În atenția: Domnului/Doamnei Director

Referitor la: *prețul de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, stabilit pentru anul de producție 2023*

Vă trimitem pentru punere în aplicare, anexat, Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr. 413 / 21.10.2022, privind menținerea prețurilor de referință pentru anul de producție 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, la nivelul prețurilor de referință aferente anului de producție 2022, aprobate prin decizia nr. 566/16.10.2018.

DIRECTOR GENERAL,
Daniel NICOLĂESCU



REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DECIZIA Nr. 443 / 21.10.2022

DIRECTORUL GENERAL AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR-ROMSILVA,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 229 din 04.03.2009, privind organizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului intern al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vigoare;
- Hotărârea nr. 13 din 31.08.2022 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin care domnul Daniel NICOLĂESCU este desemnat în funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, cu un mandat provizoriu de patru luni, începând cu data de 01.09.2022,
- Contractului de mandat nr. 131 din 31.08.2022 încheiat între Regia Națională a Pădurilor - Romsilva prin Consiliul de Administrație, în calitate de mandant și domnul Daniel NICOLĂESCU, desemnat provizoriu în funcția de Director General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în calitate mandatar,

în baza:

- Art. 1, lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017, privind aprobarea *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,*

văzând:

- Referatul de aprobare privind stabilirea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului în anul 2023, conform *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică* aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.10.2017, înregistrat sub nr. 12311 / 21.10.2022

emite următoarea:

DECIZIE:

Art. 1. *Prețurile de referință pentru anul de producție 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, rămân cele aprobate prin Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr. 566/16.10.2018.*

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la Art. 1 se folosesc la stabilirea prețurilor de APV în conformitate cu prevederile Art 1, lit. s) din *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 3. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru o partidă de masă lemnoasă pe picior care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se stabilește pornind de la prețul de APV, în conformitate cu competențele stabilite prin *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017*, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017, cu modificările și completările ulterioare. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca medie a prețurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele.

Art. 4. Departamentul Fond Forestier, Direcția Comercială, Direcția Economică, direcțiile silvice și ocoalele silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva vor asigura ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,
Daniel NICOLĂESCU



REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DECIZIA Nr. 566 / 16.10.2018

DIRECTORUL GENERAL AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR-ROMSILVA,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 229 din 04.03.2009, privind organizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului intern al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vigoare;
- Hotărârii nr. 13 din 04.10.2018 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin care domnului Gheorghe Mihăilescu i se delegă atribuțiile de conducere executivă a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva pentru un mandat de 4 luni;

în baza:

- Art. 1, lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017, privind aprobarea *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică*;

văzând:

- *Referatul de aprobare privind fundamentarea și definitivarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului în anul 2019 conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.10.2017, înregistrat sub nr. 104.21 / 16.10.2018*;

emite următoarea:

DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă prețurile de referință pentru anul de producție 2019, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, prevăzute în anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la Art. 1 se folosesc la stabilirea prețurilor de APV în conformitate cu prevederile Art 1, lit. s) din *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017.*

Art. 3. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru o partidă de masă lemnoasă pe picior care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se stabilește pornind de la prețul de APV, în conformitate cu competențele stabilite prin



Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca medie a prețurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele.

Art. 4. Începând cu data emiterii prezentei, Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr. 535/25.10.2017 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2018, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Prețurile de pornire la licitație/negociere pentru partizile de masă lemnoasă pe picior din producția anului 2018 care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva până la finele anului curent se vor stabili pornind de la prețul de apv calculat cu prețurile de referință prevăzute la Art. 1.

Art. 6. Departamentul Comercial, Direcția Economică, direcțiile silvice și ocoalele silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva vor asigura ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,

Gheorghe MIHĂILESCU

G. Mihăilescu



Anexa nr. 1

la Decizia nr. 566 / 16.10.2018

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul I de accesibilitate: < 250 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	Prețurile de referință pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului											lei/mc
	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	
MO, BR, LA	286.47	186.70	114.48	58.92	24.11	2.00	270.71	176.43	113.88	58.61	23.98	2.00
ALTE RĂȘINOASE	189.61	142.02	81.91	50.62	23.82	2.00	179.18	134.21	81.48	50.35	23.69	2.00
FAG	218.06	184.92	105.12	75.29	71.46	2.00	206.06	174.75	90.31	64.68	61.39	2.00
GO, ST.P., GÎ	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	500.11	435.55	189.47	141.76	56.84	2.00
CER	191.65	172.22	132.01	75.75	68.92	2.00	181.11	162.74	113.41	65.08	59.21	2.00
ALTE QV.	344.70	292.17	208.07	145.84	77.90	2.00	325.74	276.10	187.26	131.26	70.11	2.00
FRASINI	242.59	233.78	184.49	66.05	66.01	2.00	218.33	210.40	166.04	59.45	59.41	2.00
PALTINI	224.11	206.48	180.55	64.88	59.65	2.00	201.70	185.83	162.50	58.39	53.69	2.00
CIREȘ	231.09	203.75	172.69	104.08	45.52	2.00	207.98	183.38	155.42	93.67	40.97	2.00
CARPEN	188.91	157.03	86.12	58.21	55.72	2.00	170.02	148.39	73.98	50.01	47.87	2.00
SORB	548.00	514.82	388.38	192.93	60.43	2.00	517.86	486.51	349.54	173.64	54.39	2.00
SALCÂM	291.77	291.34	280.65	180.50	57.78	2.00	275.72	257.64	241.10	155.06	49.64	2.00
ALTE DT	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	170.02	141.32	70.46	47.63	45.59	2.00
TEI	225.90	196.56	100.89	53.57	22.61	2.00	213.48	185.75	90.80	48.21	20.35	2.00
ANINI	185.46	170.26	95.40	60.13	22.74	2.00	175.26	160.89	85.86	54.12	20.47	2.00
PLOPEA	177.23	132.31	83.55	57.80	26.59	2.00	167.49	125.03	75.20	52.02	23.93	2.00
SĂLCII	114.20	103.07	78.72	36.20	20.48	2.00	107.92	97.40	70.85	32.58	18.43	2.00
ALTE DM	114.20	103.07	67.69	34.30	16.69	2.00	102.78	92.76	60.93	30.87	15.02	2.00

* prețurile nu includ TVA



Anexa nr. 2
la Decizia nr. 966 / 16.10.2018

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul II de accesibilitate: 251 - 500 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ						lei/mc
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL						
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
MO, BR, LA	273.44	178.22	109.28	56.24	23.01	2.00	246.10	160.39	98.35	50.62	20.71	2.00	
	180.99	135.57	78.18	48.32	22.73	2.00	162.89	122.01	70.37	43.49	20.46	2.00	
ALTE RĂȘINOASE	208.15	176.52	100.34	71.86	68.21	2.00	187.33	158.86	90.31	64.68	61.39	2.00	
FAG	505.16	439.95	200.96	150.35	63.15	2.00	454.64	395.96	180.86	135.31	56.84	2.00	
GO, ST.P., GÎ	182.94	164.39	126.01	72.31	65.78	2.00	164.65	147.95	113.41	65.08	59.21	2.00	
CER	329.03	278.89	198.61	139.21	74.36	2.00	296.13	251.00	178.75	125.29	66.93	2.00	
ALTE QV.	231.57	223.16	176.10	63.05	63.01	2.00	208.41	200.84	158.49	56.75	56.71	2.00	
FRĂȘINI	213.93	197.10	172.35	61.93	56.94	2.00	192.53	177.39	155.11	55.73	51.25	2.00	
PĂLȚINI	220.58	194.49	164.84	99.35	43.45	2.00	198.53	175.04	148.36	89.41	39.10	2.00	
CIREȘ	180.33	149.89	82.20	55.57	53.19	2.00	162.29	134.90	73.98	50.01	47.87	2.00	
CARPEN	523.09	491.42	370.73	184.16	57.68	2.00	470.78	442.28	333.65	165.75	51.91	2.00	
SORB	278.51	278.09	267.89	172.29	55.15	2.00	250.66	250.28	241.10	155.06	49.64	2.00	
SĂLCĂM	180.33	149.89	116.71	61.18	55.22	2.00	162.29	134.90	105.04	55.06	49.70	2.00	
ALTE DT	215.64	187.62	96.30	51.13	21.59	2.00	194.07	168.86	86.67	46.02	19.43	2.00	
TEI	177.03	162.52	91.07	57.40	21.71	2.00	159.33	146.27	81.96	51.66	19.54	2.00	
ANINI	169.18	126.29	79.75	55.17	25.38	2.00	152.26	113.66	71.78	49.65	22.85	2.00	
PLOP EA	109.01	98.39	75.15	34.55	19.55	2.00	98.11	88.55	67.63	31.10	17.60	2.00	
SĂLCII	109.01	98.39	64.62	32.74	15.93	2.00	98.11	88.55	58.16	29.47	14.34	2.00	
ALTE DM													

* prețurile nu includ TVA



Anexa nr. 3
la Decizia nr. 566 / 16.10.2018

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul III de accesibilitate: 501 - 1000 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA ALTE RĂȘINOASE FAG	260.42	169.73	104.07	53.56	21.92	2.00	234.38	152.76	93.67	48.20	19.72	2.00
	172.37	129.11	74.46	46.02	21.65	2.00	155.13	116.20	67.01	41.42	19.49	2.00
	198.23	168.11	95.56	68.44	64.97	2.00	178.41	151.30	86.01	61.60	58.47	2.00
GO, ST.P., GÎ CER ALTE QV.	481.10	419.00	191.39	143.19	60.15	2.00	432.99	377.10	172.25	128.87	54.13	2.00
	174.23	156.56	120.01	68.86	62.65	2.00	156.81	140.90	108.01	61.98	56.39	2.00
	313.37	265.61	189.15	132.58	70.82	2.00	282.03	239.05	170.24	119.33	63.74	2.00
FRASINI PALTINI CIREȘ	220.54	212.53	167.72	60.05	60.01	2.00	198.49	191.28	150.95	54.04	54.01	2.00
	203.74	187.71	164.14	58.98	54.23	2.00	183.37	168.94	147.73	53.08	48.81	2.00
	210.08	185.23	156.99	94.62	41.38	2.00	189.07	166.71	141.29	85.15	37.24	2.00
CARPEN SORB SÂLCÂM	171.74	142.75	78.29	52.92	50.66	2.00	154.57	128.48	70.46	47.63	45.59	2.00
	498.18	468.02	353.07	175.39	54.93	2.00	448.36	421.22	317.77	157.85	49.44	2.00
	265.25	264.85	255.13	164.09	52.53	2.00	238.72	238.37	229.62	147.68	47.28	2.00
ALTE DT TEI ANINI	171.74	142.75	111.16	58.27	52.59	2.00	154.57	128.48	100.04	52.44	47.33	2.00
	205.37	178.69	91.72	48.70	20.56	2.00	184.83	160.82	82.55	43.83	18.50	2.00
	168.60	154.78	86.73	54.66	20.68	2.00	151.74	139.30	78.06	49.20	18.61	2.00
PLOP EA SÂLCII ALTE DM	161.12	120.28	75.96	52.54	24.18	2.00	145.01	108.25	68.36	47.29	21.76	2.00
	103.82	93.70	71.57	32.91	18.62	2.00	93.44	84.33	64.41	29.62	16.76	2.00
	103.82	93.70	61.54	31.19	15.17	2.00	93.44	84.33	55.39	28.07	13.66	2.00

* prețurile nu includ TVA



Anexa nr. 4

la Decizia nr. 566 / 16.10.2018

PREȚURILE DE REFERINȚĂ

PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul IV de accesibilitate: 1001 - 1500 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	234.38	152.76	93.67	48.20	19.72	2.00	210.94	137.48	84.30	43.38	17.75	2.00
ALTE RĂȘINOASE	155.13	116.20	67.01	41.42	19.49	2.00	139.62	104.58	60.31	37.27	17.54	2.00
FAG	178.41	151.30	86.01	61.60	58.47	2.00	160.57	136.17	77.41	55.44	52.62	2.00
GO, ST.P., Gî	432.99	377.10	172.25	128.87	54.13	2.00	389.69	339.39	155.02	115.98	48.72	2.00
CER	156.81	140.90	108.01	61.98	56.39	2.00	141.13	126.81	97.21	55.78	50.75	2.00
ALTE QV.	282.03	239.05	170.24	119.33	63.74	2.00	253.83	215.14	153.21	107.39	57.37	2.00
FRASINI	198.49	191.28	150.95	54.04	54.01	2.00	178.64	172.15	135.85	48.64	48.61	2.00
PALTINI	183.37	168.94	147.73	53.08	48.81	2.00	165.03	152.05	132.95	47.77	43.93	2.00
CIREȘ	189.07	166.71	141.29	85.15	37.24	2.00	170.16	150.04	127.16	76.64	33.52	2.00
CARPEN	154.57	128.48	70.46	47.63	45.59	2.00	139.11	115.63	63.41	42.87	41.03	2.00
SORB	448.36	421.22	317.77	157.85	49.44	2.00	403.53	379.10	285.99	142.07	44.50	2.00
SALCĂM	238.72	238.37	229.62	147.68	47.28	2.00	214.85	214.53	206.66	132.91	42.55	2.00
ALTE DT	154.57	128.48	100.04	52.44	47.33	2.00	139.11	115.63	90.04	47.20	42.60	2.00
TEI	184.83	160.82	82.55	43.83	18.50	2.00	166.35	144.74	74.29	39.45	16.65	2.00
ANINI	151.74	139.30	78.06	49.20	18.61	2.00	136.57	125.37	70.25	44.28	16.75	2.00
PLOP EA	145.01	108.25	68.36	47.29	21.76	2.00	130.51	97.43	61.53	42.56	19.58	2.00
SĂLCII	93.44	84.33	64.41	29.62	16.76	2.00	84.09	75.90	57.97	26.65	15.08	2.00
ALTE DM	93.44	84.33	55.39	28.07	12.66	2.00	84.09	75.90	49.85	25.26	12.29	2.00

* prețurile nu includ TVA



Anexa nr. 5

la Decizia nr. 566 / 16.10.2018

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul V de accesibilitate: > 1500 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	221.36	144.27	88.46	45.53	18.63	2.00	199.22	129.84	79.62	40.97	16.77	2.00
ALTE RĂȘINOASE	146.51	109.74	63.29	39.12	18.40	2.00	131.86	98.77	56.96	35.20	16.56	2.00
FAG	168.50	142.89	81.23	58.18	55.22	2.00	151.65	128.60	73.11	52.36	49.70	2.00
GO, ST.P., Gî	408.94	356.15	162.68	121.71	51.12	2.00	368.04	320.54	146.41	109.54	46.01	2.00
CER	148.10	133.08	102.01	58.53	53.25	2.00	133.29	119.77	91.81	52.68	47.93	2.00
ALTE QV.	266.36	225.77	160.78	112.70	60.20	2.00	239.72	203.19	144.70	101.43	54.18	2.00
FRASINI	187.46	180.65	142.56	51.04	51.01	2.00	168.71	162.59	128.30	45.94	45.91	2.00
PALTINI	173.18	159.55	139.52	50.13	46.09	2.00	155.86	143.60	125.57	45.12	41.48	2.00
CIREȘ	178.57	157.45	133.44	80.42	35.17	2.00	160.71	141.70	120.10	72.38	31.66	2.00
CARPEN	145.98	121.34	66.54	44.98	43.06	2.00	131.38	109.20	59.89	40.48	38.75	2.00
SORB	423.46	397.82	300.11	149.08	46.69	2.00	381.11	358.04	270.10	134.17	42.02	2.00
SALCĂM	225.46	225.12	216.86	139.47	44.65	2.00	202.91	202.61	195.18	125.53	40.18	2.00
ALTE DT	145.98	121.34	94.48	49.53	44.70	2.00	131.38	109.20	85.03	44.57	40.23	2.00
TEI	174.56	151.89	77.96	41.39	17.48	2.00	157.11	136.70	70.16	37.25	15.73	2.00
ANINI	143.31	131.56	73.72	46.46	17.57	2.00	128.98	118.41	66.35	41.82	15.82	2.00
PLOP EA	136.95	102.24	64.56	44.66	20.55	2.00	123.26	92.01	58.11	40.19	18.49	2.00
SĂLCII	88.25	79.65	60.83	27.97	15.83	2.00	79.42	71.68	54.75	25.17	14.24	2.00
ALTE DM	88.25	79.65	52.31	26.51	12.90	2.00	79.42	71.68	47.08	23.86	11.61	2.00

* prețurile nu includ TVA





REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU
OCOLUL SILVIC BUZĂU

Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău.Jud.Buzău; Cod poștal 120019

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596

E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Stehmiș
14.07

Nr. 4350 / 12.07.2023

JUDEȚUL BUZĂU		
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU		
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -		
NR.	121.157	
ZIUA	13	LUNA 07 ANUL 2023

Catre Consiliul Local al UAT Buzău

Referitor la: valorificare partizi din produse accidentale I.


In baza prevederilor contractului nr. 63922 din data de 29.03.2022 de administrare a suprafeței de 177.7895 ha , proprietate a UAT Buzău , va transmitem alaturat in stare „aprobat” actele de punere in valoare cu nr. 2200169301730 (partida 1050 AC I Crang 2022); 2200169301740 (partida 1051 AC I Crang 2022); 2200169303950 (partida 1241 AC I Crang 2022); 2200169303960 (partida 1243 AC I Crang 2022) si 230016900190(partida 1306 AC I Crang 2023) insotite de schitele acestora, inclusiv coordonatele geografice pentru fiecare unitate amenajistica in parte.

In baza prevederilor Art. 6, aln(1) din HG 715/2017 va rugam sa aprobat recoltarea in cursul anului 2023 a volumului de 776.79 mc reprezentand volumul cumulat al celor cinci partizi mentionate mai sus.

In baza prevederilor Art. 4, aln(1) si Art. 6, aln(3-5), din HG 715/2017, va rugam sa stabiliți modul de valorificare a masei lemnoase din cele cinci partizi respectiv ca „masa lemnoasa pe picior” sau ca „lemn fasonat”. Va reamintim ca in conformitate cu Art. 60 aln(7) din Legea 47/2008, incepand cu data de 01.01.2023 , cel putin 50% din masa lemnoasa recoltata din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ – teritoriale se valorifica ca lemn fasonat, in sa in ultima forma a proiectului noului cod silvic care urmeaza sa intre in dezbatare in parlament nu mai este prevazut acest articol.

In cazul partizilor pentru care optati ca valorificarea ca „masa lemnoasa pe picior”, va rugam ca in baza Art. 20, aln(5) din HG 715/2017 sa stabiliți pretul de pornire la licitatie/negociere .

In cazul partizilor pentru care optati ca valorificare sa se faca ca „lemn fasonat”, va rugam sa ne comunicati denumirea acestora in vederea intocmirii proceselor tehnologice de exploatare in baza carora urmeaza sa se stabileasca preturile maxime, de pornire la licitatie in vederea achizitiei de prestari servicii de exploatare.



SEF OCOL SILVIC BUZAU

Ing. Jeleriu Constantin



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200169301730

Unitate de Producție: III - Buzău
Denumire A.P.V: 1050 AC I Crang 2022

Suprafață totală act - (ha): 5.53 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 17.08.2022 Anul exploatării: 2023 Procedeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1401 Accesibilitate: NESETAT	Informații privind N.T.S.M. Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 4 cu un volum de - (mc): 0.46 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Grupa de specii Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	Nr. de arbori 424 1438 4	Volum 30.88 61.82 0.31
		Total:	1866	93.01

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
STEJAR PEDUNCULAT (S)		0.06		0.04	0.23	0.81	2.43	3.57	1.35	25.96	2.64	30.88
FRASIN				0.02	0.05	0.19	1.36	1.62	0.43	11.23	1.82	13.28
PLOP ALB						0.02	0.02	0.04	0.01	0.26	0.03	0.31
ULM DE CÂMP					0.22	1.33	4.38	5.93	1.45	41.16	6.26	48.54
TOTAL		0.06		0.06	0.50	2.35	8.19	11.16	3.24	78.61	10.75	93.01

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
53 C	2.79	2.79	59				0		18.76
53 H	1.76	1.76	69				0		47.78
54 A	0.98	0.98	59				0		26.47

U.A.	ST (S)	ULC	FR	PLA	Volum
53 C		5.17	13.28	0.31	18.76
53 H	15.46	32.32			47.78
54 A	15.42	11.05			26.47
Total	30.88	48.54	13.28	0.31	93.01

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creșteri	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
53 C	FR	9.11	9.28	9.40	9.48	59	0.04	359					0.02	0.05	0.19	1.36	0.43	11.23	1.82	13.28
	PLA	13.42	13.45	11.34	11.35	59	0.08	4							0.02	0.02	0.01	0.26	0.03	0.31
	ULC	9.11	9.03	8.17	8.14	59	0.03	158						0.02	0.14	0.46	0.16	4.39	0.71	5.17
Total U.A.: 53 C								521					0.02	0.07	0.35	1.84	0.60	15.88	2.56	18.76
53 H	ST (S)	14.35	14.00	11.13	11.02	69	0.11	141			0.06		0.04	0.23	0.58	0.90	0.64	13.01	1.19	15.46
	ULC	10.00	10.48	10.21	10.43	69	0.05	671						0.10	0.89	2.97	0.96	27.40	4.12	32.32
Total U.A.: 53 H								812			0.06		0.04	0.33	1.47	3.87	1.60	40.41	5.31	47.78
54 A	ST (S)	10.34	10.92	10.34	10.56	59	0.05	283							0.23	1.53	0.71	12.95	1.45	15.42
	ULC	9.64	8.90	10.04	9.67	59	0.04	250						0.10	0.30	0.95	0.33	9.37	1.43	11.05
Total U.A.: 54 A								533						0.10	0.53	2.48	1.04	22.32	2.88	26.47
Total General U.A.								1866			0.06		0.06	0.50	2.35	8.19	3.24	78.61	10.75	93.01



Întocmit,

[Signature]

Birou Fond Forestier,



Verificat,

[Signature]

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200169301740

Unitate de Producție: III - Buzău

Denumire A.P.V: 1051 AC I Crang 2022

Suprafață totală act - (ha): 9.31 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 17.08.2022 Anul exploatării: 2023 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Clocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1401 Accesibilitate: NESETAT										Informații privind N.T.S.M.				Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum				
										Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 28 cu un volum de - (mc): 5.31 Iescării - (buc): 18 cu un volum de - (mc): 22.42				Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse mol		13 3335	20.19 316.18			
														Total:		3348	336.37			
Specia				SORTARE DIMENSIONALĂ								Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut				
				G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS	Total			VF						
STEJAR PEDUNCULAT (L)								0.03	0.01		0.04	0.01	20.14	0.04	20.19					
ULM DE CÂMP					0.04		0.46	6.30	14.94	17.88	39.62	8.89	267.67	30.59	316.18					
TOTAL					0.04		0.46	6.33	14.95	17.88	39.66	8.90	287.81	30.63	336.37					
U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil									Total volum brut						
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție					H.								
57	9.31	9.31	79				0						336.37							
U.A.	ST (L)	ULC	Volum																	
57	20.19	316.18	336.37																	
Total	20.19	316.18	336.37																	
U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creș tere	Sortare dimensională						Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3		LS	Total		VF
57	ST (L)	22.00	22.00	16.50	16.50	79	0.35	13						0.03	0.01	0.01	20.14	0.04	20.19	
	ULC	12.53	12.79	13.06	13.18	79	0.09	3335			0.04		0.46	6.30	14.94	17.88	267.67	30.59	316.18	
Total U.A.: 57								3348			0.04		0.46	6.33	14.95	17.88	8.90	287.81	30.63	336.37
Total General U.A.								3348			0.04		0.46	6.33	14.95	17.88	8.90	287.81	30.63	336.37

Șef Ocol,

JELERIU CONSTANTIN

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200169303950

Unitate de Producție: III - Buzău

Denumire A.P.V.: 1241 AC I Crang 2022

Suprafață totală act - (ha): 7.1 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 16.11.2022 Anul exploatării: 2023 Procedeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1401 Accesibilitate: NESETAT										Informații privind N.T.S.M.				Grupa de specii		Nr. de arbori		Volum									
										Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 22 cu un volum de - (mc): 4.68 Iescării - (buc): 18 cu un volum de - (mc): 13.14				Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi		17 4163		11.33 239.85									
														Total:		4180		251.18									
Specia				SORTARE DIMENSIONALĂ						Lemn lucru		Coajă		Lemn de foc		Volum brut											
				G1		G2		G3		M1		M2		M3		LS											
STEJAR PEDUNCULAT (L)														0.03		0.02		0.05		0.02		11.26 0.05 11.33					
ULM DE CÂMP										0.18		2.28		7.14		19.80		29.40		6.98		203.47 28.52 239.85					
TOTAL										0.18		2.28		7.17		19.82		29.45		7.00		214.73 28.57 251.18					
U.A.		Suprafață (ha)		Vârsta ani		Panta G		Semințis utilizabil										Total volum brut									
		Par cursă						UA														H.					
52 G		7.10 7.10		84																							
U.A.		ST (L) ULC		Volum				0												251.18							
52 G		11.33 239.85		251.18																							
Total		11.33 239.85		251.18																							
U.A.		Specia		Diametre		Înălțimi		Vârsta		Vol. arb.		Nr. arb.		Creșteri		Sortare dimensională						Coajă		Lemn foc		Volum brut	
				dt dcg		ht hc										G1 G2 G3 M1 M2 M3 LS								Total VF			
52 G		ST (L)		15.30 15.00		9.19 9.13		84		0.11		17										0.03 0.02		0.02		11.26 0.05 11.33	
		ULC		10.58 10.92		10.91 11.07		84		0.06		4163								0.18 2.28		7.14 19.80		6.98		203.47 28.52 239.85	
Total U.A.: 52 G										4180								0.18 2.28		7.17 19.82		7.00		214.73 28.57 251.18			
Total General U.A.										4180								0.18 2.28		7.17 19.82		7.00		214.73 28.57 251.18			



Întocmit,

[Signature]

Birou Fond Forestier,

[Signature]

Verificat,

[Signature]



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200169303960

Unitate de Producție: III - Buzău

Denumire A.P.V.: 1243 AC I Crang 2022

Suprafață totală act - (ha): 8.14
Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I
Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE
Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE
Data inventarierii: 21.11.2022
Anul exploatării: 2023
Procedul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1401
Accesibilitate: 0-250

Informații privind
N.T.S.M.

Grupa de specii

Nr. de
arbori

Volum

Stâncării pe - (ha):
Arbori putregăioși - (buc): 20
cu un volum de - (mc): 1.26
Iescării - (buc): 5
cu un volum de - (mc): 2.27

Rășinoase
FAG
Quercinee
Diverse tari
Diverse moi

160
2058

13.94
69.44

Total:

2218

83.38

Specia

SORTARE DIMENSIONALĂ

G1

G2

G3

M1

M2

M3

LS

Lemn
lucru

Coajă

Lemn de foc
Total

VF

Volum
brut

FRASIN

STEJAR PEDUNCULAT (S)

ULM DE CÂMP

TOTAL

U.A.

Suprafață
(ha)

Par
cursă

UA

Vârsta
ani

Panta
G

Semințis utilizabil

%

S. tot

Compoziție

H.

Total
volum
brut

52 S

0.35

0.35

54

53 E

2.03

2.03

39

4.70

52 E

0.95

0.95

39

6.63

53 G

4.81

4.81

69

7.83

U.A.

ULC

ST (S)

FR

Volum

52 S

2.79

1.91

4.70

53 E

5.50

1.13

6.63

52 E

5.02

2.81

7.83

53 G

43.30

10.00

10.92

64.22

Total

56.61

13.94

12.83

83.38

U.A.

Specia

Diametre

Înălțimi

Vârstă

Vol. arb.

Nr. arb.

Creștere

Sortare dimensională

Coajă

Lemn foc
Total

VF

Volum
brut

52 S

ULC

9.33

9.42

9.04

9.08

54

0.04

75

FR

8.60

8.80

9.18

9.28

54

0.03

58

Total U.A.: 52 S

53 E

ULC

9.85

9.60

8.28

8.18

39

0.04

144

ST (S)

21.02

21.00

8.05

8.05

39

0.18

3

Total U.A.: 53 E

52 E

ST (S)

11.53

11.36

9.30

9.24

39

0.06

46

ULC

9.17

8.96

9.16

9.06

39

0.04

136

Total U.A.: 52 E

53 G

ST (S)

13.42

12.78

9.58

9.39

69

0.09

111

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300169300190



Unitate de Producție: III - Buzău
Denumire A.P.V.: 1306 AC I Crang 2023

Suprafață totală act - (ha): 1.96 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 10.05.2023 Anul exploatarei: 2023 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1406 Accesibilitate: 0-250	Informații privind N.T.S.M. Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 1 cu un volum de - (mc): 4.52 Iescării - (buc): 2 cu un volum de - (mc): 2.22	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
		Rășinoase FAG	1	0.28
		Quercinee	9	3.53
		Diverse tari	207	8.63
		Diverse moi	2	0.41
		Total:	219	12.85

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
ARTAR TĂTĂRESC							0.02	0.02		0.14	0.04	0.16
TEI ARGINTIU					0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	0.35	0.05	0.41
STEJAR PEDUNCULAT (L)		0.08		0.01	0.03	0.03	0.04	0.19	0.06	3.28	0.20	3.53
PIN SILVESTRU		0.01	0.01	0.01				0.03	0.01	0.24		0.28
ULM DE CÂMP					0.13	0.20	0.52	0.85	0.20	6.12	0.82	7.17
FRASIN						0.02	0.14	0.16	0.05	1.09	0.20	1.30
TOTAL		0.09	0.01	0.02	0.17	0.28	0.73	1.30	0.33	11.22	1.31	12.85

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
60 A	1.00	6.96	80				0		7.48
63 F	0.20	1.58	40				0		1.90
63 D	0.30	0.89	65				0		1.21
64 E	0.16	0.36	70				0		1.11
54 B	0.10	5.05	40				0		0.53
54 C	0.10	1.85	40				0		0.38
63 H	0.10	0.25	40				0		0.24

U.A.	AR	ST (L)	FR	TE	ULC	PI	Volum
60 A	0.16	1.91			5.13	0.28	7.48
63 F		0.81	1.09				1.90
63 D		0.31			0.90		1.21
64 E				0.41	0.70		1.11
54 B		0.38			0.15		0.53
54 C		0.12	0.03		0.23		0.38
63 H			0.18		0.06		0.24
Total	0.16	3.53	1.30	0.41	7.17	0.28	12.85



U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crest ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
60 A	AR	6.71	6.72	6.09	6.10	80	0.02	9								0.02		0.14	0.04	0.16
	ST (L)	66.00	66.00	15.25	15.25	80		1										1.91		1.91
	PI	30.00	30.00	10.20	10.20	80	0.28	1			0.01	0.01	0.01				0.01	0.24		0.28
	ULC	10.05	10.05	10.43	10.43	80	0.05	103						0.09	0.16	0.38	0.15	4.35	0.60	5.13
Total U.A.: 60 A											0.01	0.01	0.01	0.09	0.16	0.40	0.16	6.64	0.64	7.48
63 F	ST (L)	36.00	36.00	13.50	13.50	40	0.81	1			0.08						0.02	0.69	0.09	0.81
	FR	7.87	7.00	9.82	9.26	40	0.03	37								0.01	0.12	0.92	0.17	1.09
Total U.A.: 63 F											0.08		0.01	0.01	0.01	0.12	0.06	1.61	0.26	1.90
63 D	ST (L)	17.09	16.00	10.67	10.40	65	0.16	2						0.02	0.01	0.01	0.01	0.26	0.04	0.31
	ULC	9.33	8.40	9.25	8.79	65	0.04	23						0.02	0.03	0.06	0.03	0.76	0.11	0.90
Total U.A.: 63 D														0.04	0.04	0.07	0.04	1.02	0.15	1.21
64 E	TE	19.03	19.00	12.76	12.75	70	0.20	2						0.01	0.03	0.01	0.01	0.35	0.05	0.41
	ULC	8.37	8.20	8.20	8.12	70	0.03	15						0.02	0.01	0.02	0.01	0.64	0.05	0.70
Total U.A.: 64 E														0.03	0.04	0.03	0.02	0.99	0.10	1.11
54 B	ST (L)	14.87	14.67	12.30	12.23	40	0.13	3						0.02	0.02	0.02	0.02	0.32	0.05	0.38
	ULC	8.94	8.80	8.44	8.38	40	0.03	5								0.02		0.13	0.02	0.15
Total U.A.: 54 B														0.02	0.04	0.02	0.02	0.45	0.07	0.53

54 C	ST (L)	11.05	11.00	10.07	10.05	40	0.06	2								0.01	0.01	0.10	0.02	0.12
	ULC	10.05	10.00	9.58	9.56	40	0.05	5								0.03	0.01	0.19	0.03	0.23
	FR	6.00	6.00	7.20	7.20	40	0.01	2										0.03	0.01	0.03
Total U.A.: 54 C								9								0.04	0.02	0.32	0.06	0.38
63 H	ULC	6.40	6.40	6.68	6.68	40	0.01	5								0.01		0.05	0.01	0.06
	FR	10.95	10.67	9.95	9.83	40	0.06	3							0.01	0.02	0.01	0.14	0.02	0.18
Total U.A.: 63 H								8							0.01	0.03	0.01	0.19	0.03	0.24
Total General U.A.								219			0.09	0.01	0.02	0.17	0.28	0.73	0.33	11.22	1.31	12.85

Şef Ocol,

JELERIU CONSTANTIN



Întocmit,

[Signature]

Birou Fond Forestier,

Verificat,

[Signature]



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.



PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1050 AC I Crang 2022

Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Prețuri lei/mc					Volume sortimente conform Apv							Total valoare
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
Frasin	242.59	233.78	184.49	66.05	66.01	2.00	0.00	0.00	0.26	1.36	11.23	0.43	879.9
Plop Alb	114.20	103.77	67.69	34.30	16.69	2.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.26	0.01	6.4
Stejar P.	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	0.00	0.06	1.08	2.43	25.96	1.35	2358.0
Ulm de camp	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	0.00	0.00	1.55	4.38	41.16	1.45	2854.24
Total	6098.6												
Total preț/mc	65.6												

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin.

Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1051 AC I Crang 2022



Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Preturi lei/mc					Volume sortimente conform Apv							Total valoare
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
Stejar P.	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	0.00	0.00	0.04	0.00	20.14	0.01	1340.9
Ulm de camp	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	0.00	0.04	21.70	17.88	267.67	8.89	19307.96
Total	20648.9												
Total pret/mc	61.4												

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin



Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACSESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1241 AC I Crang 2022



Gradul I de accesibilitate: < 250 m

Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Preturi lei/mc					Volume sortimente conform Apv							Total valoare
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
Stejar P.	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	0.00	0.00	0.03	0.02	11.26	0.02	754.5
Ulm de camp	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	0.00	0.00	9.60	19.80	203.47	6.98	14227.47
Total													14981.9
Total pret/mc													59.6

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin



Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

14

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.

PRETURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACSESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1243 AC I Crang 2022



Gradul I de accesibilitate: < 250 m

Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Preturi lei/mc					Volume sortimente conform Apv							Total valoare
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
Frasin	242.59	233.78	184.49	66.05	66.01	2.00	0.00	0.00	0.61	1.01	10.82	0.39	894.3
Stejar P.	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	0.00	0.02	0.63	0.80	11.97	0.52	1060.8
Ulm de camp	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	0.00	0.00	0.94	5.76	48.20	1.71	3275.88
Total													
Total pret/mc													
													62.7

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin



Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.



PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1306 AC I Crang 2023

Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Prețuri lei/mc					Volume sortimente conform App							Total valoare
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
Tei argintiu	213.48	185.75	90.80	48.21	20.35	2.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.35	0.01	11.3
Pin Silvestru	179.18	134.21	81.48	50.35	23.69	2.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.24	0.01	9.2
Stejar P	500.11	435.55	189.47	141.76	56.84	2.00	0.00	0.08	0.07	0.04	3.28	0.06	240.3
Artar t.	170.02	141.32	70.46	47.63	45.59	2.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.00	7.3
Frasin	218.33	210.40	166.04	59.45	59.41	2.00	0.00	0.00	0.02	0.14	1.09	0.05	76.5
Ulm de camp	170.02	141.32	70.46	47.63	45.59	2.00	0.00	0.00	0.33	0.52	6.12	0.20	327.4
Total													672.1
Total preț/mc													52.3

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin




Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1050 AC I CRANG(SUMAL 2200169301730)

U.P. III BUZAU U.A. 53C 53H 54A



-  -SUPRAFATA PARCHET
-  -CALE DE ACCES
-  -PLATFORMA PRIMARA



COORDONATE PARCHET


53C :45.137156N	26.791416E
53H :45.138944N	26.785739E
54A :45.139012N	26.783652E

COORDONATE PLATFORMA PRIMARA

P1: 45.137089N	26.784560E
P2: 45.138612N	26.784560E
P3: 45.138756N	26.784432E

Intocmit:


U.P. III BUZAU U.A. 57



57 :45.144058N 26.788785E


↑ Intermitt:

P1: 45.144557N 26.792823E

SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1241 AC I CRANG(SUMAL 2200169303950)

U.P. III BUZAU U.A. 52G



-  -SUPRAFATA PARCHET
-  -CALE DE ACCES
-  -PLATFORMA PRIMARA

COORDONATE PARCHET

57 :45.138808N 26.793822E

COORDONATE PLATFORMA PRIMARA


P1: 45.141004N 26.796156E

Integrit


SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1243AC I CRANG(SUMAL 2200169303960)

U.P. III BUZAU U.A. 52S 53E 52E 53G



-  - SUPRAFATA PARCHET
-  - CALE DE ACCES
-  - PLATFORMA PRIMARA



COORDONATE PARCHET

53G : 45.137557N	26.785380E
53E : 45.137552N	26.788316E
52S : 45.142008N	26.797188E
52E : 45.141237N	26.797135E

COORDONATE PLATFORMA PRIMARA

P1 45.136691N	26.789289E
P2 45.142077N	26.796957E
P3 45.140526N	26.796205E

↑ Integrit
19

SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1306 AC I CRANG(SUMAL 2300169300190)

U.P. III BUZAU U.A. 60A 63F 63D 64E 54B 54C 63H



- SUPRAFATA PARCHET
- CALE DE ACCES
- PLATFORMA PRIMARA

COORDONATE PARCHET

60A : 45.144441N	26.7987483E
64E : 45.147086N	26.801083E
54B : 45.1432343N	26.797466E
54C : 45.142201N	26.797484E
63D : 45.150245N	26.795674E
63F : 45.1482679N	26.789626E
63H : 45.149231N	26.792502E

COORDONATE PLATFORMA PRIMARA

P1: 45.148667N	26.800396E
P2: 45.143.364N	26.797255E

Intocmit:
ing. Grigore Dinos,



Contează pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU
OCOLUL SILVIC BUZĂU


Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău.Jud.Buzău; Cod poștal 120019

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596

E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Nr. 421 /31.07.2023



Catre Primaria Municipiului Buzau

*Ing. Codreanu
Frederic*

Codreanu

*Tebeu
01.08.*

Referitor la: raspuns adresa nr. 122.622/17.07.2023.

Ca urmare a adresei dvs. cu numarul 122.622 prin care ne solicitati care sunt cheltuielile de exploatare pentru fiecare partida mentionata in adresa noastra cu nr. 4350/12.07.2023, prin prezenta va anexam alaturat procesele tehnologice de exploatare ale actelor de punere in valoare cu numarul: 1050 Ac I Crang 2022, 1051 Ac I Crang 2022, 1241 Ac I Crang 2022, 1243 Ac I Crang 2022, 1306 Ac I Crang 2023 si 1307 Ac II Crang 2023 precum si centralizatorul veniturilor si cheltuielilor pentru aceste partizi.

Avand in vedere ca unii arbori au fost afectati de evenimentele meteorologice extreme din data de 20.07.2023 si 23.07.2023, in unitatile amenajistice limitrofe cailor de acces ale aleilor pietonale din trupul de padure Crang, s-a demarat actiunea de punere in valoare ale acestora in vedere evitarii unor accidente. In aceasta situatie, in acest moment partizile 1306 Ac I si 1307 Ac II nu pot fi autorizate spre exploatare deoarece in unitatile amenajistice aferente ale acestora urmeaza sa fie constituite partizi suprapuse.

Avand in vedere cele de mai sus dar si faptul ca organizarea procedurilor de achizitie servicii de exploatare forestiera pentru aceste partizi o sa dureze o perioada semnificativa, in situatia in care sunteti de acord cu valoarea cheltuielilor de exploatare calculate pentru partida 1241 AC I Crang 2022 , va propunem exploatarea acesteia de catre O.S. Buzau cu formatia proprie de exploatare.

SEF OCOL SILVIC BUZAU

Ing. Jeleriu Constantin



Centralizatorul veniturilor si cheltuielilor

Nr. Crt	Partida	Volum Brut	Valoare cheltuieli exploatare	Pret exploatare	Valoare masa lemnoasa fasonata	Pret masa lemnoasa fasonat	Profit unitar
1	1050 AC I	93.01	21961.39	236.12	32008.14	344.14	108.02
2	1051 AC I	336.37	68298.92	203.05	119771.54	356.07	153.02
3	1241 AC I	251.18	60049.43	239.07	87361.30	347.80	108.73
4	1243 AC I	83.38	24228.22	290.58	28184.78	338.03	47.45
5	1306 AC I	12.85	3582.73	278.81	4109.60	319.81	41.00
6	1307 AC II	59.84	14153.23	236.52	20419.70	341.24	104.72
Total		836.63	192273.92	229.82	291855.06	348.85	119.03

Sef Ocol
Ing. Jeleriu Constantin



Resp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos




Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

Avizat
SEF OCOL
Jeleeru Constantin

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

1050 1050 AC I Crang 24 N/Surnai 2200169 301730



Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atașat	Inaltime ridicare carucior, silve foc	Distanța laterala Ad.Sc.Ap	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporturi+ Piese de schimb	TOTAL
A. Procesul tehnologic de recoltare															
0064.42	Dobori mecanici cu fer.mec Husq					mc	93	100.00%	0.74	34	17.39	1617.27	151.87	291.68	2060.82
007	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	93	100.00%				2732.34	212.06		2944.40
D62 B6/D64 B4	Curatati de craci cu fer.mec Husq					mc	93	100.00%	1.25	58	29.38				5005.22
X	TOTAL A														
X	B. Procesul tehnologic de colectat					X				92		4349.61	363.93	291.68	
J4	Adunat manual cu bratele lemn subtile					mc	82	1020.00%	1.77	145	38.94	3193.08			3193.08
J7	Formarea si legarea saramii pentru apropiat cu tractoare					mc	82	91.00%	0.13	11	2.93	240.26			240.26
X	TOTAL B														
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara					X				156		3433.34			3433.34
J7.	Dezlegarea saramii					mc	82	91.00%	0.04	3	0.90	73.80			73.80
J33.	Sectionat lemn de steni pentru foc					mst	97	88.00%	0.46	22	10.58	1026.26	401.31		1427.57
J20.	Strins si silvit lemn de steni pentru foc		<2 m			mst	97	89.00%	0.23	22	4.37	423.89			423.89
C.64 IV	Strins si silvit gramezi de craci		<10 mc la ha			gr.tip	12	100.00%	4.85	58	106.7	1280.40			1280.40
J.6.11 b	Curatati parchet					ha	0.55	10.00%	17.39	10	321.72	177.91		256.34	434.25
X	TOTAL C														
X	D. Alte operatiuni pentru producerea de lombe industriale					X				115		2982.26	401.31	256.34	3639.91
X	TOTAL D														
X	E. Procesul tehnologic de transport					X									
NL	Transportat cu							100.00%							
X	TOTAL E														
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									3		58.25		220.00	278.25
X	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele									363		10823.46	765.24	548.02	12356.72
X	TOTAL A+B+C+D+E														
	COTE=					TOTAL I				363		10823.46			12356.72
	Bonuri de masa											243.53			243.53
	Vouchere de vacanta					X				30		363	2.50		907.50
	Alte cheltuieli					X				2300		363	3.09		1121.67
						X				3600		363	2.58		936.54
	TOTAL II														
	Cheltuieli indirecte											11066.99			15565.96
	TOTAL III														
	Profit											4398.94			4398.94
	TOTAL IV														
	TOTAL GENERAL											19964.90			19964.90
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului											21961.39			21961.39
												244.02			244.02

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Avram Alexandru

MECANIZARE
Dragos Grigore

PRODUCTIE
Avram Alexandru



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic / Buzau
Nr. /

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1050	1050 AC I Crant	3	53C,53H,54A

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total		R	FA	QV	din care		DT	DM
	APV								
Vbrut	93					31		62	0
Vnet	90					30		60	0
G1									
G2	0					0			
G3									
M1	0					0		0	
M2	1					0		0	
M3	2					1		2	0
S	8					2		6	0
Coaja	3					1		2	0
LlocTotal	79					26		52	0
dc virfur(Craci)	11					3		8	0
Nr.arbori	1866					424		1438	4
VAM	0.050					0.073		0.043	0.078
VolBr/Valorif	90	m³							

Pret carb. fara TVA	
Benzina	6.00
Motorina	7.15
Ulei motor	15.00
Ulei Husq.-Stihl	29.00
Ulei trasm.	11.00
Ulei hidraul.	12.60

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de receptat

X	Benzina		Ulei Husq.		Ulei ungere		Total general	
	Carthl	Valiei	Carthl	Valiei	Carthl	Valiei	Carthl	Valiei
Dobori mecanici cu fer.mec Husq	93	0.124	11.532	69.19	0.346	10.03	4.843	72.65
Curatat de craci cu fer.mec Husq	93	0.172	15.996	95.98	0.528	15.31	6.718	100.77
Total consumuri de benzina/lubref. la recoilat	93		27.528	165.170	0.874	25.340	11.561	173.420
							39.963	363.93

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m³	93.01			30.88	61.82
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m³	3.24			1.35	1.88
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m³	89.77			29.53	59.94
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m³	0.38			0.22	0.16
b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m³	10.8			3.36	7.4
c. lemn de foc	m³	67.86			23.32	44.31
d. vârfuri(Craci <5cm)	m³	10.75			2.64	8.08
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.036921			0.07098	2.00%
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m³	90			2.192	1.236
6) Volum lemn mărunt (V6)	m³	14			4	10
a. valorificabil	m³	10.75			2.64	8.08
b. nevalorificabil	m³					
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m³	90			29	61
a. lemn gros (>16cm)	m³	3			2	1
b. lemn subțire (<16cm)	m³	87			27	60
8) Volum net valorificat (V8)	m³	87			27.65	59.12
9) Volumul brut la hectar	m³/ha	17			X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	1866			424	1438
b.) la hectar	Nr/ha	337			X	X
11) Volumul arborelui mediu	m³/Nr	0.05			0.073	0.043
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	6098.57			X	X
b.) pe mc	lei/m³	65.57			X	X



B. Procesul tehnologic de colectare	CUC	CO l/km	Tip utilaj	Ore de funct	Distanța	Tipsezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Motorna		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidroaific		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
X								X		0.523	3.74	0.016	0.24	0.020	0.22	0.005	0.06	0.563	4.26
Total consumuri carburant/lubrefiant la colectarea lemn																			
X								X											

Procesul tehnologic din platforma primara												
Terastrele mecanice												
X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general		
				Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	
Sectional iern stien pîr foc cu Husq		68	0.4461	30.272	181.63	0.999	28.97	12.714	190.71	43.985	401.31	
Total consumuri de benzina/lubref. in plat.pr.				30.272	181.63	0.999	28.97	12.714	190.71	43.985	401.31	
X				X								

C.2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje, tractoare, ifroane													Total general	
X	Ore de funct	Distanța	Volum-mc	CO	Motorna		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
					Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei		
Sporuri de consum pentru activitatea in sezonul motorna			N/LiReCi=	31	31.000	221.65	0.93	13.95	1.18	12.96	0.28	3.52	33.387	252.08
Sporuri de consum specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet				0.523	0.523	3.74	0.02	0.24	0.02	0.22	0.00	0.06	0.563	4.26
Total consumuri carburant/lubrefianți in PM					31.523	225.39	0.946	14.19	1.198	13.18	0.284	3.58	33.950	256.34
X														

D. Procesul tehnologic de transport	Ore de funct	Distanța	Tip utilaj	Volum-mc	CO	Motora		Ulei de motor	Ulei de transmisie	Ulei hidrolic	Total general
X					X	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei
Total consumuri carburant/lubrefianți la transport											

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)	Nr.ore.functionare=	NTXVoIbBrut/valorificat=	138	ore	NT=ore.om/mc
2 Tractoare universale U650.	Nr.ore.functionare=	NTXVoIbBrut/valorificat=		ore	NT=ore.om/mc
3 IFRON	Nr.ore.functionare=	NTXVoIbBrut/valorificat=		ore	NT=ore.om/mc
4 ATF	Nr.ore.functionare=	NTXVoIbBrut/valorificat=		ore	NT=ore.om/mc
Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare piata parchet lei/buc	Consum parchet lei
Set motor+Ambrleai	Ore functionare	1250	0.11	850.00	93.71
Segment piston	Ore functionare	500	0.28	35.00	9.65
Demarou(a/c starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0.11	24.37	2.69
Filtru de aer	Ore functionare	600	0.23	45.00	10.34
Filtru de benzina	Ore functionare	400	0.34	19.33	6.66
Bujie	Ore functionare	600	0.23	13.45	3.09
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.11	40.00	4.41
Ambrleai complet	Ore functionare	1250	0.11	295.54	32.58
Lant taitetor (150=DT, 200=DM+R)	Ore functionare	150	0.92	77.31	71.03
Optitor lant	Ore functionare	800	0.17	7.00	1.21
Banda frina	Ore functionare	1250	0.11	16.00	1.76
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.11	5.00	0.55
Pila rotunda	Ore functionare	1buc/4 lant	0.230	6.72	1.54
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.230	185.71	42.66
Motoferastrau mecanic					
291.68					

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	57.80	346.80
Ulei Husq.	1.87	54.31
Ulei ungere	24.28	364.13
Motora	32.05	229.13
Ulei de motor	0.96	14.43
Ulei de transmisie	1.22	13.40
Ulei hidrolic	0.29	0.34



Steluta motozare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.306	27.00	8.27	Tractor / funicular	210.17
Pila platia	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.153	10.00	1.53		
Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	5.400	23.00	124.20		
Accumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.002	865.00	1.56		
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.009	423.40	3.81		
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.027	1811.05	48.90		
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.027	1100.00	29.70		
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/ula/3 luni	67 kg/ula/3 luni		300.00			
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80Kg/1000 tokm	80Kg/1000 tokm		27.00			
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 me	1sch/6500 mc					
Vaselina	1 kg/500mc	Kg		2.00	2.00		
Piesa 1.....							
Piesa 2.....							
Piesa 3.....							
Piesa 4.....							
Piesa 5.....							
501.84					din care	5.58	lei/mc

SEF OCOL
Jelefu Constantin

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP. MECANIZARE
Dragos Grigore



DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1050 1050 AC I Crang 2022
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postajelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL A.				1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL B.				2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepare semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptaminal	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D				3		58.25		220.00	278.25

SEF OC
Jelciu, Constantin
OFICIUL
SILVIC
BUZAU
Directia Silvica Buzau

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 53C,53H,54A , Partida 1050 , Denumirea: 1050 AC I Crang, Suprafata : 5.53 ha , Panta :
Regimul : , Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : Acc.1 , Semintis : , Elagaj :
B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	93			31	62	0
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	3			1	2	0
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	90			30	60	0
Din care:							
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0			0	0	
b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	11			3	7	0
c. lemn de foc	m ³	68			23	44	0
d. vârfuri/crăci (<5cm)	m ³	11			3	8	0
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0			0	0	0
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	3			2	1	0
6) Volum lemn măturt (V6)	m ³	90			29	61	
din care:							
a. valorificabil	m ³	11			3	8	0
b. nevalorificabil	m ³						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	90			29	61	
din care:							
a. lemn gros (>16cm)	m ³	3			2	1	
b. lemn subțire (<16cm)	m ³	87			27	60	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	87			28	59	0
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	17	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori a.) total	Nr	1866			424	1438	4
b.) la hectar	Nr/ha	337	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.050			0.073	0.043	0.078
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	6099	X	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	65.57	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=							
90							

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBut	m ³	93			31	62	0
Vnet	m ³	90			30	60	0
G1	m ³						
G2	m ³	0			0		
G3	m ³						
M1	m ³	0			0	0	
M2	m ³	1			0	0	
M3	m ³	2			1	2	0
S	m ³	8			2	6	0
Coaja	m ³	3			1	2	0
LfctTotal	m ³	79			26	52	0
dc vârfuri/Cr	m ³	11			3	8	0
Nr.arbori	Nr	1866			424	1438	4
VAM	m3/Nr	0.050			0.073	0.043	0.078

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-L/EMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DM
Volumul arborei mcfir	m ³				0.073	0.043
Panta terenului %						0.078
Distanța de colț m						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Dobori mec		Sedlonat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase
Conditia de baza		1.07			1.56	1.00		0.92
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nucleiis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboruturi de vint in masa								
j) Specia stejar		0.06						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagaj<-0.3								
n) Elagaj>-0.6								
Corectii ce se scid din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop		0.39						
c) arborete elagate								
d) Specia pin								
e) Tara intoarcare si colirea partii opuse								
a) Elagaj<-0.03								
NT FINALA		0.74						
					0.85	0.25		
					2.41	1.25		0.92

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incalzire

[illegible]

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 301730		Distanța medie de apropiat		
Partida FF	1050	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	53C,53H,54A
Suprafata (ha)	5.53	Volum brut comercial	90	% LL	11.83%
Volum brut (mc)	93.01	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			6098.57
*Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	3.000	478.99	1436.97	
	L. foc	22.000	380.95	8380.90	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	1.350	478.99	646.64	
	Pierderi tehnologice	2.192			
Frasin	Lemn marunt nevalorificab				
	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	2.000	478.99	957.98	
	L. foc	9.000	380.95	3428.55	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	0.430	478.99	205.97	
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Pierderi tehnologice	0.266			
	Lemn marunt nevalorificab				
	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	6.000	478.99	2873.94	
	L. foc	34.000	380.95	12952.30	
	Vârfuri(crăci<5cm)	6.000	47.62	285.72	
DM- PI, Sa ,An	Coaja	1.450	445.38	645.80	
	Pierderi tehnologice	0.970			
	Lemn marunt nevalorificab				
	Bustean gater >40 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -40 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		289.92		
	L. foc		285.71		
	Vârfuri(crăci<5cm)		28.57		
	Coaja	0.010	289.92	2.90	
	Pierderi tehnologice	0.006			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		93		32008.14	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				355.65	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				244.02	
Pret de APV-lei/mc				65.57	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				46.06	



CONTABIL SEF

[Signature]

PRODUCTIE

[Signature]


Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

1241 1241 AC 1 Crang 24 M/Sumal 2200169 303950

Avizat
SEF OCOL
Jefieru Constantin



Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj ateaj	Inaltime indicare canucior, sive foc	Distanța laterală Ad.Sc.Ap	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de Baza	Materiale Sporuri- Piese de schimb	TOTAL
A. Procesul tehnologic de recoltare															
0.04 A2	Dobori mecanici cu fer mec Husq					mc	251	100.00%	0.98	123	23.03	5780.53	409.91	774.39	6964.83
0.06	Sectional mecanic cu fer mec Husq					mc	251	100.00%							
Dec.06/04 B4	Curatare de craci cu fer mec Husq					mc	251	100.00%	1.25	157	29.38	7374.38	572.33		7946.71
						TOTAL A				280		13154.91	982.24	774.39	14911.54
B. Procesul tehnologic de colectat															
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtile					mc	222	1109.00%	1.77	393	38.94	8644.68			8644.68
J.7	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	222	90.40%	0.13	29	2.93	650.46			650.46
						TOTAL B				422		9295.14			9295.14
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	222	90.40%	0.04	9	0.90	199.80			199.80
J.33.	Sectional lemn de steni pentru foc					mst	268	88.60%	0.46	62	10.58	2835.44	1102.42		3937.86
J.20.	Stirns si silvuit lemn de steni pentru foc		<2 m			mst	268	89.20%	0.23	62	4.37	1171.16			1171.16
C.64. IV	Stirns si silvuit gramezi de craci		<10 mc la ha			gr.fip	32	100.00%	4.85	155	106.7	3414.40			3414.40
J.6. II.b	Curatat parchet					ha	0.71	10.00%	17.39	12	321.72	228.42		256.34	484.76
						TOTAL C				300		7849.22	1102.42	256.34	9207.98
D. Alte operatiuni pentru producerea de lode industriale															
						TOTAL D									
E. Procesul tehnologic de transport															
						TOTAL E									
						TOTAL A+B+C+D+E				3		58.25	2084.66	1030.73	278.25
Lucrari SSM, PSI si alte indirecte															
						TOTAL I				1002		30357.52			33692.91
Sporuri de vechime, izolare, conditii grele															
						TOTAL II						683.04			683.04
						TOTAL III						2505.00			2505.00
						TOTAL IV						3096.18			3096.18
						TOTAL V						2585.16			2585.16
						TOTAL VI						42562.29			42562.29
						TOTAL VII						12028.10			12028.10
						TOTAL VIII						54590.39			54590.39
						TOTAL IX						60049.43			60049.43
						TOTAL X						244.10			244.10

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Avram Alexandru

MECANIZARE
Dragos Grigore

PRODUCTIE
Avram Alexandru

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic / Buzau
Nr. /

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1241	1241 AC I Crant	3	52G

2. Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	251					
Vnet	244			11	240	
G1				11	233	
G2						
G3						
M1	0				0	
M2	2				2	
M3	7				7	
S	20			0	20	
Coaja	7			0	7	
Ltoctotal	215			11	203	
dc virfur(Crac)	29			0	29	
Nr.arbori	4180			17	4163	
VAM	0.060			0.666	0.058	
VolBr/Valorif	246 mc					

Pret carb. fara TVA	
Benzina	6.00
Motorina	7.15
Ulei motor	15.00
Ulei Husq. -Silhl	29.00
Ulei trasn.	11.00
Ulei hidraul.	12.60

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat

X	Volu-mc	CO	Benzina		Ulei Husq.		Ulei ungere		Total general
			Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	
Dobori mecanici cu fer-mec Husq	251	0.124	31.124	186.74	0.934	27.09	13.072	196.08	45.130
Curatari de craci cu fer-mec Husq	251	0.172	43.172	250.03	1.425	41.32	18.132	271.98	62.729
Total Consumuri de Benzina/lubrifi.	251		74.296	445.770	2.359	68.410	31.204	468.060	107.859
X									982.24

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	251.18			11.33	239.85
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	7			0.02	6.98
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	244.18			11.31	232.87
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	1.32			1.32	
b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	28.13			0.05	28.08
c. lemn de foc	m ³	186.16			11.21	174.95
d. vârfuri(craci <5cm)	m ³	28.57			0.05	28.52
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.022299			0.07096	2.00%
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	5.601			0.804	4.797
6) Volum lemn mântut (V6)	m ³	246			11	235
a. valorificabil	m ³	28.57			0.05	28.52
b. nevalorificabil	m ³	246				36
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	246			11	235
a. lemn gros (>16cm)	m ³	11				11
b. lemn subtire (<16cm)	m ³	235			11	224
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	239			10.98	228.02
9) Volumul brut la heclar	m ³ /ha	35		X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	4180		X	17	4163
b.) la heclar	Nr/ha	589		X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.06		X	0.666	0.058
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	14981.94		X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	59.65		X	X	X



B. Procesul tehnologic de colectare		CUC	CO l/km	Tip utiliaj	Ore de func	Distanța	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO ₂ /mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general		
											Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	
Total consumuri carburanți/lubrefianți la colectarea lemn																					
X									X		0.523	3.74	0.016	0.24	0.020	0.22	0.005	0.06	0.563	4.26	

C1. Procesul tehnologic din platforma primara																	
ferastrale mecanice				Ore de functi		Volum-mc		CO		Benzina		Ulei Husq.		Ulei ungere		Total general	
X										Cam-l		Val-lei		Cam-l		Val-lei	
Sectional lemn steri pir toc cu Husq				186		0.4467				83.156		498.95		2.744		79.58	
Total consumuri de benzina/lubref. in platf.pr.										83.156		498.95		2.744		79.58	
X																	
										Cam-l		Val-lei		Cam-l		Val-lei	
										83.156		498.95		2.744		79.58	
										34.926		523.89		120.828		1102.42	
										120.828		1102.42		120.828		1102.42	
										120.828		1102.42		120.828		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										1102.42		1102.42		1102.42		1102.42	
										110							


C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utiliaje,tractoare,ifroane																
X	Ore de funt	Distanța	Volum-mc	CO	Mototina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general			
					Can-t	Vallei	Can-t	Vallei	Can-t	Vallei	Can-t	Vallei	Can-t	Vallei		
Sporuri de consum mototina	pentru activitatea in sezonul rece (15dec-15mar)-tractoare			31	31.000	221.65	0.93	13.95	1.18	12.96	0.28	3.52	35.387	252.08		
Sporuri de consum mototina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet			0.523	0.523	3.74	0.02	0.24	0.02	0.22	0.00	0.06	0.563	4.26		
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM					31.523	225.39	0.946	14.19	1.198	13.18	0.284	3.58	33.550	256.34		
X					x											

D. Procesul tehnologic de transport															
X	Ore de funct	Distanța	Tip utilaj	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanți/lubrefianți la transport															

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mecl(Durata normala de functionare=2 ani(2500 ore-functionare)										
N.ore,functionare=			NTXVolBrutValorificat=		410		ore		NT=ore,om/mc	
2. Tractoare universale U650, TAF										
N.ore,functionare=			NTXVolBrutValorificat=				ore		NT=ore,om/mc	
3. IFRON			N.ore,functionare=		NTXVolBrutValorificat=		ore		NT=ore,om/mc	
4. ATF			N.ore,functionare=		NTXVolBrutValorificat=		ore		NT=ore,om/mc	
N.ore,functionare= NTXVolBrutValorificat= ore										
Specificatii										
Specificatii										
Cantitate										
Consum parchet buc										
Valoare piata lei/buc										
Consum parchet lei										
Consum parchet lei										
Motoferastrau mecanic										
774.39										

RESP. MECANIZARE
Dragos Grigore



[Signature]

4

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1241 1241 AC I Crang 2022
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postatelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
TOTAL A.					1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locul de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
TOTAL B.					2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
TOTAL C.										
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepare semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamanal	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
TOTAL D.										
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
TOTAL AMORTISMENTE									220.00	220.00
TOTAL A+B+C+D					3		58.25		220.00	220.00
									220.00	278.25



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau
Regimul :

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

U.P. : 3 , U.A. : 52G , Partida 1241 , Denumirea: 1241 AC I Crang, Suprafata : 7.10 ha
Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : Acc.1 , Semintis : , Elagaj : , Parta :



Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	251			11	240	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	7			0	7	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	244			11	233	
Din care:							
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	1				1	
b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	28			0	28	
c. lemn de foc	m ³	186			11	175	
d. vârfuri(craci <5cm)	m ³	29			0	29	
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0			0	0	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	6			1	5	
6) Volum lemn mântuit (V6)	m ³	246			11	235	
din care:							
a. valorificabil	m ³	36			0	36	
b. nevalorificabil	m ³	29			0	29	
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	246			11	235	
din care:							
a. lemn gros (>16cm)	m ³	11				11	
b. lemn subtire (<16cm)	m ³	235			11	224	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	239			11	228	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	35	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	4180			17	4163	
b.) la hectar	Nr/ha	589	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.060			0.666	0.058	
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	14962	X	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	59.65	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=		246					

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m ³	251			11	240	
Vnet	m ³	244			11	233	
G1	m ³						
G2	m ³						
G3	m ³						
M1	m ³	0				0	
M2	m ³	2				2	
M3	m ³	7			0	7	
S	m ³	20			0	20	
Coaja	m ³	7			0	7	
LrocTotal	m ³	215			11	203	
dc vârfuri/Cr	m ³	29			0	29	
Nr.arbori	Nr	4180			17	4163	
VAM	m ³ /Nr	0.060			0.666	0.058	

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEI/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DM
Volumul arborei/mc/cfr	m ³				0.666	
Panta terenului %						0.058
Distanța de colț m						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Dobori mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase
Conditia de baza		1.07			1.56	1.00		0.92
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nucleiis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboriri de vint in masa								
j) Specia stejar		0.01						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagaj<0.3								
n) Elagaj>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha		0.1						
b) Specia plop								
c) arborete elagate								
d) Specia pin								
e) Tara intocire si cojirea partii opuse					0.85	0.25		
a) Elagaj<0.03								
NT FINALA		0.98			2.41	1.25		0.92

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelier	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanța laterală Ad.Sc., Ap	Distanța de Ad.Sc., Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Grlia Incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recolectat																				
0/D64.A2	Doboriți mecanici cu fer./mec Husq					251	100.0%				0.98	0.98								
0/0	Secționat mecanic cu fer./mec Husq					251	100.0%							0.124	0.124	0.124	Grlia (4+8)/2			
D62.B6/D64.B4	Curațat de craie cu fer./mec Husq					251	100.0%				1.25	1.25		0.172	0.172		Grlia (4+8)/2			
X	TOTAL A															0.172	Grlia (4+8)/2			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
J.4	Adunat manual cu bratele lem. subire					222	1109.0%				1.77	1.77		1.77			Grlia 3			
J.7.	Formarea și legarea saramii pentru apoiat c					222	90.4%				0.13	0.13		0.13			Grlia 4			
X	TOTAL B																			
3. Procesul tehnologic în platforma pînara																				
J.7.	Dezlegarea saramii					222	90.4%				0.04	0.04		0.04			Grlia 4			
J.33.	Secționat lem. de stîni pentru foc					268	88.6%				0.46	0.46		0.46			Grlia (3+7)/2			
J.20.	Sîrmi și sîrmit lem. de stîni pentru foc					268	89.2%				0.23	0.23		0.23			G			
C.64.IV	Sîrmi și sîrmit gramezi de craie					32	100.0%										Grlia 3			
J.6.II.b	Curațat parchet					<10 mc la m ²								4.85			O			
X	TOTAL C					1	10.0%				17.39	17.39		17.39						
4. Alte operațiuni pentru producerea de locde industriale																				

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 301740	Distanta medie de apropiat			
Partida FF	1241	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	52G
Suprafata (ha)	7.10	Volum brut comercial	246	% LL	11.55%
Volum brut (mc)	251.18	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			14981.94
*Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	10.000	380.95	3809.50	
	Vârfuri(crăci<5cm)	1.000	47.62	47.62	
	Coaja	0.020	445.38	8.91	
	Pierderi tehnologice	0.804			
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Lemn marunt nevalorificab				
	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm	1.000	498.99	498.99	
	L.R. Constructii 5-18 cm	28.000	478.99	13411.72	
	L. foc	171.000	380.95	65142.45	
	Vârfuri(crăci<5cm)	28.000	47.62	1333.36	
	Coaja	6.980	445.38	3108.75	
TOTAL PARTIDA	Pierderi tehnologice	4.797			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		251		87361.30	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				355.13	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				244.10	
Pret de APV-lei/mc				59.65	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				51.38	



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Avram Alexandru



Avizat
SEF OCOL

PARTIDA:

1051	1051 AC I Crang 2d	NrSumal	2200169 301740
------	--------------------	---------	----------------

01740

Regia Aeronautica e Poderi
SILVIC
R. ROMANIA

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atela	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanța laterala Ad.Sc.Ap	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporind+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recolectare						X								
0004 A4	Dobori mecanici cu ferme Huse					mc	336	100.00%	0.55	92	12.93	4344.48	548.72	738.62	5631.82
000	Sectional mecanic cu ferme Huse					mc	336	100.00%							
002.00/004 B4	Curatari de craci cu ferme Huse					mc	336	100.00%	0.87	146	20.45	6871.20	766.15		7637.35
X										238		11215.68	1314.87	738.62	13289.17
X	B. Procesul tehnologic de colectat						TOTAL A								
X	Adunat manual cu bratele lemn subire					mc	305	1692.00%	1.77	540	38.94	11876.70			11876.70
J.7	Formarea si legarea saramii pentru apropiat cu tractoare					mc	305	92.60%	0.13	40	2.93	893.65			893.65
X							TOTAL B			580		12770.35			12770.35
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara						X								
J.7	Dezlegarea saramii					mc	305	92.60%	0.04	12	0.90	274.50			274.50
J.33.	Sectional lemn de steni pentru foc					mst	379	90.80%	0.46	87	10.58	4009.82	1522.98		5532.80
J.20.	Situri si stivuri lemn de steni pentru foc		<2 m			mst	379	91.30%	0.23	87	4.37	1656.23			1656.23
C 64.IV	Situri si stivuri gramezi de craci		<10 mci la ha			gr tip	34	100.00%	4.85	165	106.7	3627.80			3627.80
J 6.II.b	Curatari parchet					ha	0.93	10.00%	11.39	16	321.72	299.52			256.34
X							TOTAL C			367		9867.87	1522.98	256.34	11647.19
X	D. Alte operatiuni pentru producerea de jobde industriale						X								
X	E. Procesul tehnologic de transport						TOTAL D								
NL	Transportat cu						X								
X								100.00%							
X							TOTAL E								
X	Lucrar SSM, PSI si alte indirecte									3		58.25		220.00	278.25
X										1185		33912.15	2837.85	994.96	37964.96
X	Sporuri de vechitine, izolare, conditii grele						TOTAL A+B+C+D+E			1185					
							TOTAL I			1185		33912.15			37964.96
	COTE=						2.25%					763.02			763.02
	Bonuri de masa						lei/ora	30		1185	2.50				2962.50
	Vouchere de vacanta						lei/ora	2300		1185	3.09				3661.65
	Alte cheltuieli						lei/ora	3600		1185	2.58				3057.30
							TOTAL II					34675.17			48409.43
	Cheltuieli indirecte						28.26%								
							TOTAL III								13680.50
	Profit						10.00%								62089.93
							TOTAL IV								6208.99
	TOTAL GENERAL														68298.92
	Cost unitar santier de exploatare a fermului										lei/mc=				207.60

FOND FOREST
Avram Alexandru

MECANIZARE
Dragos Grigore

PRODUCTIE
Avram Alex Rodan



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic / Buzau
Nr. /

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1051	1051 AC I Crant	3	57

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total				
	APV	R	FA	QV	DT
Vbrut	336				316
Vnet	327			20	307
G1					
G2	0				0
G3					
M1	0				0
M2	6				6
M3	15				15
S	18				18
Coaja	9				9
LlocTotal	288			20	268
dc virfur(Craci)	31				31
Nr.arbori	3346			13	3335
VAM	0.100			1.553	0.095
VolBr/Valorif	329	mc			

Pret carb. fara TVA	
Benzina	6.00
Motorina	7.15
Ulei motor	15.00
Ulei Husqy. -Stihl	29.00
Ulei trasn.	11.00
Ulei hidraul.	12.60

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat

X	Benzina		Ulei Husqy.		Ulei ungere		Total general	
	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei
Dobori mecanici cu fer. mec Husq								
Curatare de craci cu fer. mec Husq	336	0.124	41.664	249.98	1.250	36.25	17.499	262.49
Total consumuri de benzina/lubref. la recoltat	336	0.172	57.792	346.75	1.907	55.31	24.273	364.09
	336		99.456	596.730	3.157	91.560	41.772	626.580
							144.385	1314.87

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
1) Volum lemn brut pe picior (V1)	m ³	336.37			20.19	316.18
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	8.9			0.01	8.89
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	327.47			20.18	307.29
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³			0.02	3.65
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³			0.03	35.97
	c. lemn de foc	m ³			20.1	237.08
	d. varfur(Craci <5cm)	m ³			0.04	30.59
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.023061			0.07098	2.00%
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	7.757			1.433	6.324
6) Volum lemn mairunt (V6)	m ³	329			19	310
din care:	a. valorificabil	m ³			1	40
	b. nevalorificabil	m ³			0.04	30.59
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	329			19	310
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³			8	29
	b. lemn subtire (<16cm)	m ³			11	281
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	320			18.99	301.11
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	36			X	X
10) Numar de arbori. a.) total	Nr	3348			13	3335
b.) la hectar	Nr/ha	360			X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.1			1.553	0.095
12) Taxa forestiera. a.) total	lei	20648.86			X	X
b.) pe mc	lei/m ³	61.39			X	X



B. Procesul tehnologic de colectare		CUC	CO l/km	Tip utilaj	Ore de funct	Distanța	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Motorna		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general		
X									X		Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	
Total consumuri carburant/lubrefiant la colectarea lemn										X		0.523	3.74	0.016	0.24	0.020	0.22	0.005	0.06	0.563	4.26
X									X												

C1. Procesul tehnologic din platforma primara		Ore de func	Volum-mc	CO	Benzina				Ulei Husq.				Ulei ungere				Total general
X					Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	
Sectional lemn stien ptr foc cu Husq			257	0.4467	114.882	669.29	3.791	109.94	48.250	723.75	166.923	1522.98					
Total consumuri de benzin/lubref. in platf pr.					114.882	669.29	3.791	109.94	48.250	723.75	166.923	1522.98					

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane		Ore de func	Distan	Volum-mc	CO	Motorna				Ulei de motor				Ulei de transmisie				Ulei hidraulic				Total general
X						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	
Spornuri de consum pentru activitatea in sezonul motorna					NrZileRecei=	31	31.000	221.65	0.93	13.95	1.18	12.96	0.28	3.52	33.387	252.08						
Spornuri de consum specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet					Km deplasare=1	0.523	3.74	0.02	0.24	0.02	0.22	0.00	0.06	0.563	4.26							
Total consumuri carburanti/lubrefiant in PM						31.523	225.39	0.946	14.19	1.198	13.18	0.284	3.58	33.950	256.34							

D. Procesul tehnologic de transport		Ore de func	Distan	Tip utilaj	Volum-mc	CO	Motorna				Ulei de motor				Ulei de transmisie				Ulei hidraulic				Total general
X							Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	
Total consumuri carburanti/lubrefiant la transport																							

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau meci(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)							
2. Tractoare universale U650,		NT=ore,functionare= NTXVoiBrut/valorificat=		391		ore NT=ore,om/mc	
3.IF-RON		NT=ore,functionare= NTXVoiBrut/valorificat=				ore NT=ore,om/mc	
4.ATF		NT=ore,functionare= NTXVoiBrut/valorificat=				ore NT=ore,om/mc	
NT=ore,functionare= NTXVoiBrut/valorificat=		ore					
Specificatii	Specificatii	Canitate	Consum parchet buc	Valoare plata lei/buc	Consum parchet lei	Consum parchet lei	
Set motor+Amblela	Ore functionare	1250	0.31	850.00	265.80		
Segment piston	Ore functionare	500	0.78	35.00	27.36		
Demaroul(arc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0.31	24.37	7.62		
Filtru de aer	Ore functionare	600	0.65	45.00	29.32		
Filtru de benzina	Ore functionare	400	0.98	19.33	18.89		
Bulie	Ore functionare	600	0.65	13.45	8.76		
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.31	40.00	12.51		
Ambrlela complet	Ore functionare	1250	0.31	295.54	92.42		
Lant taelior(150=DT, 200=DM+R)	Ore functionare	200	1.95	77.31	151.09		
Optior lant	Ore functionare	800	0.49	7.00	3.42		
Banda fina	Ore functionare	1250	0.31	16.00	5.00		
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.31	5.00	1.56		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.489	6.72	3.28		
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.489	185.71	90.74		
Motoferastrau mecanic							738.62

Motoferastrau mecanic

738.62

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Canitate	Valoare
Benzina	214.34	1286.02
Ulei Husq.	6.95	204.50
Ulei ungere	90.02	1350.33
Motorna	32.05	228.13
Ulei de motor	0.96	14.43
Ulei de transmisie	1.22	13.40
Ulei hidraulic	0.29	0.34





Stieluia motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.651	27.00	17.59	Tractor / funicular	762.96	lei/mc	
Pila piata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.326	10.00	3.26				
Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	19.740	23.00	454.02				
Acumulator	0.00002buc/mc	0.00002	0.007	865.00	5.68				
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.033	423.40	13.93				
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.099	1811.05	178.75				
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.099	1100.00	108.57				
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/uitaj/3 luni	67 kg/uitaj/3 luni		300.00					
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80kg/1000 lokm	80kg/1000 lokm		27.00					
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc							
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2.00	2.00				
Piesa 1.....									
Piesa 2.....									
Piesa 3.....									
Piesa 4.....									
Piesa 5.....									
TOTAL a P&G						1501.58	din care	4.56	lei/mc



SEF OCBL
Botezatu Maria

RESP. PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP. MECANIZARE
Dragos Gligore

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1051 1051 AC I Crang 2022
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postajelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL A.				1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL B.				2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.II	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepare semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamanal	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D				3		58.25		220.00	278.25



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 57 , Partida 1051 , Denumirea: 1051 AC I Crang Suprafata : 9.31 ha
Regimul : , Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : , Semintis : , Elagaj : , Panta :
B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv



Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	336			20	316	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	9			0	9	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	327			20	307	
Din care:							
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	4			0	4	
b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	36			0	36	
c. lemn de foc	m ³	257			20	237	
d. varfur(craci <5cm)	m ³	31			0	31	
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0			0	0	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	8			1	6	
6) Volum lemn maturan (V6)	m ³	329			19	310	
din care:							
a. valorificabil	m ³	41			1	40	
b. nevalorificabil	m ³	31			0	31	
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	329			19	310	
din care:							
a. lemn gros (>16cm)	m ³	37			8	29	
b. lemn subtire (<16cm)	m ³	292			11	281	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	320			19	301	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	36	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	3348			13	3335	
b.) la hectar	Nr/ha	360	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.100			1.553	0.095	
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	20649	X	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	61.39	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=			329				

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m ³	336			20	316	
Vnet	m ³	327			20	307	
G1	m ³						
G2	m ³	0				0	
G3	m ³						
M1	m ³	0				0	
M2	m ³	6			0	6	
M3	m ³	15			0	15	
S	m ³	18				18	
Coaja	m ³	9			0	9	
LfoTotal	m ³	288			20	268	
dc varfur(Cr	m ³	31			0	31	
Nr arbori	Nr	3348			13	3335	
VAM	m ³ /Nr	0.100			1.553	0.095	

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LE/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
Volumul arborei mcfir	m ³				1.553	0.095
Panta terenului %						
Distanța de colțm						

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 301740	Distanța medie de apropiat			
Partida FF	1051	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	57
Suprafata (ha)	9.31	Volum brut comercial	329	% LL	11.59%
Volum brut (mc)	336.37	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			20648.86
*Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	19.000	380.95	7238.05	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.010	445.38	4.45	
	Pierderi tehnologice	1.433			
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Lemn marunt nevalorificab				
	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm	4.000	498.99	1995.96	
	L.R. Constructii 5-18 cm	35.000	478.99	16764.65	
	L. foc	232.000	380.95	88380.40	
	Vârfuri(crăci<5cm)	30.000	47.62	1428.60	
	Coaja	8.890	445.38	3959.43	
TOTAL PARTIDA	Pierderi tehnologice	6.324			
	Lemn marunt nevalorificab				
Total valoare minima de valorificare [Vmt]		336		119771.54	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				364.05	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				200.00	
Pret de APV-lei/mc				207.60	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				61.39	
				95.06	



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Avram Alexandru



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /


DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOasă PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

1306 1306 AC 1 Crang 2

Nr. Suma 2200169 303960

Avizat
SEF OCOL
Jelenu Constantin
Buzau



Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanța laterală Ad.Sc.Ap	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Spornit- Piese de schimb	TOTAL
A. Procesul tehnologic de recoltare															
Dez 26D4.2	Dobrot mecanic cu fer meci Husq					mc	13	100.00%	1.11	7	26.09	339.17	20.55	46.92	406.54
Dez 26D4.2	Sectionat mecanic cu fer meci Husq					mc	13	100.00%	1.24	8	29.14	378.82	29.12	46.92	407.94
Dez 26D4.2	Curatat de craci cu fer meci Husq					mc	13	100.00%	1.24	8	29.14	378.82	29.12	46.92	407.94
						TOTAL A	15					717.99	49.67	46.92	814.58
B. Procesul tehnologic de colectat															
J.7	Formarea si legarea saramii pentru apropiat cu tractoare					mc	11	96.00%	0.13	1	2.93	32.23			32.23
						TOTAL B	11			20		458.15			458.15
C. Procesul tehnologic in platforma primara															
J.7	Delegarea saramii					mc	11	96.00%	0.04	3	0.90	9.90			9.90
J.3	Sectionat lemn de stier pentru foc					mc	14	89.00%	0.46	3	10.51	147.14	56.74		203.88
J.20	Strins si stivut lemn de stier pentru foc					mc	14	89.00%	0.23	3	4.37	61.18			61.18
J.6.11.b	Curatat parchet					ha	0.20	10.00%	17.52	3	324.12	63.53	256.34		319.87
						TOTAL C	9			9		281.75	56.74	256.34	594.83
D. Alte operatiuni pentru producerea de jobde industriale															
						TOTAL D	0			0					0
E. Procesul tehnologic de transport															
						TOTAL E	3	100.00%		3		58.25	106.41	303.26	278.25
F. Lucrul SSM, PSI si alte indirecte															
						TOTAL F	44			44		1516.14	34.11		2145.81
G. Sporuri de vechime, izolare, conditii grele															
						TOTAL G	44			44		1516.14	34.11		2145.81
H. COTE=															
						TOTAL H	30			44		2.50			110.00
						TOTAL I	30			44		3.09			135.96
						TOTAL II	2300			44		2.58			2539.40
						TOTAL III	3600			44		1550.25			717.63
						TOTAL IV	10000%			44		3257.03			3257.03
I. Profit															
						TOTAL I	3257.03			44		3257.03			3257.03
J. Cost unitar sanier de exploatare a lemnului															
						TOTAL J	3257.03			44		3257.03			3257.03

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Avram Alexandru

MECANIZARE
Dragos Grigore

PRODUCTE
Avram Alexandru



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic / Buzau

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1306	1306 AC I Crang	3	54B,54C,60A,63D,63F,63H,64E

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total				
	APV	R	FA	QV	DT
Vput	13	0		4	9
Vnet	13	0		3	8
G1	0	0		0	
G2	0	0			
G3	0	0			
M1	0	0			
M2	0	0			
M3	0	0			
S	1				
Coaja	0	0			
LfoctTotal	11	0		3	7
dc virfur(Craci)	1			0	1
Nr.arbori	219	1		9	207
VAM	0.059	0.280		0.392	0.042
VolBr/Valorif	11	mc			0.205

Preț carb. fara TVA	
Benzina	6.00
Motorina	7.15
Ulei motor	15.00
Ulei Husqy-Sihl	29.00
Ulei trasm.	11.00
Ulei hidraul.	12.60

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat		Volum-mc		CO	
X		13	0.12	13	0.001
Dobori mecanici cu fer.mec Husq		13	0.001	13	0.169
Sectionat mecanici cu fer.mec Husq		13	0.169	13	0.169
Curatat de craci cu fer.mec Husq		13	0.169	13	0.169
Total consumuri de benzina/lubrefi, la recoltat		13	0.169	13	0.169



Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
1) Volum lemn brut pe picior (V1)	m ³	12.85	0.28		3.53	8.63
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	0.33	0.01		0.06	0.25
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	12.52	0.27		3.47	8.38
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0.21	0.02		0.11	0.07
b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m ³	1.12	0.01		0.09	0.97
c. lemn de foc	m ³	9.91	0.24		3.08	6.29
d. vârfuri(Crăci <5cm)	m ³	1.31			0.2	1.06
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.034008	0.01786		0.0711	2.00%
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	0.437	0.005		0.251	0.173
6) Volum lemn mărunt (V6)	m ³	11			3	8
a. valorificabil	m ³	2			0.2	1.06
b. nevalorificabil	m ³	1.31				
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	11			3	8
a. lemn gros (>16cm)	m ³	3			2	1
b. lemn subțire (<16cm)	m ³	8			1	7
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	11	-0.01		2.94	7.75
9) Volumul brut la heciar	m ³ /ha	7	X		X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	219	1		9	207
b.) la heciar	Nr/ha	112	X		X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.059	0.28		0.392	0.042
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	819.4	X		X	X
b.) pe mc	lei/m ³	63.77	X		X	X




Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.049	27.00	1.33	Tractor / funicular	27.44	
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.025	10.00	0.25			
Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	0.660	23.00	15.18			
Acumulator	0.00002buc/mc	0.00002	0.000	865.00	0.19			
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.001	423.40	0.47			
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.003	1811.05	5.98			
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.003	1100.00	3.63			
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/ultim/3 luni	67 kg/ultim/3 luni		300.00				
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80kg/1000 tokm	80kg/1000 tokm		27.00				
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc						
Vaselina	1 kg/300mc	Kg		2.00	2.00			
Piesa 1.....								
Piesa 2.....								
Piesa 3.....								
Piesa 4.....								
Piesa 5.....								
					74.36	din care	6.76	lei/mc

SEF OCOL -
Jelentiu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP. PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP. MECANIZARE
Dragos Gligore



DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1306 1306 AC I Crang 2023
(lucrari SSM , PSI si alte)


Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postajelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL A.				1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL B.				2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepare semintis	ha				18.50		O		
	Mastru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamanal	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE									
	TOTAL A+B+C+D				3		58.25			
									220.00	220.00
									220.00	220.00
									220.00	278.25

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau
Regimul :

, U.P. : 3 , U.A. : 54B,54C,60A,63D, Partida 1306 , Denumirea: 1306 AC I Crang, Suprafata : 1,96 ha
, Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : Acc.1 , Semintis : , Elagaj :


B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V1)	m ³	13	0		4	9	0
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	0	0		0	0	0
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	13	0		3	8	0
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0		0	0	0
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	1	0	0	1	0
	c. lemn de foc	m ³	10	0	3	6	0
	d. vârfuri(craçi <5cm)	m ³	1		0	1	0
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0	0		0	0	0
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	11			3	8	
6) Volum lemn mărunt (V6)	m ³	2				1	
din care:	a. valorificabil	m ³	1		0	1	0
	b. nevalorificabil	m ³					
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	11			3	8	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³	3		2	1	
	b. lemn subtire (<16cm)	m ³	8		1	7	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	11	0		3	8	0
9) Volumul brut la hectar	m ² /ha	7	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	219	1		9	207	2
b.) la hectar		Nr/ha	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.059	0.280		0.392	0.042	0.205
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	819	X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m ³	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=		11					

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m ³	13	0		4	9	0
Vnet	m ³	13	0		3	8	0
G1	m ³						
G2	m ³	0	0		0		
G3	m ³	0	0				
M1	m ³	0	0		0		0
M2	m ³	0			0	0	0
M3	m ³	0			0	0	0
S	m ³	1			0	1	0
Coala	m ³	0	0		0	0	0
Lfoctotal	m ³	11	0		3	7	0
dc vârfuri(Cr	m ³	1			0	1	0
Nr arbori	Nr	219	1		9	207	2
VAM	m ³ /Nr	0.059	0		0.392	0.042	0.205

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIELOR MAXIMALE-LEIMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DM
Volumul arborelui mediu	m ³		0.280		0.392	0.205
Partia terenului %						
Distanța de colț m						



Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 303960	Distanța medie de apropiat			
Partida FF	1306	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	C,60A,63D,63F,6
Suprafata (ha)	1.96	Volum brut comercial	11	% LL	7.78%
Volum brut (mc)	12.85	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)	819.40		

*Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase

Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Alte Rasinoase La, Pin	Bustean gater >34 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -34 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		289.92		
	L. foc		285.71		
	Coaja	0.010	289.92	2.90	
	Pierderi tehnologice	0.005			
	Lemn marunt nevalorificab				
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	3.000	380.95	1142.85	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.060	478.99	28.74	
	Pierderi tehnologice	0.251			
Frasin	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		489.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	1.000	380.95	380.95	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.050	478.99	23.95	
	Pierderi tehnologice	0.026			
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	5.000	380.95	1904.75	
	Vârfuri(crăci<5cm)	1.000	47.62	47.62	
	Coaja	0.200	479.99	96.00	
	Pierderi tehnologice	0.147			
Tei	Bustean gater >40 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -40 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		285.81		
	L. foc		257.14		
	Vârfuri(crăci<5cm)		28.57		
	Coaja	0.010	285.81	2.86	
	Pierderi tehnologice	0.008			
	Lemn marunt nevalorificab				

TOTAL PARTIDA	13	4109.60	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]		373.60	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017		200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)		325.70	
Pret de APV-lei/mc		63.77	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)		-15.87	

SEF OCOL
Jeleriu Constantin



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Avram Alexandru




Directia Silvică Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

1243 1243 AC I Crang 24 N/Surnal 2200169 303960

Avizat
SEF OCOL
Jelertu Constantin



Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj ateia	Inaltime ridicare catrucior, Ad.Sc.Ap	Distanța laterala Ad.Sc.Ap	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale de schimb	TOTAL
A. Procesul tehnologic de recoltare															
0064 A1	Dobori mecanici cu fer.mec Husq					mc	83	100.00%	1.70	71	39.95	3315.85	135.56	347.87	3799.28
00	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	83	100.00%	1.52	63	35.72	2964.76	189.26		3154.02
Dez.6064.B4	Curatari de craci cu fer.mec Husq					mc	83	100.00%				6280.61	324.82	347.87	6953.30
B. Procesul tehnologic de colectat															
J.4	Adunat manual cu brațele lemni subțire					mc	72	900.00%	1.77	127	38.94	2803.68			2803.68
J.7	Formarea și legarea sârclilor pentru apropiat cu tracoare					mc	72	89.00%	0.13	9	2.93	210.96			210.96
C. Procesul tehnologic în platforma primară															
J.7.	Dezlegarea sârclilor					mc	72	89.00%	0.04	3	0.90	64.80			64.80
J.20.	Sectionat lemni de steni pentru foc					mc	86	89.00%	0.46	20	10.58	909.88	356.36		1266.24
C.64.IV	Stini și stivuit lemni de steni pentru foc					mc	86	89.00%	0.23	20	4.37	375.82			375.82
J.6.II.b	Curatari parchet					gr./lp	12	100.00%	4.85	58	106.7	1280.40			1280.40
						ha	0.81	10.00%	17.39	14	321.72	281.88			518.22
D. Alte operatiuni pentru producerea de jobe industriale															
						mc	72	89.00%	0.04	3	0.90	64.80			64.80
						mc	86	89.00%	0.46	20	10.58	909.88	356.36		1266.24
						gr./lp	12	100.00%	4.85	58	106.7	1280.40			375.82
						ha	0.81	10.00%	17.39	14	321.72	281.88			518.22
E. Procesul tehnologic de transport															
	Transportat cu					mc	72	89.00%	0.04	3	0.90	64.80			64.80
						mc	86	89.00%	0.46	20	10.58	909.88	356.36		1266.24
						gr./lp	12	100.00%	4.85	58	106.7	1280.40			375.82
						ha	0.81	10.00%	17.39	14	321.72	281.88			518.22
Lucran SSM, PSI si alte indirecte															
	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele					mc	72	89.00%	0.04	3	0.90	64.80			64.80
						mc	86	89.00%	0.46	20	10.58	909.88	356.36		1266.24
						gr./lp	12	100.00%	4.85	58	106.7	1280.40			375.82
						ha	0.81	10.00%	17.39	14	321.72	281.88			518.22
COTE =															
	Bonuri de masa					mc	72	89.00%	0.04	3	0.90	64.80			64.80
	Vouchere de vacanta					mc	86	89.00%	0.46	20	10.58	909.88	356.36		1266.24
	Alte cheltuieli					gr./lp	12	100.00%	4.85	58	106.7	1280.40			375.82
	Cheltuieli indirecte					ha	0.81	10.00%	17.39	14	321.72	281.88			518.22
TOTAL GENERAL															
	Profit					mc	72	89.00%	0.04	3	0.90	64.80			64.80
						mc	86	89.00%	0.46	20	10.58	909.88	356.36		1266.24
						gr./lp	12	100.00%	4.85	58	106.7	1280.40			375.82
						ha	0.81	10.00%	17.39	14	321.72	281.88			518.22
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului					mc	72	89.00%	0.04	3	0.90	64.80			64.80
						mc	86	89.00%	0.46	20	10.58	909.88	356.36		1266.24
						gr./lp	12	100.00%	4.85	58	106.7	1280.40			375.82
						ha	0.81	10.00%	17.39	14	321.72	281.88			518.22

CONTABIL ȘEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Avram Alexandru

MECANIZARE
Dragos Grigore

PRODUCȚIE
Avram Alexandru



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1243	1243 AC I Cran	3	52E,52S,53E,53G



2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total	APV	R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	83				14		69
Vnet	81				13		67
G1							
G2	0				0		
G3							
M1	0				0		0
M2	0				0		0
M3	2				0		1
S	8				1		7
Coaja	3				1		2
LocTotal	71				12		59
de virful(Crac)	11				1		10
Nr.arbori	2218				160		2058
VAM	0.038				0.087		0.034
VolBrValorif	81						

Pret carb. fara TVA	6.00
Benzina	7.15
Motorina	15.00
Ulei motor	29.00
Ulei Husq.-Stihl	11.00
Ulei transm.	12.60
Ulei hidraul.	

Specificatii	UM	Total	R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	83.38			13.94	69.44	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	2.62			0.52	2.1	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	80.76			13.42	67.34	
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0.31			0.13	0.18	
b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	9.47			1.33	8.14	
c. lemn de foc	m ³	60.18			10.97	49.21	
d. varful(craci <5cm)	m ³	10.81			1	9.81	
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.028532			0.07102	2.00%	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	2.379			0.99	1.389	
6) Volum lemn marunt (V6)	m ³	13			13	68	
a. valorificabil	m ³	10.81			1	12	
b. nevalorificabil	m ³					9.81	
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	81			13	68	
a. lemn gros (>16cm)	m ³	2			1	1	
b. lemn subtire (<16cm)	m ³	79			12	67	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	78			12.48	65.9	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	10			X	X	
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	2218			160	2058	
b.) la hectar	Nr/ha	272			X	X	
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.038			0.087	0.034	
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	5230.96			X	X	
b.) pe mc	lei/m ³	62.74			X	X	


3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat

X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Can-l	Val-lei	Can-l	Val-lei	Can-l	Val-lei	Can-l	Val-lei
Dobori mecanici cu fer mec Husq	83	0.124	10.292	61.75	0.309	8.96	4.323	64.85	14.924	135.56
Curatate de craci cu fer mec Husq	83	0.172	14.276	85.66	0.471	13.66	5.996	89.94	20.743	189.26
Total consumuri de benzina/lubref. la recoltat	83		24.568	147.410	0.780	22.620	10.319	154.790	35.667	324.82
			X							



Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.307	27.00	8.28	Tractor / funicular	189.35	
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.153	10.00	1.53			
Cablu troliu	0.06 m/mc	0.06	4.860	23.00	111.78			
Accumulator	0.00002buc/mc	0.00002	0.002	865.00	1.40			
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.008	423.40	3.43			
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.024	1811.05	44.01			
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.024	1100.00	26.73			
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/utlia/3 luni	67 kg/utlia/3 luni		300.00				
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80kg/1000 tokm	80kg/1000 tokm		27.00				
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc						
Vaselina	1 kg/200mc	kg		2.00	2.00			
Piesa 1.....								
Piesa 2.....								
Piesa 3.....								
Piesa 4.....								
Piesa 5.....								
Total					537.22	din care	6.63	lei/mc



SEF OFICIUL REGISTRUL
Județul Constanta
Botezatu Maria

RESP. PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP. MECANIZARE
Dragos Grigore

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1243 1243 AC I Crang 2022
(lucrari SSM , PSI si alte)


Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postajelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
TOTAL A.					1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
TOTAL B.					2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
TOTAL C.										
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepare semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamânal	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
TOTAL D.										
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
TOTAL AMORTISMENTE									220.00	220.00
TOTAL A+B+C+D					3		58.25		220.00	220.00
TOTAL									220.00	278.25

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 52E,52S,53E,53G , Partida 1243 , Denumirea: 1243 AC I Crang Suprafata : 8,14 ha
Regimul : , Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : , Acc.1 , Semintis : , Elagaj :
B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv



Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	83			14	69	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	3			1	2	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	81			13	67	
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0		0	0	
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	9		1	8	
	c. lemn de foc	m ³	60		11	49	
	d. vârfuri(ărăci <5cm)	m ³	11		1	10	
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0			0	0	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	2			1	1	
6) Volum lemn mărunt (V6)	m ³	81			13	68	
din care:	a. valorificabil	m ³	13		1	12	
	b. nevalorificabil	m ³	11		1	10	
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	81			13	68	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³	2		1	1	
	b. lemn subțire (<16cm)	m ³	79		12	67	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	78			12	66	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	10	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	2218			160	2058	
b.) la hectar	Nr/ha	272	X	X	X	X	X
	m ³ /Nr	0.038			0.087	0.034	
11) Volumul arborelui mediu	lei	5231	X	X	X	X	X
12) Taxa forestiera: a.) total	lei/m ³	62,74	X	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	81					
Volum brut valorificabil=							

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBut	m ³	83			14	69	
Vnet	m ³	81			13	67	
G1	m ³						
G2	m ³	0			0		
G3	m ³						
M1	m ³	0			0	0	
M2	m ³	0			0	0	
M3	m ³	2			0	1	
S	m ³	8			1	7	
Coaja	m ³	3			1	2	
LfoTotal	m ³	71			12	59	
dc vârfuri/Cr	m ³	11			1	10	
Nr.arbori	Nr	2218			160	2058	
VAM	m ³ /Nr	0.038			0.087	0.034	

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
Volumul arborei mcfir	m ³				0.087	
Panta terenului %						0.034
Distanța de colț m						

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEIMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Grila 3	
0	

DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau


Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 303960	Distanța medie de apropiat			
Partida FF	1243	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	52E,52S,53E,53G
Suprafata (ha)	8.14	Volum brut comerciabil	81	% LL	10.79%
Volum brut (mc)	83.38	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			5230.96
*Volumul brut comerciabil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	10.000	380.95	3809.50	
	Vârfuri(crăci<5cm)	1.000	47.62	47.62	
	Coaja	0.520	478.99	249.07	
	Pierderi tehnologice	0.990			
	Lemn marunt nevalorificab				
Frasin	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	9.000	380.95	3428.55	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	0.390	478.99	186.81	
	Pierderi tehnologice	0.257			
	Lemn marunt nevalorificab				
Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	7.000	478.99	3352.93	
	L. foc	39.000	380.95	14857.05	
	Vârfuri(crăci<5cm)	8.000	47.62	380.96	
	Coaja	1.710	478.99	819.07	
	Pierderi tehnologice	1.132			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		83		28184.78	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				347.96	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				299.11	
Pret de APV-lei/mc				62.74	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				-13.89	



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCȚIE
Avram Alexandru



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /


DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI



PARTIDA:

1307 1307 AC II Crang 2 MSumal 2300169 300180

AVIZAT
SEF OCOL
Jefieru Constantin



Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj ateaj	Inaltime ridicare cancior, stive foc	Distanța laterală Ad.Sc.Ap	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Sporiuri Piese de schimb	TOTAL
Dez AC/Dez A3	Dobori mecanici cu fer mec Husq					mc	60	100.00%	0.75	23	17.63	1057.80	97.19	174.45	1329.44
Dez C30	Sectionat mecanic cu fer mec Husq					mc	60	100.00%	1.05	32	24.68	1480.80	136.02		1616.82
Dez B/C/Dez B4	Curatare de craci cu fer mec Husq					mc	60	100.00%	1.05	32	24.68	1480.80	136.02		1616.82
X										55		2538.60	233.21	174.45	2946.26
X	B. Procesul tehnologic de colectat					X									
J4	Adunat manual cu bratele lemn subire					mc	53	1780.00%	1.77	94	38.94	2063.82			2063.82
J7	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	53	91.00%	0.13	7	2.93	155.29			155.29
X										101		2219.11			2219.11
J7	C. Procesul tehnologic in platforma primara					X									
J33	Dezlegarea sarcinii					mc	53	91.00%	0.04	2	0.90	47.70			47.70
J20	Sectionat lemn de steni pentru foc					mst	64	88.20%	0.46	15	10.56	675.84	260.64		936.48
C 64, IV	Stirns si silvuit lemn de steni pentru foc		<2 m			mst	63	88.83%	0.23	14	4.37	275.31			275.31
J 6 II b	Stirns si silvuit gramezi de craci		<10 mc la ha			gr hp	7	100.00%	4.85	34	106.7	746.90			746.90
X	Curatare parchet					ha	0.78	10.00%	17.42	14	322.27	252.02		256.34	508.36
X										79		1997.77	260.64	256.34	2514.75
X	D. Alte operatiuni pentru producerea de lode industriale					X									
X															
NL	E. Procesul tehnologic de transport					X									
X	Transportat cu														
X								100.00%							
X	Lucran SSM, PSI si alte indirecte									3		58.25			278.25
X										235		6813.73	493.85	430.79	7958.37
X	Sporiuri de vechime, izolare, conditii grele														
	COTE =									235		6813.73			7958.37
	Bonuri de masa														153.31
	Vouchere de vacanta					X	lei/ora			235	2.50				587.50
	Alte cheltuieli					X	lei/ora			235	3.09				726.15
						X	lei/ora			235	2.58				606.30
	Cheltuieli indirecte											6967.04			10031.63
															2834.94
	Profit														1286.57
															1286.56
	TOTAL GENERAL														14153.23
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc =				244.02

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Avram Alexandru

MECANIZARE
Dragos-Brigore

PRODUCTE
Avram Alexandru

Directia Silvica
Ocolul Silvic
Nr. /

Buzau
Buzau



1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1307	1307 AC II Cran	3	52B,58C,59A,59D,60B,62A,63A,63E,63

2. Structura dimensională a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care			
		R	FA	QV	DT
Vbrut	60	0		15	44
Vnet	58	0		15	43
G1					0
G2	0			0	0
G3	0	0			
M1	1	0		0	0
M2	1	0		0	1
M3	2			1	1
S	3			0	3
Coala	2	0		1	1
L.focTotal	51	0		13	37
dc vîrfuri(Crac)	7			2	5
Nr.arbori	881	2		90	784
VAM	0.068	0.165		0.171	0.056
VoibriValorif	58	mc			0.046

Pret carb. fara TVA	
Benzina	6.00
Motorina	7.15
Ulei motor	15.00
Ulei Husqy.-Stihl	29.00
Ulei trasm.	11.00
Ulei hidraul.	12.60

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat

X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqy.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I
Doborit mecanic cu fer mec Husq	60	0.123	7.380	44.28	0.221	6.41	3.100	46.5	10.701	97.19
Curatat de craci cu fer mec Husq	60	0.171	10.260	61.56	0.339	9.82	4.309	64.64	14.908	136.02
Total consumuri de benzina/lubref. la recoltat	60		17.640	105.840	0.560	16.230	7.409	111.140	25.609	233.21

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	59.84	0.33		15.42	43.86	0.23
2) Coala lemnului de lucru (V2)	m ³	1.8	0.01		0.56	1.23	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	58.04	0.32		14.86	42.63	0.23
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	1.4	0.02	0.42	0.95	0.01
	b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m ³	5.72	0.02	1.31	4.37	0.02
	c. lemn de foc	m ³	44.25	0.28	11.32	32.47	0.18
	d. vârfuri(craci <5cm)	m ³	6.68		1.81	4.84	0.03
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.028192	0.01818		0.05901	1.75%	1.30%
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	58			15	43	
6) Volum lemn mărunț (V6)	m ³	8			2	6	
din care:	a. valorificabil	m ³	6.68		1.81	4.84	0.03
	b. nevalorificabil	m ³					
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	58			15	43	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³	12		4	8	
	b. lemn subțire (<16cm)	m ³	46		11	35	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	56	-0.01		14.44	41.77	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	8	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori a.) total	Nr	881	2		90	784	5
b.) la hectar	Nr/ha	113	X	X	X	X	X
	m ³ /Nr	0.068	0.165		0.171	0.056	0.046
11) Volumul arborelui mediu	lei	3148.43	X	X	X	X	X
12) Taxa forestiera. a.) total	lei/m ³	52.61	X	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³						

B. Procesul tehnologic de colectare	CUC	CO l/km	Tip utilaj	Ore de func	Distan	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Motorna		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
										Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn									
X								X		0.523	3.74	0.016	0.24	0.020	0.22	0.005	0.06	0.563	4.26

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje, tractoare, fitroane	X	Ore de func	Distan	Volum-mc	CO	Motorna		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei
Sporuri de consum pentru activitatea in sezonul motorna					31	31.000	221.65	0.93	13.95	1.18	12.96	0.28	3.52	33.387	252.08
Sporuri de consum specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la motorna					0.523	0.523	3.74	0.02	0.24	0.02	0.22	0.00	0.06	0.563	4.26
Total consumuri carburanti/lubrefiantii in PM						31.523	225.39	0.946	14.19	1.198	13.18	0.284	3.58	33.950	256.34
X															

D. Procesul tehnologic de transport	X	Ore de func	Distan	Tip utilaj	Volum-mc	CO	Motorna		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
Total consumuri carburanti/lubrefiantii la transport						X	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)									
2. Tractoare universale U650.									
3 IFRON									
4 ATF									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare= NTXVoiBrut/Valorificat= ore									
Nr.ore,functionare									

Motoferastrau mecanic


174.45

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	37.30	223.80
Ulei Husq.	1.21	35.05
Ulei ungere	15.67	235.00
Motorna	32.05	229.13
Ulei de motor	0.96	14.43
Ulei de transmisie	1.22	13.40
Ulei hidraulic	0.29	0.34



Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.183	27.00	4.95	Tractor / funicular	136.15	
Pila pila	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.092	10.00	0.92			
Cablu troliu	0.06 m/mc	0.06	3.480	23.00	80.04			
Accumulator	0.00002buc/mc	0.00002	0.001	865.00	1.00			
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.006	423.40	2.46			
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.017	1811.05	31.51			
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.017	1100.00	19.14			
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/ut/laj/3 luni	67 kg/ut/laj/3 luni		300.00				
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80kg/1000 tokm	80kg/1000 tokm		27.00				
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc						
Vaselina	1 kg/300mc	Kg		2.00	2.00			
Piesa 1								
Piesa 2								
Piesa 3								
Piesa 4								
Piesa 5								
					310.60	din care	5.36	lei/mc



SEF OCOL
Jeleiru Constantin
Botezatu Maria

RESP. PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP. MECANIZARE
Dragos Ghibre

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1307 1307 AC II Crang 2023
(lucrari SSM , PSI si alte)


Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila Incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postajelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL A.				1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL B.				2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepare semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamâna	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D				3		58.25		220.00	220.00
									220.00	278.25

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 52B,58C,59A,59D , Partida 1307 , Denumirea: 1307 AC II Cran, Suprafata : 7.82 ha
Regimul : , Tratamentul : Acc.2 , Natura produselor : Acc.2 , Semintis : , Elagaj : , Panta :
B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V1)	m ³	60	0		15	44	0
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	2	0		1	1	0
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	58	0		15	43	0
Din care:							
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	1	0		0	1	0
b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m ³	6	0		1	4	0
c. lemn de foc	m ³	44	0		11	32	0
d. vârfuri (crăci <5cm)	m ³	7			2	5	0
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0	0		0	0	0
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	2	0		1	1	0
6) Volum lemn mărunț (V6)	m ³	58			15	43	
din care:							
a. valorificabil	m ³	8			2	6	
b. nevalorificabil	m ³	7			2	5	0
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	58			15	43	
din care:							
a. lemn gros (>16cm)	m ³	12			4	8	
b. lemn subțire (<16cm)	m ³	46			11	35	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	56	0		14	42	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	8	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	881	2		90	784	5
b.) la hectar	Nr/ha	113	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.068	0.165		0.171	0.056	0.046
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	3148	X	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	52.61	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=			58				

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m ³	60	0		15	44	0
Vnet	m ³	58	0		15	43	0
G1	m ³						
G2	m ³	0			0	0	
G3	m ³	0	0				
M1	m ³	1	0		0	0	
M2	m ³	1	0		0	1	0
M3	m ³	2			1	1	
S	m ³	3			0	3	0
Coaja	m ³	2	0		1	1	
LtoctTotal	m ³	51	0		13	37	0
dc vârfuri/Cr	m ³	7			2	5	0
Nr.arbori	Nr	881	2		90	784	5
VAM	m ³ /Nr	0.068	0		0.171	0.056	0.046



B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEIMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DM
Volumul arborei medii	m ³		0.165		0.171	0.056
Panta terenului %						0.046
Distanța de colm						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Dobori mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditia de baza	0.42	0.72	0.2		0.61	0.82	1.17	0.86
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuiells dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°							0.04	
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboruturi de vint in masa								
j) Specia stejar		0.04						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagai<0.3							0.52	
n) Elagai>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborile elagate							0.12	
d) Specia pin								
e) Tara intorcere si cojirea partii opuse					0.38	0.23		
a) Elagai<0.03					0.39	1.05	1.07	
NT FINALA	0.42	0.76	0.20					0.86

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelier	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanța laterală Ad.Sc., Ap	Distanța de Ad.Sc., Ap	Cantitati	%	NT							CO-carburanti							Gria Incadrare									
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total												
1. Procesul tehnologic de recolectat																															
D62 AS/D64 A3	Dobori mecanici cu fiermec Husq					60	100.0%	0.42		0.76	0.76	0.76	0.75	0.043		0.124	0.124	0.061	0.123	Gria (4+8)/2											
D62 C50	Sectionati mecanici cu fiermec Husq					60	100.0%	0.20						0.03						Gria (4+8)/2											
D62 B6/D64 B4	Curatati de craci cu fiermec Husq					60	100.0%	0.99		1.05	1.05	1.05	1.05	0.11		0.172	0.172	0.111	0.171	Gria (4+8)/2											
X	TOTAL A																														
2. Procesul tehnologic de colectat																															
J4	Adunati manual cu bratele lemni subtile					53	1780.0%	1.27		1.77	1.77	1.77	1.77							Gria 3											
J7.	Formarea si legarea sarciinii pentru apropiet c					53	91.0%	0.08		0.13	0.13	0.13	0.13							Gria 4											
X	TOTAL B																														
3. Procesul tehnologic in platforma primara																															
J7.	Dezlegarea sarcinii					53	91.0%	0.02		0.04	0.04	0.04	0.04							Gria 4											
J33.	Sectionati lemni de steni pentru foc					64	88.2%	0.37		0.46	0.46	0.43	0.46	0.179		0.4467	0.4467	0.267	0.4443	Gria (3+7)/2											
J20.	Sitrns si stivuti lemni de steni pentru foc					63	88.8%	0.16		0.23	0.23	0.23	0.23							G											
C 64 IV	Sitrns si stivuti gramezi de craci			<10 mca la ha		7	100.0%						4.85							Gria 3											
J6.II.b	Curatati parchet																														
X	TOTAL C					1	10.0%	23.53		17.39	17.39	17.39	17.42							O											
4. Alte operatii pentru producerea de lode industriale																															

X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEF OCOL
Jeleriu Constantiu

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP. PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP. MECANIZARE
Dragos Grigore



Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2300169 300180	Distanța medie de apropiat			
Partida FF	1307	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	59D,60B,62A,63A
Suprafata (ha)	7.82	Volum brut comercial	58	% LL	10.03%
Volum brut (mc)	59.84	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			3148.43
*Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Alte Rasinoase La, Pin	Bustean gater >34 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -34 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		289.92		
	L. foc		285.71		
	Coaja	0.010	289.92	2.90	
	Pierderi tehnologice	0.006			
	Lemn marunt nevalorificab				
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	11.000	380.85	4189.35	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	0.560	478.99	268.23	
	Pierderi tehnologice	0.910			
Frasin	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	2.000	380.95	761.90	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.080	478.99	38.32	
	Pierderi tehnologice	0.044			
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm	1.000	498.99	498.99	
	L.R. Constructii 5-18 cm	4.000	478.99	1915.96	
	L. foc	30.000	380.95	11428.50	
	Vârfuri(crăci<5cm)	4.000	47.62	190.48	
	Coaja	1.150	478.99	550.84	
	Pierderi tehnologice	0.724			
Tei	Bustean gater >40 cm		230.00		
	Bustean gater 24 -40 cm		225.00		
	Bustean gater 18-24 cm		225.00		
	L.R. Constructii 5-18 cm		260.50		
	L. foc		257.14		
	Vârfuri(crăci<5cm)		28.57		
	Coaja		260.50		
	Pierderi tehnologice	0.001			
	Bustean gater >40 cm				
	Bustean gater 24 -40 cm				
	Bustean gater 18-24 cm				
	L.R. Constructii 5-18 cm				
	L. foc				
	Vârfuri(crăci<5cm)				
	Coaja				
	Pierderi tehnologice				

DM- PI, Sa ,An	Bustean gater >40 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -40 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		289.92		
	L. foc		285.71		
	Vârfuri(crăci<5cm)		289.92		
	Coaja		289.92		
	Pierderi tehnologice	0.002			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		60		20419.70	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				352.06	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitate rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				244.02	
Pret de APV-lei/mc				52.61	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				55.43	

SEF OCOL
Jeleriu Constantin



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Avram Alexandru



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 164/16.08.2023

pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 3663/16.06.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 103.327/19.06.2023;

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 4350/12.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 121.157/13.07.2023;

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 4821/31.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 130.997/01.08.2023.

-referatul de aprobare al viceprimarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 186/CLM/16.08.2023;

-raportul de specialitate nr. 137.860/16.08.2023 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 68 din 29.03.2022 pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.b;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin.(7), lit. i), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă recoltarea în cursul anului 2023:

(1) a volumului de 59,84 mc din Pădurea Crâng, reprezentând volumul partidei din produse accidentale II menționate în adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 3663/16.06.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 103.327/19.06.2023, corespunzător partidei 1307 AC II Crâng 2023;

- (2) a volumului de 776,79 mc din Pădurea Crâng, reprezentând volumul cumulat al celor 5 partizi din produse accidentale I menționat în adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 4350/12.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 121.157/13.07.2023, corespunzător partizilor 1050 AC I Crâng 2022, 1051 AC I Crâng 2022, 1241 AC I Crâng 2022, 1243 AC I Crâng 2022 și 1306 AC I Crâng 2022.

Art.2. - Modul de valorificare a masei lemnoase prezentate la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de valorificare ca "lemn fasonat".

Art.3. Prețul de pornire la licitație (negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă stabilit la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2 va fi de 358 lei/mc, preț stabilit în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 - Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău.

Art.4. Prețurile maxime pentru prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase menționate la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2, sunt cele comunicate de Ocolul Silvic Buzău prin adresa nr. 4821/31.07.2023 și înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr.130.997/01.08.2023, respectiv:

Nr.crt.	Partida	Volum Brut - mc -	Preț exploatare - lei -
1	1050 AC I	93,01	236,12
2	1051 AC I	336,37	203,05
3	1241 AC I	251,18	239,07
4	1243 AC I	83,38	290,58
5	1306 AC I	12,85	278,81
6	1307 AC II	59,84	236,52

Art.5. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice, precum și Ocolul Silvic Buzău Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate.



INIȚIATOR,
VICE PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ionuț - Sorin Apostu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol