ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind valorificare masă lemnoasă din Pădurea Crâng

Consiliul Local al municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 8731 din 17.12.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 223.068 din 18.12.2024;

-referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 22/CLM/03.02.2025;

-raportul de specialitate nr. 17.097 din 03.02.2025 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile art. 4 și art. 5 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 331/2024 privind Codul silvic;

-prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale;

-prevederile Ordinului ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2713 din 24.10.2023 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Buzău, Unitatea de Producție I Pădurea Crâng – Buzău, județul Buzău;

-prevederile Contractului de administrare nr. 63922 din 29.03.2022 încheiat între Direcția Silvică Buzău și Municipiul Buzău, prelungit prin Actul adițional nr. 1, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 77.010 din 22.04.2024;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 68 din 29.03.2022 pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.b;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă recoltarea în cursul anului 2025 a volumului de de 721,73 mc masă lemnoasă din Pădurea Crâng, reprezentând volumul cumulat al partizilor din produse accidentale menționate în adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 8731 din 17.12.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 223.068 din 18.12.2024, corespunzătoare partizilor:

- 1243 AC I,
- 1306 AC I,
- 1532 AC I,
- 1307 AC II,
- 1318 AC II,

ce va fi valorificată ca "*lemn fasonat*".



Art.2.- Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 233 din 31.10.2024, care va avea următorul conținut:

"Se aprobă prețurile maxime pentru prestarea serviciilor de exploatare a cantității de masă lemnoase de 721,73 mc, ca "*lemn fasonat*", reprezentând volumul cumulat al partizilor, conform centralizatorului alăturat:

Nr. Crt.	Partida	Volum brut -mc-	Preț exploatare -lei/mc/fără TVA-
1	1306 AC I	12,85	304,19
2	1307 AC II	59,84	239,63
3	1318 AC II	136,62	230,81
4	1243 AC I	83,38	301,74
5	1532 AC I	429,04	222,55
Total		*721,73*	

Art.3. – Prețurile de pornire la licitație (negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă de 721,73 mc, ca "*lemn fasonat*", rămân cele aprobate la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 233 din 31.10.2024, conform centralizatorului alăturat:

Nr. Crt.	Partida	Volum brut -mc-	Preț pornire licitație vânzare masă lemnoasă -lei/mc/fără TVA-
1	1306 AC I	12,85	319,79
2	1307 AC II	59,84	341,27
3	1318 AC II	136,62	351,98
4	1243 AC I	83,38	338,03
5	1532 AC I	429,04	356,72

Art.4. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și Ocolul Silvic Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. - Prin grija secretarului general al Municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Vasile MURGULEȚ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL

Buzău, 27.02.2025
Nr. 18

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi pentru, 4 abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri locali prezenţi la şedinţă din 23 consilieri locali în funcţie.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-
Nr. 22/CLM/03.02.2025

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind valorificare masă lemnoasă din Pădurea Crâng

U.A.T Municipiul Buzau a încheiat cu Ocolul Silvic Buzău Contractul de administrare nr. 63922 din 29.03.2022, contract care, în conformitate cu aprobarea noului amenajament silvic exprimat prin Ordinul de Ministru al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2713 din 24.10.2023 a fost prelungit prin Actul adițional nr. 1, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 77.010 din 22.04.2024.

În baza prevederilor acestui contract, Ocolul Silvic Buzău a transmis Primăriei Municipiului Buzău - prin adresa nr. 3486 din 10.06.2024, atașată la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 165 din 31.07.2024 - actele aprobate de punere în valoare cu nr. 2400169300460 (partida 1050 AC I Crâng), nr. 2400169300450 (partida 1051 AC I Crâng), nr. 2400169300500 (partida 1243 AC I Crâng), nr. 2400169300510 (partida 1306 AC I Crâng), nr.2400169300520 (partida 1307 AC II Crâng), nr. 2400169300470 (partida 1317 AC I Crâng), nr. 2400169300480 (partida 1318 AC II Crâng), nr. 2400169300530 (partida 1488 AC I Crâng), nr. 2400169300540 (partida 1489 AC II Crâng) și nr. 2400169300490 (partida 1532 AC I Crâng), însoțite de schițele acestora, inclusiv coordonatele geografice pentru fiecare unitate amenajistică în parte, și a solicitat prin această adresă aprobarea recoltării în cursul anului 2024 a volumului de 1416,25 mc, reprezentând volumul cumulat al celor zece partizi menționate mai sus, din care 694,52mc urmând a fi valorificați ca "masă lemnoasă pe picior", iar 721,73mc ca "lemn fasonat".

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 233 din 31.10.2024 au fost aprobate prețurile maxime pentru prestarea serviciilor de exploatare, respectiv prețurile de pornire la licitație(negociere) pentru vânzarea volumului de 721,73 mc, ca "lemn fasonat".

Având în vedere că volumul de masă lemnoasă de 721,73 mc propus a fi valorificat ca lemn fasonat nu a putut fi adjudecat la licitație în anul 2024, Direcția Silvică Buzau, prin adresa nr. 8731/17.12.2024 și înregistrată la Primăria Municipiului Buzau cu nr.. 225.068/18.12.2024, a solicitat organizarea unei licitații în anul 2025 pentru achiziția serviciilor de exploatare masă lemnoasă și aprobarea prețurilor maxime de pornire în licitație precum și prețurile de valorificare a masei lemnoase menționate mai sus, propunem aprobarea prețurilor maxime pentru prestarea serviciilor de exploatare a cantității de masă lemnoase de 721,73 mc, ca *"lemn fasonat"* , după cum urmează:

Nr. Crt.	Partida	Volum brut -mc-	Preț exploatare -lei/mc/fără TVA-
1	1306 AC I	12,85	304,19
2	1307 AC II	59,84	239,63
3	1318 AC II	136,62	230,81
4	1243 AC I	83,38	301,74
5	1532 AC I	429,04	222,55
Total		721,73	

În ceea ce privește valorificarea masei lemnoase tip "lemn fasonat", prețurile de pornire la licitație(negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă de 721,73 mc, ca "lemn fasonat" rămân cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 233 din 31.10.2024, respectiv :

Nr. Crt.	Partida	Volum brut -mc-	Preț pornire licitație vânzare masă lemnoasă -lei/mc/fără TVA-
1	1306 AC I	12,85	319,79
2	1307 AC II	59,84	341,27
3	1318 AC II	136,62	351,98
4	1243 AC I	83,38	338,03
5	1532 AC I	429,04	356,72

Având în vedere că noile prețuri propuse pentru achiziția serviciilor de exploatare a cantității de masă lemnoasă de 721,73mc, ca "lemn fasonat" sunt mai mari față de propunerea inițială exprimată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 233 din 31.10.2024, propunem modificarea acestui articol în consecință, așa cum a fost prezentată în adresa Direcției Silvice Buzau nr. 8731 din 17.12.2024.

În sensul celor menționate mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu propunerea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-Direcția Tehnică-
Nr. 17.097 din 03.02.2025

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind valorificare masă lemnoasă
din Pădurea Crâng

În conformitate cu prevederile art. 4 al Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2017, actualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 99 din 31 ianuarie 2023, "Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei autorități administrativ-teritoriale ca <masă lemnoasă pe picior> sau ca <lemn fasonat> se ia de către consiliul de administrație al regiei publice locale, sau, după caz, de către consiliile locale".

De asemenea la art. 5 al Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2017, actualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 99 din 31 ianuarie 2023, se prevede că "Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale se propune, în condițiile legii, de către ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederiloramenajamentelor silvice și în condițiile prevăzute la art. 72 din Legea nr. 331/2024, și se aprobă prin hotărâre a consiliului local".

Conform Contractului de administrare nr. 63922 din 29.03.2022 încheiat între Direcția Silvică Buzău și Municipiul Buzău, Ocolul Silvic Buzău, în calitate de administrator, asigură administrarea în regim silvic a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională – păduri cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4. b – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan, amplasat pe raza U.A.T Buzău, pe bază de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) întocmit anual de administrator până la data de 01 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor. Contractul nr. 63922/2022, în conformitate cu aprobarea noului amenajament silvic exprimat prin Ordinul de Ministru al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2713/24.10.2023 a fost prelungit prin Actul adițional nr. 2082/04.04.2024.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 233 din 31.10.2024 au fost aprobate prețurile maxime pentru prestarea serviciilor de exploatare, respectiv prețurile de pornire la licitație(negociere) pentru vânzarea volumului de 721,73 mc, ca "lemn fasonat".

Având în vedere că volumul de masă lemnoasă de 721,73 mc propus a fi valorificat ca lemn fasonat nu a putut fi adjudecat la licitație în anul 2024, Direcția Silvică Buzău, prin adresa nr. 8731/17.12.2024 și înregistrată la Primăria Municipiului Buzau cu nr. . 225.068/18.12.2024, a solicitat organizarea unei licitații în anul 2025 pentru achiziția serviciilor de exploatare masă lemnoasă și aprobarea prețurilor maxime de pornire în licitație precum și prețurile de valorificare a masei lemnoase menționate mai sus, propunem aprobarea prețurilor maxime pentru prestarea serviciilor de exploatare a cantității de masă lemnoase de 721,73 mc, ca *"lemn fasonat"* , după cum urmează:

Nr. Crt.	Partida	Volum brut -mc-	Preț exploatare -lei/mc/fără TVA-
1	1306 AC I	12,85	304,19
2	1307 AC II	59,84	239,63
3	1318 AC II	136,62	230,81
4	1243 AC I	83,38	301,74
5	1532 AC I	429,04	222,55
Total		721,73	

În ceea ce privește valorificarea masei lemnoase tip "lemn fasonat" , prețurile de pornire la licitație(negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă de 721,73 mc, ca "lemn fasonat" rămân cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 233 din 31.10.2024, respectiv :

Nr. Crt.	Partida	Volum brut -mc-	Preț pornire licitație vânzare masă lemnoasă -lei/mc/fără TVA-
1	1306 AC I	12,85	319,79
2	1307 AC II	59,84	341,27
3	1318 AC II	136,62	351,98
4	1243 AC I	83,38	338,03
5	1532 AC I	429,04	356,72

Având în vedere că noile prețuri propuse pentru achiziția serviciilor de exploatare a cantității de masă lemnoasă de 721,73mc, ca "lemn fasonat" sunt mai mari față de propunerea inițială exprimată la art. 1 din H.C.L. nr. 233 din 31.10.2024, propunem modificarea acestui articol în consecință, așa cum a fost prezentată în adresa Direcției Silvice Buzau nr. 8731/17.12.2024.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu caracter normativ, în acord cu dispozițiile legale, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.

Director Executiv,
Ileana Bănucu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea domeniului public și privat al municipiului
Nr. 10/25.02.2025

RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 din 03.02.2025

privind valorificare masă lemnoasă din Pădurea Crâng

Astăzi, data de 25.02.2025, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului, s-a întrunit în şedinţă de lucru, ocazie cu care a analizat şi dezbătut Proiectul de hotărâre privind valorificare masă lemnoasă din Pădurea Crâng.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL / NEFAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Nu a fost cazul.

Preşedintele Comisiei,
consilier local Aurelian - Mihail Mareș - Frînculescu

Secretarul Comisiei,
consilier local Dragoș - Constantin Giurgea

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Nr. 11 / 25.02.2025

RAPORT DE AVIZARE
pentru Proiectul de Hotărâre nr. 18 din 03.02.2025 privind valorificare masă lemnoasă din Pădurea Crâng

Astăzi, 25.02.2025 Comisia **juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti** s-a întrunit în şedinţă de lucru, ocazie cu care a fost analizat şi dezbătut Proiectul de Hotărâre nr.18 din 03.02.2025 privind valorificare masă lemnoasă din Pădurea Crâng.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ** Favorabil.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei
Ionuț Sorin Apostu

Secretarul Comisiei
Hudițoiu Bogdan

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECŢIA SILVICĂ BUZĂU
OCOLUL SILVIC BUZĂU
Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău,Jud.Buzău; Cod poştal 120019
ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120
Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596
E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Contează pentru viitor!

Nr. 8731/ 17.12.2024

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 122068
ZIUA 18 LUNA 12 ANUL 2024

Dir. Felnicea
18.12.2024

Catre Primaria Municipiului Buzau

Referitor la: valorificare partizi 2025

Prin prezenta va rugam sa aprobati recoltarea volumului de 721.73 mc in cursul anului 2025 in conformitate cu prevederile Art.6, aln(1) din HG 715/2017. Mentionam ca volumul este alcatuit din partizile de accidentale care au fost propuse de catre dvs. a fi valorificate ca „lemn fasonat" si care in prezent nu au fost adjudecate la licitatie in anul 2024 , urmand sa se organizeze o licitatie in anul urmator.

Alaturat va mai transmitem si procesele tehnologice de exploatare a masei lemnoase intocmite dupa normele de timp si munca valabile incepand cu 01.01.2025 in interiorul Regiei Nationale a Padurilor Romsilva. De asemenea va transmitem centralizatorul veniturilor si cheltuielilor intocmit pentru aceste partizi la care preturile de valorificare a masei lemnoase sunt cele prevazute in decizia nr. 354/14.10.2024 emisa de Directia Silvica Buzau.

Referitor la profitul rezultat la fiecare dintre partizi inscris in centralizator , va precizam ca acesta este mai mic decat cel din 2024 intrucat au crescut cheltuielile de exploatare odata cu marirea normelor de timp si munca.

In conformitate cu Art 20. corelat cu Art 4. din HG 715 / 2017, in vederea organizarii licitatiei pentru achizitia serviciilor de exploatare masa lemnoasa va rugam sa aprobati preturile maxime de pornire in licitatie precum si preturile de valorificare a masei lemnoasa fasonata rezultate din aceste partizi pentru anul 2025. In situatia in care doriti obtinerea unor profituri mai mari la aceste partizi va rugam sa stabiliti si sa aprobati preturi de valorificare a sortimentelor de masa lemnoasa rezultata in concordanta cu profitul ce se doreste a fi obtinut.

SEF OCOL SILVIC BUZAU

Ing. Jderiu Constantin

GD/GD

Centralizatorul veniturilor si cheltuielilor

Nr. Crt	Partida	Volum Brut	Valoare cheltuieli exploatare	Pret exploatare	Valoare masa lemnoasa fasonata	Pret masa lemnoasa fasonat	Profit unitar
1	1306	12.85	3908.83	304.19	4109.36	319.79	15.61
2	1307	59.84	14339.30	239.63	20421.44	341.27	101.64
3	1318	136.62	31532.85	230.81	48087.00	351.98	121.17
4	1243	83.38	25159.23	301.74	28184.78	338.03	36.29
5	1532	429.04	95481.33	222.55	153047.05	356.72	134.17
Total		**721.73**	**170421.54**	**236.13**	**253849.63**	**351.72**	**115.59**

Sef Ocol
Ing. Jeleriu Constantin

Resp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

Avizat
SEF OCOL
Jeleriu Constantin

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 1306 1306 AC I Crang 2(NrSumal 2400169 300510

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare caruior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltare						X								
D62.A6/D64.A2	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	13	100.00%	1.11	7	32.75	425.75	19.52	41.12	486.39
D62.C6/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	13	100.00%							
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	13	100.00%	1.24	8	36.58	475.54	27.67		503.21
X						TOTAL A				15		901.29	47.19	41.12	989.60
X	B. Procesul tehnologic de colectat					X									
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					mc	13	1300.00%	1.76	23	49.28	640.64			640.64
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	11	96.00%	0.13	1	3.71	40.81			40.81
X						TOTAL B				24		681.45			681.45
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	11	96.00%	0.04		1.14	12.54			12.54
J.33.	Sectionat lemn de steri pentru foc					mst	4	22.00%	0.46	1	13.25	53.00	53.92		106.92
J.20.	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			mst	14	89.00%	0.23	3	5.75	80.50			80.50
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			gr.tip	1	100.00%	4.85	5	135.8	135.80			135.80
J.11.a	Masurat si expediat LR ø<16 cm					mc	8	100.00%	0.38	3	11.02	88.16			88.16
J.11.b	Masurat si expediat LR ø>16 cm					mc	3	100.00%	0.08		2.32	6.96			6.96
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	ha	0.20	10.00%	17.52	3	429.24	84.13		3.05	87.18
x						TOTAL C				15		461.09	53.92	3.05	518.06
x	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale					X									
X						TOTAL D									
X	E. Procesul tehnologic de transport					X									
NL	Transportat cu							100.00%							
X						TOTAL E									
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									3		76.25		220.00	296.25
x						TOTAL A+B+C+D+E				54		2120.08	101.11	44.17	2485.36
	Sporurl de vechime, izolare, conditii grele				x										
					TOTAL I					54		2120.08			2485.36
	COTE=				2.25%							47.70			47.70
	Bonuri de masa				x	lei/ora	16			54	1.30				70.20
	Vouchere de vacanta				x	lei/ora	1600			54	1.65				89.10
	Alte cheltuieli				x	lei/ora	3600			54	2.58				139.32
					TOTAL II							2167.78			2831.68
	Cheltuieli indirecte				25.49%										721.80
					TOTAL III										3553.48
	Profit				10.00%										355.35
	TOTAL GENERAL				TOTAL IV										3908.83
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc=				355.35

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Grigore Dragos

MECANIZARE
Ghidia Alina

PRODUCTIE
Grigore Dragos

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1306	1306 AC I Cran	1	54B,60,63B,64B,94,97A,98

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	13	0		4	9	0
Vnet	13	0		3	8	0
G1						
G2	0	0		0		
G3	0	0				
M1	0	0		0		
M2	0			0	0	0
M3	0			0	0	0
S	1			0	1	0
Coaja	0	0		0	0	0
LfocTotal	11	0		3	7	0
dc vîrfuri(Craci)	1			0	1	0
Nr.arbori	219	1		9	207	2
VAM	0.059	0.280		0.392	0.042	0.205
VolBrValorif	11	mc				

Pret carb. fara TVA	
Benzina	5.34
Motorina	5.45
Ulei motor	15.00
Ulei Husqv.-Stihl	29.00
Ulei trasm.	14.00
Ulei hidraul.	15.00

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	12.85	0.28		3.53	8.63	0.41
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	0.33	0.01		0.06	0.25	0.01
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	12.52	0.27		3.47	8.38	0.4
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cr	m^3	0.21	0.02		0.11	0.07	0.01
	b. lemn de lucru subțire (<1	m^3	1.12	0.01		0.09	0.97	0.05
	c. lemn de foc	m^3	9.91	0.24		3.08	6.29	0.3
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	1.31			0.2	1.06	0.05
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0.03323	0.01786		0.07025	1.94%	1.71%
		m^3	0.427	0.005		0.248	0.167	0.007
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	11			3	8	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	2				1	
din care:	a. valorificabil	m^3	1.31			0.2	1.06	0.05
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	11			3	8	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	3			2	1	
	b. lemn subțire (<16cm)	m^3	8			1	7	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	11	-0.01		2.94	7.75	-0.01
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	7	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	219	1		9	207	2
	b.) la hectar	Nr/ha	112	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.059	0.28		0.392	0.042	0.205
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	819.4	X	X	X	X	X
	b.) pe mc	lei/m^3	63.77	X	X	X	X	X

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	13	0.12	1.560	8.33	0.047	1.36	0.655	9.83	2.262	19.52
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq	13	0.001	0.013	0.07	0.000	0.01	0.005	0.08	0.019	0.16
Curatat de craci cu fer.mec Husq	13	0.169	2.197	11.73	0.073	2.10	0.923	13.84	3.192	27.67
Total consumuri de benzina/lubref. la recoltat	13		3.770	20.130	0.120	3.470	1.583	23.750	5.473	47.35
			x							



B. Procesul tehnologic de colectare	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
X								x		Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								x		0.465	2.53	0.014	0.21	0.018	0.25	0.004	0.06	0.501	3.05
X								x											

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastraie mecanice	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
X				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sectionat lemn steri ptr foc cu Husq		10	0.4319	4.280	22.86	0.141	4.09	1.798	26.97	6.219	53.92
Total consumuri de benzina/lubref. in platf.pr.				4.280	22.86	0.141	4.09	1.798	26.97	6.219	53.92
X				x							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane		Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
X						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare=	1		0.465	0.465	2.53	0.01	0.21	0.02	0.25	0.00	0.06	0.501	3.05
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM						0.465	2.53	0.014	0.21	0.018	0.25	0.004	0.06	0.501	3.05
X						x									

D. Procesul tehnologic de transport	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
X					x	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= 19 ore NT=ore.om/mc

2 Tractoare universale U650, TAF
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

3 IFRON
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

4 ATF
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore

Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare piata lei/buc	Consum parchet lei	Consum parchet lei	
Set motor+Ambielaj	Ore functionare	1250	0.02	850.00	13.21	Motoferastrau mecanic	41.12
Segment piston	Ore functionare	500	0.04	35.00	1.36		
Demarou(arc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0.02	24.37	0.38		
Filtru de aer	Ore functionare	600	0.03	45.00	1.46		
Filtru de benzina	Ore functionare	400	0.05	19.33	0.94		
Bujie	Ore functionare	600	0.03	13.45	0.44		
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.02	40.00	0.62		
Ambreiaj complet	Ore functionare	1250	0.02	295.54	4.59		
Lant taietor(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	150	0.13	77.31	10.01		
Opritor lant	Ore functionare	800	0.02	7.00	0.17		
Banda frina	Ore functionare	1250	0.02	16.00	0.25		
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.02	5.00	0.08		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.032	6.72	0.22		
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.032	185.71	6.01		
Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.043	27.00	1.17		
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.022	10.00	0.22		

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	8.05	42.99
Ulei Husqw.	0.26	7.56
Ulei ungere	3.38	50.72
Motorina	0.93	5.06
Ulei de motor	0.03	0.42
Ulei de transmisie	0.04	0.50
Ulei hidraulic	0.01	0.06



Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	0.660	23.00	15.18	Tractor / funicular	27.44		
Acumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.000	865.00	0.19				
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.001	423.40	0.47				
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.003	1811.05	5.98				
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.003	1100.00	3.63				
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/utilaj/3 luni	67 kg/utilaj/3 luni		300.00					
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80Kg/1000 tokm	80Kg/1000 tokm		27.00					
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc							
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2.00	2.00				
Piesa 1.....									
Piesa 2.....									
Piesa 3.....									
Piesa 4.....									
Piesa 5.....									
					68.56	din care	6.23	lei/mc	

SEF OCOL **CONTABIL SEF** **RESP.PRODUCTIE** RESP. MECANIZARE

Jeleriu Constantin **Botezatu Maria** Grigore Dragos Gridia Alina

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1306 1306 AC I Crang 2023
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
	1	2	3		4	5	6	7	8	9
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	24.50	12.25	O		12.25
2	Delimitarea postatelor	ore				24.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				30.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				24.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				24.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				24.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL A.				1		**24.50**			**24.50**
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	25.00	12.50	G		12.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	29.50	14.75	Grila 6		14.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL B.				2		**51.75**			**51.75**
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				29.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				30.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere căi de acces	ore				26.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				29.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.II	Constructie drumuri de tractor	m				25.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				26.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				26.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				26.00		FG		
	Recepare semintis	ha				24.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamânal	ore				24.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				24.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje								220.00	220.00
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D				3		**76.25**		**220.00**	**296.25**

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP.SSM
Bocioc Leonas

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 1 , U.A. : 54B,60,63B,64B,9 , Partida 1306 , Denumirea: 1306 AC I Crang, Suprafata : 1.96 ha
Regimul : ,Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : Acc.1 , Semintis : ,Elagaj : ,Panta :

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	13	0		4	9	0
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	0	0		0	0	0
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	13	0		3	8	0
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m^3	0	0		0	0	0
	b. lemn de lucru subţire (<16cm)	m^3	1	0		0	1	0
	c. lemn de foc	m^3	10	0		3	6	0
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	1			0	1	0
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0	0		0	0	0
		m^3	0	0		0	0	0
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	11			3	8	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	2				1	
din care:	a. valorificabil	m^3	1			0	1	0
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	11			3	8	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	3			2	1	
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	8			1	7	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	11	0		3	8	0
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	7	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	219	1		9	207	2
b.) la hectar		Nr/ha	112	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.059	0.280		0.392	0.042	0.205
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	819	X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3	63.77	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=			11					

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m^3	13	0		4	9	0
Vnet	m^3	13	0		3	8	0
G1	m^3						
G2	m^3	0	0		0		
G3	m^3	0	0				
M1	m^3	0	0		0		
M2	m^3	0			0	0	0
M3	m^3	0			0	0	0
S	m^3	1			0	1	0
Coaja	m^3	0	0		0	0	0
LfocTotal	m^3	11	0		3	7	0
dc vârfuri(Cr	m^3	1			0	1	0
Nr.arbori	Nr	219	1		9	207	2
VAM	m3/Nr	0.059	0		0.392	0.042	0.205

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEI/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
Volumul arbore	mc/fir	m3	0.280		0.392	0.042	0.205
Panta terenului	%						
Distanta de col	m						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Doborit mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditia de baza	0.32	1.07	0.17		0.47	1.00	0.90	0.92
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuielis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°							0.03	
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doborituri de vint in masa								
j) Specia stejar		0.05						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagaj<0.3							0.36	
n) Elagaj>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborete elagate								
d) Specia pin							0.08	
e) fara intoarcere si cojirea partii opuse								
a) Elagaj<0.03								
NT FINALA	**0.32**	**1.12**	**0.17**		**0.79**	**1.25**	**0.83**	**0.92**

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc, Ap	Distanta de Ad,Sc, Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Grila incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recoltat																				
D62.A6/D64.A2	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					13	100.0%	0.32		1.12	1.12	1.12	1.11	0.043		0.124	0.124	0.041	0.12	Grila (4+8)/2
D62.C6/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					13	100.0%	0.17						0.03				0.031	0.001	Grila (4+8)/2
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					13	100.0%	0.79		1.25	1.25	1.25	1.24	0.11		0.172	0.172	0.107	0.169	Grila (4+8)/2
X	TOTAL A																			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					13	1300.0%	1.27		1.77	1.77	1.77	1.76							Grila 3
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat					11	96.0%	0.08		0.13	0.13	0.13	0.13							Grila 4
X	TOTAL B																			
3. Procesul tehnologic in platforma primara																				
J.7.	Dezlegarea sarcinii					11	96.0%	0.02		0.04	0.04	0.04	0.04							Grila 4
J.33.	Sectionat lemn de steri pentru foc					4	22.0%	0.37		0.46	0.46	0.43	0.46	0.179		0.4467	0.4467	0.172	0.4319	Grila (3+7)/2
J.20.	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			14	89.0%	0.16		0.23	0.23	0.23	0.23							G
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			1	100.0%						4.85							Grila 3
J.11.a	Masurat si expediat LR a<16 cm					8	100.0%	0.15		0.38	0.38	0.38	0.38							Grila 5
J.11.b	Masurat si expediat LR a>16 cm					3	100.0%	0.05		0.08	0.08	0.08	0.08							Grila 5
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	0	10.0%	23.53		17.39	17.39	17.39	17.52							O

X	TOTAL C																		
4. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale																			
X	TOTAL D																		
5. Procesul tehnologic de transport																			
NL	Transportat cu						100.0%							1.08		1.08	1.08	1.08	1.08	Grila 4
X	TOTAL E																		

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP. MECANIZARE
Ghidia Alina



DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 20%

Partida Sumal	**2400169 300510**	**Distanta medie de apropiat**			
Partida FF	**1306**	**Unitatea de productie (UP)**	**1**	**U.A.**	**60,63B,64B,94,97**
Suprafata (ha)	**1.96**	**Volum brut comerciabil**	**11**	**% LL**	**7.78%**
Volum brut (mc)	**12.85**	**Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)**			**819.40**

*Volumul brut comerciabil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase

Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Alte Rasinoase La, Pin	Bustean gater >34 cm		200.00		
	Bustean gater 24 -34 cm		195.00		
	Bustean gater 18-24 cm		195.00		
	L.R. Constructii 5-18 cm		260.50		
	L. foc		257.14		
	Coaja	0.010	285.71	2.86	
	Pierderi tehnologice	0.005			
	Lemn marunt nevalorificab				
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm		445.38		
	L. foc	3.000	380.95	1142.85	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.060	478.99	28.74	
	Pierderi tehnologice	0.248			
	Lemn marunt nevalorificab				
Frasin	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm		445.38		
	L. foc	1.000	380.95	380.95	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.050	478.99	23.95	
	Pierderi tehnologice	0.025			
	Lemn marunt nevalorificab				
Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	5.000	380.95	1904.75	
	Vârfuri(crăci<5cm)	1.000	47.62	47.62	
	Coaja	0.200	478.99	95.80	
	Pierderi tehnologice	0.142			
	Lemn marunt nevalorificab				
Tei	Bustean gater >40 cm		230.00		
	Bustean gater 24 -40 cm		225.00		
	Bustean gater 18-24 cm		225.00		
	L.R. Constructii 5-18 cm		260.50		
	L. foc		257.14		
	Vârfuri(crăci<5cm)		28.57		
	Coaja	0.010	285.71	2.86	
	Pierderi tehnologice	0.007			
	Lemn marunt nevalorificab				

TOTAL PARTIDA		13		4109.36	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				373.58	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				355.35	
Pret de APV-lei/mc				63.77	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				-45.54	

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Grigore Dragos

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

DirectiaSilvica Buzau

Ocolul Silvic Buzau

Nr. /

Avizat

SEF OCOL

Jeleriu Constantin

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 1307 1307 AC II Crang 2 NrSumal 2400169 300520

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Speciale Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	**A. Procesul tehnologic de recoltare**						X								
D62.A5/D64.A3	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	60	100.00%	0.75	23	22.13	1327.80	108.26	148.22	1584.28
D62.C5/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	60	100.00%							
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	60	100.00%	1.05	32	30.98	1858.80	151.41		2010.21
X						**TOTAL A**				**55**		**3186.60**	**259.67**	**148.22**	**3594.49**
X	**B. Procesul tehnologic de colectat**					X									
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					mc	53	1780.00%	1.77	94	49.56	2626.68			2626.68
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	53	91.00%	0.13	7	3.71	196.63			196.63
X						**TOTAL B**				**101**		**2823.31**			**2823.31**
X	**C. Procesul tehnologic in platforma primara**					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	53	91.00%	0.04	2	1.14	60.42			60.42
J.33.	Sectionat lemn de steri pentru foc					mst	19	25.90%	0.46	4	13.31	252.89	290.13		543.02
J.20	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			mst	63	88.83%	0.23	14	5.75	362.25			362.25
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			gr.tip	7	100.00%	4.85	34	135.8	950.60			950.60
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	ha	0.78	10.00%	17.42	14	426.79	333.75		4.01	337.76
x						**TOTAL C**				**68**		**1959.91**	**290.13**	**4.01**	**2254.05**
x	**D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale**					X									
X						**TOTAL D**									
X	**E. Procesul tehnologic de transport**					X									
NL	Transportat cu							100.00%							
X						**TOTAL E**				3		76.25		220.00	296.25
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte					**TOTAL A+B+C+D+E**				**224**		**8046.07**	**549.80**	**152.23**	**8968.10**
x															
	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele				x	**TOTAL I**				224		8046.07			8968.10
					TOTAL I	2.25%						181.04			181.04
	COTE=				2.25%	x	lei/ora	16		224	1.30				291.20
	Bonuri de masa				x	x	lei/ora	1600		224	1.65				369.60
	Vouchere de vacanta				x	x	lei/ora	3600		224	2.58				577.92
	Alte cheltuieli				x	**TOTAL II**						8227.11			10387.86
					TOTAL II	25.49%									2647.87
	Cheltuieli indirecte				25.49%	**TOTAL III**									13035.73
					TOTAL III	10.00%									1303.57
	Profit				10.00%	**TOTAL IV**									14339.30
	TOTAL GENERAL				**TOTAL IV**						lei/mc=				247.23
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului														

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Grigore Dragos

MECANIZARE
Ghidia Alina

PRODUCTIE
Grigore Dragos

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1307	1307 AC II Cran	1	59A,59D,62A,63A,63C,63D,64A,64C,64

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	60	0		15	44	0
Vnet	58	0		15	43	0
G1						
G2	0			0	0	
G3	0	0				
M1	1	0		0	0	
M2	1	0		0	1	0
M3	2			1	1	
S	3			0	3	0
Coaja	2	0		1	1	
LfocTotal	51	0		13	37	0
dc vîrfuri(Craci)	7			2	5	0
Nr.arbori	881	2		90	784	5
VAM	0.068	0.165		0.171	0.056	0.046
VolBrValorif	58	mc				

Pret carb. fara TVA	
Benzina	7.50
Motorina	7.50
Ulei motor	15.00
Ulei Husqv.-Stihl	29.00
Ulei trasm.	14.00
Ulei hidraul.	15.00

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	59.84	0.33		15.42	43.86	0.23
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	1.8	0.01		0.56	1.23	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	58.04	0.32		14.86	42.63	0.23
din care:	a. lemn de lucru gros (>16c	m^3	1.4	0.02		0.42	0.95	0.01
	b. lemn de lucru subtire (<1	m^3	5.72	0.02		1.31	4.37	0.02
	c. lemn de foc	m^3	44.25	0.28		11.32	32.47	0.18
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	6.68			1.81	4.84	0.03
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0.027457	0.01818		0.05817	1.68%	1.30%
		m^3	1.643	0.006		0.897	0.737	0.003
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	58			15	43	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	8			2	6	
din care:	a. valorificabil	m^3	6.68			1.81	4.84	0.03
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	58			15	43	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	12			4	8	
	b. lemn subțire (<16cm)	m^3	46			11	35	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	56	-0.01		14.44	41.77	
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	8	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	881	2		90	784	5
	b.) la hectar	Nr/ha	113	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.068	0.165		0.171	0.056	0.046
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	3148.43	X	X	X	X	X
	b.) pe mc	lei/m^3	52.61	X	X	X	X	X

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	60	0.123	7.380	55.35	0.221	6.41	3.100	46.5	10.701	108.26
Curatat de craci cu fer.mec Husq	60	0.171	10.260	76.95	0.339	9.82	4.309	64.64	14.908	151.41
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	60		17.640	132.300	0.560	16.230	7.409	111.140	25.609	259.67
			X							

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc x	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								x		**0.465**	**3.49**	**0.014**	**0.21**	**0.018**	**0.25**	**0.004**	**0.06**	**0.501**	**4.01**
X								x											

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastraie mecanice X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sectionat lemn steri ptr foc cu Husq		44	0.4443	19.660	147.45	0.649	18.82	8.257	123.86	28.566	290.13
Total consumuri de benzina/lubref. in platf.pr.				**19.660**	**147.45**	**0.649**	**18.82**	**8.257**	**123.86**	**28.566**	**290.13**
X											

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane X		Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare= 1			0.465	0.465	3.49	0.01	0.21	0.02	0.25	0.00	0.06	0.501	4.01
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM						**0.465**	**3.49**	**0.014**	**0.21**	**0.018**	**0.25**	**0.004**	**0.06**	**0.501**	**4.01**
X															

D. Procesul tehnologic de transport X	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO x	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= 70 ore NT=ore.om/mc

2 Tractoare universale U650, TAF

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

3 IFRON

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

4 ATF

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore

Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare piata lei/buc	Consum parchet lei	Consum parchet lei	
Set motor+Ambielaj	Ore functionare	1250	0.06	850.00	47.62	Motoferastrau mecanic	148.22
Segment piston	Ore functionare	500	0.14	35.00	4.90		
Demarou(arc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0.06	24.37	1.37		
Filtru de aer	Ore functionare	600	0.12	45.00	5.25		
Filtru de benzina	Ore functionare	400	0.18	19.33	3.38		
Bujie	Ore functionare	600	0.12	13.45	1.57		
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.06	40.00	2.24		
Ambreiaj complet	Ore functionare	1250	0.06	295.54	16.56		
Lant taietor(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	150	0.47	77.31	36.09		
Opritor lant	Ore functionare	800	0.09	7.00	0.61		
Banda frina	Ore functionare	1250	0.06	16.00	0.90		
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.06	5.00	0.28		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.117	6.72	0.78		
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.117	185.71	21.68		
Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.156	27.00	4.20		
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.078	10.00	0.78		

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	37.30	279.75
Ulei Husqw.	1.21	35.05
Ulei ungere	15.67	235.00
Motorina	0.93	6.98
Ulei de motor	0.03	0.42
Ulei de transmisie	0.04	0.50
Ulei hidraulic	0.01	0.06



Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	3.480	23.00	80.04	Tractor / funicular	136.15		
Acumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.001	865.00	1.00				
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.006	423.40	2.46				
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.017	1811.05	31.51				
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.017	1100.00	19.14				
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/utilaj/3 luni	67 kg/utilaj/3 luni		300.00					
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80Kg/1000 tokm	80Kg/1000 tokm		27.00					
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc							
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2.00	2.00				
Piesa 1.....									
Piesa 2.....									
Piesa 3.....									
Piesa 4.....									
Piesa 5.....									
					284.37	din care	4.90	lei/mc	

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP. MECANIZARE
Ghidia Alina

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1307 1307 AC II Crang 2023
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
	1	2	3		4	5	6	7	8	9
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	24.50	12.25	O		12.25
2	Delimitarea postatelor	ore				24.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				30.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				24.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				24.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				24.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL A.				**1**		**24.50**			**24.50**
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	25.00	12.50	G		12.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	29.50	14.75	Grila 6		14.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL B.				**2**		**51.75**			**51.75**
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				29.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				30.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere căi de acces	ore				26.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				29.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				25.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				26.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				26.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				26.00		FG		
	Recepare semintis	ha				24.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamânal	ore				24.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				24.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	**220.00**
	TOTAL A+B+C+D				**3**		**76.25**		**220.00**	**296.25**

SEF OCOL
Jelenii Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP.SSM
Bocioc Leonas

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 1 , U.A. : 59A,59D,62A,63A, , Partida 1307 , Denumirea: 1307 AC II Cran, Suprafata : 7.82 ha
Regimul : ,Tratamentul : Acc.2 , Natura produselor : Acc.2 , Semintis : ,Elagaj : ,Panta :

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	60	0		15	44	0
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	2	0		1	1	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	58	0		15	43	0
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m^3	1	0		0	1	0
	b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m^3	6	0		1	4	0
	c. lemn de foc	m^3	44	0		11	32	0
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	7			2	5	0
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0	0		0	0	0
		m^3	2	0		1	1	0
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	58			15	43	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	8			2	6	
din care:	a. valorificabil	m^3	7			2	5	0
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	58			15	43	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	12			4	8	
	b. lemn subțire (<16cm)	m^3	46			11	35	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	56	0		14	42	
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	8	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	881	2		90	784	5
b.) la hectar		Nr/ha	113	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.068	0.165		0.171	0.056	0.046
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	3148	X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3	52.61	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=			58					

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m^3	60	0		15	44	0
Vnet	m^3	58	0		15	43	0
G1	m^3						
G2	m^3	0			0	0	
G3	m^3	0	0				
M1	m^3	1	0		0	0	
M2	m^3	1	0		0	1	0
M3	m^3	2			1	1	
S	m^3	3			0	3	0
Coaja	m^3	2	0		1	1	
LfocTotal	m^3	51	0		13	37	0
dc vârfuri(Cr	m^3	7			2	5	0
Nr.arbori	Nr	881	2		90	784	5
VAM	m3/Nr	0.068	0		0.171	0.056	0.046

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEI/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
Volumul arbore	mc/fir	m3	0.165		0.171	0.056	0.046
Panta terenului	%						
Distanta de col	m						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Doborit mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditia de baza	0.42	0.72	0.2		0.61	0.82	1.17	0.86
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuielis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°							0.04	
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doborituri de vint in masa								
j) Specia stejar		0.04						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagaj<0.3							0.52	
n) Elagaj>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborete elagate							0.12	
d) Specia pin								
e) fara intoarcere si cojirea partii opuse								
a) Elagaj<0.03					0.38	0.23		
NT FINALA	**0.42**	**0.76**	**0.20**		**0.99**	**1.05**	**1.07**	**0.86**

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc, Ap	Distanta de Ad,Sc, Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Grila incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recoltat																				
D62.A5/D64.A3	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					60	100.0%	0.42		0.76	0.76	0.76	0.75	0.043		0.124	0.124	0.061	0.123	Grila (4+8)/2
D62.C5/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					60	100.0%	0.20						0.03						Grila (4+8)/2
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					60	100.0%	0.99		1.05	1.05	1.05	1.05	0.11		0.172	0.172	0.111	0.171	Grila (4+8)/2
X	TOTAL A																			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					53	1780.0%	1.27		1.77	1.77	1.77	1.77							Grila 3
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat c					53	91.0%	0.08		0.13	0.13	0.13	0.13							Grila 4
X	TOTAL B																			
3. Procesul tehnologic in platforma primara																				
J.7.	Dezlegarea sarcinii					53	91.0%	0.02		0.04	0.04	0.04	0.04							Grila 4
J.33.	Sectionat lemn de steri pentru foc					19	25.9%	0.37		0.46	0.46	0.43	0.46	0.179		0.4467	0.4467	0.267	0.4443	Grila (3+7)/2
J.20.	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			63	88.8%	0.16		0.23	0.23	0.23	0.23							G
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			7	100.0%						4.85							Grila 3
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	1	10.0%	23.53		17.39	17.39	17.39	17.42							O
X	TOTAL C																			
4. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale																				

X	TOTAL D																			
5. Procesul tehnologic de transport																				
NL	Transportat cu																			
X	TOTAL E						100.0%							1.08		1.08	1.08	1.08	1.08	Grila 4

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP. MECANIZARE
Ghisla Anna

DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 16

Partida Sumal	**2400169 300520**	**Distanta medie de apropiat**			
Partida FF	**1307**	**Unitatea de productie (UP)**	**1**	**U.A.**	**63A,63C,63D,64A**
Suprafata (ha)	**7.82**	**Volum brut comerciabil**	**58**	**% LL**	**10.03%**
Volum brut (mc)	**59.84**	**Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)**			**3148.43**

*Volumul brut comerciabil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase

Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Alte Rasinoase La, Pin	Bustean gater >34 cm		200.00		
	Bustean gater 24 -34 cm		195.00		
	Bustean gater 18-24 cm		195.00		
	L.R. Constructii 5-18 cm		260.50		
	L. foc		257.14		
	Coaja	0.010	285.71	2.86	
	Pierderi tehnologice	0.006			
	Lemn marunt nevalorificab				
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	11.000	380.95	4190.45	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	0.560	478.99	268.23	
	Pierderi tehnologice	0.897			
	Lemn marunt nevalorificab				
Frasin	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm		445.38		
	L. foc	2.000	380.95	761.90	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.080	478.99	38.32	
	Pierderi tehnologice	0.042			
	Lemn marunt nevalorificab				
Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm	1.000	495.80	495.80	
	L.R. Constructii 5-18 cm	4.000	478.99	1915.96	
	L. foc	30.000	380.95	11428.50	
	Vârfuri(crăci<5cm)	4.000	47.62	190.48	
	Coaja	1.150	482.35	554.70	
	Pierderi tehnologice	0.695			
	Lemn marunt nevalorificab				
Tei	Bustean gater >40 cm		230.00		
	Bustean gater 24 -40 cm		225.00		
	Bustean gater 18-24 cm		225.00		
	L.R. Constructii 5-18 cm		260.50		
	L. foc		257.14		
	Vârfuri(crăci<5cm)		28.57		
	Coaja		285.71		
	Pierderi tehnologice	0.001			
	Lemn marunt nevalorificab				

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

DM- Pl, Sa ,An	Bustean gater >40 cm		205.00		
	Bustean gater 24 -40 cm		195.00		
	Bustean gater 18-24 cm		260.50		
	L.R. Constructii 5-18 cm		260.50		
	L. foc		257.14		
	Vârfuri(crăci<5cm)		28.57		
	Coaja		260.50		
	Pierderi tehnologice	0.002			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		60		20421.44	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				352.09	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				247.23	
Pret de APV-lei/mc				52.61	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				52.25	

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Grigore Dragos

DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

Avizat
SEF OCOL
Jeleriu Constantin

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 1318 1318 AC II Crang 2 NrSumal 2400169 300480

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare caruclor, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	**A. Procesul tehnologic de recoltate**						X								
0/D64.A3	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	137	100.00%	0.73	50	21.54	2950.98	212.54	299.43	3462.95
0/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	137	100.00%							
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	137	100.00%	1.05	72	30.98	4244.26	296.83		4541.09
X						**TOTAL A**				**122**		**7195.24**	**509.37**	**299.43**	**8004.04**
X	**B. Procesul tehnologic de colectat**					X									
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					mc	122	1350.00%	1.77	216	49.56	6046.32			6046.32
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	122	91.00%	0.13	16	3.71	452.62			452.62
X						**TOTAL B**				**232**		**6498.94**			**6498.94**
X	**C. Procesul tehnologic in platforma primara**					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	122	91.00%	0.04	5	1.14	139.08			139.08
J.33.	Sectionat lemn de steri pentru foc					mst	44	26.50%	0.46	10	13.34	586.96	577.57		1164.53
J.20.	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			mst	145	87.50%	0.23	33	5.75	833.75			833.75
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			gr.tip	16	100.00%	4.85	78	135.8	2172.80			2172.80
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	ha	1.29	10.00%	17.39	22	426.06	548.77		3.05	551.82
x						**TOTAL C**				**148**		**4281.36**	**577.57**	**3.05**	**4861.98**
x	**D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale**					X									
X						**TOTAL D**									
X	**E. Procesul tehnologic de transport**					X									
NL	Transportat cu							100.00%							
X						**TOTAL E**									
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									3		76.25		220.00	296.25
x						**TOTAL A+B+C+D+E**				**502**		**18051.79**	**1086.94**	**302.48**	**19661.21**
	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele				x										
					TOTAL I					502		18051.79			19661.21
	COTE=				2.25%							406.17			406.17
	Bonuri de masa				x	lei/ora	16			502	1.30				652.60
	Vouchere de vacanta				x	lei/ora	1600			502	1.65				828.30
	Alte cheltuieli				x	lei/ora	3600			502	2.58				1295.16
					TOTAL II							18457.96			22843.44
	Cheltuieli indirecte				25.49%										5822.79
					TOTAL III										28666.23
	Profit				10.00%										2866.62
	TOTAL GENERAL				**TOTAL IV**										31532.85
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc=				235.32

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Grigore Dragos

MECANIZARE
Ghica Alina

PRODUCTIE
Grigore Dragos

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1318	1318 AC II Cran	1	62A

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	137			11	125	
Vnet	133			11	122	
G1	0			0		
G2	0			0		
G3						
M1	0				0	
M2	1				1	
M3	5				5	
S	9				9	
Coaja	4			0	4	
LfocTotal	117			11	106	
dc vîrfuri(Craci)	14			0	14	
Nr.arbori	1809			4	1805	
VAM	0.076			2.800	0.069	
VolBrValorif	134	mc				

Pret carb. fara TVA	
Benzina	5.34
Motorina	5.45
Ulei motor	15.00
Ulei Husqv.-Stihl	29.00
Ulei trasm.	14.00
Ulei hidraul.	15.00

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	136.62			11.2	125.42	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	3.63			0.08	3.55	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3		m^3	132.99			11.12	121.87	
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cr	m^3	1.44			0.51	0.93	
	b. lemn de lucru subțire (<16	m^3	14.5				14.5	
	c. lemn de foc	m^3	102.64			10.22	92.42	
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	14.42			0.39	14.03	
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0.020195			0.05821	1.68%	
		m^3	2.759			0.652	2.107	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	134			11	123	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	19			1	18	
din care:	a. valorificabil	m^3	14.42			0.39	14.03	
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	134			11	123	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	18			11	7	
	b. lemn subțire (<16cm)	m^3	116				116	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	130			10.92	119.45	
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	11	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	1809			4	1805	
	b.) la hectar	Nr/ha	140	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.076			2.8	0.069	
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	6594.84	X	X	X	X	X
	b.) pe mc	lei/m^3	48.27	X	X	X	X	X

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	137	0.124	16.988	90.72	0.510	14.79	7.135	107.03	24.633	212.54
Curatat de craci cu fer.mec Husq	137	0.172	23.564	125.83	0.778	22.55	9.897	148.45	34.238	296.83
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	137		40.552	216.550	1.288	37.340	17.032	255.480	58.871	509.37
			x							

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc x	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								x		**0.465**	**2.53**	**0.014**	**0.21**	**0.018**	**0.25**	**0.004**	**0.06**	**0.501**	**3.05**
X								x											

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastrale mecanice X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sectionat lemn steri ptr foc cu Husq		103	0.4467	45.849	244.83	1.513	43.88	19.257	288.86	66.619	577.57
Total consumuri de benzina/lubref, in platf.pr.				**45.849**	**244.83**	**1.513**	**43.88**	**19.257**	**288.86**	**66.619**	**577.57**
X				x							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane X		Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare= 1			0.465	0.465	2.53	0.01	0.21	0.02	0.25	0.00	0.06	0.501	3.05
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM						**0.465**	**2.53**	**0.014**	**0.21**	**0.018**	**0.25**	**0.004**	**0.06**	**0.501**	**3.05**
X						x									

D. Procesul tehnologic de transport X	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO x	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= 158 ore NT=ore.om/mc

2 Tractoare universale U650, TAF

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

3 IFRON

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

4 ATF

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore

Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare piata lei/buc	Consum parchet lei	Consum parchet lei	
Set motor+Ambielaj	Ore functionare	1250	0.13	850.00	107.75	Motoferastrau mecanic	299.43
Segment piston	Ore functionare	500	0.32	35.00	11.09		
Demarou(arc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0.13	24.37	3.09		
Filtru de aer	Ore functionare	600	0.26	45.00	11.88		
Filtru de benzina	Ore functionare	400	0.40	19.33	7.66		
Buile	Ore functionare	600	0.26	13.45	3.55		
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.13	40.00	5.07		
Ambreiaj complet	Ore functionare	1250	0.13	295.54	37.47		
Lant taietor(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	200	0.79	77.31	61.25		
Opritor lant	Ore functionare	800	0.20	7.00	1.39		
Banda frina	Ore functionare	1250	0.13	16.00	2.03		
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.13	5.00	0.63		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.198	6.72	1.33		
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.198	185.71	36.78		
Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.264	27.00	7.13		
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.132	10.00	1.32		

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	86.40	461.38
Ulei Husqw.	2.80	81.22
Ulei ungere	36.29	544.34
Motorina	0.93	5.06
Ulei de motor	0.03	0.42
Ulei de transmisie	0.04	0.50
Ulei hidraulic	0.01	0.06



Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	8.040	23.00	184.92	Tractor / funicular	311.94
Acumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.003	865.00	2.32		
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.013	423.40	5.67		
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.040	1811.05	72.80		
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.040	1100.00	44.22		
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/utilaj/3 luni	67 kg/utilaj/3 luni		300.00			
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80Kg/1000 tokm	80Kg/1000 tokm		27.00			
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc					
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2.00	2.00		
Piesa 1.....							
Piesa 2.....							
Piesa 3.....							
Piesa 4.....							
Piesa 5.....							
					611.37	din care	4.56 lei/mc

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP. MECANIZARE
Ghidia Alina

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1318 1318 AC II Crang 2023
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
	1	2	3		4	5	6	7	8	9
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	24.50	12.25	O		12.25
2	Delimitarea postatelor	ore				24.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				30.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				24.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				24.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				24.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL A.				**1**		**24.50**			**24.50**
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	25.00	12.50	G		12.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	29.50	14.75	Grila 6		14.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL B.				**2**		**51.75**			**51.75**
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				29.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				30.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere căi de acces	ore				26.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				29.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.I	Constructie drumuri de tractor	m				25.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				26.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				26.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				26.00		FG		
	Recepare semintis	ha				24.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamânal	ore				24.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				24.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje								220.00	**220.00**
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	**220.00**
	TOTAL A+B+C+D				**3**		**76.25**		**220.00**	**296.25**

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP.SSM
Bocioc Leonas

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 1 , U.A. : 62A , Partida 1318 , Denumirea: 1318 AC II Cran, Suprafata : 12.88 ha
Regimul : ,Tratamentul : Acc.2 , Natura produselor : Acc.2 , Semintis : ,Elagaj : ,Panta :

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	137			11	125	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	4			0	4	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	133			11	122	
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m^3	1			1	1	
	b. lemn de lucru subţire (<16cm)	m^3	15				15	
	c. lemn de foc	m^3	103			10	92	
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	14			0	14	
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0			0	0	
		m^3	3			1	2	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	134			11	123	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	19			1	18	
din care:	a. valorificabil	m^3	14			0	14	
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	134			11	123	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	18			11	7	
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	116				116	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	130			11	119	
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	11	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	1809			4	1805	
b.) la hectar		Nr/ha	140	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.076			2.800	0.069	
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	6595	X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3	48.27	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=			134					

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m^3	137			11	125	
Vnet	m^3	133			11	122	
G1	m^3	0			0		
G2	m^3	0			0		
G3	m^3						
M1	m^3	0				0	
M2	m^3	1				1	
M3	m^3	5				5	
S	m^3	9				9	
Coaja	m^3	4			0	4	
LfocTotal	m^3	117			11	106	
dc vârfuri(Cr	m^3	14			0	14	
Nr.arbori	Nr	1809			4	1805	
VAM	m3/Nr	0.076			2.800	0.069	

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEI/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
Volumul arbore	mc/fir	m3			2.800	0.069	
Panta terenului	%						
Distanta de col	m						



C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Doborit mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditia de baza		0.72			1.56	0.82		0.86
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuielis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doborituri de vint in masa								
j) Specia stejar		0.01						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagaj<0.3								
n) Elagaj>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborete elagate								
d) Specia pin								
e) fara intoarcere si colirea partii opuse								
a) Elagaj<0.03								
NT FINALA		**0.73**			0.85	0.23		
					2.41	**1.05**		**0.86**

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Devlz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc, Ap	Distanta de Ad,Sc, Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Grila incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recoltat																				
0/D64.A3	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					137	100.0%			0.73	0.73		0.73			0.124	0.124		0.124	Grila (4+8)/2
0/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					137	100.0%													Grila (4+8)/2
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					137	100.0%			1.05	1.05		1.05			0.172	0.172		0.172	Grila (4+8)/2
X	TOTAL A																			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					122	1350.0%			1.77	1.77		1.77							Grila 3
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat c					122	91.0%			0.13	0.13		0.13							Grila 4
X	TOTAL B																			
3. Procesul tehnologic in platforma primara																				
J.7.	Dezlegarea sarcini					122	91.0%			0.04	0.04		0.04							Grila 4
J.33.	Sectionat lemn de steri pentru foc					44	26.5%			0.46	0.46		0.46			0.4467	0.4467		0.4467	Grila (3+7)/2
J.20.	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			145	87.5%			0.23	0.23		0.23							G
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			16	100.0%						4.85							Grila 3
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	1	10.0%			17.39	17.39		17.39							O
X	TOTAL C																			
4. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale																				



X	TOTAL D																			
5. Procesul tehnologic de transport																				
NL	Transportat cu						100.0%									1.08	1.08		1.08	Grila 4
X	TOTAL E																			

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP. MECANIZARE
Ghidia Alina

DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	**2400169 300480**	**Distanta medie de apropiat**			
Partida FF	**1318**	**Unitatea de productie (UP)**	**1**	**U.A.**	**62A**
Suprafata (ha)	**12.88**	**Volum brut comerciabil**	**134**	**% LL**	**10.98%**
Volum brut (mc)	**136.62**	**Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)**			**6594.84**

*Volumul brut comerciabil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase

Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm		445.38		
	L. foc	10.000	380.95	3809.50	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.080	478.99	38.32	
	Pierderi tehnologice	0.652			
	Lemn marunt nevalorificab				
Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm	1.000	495.80	495.80	
	L.R. Constructii 5-18 cm	14.000	478.99	6705.86	
	L. foc	91.000	380.95	34666.45	
	Vârfuri(crăci<5cm)	14.000	47.62	666.68	
	Coaja	3.550	480.11	1704.39	
	Pierderi tehnologice	2.107			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		137		48087.00	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				358.86	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				235.32	
Pret de APV-lei/mc				48.27	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				75.27	

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Grigore Dragos

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

Avizat
SEF OCOL
Jeleriu Constantin

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 1243 1243 AC I Crang 2(NrSumal 2400169 300500

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltare						X								
0/D64.A1	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	83	100.00%	1.70	71	50.15	4162.45	128.77	316.58	4607.80
0/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	83	100.00%							
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	83	100.00%	1.52	63	44.84	3721.72	179.83		3901.55
X						TOTAL A				134		7884.17	308.60	316.58	8509.35
X	B. Procesul tehnologic de colectat					X									
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					mc	72	900.00%	1.77	127	49.56	3568.32			3568.32
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	72	89.00%	0.13	9	3.71	267.12			267.12
X						TOTAL B				136		3835.44			3835.44
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	72	89.00%	0.04	3	1.14	82.08			82.08
J.33.	Sectionat lemn de steri pentru foc					mst	26	26.50%	0.46	6	13.34	346.84	338.62		685.46
J.20.	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			mst	86	89.00%	0.23	20	5.75	494.50			494.50
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			gr.tip	12	100.00%	4.85	58	135.8	1629.60			1629.60
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	ha	0.74	10.00%	17.39	13	426.06	314.43		3.05	317.48
x						TOTAL C				100		2867.45	338.62	3.05	3209.12
x	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale					X									
X						TOTAL D									
X	E. Procesul tehnologic de transport					X									
NL	Transportat cu							100.00%							
X						TOTAL E									
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									3		76.25		220.00	296.25
x						TOTAL A+B+C+D+E				370		14663.31	647.22	319.63	15850.16
	Sporul de vechime, izolare, conditii grele				x										
					TOTAL I					370		14663.31			15850.16
	COTE=				2.25%							329.92			329.92
	Bonuri de masa				x	lei/ora	16			370	1.30				481.00
	Vouchere de vacanta				x	lei/ora	1600			370	1.65				610.50
	Alte cheltuieli				x	lei/ora	3600			370	2.58				954.60
					TOTAL II							14993.23			18226.18
	Cheltuieli indirecte				25.49%										4645.85
					TOTAL III										22872.03
	Profit				10.00%										2287.20
	TOTAL GENERAL				TOTAL IV										25159.23
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc=				310.61

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Grigore Dragos

MECANIZARE
Ghidia Alina

PRODUCTIE
Grigore Dragos

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1243	1243 AC I Cran	1	52E,52H,53E,53G

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	83			14	69	
Vnet	81			13	67	
G1						
G2	0			0		
G3						
M1	0			0	0	
M2	0			0	0	
M3	2			0	1	
S	8			1	7	
Coaja	3			1	2	
LfocTotal	71			12	59	
dc vîrfuri(Craci)	11			1	10	
Nr.arbori	2218			160	2058	
VAM	0.038			0.087	0.034	
VolBrValorif	81	mc				

Pret carb. fara TVA	
Benzina	5.34
Motorina	5.45
Ulei motor	15.00
Ulei Husqv.-Stihl	29.00
Ulei trasm.	14.00
Ulei hidraul.	15.00

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	83.38			13.94	69.44	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	2.62			0.52	2.1	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	80.76			13.42	67.34	
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cr	m^3	0.31			0.13	0.18	
	b. lemn de lucru subțire (<1	m^3	9.47			1.33	8.14	
	c. lemn de foc	m^3	60.18			10.97	49.21	
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	10.81			1	9.81	
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0.027824			0.0703	1.93%	
		m^3	2.32			0.98	1.34	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	81			13	68	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	13			1	12	
din care:	a. valorificabil	m^3	10.81			1	9.81	
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	81			13	68	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	2			1	1	
	b. lemn subțire (<16cm)	m^3	79			12	67	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	78			12.48	65.9	
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	11	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	2218			160	2058	
b.) la hectar		Nr/ha	301	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.038			0.087	0.034	
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	5230.96	X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3	62.74	X	X	X	X	X

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	83	0.124	10.292	54.96	0.309	8.96	4.323	64.85	14.924	128.77
Curatat de craci cu fer.mec Husq	83	0.172	14.276	76.23	0.471	13.66	5.996	89.94	20.743	179.83
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	83		24.568	131.190	0.780	22.620	10.319	154.790	35.667	308.60
			X							



B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc x	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								x		**0.465**	**2.53**	**0.014**	**0.21**	**0.018**	**0.25**	**0.004**	**0.06**	**0.501**	**3.05**
X								x											

C1. Procesul tehnologic din platforma primara ferastraie mecanice X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sectionat lemn steri ptr foc cu Husq		60	0.4467	26.682	143.55	0.887	25.72	11.290	169.35	39.059	338.62
Total consumuri de benzina/lubref, in platf.pr.				**26.882**	**143.55**	**0.887**	**25.72**	**11.290**	**169.35**	**39.059**	**338.62**
X				x							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane X		Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare=	1		0.465	0.465	2.53	0.01	0.21	0.02	0.25	0.00	0.06	0.501	3.05
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM						**0.465**	**2.53**	**0.014**	**0.21**	**0.018**	**0.25**	**0.004**	**0.06**	**0.501**	**3.05**
X						x									

D. Procesul tehnologic de transport X	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO x	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= 168 ore NT=ore.om/mc

2 Tractoare universale U650, TAF

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

3 IFRON

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

4 ATF

Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore

Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare piata lei/buc	Consum parchet lei	Consum parchet lei	
Set motor+Ambielaj	Ore functionare	1250	0.13	850.00	113.92	Motoferastrau mecanic	316.58
Segment piston	Ore functionare	500	0.34	35.00	11.73		
Demarou(arc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0.13	24.37	3.27		
Filtru de aer	Ore functionare	600	0.28	45.00	12.56		
Filtru de benzina	Ore functionare	400	0.42	19.33	8.10		
Bujie	Ore functionare	600	0.28	13.45	3.76		
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.13	40.00	5.36		
Ambreiaj complet	Ore functionare	1250	0.13	295.54	39.61		
Lant taietor(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	200	0.84	77.31	64.76		
Opritor lant	Ore functionare	800	0.21	7.00	1.47		
Banda frina	Ore functionare	1250	0.13	16.00	2.14		
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.13	5.00	0.67		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.209	6.72	1.41		
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.209	185.71	38.89		
Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.279	27.00	7.54		
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.140	10.00	1.40		

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	51.45	274.74
Ulei Husqw.	1.67	48.34
Ulei ungere	21.61	324.14
Motorina	0.93	5.06
Ulei de motor	0.03	0.42
Ulei de transmisie	0.04	0.50
Ulei hidraulic	0.01	0.06



Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	4.860	23.00	111.78	Tractor / funicular	189.35
Acumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.002	865.00	1.40		
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.008	423.40	3.43		
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.024	1811.05	44.01		
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.024	1100.00	26.73		
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/utilaj/3 luni	67 kg/utilaj/3 luni		300.00			
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80Kg/1000 tokm	80Kg/1000 tokm		27.00			
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc					
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2.00	2.00		
Piesa 1.....							
Piesa 2.....							
Piesa 3.....							
Piesa 4.....							
Piesa 5.....							
					505.92	din care	6.25 lei/mc

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva
Directia Silvica Ocolul Silvic Buzau
S5F OCOS
Jelerin Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP. MECANIZARE
Ghidia Alina

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUZĂU

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /



FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1243 1243 AC I Crang 2022
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
	1	2	3		4	5	6	7	8	9
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	24.50	12.25	O		12.25
2	Delimitarea postatelor	ore				24.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				30.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				24.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				24.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				24.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL A.				**1**		**24.50**			**24.50**
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	25.00	12.50	G		12.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	29.50	14.75	Grila 6		14.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL B.				**2**		**51.75**			**51.75**
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				29.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				30.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere căi de acces	ore				25.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				29.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.I	Constructie drumuri de tractor	m				25.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				25.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				25.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				25.00		FG		
	Recepare semintis	ha				24.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamânal	ore				24.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				24.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D								220.00	220.00
					3		**76.25**		**220.00**	**296.25**

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP.SSM
Bocioc Leonas

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 1 , U.A. : 52E,52H,53E,53G , Partida 1243 , Denumirea: 1243 AC I Crang, Suprafata : 7.38 ha
Regimul : ,Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : Acc.1 , Semintis : ,Elagaj : ,Panta :

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	83			14	69	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	3			1	2	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	81			13	67	
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m^3	0			0	0	
	b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m^3	9			1	8	
	c. lemn de foc	m^3	60			11	49	
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	11			1	10	
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0			0	0	
		m^3	2			1	1	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	81			13	68	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	13			1	12	
din care:	a. valorificabil	m^3	11			1	10	
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	81			13	68	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	2			1	1	
	b. lemn subțire (<16cm)	m^3	79			12	67	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	78			12	66	
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	11	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	2218			160	2058	
	b.) la hectar	Nr/ha	301	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.038			0.087	0.034	
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	5231	X	X	X	X	X
	b.) pe mc	lei/m^3	62.74	X	X	X	X	X
	Volum brut valorificabil=		81					

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m^3	83			14	69	
Vnet	m^3	81			13	67	
G1	m^3						
G2	m^3	0			0		
G3	m^3						
M1	m^3	0			0	0	
M2	m^3	0			0	0	
M3	m^3	2			0	1	
S	m^3	8			1	7	
Coaja	m^3	3			1	2	
LfocTotal	m^3	71			12	59	
dc vârfuri(Cr	m^3	11			1	10	
Nr.arbori	Nr	2218			160	2058	
VAM	m3/Nr	0.038			0.087	0.034	

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEI/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
Volumul arbore	mc/fir	m3			0.087	0.034	
Panta terenului	%						
Distanta de col	m						

ROMANIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUZĂU Județul Buzău

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Doborit mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditia de baza		1.66			1.56	1.21		1.14
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuielis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doborituri de vint in masa								
j) Specia stejar		0.04						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagaj<0.3								
n) Elagaj>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborete elagate								
d) Specia pin								
e) fara intoarcere si cojirea partii opuse								
a) Elagaj<0.03								
NT FINALA		1.70			0.85	0.31		
					2.41	1.52		1.14

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc, Ap	Distanta de Ad,Sc, Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Grila incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recoltat																				
0/D64.A1	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					83	100.0%			1.70	1.70		1.70			0.124	0.124		0.124	Grila (4+8)/2
0/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					83	100.0%			1.52	1.52		1.52			0.172	0.172		0.172	Grila (4+8)/2
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					83	100.0%													Grila (4+8)/2
X	TOTAL A																			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					72	900.0%			1.77	1.77		1.77							
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat					72	89.0%			0.13	0.13		0.13							Grila 3
X	TOTAL B																			Grila 4
3. Procesul tehnologic in platforma primara																				
J.7.	Dezlegarea sarcinii					72	89.0%			0.04	0.04		0.04							
J.33.	Sectionat lemn de steri pentru foc					26	26.5%			0.46	0.46		0.46			0.4467	0.4467		0.4467	Grila 4
J.20.	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			86	89.0%			0.23	0.23		0.23							Grila (3+7)/2
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			12	100.0%						4.85							G
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	1	10.0%			17.39	17.39		17.39							Grila 3
X	TOTAL C																			O
4. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale																				



X	TOTAL D																			
5. Procesul tehnologic de transport																				
NL	Transportat cu																			
X	TOTAL E						100.0%									1.08	1.08		1.08	Grila 4
																				-

SEF OCOL
Jeleriu Constantin-Romeliva

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP. MECANIZARE
Ghidia Alina

DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2018

Partida Sumal	**2400169 300500**	**Distanta medie de apropiat**			
Partida FF	**1243**	**Unitatea de productie (UP)**	**1**	**U.A.**	**52E,52H,53E,53G**
Suprafata (ha)	**7.38**	**Volum brut comerciabil**	**81**	**% LL**	**10.79%**
Volum brut (mc)	**83.38**	**Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)**			**5230.96**

*Volumul brut comerciabil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase

Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	10.000	380.95	3809.50	
	Vârfuri(crăci<5cm)	1.000	47.62	47.62	
	Coaja	0.520	478.99	249.07	
	Pierderi tehnologice	0.980			
	Lemn marunt nevalorificab				
Frasin	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	9.000	380.95	3428.55	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	0.390	478.99	186.81	
	Pierderi tehnologice	0.248			
	Lemn marunt nevalorificab				
Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm	7.000	478.99	3352.93	
	L. foc	39.000	380.95	14857.05	
	Vârfuri(crăci<5cm)	8.000	47.62	380.96	
	Coaja	1.710	478.99	819.07	
	Pierderi tehnologice	1.092			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		83		28184.78	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				347.96	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				310.61	
Pret de APV-lei/mc				62.74	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				-25.39	

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Grigore Dragos

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

Avizat
SEF OCOL
Jeleriu Constantin

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 1532 1532 AC I Crang 2(NrSumal 2400169 300490

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	**A. Procesul tehnologic de recoltate**						X								
0/D64.A3	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	429	100.00%	0.73	157	21.54	9240.66	665.48	938.27	10844.41
0/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	429	100.00%							
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	429	100.00%	1.05	225	30.98	13290.42	929.51		14219.93
X						**TOTAL A**				**382**		**22531.08**	**1594.99**	**938.27**	**25064.34**
X	**B. Procesul tehnologic de colectat**					X									
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					mc	388	1685.00%	1.77	687	49.56	19229.28			19229.28
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	388	92.40%	0.13	50	3.71	1439.48			1439.48
X						**TOTAL B**				**737**		**20668.76**			**20668.76**
X	**C. Procesul tehnologic in platforma primara**					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	388	92.40%	0.04	16	1.14	442.32			442.32
J.33.	Sectionat lemn de steri pentru foc					mst	139	26.00%	0.46	32	13.34	1854.26	1856.08		3710.34
J.20.	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			mst	463	87.00%	0.23	106	5.75	2662.25			2662.25
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			gr.tip	45	100.00%	4.85	218	135.8	6111.00			6111.00
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	ha	1.40	10.00%	17.39	24	426.06	597.34		3.05	600.39
x						**TOTAL C**				**396**		**11667.17**	**1856.08**	**3.05**	**13526.30**
x	**D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale**					X									
X						**TOTAL D**									
X	**E. Procesul tehnologic de transport**					X									
NL	Transportat cu							100.00%							
X						**TOTAL E**									
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									3		76.25		220.00	296.25
x						**TOTAL A+B+C+D+E**				**1515**		**54943.26**	**3451.07**	**941.32**	**59555.65**
	Sporurl de vechime, izolare, conditii grele				x										
					TOTAL I					1515		54943.26			59555.65
	COTE=				2.25%							1236.22			1236.22
	Bonuri de masa				x	lei/ora	16			1515	1.30				1969.50
	Vouchere de vacanta				x	lei/ora	1600			1515	1.65				2499.75
	Alte cheltuieli				x	lei/ora	3600			1515	2.58				3908.70
					TOTAL II							56179.48			69169.82
	Cheltuieli indirecte				25.49%										17631.39
					TOTAL III										86801.21
	Profit				10.00%										8680.12
	TOTAL GENERAL				**TOTAL IV**										95481.33
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc=				227.34

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Grigore Dragos

MECANIZARE
Ghiuta Alina

PRODUCTIE
Grigore Dragos

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1532	1532 AC I Cran	1	56A

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	429			22	407	
Vnet	418			22	396	
G1						
G2	0				0	
G3						
M1	1				1	
M2	8				8	
M3	17			0	17	
S	23				23	
Coaja	11			0	11	
LfocTotal	370			22	348	
dc vîrfuri(Craci)	40			0	40	
Nr.arbori	4850			18	4832	
VAM	0.088			1.246	0.084	
VolBrValorif	420	mc				

Pret carb. fara TVA	
Benzina	5.34
Motorina	5.45
Ulei motor	15.00
Ulei Husqv.-Stihl	29.00
Ulei trasm.	14.00
Ulei hidraul.	15.00

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	429.04			22.43	406.61	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	10.64			0.01	10.63	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3		m^3	418.4			22.42	395.98	
din care:	a. lemn de lucru gros (>16c	m^3	4.94				4.94	
	b. lemn de lucru subţire (<1	m^3	43.46			0.02	43.44	
	c. lemn de foc	m^3	329.85			22.38	307.47	
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	40.16			0.02	40.14	
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0.021968			0.07031	1.93%	
		m^3	9.425			1.577	7.848	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	420			21	399	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	53			1	52	
din care:	a. valorificabil	m^3	40.16			0.02	40.14	
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	420			21	399	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	41				41	
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	379			21	358	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	409			20.99	388.37	
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	31	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	4850			18	4832	
b.) la hectar		Nr/ha	346	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.088			1.246	0.084	
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	26198.46	X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3	61.06	X	X	X	X	X

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	429	0.124	53.196	284.07	1.596	46.28	22.342	335.13	77.134	665.48
Curatat de craci cu fer.mec Husq	429	0.172	73.788	394.03	2.435	70.62	30.991	464.86	107.214	929.51
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	429		126.984	678.100	4.031	116.900	53.333	799.990	184.348	1594.99
			x							

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc x	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn										0.465	2.53	0.014	0.21	0.018	0.25	0.004	0.06	0.501	3.05
X								x											
X								x											

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastraie mecanice X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sectionat lemn steri ptr foc cu Husq		330	0.4467	147.344	786.82	4.862	141.00	61.884	928.26	214.090	1856.08
Total consumuri de benzina/lubref. in platf.pr.				147.344	786.82	4.862	141.00	61.884	928.26	214.090	1856.08
X				x							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane X		Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare=	1		0.465	0.465	2.53	0.01	0.21	0.02	0.25	0.00	0.06	0.501	3.05
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM						0.465	2.53	0.014	0.21	0.018	0.25	0.004	0.06	0.501	3.05
X						x									

D. Procesul tehnologic de transport X	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
					x	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)

2 Tractoare universale U650, TAF Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= 497 ore NT=ore.om/mc

3 IFRON Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

4 ATF Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare piata lei/buc	Consum parchet lei	Consum parchet lei	
Set motor+Ambielaj	Ore functionare	1250	0.40	850.00	337.64	Motoferastrau mecanic	938.27
Segment piston	Ore functionare	500	0.99	35.00	34.76		
Demarou(arc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0.40	24.37	9.68		
Filtru de aer	Ore functionare	600	0.83	45.00	37.24		
Filtru de benzina	Ore functionare	400	1.24	19.33	24.00		
Bujie	Ore functionare	600	0.83	13.45	11.13		
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.40	40.00	15.89		
Ambreiaj complet	Ore functionare	1250	0.40	295.54	117.40		
Lant taietor(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	200	2.48	77.31	191.94		
Opritor lant	Ore functionare	800	0.62	7.00	4.34		
Banda frina	Ore functionare	1250	0.40	16.00	6.36		
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.40	5.00	1.99		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.621	6.72	4.17		
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.621	185.71	115.26		
Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.828	27.00	22.34		
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.414	10.00	4.14		

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	274.33	1464.92
Ulei Husqw.	8.89	257.90
Ulei ungere	115.22	1728.25
Motorina	0.93	5.06
Ulei de motor	0.03	0.42
Ulei de transmisie	0.04	0.50
Ulei hidraulic	0.01	0.06

CONSILIUL LOCAL ROMANIA MUNICIPIUL BUZĂU

Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	25.200	23.00	579.60	Tractor / funicular	973.44
Acumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.008	865.00	7.27		
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.042	423.40	17.78		
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.126	1811.05	228.19		
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.126	1100.00	138.60		
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/utilaj/3 luni	67 kg/utilaj/3 luni		300.00			
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80Kg/1000 tokm	80Kg/1000 tokm		27.00			
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc					
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2.00	2.00		
Piesa 1.....							
Piesa 2.....							
Piesa 3.....							
Piesa 4.....							
Piesa 5.....							
					1911.72	din care	4.55 lei/mc

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP. MECANIZARE
Ghidia Alina

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1532 1532 AC I Crang 2023
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
	1	2	3		4	5	6	7	8	9
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	24.50	12.25	O		12.25
2	Delimitarea postatelor	ore				24.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				30.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				24.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				24.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				24.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL A.				1		**24.50**			**24.50**
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	25.00	12.50	G		12.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	29.50	14.75	Grila 6		14.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	24.50	12.25	O		12.25
	TOTAL B.				2		**51.75**			**51.75**
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				29.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				30.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere căi de acces	ore				26.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				29.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.I	Constructie drumuri de tractor	m				25.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				26.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				26.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				26.00		FG		
	Recepare semintis	ha				24.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamânal	ore				24.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				24.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	**220.00**
	TOTAL A+B+C+D				3		**76.25**		220.00	**296.25**

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP.SSM
Bocioc Leonas

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 1 , U.A. : 56A , Partida 1532 , Denumirea: 1532 AC I Crang, Suprafata : 14.02 ha
Regimul : ,Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : Acc.1 , Semintis : ,Elagaj : ,Panta :

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	429			22	407	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	11			0	11	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	418			22	396	
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m^3	5				5	
	b. lemn de lucru subţire (<16cm)	m^3	43			0	43	
	c. lemn de foc	m^3	330			22	307	
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	40			0	40	
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0			0	0	
		m^3	9			2	8	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	420			21	399	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	53			1	52	
din care:	a. valorificabil	m^3	40			0	40	
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	420			21	399	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	41				41	
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	379			21	358	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	409			21	388	
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	31	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	4850			18	4832	
b.) la hectar		Nr/ha	346	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.088			1.246	0.084	
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	26198	X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3	61.06	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=			420					

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m^3	429			22	407	
Vnet	m^3	418			22	396	
G1	m^3						
G2	m^3	0				0	
G3	m^3						
M1	m^3	1				1	
M2	m^3	8				8	
M3	m^3	17			0	17	
S	m^3	23				23	
Coaja	m^3	11			0	11	
LfocTotal	m^3	370			22	348	
dc vârfuri(Cr	m^3	40			0	40	
Nr.arbori	Nr	4850			18	4832	
VAM	m3/Nr	0.088			1.246	0.084	

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEI/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
Volumul arbore	mc/fir	m3			1.246	0.084	
Panta terenului	%						
Distanta de col	m						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Doborit mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditia de baza		0.72			1.56	0.82		0.86
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuielis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doborituri de vint in masa								
j) Specia stejar								
k) Specia brad		0.01						
l) Specia plop								
m) Elagaj<0.3								
n) Elagaj>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborete elagate								
d) Specia pin								
e) fara intoarcere si cojirea partii opuse								
a) Elagaj<0.03								
NT FINALA		0.73			0.85	0.23		
					2.41	**1.05**		**0.86**

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltimo ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc, Ap	Distanta de Ad,Sc, Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Grila incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recoltat																				
0/D64.A3	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					429	100.0%			0.73	0.73		0.73			0.124	0.124		0.124	Grila (4+8)/2
0/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					429	100.0%													
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					429	100.0%			1.05	1.05		1.05			0.172	0.172		0.172	Grila (4+8)/2
X	TOTAL A																			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subtire					388	1685.0%			1.77	1.77		1.77							
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat c					388	92.4%			0.13	0.13		0.13							Grila 3
X	TOTAL B																			Grila 4
3. Procesul tehnologic in platforma primara																				
J.7	Dezlegarea sarcinii					388	92.4%													
J.33.	Sectionat lemn de stori pentru foc					139	26.0%			0.04	0.04		0.04							
J.20.	Strins si stivuit lemn de steri pentru foc		<2 m			463	87.0%			0.46	0.46		0.46							Grila 4
C.64.IV	Strins si stivuit gramezi de craci		<10 mc la ha			45	100.0%			0.23	0.23		0.23			0.4467	0.4467		0.4467	Grila (3+7)/2
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	1	10.0%						4.85							G
X	TOTAL C									17.39	17.39		17.39							Grila 3
4. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale																				O

X	TOTAL D																			
5. Procesul tehnologic de transport																				
NL	Transportat cu																			
X	TOTAL E						100.0%													
																1.08	1.08		1.08	Grila 4

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Grigore Dragos

RESP. MECANIZARE
Ghidra Alina

DirectiaSilvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	**2400169 300490**	**Distanta medie de apropiat**			
Partida FF	**1532**	**Unitatea de productie (UP)**	**1**	**U.A.**	**56A**
Suprafata (ha)	**14.02**	**Volum brut comerciabil**	**420**	**% LL**	**11.19%**
Volum brut (mc)	**429.04**	**Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)**			**26198.46**

*Volumul brut comerciabil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase

Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm		445.38		
	L.R. Constructii 5-18 cm		445.38		
	L. foc	21.000	380.95	7999.95	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.010	478.99	4.79	
	Pierderi tehnologice	1.577			
	Lemn marunt nevalorificab				
Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,	Bustean gater >40 cm		478.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		462.18		
	Bustean gater 18-24 cm	5.000	495.80	2479.00	
	L.R. Constructii 5-18 cm	43.000	478.99	20596.57	
	L. foc	302.000	380.95	115046.90	
	Vârfuri(crăci<5cm)	38.000	47.62	1809.56	
	Coaja	10.630	480.74	5110.28	
	Pierderi tehnologice	7.848			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		429		153047.05	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				364.40	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				227.34	
Pret de APV-lei/mc				61.06	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				75.99	

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Grigore Dragos

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECŢIA SILVICĂ BUZĂU
OCOLUL SILVIC BUZĂU
Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău.Jud.Buzău; Cod poştal 120019
ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120
Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596
E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Contează pentru viitor!

Nr. 2136 / 10.06.2024

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
109.933
ZIUA 11 LUNA 06 ANUL 2024

Catre Consiliul Local al UAT Buzau

Referitor la: valorificare partizi din produse accidentale I si II.

In baza prevederilor contractului nr. 63922 din data de 29.03.2022 si a actului aditional nr. 1 / 04.04.2024 de administrare a suprafetei de 177.7895 ha , proprietate a UAT Buzau , va trasmitem alaturat in stare „aprobat" actele de punere in valoare cu nr. 2400169300460 (partida 1050 AC I Crang); 2400169300450 (partida 1051 AC I Crang); 2400169300500 (partida 1243 AC I Crang); 2400169300510 (partida 1306 AC I Crang); 2400169300520 (partida 1307 AC II Crang); 2400169300470 (partida 1317 AC I Crang); 2400169300480 (partida 1318 AC II Crang); 2400169300530 (partida 1488 AC I Crang); 2400169300540 (partida 1489 AC II Crang) si 2400169300490 (partida 1532 AC I Crang) insotite de schitele acestora pentru fiecare unitate amenajistica in parte.

In baza prevederilor Art. 6, aln(1) din HG 715/2017 va rugam sa aprobati recoltarea in cursul anului 2024 a volumului de 1416.25 mc reprezentand volumul cumulat al celor zece partizi mentionate mai sus.

In baza prevederilor Art. 4, aln(1) si Art. 6, aln(3-5), din HG 715/2017, va rugam sa stabiliti modul de valorificare a masei lemnoase din cele zece partizi respectiv ca „masa lemnoasa pe picior" sau ca „lemn fasonat". Va reamintim ca in conformitate cu Art. 60 aln(7) din Legea 46/2008, incepand cu data de 01.01.2023 , cel putin 50% din masa lemnoasa recoltata din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ – teritoriale se valorifica ca lemn fasonat.

In cazul partizilor pentru care optati ca valorificarea ca „masa lemnoasa pe picior", va rugam ca in baza Art. 20, aln(5) din HG 715/2017 sa stabiliti pretul de pornire la licitatie/negociere .

In cazul partizilor pentru care optati ca valorificare sa se faca ca „lemn fasonat", va rugam sa ne comunicati denumirea acestora in vederea intocmirii proceselor tehnologice de exploatare in baza carora urmeaza sa se stabilcasca preturile maxime, de pornire la licitatie in vederea achizitiei de prestari servicii de exploatare.

In conformitate cu Art. 1 lit. r) din HG 715/2017, va rugam sa stabiliti preturile de referinta care sunt utilizate pentru calculul pretului actului de punere in valoare (pret de APV) pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier proprietate publica a U.A.T Buzau.

SEF OCOL SILVIC BUZAU

Ing. Jeleriu Constantin

DG/DG

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

ORDIN

Nr. 2713 / 24.10 2023

pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând Municipiului Buzău, Unitatea de Producţie I Pădurea Crâng - Buzău, judeţul Buzău

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R/25712/29.09.2023 al Direcţiei Generale Păduri şi Strategii în Silvicultură,

În conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 198/05.09.2023 şi ţinând cont de Decizia finală a etapei de încadrare nr. 23/18.08.2023 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău,

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul

ORDIN:

Art. 1. – Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând Municipiului Buzău, Unitatea de Producţie I Pădurea Crâng - Buzău, judeţul Buzău.

Art. 2. – Direcţia Generală Păduri şi Strategii în Silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor transmite prezentul ordin Primăriei Municipiului Buzău, care răspunde de aplicarea şi respectarea prevederilor acestuia.

Art. 3. – Prezentul ordin s-a întocmit în 3 exemplare, două pentru emitent, iar al treilea pentru Primăria Municipiului Buzău.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Mircea FECHET

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTRU MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură

AVIZ CTAS nr. 198 din 05.09.2023
pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând Municipiului Buzău, Unitatea de Producţie I Pădurea Crâng - Buzău, judeţul Buzău

1. Au participat la sedinţa de avizare:
Preşedinte de şedinţă: Ionuţ Sorin Banciu
Membri CTAS: Dănuţ Iacob, Dorin Gîrbacea, Florin Achim, Ştefan Tamaş, Marian Tudoran, Constantin Banu, Petre Marcu, Gheorghe Gheorghiţă, Alexandru Arăboaei

2. Din analiza făcută în cadrul şedinţei de avizare a rezultat:
- amenajamentul silvic al fondului forestier, proprietate publică aparţinând Municipiului Buzău, Unitatea de Producţie I Pădurea Crâng - Buzău, judeţul Buzău, s-a elaborat de S.C. Irisilva SRL, şef proiect ing. Ciorîia Aurel, expert CTAP ing. Irimin Ştefan - Adrian.
- amenajamentul silvic al fondului forestier, proprietate publică aparţinând Municipiului Buzău, Unitatea de Producţie I Pădurea Crâng - Buzău, judeţul Buzău, a fost avizat cu procesul verbal CTAP nr. 139 din 19.06.2023, recepţionat de beneficiar şi verificat de Garda Forestieră Focşani.
- perioada de aplicare a amenajamentului silvic al fondului forestier, proprietate publică aparţinând Municipiului Buzău, Unitatea de Producţie I Pădurea Crâng - Buzău, judeţul Buzău este 01.01.2023 – 31.12.2032.

3. Cu ocazia examinării amenajamentului, Comisia a constatat următoarele:
Documentele privind proprietatea: Hotărârea de Guvern nr. 100/19.01.2022.
Suprafaţa inclusă în amenajament este de 177,79 ha, a făcut parte din O.S. Buzău (U.P. III Buzău) şi are ca folosinţe: păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi – 177,79 ha.
- Suprafaţa încadrată în grupa I funcţională este de 177,79 ha.
- Structura fondului forestier (date medii):
compoziţie: 29FR 24ST 21ULC 11JU 8AR 1NU 6DT; vârsta medie: 55 ani; volumul la ha: 95 m^3; consistenţa medie: 0,62; clasa de producţie medie: IV.5; indicele de creştere curentă: 3.0 m^3/an/ha; fond lemnos total: 16884 m^3.

Procesul de producţie s-a organizat în următoarele subunităţi de gospodărire:
S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită:.....177,79 ha.

Bazele de amenajare:
- regim: codru;
- compoziţia ţel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile şi compoziţia ţel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;
- tratamente: - ;
- exploatabilitatea: de protecţie pentru arboretele încadrate în grupa I funcţională;
- ciclu: - .

Posibilitatea:
- Posibilitatea de produse principale: - ;
- Volum de recoltat din produse secundare: 9 m^3/an, din care rărituri 8 m^3/an;
- Volum maxim posibil de extras prin lucrări de conservare: 513 m^3/an.

Lucrări prevăzute în deceniul în curs:
- asigurarea regenerării naturale: 51,30 ha;
- îngrijirea culturilor tinere: 48,82 ha;
- degajări: - ;
- curăţiri: 2,95 ha, 10 m^3;

- răriturі: 6,21 ha, 81 m^3;
- tăieri de regenerare: - ;
- tăieri de igienă: - ;
- lucrări de conservare: 167,12 ha, 5128 m^3;
- împăduriri: 58,58 ha.

4. Concluzii rezultate:

Se propune avizarea favorabilă a amenajamentului silvic al fondului forestier, proprietate publică aparţinând Municipiului Buzău, Unitatea de Producţie I Pădurea Crâng - Buzău, judeţul Buzău, cu următoarele observaţii:

- beneficiarul a parcurs procedura legală de avizare de mediu, conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, obţinând Decizia finală a etapei de încadrare nr. 23/18.08.2023 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău;
- suprafaţa fondului forestier nu se suprapune pe Situri Natura 2000 sau alte arii naturale protejate.

5. Comisia:

AVIZEAZĂ FAVORABIL


Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând Municipiului Buzău, Unitatea de Producţie I Pădurea Crâng - Buzău, judeţul Buzău

6. Difuzarea prezentului aviz către toţi factorii interesaţi se va face prin grija secretariatului CTAS din minister.

Preşedinte CTAS,
Secretar de Stat

Ionuţ Sorin BANCIU

Primaria Municipiului Buzau



Nr.inreg.: **194445** /PM
Data inreg.: **08.11.2023**
Ora inreg.: **10:40:57**
Provenienta: **MINISTERUL MEDIULUI ,APELOR SI PADURILOR**
Telefon:
Adresant: **Primaria Municipiului Buzau**
Adresa: judetul Bucuresti, strada BD LIBERTATII, nr. 12, sector. 5
Cuprins: Adresa TRANSMITE OROGINAL AVIZUL COMISIEI TEHNICE DE AVIZARE PENTRU SILVICULTURA NR 198/05.09.2023
Observatii:
tel. 0238 / 411 015

Primaria Municipiului Buzau

Nr.inreg.: **194445** /PM
Data inreg.: **08.11.2023**
Ora inreg.: **10:40:57**
Provenienta: **MINISTERUL MEDIULUI ,APELOR SI PADURILOR**
Telefon:
Adresant: **Primaria Municipiului Buzau**
Adresa: judetul Bucuresti, strada BD LIBERTATII, nr. 12, sector. 5
Cuprins: Adresa TRANSMITE OROGINAL AVIZUL COMISIEI TEHNICE DE AVIZARE PENTRU SILVICULTURA NR 198/05.09.2023
Observatii:
tel. 0238 / 411 015



ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 din 03.02.2025
privind valorificare masă lemnoasă din Pădurea Crâng

Consiliul Local al municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 8731 din 17.12.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 223.068 din 18.12.2024;

-referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 22/CLM/03.02.2025;

-raportul de specialitate nr. 17.097 din 03.02.2025 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile art. 4 și art. 5 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 331/2024 privind Codul silvic;

-prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale;

-prevederile Ordinului ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2713 din 24.10.2023 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Buzău, Unitatea de Producție I Pădurea Crâng – Buzău, județul Buzău;

-prevederile Contractului de administrare nr. 63922 din 29.03.2022 încheiat între Direcția Silvică Buzău și Municipiul Buzău, prelungit prin Actul adițional nr. 1, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 77.010 din 22.04.2024;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 68 din 29.03.2022 pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.b;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă recoltarea în cursul anului 2025 a volumului de de 721,73 mc masă lemnoasă din Pădurea Crâng, reprezentând volumul cumulat al partizilor din produse accidentale menționate în adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 8731 din 17.12.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 223.068 din 18.12.2024, corespunzătoare partizilor:

- 1243 AC I,
- 1306 AC I,
- 1532 AC I,
- 1307 AC II,
- 1318 AC II,

ce va fi valorificată ca "*lemn fasonat*".

Art.2.- Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 233 din 31.10.2024, care va avea următorul conținut:

"Se aprobă prețurile maxime pentru prestarea serviciilor de exploatare a cantității de masă lemnoase de 721,73 mc, ca "*lemn fasonat*", reprezentând volumul cumulat al partizilor, conform centralizatorului alăturat:

Nr. Crt.	Partida	Volum brut -mc-	Preț exploatare -lei/mc/fără TVA-
1	1306 AC I	12,85	304,19
2	1307 AC II	59,84	239,63
3	1318 AC II	136,62	230,81
4	1243 AC I	83,38	301,74
5	1532 AC I	429,04	222,55
Total		*721,73*	

Art.3. – Prețurile de pornire la licitație (negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă de 721,73 mc, ca "*lemn fasonat*", rămân cele aprobate la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 233 din 31.10.2024, conform centralizatorului alăturat:

Nr. Crt.	Partida	Volum brut -mc-	Preț pornire licitație vânzare masă lemnoasă -lei/mc/fără TVA-
1	1306 AC I	12,85	319,79
2	1307 AC II	59,84	341,27
3	1318 AC II	136,62	351,98
4	1243 AC I	83,38	338,03
5	1532 AC I	429,04	356,72

Art.4. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și Ocolul Silvic Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. - Prin grija secretarului general al Municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

ROMÂNIA
PRIMĂRIA 1
Municipiul Buzău

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol