



## HOTĂRÂRE

### **privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL**

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 16.02.2021;

Luând în dezbateră referatul de aprobare al domnului primar VERGIL CHIȚAC, înregistrat sub nr. 33687/19.02.2021;

Luând în considerare raportul de specialitate întocmit de Direcția Urbanism. Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică din Primăria municipiului Constanța nr. 33734/19.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 325 din 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente:

- Anexa 1 - Regulamentul serviciului public de termoficare;
- Anexa 2 - Caietul de sarcini privind prestarea serviciului public de termoficare;
- Anexa 3 - Lista indicatorilor de performanță;
- Anexa 4 - Lista bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale municipiul Constanța, aferente serviciului public de termoficare;
- Anexa 5 - Organigrama Termoficare Constanța SRL, prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL.

**Art. 2** Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, RADET Constanța, Termoficare Constanța SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotrivă, — abțineri.


La data adoptării sunt în funcție 17 consilieri din 27 membri.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**

*MIRELA GARIȘ*



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPÔDARU**



**CONSTANȚA**

**NR.** *49/26.02.2021*



**CONTRACT DE DELEGARE**  
**A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ**  
**- ACTIVITATEA DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI**  
**TERMICE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA**

Prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice („**Contractul**”) se încheie între:

**(1) Municipiul Constanța**, unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, cu sediul administrativ în Municipiul Constanța, bd. Tomis nr.51, cod 900725, județul Constanța, România, cod unic de înregistrare 4785631, cont ..... deschis la ....., reprezentată prin PRIMAR - domnul Vergil CHIȚAC, pe de o parte, în calitate de delegatar („**Delegatarul**”);

și

**(2) Societatea TERMOFICARE Constanța SRL**, cu sediul social în Municipiul Constanța, str. Badea Cârțan nr.14 A județul Constanța, codul unic de înregistrare 43709449, înregistrată de ORC sub numărul de ordine J13/418/2021, cont..... deschis la.....reprezentată legal prin ....., având funcția de Director General, pe de altă parte, în calitate de delegat („**Delegatul**”);

denumite în continuare împreună „**Părțile**” și separat „**Partea**”.

**AVÂND ÎN VEDERE:**

**(A)** Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- (B)** Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. .... /..... prin care a fost încredințată gestiunea serviciului către Delegat, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2<sup>1</sup> din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Părțile au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițiilor prevăzute în cele ce urmează.

## **Articolul 1. Obiectivele Delegatarului, obiectul și valoarea Contractului**

### **1.1 Obiectivele Delegatarului sunt:**

- a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în municipiul Constanța;
- b) asigurarea continuității serviciului public;
- c) dezvoltarea durabilă a serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, în municipiul Constanța;
- d) exploatarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al municipiului Constanța, aferente serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
- e) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
- f) realizarea lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, obiective noi;
- g) realizarea lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări;
- h) asigurarea securității în exploatarea instalațiilor, echipamentelor și utilajelor utilizate în furnizarea serviciului;
- i) asigurarea contorizării consumului de energie termică și apă caldă de consum pe fiecare client/utilizator;
- j) atragerea de noi clienți;
- k) protecția mediului înconjurător.

### **1.2 Prin prezentul Contract, Delegatarul acordă Delegatului, gestiunea exclusivă a infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciului public de termoficare și a activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe durata menționată în art. 2.1 în aria administrativ-teritorială a Municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.**

Infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului este formată din totalitatea bunurilor mobile și imobile aparținând domeniului public și domeniului privat al municipiului Constanța, aferente serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, predate în folosința Delegatului, așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4.

### **1.3 Valoarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă prezentului contract de delegare a gestiunii este reprezentată de nivelul elementelor patrimoniale puse**



la dispoziția Delegatului pentru realizarea serviciului public, conform Anexei nr. 4.

- 1.4 Valoarea prezentului contract de delegare a gestiunii este reprezentată de valoarea redevenței calculată conform art. 8.1.

## **Articolul 2. Durata Contractului**

- 2.1 Durata prezentului Contract este de 5 ani de la data intrării în vigoare, cu posibilitatea prelungirii în mod automat, din 5 în 5 ani, dacă nici una dintre părți nu notifică, cu minim 12 luni înainte de data expirării contractului intenției de a nu mai continua contractul.

## **Articolul 3. Prestarea serviciului public**

- 3.1 Delegatul va presta serviciul de utilități publice constând în activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice cu respectarea prezentului Contract, a caietului de sarcini al activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice („**Caietul de Sarcini**”) prevăzut în Anexa nr. 2, a regulamentului serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice („**Regulamentul Serviciului**”) atașat prezentului Contract în Anexa nr. 1 și a oricăror legi și reglementări aplicabile.
- 3.2 Delegatul se va asigura că serviciul public este prestat în orice moment în conformitate cu normele și standardele de protecție a muncii, sănătate și siguranță, precum și de protecție a mediului.
- 3.3 Delegatul are obligația de a asigura prestarea serviciului public astfel încât să asigure continuitatea acestuia, în condițiile acestui Contract și ale prevederilor legale, precum și îndeplinirea de către Delegatar a îndatoririlor sale.
- 3.4 Delegatarul are dreptul de a reglementa, supraveghea și monitoriza în condițiile prezentului Contract și a prevederilor legale aplicabile prestarea serviciului public, precum și dreptul de a solicita și obține respectarea prevederilor Contractului și a prevederilor legale de către Delegat.

## **Articolul 4. Bunurile utilizate în derularea Contractului**

- 4.1 În executarea Contractului, Delegatul va utiliza Bunurile Serviciului, precum și orice Bunuri Noi și/sau Bunuri Proprii, conform prevederilor de mai jos.

### 4.2 Bunurile Serviciului

- 4.2.1 Bunurile Serviciului sunt bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Contract care se află în proprietatea unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța și care la data semnării contractului sunt în administrarea RADET Constanța. („**Bunurile Serviciului**”).

- 4.2.2 Părțile convin ca, în termen de maxim 90 zile de la data semnării prezentului Contract, Delegatarul va efectua toate demersurile necesare în vederea retragerii din administrarea RADET Constanța a Bunurilor Serviciului.
- 4.2.3 Bunurile Serviciului vor fi preluate de Delegat pe bază de inventar și proces-verbal de predare primire în condițiile art. 4.2.2 de mai sus.
- 4.2.4 Dacă, în orice moment după semnarea procesului verbal prevăzut la punctul 4.2.3 de mai sus, una dintre Părți descoperă că orice Bun al Serviciului a fost omis din lista de bunuri predate și, în consecință, nu a fost transferat Delegatului, Delegatarul se angajează să includă imediat acel Bun al Serviciului în bunurile predate Delegatului în forma cea mai simplă permisă de lege.
- 4.2.5 Pe toată Durata Contractului, Delegatul va exploata, păstra și întreține Bunurile Serviciului cu diligența unui bun proprietar, în bune condiții și va efectua, ori de câte ori este necesar, toate lucrările de întreținere și reparații, astfel încât Bunurile Serviciului să fie păstrate în stare bună de funcționare și în condiții corespunzătoare ținând cont de necesitatea întreținerii periodice, de natura și caracteristicile fiecărui tip de bunuri.

#### 4.3 Bunurile Noi

- 4.3.1 Bunurile Noi reprezintă orice fel de bunuri care pot fi asimilate drept componente ale infrastructurii de termoficare realizate de Delegat în conformitate cu prezentul Contract, inclusiv orice fel de investiții aferente Bunurilor Serviciului și a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice („**Bunurile Noi**”).
- 4.3.2 În măsura în care Părțile nu convin altfel, Delegatul va asigura, printre altele, finanțarea, instalarea și punerea în funcțiune a Bunurilor Noi sau a oricăror lucrări sau accesorii în legătură cu acestea, în vederea exploatării eficiente a sistemului de transport al energiei termice și a prestării serviciului public.
- 4.3.3 Atât Bunurile Serviciului, cât și Bunurile Noi aparțin Delegatarului, dar sunt supuse obligației de serviciu public, conform prevederilor acestui Contract.
- 4.3.4 Pe durata Contractului, Delegatul nu va putea înstrăina în niciun fel de Bunurile Serviciului sau de Bunurile Noi. În acest scop Delegatarul va putea înscrie o interdicție de înstrăinare și grevare cu sarcini în cartea funciară a acestora.
- 4.3.5 Pe toată durata contractului, Delegatul va păstra toate Bunurile Noi în stare bună și în astfel de condiții încât, în măsura cerută, să rămână corespunzătoare folosirii în vederea prestării serviciului public și ținând cont de necesitatea întreținerii periodice, de natura și caracteristicile fiecărui tip de bun precum și de uzura normală.

#### 4.4 Bunuri finanțate din fonduri publice pe durata delegării

- 4.4.1 Toate bunurile sau lucrările finanțate din Fonduri Publice contractate de către oricare dintre Părți vor constitui Bunuri ale Serviciului imediat ce sunt gata de exploatare. Predarea-primirea acestor bunuri va fi constatată printr-un proces verbal imediat după achiziție, respectiv recepție.
- 4.4.2 În cazul în care astfel de lucrări sunt contractate de către Delegatar, Delegatul va avea dreptul de a controla proiectele de execuție și execuția acestor lucrări, de a inspecta șantierul, de a sesiza orice omisiune sau deficiență, de a asista la recepții, de a prezenta orice observații cu consemnarea acestora și de a acționa față de antreprenorii și furnizorii acestor bunuri/lucrări în numele Delegatarului sau în nume propriu.

#### 4.5 Bunurile Proprii

- 4.5.1 Bunurile utilizate în vederea prestării serviciului public, altele decât Bunurile Serviciului și Bunurile Noi constituie bunuri proprii ale Delegatului („**Bunurile Proprii**”).
- 4.5.2 Bunurile Proprii aparțin Delegatului, care poate dispune de acestea în mod neîngrădit.

#### 4.6 Regimul juridic al bunurilor la încetarea Contractului

- 4.6.1 La încetarea Contractului, toate Bunurile Serviciului și Bunurile Noi vor constitui bunuri de retur („**Bunurile de Retur**”), urmând a intra în deplina proprietate și/posesie și folosință a Delegatarului, de plin drept, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, garanții sau obligații de orice fel, sub condiția plății de către Delegatar a valorii neamortizate a acestor bunuri. În acest scop, Delegatul va întreprinde toate acțiunile necesare, inclusiv semnarea tuturor actelor și a documentelor cerute de reglementările în vigoare sau conform cererii rezonabile a Delegatarului, în vederea efectuării transferului Bunurilor Serviciului și Bunurilor Noi odată cu încetarea prezentului Contract.
- 4.6.2 Bunurile Proprii rămân ale Delegatului la încetarea Contractului. Cu toate acestea, la încetarea Contractului, Delegatul are obligația de a preda Delegatarului o listă cuprinzând Bunurile Proprii ale acestuia necesare pentru prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare al energiei termice. În termen de 10 zile de la primirea acestei liste, Delegatarul își poate exprima intenția de a achiziționa Bunurile Proprii sau o parte dintre acestea cu titlu de bunuri de preluare („**Bunurile de preluare**”). În acest caz, Delegatul va avea obligația efectuării tuturor formalităților privind transferul acestor bunuri libere de orice sarcini către Delegatar, iar Delegatarul va plăti prețul corespunzător, stabilit prin acordul

Părților sau, în lipsă, de către un expert, ținând cont valoarea amortizată, de durata utilizării și de uzura acestora.

#### 4.7 Întreținere și reparații capitale

- 4.7.1 Delegatul va menține pe durata delegării toate Bunurile Serviciului în stare bună și funcțională, în raport de starea lor la data preluării și de natura și caracteristicile fiecărui tip de bunuri, precum și de prevederile legislației aplicabile.
- 4.7.2 Delegatul va avea dreptul, dacă consideră necesar la un anumit moment, de a înlocui, modifica, adapta, scoate din folosință sau casa în condițiile legii, Bunurile Serviciului, cu acordul Delegatarului.

### **Articolul 5. Integrarea și racordarea rețelelor terților**

Rețelele termice care se califică să fie integrate în Contract vor fi preluate de Delegat cu acordul prealabil al Delegatarului. Delegatul va putea să execute, în condițiile legii, lucrări de extindere a rețelei de transport, distribuție și furnizare la solicitarea terților, pe cheltuiala acestora, cu acordul Delegatarului și cu antreprenori autorizați de acesta sau cu forțe proprii.

### **Articolul 6. Investiții**

#### 6.1 Investiții în sarcina Delegatarului

Delegatarul se obligă să efectueze investiții pentru asigurarea prestării serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice constând în:

- studii de fezabilitate, caiete de sarcini, proiecte, etc. pentru modernizarea infrastructurii de termoficare,
- echipamente și licențe necesare eficientizării activităților de transport, distribuție și furnizare energie termică (echipamente aferente sistemului de automatizare, echipamente și licențe IT, aparate de măsură a energiei termice, etc.),
- utilaje și dotări necesare exploatarei și întreținerii infrastructurii serviciului public de termoficare,

- 6.1.1 Investițiile menționate la art. 6.1 de mai sus vor fi realizate de Delegatar din surse proprii și/sau orice alte surse prin accesarea fondurilor guvernamentale și/sau comunitare destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor legale.

#### 6.2 Investiții asumate de delegat

- 6.2.1 Delegatul va realiza toate investițiile necesare să conducă la realizarea performanțelor și indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în contract, din fonduri proprii, guvernamentale și/sau comunitare destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.
- 6.2.2 Delegatul poate de asemenea realiza investiții pentru reabilitarea și modernizarea Bunurilor care fac obiectul Contractului, pe baza unui program ce va fi stabilit împreună cu Delegatarul. Programul anual de investiții va fi anexat la Bugetul de venituri și cheltuieli și vor fi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Constanța.
- 6.2.3 Delegatul va realiza investițiile necesare exploataării serviciului ce i-a fost încredințat, gestiunii portofoliului de clienți și controlului calității. Bunurile rezultate din aceste investiții vor constitui Bunuri de Retur.

#### **Articolul 7. Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare și ajustare a acestora**

- 7.1 Delegatul are dreptul de a încasa contravaloarea energiei termice facturate la prețul local al acesteia. Prețul local este calculat ca sumă a prețului de producere a energiei termice și a tarifelor serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat în condițiile legii.
- 7.2 Delegatul va fundamenta nivelul prețurilor/tarifelor reale prin includerea tuturor elementelor de cost, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET, pierderile tehnologice generate de prestarea serviciului public, cheltuielile pentru protecția mediului, precum și o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%.
- 7.3 Delegatul va solicita autorităților de reglementare competente avizarea/aprobarea prețului local al energiei termice, conform prevederilor legale în vigoare la data respectivă.
- 7.4 Prețul local va putea fi ajustat și/sau modificat în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifică serviciului public delegat și cu respectarea prevederilor legale.
- 7.5 La data semnării prezentului contract prețul local al energiei termice este:
- pentru consumatorii racordați la rețeaua de transport: 331,84 lei/MWh inclusiv TVA (echivalent a 385,93 lei/Gcal);
  - pentru consumatorii racordați la rețeaua de distribuție : 482,73 lei/MWh inclusiv TVA (echivalent a 561,41 lei/Gcal);
- Populația beneficiază de subvenție, iar prețul local pentru populație este de 214,96 lei/MWh inclusiv TVA (echivalent a 250 lei/Gcal).

- 7.6 Delegatarul va acoperi diferența dintre prețul total al energiei termice și prețul facturat populației, cu titlu de subvenție. Consiliul local stabilește prin hotărâre nivelul subvenției acordate. Acordarea subvenției se va face cu respectarea normelor legale în vigoare.

## **Articolul 8. Redevența și garanția de bună execuție**

- 8.1 Redevența este de 0,1 lei pentru fiecare MWh de energie termică vândută și va plătită în contul Delegatarului până la data de 25 ianuarie a anului curent pentru anul precedent.
- 8.2 Neefectuarea totală sau parțială a plății sumei scadente datorate cu titlu de redevență, atrage în sarcina Delegatului, pe lângă plata sumei datorate și plata penalităților de întârziere în cuantum de 0,2% calculate asupra sumei datorate.
- 8.3 În termen de 90 de zile de la data semnării Contractului, Delegatul are obligația să constituie o garanție de buna execuție în cuantum de 5% din valoarea estimată a redevenței aferente primului an de activitate conform prezentului contract.
- 8.4 Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar.
- 8.5 Garanția va fi menținută pe toată durata Contractului și se va restitui în termen de cel mult 30 zile de la data încetării Contractului.
- 8.6 Pentru remedierea prejudiciilor cauzate de neîndeplinirea obligațiilor asumate de Delegat prin prezentul Contract, Delegatarul va avea dreptul să execute garanția de bună execuție.

## **Articolul 9. Drepturile Delegatarului**

- 9.1. Delegatarul are următoarele drepturi:
- (i) să stabilească și să aprobe programele de reabilitare, extindere și modernizare a Sistemului, cu consultarea Delegatului;
  - (ii) să avizeze programele și studiile de fezabilitate privind dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
  - (iii) să monitorizeze și să verifice prestarea serviciului;
  - (iv) să inspecteze bunurile, activitățile și serviciile publice delegate;
  - (v) să verifice stadiul de realizare a investițiilor asumate de Delegat;
  - (vi) să își manifeste intenția privind achiziționarea Bunurilor Proprii ale Delegatului;

- (vii) să verifice respectarea obligațiilor asumate prin Contract de către Delegat, precum și modul în care este satisfăcut interesul public;
- (viii) să aprobe prețul local și ajustările/modificările acestuia în condițiile legii;
- (ix) să rezilieze Contractul în cazul nerespectării de către Delegat a obligațiilor asumate prin Contract privind asigurarea continuității serviciului public, din motive imputabile acestuia;
- (x) să exercite orice alte drepturi conferite de prezentul Contract și legislația aplicabilă.

9.2 Delegatarul va monitoriza respectarea și îndeplinirea de către Delegat a indicatorilor de performanță și obligațiilor stabilite prin Caietul de Sarcini, Regulamentul Serviciului, prezentul Contract și reglementările în vigoare. Monitorizarea se va realiza prin compartimentul și/sau personalul de specialitate al Delegatarului, cu atribuții de control.

## **Articolul 10. Drepturile Delegatului**

10.1 Delegatul are următoarele drepturi:

- (i) să gestioneze, pe riscul și răspunderea sa, bunurile și activitatea de serviciu public care face obiectul prezentului Contract, în condițiile prevăzute prin acest Contract și legislația aplicabilă;
- (ii) să preia de la Delegatar Bunurile Serviciului, cu inventarul aferent, libere de orice sarcini, în condițiile art. 4;
- (iii) să utilizeze și să exploateze Bunurile Serviciului și Bunurile Noi în scopul prestării serviciului public încredințat prin prezentul Contract;
- (iv) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului cu toți utilizatorii. În relațiile cu consumatorii, Delegatul în calitate de furnizor de energie termică beneficiază de drepturile conferite prin contractele-cadru de furnizare a energiei termice, aprobate de către autoritatea de reglementare competentă din domeniul energiei;
- (v) să încaseze contravaloarea energiei termice vândute la prețul local, care include prețul de producere și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
- (vi) să propună ajustarea/modificarea prețului local al energiei termice;
- (vii) să fie consultat cu ocazia elaborării de către Delegatar a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de termoficare aparținând municipiului Constanța;
- (viii) să desfășoare și alte activități prevăzute în actul constitutiv al Delegatului, în vederea obținerii de venituri suplimentare față de cele realizate din prestarea serviciului ce face obiectul prezentului contract;
- (ix) să exercite orice alte drepturi conferite de prezentul Contract și legislația aplicabilă.

## **Articolul 11. Obligațiile Delegatarului**

### **11.1 Delegatarul are următoarele obligații:**

- (i) să predea Delegatului toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;
- (ii) să notifice părților interesate, în condițiile legii, informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;
- (iii) să își asume pe toată perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
- (iv) să aprobe prețul local al energiei termice, precum și orice ajustări sau modificări ale acestuia, în condițiile legii. În cazul în care prețul local aprobat de Delegatar nu acoperă integral costurile reale, acesta are obligația de a acorda Delegatului contravaloarea pierderii induse de prestarea serviciului public, calculată în condițiile legii;
- (v) să faciliteze Delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- (vi) să asigure investițiile aprobate prin programele anuale în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație. Suma prevăzută anual în bugetul local pentru investiții va fi cel puțin egală cu valoarea anuală a amortizării aferentă Bunurilor Serviciului;
- (vii) să realizeze investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public delegat;
- (viii) să finanțeze realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;
- (ix) să nu îl tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract;
- (x) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în scopul asigurării capacității Delegatului de a presta serviciul delegat;
- (xi) să notifice Delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;
- (xii) să verifice periodic serviciile publice furnizate de Delegat și nivelul de calitate al acestora, precum și modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de Delegat;
- (xiii) să întreprindă diligențele necesare pentru reabilitarea SACET la nivelul municipiului Constanța;
- (xiv) să acceseze fondurile dedicate autorității publice locale și destinate modernizării / reabilitării sistemului de termoficare.

## **Articolul 12. Obligațiile Delegatului**

### **12.1 Delegatul are următoarele obligații:**



- (i) să asigure prestarea serviciului public delegat în condițiile asumate prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor Regulamentului Serviciului și a Caietului de Sarcini, în condiții de calitate și eficiență;
- (ii) să obțină de la autoritățile competente licențele, avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării serviciului public delegat;
- (iii) să efectueze investițiile asumate prin prezentul Contract;
- (iv) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;
- (v) să realizeze indicatorii de performanță stabiliți în Anexa nr.3;
- (vi) să furnizeze Delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul Delegatarului la toate informațiile necesare în vederea monitorizării, verificării și evaluării funcționării serviciului public delegat în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;
- (vii) să preia de la Delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, Bunurile Serviciului;
- (viii) să aplice metode performante de management care să conducă la optimizarea costurilor de operare;
- (ix) să fundamenteze și să supună aprobării orice ajustare/modificare a tarifului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în conformitate cu prevederile Contractului și ale legislației aplicabile;
- (x) să nu subdelege sau să cesioneze în tot sau parte, serviciul public delegat;
- (xi) să nu cesioneze drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul Contract, cu excepția veniturilor realizate din desfășurarea altor activități permise, care nu fac obiectul prezentului Contract;
- (xii) să plătească redevența la valoarea prevăzută și termenul stabilit în Contract;
- (xiii) să ia toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea Delegatarului de a realiza serviciul;
- (xiv) să încheie și să mențină în vigoare toate polițele de asigurare obligatorii stabilite în prezentul Contract;
- (xv) să efectueze întreținerea, reparațiile curente planificate și respectiv accidentale ce se impun la Bunurile Serviciului și la Bunurile Noi, în vederea exploatării în condiții de siguranță și eficiență a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
- (xvi) să întocmească anual un Plan de investiții pe care să îl supună spre aprobare Delegatarului;
- (xvii) să propună Delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;
- (xviii) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitate;

- (xix) să-și asume în calitate de furnizor de energie termică toate obligațiile stipulate în contractele de furnizare a energiei termice încheiate cu consumatorii, conform modelului aprobat de autoritatea competentă de reglementare;
  - (xx) să întrețină, înlocuiască și să reabiliteze bunurile aferente Serviciului;
  - (xxi) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;
  - (xxii) să predea Delegatarului la încetarea Contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul public prestat și la bunurile ce compun sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
  - (xxiii) să respecte condițiile impuse de natura serviciului public prestat, inclusiv, dar fără a se limita la protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului, etc.;
  - (xxiv) la încetarea Contractului, să restituie/transfere Delegatarului în deplină proprietate și posesie, libere de orice sarcini, Bunurile de Retur, în condițiile prevăzute în prezentul Contract;
  - (xxv) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract și legislația aplicabilă.
- 12.2 Delegatul va ține evidența datelor, informațiilor, activităților, rezultatelor, evenimentelor și incidentelor care țin de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, pe care le va pune la dispoziția Delegatarului la cererea acestuia.
- 12.3 Delegatul va coopera cu bună credință cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public. În acest scop, Delegatul are următoarele obligații:
- (i) să informeze Delegatarul de îndată cu privire la orice nerespectare sau potențială nerespectare a prevederilor prezentului Contract;
  - (ii) să permită reprezentanților Delegatarului accesul la toate documentele necesare care privesc îndeplinirea obligației de serviciu public;
  - (iii) să răspundă în termenul solicitat cererilor de informații sau clarificări adresate de Delegatar;
  - (iv) să coopereze cu Delegatarul în cazul oricărei anchete sau investigații declanșate de acesta;
  - (v) să pregătească și să transmită raportările solicitate de Delegatar;
  - (vi) să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar potrivit atribuțiilor acestuia.
- 12.4 Delegatul va întocmi un raport anual privind modalitatea de îndeplinire a obligației de serviciu public și a indicatorilor de performanță menționați în contractele de mandat ale adminisratorilor, pe care îl va înainta Delegatarului în termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale.

- 12.5 În cazul în care, Delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt Delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

### **Articolul 13. Obligații de mediu**

- 13.1 Ambele Părți se obligă să depună toate diligențele pentru respectarea prevederilor legislative de protecție a mediului.

### **Articolul 14. Personalul**

- 14.1 La data delegării serviciului, Delegatul va asigura necesarul de forță de muncă conform organigramei atașate în Anexa 5;
- 14.2 Delegatul se va asigura că toți angajații săi vor fi instruiți corespunzător în ceea ce privește sarcinile care le revin, precum și toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea activității, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile legale în caz de incendiu.
- 14.3 Delegatul se va asigura că personalul propriu este permanent supervizat și își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.
- 14.4 Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, instruirea acestuia și achitarea la timp a salariilor, în condițiile în care Delegatarul și-a achitat față de Delegat obligațiile rezultate din prezentul Contract.
- 14.5 Delegatul este obligat să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale privind igiena, sănătatea și siguranța la locul de muncă.
- 14.6 La încetarea din orice motive a Contractului, Delegatarul se obligă fie să preia direct personalul Delegatului, fie să asigure preluarea acestuia de către noul operator al serviciului.

### **Articolul 15. Asigurări**

- 15.1 Pe toata durata Contractului, Delegatul va obține și va menține pe costul propriu polițele de asigurare obligatorie prevăzute de lege pentru activitatea și Bunurile Serviciului/ Proprii.
- 15.2 Delegatul va furniza Delegatarului, la cerere, copii ale tuturor polițelor de asigurare menționate anterior, împreună cu orice alte informații cerute de Delegatar în legătură cu aceste polițe de asigurare și dovezi că primele plătibile

În baza tuturor polițelor de asigurare au fost achitate și că asigurările sunt în vigoare și produc efecte depline.

#### **Articolul 16. Răspunderea contractuală**

- 16.1 Nerespectarea de către Părți a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.
- 16.2 Delegatul declară și garantează că este răspunzător în fata Delegatarului pentru furnizarea serviciului public conform Regulamentului serviciului, Caietului de sarcini al serviciului și Indicatorilor de performanță, precum și, în general, pentru îndeplinirea obligațiilor asumate conform prevederilor prezentului Contract.
- 16.3 Delegatarul nu va fi responsabil față de terți pentru neîndeplinirea de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, iar acesta se obligă să-l exoneraze și să-l despăgubească pe Delegatar pentru orice prejudicii suferite de acesta din urma din acest motiv.
- 16.4 Delegatul nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a unui caz de forta majoră.
- 16.5 În plus față de orice alte sancțiuni prevăzute în acest Contract, fiecare Parte va fi responsabilă și va despăgubi cealaltă Parte în cazul angajării oricărei forme de răspundere pentru decese sau vătămări corporale, pierderi sau deteriorări ale bunurilor, încălcări ale obligațiilor legale și orice acțiuni, pretenții, cereri, costuri, taxe și cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată acordate prin hotărâre judecătorească, care pot apărea din sau ca urmare a modului de executare ori neexecutare a obligațiilor prevăzute prin Contract).
- 16.6 Partea în culpă este obligată la despăgubirea integrală a Părții prejudiciate, conform prevederilor legale.

#### **Articolul 17. Forța majoră**

- 17.1 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.
- 17.2 Nu constituie evenimente de forța majoră și nu va include problemele financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executarea cu întârziere ori neexecutarea de către părți sau contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, ori insuficiența forței de muncă, a echipamentelor sau a materialelor.

- 17.3 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți imediat producerea cazului de forță majoră și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
- 17.4 Dovada forței majore se va face cu certificatul emis de autoritatea competentă.
- 17.5 Dacă în termen de 90 de zile de la producere cazul de forța majoră nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract.

### **Articolul 18. Menținerea echilibrului contractual**

- 18.1 Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului public.
- 18.2 Raporturile contractuale dintre Delegatar și Delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate Delegatului și obligațiile care îi sunt impuse.
- 18.3 Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră.
- 18.4 În situația în care, independent de Delegat și de voința sa, survin modificări legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie cazuri de forță majoră, care alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările de tarife, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al Contractului.

Dacă renegocierea nu-și produce efectele dorite, iar Părțile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmează a fi soluționată de către instanțele judecătorești, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între Părți a pierderilor și beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanțelor.

### **Articolul 19. Modificarea clauzelor contractuale**

- 19.1 Contractul poate fi modificat sau completat prin act adițional la Contract semnat de reprezentanții Părților.
- 19.2 Fiecare dintre Părți va putea solicita modificarea clauzelor contractuale, iar cealaltă Parte nu va putea refuza negocierea, în situația apariției oricăreia

dintre următoarele împrejurări, dacă, în opinia rezonabilă a Părții solicitante, respectivul eveniment afectează în mod substantial echilibrul contractual:

- (a) o modificare a legislației care face ca una sau mai multe clauze ale prezentului Contract sau toate drepturile sau obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat;
- (b) un caz de forță majoră;
- (c) o modificare semnificativă a structurii costurilor care au stat la baza stabilirii tarifului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
- (d) o circumstanță necunoscută de către cel puțin una din părți la data semnării prezentului Contract.

19.3 Dacă o Parte dorește o modificare a clauzelor contractuale, aceasta poate să transmită celeilalte Părți o notificare, indicând în ce constă modificarea, temeiul și motivele modificării propuse, precum și implicațiile acesteia. Părțile vor negocia cu bună credință pentru a ajunge la un acord cu privire la modificarea clauzelor contractuale, care vor fi materializate printr-un act adițional la prezentul Contract, în termen de 60 de zile de la începerea negocierilor sau în orice alt termen convenit în acest sens.

19.4 Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a serviciului public care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului și/sau în Caietul de Sarcini din motive excepționale legate de interesul local, cu o notificare prealabilă a Delegatului de maxim 60 de zile. În cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica dispozițiile articolului 18 din Contract.

19.5 Orice modificare a legislației va conduce la modificarea de drept a prezentului Contract, prin act adițional.

## **Articolul 20. Subdelegarea și cesiunea**

20.1 Delegatul nu va avea dreptul să subdelege prestarea serviciului public delegat, în tot sau în parte și nici să subroge, să noveze, să transmită, să cedeze sau să transfere în orice alt mod totalitatea sau o parte a drepturilor și obligațiilor sale rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract, în niciun moment și în niciun mod, fie direct, fie indirect.

20.2 Delegatul poate institui sarcini asupra veniturilor realizate din desfășurarea activităților permise în baza prezentului Contract.

## **Articolul 21. Încetarea Contractului**

21.1 Cauze de încetare

Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

- (i) prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat, în condițiile art. 2.1;
- (ii) prin denunțare unilaterală de către Delegatar, în cazul în care interesul național sau local o impune;
- (iii) în cazul falimentului Delegatului;
- (iv) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilității licenței de operare a Delegatului;
- (v) prin acordul scris al Părților;
- (vi) în alte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul Contract.

## 21.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

21.2.1 Delegatarul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract în cazul survenirii oricăruia dintre următoarele cazuri:

- (a) o încălcare semnificativă de către Delegat a oricăreia dintre obligațiile sale asumate în baza prezentului Contract;
- (b) nerespectarea prevederilor de bază ale Caietului de Sarcini sau al Regulamentului Serviciului;
- (c) renunțarea la sau abandonarea de către Delegat, în tot sau în parte la prestarea serviciului public delegat;
- (d) sub-delegarea sau cesiunea sub orice formă, în tot sau în parte, de către Delegat a serviciului public sau a drepturilor și obligațiilor rezultate din Contract;
- (e) lipsa, retragerea sau anularea oricărei autorizații sau licențe care are ca efect imposibilitatea Delegatului de a presta serviciul public conform prevederilor legale;
- (f) efectuarea oricărui transfer, constituiri de garanții sau cesiuni cu încălcarea prevederilor acestui Contract;

21.2.2 În cazul în care Delegatarul consideră că se impune rezilierea contractului în baza prevederilor art. 21.2.1, va transmite Delegatului în scris o notificare, menționând natura și întinderea neîndeplinirii obligațiilor, precum și un termen rezonabil pentru remedierea acestora, de cel puțin 30 de zile. În cazul în care Delegatul nu remediază neîndeplinirea în termenul indicat de Delegatar, Contractul încetează de drept la data expirării termenului acordat pentru remediere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată.

21.2.3 Atunci când încălcarea obligațiilor nu mai poate fi remediată în mod rezonabil, Delegatarul va putea rezilia Contractul prin simpla notificare, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată.

## 21.3 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

21.3.1 Delegatul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract în cazul survenirii oricăruia dintre următoarele cazuri:

- a) Delegatarul nu pune la dispoziția Delegatului Bunurile Serviciului în termen de maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestui Contract;
- b) Delegatarul împiedică în orice mod prestarea serviciului public pe o perioadă mai mare de patru luni consecutiv;
- c) o încălcare semnificativă de către Delegatar a oricăreia dintre obligațiile sale asumate în baza prezentului Contract.

21.3.2 Delegatul va putea rezilia Contractul numai după notificarea în scris a Delegatarului și acordarea unui termen de remediere de cel puțin 30 de zile.

#### 21.4 Denunțare unilaterală din motive de interes public

21.4.1 Delegatarul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în orice moment în cazul în care interesul național sau local o impune, conform prevederilor legale.

21.4.2 În acest scop, Delegatarul va transmite Delegatului o notificare în scris menționând data denunțării, care nu poate să fie stabilită la mai puțin de 30 de zile de la data comunicării notificării.

#### 21.5 Efectele încetării

21.5.1 În cazul încetării prezentului Contract pentru orice motive, sub rezerva prevederilor prezentului Contract:

(i) Delegatul va înceta prestarea serviciului public;

(ii) Delegatarul va avea acces deplin și nerestricționat la sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice cât și la toate celelalte bunuri care îi aparțin;

(iii) Bunurile de Retur și orice Bunuri de Preluare vor fi transferate de către Delegat Delegatarului, în condițiile acestui Contract.

21.5.2 În orice situație de încetare a prezentului Contract înainte de termen, cu excepția cazului în care încetarea are loc din culpa Delegatului, Delegatarul va plăti Delegatului valoarea neamortizată a investițiilor în sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, înregistrată în evidențele contabile ale Delegatului la data încetării Contractului, cu excepția cazului care aceasta este inclusă în prețul plătit de către Delegatar pentru Bunurile Serviciului, Bunurile Noi sau Bunurile Proprii, transferate de la Delegat conform acestui Contract. Părțile pot conveni ca, Bunurile Proprii aparținând Delegatului amortizate integral să fie predate Delegatarului și să facă parte din Bunurile Sistemului.

21.5.3 La încetarea, indiferent de motiv, a Contractului, Delegatul va preda imediat Delegatarului Bunurile de Retur pe baza contractului de vânzare-cumpărare și/sau a procesului-verbal de predare-primire care va fi semnat de reprezentanții autorizați ai Părților. De asemenea, Delegatul va preda, la



solicitarea Delegatarului, orice alte drepturi existente la data încetării Contractului cu privire la sistemul transport, distribuție și furnizare a energiei termice și va îndeplini toate formalitățile necesare asigurării continuității prestării serviciului pe durata transferului acestuia către Delegatar.

21.5.4 Delegatarul are dreptul de a dispune la orice moment în interesul municipiului Constanța orice măsuri pentru asigurarea continuității serviciului, cu obligația de a minimiza impactul asupra Delegatului, dar fără obligația de a-l despăgubi pe acesta.

21.5.5 În cazul încetării înainte de termen a Contractului Părțile vor acționa cu bună credință pentru a asigura continuitatea serviciului.

21.5.6 La încetarea Contractului, Delegatarul va putea opta ca el sau noul operator să se subroge în drepturile Delegatului cu privire la furnizarea serviciului.

21.5.7 Încetarea prezentului Contract, indiferent de motivul încetării, nu va elibera nicio Parte de vreo răspundere sau obligație legată de vreo acțiune sau omisiune care revine unei astfel de Părți până la data încetării Contractului și nici nu va afecta obligațiile Părților care sunt prevăzute de prezentul Contract în legătură cu încetarea și oricare alte prevederi ale prezentului Contract care sunt formulate pentru a rămâne vigoare după data încetării.

## **Articolul 22. Angajament privind confidențialitatea informațiilor și prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal**

22.1 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor deține sau de care vor lua cunostință ca urmare a executării clauzelor prezentului Contract.

22.2 Informația furnizată de către o Parte trebuie păstrată confidențială de către cealaltă Parte și trebuie folosită numai în scopul în care aceasta a fost furnizată și numai în cadrul acestui Contract și nu poate fi utilizată pentru niciun alt scop fără acordul prealabil scris al Părții care a transmis informația cu excepția cazurilor în care:

- a) Informația este publică în momentul dezvăluirii sau devine ulterior publică, dar nu din vina Părții care a primit informația.
- b) era deja cunoscută de Partea care a recepționat informația, anterior primirii acesteia de la cealaltă Parte și aceasta poate fi dovedit de Partea care a recepționat informația prin acte scrise.
- c) a fost în mod legal obținută de la o terță parte și nu este subiect de confidențialitate.
- d) a fost în mod independent dezvoltată de către personalul Părții care a recepționat-o, personal care nu a avut acces la această informație.
- e) este solicitată a fi dezvăluită prin legi în vigoare, sentințe judecătorești sau ale autorităților competente, cu condiția ca, partea care a recepționat

informația să notifice imediat Partea care a furnizat informația asupra acestor cerințe.

- 22.3 Când dezvăluirea este permisă conform prevederilor de mai sus și este efectuată către un reprezentant, angajat, consultant sau contractant, în vederea executării acestui Contract, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.
- 22.4 La încetarea contractului, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și serviciul public prestat sunt transmise Delegatarului.
- 22.5 Părțile, Delegatarul și Delegatul, fără a aduce atingere altor prevederi contractuale, se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

### **Articolul 23. Proprietate Intelectuală**

- 23.1 Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la prestarea serviciului public și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului sunt și vor rămâne proprietatea acestuia.
- 23.2 Cu toate acestea, Delegatul se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a Delegatarului și în măsura posibilului, să acorde Delegatarului drepturi de utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest sens, precizând toate condițiile tehnice, economice, juridice și durata folosirii lor.

### **Articolul 24. Taxe și impozite**

- 24.1 Furnizarea serviciului public se va supune sistemului de impozitare prevăzut de legislația în vigoare.
- 24.2 Nicio Parte nu va avea obligația de a plăti vreo taxă sau vreun impozit în numele celeilalte Părți în legătură cu prestarea serviciului.
- 24.3 Delegatarul are obligația de a achita toate impozitele și taxele legate de Bunurile Serviciului, precum și de Bunurile Noi.

### **Articolul 25. Comunicări și notificări**

- 25.1 Orice notificare, comunicare, cerere, solicitare, informare adresată de o Parte celeilalte se va face în scris și este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract, precum și prin e-mail conform coordonatelor de mai jos.
- 25.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
- 25.3 Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Adrese de email, numere de fax și persoanele de contact se vor comunica între părți până la data preluării serviciului public de către Delegat.
- 25.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute anterior.

#### **Articolul 26. Legea aplicabilă și litigii**

- 26.1 Prezentul Contract este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
- 26.2 Toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanții lor. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de judecată competente, conform legii.

#### **Articolul 27. Documentele contractuale. Anexe**

- 27.1 Prezentul Contract și anexele sale constituie documentele contractuale.
- 27.2 Prezentul Contract are următoarele anexe, care fac parte integrantă din Contract:
- a) Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termică - Anexa nr.1;
  - b) Caietul de Sarcini - Anexa nr. 2;
  - c) Indicatori de performanță - Anexa nr. 3;
  - d) Inventarul Bunurilor Serviciului - Anexa nr. 4;
  - e) Organigrama - Anexa nr. 5;
- 27.3 Procesul verbal de predare-preluare a Bunurilor Serviciului se va întocmi în termen de maxim 90 de zile de la data semnării prezentului Contract și va constitui Anexa nr. 6 la acesta.

27.4 Documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună.

27.5 În eventualitatea oricăror neconcordanțe între prevederile Contractului și cele ale unei anexe, prevederile Contractului vor prevala.

#### **Articolul 28. Intrarea în vigoare și Condiții suspensive**

28.1 Prezentul Contract intră în vigoare și Delegatul va începe furnizarea serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în prima zi lucrătoare după data la care următoarele condiții suspensive au fost cumulativ îndeplinite:

28.1.1 Depunerea documentației în vederea obținerii licenței de transport, distribuție și furnizare energie termică;

28.1.2 Avizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a prețului local al energiei termice și aprobarea acestuia de către UAT municipiul Constanța;

28.1.3 Semnarea contractului de furnizare a agentului termic primar (apă fierbinte) cu producătorul local al SACET, Electrocentrale Constanța SA, deținător al CET Palas;

28.1.4 Semnarea documentelor ce se impun pentru asigurarea utilităților necesare funcționării serviciului public de termoficare ;

28.1.5 Încheierea contractelor de muncă cu salariații, conform articolului 14;

28.1.6 Preluarea Bunurilor Serviciului conform articolului 4.

#### **Articolul 29. Dispoziții finale**

29.1 În cazul în care Părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

29.2 În cazul în care orice dispoziție a acestui Contract este considerată nescrisă sau ineficace, declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanță, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, celelalte dispoziții contractuale, respectiv drepturile și obligațiile Părților prevăzute de acestea rămân în vigoare. Dispoziția considerată nescrisă, ineficace, nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Contract, iar Părțile vor depune toate diligențele astfel încât dispoziția considerată nescrisă, ineficace, declarată nulă sau inaplicabilă să fie înlocuită cu o dispoziție validă și aplicabilă, care să aibă, pe cât posibil, efectele economice ale dispoziției considerate nescrise, ineficace, declarate nule sau inaplicabile.

29.3 Părțile declară că prezentul Contract reflectă toate aspectele și elementele esențiale negociate și agreeate în spiritul și cu respectarea exigențelor bunei-credințe de către Părți.

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

29.4 Prezentul Contract se completează cu prevederile legale aplicabile.

Prezentul contract de delegare a gestiunii a fost încheiat în limba română în 2 exemplare, la data menționată mai sus, în municipiul Constanța.

**DELEGATAR ,**

Prin reprezentant legal,  
PRIMAR  
Vergil CHIȚAC

**DELEGAT,**

Prin reprezentant legal,  
Director General  
.....

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**

MIRELA GARIB  


**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU**



**CONSTANȚA  
NR.**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2024

**ANEXA 1**

## **REGULAMENTUL**

**ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A  
ENERGIEI TERMICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE  
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN  
MUNICIPIUL CONSTANȚA**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
MIRELA GORIP**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU**

## CUPRINS

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPITOLUL I Dispoziții generale .....                                                              | 4  |
| SECȚIUNEA 1 - Domeniul de aplicare .....                                                           | 4  |
| SECȚIUNEA a 2-a Monitorizarea, controlul și reglementarea.....                                     | 12 |
| SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică .....                                                         | 14 |
| SECȚIUNEA a 4-a Servicii în legătură cu Lucrările Publice .....                                    | 20 |
| SECȚIUNEA a 5-a Indicatorii de performanță .....                                                   | 21 |
| SECȚIUNEA a 6-a Îndatoririle personalului operativ .....                                           | 34 |
| SECȚIUNEA a 7-a Analiza și evidența avariilor .....                                                | 35 |
| SECȚIUNEA a 8-a Asigurarea siguranței în funcționare a instalațiilor.....                          | 40 |
| CAPITOLUL II Transportul energiei termice .....                                                    | 45 |
| SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale .....                                                              | 45 |
| SECȚIUNEA a 2-a Exploatarea rețelelor de transport.....                                            | 46 |
| SECȚIUNEA a 3-a Drepturile și obligațiile transportatorului de energie termică..                   | 52 |
| CAPITOLUL IV Distribuția energiei termice .....                                                    | 58 |
| SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale .....                                                              | 58 |
| SECȚIUNEA a 2-a Exploatarea rețelelor de distribuție.....                                          | 59 |
| SECȚIUNEA a 3-a Exploatarea punctelor termice.....                                                 | 66 |
| SECȚIUNEA a 4-a Drepturile și obligațiile distribuitorului de energie termică .....                | 69 |
| CAPITOLUL V Furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică în SACET ...                   | 75 |
| SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale .....                                                              | 75 |
| SECȚIUNEA a 2-a Obligațiile operatorului/furnizorului .....                                        | 76 |
| SECȚIUNEA a 3-a Drepturile operatorului.....                                                       | 79 |
| CAPITOLUL VI Utilizatorii energiei termice .....                                                   | 81 |
| SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale .....                                                              | 81 |
| SECȚIUNEA a 2-a Instalații de utilizare.....                                                       | 83 |
| SECȚIUNEA a 3-a Deconectări.....                                                                   | 84 |
| SECȚIUNEA a 4-a Drepturile și obligațiile utilizatorilor .....                                     | 84 |
| CAPITOLUL VII Relația contractuală .....                                                           | 88 |
| CAPITOLUL VIII Măsurarea energiei termice.....                                                     | 94 |
| SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale .....                                                              | 94 |
| SECȚIUNEA a 2-a Măsurarea energiei termice pe rețelele termice de apă fierbinte și apă caldă ..... | 97 |

|                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPITOLUL IX Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum .....                | 102 |
| SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale .....                                                                                              | 102 |
| SECȚIUNEA a 2-a Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor .....                                         | 104 |
| SECȚIUNEA a 3-a Stabilirea consumurilor .....                                                                                      | 106 |
| SECȚIUNEA a 4-a Emiterea facturilor .....                                                                                          | 107 |
| SECȚIUNEA a 5-a Conținutul procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori ..... | 113 |
| CAPITOLUL X Prețuri și tarife .....                                                                                                | 116 |
| CAPITOLUL XI Dispoziții finale și tranzitorii .....                                                                                | 117 |



## CAPITOLUL I Dispoziții generale



### SECȚIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

Art. 1. (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare serviciu de alimentare cu energie termică, înființat și organizat la nivelul Municipiului Constanța. Prezentul regulament a fost întocmit în baza Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul nr. 91 /20.03.2007 emis de A.N.R.S.C.

(2) Prezentul regulament reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, precum și relațiile dintre operator și utilizator.

(3) Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor din sistemele de alimentare cu energie termică.

(4) Operatorii serviciului de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciului public în cadrul unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

(5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în acest regulament au caracter minimal. Consiliul local al municipiului Constanța poate propune și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de alimentare cu energie termică, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 2. Infrastructura tehnico-edilitară specifică, aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității, denumit în continuare SACET, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localității, care cuprinde:

a) rețele de transport;

- b) puncte termice;
- c) rețele de distribuție;
- d) construcții și instalații auxiliare;
- e) sisteme de măsură, control și automatizare;
- f) racord, până la punctele de delimitare/separare; etc.
- g) alte bunuri necesare prestării activităților prevăzute în caietul de sarcini atașat contractului de delegare a gestiunii.

Art. 3. În sensul prezentului regulament, termenii, expresiile și abrevierile de mai jos se definesc după cum urmează:

- 3.1 acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/bransa, în condițiile legii, la rețelele termice;
- 3.2 agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;
- 3.3 agent termic primar - fluidul care circulă în instalațiile de producere și transport al energiei termice;
- 3.4 agent termic secundar - fluidul care circulă în instalațiile de distribuție și de utilizare a energiei termice;
- 3.5 apă caldă de consum - apa caldă care îndeplinește condiții de potabilitate, utilizată în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;
- 3.6 autoritatea de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;
- 3.7 avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zonă de sistem și care au drept consecință reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termică pe durate mai mari de o oră;
- 3.8 aviz de racordare - avizul scris care se dă de către operatorul concesionar în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalațiile sale;
- 3.9 bransament termic - legătura fizică între o rețea termică și instalațiile proprii ale unui utilizator;
- 3.10 centrală termică - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termică;

- 3.11 condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, iar restul, din părți aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;
- 3.12 consum de energie termică - cantitatea de căldură reținută de utilizator din purtătorii de energie termică ca diferență între cantitatea de căldură primită și cea restituită;
- 3.13 consum pentru încălzire - consumul de energie termică folosită pentru încălzirea spațiilor din clădiri industriale, instituții, locuințe etc.;
- 3.14 consum de energie termică pentru apă caldă de consum - consumul de energie termică folosită pentru prepararea apei calde de consum;
- 3.15 consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;
- 3.16 consumator de energie termică - persoană fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalațiile proprii;
- 3.17 contor de energie termică - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit și doi senzori de temperatură;
- 3.18 contract de furnizare - contractul încheiat între transportatorii/distribuitorii/furnizorii de energie termică, denumiți generic operatori ai serviciului, persoane juridice române, autorizate și/sau licențiate de autoritatea de reglementare competentă, având ca obiect de activitate distribuția energiei termice în scopul vânzării acesteia și utilizator, cuprinzând cel puțin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori, stabilite de autoritățile administrației publice locale și de autoritatea națională de reglementare competentă prin contractele-cadru;
- 3.19 convenție - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator și un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare și plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;
- 3.20 distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție de la producător sau de la rețeaua de transport către utilizator, inclusiv activitatea de transformare a parametrilor agentului termic în punctul termic;

- 3.21 distribuitor de energie termică - operatorul care are calitatea de a presta serviciul de distribuție a energiei termice;
- 3.22 grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistențe și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;
- 3.23 exploatare - ansamblul de operații și acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport și distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor și lucrărilor de întreținere curentă;
- 3.24 furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători și utilizatori;
- 3.25 furnizor de energie termică - operatorul care are și calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;
- 3.26 generator de apă caldă alimentat cu combustibil gazos - ansamblu de echipamente/instalații producătoare de apă caldă fără interacțiune tehnologică cu instalațiile SACET, exploatate de un operator de termoficare;
- 3.27 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;
- 3.28 incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalație, indiferent de efectul asupra utilizatorilor și fără consecințe deosebite asupra instalațiilor;
- 3.29 index de pornire - valoarea pe care o indică afișajul unui contor de energie termică/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcțiune;
- 3.30 indicatori de performanță - indicatori de performanță ce trebuie să fie îndepliniți de producătorul de energie termică, care are și drept de furnizare;
- 3.31 instalații de transport și distribuție a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din punctele termice și centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă și se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;
- 3.32 instalații de transformare a energiei termice - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenților termici la necesitățile utilizatorilor;

- 3.33 instalații ale utilizatorilor/ consumatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după punctul de delimitare;
- 3.34 intervenție accidentală - complex de activități ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor și avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.);
- 3.35 întreținere curentă - ansamblul de operații de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;
- 3.36 licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat și de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;
- 3.37 loc de consum - ansamblul instalațiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeași incintă, la aceeași adresă, alimentate din una sau mai multe puncte termice/centrale termice;
- 3.38 manevră - ansamblul de operații prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor și elementelor sau schema tehnologică în care funcționează acestea;
- 3.39 mijloc de măsurare/măsură - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalație sau material de referință care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termică sau energia termică;
- 3.40 operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea, recunoscute prin licență, de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, stabilit prin hotărârea autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară;
- 3.41 preț - contravaloarea unității de energie termică furnizată unui utilizator;
- 3.42 preț binom - prețul de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, și pe o sumă variabilă, proporțională cu consumul efectuat în perioada respectivă;

- 3.43 preț local - prețul format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu avizul autorității de reglementare competente, pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor;
- 3.44 preț local pentru populație - prețul pentru energia termică furnizată și facturată populației prin SACET pentru spațiile cu destinație de locuință, aprobat prin hotărârea autorității administrației publice locale în conformitate cu prevederile legale;
- 3.45 producător de energie termică - operator în SACET, titular de licență pentru producerea energiei termice, inclusiv în cogenerare, care prestează activitatea de producere a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Constanta; persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat;
- 3.46 punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;
- 3.47 punct termic - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum la necesitățile consumului unui utilizator;
- 3.48 putere termică sau debitul de energie termică al instalațiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;
- 3.49 putere termică absorbită - cantitatea de căldură reținută din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;
- 3.50 putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalațiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui utilizator;
- 3.51 putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un utilizator și înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 de minute;
- 3.52 putere termică minimă de avarie - puterea termică absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor și a personalului, convenită ca valoare și durată pe baza datelor de proiect;
- 3.53 putere termică minimă tehnologică - puterea asigurată în regim de limitări (restricții) unui utilizator, calculată ca cea mai mică putere termică necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor agregate și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de

- producție nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termică minimă tehnologică este acea putere care asigură o temperatură interioară de 12°C;
- 3.54 racord termic - legătura dintre o rețea termică și un punct termic și/sau utilizator de energie termică;
- 3.55 racord utilizator - legătura dintre o rețea de transport și/sau distribuție la instalațiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;
- 3.56 reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcțiune;
- 3.57 regim de limitare (de restricții) a consumului - situație în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilității pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacități de producere sau a unor rețele de transport și distribuție a energiei termice;
- 3.58 regulamentul serviciului - regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Constanța, prevederi specifice activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
- 3.59 retehnologizare - ansamblul de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepții tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice, etc;
- 3.60 rețea termică primară - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă agentul termic primar în regim continuu/intermitent și controlat între producători și punctele termice;
- 3.61 rețea termică secundară - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă agentul termic secundar în regim continuu/intermitent și controlat între punctele termice și utilizatori;
- 3.62 schemă normală - ansamblul de scheme termomecanice și hidromecanice a echipamentelor, instalațiilor și ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal și care îndeplinesc condițiile de siguranță maximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;
- 3.63 serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării

- centralizate cu energie termică a cel puțin doi utilizatori racordați la un sistem de alimentare centralizată cu energie termică;
- 3.64 sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;
- 3.65 sistem de producere - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor din centrala de producere a energiei electrice și termice, inclusiv în cogenerare prin care este produsă și livrată energia termică către operatorul public al serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Constanța.
- 3.66 situație de avarie - situație în care, datorită avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport și/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;
- 3.67 stare operativă - starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;
- 3.68 sondă (senzor) de temperatură - subansamblu al unui contor de energie termică imersată într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecție) care emite un semnal prelucrabil, în funcție de temperatura fluidului respectiv;
- 3.69 stație termică - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum la necesitățile consumului mai multor utilizatori;
- 3.70 subconsumator - persoana fizică sau juridică ale cărei instalații de consum a energiei termice sunt racordate în aval de grupul de măsură al utilizatorului;
- 3.71 suprafața echivalentă termic (SET) - mărime convențională care caracterizează puterea termică a unei suprafețe de schimb de căldură, indiferent de forma acesteia, în condițiile stabilite de SR 11984-83, astfel încât un metru pătrat de suprafață echivalentă termic cedează 525 W;
- 3.72 traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcție de volum sau masă ori în funcție de debitul volumetric sau masic;
- 3.73 transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;



- 3.74 utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică;
- 3.75 utilizator comercial - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea spațiilor comerciale și prepararea apei calde de consum;
- 3.76 utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinței, a birourilor instituțiilor, a obiectivelor social-culturale și pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populație se încadrează în consum de tip urban;
- 3.77 zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;
- 3.78 zonă unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire.

## **SECȚIUNEA a 2-a Monitorizarea, controlul și reglementarea**

Art. 4. (1) Serviciul public de transport, distribuție și furnizare cu energie termică se desfășoară sub coordonarea, monitorizarea și controlul direct al autorității publice locale.

(2) Serviciul de alimentare cu energie termică se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

- a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;
- b) dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;
- c) diminuarea impactului asupra mediului;
- d) promovarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;
- e) reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;
- f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică;
- g) "un condominiu - un singur sistem de încălzire".

(3) Modul de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică, pe întregul ciclu tehnologic specific activităților de transport, distribuție și furnizare a

energiei termice, inclusiv a activităților privind dezvoltarea, re tehnologizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie termică, are ca obiectiv:

- a) asigurarea continuității și calității serviciului;
- b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;
- c) accesibilitatea prețurilor la consumator;
- d) creșterea eficienței energetice a activităților de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului;
- e) asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor și a tarifelor la energia termică;
- f) instituirea și respectarea regimului de conducere, exploatare și control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;
- h) realizarea obiectivelor locale și naționale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare;
- i) creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor;
- j) proiectarea, execuția și exploatarea corelată a sistemelor de alimentare cu energie termică.

Art. 5. Serviciul public de alimentare cu energie termică din arealul unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța este monitorizat, controlat și reglementat de autoritatea competentă, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii.

Art. 6. (1) Monitorizarea, controlul și stabilirea îndeplinirii indicatorilor de performanță ai serviciului se realizează de către administrația publică locală.

(2) a) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de alimentare cu energie termică este A.N.R.E.

b) A.N.R.E. elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării pieței de energie termică, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor și reglementează activitățile de producere a energiei termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, inclusiv producerea energiei termice în cogenerare.

c) A.N.R.E. acordă licențe și aprobă reglementări tehnice și comerciale conform atribuțiilor stabilite prin Legea energiei electrice nr. 123/2012 și Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, destinată serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

d) Prețul energiei termice produse în cogenerare se aprobă prin decizie a președintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu excepția cazurilor în care prin

contracte de gestiune s-au negociat metode de stabilire/ajustare a prețului energiei termice.

e) Prețul energiei termice pentru activitatea de transport, distribuție și furnizare se avizează de A.N.R.E. și se aprobă de administrația publică locală.

### **SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică**

Art. 7. (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

(2) Detalierea de către operator a prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

(3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice se vor folosi tipizate și/sau rapoarte de date aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existența, corecta completare și păstrare a documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Proiectarea și executarea sistemelor de transport sau distribuție centralizată a energiei termice sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare avizate, după caz, de autoritățile de reglementare competente.

Art. 9. (1) Documentațiile referitoare la construcțiile energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

(2) Fiecare operator va avea și va actualiza următoarele documente, în măsura în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intră în sarcina acestuia:

- a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;
- b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;
- c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;
- d) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

- e) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum și cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în funcție de modificările efectuate de operator;
- f) cărțile tehnice ale construcțiilor;
- g) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;
- h) procesele-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
- i) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;
- j) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor, cu:
- procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;
  - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
  - procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probe de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;
  - procese-verbale de punere în funcțiune și, după caz, de dare în exploatare;
  - lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;
  - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;
- k) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren;;
- l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;
- m) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărei instalații sau fiecărei activități;
- n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor și amplasarea acestora, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;
- o) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu, trecute în fișele de post, pentru întreg personalul;
- p) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;
- r) inventarul instalațiilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

- s) instrucțiuni privind accesul în incintă și la instalații;
- t) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;
- u) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru a echipelor de intervenție etc.;
- v) rezultatele bilanțurilor/măsurătorilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale.

(3) Documentele se vor păstra la sediul operatorului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.

Art. 10. (1) Documentația de bază a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită de agenți economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

(2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

(3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție, modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

Art. 11. (1) Operatorul/operatorii care a primit în gestiune serviciul energetic de interes local, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhivă.

(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

(4) La încheierea activității, operatorul va preda, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

- a) data întocmirii documentului;
- b) numărul de exemplare originale;
- c) calitatea celui care a întocmit documentul;
- d) numărul de copii executate;
- e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;
- f) data fiecărei revizii sau actualizări;
- g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;
- h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
- i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat și a celor care le-au restituit.

Art. 12. (1) Pentru toate echipamentele trebuie să existe fișe tehnice, care vor conține toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se vor trece date privind:

- a) avariile;
- b) echipamentele de bază care au fost afectate ca urmare a unor incidente sau avarii produse;
- c) incidentele sau avariile altor echipamente cauzate de incidentul sau avaria în cauză;
- d) reparațiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariei;
- e) lista de piese și/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparației accidentale sau planificate;
- f) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparația accidentală sau planificată;
- g) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;
- h) comportarea neconformă în exploatare între două reparații planificate;
- i) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);
- j) data scadentă a următoarei verificări periodice;
- k) buletinele de încercări periodice și după reparații.

(3) Fișele tehnice se întocmesc pentru toate echipamentele, utilajele și instalațiile aflate în exploatare.

(4) Separat de fișele tehnice, pentru echipamentele de bază se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

Art. 13. (1) Agregatele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, degazoare etc.), precum și principalele instalații mecanice (poduri rulante, macarale etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuțe indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.

(2) Toate echipamentele menționate la alin. (1), precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente trebuie să fie numerotate și inscripționate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

(3) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalațiilor (schemele normale de funcționare electrice și termomecanice), cât și, după caz, cele ale instalațiilor auxiliare (combustibil, apă de răcire, aer comprimat, ș.a) alimentarea cu apă a instalațiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal și siguranță etc.), potrivit specificului activității și atribuțiilor.

(4) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă identificării reale a instalațiilor conform alin. (2).

(5) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

Art. 14. (1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

- a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de operare;
- b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;
- c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în condiții normale (manevre de pornire/ oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune, etc.);
- d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcționării în exploatare normală;
- e) parametrii normali, limită și de avarie ai echipamentului;

- f) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;
- g) reguli de prevenire și stingere a incendiilor și situații de urgență;
- h) reguli de anunțare și adresare;
- i) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;
- j) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

(3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de către coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

(4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei mențiuni "valabil pe anul .....". Modificările și completările se aduc la cunoștință sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

Art. 15. (1) Fiecare operator care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciului de alimentare cu energie termică trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), operatorul va întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

- a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;
- b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, după caz:

- tratarea chimică a apei;
- rețelele de transport și distribuție a energiei termice;
- instalațiile electrice ale serviciilor interne și racord la sistem;
- instalații de control, măsură și automatizare;
- instalațiile de comandă, semnalizări blocaje și protecții;
- instalații de apă de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spumă, rețea, hidranți exteriori și interiori);
- alte instalații definitorii pentru procesul tehnologic;

- c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate și instalații auxiliare, după caz:

- pompe de alimentare;
- pompe de circulație;
- alte agregate și instalații auxiliare componente ale procesului tehnologic;



- d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
- e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
- f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;
- g) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

Art. 16. (1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcționare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcționare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de operare și de conducere operativă.

Art. 17. (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

(2) Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

#### **SECȚIUNEA a 4-a Servicii în legătură cu Lucrările Publice**

Art. 18. (1) Consiliul local al Municipiului Constanța păstrează, în conformitate cu competențele ce-i revin potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice.

(2) Promovarea obiectivelor va respecta reglementările legale privind avizarea/aprobarea lucrărilor de interes public, în baza sumelor de finanțare legal constituite.

Art. 19. Operatorul va asigura următoarele Servicii în legătură cu lucrările publice, după cum se stipulează în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat:

- (1) Proiectarea și executarea tuturor lucrărilor de modernizare/reabilitare SACET și care la un moment dat devin necesare pentru prestarea serviciilor vor fi realizate de serviciul de proiectare al Operatorului și/sau de către terți în conformitate cu regulile de achiziție publică aplicabile și cu toate reglementările legale privind realizarea lucrărilor publice;
- (2) Lucrări proiectate și executate de personal calificat corespunzător și de consultanți experimentați (de exemplu, arhitecți, diriginți de șantier și directori/șefi de proiect), contractori și furnizori, în conformitate cu și pentru satisfacerea tuturor condițiilor statutare, standardelor și codurilor profesionale de procedură;
- (3) Încheierea de contracte relevante, în scris cu contractorii, consultanții și furnizorii selectați, contracte care să prevadă:
- a) standardele la care trebuie îndeplinite lucrările în cauză;
  - b) respectarea prevederilor legale;
  - c) interzicerea folosirii sau specificarea materialelor dăunătoare;
  - d) asigurările corespunzătoare ce vor fi încheiate;
  - e) răspunderea privind defectele și despăgubirile aferente;
  - f) limitarea perioadei în care Operatorul poate intenta acțiuni pentru încălcarea Contractului;
  - g) garanții oferite la contractele încheiate.
- (4) Acționarea ca manager și medierea între diferiți contractanți, consultanți sau furnizori precum și coordonarea lucrărilor efectuate de aceștia, în legătură cu progresul unor astfel de lucrări.

## **SECȚIUNEA a 5-a Indicatorii de performanță**

Art. 20. Operatorul va asigura următorii Indicatori de performanță, la termenele și în conformitate cu metodele de măsurare, cu procedurile de monitorizare, cu cerințele de conformitate și cu excluderile admisibile (dacă este cazul) și acțiunile de remediere ce trebuie întreprinse. Operatorul va stabili împreună cu autoritatea publică locală valorile de bază ale indicatorilor de performanță.

### **A. Indicatori de performanță – Transportator:**

- T1 - Întreruperea serviciului de transport a energiei termice;
- T2 - Pierderea de energie termică în rețeaua de transport;
- T3 - Consumul specific de apă de adaos;
- T4 - Racordarea utilizatorilor la rețele termice;

- T5 - Calitatea energiei termice;
- T6 - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor.

B. Indicatori de performanță – Distribuitor:

- D1 - Întreruperea serviciului de distribuție a energiei termice;
- D2 - Calitatea energiei termice;
- D3 - Măsurarea energiei termice;
- D4 - Pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție;
- D5 - Racordarea utilizatorilor la rețele termice;
- D6 - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor.

C. Indicatori de performanță – Furnizor:

- F1 - Contractarea energiei termice;
- F2 - Măsurarea/citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate;
- F3 - Menținerea unor relații echitabile între furnizor și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;
- F4 - Soluționarea reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;
- F5 - Racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;
- F6 - Prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță, etc.).

Art. 21. Operatorul va pune la dispoziția utilizatorilor, titulari de contracte de furnizare a energiei termice, acele servicii de informare solicitate, în mod rezonabil, de autorității publice locale. Aceste servicii de informare vor include, printre altele, o linie de asistență a utilizatorilor, apelabilă 24 (douăzeci și patru) de ore din 24, în vederea reclamării defectăunilor, neîndeplinirii serviciilor, diverse materiale de informare a utilizatorilor în legătură cu Gestiunea Serviciului, serviciile, precum și cu drepturile și obligațiile lor în legătură cu acestea, inclusiv plata, decontarea, indicatorii de performanță, conservarea energiei termice și problemele de mediu.

Art. 22. Efectele indicatorilor de performanță nu se aplică în condiții de:  
a) forță majoră;

- b) condiții meteorologice deosebite (inundații, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole majore);
- c) nepermiterea accesului la locul de furnizare;
- d) nefurnizarea de către CET Palas a agentului primar la parametrii contractați;
- e) blocaj financiar;
- f) limitari din cauza întreruperii furnizării de energie electrică, apă, gaze, etc.

#### Indicatori de performanță ai serviciului de transport a energiei termice

Art. 23. Indicatorii de performanță pentru serviciile de transport a energiei termice se stabilesc pentru:

- a) întreruperea serviciului de transport a energiei termice;
- b) pierderea de energie termică în rețeaua de transport;
- c) consumul specific de apă de adaos;
- d) racordarea utilizatorilor la rețele termice;
- e) calitatea energiei termice;
- f) solutionarea sesizarilor si reclamatilor utilizatorilor.

Art. 24. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre transportator si utilizatorii racordați la rețele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respectă condițiile prevăzute în contract.

Art. 25. Având în vedere caracteristicile SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice ale Municipiului Constanța, autoritatea publică locală aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de transport.

Art. 26. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de transport trebuie să asigure:

- a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor rețelelor termice;
- b) evidenta solicitarilor de racordare la rețelele termice tranzitate catre utilizatorii rețelelor termice;
- c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice transportate către utilizatori;
- d) programarea lucrărilor de exploatare și mentenanță;
- e) continuitatea serviciului de transport prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Art. 27. - Indicatorii de performanță pentru întreruperi neprogramate sunt:

- a) numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale;
- b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate, pe tipuri de utilizatori;
- c) numărul de întreruperi accidentale;
- d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;
- e) numărul de întreruperi accidentale cu o durată mai mare de 24 ore;
- f) durata medie a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.

Art. 28. Indicatorii de performanță pentru întreruperi programate sunt:

- a) numărul de întreruperi programate;
- b) durata medie a întreruperilor programate;
- c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi programate;
- d) numărul de întreruperi cu durata programată depășită.

Art. 29. Pierderea de energie termică în rețeaua de transport reprezintă diferența procentuală între energia termică intrată în rețeaua de transport și cea ieșită din rețeaua de transport (puncte termice, consumatori racordați la rețeaua de transport, etc).

Art. 30. Consumul specific de apă de adaos din rețeaua de transport (cantitatea de apă de adaos introdusă în rețeaua termică de transport și facturată de producător, raportată la energia termică livrată) [m<sup>3</sup>/Gcal].

Art. 31. (1) Transportatorul trebuie să anunțe utilizatorii, în scris prin anunțuri afișate la intrarea în imobil sau prin mass-media, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale.

(2) În cazul întreruperilor accidentale, transportatorul trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați cu excepția întreruperilor accidentale din vina terților (CET-ului). În cazul apariției unor situații deosebite acest termen poate fi majorat cu afișarea (anunțarea) prealabilă, după constatarea gravității avariei;

(3) Operatorul de transport va înregistra toate reclamațiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare. Orice reclamație ulterioară se va referi la nr. de înregistrare.

(4) În cazul reclamațiilor telefonice, răspunsul va fi oferit telefonic pe loc, dacă informațiile sunt disponibile, sau în termen de maxim 24 ore, în cazul în care datele nu sunt disponibile. Înregistrarea reclamațiilor telefonice se face conform legislației

în vigoare și procedurilor interne. (5) Personalul transportatorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamațiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

(6) Operatorul de transport va asigura permanența unor echipe specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică într-un timp minim posibil.

(7) Operatorul de transport asigură sosirea echipei de intervenție, în cel mai scurt timp din momentul anunțării întreruperii în alimentare la rețeaua de transport.

(8) După efectuarea remedierilor, transportatorul are obligația de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna funcționare în alimentarea cu energie termică.

Art. 32. Întreruperea transportului energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract, va fi anunțată utilizatorilor cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte.

Art. 33. Cu excepția cazurilor de forță majoră, operatorul de transport are obligația să asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatură și debit prevăzuți în contract și în prezentul regulament.

Art. 34. Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament.

Art. 35. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiza autorităților competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 36. Indicatorii anuali de performanță privind calitatea energiei termice transportate sunt:

- a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic;
- b) numărul de reclamații care sunt din vina transportatorului;
- c) numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate.

Art. 37. Operatorul de transport este obligat să asigure alimentarea cu energie termică a oricărui utilizator, în condițiile în care acesta se află în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta, se încadrează în condițiile prevăzute prin contract, în condiții de eficiență economică și producătorul îi asigură parametri de calitate ai agentului termic.

Art. 38. Operatorul de transport a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 39. Operatorul de transport este obligat să instituie și să răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.

Art. 40. Indicatorii anuali de performanță garantați pentru serviciul de transport a energiei termice sunt:

- a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către transportator a obligațiilor prevăzute în licență;
- b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului de transport rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 41. Operatorul de transport va urmări și înregistra indicatorii de performanță pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 42. Pentru înregistrarea sesizărilor și reclamațiilor, în cazul în care serviciul este organizat separat, operatorul de transport va organiza:

- a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratură;
- b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);
- c) un compartiment specializat pentru înregistrarea și sinteza datelor.

Art. 43. Pentru ceilalți indicatori, operatorul de transport va asigura urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate.

Art. 44. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual, pentru analiză, autorităților competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 45. La solicitarea autorității de reglementare competente și a autorității publice locale, operatorul de transport va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de transport în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Indicatori de performanță ai serviciului de distribuție a energiei termice

Art. 46. Indicatorii de performanță pentru serviciile de distribuție a energiei termice se stabilesc pentru:

- a) întreruperea serviciului de distribuție a energiei termice;
- b) calitatea energiei termice;
- c) măsurarea energiei termice;
- d) pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție;
- e) racordarea utilizatorilor la rețele termice;
- f) solutionarea sesizarilor si reclamatilor utilizatorilor.

Art. 47. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre distribuitor și utilizatorii racordați la rețele termice.

Art. 48. Având în vedere caracteristicile SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice ale Municipiului Constanța, autoritatea publică locală aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de distribuție.

Art. 49. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, distribuitorul trebuie să asigure:

- a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor rețelelor termice;
- b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice și a avizelor tehnice de racordare emise;
- c) evidența parametrilor de calitate a energiei termice distribuite utilizatorilor;
- d) programarea lucrărilor de exploatare si mentenanță;
- e) continuitatea serviciului de distribuție prestat.

Art. 50. Indicatorii de performanță pentru întreruperi neprogramate sunt:

- a) numărul de întreruperi neprogramate altele decat cele accidentale;
- b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate;
- c) numărul de întreruperi accidentale;
- d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale;
- e) numărul de întreruperi accidentale cu o durată mai mare de 12 ore;
- f) durata medie a întreruperilor accidentale.

Art. 51. Indicatorii de performanță pentru întreruperi programate sunt:



- a) numărul de întreruperi programate;
- b) durata medie a întreruperilor programate;
- c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi;
- d) numărul de întreruperi cu durata programată depășită.

Art. 52. Indicatorii de performanță privind calitatea energiei termice distribuite sunt:

- a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice;
- b) numărul de reclamații care sunt din vina distribuitorului;
- c) numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate.

Art. 53. Indicatorii de performanță privind măsurarea energiei termice sunt:

- a) numărul anual de reclamații privind precizia echipamentelor de măsurare;
- b) ponderea din numărul de reclamații menționate la lit. a) care sunt justificate;
- c) procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare, care nu includ și durata verificării metrologice în laboratorul autorizat;
- d) numărul anual de sesizări din partea agențiilor de protecția mediului și a consumatorului
- e) procentul de clienți contorizați raportat la total clienți.

Art. 54. Indicatorii de performanță privind pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție sunt:

- a) pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție care reprezintă diferența procentuală între energia termică intrată în rețeaua de distribuție și cea facturată consumatorilor;
- b) consumul specific de apă de adaos în rețeaua de distribuție (cantitatea de apă de adaos introdusă în rețeaua termică de distribuție, raportată la energia termică vândută) [m<sup>3</sup>/Gcal].

Art. 55. (1) Distribuitorul trebuie să anunțe utilizatorii, în scris prin anunțuri afișate la intrarea în imobil sau massmedia cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale.

(2) În cazul întreruperilor accidentale, distribuitorul trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați cu excepția întreruperilor accidentale din vina terților (RAJA Constanța, Enel, CET, etc.). În cazul apariției unor situații deosebite acest termen poate fi majorat cu anunțarea prealabilă după constatarea gravității avariei;

(3) Distribuitorul va înregistra toate reclamațiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare. Oricare reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

(4) În cazul reclamațiilor telefonice, răspunsul va fi oferit telefonic pe loc, dacă informațiile sunt disponibile, sau în termen de maxim 24 ore, în cazul în care datele nu sunt disponibile. Înregistrarea reclamațiilor telefonice se face conform legislației în vigoare și procedurilor interne.

(5) Personalul distribuitorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamațiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

(6) Distribuitorul va asigura permanența unor echipe specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică într-un timp minim posibil.

(7) Distribuitorul asigură sosirea echipei de intervenție, de regulă, în maximum 60 minute din momentul anunțării întreruperii în alimentare la punctele termice/locul avariei.

(8) După efectuarea remedierilor, distribuitorul are obligația de a verifica buna funcționare în alimentarea cu energie termică.

Art. 56. Întreruperea distribuirii energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract, va fi anunțată utilizatorilor cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte.

Art. 57. Cu excepția cazurilor de forță majoră, distribuitorul are obligația să asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate prevăzuți în contract și în prezentul regulament.

Art. 58. Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament.

Art. 59. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiza autorităților competente și autorităților publice locale, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 60. Indicatorii anuali de performanță privind calitatea energiei termice distribuite sunt:

a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice distribuite;

- b) numărul de reclamații care sunt din vina operatorului de distribuție;
- c) numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate.

Art. 61. Distribuitorul este obligat să asigure alimentarea cu energie termică a oricărui utilizator în condițiile în care acesta se află în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta și se încadrează în condițiile prevăzute prin contract în condiții de eficiență economică, iar operatorul de transport îi asigură parametri de calitate ai agentului termic.

Art. 62. Operatorul de distribuție a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 63. Operatorul de distribuție este obligat să instituie și să răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.

Art. 64. Indicatorii anuali de performanță garantați pentru serviciul de distribuție a energiei termice sunt:

- a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către operatorul de distribuție a obligațiilor prevăzute în licență;
- b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului de distribuție rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 65. Operatorul de distribuție va urmări și înregistra indicatorii de performanță pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 66. Pentru înregistrarea sesizărilor și reclamațiilor, în cazul în care serviciul este organizat separat, operatorul de distribuție va organiza:

- a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratură doar în cazul în care distribuția este realizată de un operator separat fata de producator/transportator/furnizor;
- b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);
- c) un compartiment specializat pentru înregistrarea și sinteza datelor.

Art. 67. Pentru ceilalți indicatori, operatorul de distribuție va asigura urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate.

Art. 68. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise trimestrial și anual pentru analiză autorităților competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 69. La solicitarea autorității de reglementare competente și a autorității publice operatorul de distribuție va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de distribuție, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

#### Indicatori de performanță ai serviciului de furnizare a energiei termice

Art. 70. Indicatorii de performanță pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere:

- a) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorului;
- b) realizarea în orice moment cel puțin a confortului termic impus prin standarde, prin aceasta înțelegând asigurarea parametrilor de calitate din contract;
- c) excluderea oricărui fel de discriminare privind racordarea și contractarea;
- d) asigurarea continuității serviciului;
- e) asigurarea calității.

Art. 71. Indicatorii de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru:

- a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;
- b) contractarea energiei termice;
- c) măsurarea/citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate;
- d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice vandute;
- e) menținerea unor relații echitabile între furnizor și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;
- f) soluționarea reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;
- g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță etc.).

Art. 72. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre furnizor și utilizatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Art. 73. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, dacă este activitate separată, furnizorul trebuie să asigure:

- a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale;
- b) evidența utilizatorilor;
- c) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;
- d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor.

Art. 74. Indicatorii de performanță privind contractarea sunt:

- a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;
- b) numărul de contracte menționate la lit. a) încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice;
- c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale;
- d) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice.

Art. 75. Indicatorii de performanță privind citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt:

- a) numărul de reclamații privind facturarea;
- b) numărul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termenul de 10 zile;
- c) numărul de reclamații de la lit. a) ce s-au dovedit a fi justificate;
- d) numărul de acțiuni aflate pe rol în instanță privind facturarea;
- e) numărul de acțiuni pierdute în instanță privind facturarea;
- f) numărul de acțiuni câștigate în instanță privind facturarea.

Art. 76. Indicatorii de performanță privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale sunt:

- a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentați în mai puțin de 3 zile calendaristice;
- b) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale;
- c) numărul de utilizatori care au fost alimentați în regim de restricții.

Art. 77. Indicatorii de performanță privind daunele sunt:

- a) numărul de reclamații privind daunele provocate utilizatorilor din cauza nerespectării parametrilor din contract;
- b) numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate;
- c) valoarea daunelor plătite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea contractului.

Art. 78. Indicatorii de performanță privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamațiile utilizatorilor sunt:

- a) numărul de sesizări scrise;
- b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

Art. 79. Indicatorii garantați anuali de performanță, a căror nerespectare atrage sancțiuni sau reduceri tarifare, sunt:

- a) numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;
- b) numărul de cereri de la lit. a) pentru care s-au acordat reduceri;
- c) valoarea reducerilor acordate.

Art. 80. Indicatorii de performanță privind racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sunt:

- a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul energetic de interes local;
- b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii din partea utilizatorilor pentru realizarea unei noi racordări termice sau de modificare a racordurilor termice, până la primirea de către acesta a ofertei de branșare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 81. Indicatorii de performanță privind prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță etc.) sunt:

- a) numărul de audiențe;
- b) timp mediu de rezolvare (zile).

Art. 82. (1) Pentru indicatorii prevăzuți în prezentul regulament, operatorul va asigura urmărirea prin compartimentele de specialitate.

(2) Autoritatea publică locală poate revizui prevederile Regulamentului referitoare la indicatorii de performanță pentru serviciile de alimentare cu energie termică, în conformitate cu dispozițiile legii.

Art. 83. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise trimestrial și anual pentru analiza autorităților competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 84. La solicitarea autorității de reglementare competente și a autorității publice locale, furnizorul va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

### **SECȚIUNEA a 6-a Îndatoririle personalului operativ**

Art. 85. (1) Personalul de operare se compune din toți salariații care deservește instalațiile de transport și distribuție a energiei termice, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2) Instalațiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcțiune sau izolat sub presiune.

(3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri și începe odată cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea "în rezervă rece" în starea "în rezervă caldă" și se face pe toată perioada cât acesta este "în rezervă caldă" sau "în funcțiune", în condițiile stabilite la art. 17.

(4) În cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizată până la stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instrucțiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.

(5) În cazul pornirii unor echipamente la care, conform instrucțiunilor, trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcționare.

(6) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, competențele și responsabilitățile personalului operativ se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

(7) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de:

- a) gradul de pericolozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;
- b) gradul de automatizare a instalațiilor;

- c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
  - d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic;
  - e) existența teletransmisiei datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;
  - f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor, avariilor și incendiilor.
- (8) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații, amplasate în locuri diferite.

Art. 86. Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de operare, privitor la exploatare și execuție operativă, constau în:

- a) supravegherea instalațiilor;
- b) controlul curent al instalațiilor;
- c) executarea de manevre;
- d) lucrări de întreținere periodică;
- e) lucrări de întreținere neprogramate;
- f) lucrări de intervenții accidentale.

Art. 87. (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

(2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Art. 88. În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

## **SECȚIUNEA a 7-a Analiza și evidența avariilor**



Art. 89. (1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și al continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând SACET, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

(3) În cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 90. Evenimentele ce se evidențiază se referă în principal la:

- a) defecțiuni curente;
- b) deranjamente pe rețelele de transport și de distribuție;
- c) incidente și avarii;
- d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;
- e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

Art. 91. (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficiență a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defectiuni.

Art. 92. (1) Deranjamentele din rețele de transport și distribuție sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentați de la o ramură a rețelei de transport sau dintr-o rețea de distribuție aferentă unui punct termic.

(2) Deranjamentele din punctele termice constau în declanșarea voita sau oprirea forțată a unui echipament sau instalație, care nu influențează în mod direct livrarea de energie termică, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexă. Se considera deranjament și declansările echipamentelor auxiliare care au determinat intrarea automată în funcțiune a echipamentului de rezerva.

Art. 93. Se consideră avarii următoarele evenimente:

- a) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării energiei termice către utilizatorii de tip urban pe o perioadă mai mare de 4 ore;
- b) defectarea instalațiilor de transport a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50% pe o durată mai mare de 4 ore;
- c) întreruperea parțială sau totală a alimentării cu energie termică a unui cartier pe o durată mai mare de 4 ore.

Art. 94. Se consideră incidente următoarele evenimente, fără a fi considerate în culpa operatorului de transport, distribuție și furnizare:

- a) declanșarea sau oprirea forțată a instalațiilor de producere a energiei termice în CET palas indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;
- b) declanșarea sau oprirea forțată a agregatelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanșarea automată a rezervei și care conduce la reducerea cantității de energie termică produsă în CET Palas, transportată sau furnizată;
- c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalațiile proprii.

Art. 95. Nu se consideră incidente următoarele evenimente:

- a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;
- b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, datorită unor defectiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;
- c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corectă a anclanșării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;
- d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defectiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;
- e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;
- f) oprirea unor instalații care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.

Art. 96. Dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toata durata desfășurării lui în categoria avariei.

Art. 97. (1) Analizele avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. Pentru evenimentele ce produc efecte deosebite, analiza se va face împreună cu reprezentanții autorității publice locale.

(2) Trimestrial, operatorul va informa autoritățile de reglementare competente și autoritatea publică locală asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.

(3) Zilnic, operatorul va informa toate opririle asupra furnizării serviciilor prestate către utilizatori.

Art. 98. Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

- a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei, ora depistării, ora opririi, ora atacării, ora PIF, timp de intervenție;
- b) situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
- c) condițiile care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;
- d) reconstituirea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;
- e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;
- f) situația funcționării semnalizărilor, protecțiilor și automatizărilor, după caz;
- g) efectele produse asupra instalațiilor, dacă au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorării;
- h) efectele asupra utilizatorilor de energie termică, utilitățile nelivrate, durata de întrerupere/ total ore nefurnizare, număr clienți afectați, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
- i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;
- j) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment;
- k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;
- l) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

- m) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;
- n) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

Art. 99. (1) Analiza avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile lucrătoare de la lichidarea acestora.

(2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei avariei se va face la 10 zile de la lichidarea acesteia.

(3) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, a deficiențelor echipamentului, a calității slabe a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

(4) Analiza avariei se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorității publice locale.

(5) Dacă avaria afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art. 100. (1) Rezultatele analizei avariei se consemnează într-un formular-tip denumit "fișa de avarie", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Conținutul minim al fișei de avarie va fi în conformitate cu prevederile art. 124.

Art. 101. (1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților de alimentare continuă cu energie termică, operatorul va urmări evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile acestora, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

(2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorității publice locale.

Art. 102. (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiții de exploatare.

(2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia avariilor, analiza se face concomitent cu analiza avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișă pentru echipament deteriorat" care se anexează la fișa avariei.

(3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca avarii, operatorul va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.

(4) Evidențierea defectăunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

Art. 103. (1) Fișele de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.

(2) Păstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta operează.

(3) La încheierea activității de operare se aplică prevederile art. 11 alin. (4).

## **SECȚIUNEA a 8-a Asigurarea siguranței în funcționare a instalațiilor**

Art. 104. (1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și a continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând SACET. (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art. 105. Manevrela în instalații se execută pentru:

a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

- b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;
- c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații, executate cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 106. În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art. 107. Manevrele trebuie concepute astfel încât:

- a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;
- b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații;
- c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută manevra;
- d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranței în exploatare;
- e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;
- f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;
- g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător.

Art. 108. Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

Art. 109. Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, numit foaie de manevra, care trebuie să conțină:

- a) tema manevrei;
- b) scopul manevrei;
- c) succesiunea operațiilor;
- d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;
- e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor.

Art. 110. După scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

a) foaie de manevra permanenta al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 111. Manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

Art. 112. (1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevra se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) În funcție de necesitate, la foaia de manevra se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

(4) Foaia de manevra întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză conform procedurilor aprobate.

Art. 113. Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

Art. 114. Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 115. (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de același personal chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii.

(2) Excepțiile de la dispozițiile alin. (1) vor fi prevăzute în procedurile proprii ale operatorului.

Art. 116. Operatorul va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 117. (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probe tehnologice și punere în funcțiune.

(2) În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare.

(3) După terminarea probelor mecanice și eventual a rodajului în gol se face recepția preliminară a lucrărilor de construcții-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare primire, după care rodajul în sarcină și probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

Art. 118. (1) Constatările, informațiile și anunțările operative legate de manevre, funcționarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidențele operative, atât de persoana care le comunică, cât și de persoana care le primește, notându-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum și numele și funcția acestuia.

(2) Dispozițiile și aprobările operative se vor înscrie în evidențele operative atât de persoana care le dă, cât și de persoana care le primește, notându-se datele de identificare și ora.

Art. 119. (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a



operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care sau adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționare a echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

(3) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor și demontărilor de flanșe oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum și admitterile la lucru a echipelor de intervenție, respectiv terminarea lucrărilor.

Art. 120. (1) Trecerea de la schema normală la o schemă variantă se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente și incendii, precum și în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalațiilor respective, personalul de deservire operativă și de comandă operativă răspunzând de manevra făcută.

(2) Trecerea de la schema normală la una din schemele variantă se va face pe baza foii de manevră și cu asistenta tehnică.

Art. 121. Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalațiile termomecanice din SACET trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalații și să le aplice.

## CAPITOLUL II Transportul energiei termice



### SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 122. (1) Transportul energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalațiile de producere în instalațiile de distribuție și/sau la instalațiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesări.

(2) Instalațiile de transport a energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de producere sau de cele de distribuție/ale utilizatorului prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părți, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(3) Operatorul de transport este persoana juridică care desfășoară activități specifice pe baza de licențe acordate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Activitatea de transport a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii racordați la rețelele de transport a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

Art. 123. (1) Dezvoltarea rețelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei și se va face cu respectarea normelor și normativelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecția mediului, sănătatea și igiena publică și a dreptului de proprietate.

(2) Decizia de dezvoltare a rețelelor termice se fundamentează pe baza indicatorilor privind recuperarea investiției și a strategiei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul de deservire a autorității publice locale.

(3) Pentru protecția instalațiilor de transport se interzice terților, persoane fizice sau juridice, să:

- a) amplaseze construcții sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protecție a acestora, fără avizul operatorului;
- b) depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor;
- c) intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

Art. 124. (1) Operatorul de transport răspunde de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului, a instalațiilor din administrarea și exploatarea sa, având obligația să ia măsurile necesare pentru întreținerea și menținerea în stare bună a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în stare de funcționare a

dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșeități, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

(2) Aceștia trebuie să asigure desfășurarea tuturor activităților necesare asigurării continuității serviciului în condiții de eficiență economică și siguranță.

Art. 125. (1) În cadrul exploatării rețelelor de transport a energiei termice operatorul de transport are obligația executării următoarelor activități de bază:

- a) supravegherea funcționării;
- b) întreținere și reparații;
- c) intervenții în caz de incidente;
- d) conducerea operativă a funcționării.

(2) Transportatorul își va asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare și intervenții, materialele și piesele de schimb necesare în funcție de:

- a) tipul, mărimea și modul de exploatare ale rețelelor de transport;
- b) dispersia teritorială a rețelelor;
- c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;
- d) modul de organizare a exploatării, dotarea și automatizarea sistemului.

(3) Activitățile tehnico-administrative ale transportatorului trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activități de exploatare, precum și relațiile cu utilizatorii.

## **SECȚIUNEA a 2-a Exploatarea rețelelor de transport**

Art. 126. Transportatorul, prin personalul său, are obligația supravegherii funcționării rețelelor de transport pentru:

- a) menținerea în stare de funcționare a întregului echipament al rețelelor;
- b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;
- c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;
- d) controlul pierderilor și al sustragerii de agent termic și înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;
- e) controlul sistemelor de blocare a armăturilor împotriva manevrării și a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;
- f) controlul compensatoarelor de dilatație, al suporturilor, al armăturilor și al integrității izolației rețelelor;
- g) evacuarea apelor și curățarea căminelor și a canalelor vizitabile;

- h) controlul instalațiilor de iluminat și de forță din canale și cămine;
- i) urmărirea aparatelor de măsură și control aflate în rețea;
- j) înregistrarea presiunilor și a temperaturilor în rețea pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 127. Vizitarea rețelei de transport se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidențele operative, pe baza lor întocmindu-se foile de manevră și lucrările de reparații.

Art. 128. (1) Pentru rețelele de transport a energiei termice amplasate subteran, în canale termice nevizitabile, controlul conductelor, precum și al izolațiilor termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. La conductele din țevă preizolată nu se acționează în niciun fel asupra izolației termice. Distanța între sondaje va fi aleasă între 1-8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolației. Pentru rețelele de transport a energiei termice amplasate subteran în cămine și canale termice, controlul conductelor, precum și al izolației termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 1 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. Distanța între sondaje va fi aleasă între 0,5 – 8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolației.

(2) Pentru conductele subterane cu preizolație, verificarea se va face conform specificațiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

(3) Rețelele de transport a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalație de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatică are un nivel ridicat și/sau agresiv, împreună cu conductele de apă potabilă, precum și la intersecții cu canalizări vor fi supuse controlului cel puțin o dată pe an.

(4) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

(5) Elaborarea planurilor de reparații curente și capitale ale rețelelor de transport a energiei termice se face pe baza datelor obținute în urma controalelor.

(6) Toate căminele și canalele care prezintă pericolul pătrunderii gazelor nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema rețelei.

(7) Se consideră periculoase, din punctul de vedere al pătrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanță mai mică de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 129. (1) Controlul regimului hidraulic al rețelei se face prin verificări sistematice ale presiunii în nodurile rețelei, inclusiv la punctele termice.

(2) Cu ocazia vizitărilor rețelelor și a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor și ale instalațiilor utilizatorilor.

(3) Dacă diferența de presiune între două puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza și se vor elimina ștrangulările.

Art. 130. (1) Pierdere masică de agent termic, medie anuală orară, în condiții normale de funcționare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune. În limitele acestei norme, anual, transportatorul va stabili norma sezonieră de pierderi pentru fiecare rețea pe baza măsurărilor efectuate, a bilanțurilor și a datelor statistice înregistrate anterior, transmițând această normă sezonieră autorității publice locale.

(2) Dacă pierdere masică de agent termic depășește norma stabilită la alin. (1), transportatorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor și înlăturarea neetanșeităților.

(3) Pierdere de apă datorată purjării rețelei, cea necesară pentru spălarea unei conducte sau pentru umplerea instalațiilor utilizatorilor, după reparațiile programate, se stabilește pe baza debitului de apă de adaos consumată și nu este cuprinsă în pierdere masică admisibilă stabilită la alin. (1).

(4) Cantitatea de apă de adaos consumată pentru reumplerea rețelelor și a instalațiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauză, se consideră cuprinsă în pierdere masică admisibilă stabilită la alin. (1).

(5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioadă se determină prin împărțirea cantității totale de apă de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectivă la numărul de ore de funcționare a rețelei în perioada luată în calcul.

(6) Anual se va face analiza pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

(7) Reducerea temperaturii, ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic, nu trebuie să fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolației termice trebuie să fie mai mare de 80%.

(8) În cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatură este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolației este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolației pe acel tronson.

Art. 131. (1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorită curenților de dispersie, se face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel puțin o dată la 3 ani.

(2) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

(3) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete fiind aplicabile prevederile alin. (2).

(4) Pentru prevenirea coroziunilor, construcțiile metalice aferente rețelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei intervenții efectuate la cele subterane și de câte ori este necesar la cele supraterane.

(5) Pentru prevenirea coroziunilor interioare a conductelor este obligatorie menținerea unui nivel al conținutului de oxigen din apă sub 0,05 mg/l atât în rețelele de transport, cât și în rețelele de distribuție.

Art. 132. (1) Toate vanele și robinetele montate pe conductele rețelelor de transport a energiei termice vor fi prevăzute cu numere de ordine înscrise pe schema operativă a rețelei, și vor avea trasate săgeți care să indice sensul de curgere al agentului termic.

(2) Toate armăturile de închidere trebuie astfel întreținute, încât să asigure o manevrare ușoară, fără eforturi, închiderea etanșă a rețelei și fără scurgeri de fluid la îmbinări sau presetupe.

(3) Lucrările de întreținere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreținere se va trece în evidențele operative.

Art. 133. În timpul funcționării rețelelor de transport se va verifica periodic exactitatea și integritatea aparatelor de măsură, realizându-se în acest sens toate lucrările de întreținere și revizie stabilite în instrucțiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 134. La instalațiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreținere și verificări, astfel:

a) la instalațiile de golire se va urmări ca racordul la instalația de canalizare să nu fie înfundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor

și căminelor să nu stea sub apă, iar clapetele de reținere să funcționeze corect astfel încât să nu se producă refulări din canalizare în cămine sau canale;

b) la instalațiile electrice și de automatizare se va asigura păstrarea în perfectă stare a tablourilor electrice, a panourilor de comandă, a racordului electric, cu verificarea periodică a acționarilor, protecțiilor, aparatelor de măsură și a teletransmisiilor;

c) la instalațiile de ventilație se va urmări buna funcționare a acestora împreună cu tuburile și canalele de aer, precum și a gurilor de evacuare și refulare, astfel încât să se poată asigura o temperatură, la intrarea personalului în cămine, sub 40°C.

Art. 135. (1) În timpul exploatării se va verifica periodic starea izolațiilor termice, astfel încât acestea să-și păstreze proprietățile mecanice și termice inițiale și să se ia măsuri operative pentru repararea porțiunilor deteriorate.

(2) Cu ocazia reparațiilor la conductele rețelei se va reface izolația termică în zona afectată de reparație fiind interzisă utilizarea vechii izolații.

(3) La înlocuirea izolației deteriorate, izolarea conductelor noi și a armăturilor se vor respecta normativele, standardele în vigoare și fișele tehnice ale producătorului de material izolant, cu: următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcție de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportata la un coeficient de conductibilitate a izolației  $\lambda = 0,035 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ :

DN < 20    20 mm

20 ≤ DN ≤ 35    30 mm

40 ≤ DN ≤ 100    = DN

DN ≥ 100    100 mm;

(4) În cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductivitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolației se recalculează corespunzător.

(5) Verificarea stării izolației conductelor, cu excepția conductelor preizolate la care verificarea stării izolației se face cu ajutorul firelor de control, conform specificațiilor fabricantului, se face:

a) în condițiile stabilite la art. 128 alin. (1), pentru cele montate în canale vizitabile și nevizitabile;

b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinți;

c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului

(6) La verificarea izolației se urmărește:

a) aderența sau încovoierea izolației față de suprafața aplicată;

b) temperatura la suprafața izolației și a conductei;

c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fișa tehnică.

(7) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

Art. 136. (1) Reparațiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentării cu căldură.

(2) Întreruperea alimentării cu energie termică pe diferite sectoare ale rețelei de transport sau ale instalațiilor utilizatorilor în vederea executării reparațiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore și dacă temperatura exterioară este mai mare de  $-5^{\circ}\text{C}$ . Reparațiile accidentale sunt făcute în regim controlat, având ca obiectiv asigurarea continuității serviciului de utilizare.

(3) Prin excepție de la alin. (2), oprirea alimentării cu energie termică pentru temperaturi mai mici de  $-5^{\circ}\text{C}$  este permisă numai în situații de avarie.

(4) În vederea depistării punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire se face o probă cu presiune crescută cu 25% față de presiunea de lucru, pentru tronsoane de conducte cu durată mică de funcționare.

(5) Se interzice golirea tronsoanelor de rețea, dacă nu se fac reparații care necesită golirea acestora. După terminarea reparațiilor la un tronson de conductă, acesta va fi umplut cu apă pentru conservare și reducerea coroziunilor.

(6) În cazul în care armăturile de închidere nu asigură etanșeitatea, tronsonul de rețea care se repară va fi separat de rețeaua care este în funcțiune sau la care nu se fac reparații prin utilizarea de flânșe oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalația sub presiune.

(7) Vanele și robinetele care separă sectorul supus reparației de restul rețelei se leagă cu lanț și lacăt, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevră care este singurul care va deschide lacătele la terminarea reparației, utilizându-se și plăcuțe avertizoare montate la organele de închidere.

Art. 137. (1) Controlul și supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatură și personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

(2) Rezultatele controlului și supravegherii regimului chimic se trec în evidențele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor și remedierea eventualelor defecțiuni.

Art. 138. Apa de adaos introdusă în rețelele de transport de către CET Palas trebuie să aibă următoarele caracteristici:



- a) pentru agentul termic care trece prin rețeaua de transport, cazanele de apă fierbinte și schimbătoare de căldură din punctele termice: pH la 20 oC min. 7,0 - max. 9,5; duritate totală mval/l max. 0,05 (funcție de instrucțiunile din cărțile tehnice ale echipamentelor); oxigen mg/l max. 0,05 (funcție de instrucțiunile din cărțile tehnice ale echipamentelor); CO2 total mg/l max. 20;
- b) pentru agentul termic care trece numai prin schimbătoare de căldură și corpurile de încălzire ale utilizatorilor (rețea de distribuție) oxigen mg/l max. 0,1; suspensii mg/l max. 5; duritate totală mval/l max. 0,64.

### **SECȚIUNEA a 3-a Drepturile și obligațiile transportatorului de energie termică**

Art. 139. Operatorul serviciului are, în legătură cu activitatea de transport, pe lângă celelalte obligații precizate în prezentul regulament și următoarele obligații principale:

- a) să exploateze și să administreze rețelele de transport a energiei termice, în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului, și să contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea și dezvoltarea acestora;
- b) să asigure, în condiții egale și nediscriminatorii, accesul producătorilor la rețeaua de transport energie termică, în limitele capacității de transport și cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;
- c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul și analiza funcționării, echilibrul funcțional al rețelelor de transport energie termică;
- d) să asigure regimurile optime de transport și livrare a energiei termice, notificate de producători și/sau de utilizatori;
- e) să elaboreze convențiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiții tehnice care trebuie îndeplinite de producători și utilizatori, în vederea executării în bune condiții a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei termice;
- f) să întocmească și să urmărească realizarea bilanșurilor energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistem;
- g) să elaboreze și să supună spre aprobare autorităților administrației publice locale, cu informarea autorităților de reglementare competente, planurile de perspectivă privind dezvoltarea și/sau modernizarea, în condiții de eficiență energetică și economică, a rețelelor de transport energie termică, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie termică; planurile vor conține modalități de finanțare și realizare a investițiilor cu luarea în considerare a planurilor de

organizare și amenajare a teritoriului, în condițiile respectării întocmai a cerințelor legale privind protecția mediului;

h) să organizeze supravegherea strictă a modului de funcționare a rețelelor de transport energie termică și să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea rețelelor, racordarea și/sau bransarea clandestină la acestea;

i) să pună la dispoziția autorității publice locale informații privind activitatea de transport, distribuție și frunizare a energiei termice, la cererea acestora;

j) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activității;

k) să racordeze/branseze nediscriminatoriu;

l) să efectueze revizia;

m) să acționeze pt depistarea pierderilor;

n) să asigure achiziționarea, instalarea sistemelor proprii;

o) să monitorizeze și să evalueze starea tehnică și siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea și administrarea sa, precum și a indicatorilor specificați în reglementările tehnice în vigoare și în regulamentul de serviciu;

p) să anunțe utilizatorii afectați de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;

q) să asigure instruirea profesională și specializarea personalului propriu;

r) să asigure transportul continuu a energiei termice către următoarele instituții publice: spitale, policlinici, stații de salvare, cămine de bătrâni, leagăne de copii, grădinițe, creșe, cămine pentru persoane cu handicap, centre de resocializare minori, școli, alte obiective de interes social deosebit, aflate în administrarea autorității administrației publice locale;

s) să instituie zonele de protecție și siguranță a obiectivelor SACET, pe baza reglementărilor legale în vigoare;

t) să păstreze confidențialitatea informațiilor confidențiale obținute în cursul desfășurării activității.

Art. 140. (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al rețelelor termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent, transportatorul este obligat să analizeze soluția de racordare propusă și, dacă este tehnic posibilă, să emită aviz tehnic de racordare.

(2) Răspunderea transportatorului este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului specificat în contract.

Art. 141. Anunțarea întreruperilor planificate se va realiza de către transportator, în funcție de mărimea zonei afectate, prin afișare la utilizatori sau prin mass-media locală, indicându-se intervalul de întrerupere.

Art. 143. În cazul rețelelor termice de transport a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în condițiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament. În funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componentă a standardului local de performanță pentru serviciile de transport a energiei termice.

Art. 144. (1) La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, transportatorul va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate și despre măsurile luate.

(2) Termenul standard pentru răspuns la reclamațiile referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 145. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre transportator și utilizatorii racordați la rețele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respectă condițiile prevăzute în contract, fără a produce perturbații în alimentarea altor utilizatori din zonă.

Art. 146. Având în vedere caracteristicile SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice ale arealului deservit, autoritatea publică locală aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului – niveluri ale serviciilor prestate.

Art. 147. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, transportatorii trebuie să asigure:

- a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor;
- b) evidența solicitărilor de racordare la rețelele termice și a avizelor tehnice de racordare emise;
- c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice livrată utilizatorilor;
- d) programarea lucrărilor de întreținere și mentenanță;
- e) continuitatea serviciului de transport prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Art. 148. (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

(2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Art. 148. În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

Art. 149. (1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și al continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând SACET, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament și se vizează, de autoritatea publică locală.

(3) În cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 150. Evenimentele ce se analizează se referă în principal la:

- a) defectiuni curente;
- b) deranjamente din rețelele de transport;
- c) incidente și avarii;
- d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;
- e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

Art. 151. (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficiență a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defecțiuni.

Art. 152. Deranjamentele din rețele de transport sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentați de la o ramură a rețelei de transport aferentă unui punct termic.

Art. 153. Operatorul serviciului are următoarele drepturi principale:

- a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET;
- b) să solicite stabilirea și/sau ajustarea nivelului tarifelor și să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;
- c) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă că operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;
- d) să stabilească condițiile tehnice de racordare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea națională de reglementare competentă;
- e) să întrerupă sau să limiteze transportul energiei termice, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea rețelelor de transport energie termică;
- f) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;
- g) să aibă culoar de trecere pentru conductele de transport a energiei termice între unitatea de producție (CET Palas) și utilizatori/puncte termice și să aibă drept de servitute în condițiile legii;
- h) să supravegheze și să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau branșările clandestine și/sau deteriorările rețelelor de transport energie termică;
- i) să folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităților administrației publice locale și cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al unității administrativ teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe care le execută la construcțiile și instalațiile de transport;
- j) să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;


k) sa furnizeze energia termica in regim de limitare, asigurand puterea termica minima tehnologic in cazul nerespectarii caluzelor contractuale, inclusiv in perioada de incalzire;

l) sa intrerupa furnizarea energiei termice in cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;

m) sa presteze activități de informare, consultanță, finanțare sau sa execute lucrări de reparatii si reabilitari la instalatiile utilizatorilor, in conditiile convenite cu acestia, in scopul cresterii eficientei si utilizarii rationale a energiei termice;

n) sa solicite daune/despăgubiri în situația în care constată că pe amplasamentul rețelelor de transport sau în zonele de protecție s-au realizat, fără avizul operatorului, instalații/ clădiri/împrejmuiri ș.a.

## CAPITOLUL IV Distribuția energiei termice



### SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 154. (1) Distribuția energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalațiile de transport în instalațiile de distribuție și la instalațiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesări.

(2) Instalațiile de distribuție a energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de transport sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părți, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(3) Distribuitorul este persoana juridică care desfășoară activități specifice pe baza de licențe acordate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Activitatea de distribuție a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii racordați la rețelele de distribuție a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

Art. 155. (1) Dezvoltarea punctelor termice și a rețelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei și se va face cu respectarea normelor și normativelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecția mediului, sănătatea și igiena publică și a dreptului de proprietate.

(2) Decizia de dezvoltare a rețelelor termice se fundamentează pe baza indicatorilor privind recuperarea investiției și a strategiei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de autoritatea publică locală.

(3) Pentru protecția instalațiilor de distribuție se interzice terților, persoane fizice sau juridice, să:

- a) amplaseze construcții sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protecție a acestora, fără avizul operatorului;
- b) depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor;
- c) intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

Art. 156. (1) Distribuitorul răspunde de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor din administrarea și exploatarea sa, având obligația să ia măsurile necesare pentru întreținerea și menținerea în stare bună a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în stare de funcționare a

dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșeități, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

(2) Aceștia trebuie să asigure desfășurarea tuturor activităților necesare asigurării continuității serviciului în condiții de eficiență economică și siguranță.

Art. 157. (1) În cadrul exploatării rețelelor de distribuție a energiei termice distribuitorul are obligația executării următoarelor activități de bază:

- a) supravegherea funcționării;
- b) întreținere și reparații;
- c) monitorizarea parametrilor chimici și tehnologici ai agentului termic secundar;
- d) intervenții în caz de incidente;
- e) conducerea operativă a funcționării.

(2) Distribuitorul își va asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare și intervenții, materialele și piesele de schimb necesare în funcție de:

- a) tipul, mărimea și modul de exploatare ale rețelelor de distribuție;
- b) dispersia teritorială a rețelelor;
- c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;
- d) modul de organizare a exploatării, dotarea și automatizarea sistemului.

(3) Activitățile tehnico-administrative ale distribuitorului trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activități de exploatare, precum și relațiile cu utilizatorii.

## **SECȚIUNEA a 2-a Exploatarea rețelelor de distribuție**

Art. 158. Distribuitorul, prin personalul său, are obligația supravegherii funcționării rețelelor de distribuție pentru:

- a) menținerea în stare de funcționare a întregului echipament al rețelelor;
- b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;
- c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;
- d) controlul pierderilor și al sustragerii de agent termic și înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;
- e) controlul sistemelor de blocare a armăturilor împotriva manevrării și a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;
- f) controlul compensatoarelor de dilatație, al suporturilor, al armăturilor și al integrității izolației rețelelor;



- g) evacuarea apelor și curățarea căminelor și a canalelor vizitabile;
- h) controlul instalațiilor de iluminat și de forță din canale și cămine;
- i) urmărirea aparatelor de măsură și control aflate în rețea;
- j) înregistrarea presiunilor și a temperaturilor în rețea și la punctele termice pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 159. Vizitarea rețelei de distribuție se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidențele operative, pe baza lor întocmindu-se foile de manevră și lucrările de reparații.

Art. 160. (1) Pentru rețelele de distribuție a energiei termice amplasate subteran, în canale termice nevizitabile, controlul conductelor, precum și al izolațiilor termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. Distanța între sonde va fi aleasă astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolației. Pentru rețelele de distribuție a energiei termice amplasate subteran în cămine și canale termice, controlul conductelor, precum și al izolației termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 1 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. Distanța între sonde va fi aleasă astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolației.

(2) Pentru conductele subterane cu preizolație, verificarea se va face conform specificațiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

(3) Rețelele de distribuție a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalație de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatică are un nivel ridicat și/sau agresiv, împreună cu conductele de apă potabilă, precum și la intersecții cu canalizări vor fi supuse controlului cel puțin o dată pe an.

(4) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

(5) Elaborarea planurilor de reparații curente și capitale ale rețelelor de distribuție a energiei termice se face pe baza datelor obținute în urma controalelor.

(6) Toate căminele și canalele care prezintă pericolul pătrunderii gazelor nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema rețelei.

(7) Se consideră periculoase, din punctul de vedere al pătrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanță mai mică de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 161. (1) Controlul regimului hidraulic al rețelei se face prin verificări sistematice ale presiunii la punctele termice.

(2) Cu ocazia vizitărilor rețelelor și a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor și ale instalațiilor utilizatorilor.

(3) Dacă diferența de presiune între două puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza și se vor elimina strângulările.

(4) Rețeaua de distribuție va fi echipată hidraulic de operator cu reglatoare care să asigure o diferență de presiune constantă între conducta de tur și de retur, în condițiile unui debit de agent termic foarte variabil.

Art. 162. (1) Pierderea masică de agent termic, medie anuală orară, în condiții normale de funcționare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune. În limitele acestei norme, anual, distribuitorul va stabili norma sezonieră de pierderi pentru fiecare rețea pe baza măsurărilor efectuate, a bilanțurilor și a datelor statistice înregistrate anterior, transmițând această normă sezonieră autorității publice locale.

(2) Dacă pierderea masică de agent termic depășește norma stabilită la alin. (1), distribuitorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor și înlăturarea neetanșeităților.

(3) Pierderea de apă datorată purjării rețelei, cea necesară pentru spălarea unei conducte sau pentru umplerea instalațiilor utilizatorilor, după reparațiile programate, se stabilește pe baza debitului de apă de adaos consumată și nu este cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).

(4) Cantitatea de apă de adaos consumată pentru reumplerea rețelelor și a instalațiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauză, se consideră cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).

(5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioadă se determină prin împărțirea cantității totale de apă de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectivă la numărul de ore de funcționare a rețelei în perioada luată în calcul.

(6) Anual se va face analiza pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

(7) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic nu trebuie să fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolației termice trebuie să fie mai mare de 80%.

(8) În cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatură este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolației este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolației pe acel tronson.

Art. 163. (1) Toate armăturile de închidere trebuie astfel întreținute, încât să asigure o manevrare ușoară, fără eforturi, închiderea etanșă a rețelei și fără scurgeri de fluid la îmbinări sau presetupe. (2) Lucrările de întreținere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreținere se va trece în evidențele operative.

Art. 164. În timpul funcționării rețelelor de distribuție se va verifica periodic exactitatea și integritatea aparatelor de măsură, realizându-se în acest sens toate lucrările de întreținere și revizie stabilite în instrucțiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 165. La instalațiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreținere și verificări, astfel:

a) la instalațiile de golire se va urmări ca racordul la instalația de canalizare să nu fie înfundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor și căminelor să nu stea sub apă, iar clapetele de reținere să funcționeze corect astfel încât să nu se producă refulări din canalizare în cămine sau canale;

b) la instalațiile electrice și de automatizare se va asigura păstrarea în perfectă stare a tablourilor electrice, a panourilor de comandă, a racordului electric, cu verificarea periodică a acționarilor, protecțiilor, aparatelor de măsură și a teletransmisiilor;

c) la instalațiile de ventilație se va urmări buna funcționare a acestora împreună cu tuburile și canalele de aer, precum și a gurilor de evacuare și refulare, astfel încât să se poată asigura o temperatură, la intrarea personalului în cămine, sub 40°C.

Art. 166. (1) În timpul exploatării se va verifica periodic starea izolațiilor termice, astfel încât acestea să-și păstreze proprietățile mecanice și termice inițiale și să se ia măsuri operative pentru repararea porțiunilor deteriorate.

(2) Cu ocazia reparațiilor la conductele rețelei se va reface izolația termică în zona afectată de reparație fiind interzisă utilizarea vechii izolații.

(3) La înlocuirea izolației deteriorate, izolarea conductelor noi și a armăturilor se vor respecta normativele, standardele în vigoare și fișele tehnice ale producătorului de

material izolant, asigurându-se următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcție de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportata la un coeficient de conductibilitate a izolației  $\lambda = 0,035 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$  :

$\text{DN} < 20$     20 mm

$20 \leq \text{DN} \leq 35$     30 mm

$40 \leq \text{DN} \leq 100$     = DN

$\text{DN} \geq 100$     100 mm

(4) În cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductivitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolației se recalculează corespunzător.

(5) Verificarea stării izolației conductelor, cu excepția conductelor preizolate la care verificarea stării izolației se face cu ajutorul firelor de control, conform specificațiilor fabricantului, se face în condițiile stabilite la art. 160 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;

(6) La verificarea izolației se urmărește:

- a) aderența sau încovoierea izolației față de suprafața aplicată;
- b) temperatura la suprafața izolației și a conductei;
- c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fișa tehnică.

(7) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

(8) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

Art. 167. (1) Reparațiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentării cu căldură.

(2) Întreruperea alimentării cu energie termică pe diferite sectoare ale rețelei de distribuție sau ale instalațiilor utilizatorilor în vederea executării reparațiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore și dacă temperatura exterioară este mai mare de  $-5^\circ\text{C}$ . Reparațiile accidentale sunt făcute în regim controlat, având ca obiectiv asigurarea continuității serviciului de utilizare.

(3) Prin excepție de la alin. (2), oprirea alimentării cu energie termică pentru temperaturi mai mici de  $-5^\circ\text{C}$  este permisă numai în situații de avarie.

(4) Se interzice golirea tronsoanelor de rețea dacă nu se fac reparații care necesită golirea acestora. După terminarea reparațiilor la un tronson de conductă acesta va fi umplut cu apă pentru conservare și reducerea corозиunilor.

(5) În cazul în care armăturile de închidere nu asigură etanșeitatea, tronsonul de rețea care se repară va fi separat de rețeaua care este în funcțiune sau la care nu se

fac reparații prin utilizarea de flanșe oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalația sub presiune.

(6) Vanele și robinetele care separă sectorul supus reparației de restul rețelei se leagă cu lanț și lacăt, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevră care este singurul care va deschide lacătele la terminarea reparației, utilizându-se și plăcuțe avertizoare montate la organele de închidere.

(7) După terminarea reparației capitale, conducta reparată se spală până la limpezirea completă a apei de spălare și se încearcă la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai puțin de 8 bari pentru rețelele de distribuție a energiei termice cu durată mică de funcționare .

Art. 168. (1) Regimul chimic al apei din instalațiile de încălzire va fi stabilit astfel încât să nu ducă la avarierea sau reducerea eficienței în exploatare a instalațiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în rețelele de distribuție și în instalațiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevăzuți în prezentul regulament.

(2) Se interzice umplerea instalațiilor sau completarea apei din circuitul de distribuție al energiei termice pentru încălzire cu apă potabilă sau apă care nu respectă indicii chimici stabiliți în prezentul regulament.

(3) Distribuitorul va lua toate măsurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în rețeaua de distribuție a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impuși și va urmări periodic respectarea acestor parametri.

Art. 169. Distribuitorul va asigura controlul chimic al agentului termic pentru:

- a) determinarea calitatilor apei, a reactivilor și a compoziției depunerilor;
- b) punerea în evidență a stării utilajelor de tratare a apei și a utilajelor termomecanice privind coroziunea și depunerea de crustă;
- c) punerea în evidență a nerespectării regimului chimic al apei rezultate din instalațiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor și a coroziunii;
- d) determinarea compoziției apei uzate evacuate în laboratoarele autorizate.

Art. 170. (1) Controlul și supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatură și personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

(2) Rezultatele controlului și supravegherii regimului chimic se trec în evidențele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor și remedierea eventualelor defecțiuni.

Art. 171. Apa de adaos introdusă în rețelele de distribuție trebuie să aibă următoarele caracteristici: pH la 20 °C min. 7,0 - max. 9,5; duritate totală mval/l max. 0,05; oxigen mg/l max. 0,05; CO<sub>2</sub> total mg/l max. 20. Pentru agentul termic care trece numai prin schimbătoare de căldură și corpurile de încălzire ale utilizatorilor (rețea de distribuție) oxigen mg/l max. 0,1; suspensii mg/l max. 5; duritate totală mval/l max. 0,64; clor liber mg/l max. 0,5.

Art. 172. În scopul realizării unei exploatare economice, distribuitorul va ține o evidență corectă a caracteristicilor principale ale agentului termic și a apei calde de consum.

Art. 173. Distribuția energiei termice trebuie să se realizeze corespunzător condițiilor climatice și temperaturilor interioare necesare în încăperile construcțiilor, ținând seama de reglementările legale referitoare la regimul de încălzire.

Art. 174. (1) Distribuitorul trebuie să asigure agentul termic pentru încălzire și apă caldă de consum la parametri necesari satisfacerii cerințelor utilizatorilor.

(2) Reglarea în instalațiile de distribuție are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului termic pentru încălzire și ai apei calde de consum, astfel încât să se asigure gradul de confort și condițiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerințelor utilizatorilor la locul de consum, conform contractului de furnizare.

Art. 175. (1) Alegerea modului de reglare se face în funcție de sistemul de alimentare cu energie termică, agentul termic utilizat, tipul instalațiilor interioare, categoria construcției încălzite și din considerente economice este preferat reglajul cantitativ utilizând pompe cu turație variabilă.

(2) Reglarea cantității de căldură furnizată pentru încălzire se poate face prin:

- a) reglaj cantitativ;
- b) reglaj calitativ;
- c) reglaj mixt.

Art. 176. (1) Reglarea cantității de energie termică pentru încălzire se va face pe baza diagramei de reglaj.

(2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur și retur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului să i se furnizeze cantitatea de căldură necesară asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, conform contractului de furnizare, reglajul temperaturii în spațiile de

locuit realizându-se cu robinetele termostactice montate pe corpurile de încălzire, împreună cu repartitoarele de costuri.

(3) În cazul furnizării energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va ține cont și de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termică.

(4) Pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligația reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj să fie de maximum  $-2^{\circ}\text{K}$ , la punctul de delimitare, cu excepția cazurilor în care furnizorul aplică limitări în furnizarea energiei termice și în cazul în care reglajul este cantitativ.

(5) Prevederile alin. (5) nu se aplică pentru perioadele în care se efectuează operațiile descrise la articolul 180 și în caz de avarii/lucrări programate.

Art. 177. Manevrele la punerea în funcțiune și la oprirea instalațiilor de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidențele operative.

### **SECȚIUNEA a 3-a Exploatarea punctelor termice**

Art. 178. (1) La punerea în funcțiune a punctelor termice, după perioada de revizii, reparații capitale și la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în funcțiune atât la instalațiile noi, cât și la instalațiile la care s-au făcut reparații capitale, pentru întreaga instalație sau pentru părți ale acesteia.

(2) Înaintea efectuării probelor se vor verifica:

- a) concordanța dintre proiectul de execuție și realitatea din teren;
- b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor și concordanța acestora cu documentația tehnică din proiecte;
- c) starea operațională a echipamentelor și instalațiilor, inclusiv a instalațiilor de automatizare;
- d) suporturi, poziția conductelor, corespondența cu schemele și planurile instalațiilor;
- e) calitatea sudurilor.

Art. 179. (1) După terminarea verificărilor se vor efectua obligatoriu probe la rece și la cald, precum și probe de performanțe pe întreaga instalație sau, dacă este necesar, la părți de instalație și echipamente.

(2) În cadrul probei la rece se vor verifica etanșeitățile și rezistența mecanică ale echipamentelor și ale instalației.

(3) Proba la rece se va face:

- a) după curățarea instalațiilor prin spălare cu apă potabilă atât în sensul normal de circulație a fluidelor, cât și în sens invers;
- b) obligatoriu pentru întreaga instalație, având racordate echipamentele din punctele termice (modulele termice), rețeaua de distribuție și aparatele consumatoare de căldură ale utilizatorilor, în scopul verificării rezistențelor mecanice, a etanșeității elementelor instalației proprii și ale utilizatorilor;
- c) înaintea efectuării vopsirilor, izolărilor termice, aplicării protecției anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, înglobării lor în elemente de construcții, precum și executării finisajelor de construcții;
- d) în schema normală de funcționare;
- e) prin măsurarea presiunii în instalație după cel puțin 3 ore de la punerea instalației sub presiune timp de cel puțin 3 ore.

(4) În cadrul probei la cald se va verifica etanșeitățile, modul de comportare a elementelor din instalație la dilatări și contractări, acirculației agentului termic la parametri nominali.

(5) În cadrul probei de performanță se va verifica realizarea, de către instalație, a parametrilor de proiect.

(6) Rezultatele probei la rece și la cald, ale probelor de performanță, precum și ale eventualelor defecțiuni se înscriu atât în evidențele operative, cât și în documentația utilajelor și a instalațiilor.

Art. 180. (1) În vederea punerii în funcțiune a punctelor termice se vor executa manevrele prevăzute în procedurile/instrucțiunile tehnice aprobate.

(2) În timpul punerii în funcțiune a punctelor termice care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte sau apa caldă se va avea în vedere, în principal, ca:

- a) umplerea instalației să se realizeze cu apa tratată din statia de tratare proprie sau în cazuri speciale din circuitul primar;
- b) timpul de umplere nu trebuie să depășească valoarea înscrisă în procedură;
- c) după umplere și atingerea presiunii nominale în instalație, conform schemei de funcționare normale, se verifică etanșeitățile circuitului urmărindu-se ca presiunea în instalație să nu scadă mai mult decât cea indicată în instrucțiunea tehnică pe durata de timp prestabilită;
- d) să se regleze debitul de agent termic astfel încât să se asigure încălzirea circuitului printr-o creștere uniformă cu 30°K/h până la atingerea parametrilor dictați de diagrama de reglaj, urmărindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri să corespundă indicațiilor din proiectul de reglaj hidraulic al rețelei de distribuție;



Art. 181. (1) Distribuitorul are obligația ca în exploatarea curentă a punctelor termice să efectueze reviziile și reparațiile necesare, să asigure permanent parametrii agentului termic pentru încălzire și pentru apă caldă de consum, corespunzători standardelor de performanță, prin supravegherea și urmărirea funcționării, efectuarea manevrelor de corectare a regimului de funcționare a instalațiilor, menținerea parametrilor chimici ai agentului termic primar și secundar.

(2) Pentru apa caldă de consum se vor asigura:

- a) condițiile de potabilitate prevazute în normele în vigoare; apa potabilă utilizată pentru prepararea apei calde este asigurată de rețeaua publică;
- b) pentru asigurarea condițiilor de sănătate și igiena publică temperatura va fi cuprinsă între 55°C și 60°C la punctul de separație;
- c) spălarea și dezinfectarea conductelor după reparații pentru asigurarea condițiilor de potabilitate a apei, dacă este cazul;
- d) menținerea constantă a temperaturii, în limitele prevăzute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apă caldă de consum, în limitele capacității proiectate/instalate;
- e) valorile debitelor și a presiunii de serviciu necesare, indiferent de poziția utilizatorului în schema de funcționare;
- f) funcționarea într-o schemă adecvată și flexibilă în vederea realizării parametrilor contractuali;
- g) temperatura apei calde de consum nu trebuie să aibă, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de 5°C față de temperatura de 55°C.

(3) În exploatarea curentă distribuitorul va:

- a) verifica dacă pierderea de sarcină în organele de laminare este cea stabilită pentru reglarea hidraulică a rețelei;
- b) verifica periodic etanșeitățile organelor de închidere, îmbinărilor cu flanșe etc.;
- c) supraveghează și verifică dispozitivele de siguranță și protecție a elementelor în mișcare ale echipamentelor;
- d) controlează periodic aparatele de măsură și le va supune controlului metrologic;
- e) verifica permanent starea schimbătoarelor de căldură, a filtrelor de impurități, a separatoarelor de nămol, curățându-le în cazul în care căderea de presiune pe acestea a atins valoarea maximă admisibilă;
- f) verifica starea izolației termice a schimbătoarelor de căldură, a conductelor, colectoarelor, distribuitorilor etc.;
- g) controlează permanent indicațiile și înregistrările aparatelor de măsurare a debitului și energiei termice primite și livrate;

- h) ține sub control pierderile masice de agent termic;
- i) verifică și reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât să nu dăuneze personalului propriu sau să deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se află punctul termică;
- j) asigura circulația apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor și coloanelor la utilizatori;
- k) asigura presiunea necesară în instalații prin umplerea până la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis, realizarea presiunii în vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii și realizarea presiunii diferențiale la pompele de circulație;
- l) urmări funcționarea elementelor de siguranță a instalațiilor, inclusiv semnalizările;
- m) utiliza și întreține mijloacele de automatizare.

#### **SECȚIUNEA a 4-a Drepturile și obligațiile distribuitorului de energie termică**

Art. 182. Operatorul serviciului are, în legătură cu activitatea de distribuție, pe lângă celelalte obligații precizate în prezentul regulament și următoarele obligații principale:

- a) să exploateze și să administreze rețelele de distribuție a energiei termice, în condiții de siguranță, eficientă și de protecție a mediului, și să contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea și dezvoltarea acestora;
- b) să asigure, în condiții egale și nediscriminatorii, accesul producătorilor la rețeaua de transport energie termică, în limitele capacității de transport și cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;
- c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul și analiza funcționării, echilibrul funcțional al rețelelor de distribuție energie termică;
- d) să asigure regimurile optime de distribuție și furnizare a energiei termice, notificate de producători/transportator și/sau de utilizatori, după caz;
- e) să întocmească și să urmărească realizarea bilanțurilor energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistem;
- f) să organizeze supravegherea strictă a modului de funcționare a rețelelor de distribuție energie termică și să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea rețelelor, racordarea și/sau branșarea clandestină la acestea;
- g) să pună la dispoziția autorității publice locale, informații privind activitatea de distribuție și furnizare a energiei termice, la cererea acestora;
- h) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activității;

- i) să racordeze/branseze la rețelele de distribuție aflate în administrarea sa, în condițiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoană fizică sau juridică, prin intermediul unei instalații prevăzute cu sisteme de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate și cu dispozitive de reglare a debitului;
- j) să efectueze revizia și reglarea periodică a instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum până la punctul de delimitare;
- k) să acționeze pentru depistarea pierderilor de căldură prin transfer termic și prin pierderi masice de agent termic din rețelele de distribuție a energiei termice și, cu precădere, pentru remedierea defecțiunilor și a avariilor;
- l) să asigure achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea periodică și verificarea metrologică a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;
- m) să monitorizeze și să evalueze starea tehnică și siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea și administrarea sa, precum și a indicatorilor specificați în reglementările tehnice în vigoare și în regulamentul de serviciu;
- n) să anunțe utilizatorii afectați de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;
- o) să asigure instruirea profesională și specializarea personalului propriu;
- p) să asigure furnizarea continuă a energiei termice către următoarele instituții publice: spitale, policlinici, stații de salvare, cămine de bătrâni, leagăne de copii, grădinițe, creșe, cămine pentru persoane cu handicap, centre de resocializare minori, școli și alte obiective de interes social deosebit, aflate în administrarea autorității administrației publice locale din arealul deservit și stabilite de aceasta.
- r) să instituie zonele de protecție și siguranță a obiectivelor SACET, pe baza reglementărilor legale în vigoare.

Art. 183. (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al rețelelor termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent, distribuitorul este obligat să analizeze soluția de racordare propusă și, dacă este tehnic posibilă, să emită aviz tehnic de racordare.

(2) Răspunderea distribuitorului este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 184. Anunțarea întreruperilor planificate se va realiza de către distribuitor, în funcție de mărimea zonei afectate, prin afișare la utilizatori sau prin mass-media locală, indicându-se intervalul de întrerupere.

Art. 185. În cazul rețelelor termice de distribuție a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile distribuitorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în condițiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament. În funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componentă a standardului local de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice.

Art. 186. Distribuitorul este ținut răspunzător de respectarea prevederilor contractuale și a art. 57, chiar în cazul în care producatorul nu se încadrează în valorile-limita stabilite prin contract pt parametrii de presiune, temperatura și debit ai agentului termic livrat, respectiv pentru valorile indicilor chimici de calitate.

Art. 187. (1) La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, distribuitorul va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate și despre măsurile luate.

(2) Termenul standard pentru răspuns la reclamațiile referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 188. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre distribuitor și utilizatorii racordați la rețeaua de distribuție, care respectă condițiile prevăzute în contract, fără a produce perturbații în alimentarea altor utilizatori din zonă.

Art. 189. Având în vedere caracteristicile SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice, autoritatea publică locală, în conformitate cu dispozițiile legii, aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului – niveluri ale serviciilor prestate

Art. 190. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, distribuitorii trebuie să asigure:

- a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor;
- b) evidența solicitărilor de racordare la rețelele termice a unor noi consumatori, în concordanță cu capacitățile de producere, și a avizelor tehnice de racordare emise;

- c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice produse și livrate utilizatorilor rețelelor termice;
- d) programarea lucrărilor de întreținere și mentenanță;
- e) continuitatea serviciului de distribuție a energiei termice prestat utilizatorilor finali.

Art. 191. (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

(2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Art. 192. În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

Art. 193. (1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și al continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând SACET, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament și se vizează, după caz, de autoritatea publică locală.

(3) În cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 194. Evenimentele ce se analizează, după caz, se referă în principal la:

- a) defectiuni curente;
- b) deranjamente din punctele termice și rețelele de transport și distribuție;
- c) incidente și avarii;
- d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;

e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

Art. 195. (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficiență a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defecțiuni.

Art. 196. Deranjamentele din rețele distribuție sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentați de la o ramură a rețelei de distribuție aferentă unui punct termic.

Art. 197. Operatorul serviciului de transport, distribuție și furnizare are următoarele drepturi principale:

a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin SACET;

b) să participe la stabilirea și/sau ajustarea nivelului tarifelor și să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

c) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă că operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic și economic cu posibilitatea obligării utilizatorului de a fi abonat (consumator) o perioadă de minim 5 - 10 ani, dacă distribuitorul/transportatorul dispune de fonduri de investiții;

d) să stabilească condițiile tehnice de racordare/branșare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea națională de reglementare competentă;

e) să întrerupă, total sau parțial, funcționarea rețelei de distribuție pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreținere și de reparații programate, cu anunțarea prealabilă a producătorului și a utilizatorilor;

f) să întrerupă sau să limiteze distribuția energiei termice, în condițiile în care sunt periclitată siguranța și integritatea rețelelor de distribuție energie termică;

- g) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;
- h) să aibă culoar de trecere pentru conductele de distribuție a energiei termice între punctele terice și utilizatori și să aibă drept de servitute în condițiile legii;
- i) să supravegheze și să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau branșările clandestine și/sau deteriorările rețelelor de distribuție a energiei termice;
- j) să folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorității publice locale și cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale din arealul deservit, pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe care le execută la construcțiile și instalațiile de distribuție;
- k) să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;
- l) să furnizeze energia termică în regim de limitare, asigurând puterea termică minimă tehnologică în cazul nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire;
- m) să întrerupă furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;
- n) să presteze activități de informare, consultanță, finanțare sau să execute lucrări de reparații și reabilitări la instalațiile utilizatorilor, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficienței și utilizării raționale a energiei termice;
- o) să solicite daune/despăgubiri în situația în care constată că pe amplasamentul rețelelor de distribuție sau în zonele de protecție s-au realizat, fără avizul operatorului, instalații/clădiri/împrejmuiri ș.a.

Art. 198. Distribuitorii de energie termică stabilesc programul lucrărilor de reparații și mentenanță planificate la rețelele termice și la instalațiile de distribuție, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfața, în conformitate cu prevederile programului coordonator de execuție al lucrărilor tehnico-edilitare; realizarea lucrărilor se va programa, de regulă, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

## **CAPITOLUL V Furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică în SACET**

### **SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale**

Art. 199. Furnizarea energiei termice reprezintă activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între operatorul care are calitatea de furnizor și utilizatori.

Art. 200. Parametrii de furnizare trebuie asigurați în punctele de delimitare/ separare dintre instalațiile operatorului care furnizează serviciul și instalațiile utilizatorului energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum.

Art. 201. Furnizarea energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii serviciului.

Art. 202. (1) Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu energie termică trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armătură de separare montată pe conductele de transport sau de distribuție a energiei termice (delimitarea făcându-se la perechea de flânșe din aval de armătura de separare) sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.

(3) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea producătorului ori operatorului serviciului, după caz, iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea operatorului serviciului sau utilizatorului, după caz. Noțiunile de amonte și aval corespund sensului de parcurgere a instalațiilor dinspre producător spre utilizator.

Art. 203. Delimitarea instalațiilor la armăturile de separare se face între:

- a) producător și operatorul serviciului;
- b) operatorul serviciului care exploatează rețelele de transport și distribuție și utilizator;
- c) utilizator și subconsumatorul său.



Art. 204. Delimitarea la limita incintei sau în incintă se face astfel:

- a) la limita de proprietate pe care se află amplasată centrala de producere a energiei electrice în cogenerare CET Palas, făcându-se și delimitarea dintre producător și transportator;
- b) în cazul alimentării utilizatorului prin intermediul unui punct termic, delimitarea se face:
  - la limita de proprietate a utilizatorului dacă punctul termic se află în proprietatea sau exploatarea utilizatorului;
  - la limita punctului termic, pe proprietatea acestuia, dacă acesta se află în proprietatea furnizorului;
- c) la limita punctului termic aflat în administrarea distribuitorului sau în proprietatea unui utilizator, la 1 m distanță de zidul punctului termic, în afara acestuia;
- d) la robinetul de pe racordul utilizatorului (sau în lipsa robinetelor în T-ul de racord) din conducta de distribuție, în cazul când rețelele termice care alimentează mai mulți utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor;
- e) în căminul de racord al instalației utilizatorului la rețeaua de termoficare;
- f) în alte puncte situate în subsoluri tehnice sau incinte ale utilizatorilor, diferite de punctele de măsură, ca urmare a unor lucrări de investiții ale autorității administrației publice, stabilite prin proiect și în contractul de furnizare după execuția investiției.

Art. 205. Operatorii vor încheia convenții de exploatare cu marii consumatori, care să cuprindă obligații reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea și întreținerea instalațiilor termice și urmărirea regimurilor de consum. Convenția face parte integrantă din contract, iar prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părți.

## **SECȚIUNEA a 2-a Obligațiile operatorului/furnizorului**

Art. 206. (1) Operatorii sunt obligați să răspundă adecvat, prin rezolvarea solicitării sau prin răspuns explicativ scris, la toate solicitările efectuate în scris de către utilizatorii titulari de contracte de furnizare energie termică.

(2) Operatorii organizează în acest scop centre de relații cu clienții și pun la dispoziția utilizatorilor o listă cu centrele de relații cu clienții, indicând adresa, numerele de telefon, persoanele de contact și programul de lucru cu utilizatorii.

(3) Fiecare sesizare sau reclamație se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

Art. 207. Indicatorii generali anuali de performanță privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamațiile utilizatorilor sunt:

- a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se referă explicit prezentul regulament;
- b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

Art. 208. Operatorul are ca obligații:

- a) să răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potențial utilizator. Oferta va ține cont și de acordul de furnizare de energie termică a producătorului și de condițiile de eficiență economică;
- b) să asigure alimentarea cu energie termică a utilizatorilor, în condițiile în care aceștia se află pe raza teritorial-administrativă stabilită de autoritatea publică locală ca zonă unitară de încălzire, să fie racordați la SACET și să se încadreze în prevederile contractului de furnizare;
- c) să asigure măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor și să o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic și categoriei de utilizator;
- d) să emită utilizatorilor facturi pentru energia termică consumată, în care să fie specificate locul de consum, cantitatea de energie termică consumată, cantitatea de energie termică facturată, tariful aprobat, baza legală a tarifului, suma totală de plată, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente și soldul acestora, soldul facturilor neachitate și celelalte elemente stabilite de legislația în vigoare;
- e) să analizeze sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
- f) să instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;
- g) să asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termică la parametrii presiune, temperatură și debit prevăzuți în prezentul regulament;
- h) să furnizeze energia termică la gradul de asigurare stabilit prin contract și în condițiile de licențiere;
- i) să despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termică care depășesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit h.

Art. 209. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru realizarea gradului de asigurare în furnizare, prevăzut în contract.

Art. 210. (1) Operatorul este obligat să plătească despăgubiri utilizatorului în cazul deteriorării unor instalații de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătății, în situația în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admiși în prezentul regulament, în normele tehnice în vigoare, sau ca urmare a nerespectării condițiilor de potabilitate a apei calde de consum, în punctul de delimitare. Această obligație se aplică și în situația în care deteriorarea instalațiilor de utilizare a energiei termice a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic.

(2) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul de furnizare pe baza documentației economice întocmite de agenții economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.

Art. 211. La solicitarea autorității de reglementare competente și a autorității publice locale, furnizorul va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Art. 212. Operatorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, în condițiile stabilite prin contract, și, în special, dacă:

- a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condițiile stabilite în contract;
- b) nu anunță utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;
- c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înștiințării privind încetarea motivului sistării dacă din punct de vedere tehnic este posibil;
- d) nu respectă parametrii de calitate contractați pentru energia termică furnizată, sau pentru regimul chimic al agentului termic.

### SECȚIUNEA a 3-a Drepturile operatorului

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

Art. 213. Operatorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:

- a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;
- b) nu aplică reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea furnizorului sau dispecerului în condiții de restricții, cu excepția utilizatorilor de tip urban;
- c) depășirea sistematică a cantității de căldură consumate de către utilizatorii de tip urban;
- d) nu asigură calitatea și cantitatea agentului termic restituit din instalațiile de încălzire.
- e) schimbarea fără acordul furnizorului a caracteristicilor termice și a puterii termice a instalațiilor termice racordate la SACET și prin aceasta afectează instalațiile furnizorului sau prejudiciază alți utilizatori ori schimbarea parametrilor reglatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică;
- f) în situația în care nu se asigură acces la instalațiile și echipamentele furnizorului sau distribuitorului de energie termică. Refuzul utilizatorului de a permite reprezentantului furnizorului accesul la grupul de măsurare;
- g) deteriorarea bunurilor patrimoniu public, inclusiv prin intervenții neautorizate asupra echipamentelor de măsurare;
- h) utilizatorul consumă energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsurare;
- i) utilizatorul nu exploatează și nu întreține instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice și nu asigură subsolurile curate și iluminate;
- j) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacității de producție.

Art. 214. Întreruperile specificate la art. 213 se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepția lit. f) și j) când preavizul este de 30 de minute, și se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.

Art. 215. Pentru utilizatorii care nu își achită integral obligațiile financiare, furnizorul nu are obligația realimentării acestora la sistemul energetic de interes local decât în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 216. Înainte de suspendarea execuției contractului de furnizare, operatorul poate aplica restricții de furnizare a apei calde de consum și a agentului termic pentru

încălzire la limita puterii termice minime tehnologice pe o perioadă de timp stabilită de acesta, dacă utilizatorul nu și-a achitat integral obligațiile de plată în termenele stabilite prin contract. Recuperarea debitelor se face conform legii.


Art.217. Operatorul trebuie să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori furnizorul solicită aceasta.

Art.218. Operatorul poate să furnizeze energia termică în regim de limitare, asigurând puterea termică minimă tehnologică în cazul nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire.

Art. 219. Operatorul serviciului are dreptul să limiteze sau să întrerupă, pentru un grup cât mai restrâns de utilizatori și pe o durată cât mai scurtă, furnizarea energiei termice în următoarele situații:

- a) când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
- b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;
- c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

## CAPITOLUL VI Utilizatorii energiei termice



### SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 220. (1) Branșamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare înregistrare a energiei termice montate la interfața dintre rețelele publice de transport și/sau distribuție și instalațiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu rețelele publice de transport și distribuție, din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale din arealul deservit de autoritatea publică locală, iar operatorul serviciului care exploatează SACET este obligat să le întrețină, să le verifice metrologic și să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lui. În cazul grupurilor de măsură montate de utilizator și care aparțin acestora, verificarea metrologică periodică este în sarcina utilizatorului.

(2) Utilizatorii economici, care solicită racordarea la SACET și care utilizează energia termică în scopuri tehnologice, vor suporta costurile de branșare până la instalațiile SACET.

(3) Rețelele de transport și distribuție care alimentează mai mulți utilizatori aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale din arealul deservit de autoritatea publică locală, chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deținătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste rețele sunt obligați să păstreze integritatea acestora și să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreținere, reparații și înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.

Art. 221. (1) Dreptul de acces și utilizare a serviciului de alimentare cu energie termică este garantat tuturor utilizatorilor în condiții de eficiență economică.

(2) Fiecare utilizator poate să aibă un branșament termic.

(3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuințe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scară sau tronson în parte.

(4) Prin excepție de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care instalațiile interioare de apă caldă de consum sau instalațiile interioare de încălzire sunt comune sau au părți comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, branșamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari de a avea câte un bransament termic pentru fiecare scară sau tronson a/al condominiului, furnizorul serviciilor de distribuție a energiei termice este obligat să dea curs solicitării numai pe baza unei documentații depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentație care va conține: condițiile tehnice de realizare, modificările necesare și costurile aferente realizării. Documentația se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor și rețelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum și de încălzire. Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de branșare/racordare și contorizare vor fi suportate de solicitant.

Art. 222. (1) Utilizatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum luat separat.

(3) Utilizatorii care au atât consum tehnologic, cât și consum pentru încălzire și/sau apă caldă de consum se încadrează în categoria utilizatorilor de tip industrial, de tip agricol sau utilizatori comerciali.

(4) În cazul în care încălzirea spațiului de lucru este impusă și de condițiile în care trebuie să se desfășoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termică se consideră că se realizează în scopuri tehnologice.

Art. 223. (1) Operatorul serviciului și utilizatorul răspund de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor termice din administrarea și exploatarea lor, având obligația să ia măsurile necesare pentru întreținerea și păstrarea în bune condiții a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în bună stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșeități, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

(2) Utilizatorii sunt obligați să păstreze în bună stare utilajul/instalația aparținând operatorului serviciului, care se află în incinta lor, fiindu-le interzis să facă vreo intervenție asupra acestuia. Nerespectarea acestor dispoziții îndreptățește furnizorul să sisteze furnizarea energiei termice și să solicite pe calea instanței recuperarea eventualelor prejudicii aduse patrimoniului public sau patrimoniului propriu al furnizorului și să informeze autoritatea publică locală.

(3) Lucrările de revizii și reparații la instalațiile de alimentare, exploatate de operatorul serviciului, precum și la instalațiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influențat regimul de funcționare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părțile contractante.

## SECȚIUNEA a 2-a Instalații de utilizare

Art. 224. Proiectarea, executarea și recepționarea instalațiilor de alimentare și utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum și exploatarea, întreținerea, repararea, extinderea sau modificarea instalațiilor și a destinației energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripțiile, normativele și reglementările în vigoare.

Art. 225. Toți utilizatorii de energie termică au obligația de a obține, înainte de a începe proiectarea instalației de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta având obligația de a obține acordul de furnizare a energiei termice de la producător, înainte de emiterea avizului propriu.

Art. 226. (1) Pentru executarea instalațiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, să se obțină, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 225.

(2) Avizul își pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, dacă execuția nu a început în acest interval de timp.

Art. 227. (1) Soluția de alimentare cu energie termică se stabilește de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluția stabilită se precizează în avizul de racordare.

(2) Soluția precizată este obligatorie în proiectare, execuție și exploatare. Pentru marii consumatori, această soluție trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termică în situații de indisponibilități în instalații.

Art. 228. (1) Proiectarea și executarea racordurilor și bransamentelor termice se fac de către proiectanți și executanți de specialitate autorizați conform prevederilor legale, care au obligația să respecte prescripțiile și normativele tehnice în vigoare.

(2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistență tehnică, consultanță, recepție și punere în funcțiune a rețelelor termice până la punctul de delimitare/separație revin în sarcina autorității publice locale sau operatorului serviciului conform legii.

(3) Cheltuielile pentru eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalațiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora.



Art. 229. (1) Înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalații termice de utilizare, utilizatorul este obligat să prezinte furnizorului, spre avizare, dosarul instalației, din care un exemplar se păstrează la distribuitor.

(2) Dosarul instalației va fi actualizat de către utilizator și va cuprinde:

- a) memoriul justificativ;
- b) copie după avizul de racordare;
- c) schema termică în detaliu a circuitului cu agent primar și schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsură și control, a automatizărilor și protecțiilor;
- d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;
- e) graficele de consum;
- f) exigențele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termică.

(3) Punerea în funcțiune a instalațiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalației, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum și a celor solicitate suplimentar de distribuitor.

(4) Branșarea la rețelele de distribuție se va face în prezenta furnizorului sau în prezenta deținătorului instalațiilor și numai după ce s-a încheiat actul de recepție a branșamentului și a instalațiilor de utilizare.

(5) Alimentarea cu energie termică a utilizatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.

### **SECȚIUNEA a 3-a Deconectări**

Art. 230. Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul la care utilizatorul solicită furnizorului eliberarea avizului de deconectare/debranșare.

### **SECȚIUNEA a 4-a Drepturile și obligațiile utilizatorilor**

Art. 231. Utilizatorii de energie termică au următoarele drepturi:

- a) să preia energia termică din instalațiile de transport sau distribuție, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

- b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar dacă acestea se află în incinta operatorului serviciului, în prezența împuternicitului acestuia;
- c) să racordeze la instalațiile proprii, în condițiile legii, alți utilizatori de energie termică, denumiți subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al furnizorului;
- d) să solicite furnizorului remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;
- e) să solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiția achitării tuturor obligațiilor de plată și cu respectarea art. 220 alin. (3).
- f) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;
- g) de a fi anunțat despre întreruperea furnizării de energie termică, conform prevederilor prezentului regulament;
- h) să sesizeze autoritatea publică locală și autoritatea de reglementare competentă orice deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;
- i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informații cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de furnizor.

Art. 232. Utilizatorii de energie termică au următoarele obligații:

- a) să achite integral și la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;
- b) să comunice în scris furnizorului orice modificare a condițiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce privește modificările suprafetelor de încălzire și schimbarea destinației spațiilor din condominiu;
- c) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calității energiei termice furnizate;
- d) să exploateze și să întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;
- e) să suporte în totalitate consecințele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restricționarea sau întreruperea furnizării energiei termice către aceștia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplății energiei termice;
- f) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile acestuia;

g) să nu modifice instalațiile de încălzire centrală aferente unui imobil de tip condominiu, decât în baza unei documentații tehnice care reconsideră ansamblul instalațiilor termice, avizată prealabil de proiectantul general al clădirii și aprobată de furnizor, documentație în care se vor specifica:

- rezultatele evaluării tuturor consecințelor produse de deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;

- obligația asociației de proprietari de a proceda pe propria cheltuială la redimensionarea instalației de încălzire din interiorul condominiului respectiv și a contoarelor de energie termică montate la brânșamanet, raportat la numărul de consumatori brânșați la SACET în funcție de situația reală a sarcinilor termice aferente corpurilor de încălzire sau la achiziționarea și montarea pe propria cheltuială a unor echipamente de echilibrare hidraulică pentru instalațiile de încălzire interioară a condominiului;

h) să suporte costul remedierilor și a pagubelor produse furnizorului și altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrării energiei termice atunci când s-au produs defectiuni datorate culpei sale;

i) să permită accesul furnizorului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosința sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționării și integrității acestora ori pentru debransarea/ deconectarea instalațiilor în caz de neplată sau avarie;

j) să nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

k) să nu execute lucrări de reparație capitală a instalațiilor de încălzire centrală sau modificarea acestora fără documentație tehnică legal aprobată;

l) să nu golească instalațiile în vederea executării unor modificări sau reparații fără acceptul furnizorului, decât în caz de avarii, dar cu anunțarea prealabilă a furnizorului;

m) să se îngrijească de umplerea instalațiilor imediat după terminarea reparațiilor;

n) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură;

o) să suporte cheltuielile de verificare, montare și demontare a contorului de energie termică, dacă a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;

p) să suporte costurile aferente umplerii instalațiilor cu apă tratată, dacă acestea au fost golite din vina sa exclusivă;

q) să returneze întreaga cantitate de agent termic intrată în instalațiile sale de utilizare, operatorul fiind în drept să factureze contravaloarea agentului termic

nereturnat precum și a cantității de energie termică aferentă acestuia și de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat.

r) să suporte costurile necesare repunerii în funcțiune a contoarelor de energie termică predate de furnizor cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deteriorează ca urmare a unor intervenții neautorizate sau în cazul în care se constată sustragerea (furtul) acestora.

s) utilizatorul este obligat să aducă la cunoștința furnizorului/operatorului în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificarea a datelor contractuale/a datelor sale de identificare/a datelor de identificare a punctelor de consum/a adresei la care furnizorul urmează să trimită facturile/a nr. persoane/suprafață echivalentă termic/reprezentanți legali, etc.;

t) utilizatorul este obligat să asigure securitatea și integritatea sistemelor de măsură inclusiv a sigiliilor aplicate;

u) utilizatorii de tip comercial alimentați din branșamente comune cu ale asociațiilor de proprietari/locatari vor asigura pe propria cheltuială condițiile tehnice necesare separării și individualizării consumurilor;

v) utilizatorii sunt obligați să asigure condiții minime de salubritate și iluminat la locația instalațiilor de utilizare a energiei termice aflate în folosință și pe proprietatea sa, inclusiv a grupurilor de măsură.

Art. 233. (1) Utilizatorii, consumatori de energie termică, au obligația de a permite accesul delegatului împuternicit al furnizorului la echipamentele de măsurare, când acestea se află montate în incinta lor, precum și la instalațiile de consum, pentru controlul acestora, numai în prezența lor.

(2) Agentul termic de încălzire returnat de acei utilizatori care sunt racordați la rețeaua primară trebuie să aibă aceiași indici chimici de calitate cu apa fierbinte primită din rețeaua de transport.

(3) În cazul în care agentul termic returnat nu respectă indicii de calitate stabiliți prin contract, iar utilizatorul nu are posibilități de tratare, acesta va plăti operatorului serviciului majorări la factura de energie termică, conform prevederilor contractuale.

## CAPITOLUL VII Relația contractuală

Art. 234. (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între furnizor și utilizator, între producător și operatorul serviciului, precum și între utilizator și subconsumator ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.

(2) Contractele încheiate în condițiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru.

(3) Consumul de energie termică fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, și se pedepsește conform legilor în vigoare.

(4) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care dorește modificarea consumului se face numai după obținerea avizului de racordare sau redimensionarea racordului termic, după caz potrivit reglementărilor în vigoare și după prezentarea dosarului instalației, după caz, conform prevederilor art. 229 din prezentul regulament.

(5) În cazul condominiilor, cu asociații de proprietari legal constituite, contractul de furnizare a energiei termice, la solicitarea operatorului care are calitatea de furnizor, este însoțit de convenții, încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu, alimentat din același bransament termic, cu respectarea prevederilor din contractul – cadru de furnizare.

(6) Contractul de furnizare a energiei termice și convențiile individuale trebuie să prevadă clauze privind accesul persoanelor autorizate pe proprietatea utilizatorului în scopul preluării informațiilor de la grupurile de măsurare/contoare montate și la instalațiile aflate în administrarea operatorului. (7) Reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari și consumatorii /utilizatorii din condominiu au obligația să întreprindă toate demersurile necesare în vederea perfectării contractelor și convențiilor individuale în termen de maxim 90 de zile de la data solicitării furnizorului pentru preluarea în facturare individuală a asociației de proprietari.

Art. 235. (1) Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemele de alimentare cu energie termică trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță.

(2) Conținutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părțile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, a dispozițiilor Codului comercial român, având la baza contractul-cadru elaborat și aprobat de

autoritatea de reglementare competentă, care va cuprinde, în principal, următoarele clauzele minime:

- a) părțile contractante și reprezentanții lor legali;
- b) graficele de consum, dacă este cazul;
- c) condițiile tehnice ale furnizării;
- d) drepturile și obligațiile părților contractante;
- e) delimitarea instalațiilor dintre furnizor și consumator;
- f) convenția de exploatare și de reglare a instalațiilor, dacă este cazul;
- g) scopul în care se consumă energia termică, dacă este cazul;
- h) pretul reglementat, conform legislației în vigoare, de furnizare a energiei termice;
- i) modul de măsurare și plată a energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la utilizatorul autoproducător sau independent și a agenților termici nerestituți, după caz;
- j) programul de executare a reparațiilor, dacă este cazul;
- k) tranșele de limitări în caz de indisponibilități în instalațiile de alimentare;
- l) posibilitatea livrării energiei termice pentru asigurarea puterii termice minime tehnologic ca măsură anterioară suspendării contractului, în cazul neachitării facturilor pentru energia termică, în perioada de încălzire;
- m) clauze speciale.



(3) Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în funcție de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru și a prezentului Regulament, întocmite și aprobate de autoritatea de reglementare competentă pentru fiecare tip de utilizator în parte.

Art. 236. (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durată convenită între părți, cu anexe pentru fiecare loc de consum și cu prevederi pentru furnizarea de apă fierbinte sau caldă, cu excepția contractului dintre producător și operatorul serviciului, la care nu se fac anexe pe fiecare loc de consum. Dacă părțile convin, pentru locuri de consum diferite, aparținând aceluiași utilizator se pot încheia și contracte distincte în locul anexelor.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractele încheiate între furnizorii de energie termică și utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum au caracter permanent.

(3) În cazul imobilelor tip condominiu, având bransamente și instalații interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociației de proprietari legal constituite.

(4) Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din imobile tip condominiu, se vor încheia contracte de furnizare energie termică direct cu proprietarii/utilizatorii acestor spații, dacă asigură pe propria cheltuială condițiile tehnice necesare individualizării consumurilor, fără acordul asociației de locatari/proprietari și la tarife reglementate (tarif nesubvenționat).

Art. 237. (1) În contract se va evidenția, dacă este cazul, separat consumul de energie termică pentru scopuri tehnologice, cel pentru încălzire și cel pentru prepararea apei calde de consum.

(2) Cantitățile de căldură se vor defalca pe tipurile de agent termic furnizat, precizându-se parametrii de calitate ai energiei termice și ai agentului termic și, dacă este cazul, pentru fiecare, debitele minime și maxime orare preluate în regim de iarnă și de vară, procentul de apă caldă returnate, indicii de calitate ai apei calde returnate.

(3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract și debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat și regimul de consum (continuu sau cu intermitență).

Art. 238. (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate și modificate prin acte adiționale, cu acordul scris al părților.

(2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract și constituie părți integrante ale acestuia.

(3) Pe parcursul executării contractului, condițiile tehnice se pot modifica numai cu acordul părților.

Art. 239. (1) Puterea termică precizată în contractul dintre producător și operatorul de termoficare trebuie să fie egală cu suma puterilor termice contractate de operator cu consumatorii săi, aplicându-se coeficienții de simultaneitate, la care se adaugă consumul tehnologic, pe structuri, pentru transportul și distribuția agentului termic de la punctul de producere la instalațiile de utilizare.

(2) Consumul tehnologic de energie termică pentru transport și distribuție se determină prin măsurători și prin studii de regim hidraulic și termic elaborate de unități de proiectare de specialitate și autorizate, iar în cazul în care consumurile tehnologice determinate depășesc valorile normate prevăzute în prezentul regulament, se vor lua măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Art. 240. (1) Relația contractuală furnizor-utilizator se materializează la nivelul branșamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip

condominiu având brânșamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație.

(2) Furnizorul nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termică și apă caldă de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

(3) Deținătorii cu orice titlu ai spațiilor locative, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la rețelele publice de distribuție a energiei termice, având brânșamente și instalații interioare comune, vor încheia contracte de furnizare astfel:

a) contract de furnizare pentru spațiile cu destinație de locuință sau altă țîn care calitatea de titular de contract o are asociația de proprietari/locatari legal constituită;

b) contracte de furnizare în nume propriu cu furnizorul, dacă asigură pe propria cheltuială condițiile tehnice necesare individualizării consumurilor, indiferent de destinația spațiului locativ detinut;

c) contract de furnizare pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, în care calitatea de titular de contract o are proprietarul/utilizatorul spațiului.

d) elementele necesare defalcării consumurilor pentru spațiile cu destinație de locuință și pentru spațiile cu altă destinație, se stabilesc prin inventariere de către personalul furnizorului;

e) în cazul în care în condominiu nu sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumului pe cele două destinații se efectuează de furnizor pe baza elementelor de la literele c) și d) și a reglementărilor legale în vigoare;

f) în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumului pe cele două destinații se efectuează de prestatorii autorizați de autoritatea de reglementare, care au obligația transmiterii rezultatului defalcării către furnizor la termenele și în formatul stabilite de acesta.

(4) În contractele de furnizare încheiate pentru imobilele tip condominiu se evidențiază spațiile locative cu destinație de locuință și cele cu altă destinație, precum și, în cazul în care în imobil nu sunt montate repartitoare de costuri, elementele necesare defalcării consumurilor;

(5) Utilizatorul are obligația să comunice furnizorului orice modificare a elementelor de la alin.(4) în urma comunicării și a inventarierii aferente, datele contractuale se modifică în consecință, prin act adițional;

(6) Furnizorul emite către asociația de proprietari/locatari care are calitatea de titular de contract, o factură cu consumul aferent spațiilor cu destinație de locuință. Pentru consumurile aferente spațiilor cu altă destinație, din cadrul imobilelor tip condominiu,



furnizorul va emite facturi catre proprietarul/utilizatorul spatiului la tarify nesubventionat.

(7) În cazul în care, în imobil, nu sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumurilor pe cele două destinații se efectuează de furnizor pe baza elementelor de la alin.(4);

(8) În cazul în care, pentru spațiul cu altă destinație pentru care s-a perfectat contract de furnizare, nu este respectată prevederea de separare a instalațiilor termice comune de cele ale condominiului/tronsonului/scării, furnizorul este exonerat de orice răspundere cu privire la nerespectarea obligațiilor contractuale.

Art. 241. (1) Contravaloarea serviciilor de alimentare cu energie termică furnizate utilizatorilor se încasează de la aceștia pe baza de factură; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislația fiscală în vigoare de furnizor.

(2) Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părțile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul de furnizare. Facturarea și plata consumului de energie termică livrată numai pentru încălzire se pot eşalona, cu acordul părților, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial, urmând ca în factură să se treacă consumul real al cantității de căldură consumată în condițiile legislației în vigoare.

Art. 242. Contractarea energiei termice poate cuprinde activități de:

- a) analiză tehnică și economică a documentațiilor depuse de către utilizatori în vederea emiterii acordurilor și avizelor conform reglementărilor în vigoare;
- b) emiterea avizelor de bransare a utilizatorilor;
- c) stabilirea de comun acord între furnizor și utilizatori a graficelor de consum, condițiilor tehnice ale furnizării, a punctelor de delimitare, a scopului utilizării energiei termice (tehnologic, încălzire, prepararea apei calde), a modalităților de măsurare și de plată, a pretului de furnizare, a programului de executare a reparațiilor și a tranșelor de limitări în caz de indisponibilități în instalațiile de alimentare;
- d) stabilirea gradului de asigurare a continuității în furnizare;
- e) stabilirea de comun acord între furnizor și utilizatori a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic precizându-se debitele orare maxime și minime preluate în regim de iarnă și de vară, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru condensat și pentru apa caldă returnată;
- f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii.

Art. 243. Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile calendaristice de la depunerea completă a documentației.

Art. 244. În relația contractuală furnizorul este obligat să asigure:

- a) stabilirea la contractare, de comun acord cu utilizatorul, altul decât cel de tip urban, a modului și periodicității de citire a echipamentelor de măsurare pentru decontare;
- b) respectarea perioadei și a modului de verificare a valorilor facturate, specificate în contract;
- c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare:
  - prin cont bancar;
  - direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
  - alte modalități stabilite de lege sau convenite între furnizor și utilizator.

## CAPITOLUL VIII Măsurarea energiei termice



### SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 245. (1) Măsurarea energiei termice preluate sau furnizate de operator, prin intermediul sistemelor de alimentare cu energie termică, sub formă de apă fierbinte apa caldă, abur, agent termic pentru încălzire și de apă caldă pentru consum, este obligatorie și se realizează prin montarea, de regula, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor, a echipamentelor de măsurare-înregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punct de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare sau în alte puncte convenite între părțile contractante și echipamentele în amonte de grupurile de măsurare a energiei termice fac parte din rețelele termice ale SACET. La grupurile de măsurare montate în incinta condominiilor sau în incinta utilizatorului, delimitarea se face la perechea de flanșe din aval de armăturile de separare.

(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul amplasării echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul părților, se stabilește prin contract valoarea corecției datorate pierderilor de căldură și de agent termic între punctul de delimitare și punctul de măsurare.

(4) În toate aceste cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termică, delimitarea făcându-se la perechea de flanșe din aval de armătura de separare.

Art. 246. Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumului de apă fierbinte/apă caldă/energie termică, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:

- a) energiei termice livrate;
- b) cantității de apă fierbinte/apă caldă livrate la utilizator și agent termic returnat acolo unde este cazul la transportator/distribuitor;
- c) temperaturii și presiunii apei fierbinți/apăi calde.

Art. 247. La sesizarea scrisă a utilizatorului privind exactitatea funcționării echipamentelor de măsurare, furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică

are obligația, în cazurile justificate, să repare sau să înlocuiască echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării scrise.

Art. 248. (1) În cazul în care se constată defecțiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termică se calculeaza/recalculează în baza consumurilor de energie termică maxime înregistrate de către consumatorii necontorizați alimentați din același punct termic.

(2) Presetarea în calculator (integrator de putere termică) a unei valori a temperaturii apei reci va fi stabilită și modificată periodic conform unei metodologii convenită între părți, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corectă a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de  $\pm 2K$  față de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalații. În acest caz se va preseta aceeași valoare pentru toți consumatorii alimentați de același furnizor, utilizându-se aceeași sursă de apă rece.

Art. 249. Măsurarea, obligațiile și principiile de măsurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/furnizate în sistemul de alimentare cu energie termică sub formă de apă fierbinte, apă caldă, și apă caldă de consum trebuie să respecte prevederile prezentului regulament astfel încât regulile stabilite să conducă la:

- a) măsurarea corectă a energiei termice;
- b) crearea premiselor pentru facturarea corectă a consumurilor de energie termică;
- c) asigurarea posibilității de a verifica permanent calitatea serviciului de furnizare a energiei termice;
- d) asigurarea transparenței în ceea ce privește cantitatea de energie termică livrată;
- e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori;
- f) eficientizarea utilizării energiei termice;
- g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

Art. 250. Regulile de măsurare a energiei termice se aplică pentru:

- a) măsurarea energiei termice livrate în rețelele termice de transport/distribuție de către producătorii de energie termică;
- b) măsurarea energiei termice livrate, în punctul de separație, dintre rețelele termice de transport și rețelele termice de distribuție;
- c) măsurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice și/sau juridice.

Art. 251. Măsurarea energiei termice transmise sub formă de apă fierbinte, apă caldă se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerințe:

a) sunt alese și montate în baza unei documentații avizate de către operatorul serviciului, după caz, care conține:

- proiectul de montaj, întocmit de agenți economici autorizați, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului;
- documentația stabilită de Biroul Roman de Metrologie Legală;

b) sunt montate de către unități autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legală;

Art. 252. Soluțiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:

a) să nu introducă erori de metodă;

b) să înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe grupuri cât mai mici de utilizatori;

c) să nu se înregistreze la utilizatori pierderile de energie termică și agent termic din rețelele termice de transport/distribuție;

d) să furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar, aferenta pierderilor de agent termic;

e) să nu se înregistreze la utilizatori energia termică aferentă recirculărilor sau retururilor de agent termic;

f) să asigure utilizarea aparatelor și grupurilor de măsurare a energiei termice în condițiile prevăzute de fabricantul acestora și în conformitate cu normele metrologice și reglementările în vigoare;

g) să nu afecteze buna funcționare a instalațiilor și parametrii de furnizare.

Art. 253. Indiferent dacă serviciul de producere sau de furnizare cu energie termică este prestat de operatori diferiți sau de același operator, energia termică se măsoară pentru fiecare agent termic la:

a) interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport;

b) interfața dintre rețeaua termică de transport și cea de distribuție;

c) interfața dintre rețeaua termică de distribuție și instalațiile utilizatorului.

Art. 254. (1) În cazul în care activitatea este prestată de operatori diferiți, obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de măsurare aparține celui care vinde energia termică.

(2) Prin excepție de la alin. (1), operatorul care cumpără energia termică poate monta contoare/grupuri de măsurare a energiei termice, stabilind în contract modalitatea de decontare a contravalorii energiei termice cumparate.

(3) În cazul subconsumatorilor, energia termică se măsoară la interfața dintre instalațiile acestora și cele ale consumatorilor principali la care sunt racordați.

Art. 255. (1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante.

(2) Grupurile de măsură pot fi montate în incinta consumatorului, acolo unde acest lucru este posibil pentru a putea fi protejate contra intervenției neautorizate, furtului sau uzurii premature. Limita de proprietate nu se modifică. Dacă ulterior consumatorul dorește schimbarea locului de montaj, aceasta se face pe cheltuiala acestuia.

(3) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare, ori în alte puncte convenite între părțile contractante fac parte din rețelele termice ale SACET.

(4) Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de brânșament termic într-un SACET revine autorităților administrației publice locale.

(5) Se interzice orice intervenție neautorizată asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.

## **SECȚIUNEA a 2-a Măsurarea energiei termice pe rețelele termice de apă fierbinte și apă caldă**

Art. 256. Măsurarea energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte/caldă se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile.

Art. 257. Măsurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub formă de apă fierbinte, respectiv apă caldă pentru încălzire, se va face cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur și cealaltă pe retur. În instalațiile producătorului sonda de temperatură de pe retur va fi amplasată:

- a) în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos se consumă energie termică. În acest caz se va măsura și energia termică aferentă preparării apei de adaos, conform art. 262;
- b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consumă energie termică.

Art. 258. La producător măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea agentului termic din circuitul de încălzire se realizează cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur și cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injecție a apei de adaos. Se vor măsura, de asemenea:

- a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încălzire;
- b) presiunea și temperatura apei calde livrate;
- c) temperatura agentului termic returnat;
- d) calitatea apei de adaos și după caz, a agentului termic returnat.

Art. 259. În punctul termic măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termică montate în funcție de posibilitățile tehnice și de punctul de injecție a apei din circuitul de recirculare într-una din următoarele soluții:

- a) Se montează două contoare de energie termică, astfel:
  - un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei reci în instalație, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă rece, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare a acesteia. În cazul instalațiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apă rece;
  - un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare a acesteia.
- b) Se montează două contoare de energie termică, astfel:
  - un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieșire a apei calde din instalația de preparare a apei calde de

consum, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci. În cazul instalațiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apă rece;

- un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci.

Art. 260. (1) Se vor măsura, de asemenea, cantitatea de apă rece la intrarea în instalația de preparare, precum și presiunea și temperatura apei calde de consum livrate.

(2) Pe fiecare ramură de ieșire se vor prevedea puncte pentru prelevarea apei calde de consum în vederea determinării potabilității acesteia.

Art. 261. (1) Pentru apa caldă de consum măsurarea energiei termice la utilizatori se va face folosindu-se contoare de energie termică.

(2) Contoarele de energie termică vor avea traductorul de debit și una din sondele de temperatură amplasate pe conducta de apă caldă de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului (astfel încât traductorul de debit să măsoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a doua temperaturi se face:

a) prin montarea unei sonde de temperatură, plasată pe conducta de apă rece, într-o zonă în care circulația apei este asigurată în permanență;

b) presetarea în calculator (integrator de putere termică) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilită în funcție de temperatura medie a apei reci din PT, și modificată periodic conform unei metodologii convenite între părți, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corectă a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de  $\pm 2$  K față de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalație măsurată în punctul termic. În acest caz se va preseta aceeași valoare pentru toți consumatorii alimentați de un furnizor, utilizându-se aceeași sursă de apă rece.

Art. 262. Energia termică consumată pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul, se va determina prin măsurare directă, cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe racordul de injecție a apei de adaos în



conducta de retur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul de amestec cu apă de adaos, cea de-a doua pe conducta de apă de adaos.

Art. 263. (1) Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfața dintre instalațiile producătorilor și rețeaua termică de transport și la interfața dintre rețeaua termică de transport și cea de distribuție se vor măsura debitul și cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit care să facă corecția cu diferența dintre densitatea agentului termic pe tur și retur.

(2) În cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul contorului de energie termică montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu două intrări de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur și cu o calibrare apropiată de acesta.

Art. 264. (1) Toate contoarele de energie termică amplasate pe o ramură a rețelei termice vor avea aceeași clasa de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în concordanță cu prevederile metrologice, iar pentru rețelele termice de apă fierbinte/apă caldă se vor utiliza contoare de energie termică și traductoare de debit cu clasa de exactitate 2.

Art. 265. Calitatea chimică a apei fierbinți/calde pe tur și retur va fi urmărită la interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport, la interfața dintre rețeaua termică de transport/distribuție și utilizatorii alimentați din rețeaua de transport și la ieșirea din punctele termice.

Art. 266. La interfața dintre instalațiile producătorului și rețelele termice de transport se măsoară:

- a) energia termică livrată;
- b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;
- c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital);
- d) debitul de apă de adaos;
- e) energia termică necesară pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul.

Art. 267. Producătorul de energie termică va determina, de asemenea:

- a) indicii chimici ai apei fierbinți livrate;
- b) indicii chimici ai agentului termic returnat.

Art. 268. La interfața dintre rețelele termice de transport si cele de distribuție se măsoară:

- a) energia termică livrată;
- b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;
- c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital).

Art. 269. La interfața dintre rețelele termice de transport/distribuție și instalațiile utilizatorilor industriali se măsoară:

- a) energia termică livrată;
- b) cantitatea de agent termic livrat si returnat, după caz;
- c) debitul, presiunea si temperatura agentului termic livrat, precum și debitul și temperatura agentului termic returnat.


Art. 270. Operatorul serviciului va determina, de asemenea, indicii chimici ai agentului termic returnat, unde este cazul.

Art. 271. (1) Măsurarea energiei termice la interfața dintre rețelele termice de distribuție si instalațiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distribuția pe verticală se va face pe întreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apă caldă de consum.

(2) Acolo unde condițiile tehnologice permit (există branșamente pentru părți de clădire atât pentru circuitul de încălzire, cât și pentru apă caldă de consum), se poate face măsurarea energiei termice pe scări/părți ale condominiului.

Art. 272. În cazul în care un utilizator de tip industrial este racordat direct la rețeaua termica de transport, atunci măsurarea energiei termice se face la interfata dintre rețeaua termica de transport și instalațiile utilizatorului.

## **CAPITOLUL IX Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum**



### **SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale**

Art. 273. (1) Operatorul, titularul de licențe a cărei activitate este supusă reglementării autorității competente, va întocmi proceduri proprii pentru stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum.

(2) Pe baza prevederilor prezentului regulament, furnizorul va întocmi proceduri proprii, în funcție de condițiile specifice în care își desfășoară activitatea (tipurile de sisteme alimentare cu energie termică și utilizatori racordați, structura organizatorică a operatorului etc.).

(3) Procedurile vor include și regulile care trebuie respectate la stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum pentru a putea transmite furnizorului serviciului de apă și de canalizare cantitățile de apă caldă ce urmează a le factura, pe fiecare utilizator în parte. Furnizorul va trata aspectele cu privire la stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum în propria procedură, elaborată pe baza prezentului regulament.

Art. 274. (1) Prezentele prevederi sunt obligatorii pentru toți furnizorii, a căror activitate este supusă reglementării autorității competente, și se aplică la întocmirea procedurilor proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii cu care se află în relații contractuale.

(2) Procedurile vor fi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(3) Inexistența, utilizarea unei proceduri proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică neaprobată sau neaplicarea celei aprobate conduce la retragerea licenței de operare.

Art. 275. Pentru organizarea procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică, furnizorul va defini:

- a) activitățile principale presupuse de acest proces;
- b) fluxul informațional aferent activităților precizate la lit. a);
- c) responsabilitățile compartimentelor implicate în realizarea activităților respective.

Art. 276. Pe baza elementelor definite la art. 275, furnizorul va întocmi și va include în procedura proprie prezentarea schematică a procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică.

Art. 277. Furnizorii vor identifica tipurile de utilizatori cărora le asigură alimentarea cu energie termică și apă caldă de consum.

Art. 278. Stabilirea consumurilor de energie termică în vederea facturării la utilizatori se efectuează pe baza aparaturii de măsurare instalate la aceștia. Furnizorul serviciului, periodic, analizează și aprobă achiziționarea unor grupuri de măsurare a energiei termice pentru susținerea activității de mentenanță în acest domeniu.

Art. 279. (1) Facturarea consumurilor de energie termică se va face lunar, iar perioada de facturare va fi eșalonată astfel încât factura să se emită până în data de 15 a lunii pentru consumul lunii anterioare. Furnizorul va defini în procedura proprie modul și perioada de stabilire a consumurilor în vederea emiterii facturilor. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate în procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor.

(2) Prin excepție de la alin. (1), în perioada de încălzire datele de emiterie ale facturilor vor fi în conformitate cu legislația care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzire.

Art. 280. (1) În cazul în care citirea grupurilor de măsură nu se face de la distanță, furnizorul este obligat să comunice delegaților împuterniciți ai utilizatorilor data și intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor. Orice abatere de la data și ora stabilită va fi comunicată acestora, în timp util.

(2) În cazul utilizatorilor contorizați, la care citirea contoarelor de energie termică presupune accesul într-o incintă aparținând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta condițiile de acces.

Art. 281. (1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologică periodică, cât și la reinstalarea aparaturii de măsurare precizate mai jos, producătorul sau furnizorul trebuie să anunțe delegații împuterniciți ai utilizatorilor în vederea verificării integrității sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare, înaintea demontării aparaturii, și, respectiv, să asiste la operațiunea de sigilare la instalare a aparaturii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărui contor de energie termică ori contor de apă de adaos instalat în centrala termică sau în instalațiile utilizatorilor și utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor.

(3) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1) se consemnează indexul și starea sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare.

(4) Furnizorul va anunța delegații împuterniciți ai utilizatorilor în scris sau telefonic, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programată operațiunea respectivă. Pentru aceasta utilizatorul va comunica o persoană de contact cu număr de telefon în vederea unei colaborări facile și rapide.

Art. 282. În cazul unor reclamații privind factura emisă, furnizorul va efectua în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii reclamației, următoarele:

- a) verificarea corectitudinii și legalității facturii emise;
- b) corectarea erorilor la următoarea facturare;
- c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării, bază legală de calcul cu toate amănuntele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legală cu textele articolelor etc.).

## **SECȚIUNEA a 2-a Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor**

Art. 283. Furnizorul va asigura:

- a) citirea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor, instalate în punctele termice/modulele termice și la utilizatori, cu frecvența precizată la art. 284;
- b) înregistrarea și arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare.

Art. 284. În vederea determinării consumurilor, frecvența efectuării citirilor și înregistrarea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie termică și apă caldă de consum, în cazul în care acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic, sunt următoarele:

- a) la predarea serviciului de tură - pentru contoarele de energie termică montate în punctele termice;
- b) cel puțin o dată pe lună, pentru contoarele de energie termică montate la utilizatori.

Art. 285. Informațiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale agenților termici secundari și ale apei reci din punctele termice pot fi incluse în fișa de urmărire a contorului de energie termică de pe circuitul primar al punctului termic sau pot constitui obiectul unei fișe separate.

Art. 286. În procedura proprie, furnizorul va prezenta câte un model de conținut pentru fiecare dintre documentele utilizate.

Art. 287. În concordanță cu elementele definite la art. 275, furnizorul va prezenta în procedura proprie succesiunea de desfășurare a activităților de citire și înregistrare a datelor pe categorii de utilizatori, precizând durata acestora.

Art. 288. Citirea aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică din punctele termice de către personalul desemnat de furnizor se realizează cu frecvența precizată la art. 284.

Art. 289. (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturării nu se realizează de la distanță, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite conform art. 279 se realizează în prezența delegaților împuterniciți ai utilizatorilor și se consemnează într-un proces verbal încheiat între personalul furnizorului cu sarcini în acest domeniu și delegații împuterniciți ai utilizatorilor. Constituie excepție de la aceste prevederi cazul în care furnizorul asigură înscrierea în factură a indexurilor prelevate de la contoare la datele stabilite cu utilizatorii.

(2) Citirea contorului de apă rece, pentru stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum, aferent fiecărui punct termic pe perioada de facturare, se efectuează de către personalul furnizorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aceeași zi, convenită de comun acord, în prezența personalului desemnat de acesta.

(3) Activitatea precizată la alin. (2) se finalizează prin încheierea între personalul furnizorului de apă rece și personalul furnizorului a unui proces-verbal.

(4) Furnizorul va întocmi și prezenta în cadrul procedurii proprii conținutul documentelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite la alin. (1), (2) și (3).

Art. 290. Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică de la utilizatorii cu puncte termice

proprii racordate la rețeaua termică de transport, citește cu frecvența precizată la art. 284 indicațiile contorului de energie termică de pe racordul punctului termic la rețeaua termică de transport, asigurându-se totodată de înregistrarea datelor.

### **SECȚIUNEA a 3-a Stabilirea consumurilor**

Art. 291. Procesarea datelor obținute în urma citirii aparatelor de măsură și efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termică aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care furnizorul îl va preciza în procedura proprie.

Art. 292. Stabilirea consumurilor fiecărui utilizator de tip urban necontorizat, alimentat din rețeaua termică de distribuție, presupune parcurgerea a două etape:

- a) stabilirea consumurilor pe destinații - încălzire și apă caldă de consum - asigurate din fiecare punct termic;
- b) defalcarea consumurilor obținute la nivel de punct termic și stabilirea consumurilor aferente fiecărui utilizator de energie termică branșat la rețelele termice de distribuție.

Art. 293. (1) Procedura proprie va include schema logică a programului de calcul - în cazul în care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program - și formularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, dacă este cazul.

(2) Furnizorul va prezenta în clar succesiunea operațiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente punctelor termice, personalul care urmează a le desfășura și formularele utilizate.

Art. 294. (1) Pe baza consumurilor la nivel de puncte termice determinate conform precizărilor din cadrul secțiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie termică și apa rece pentru apa caldă de consum, aferente fiecărui utilizator necontorizat (asociație de proprietari/locatari, agent economic, instituție publică etc.). Defalcarea consumurilor se realizează conform art. 295.

(2) În cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri în condominiu, defalcarea consumurilor între 2 sau mai mulți utilizatori alimentați prin intermediul unui branșament comun, la care contorizarea este realizată la nivelul respectivului branșament, se realizează conform prevederilor art. 295.

Art. 295. Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizați alimentați din rețelele termice de distribuție (utilizatori casnici, agenți comerciali, instituții publice/sociale culturale) se realizează, astfel:

- pentru încălzire, defalcarea se face proporțional cu suprafața echivalentă termic sau în funcție de consumurile stabilite de prestatorii care realizează defalcarea consumurilor în funcție de repartitoarele de costuri ( în cazul condominiilor în care sunt montate repartitoare de costuri). În cazul în care utilizatorul nu anunță majorarea SET, operatorul este în drept să recalculeze consumul de energie termică aferent SET modificat, pe o perioadă de 3 (trei) ani în urmă de la data constatării de către operator a majorării SET;
- pentru apa caldă de consum livrată:
  - \* utilizatorilor casnici, defalcarea se face proporțional cu numărul de persoane;
  - \* agenților comerciali și instituțiilor publice/social-culturale, defalcarea se face după baremuri stabilite prin acte normative sau standarde.

Art. 296. În procedura proprie, furnizorul va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor și durata de timp alocată pentru analizarea și avizarea consumurilor de către fiecare compartiment/persoana implicată.

#### **SECȚIUNEA a 4-a Emiterea facturilor**

Art. 297. (1) În procedura proprie de emitere a facturilor furnizorul va prezenta conținutul facturii și va preciza durata de timp alocată acestei activități.

(2) În funcție de modalitățile adoptate pentru distribuirea facturilor conform art. 299, furnizorul va decide asupra necesității întocmirii unor centralizatoare/borderouri în vederea simplificării și eficientizării acestei activități.

Art. 298. (1) La solicitarea utilizatorilor necontorizați - titulari ai contractelor de furnizare energie termică - furnizorul le va prezenta un formular conținând toate datele necesare înțelegerii și verificării modului în care s-au determinat energia termică precizată în factura emisă acestora și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum facturat de furnizorul serviciului public de alimentare cu apă și de



canalizare, aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare punct termic din care sunt alimentați respectivii utilizatori.

(2) Datele incluse în acest formular vor fi cel puțin următoarele:

- a) energia termică intrată în punctul termic, inclusiv indexul vechi și cel nou ale contoarelor de energie termică;
- b) consumul propriu de apă al punctului termic;
- c) pierderile de energie termică în punctul termic;
- d) pierderile de energie termică prin transfer termic în rețelele termice de distribuție aferente punctului termic, defalcate pe destinații (încălzire și apa caldă de consum);
- e) pierderile de energie termică prin pierderile masice de agent termic în rețelele termice de distribuție aferente punctului termic (aferente atât circuitelor de încălzire, cât și celor de apă caldă de consum);
- f) temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din punctul termic;
- g) temperatura medie lunară pentru apa caldă de consum furnizată din punctul termic;
- h) temperatura medie lunară pentru apa rece intrată în punctul termic;
- i) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată din punctul termic;
- j) energia termică pentru încălzire furnizată din punctul termic;
- k) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din punctul termic;
- l) energia termică pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din punctul termic;
- m) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată agenților economici, instituțiilor publice/social-culturale alimentate din punctul termic (determinată pe baza de baremuri);
- n) energia termică pentru încălzire furnizată agenților economici, instituțiilor publice și social-culturale alimentate din punctul termic;
- o) suprafața echivalentă termic, totală și defalcată pe condominii, a instalațiilor alimentate din punctul termic;
- p) numărul total de persoane alimentate din punctul termic și defalcate pe condominii;
- q) volumul de apă de adaos aferent punctului termic;
- r) volumul de apă rece intrat în punctul termic;
- s) volumul total de apă caldă de consum furnizat din punctul termic;
- t) dacă s-au efectuat diminuări ale energiei termice furnizate în funcție de parametri reali de livrare ai energiei termice față de cei din contract.

Art. 299. Distribuirea facturilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 300. Procedura proprie de facturare va cuprinde capitole distincte privind modul de calcul al cantităților de energie termică facturate pentru utilizatori:

- a) urbani necontorizați, alimentați din puncte termice;
- b) urbani contorizați și necontorizați, alimentați din același punct termic;
- c) urbani contorizați, alimentați din același punct termic;
- d) alimentați direct din rețeaua termică de transport;
- e) alte situații specifice existente sau previzibile.

Art. 301. Pentru punctele termice echipate cu contoare de energie termică pe circuitul/circuitele secundare de încălzire și/sau pe circuitul/circuitele de apă caldă de consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicațiile acestor contoare. Furnizorii care înregistrează astfel de situații în instalațiile pe care le exploatează vor detalia în procedura proprie și modul de calcul aferent acestor situații, particularizând modelul de calcul.

Art. 302. În toate cazurile se vor factura:

- a) consumul de energie termică pentru încălzire;
- b) consumul de energie termică înglobată în apa caldă de consum.

Art. 303. Pentru utilizatorii urbani necontorizați, alimentați din puncte termice, procedura de calcul va ține cont după caz, de:

- a) cantitatea de energie termică intrată în punctul termic;
- b) cantitatea de energie termică ieșită din punctul termic;
- c) pierderile totale de energie termică pe rețeaua de distribuție aferentă acestuia;
- d) pierderile de energie termică în punctul termic, care se pot exprima ca o cotă din energia termică intrată în acesta;
- e) pierderile de energie termică prin transfer termic către mediul ambiant pe rețeaua de distribuție aferentă punctului termic, exprimate ca o cota din energia termică intrată în acesta;
- f) pierderile de energie termică prin pierderi masice de agent termic, atât pentru circuitele de încălzire, cât și pentru rețelele de apă caldă de consum și recirculare, aferente punctului termic;
- g) volumul de apă de adaos tratată aferent circuitelor de încălzire corespunzătoare fiecărui punct termic;

- h) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de tur, înregistrate;
- i) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de retur, înregistrate;
- j) pierderile de energie termică prin pierderi masice pe circuitele de apă caldă de consum, pe baza volumului de pierderi masice în rețelele de apă caldă de consum și recirculare;
- k) volumul de pierderi masice în rețelele de apă caldă de consum și recirculare, de la punctul termic la utilizatori;
- l) volumul de apă care reflectă consumul propriu al punctului termic, calculat pe baza baremurilor de consum pentru apă rece corespunzătoare utilităților cu care este dotat punctul termic și a numărului de persoane care îl deservesc. Baremurile se precizează în procedura proprie pentru fiecare punct termic;
- m) perioadele de facturare care includ momentul de trecere de la un regim la celălalt (iarna-vara sau vara-iarna), aplicându-se în mod distinct (prin citirea aparaturii de măsurare la data schimbării regimurilor).

Art. 304. Pentru utilizatorii urbani contorizați și necontorizați, alimentați din aceeași punct termic, se va ține seama de:

- a) toate aspectele enunțate la art. 303;
- b) posibilitatea ca suma consumurilor indicate de contoarele de energie termică montate la utilizatori să depășească cantitatea de energie termică intrată în punctul termic rezultând un consum nul sau negativ pentru utilizatorii care nu au montate contoare de energie termică;
- c) posibilitatea ca în urma calculelor să rezulte consumuri pentru utilizatorii necontorizați cu valori anormale, duble sau mult diferite față de media consumurilor utilizatorilor contorizați;
- d) identificarea cauzelor care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale, cum ar fi:
  - utilizatorii necontorizați reprezintă o pondere mica față de totalul utilizatorilor;
  - consumuri mai mici ale utilizatorilor contorizați;
  - existența repartitoarelor de costuri la utilizatorii contorizați;
  - restricționarea alimentării cu energie termică a unor utilizatori;
  - alte cauze care conduc la o comparație needificatoare sau nereală a consumurilor.

Art. 305. Pentru utilizatorii urbani contorizați alimentați din aceeași punct termic se va ține seama de:

- a) existența într-un condominiu atât a utilizatorilor casnici, cât și a agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale etc., alimentați dintr-un bransament termic comun atât pentru circuitul de încălzire, cât și pentru circuitul de apă caldă de consum;
- b) cantitățile de energie termică înregistrate de contoarele montate la bransament;
- c) baremele aferente utilizatorilor, alții decât cei de tip urban, dacă aceștia nu au contoare de energie termică pentru determinarea cantităților consumate;
- d) suprafața echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu destinație de locuință (utilizatori de tip urban) și suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spațiile cu altă destinație, în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru energie termică pentru încălzire;
- e) conform repartiției consumurilor transmise de firma de repartitoare de costuri;
- f) suprafața echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu altă destinație decât cea de locuință (utilizatori, alții decât cei de tip urban), majorată cu 30%, în cazul în care aceștia refuză montarea repartitoarelor de costuri;
- g) numărul total de unitati recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri din întreg condominiul, și numărul total de unitati recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri ale fiecarui tip de utilizator.

Art. 306. Pentru utilizatorii necontorizați, alimentați direct din rețeaua termică de transport, se va ține seama de:

- a) indicațiile termometrelor indicatoare existente pe racordul termic al punctelor termice aferente utilizatorului, la rețeaua de transport, și datele teoretice din regimul hidraulic și termic;
- b) debitul orar de calcul al utilizatorului din conducta de tur, conform studiului de regimuri hidraulice și termice;
- c) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de tur a circuitului primar al punctului termic, pe perioada de facturare;
- d) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conductă de retur a circuitului primar al punctului termic, pe perioada de facturare;
- e) numărul de ore de funcționare a instalațiilor utilizatorului, pe perioada de facturare.

Art. 307. În procedura proprie furnizorul va prezenta și modul în care realizează corectarea consumurilor - energia termică pentru încălzire, energia termică pentru

apa caldă de consum și volumul de apă rece pentru prepararea apei calde de consum - și/sau acorda despăgubiri, pentru utilizatorii față de care nu și-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate și la continuitatea serviciului în condițiile prezentului regulament.

Art. 308. În corelare cu prevederile art. 275 furnizorul va defini în procedura proprie responsabilitățile personalului/compartimentelor implicat/implicate în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică la utilizatori, precizând în clar personalul căruia îi revin următoarele sarcini/responsabilități:

- a) implementarea procedurii;
- b) verificarea periodică a modului de aplicare a prevederilor procedurii;
- c) inițierea modificării procedurii în funcție de rezultatele obținute în aplicarea acesteia;
- d) instruirea și verificarea personalului implicat cu privire la însușirea și modul de aplicare a procedurii;
- e) comunicarea în scris, către toți utilizatorii, a datei și intervalului orar la care se efectuează citirile aparaturii de măsurare în vederea facturării, precum și a eventualelor abateri de la programul prestabilit;
- f) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din punctele termice și de la utilizatori în vederea stabilirii consumurilor de energie termică și de apă rece pentru prepararea apei calde de consum și înregistrarea acestora în fișele de urmărire corespunzătoare;
- g) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din punctele termice și consemnarea valorilor respective în registrul de parametri aferent, dacă arhivarea datelor nu se realizează electronic;
- h) calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic și consemnate în registrele de parametri din punctele termice;
- i) încheierea proceslor-verbale de citire a indicațiilor aparaturii de măsurare din punctele termice și de la utilizatori la afarsitul perioadei de facturare, dacă culegerea datelor nu se realizează de la distanță;
- j) verificarea și avizarea fișelor de urmărire a consumurilor;
- k) efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termică și de apă rece pentru prepararea apei calde de consum corespunzătoare fiecărui punct termic:
  - preliminar;
  - pe parcursul perioadei de facturare;
  - la sfârșitul perioadei de facturare;

- l) analizarea consumurilor de energie termică și de apă rece pentru apă caldă de consum, corespunzătoare fiecărui punct termic;
- m) defalcarea consumurilor pe utilizatori;
- n) operațiuni preliminare defalcării consumurilor pe utilizatori - pentru situațiile în care măsurarea consumurilor se face pe grupuri de utilizatori - dacă este cazul;
- o) introducerea datelor în baza de date a aplicațiilor informatice utilizate pentru stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator și/sau emiterea facturilor - dacă este cazul;
- p) inițierea rulării aplicației informatice utilizate pentru facturare;
- q) stabilirea consumurilor de energie termică și apă rece pentru prepararea apei calde de consum în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare;
- r) verificarea rezultatelor obținute prin rularea eventualelor aplicații informatice utilizate;
- s) analizarea consumurilor de energie termică și de apă rece pentru apă caldă de consum corespunzătoare utilizatorilor;
- t) pregătirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori;
- u) înregistrarea și arhivarea documentelor referitoare la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică și apă rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori.

#### **SECȚIUNEA a 5-a Conținutul procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori**

Art. 309. Furnizorii de energie termică au obligația de a-și întocmi propria procedură de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori.

Art. 310. Procedura proprie de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori, va respecta următorul cuprins-cadru:

- a) definiții și abrevieri;
- b) documente de referință;
- c) etape de stabilire a consumurilor de energie termică și emiterea facturilor;
- d) responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor;
- e) anexe.

Art. 311. (1) Capitolul I "Scop" va defini scopul procedurii, precum și condițiile specifice în care se desfășoară activitatea de furnizare a energiei termice.

(2) Capitolul II "Domeniul de aplicare" va defini domeniul de aplicare a prevederilor procedurii, precum și tipul de utilizatori cărora le furnizează energie termică.

(3) Capitolul III "Definiții și abrevieri" va defini termenii utilizați în procedura, în conformitate cu definițiile și abrevierile din prezentul regulament. În cazul în care este necesară definirea altor termeni, se recomandă utilizarea definițiilor incluse în reglementările autorităților de reglementare competente.

(4) Capitolul IV "Documente de referință" va include titlurile documentelor de referință care au stat la baza întocmirii procedurii (acte normative în vigoare sau hotărâri ale Consiliului local al municipiului Constanța).

(5) Capitolul V "Etape de stabilire a consumurilor de energie termică și emiterea facturilor" va fi structurat pe secțiuni, astfel:

a) "Reguli generale", în care furnizorul va respecta prevederile art. 273-275 din prezentul regulament;

b) "Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrare a datelor", în care se vor respecta prevederile art. 283 - 290 din prezentul regulament, incluzând în anexele procedurii formularele de registre de parametri, fișe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, tipuri de procese-verbale conform prevederilor prezentului regulament. Furnizorul va trata în mod distinct toate tipurile de utilizatori, în funcție de modul de alimentare cu energie termică;

c) "Stabilirea consumurilor de energie termică", incluzând prevederi din care să reiasă modul în care se aplică metodologia proprie de stabilire a consumurilor de energie termică, respectând prevederile art. 291 și art. 292 din prezentul regulament. Metodologia va fi inclusă într-o anexă la procedura proprie. În cazul în care furnizorul utilizează un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă la procedură;

d) "Defalcarea consumurilor pe utilizatori". Conform art. 294 din prezentul regulament, furnizorul va preciza în această secțiune principalele activități și durata acestora în vederea defalcării consumurilor pe utilizatori, aplicând prevederile din metodologia proprie, prezentând relațiile de calcul conform prevederilor art. 302 - art. 307 din prezentul regulament. În cazul în care furnizorul va utiliza un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă la procedură;

e) "Emiterea facturilor", stabilindu-se:

- conținutul facturii (în conformitate cu prevederile din licența de furnizare și ale art. 297 din prezentul regulament);
- timpul alocat activităților privind emiterea facturilor;

- conținutul formularului pe care îl va utiliza pentru transmiterea la utilizatori a datelor menționate la art. 298;
- f) "Distribuirea facturilor", furnizorul precizând modalitatea prin care se asigură distribuirea facturilor la utilizatori;
- g) "Arhivarea și accesul utilizatorilor la informații", - furnizorul va preciza modul de arhivare și asigurare a accesului la informații de către utilizatori titulari ai contractelor de furnizare a energiei termice, respectând prevederile legale în vigoare privitoare la arhivarea documentelor și accesul la informații de interes public;
- h) "Responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor" - furnizorul va include sarcinile/responsabilitățile care revin personalului/compartimentelor, stabilite în funcție de structura organizatorică proprie și prevederile art. 308;
- i) "Anexe", care va cuprinde următoarele:
  - scheme logice ale programelor de calcul utilizate (dacă este cazul);
  - scheme de funcționare ale punctelor termice;
  - metodologie de stabilire a consumurilor de energie termică;
  - modele de conținut pentru documentele utilizate (registre de parametri, fișe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, procese-verbale încheiate cu delegații împuterniciți ai utilizatorilor, cereri etc.);
  - valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul, pe baza cărora se stabilesc consumurile de energie termică;
  - formular-tip conținând datele necesare înțelegerii și verificării de către utilizatorii casnici necontorizați a modului în care s-au determinat energia termică, precizate în factura emisă, și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum;
  - aprobarea autorității competente;
  - alte anexe.



## **CAPITOLUL X Prețuri și tarife**

Art. 312. (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat va practica tarifele aprobate potrivit normelor în vigoare.

(2) Facturarea se face în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul regulament.

(3) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se realizează conform actelor normative în vigoare.

## **CAPITOLUL XI Dispoziții finale si tranzitorii**

Art. 313. (1) Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică va fi aprobat de Consiliul local al Municipiului Constanța.

(2) Modificările ulterioare aduse prezentului regulament vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobare.

Art. 314. (1) Activitatea de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat și respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate.

(2) Autoritățile de reglementare competente și autoritatea publică locală vor controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 315. (1) Prevederile art. 9 aliniatul (2) intră în vigoare la 12 luni de la aprobarea prezentului regulament.

Art. 316. Prevederile art. 12 aliniatul (1) intră în vigoare în termen de 3 ani de la aprobarea regulamentului, cu excepția echipamentelor noi sau modernizate pentru care trebuie sa existe fișe tehnice de la punerea în funcțiune.

Art. 317. Prevederile art. 176 aliniatul (4) se vor aplica la punctele termice modernizate. La punctele termice nemodernizate, cu reglarea periodică/manuală a temperaturii agentului termic pe secundar, pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligația reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj sa fie în domeniul  $\pm 2K$  cu excepția cazurilor în care furnizorul aplică limitări în furnizarea energiei termice.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**

*MIRELA GARIȘ*


**CONSTANȚA  
NR.**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU**

*[Signature]*



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL




ANEXA 2

## CAIET DE SARCINI

AL CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE  
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
GARIȚ MIRELA


CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU



|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAP. I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI .....                                                                                                               | 3  |
| CAP. II. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE .....                                                                                                            | 7  |
| CAP. III. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT .....                                                                          | 8  |
| SECȚIUNEA 1. TRANSPORTUL ENERGIEI TERMICE .....                                                                                                           | 8  |
| SECȚIUNEA 2. DISTRIBUȚIA ENERGIEI TERMICE .....                                                                                                           | 9  |
| SECȚIUNEA 3. FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE .....                                                                                                            | 12 |
| ANEXA NR. 1. Lista rețelelor de transport al energiei termice .....                                                                                       | 15 |
| ANEXA NR. 2. Principalele date aferente agenților termici transportați .....                                                                              | 16 |
| ANEXA NR. 3. Lista utilizatorilor racordați la rețelele de transport al energiei termice .....                                                            | 17 |
| ANEXA NR. 4. Descrierea instalațiilor de transport a energiei termice .....                                                                               | 25 |
| ANEXA NR. 5. Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumului de energie termică intrate în rețea .....                                          | 39 |
| ANEXA NR. 6. Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumului de energie termică din sistemul de transport al energiei termice .....             | 40 |
| ANEXA NR. 7. Schema rețelei de transport a energiei termice .....                                                                                         | 41 |
| ANEXA NR. 8. Lista stațiilor/punctelor termice/ din care se face distribuția agentului termic.....                                                        | 42 |
| ANEXA NR. 9. Lista rețelelor de distribuție a agentului termic .....                                                                                      | 47 |
| ANEXA NR. 10. Principalele date aferente agenților termici transportați și distribuiți .....                                                              | 56 |
| ANEXA NR. 11. Lista utilizatorilor racordați la rețeaua de distribuție a energiei termice .....                                                           | 57 |
| ANEXA NR. 12. Descrierea instalațiilor, starea fizică și de automatizare a acestora .....                                                                 | 58 |
| ANEXA NR. 13. Mijloace de măsurare pentru determinarea consumurilor de energie electrică și termică din sistemul de distribuție al energiei termice ..... | 64 |
| ANEXA NR. 14. Diagrama de reglaj agent termic primar .....                                                                                                | 66 |
| ANEXA NR. 15. Diagrama de reglaj agent termic secundar .....                                                                                              | 67 |
| ANEXA NR. 16. Schema de principiu punct termic automatizat cu o zonă de apă caldă .....                                                                   | 68 |
| ANEXA NR. 17. Schema de principiu punct termic automatizat cu două zone de apă caldă .....                                                                | 69 |
| ANEXA NR. 18. Schema de principiu punct termic neautomatizat .....                                                                                        | 70 |
| ANEXA NR. 19. Generatoare de apă caldă alimentate cu combustibil gazos .....                                                                              | 71 |

## CAP. I

### OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI



#### ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

#### ART. 2

Prezentul caiet de sarcini este elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat cu gestiune delegată.

#### ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității, conținând activitățile specifice de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

#### ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau alte asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, la tehnici, procedee și metode de exploatare, reparare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, în funcție de actele normative și reglementările în legătura cu desfășurarea serviciului.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii serviciului respectiv și care sunt în vigoare.

#### ART. 5

Terminologia utilizată este cea din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Constanța, prevederi specifice activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, respectiv:

- 5.1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;
- 5.2. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;
- 5.3. agent termic primar - fluidul care circulă în instalațiile de producere și transport al energiei termice;
- 5.4. Autoritatea de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;
- 5.5. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zonă de sistem și care au drept consecință reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termică pe durate mai mari de o oră;
- 5.6. aviz de racordare - avizul scris care se dă de către operatorul concesionar în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalațiile sale;


- 5.7. centrală de producere a energiei electrice și termice (CET) - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei termice, inclusiv pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență
- 5.8. cogenerare - producere simultană de energie termică și de energie electrică și/sau mecanică în instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;
- 5.9. consum de energie termică - cantitatea de căldură reținută de utilizator din purtătorii de energie termică ca diferență între cantitatea de căldură primită și cea restituită;
- 5.10. consum pentru încălzire - consumul de energie termică folosită pentru încălzirea spațiilor din clădiri industriale, instituții, locuințe etc.;
- 5.11. consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;
- 5.12. consumator de energie termică - persoană fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalațiile proprii;
- 5.13. contor de energie termică - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit și doi senzori de temperatură;
- 5.14. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistențe și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;
- 5.15. exploatare - ansamblul de operații și acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport și distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor și lucrărilor de întreținere curentă;
- 5.16. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători și utilizatori;
- 5.17. furnizor - operatorul care are și calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;
- 5.18. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;
- 5.19. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalație, indiferent de efectul asupra utilizatorilor și fără consecințe deosebite asupra instalațiilor;
- 5.20. indicatori de performanță - indicatori de performanță ce trebuie să fie îndepliniți de producătorul de energie termică, care are și drept de furnizare;
- 5.21. instalații de producere a energiei termice - totalitatea construcțiilor și instalațiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic: abur, apă fierbinte sau apă caldă. În sensul prezentului regulament sunt cuprinse și instalațiile centralele electrice în cogenerare;
- 5.22. instalații de transport a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din punctele termice și centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă energia termică de la producători la operatorii de distribuție și furnizare și/ sau către utilizatori/ consumatori;
- 5.23. instalații de distribuție a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din instalația de transport a energiei termice, din centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se distribuie și se furnizează energia termică de la producători/ transportator către utilizatori/ consumatori;
- 5.24. instalații ale utilizatorilor/ consumatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după punctul de delimitare;
- 5.25. intervenție accidentală - complex de activități ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor și avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.);

- 5.26. întreținere curentă - ansamblul de operații de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;
- 5.27. licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat și de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;
- 5.28. loc de consum - ansamblul instalațiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeași incintă, la aceeași adresă, alimentate din una sau mai multe stații termice/centrale termice;
- 5.29. manevră - ansamblul de operații prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor și elementelor sau schema tehnologică în care funcționează acestea;
- 5.30. mijloc de măsurare/măsură - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalație sau material de referință care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termică sau energia termică;
- 5.31. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea, recunoscute prin licență, de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, stabilit prin hotărârea autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară;
- 5.32. producător de energie termică - operator, titular de licență pentru producerea energiei termice, inclusiv în cogenerare, care prestează activitatea de producere a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Constanța; persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat;
- 5.33. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;
- 5.34. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;
- 5.35. putere termică sau debitul de energie termică al instalațiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;
- 5.36. putere termică absorbită - cantitatea de căldură reținută din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;
- 5.37. putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalațiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui utilizator;
- 5.38. putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un utilizator și înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 de minute;
- 5.39. putere termică minimă de avarie - puterea termică absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor și a personalului, convenită ca valoare și durată pe baza datelor de proiect;
- 5.40. putere termică minimă tehnologică - puterea asigurată în regim de limitări (restricții) unui utilizator, calculată ca cea mai mică putere termică necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor agregate și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producție nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termică minimă tehnologică este acea putere care asigură o temperatură interioară de 12°C;
- 5.41. racord termic - legătura dintre o rețea termică și o stație sau punct termic și/sau utilizator de energie termică;
- 5.42. racord utilizator - legătura dintre o rețea de transport și/sau distribuție la instalațiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;

- 5.43. regim de limitare (de restricții) a consumului - situație în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilității pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacități de producere sau a unor rețele de transport și distribuție a energiei termice;
- 5.44. regulamentul serviciului - regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Constanța, prevederi specifice activității de transport a energiei termice
- 5.45. rețea termică - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu și controlat între producători și stațiile și/sau punctele termice sau utilizatori;
- 5.46. rețehnologizare - ansamblul de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepții tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice etc;
- 5.47. schemă normală - ansamblul de scheme termomecanice și hidromecanice a echipamentelor, instalațiilor și ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal și care îndeplinesc condițiile de siguranță maximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;
- 5.48. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin doi utilizatori racordați la un sistem de alimentare centralizată cu energie termică;
- 5.49. sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;
- 5.50. sistem de producere - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor din centrala de producere a energiei electrice și termice, inclusiv în cogenerare prin care este produsă și livrată energia termică către operatorul public al serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Constanța.
- 5.51. situație de avarie - situație în care, datorită avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport și/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;
- 5.52. stare operativă - starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;
- 5.53. tarif de transport - tariful practicat de operatorul serviciului de transport, rezultat din formule de stabilire/ajustare prevăzute în contractul de delegare a gestiunii activității de transport din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat de autoritatea publică locală, cu avizul autorității de reglementare;
- 5.54. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;
- 5.55. transportator sau operator de transport - operatorul care are și calitatea de a efectua serviciul de transport al energiei termice;
- 5.56. utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică;
- 5.57. zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;



**CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE**



**ART. 6**

Operatorul serviciului de transport, distribuție și furnizare cu energie termică în sistem centralizat va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;
- c) personalul de intervenție operativă;
- d) conducerea operativă prin dispecer;
- e) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;
- f) analiza zilnică a modului în care se respecta parametrii, încărcările agregatelor din punct de vedere termic, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor față de cele de proiect sau din actele normative în vigoare, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;
- g) cel puțin puterea termică minimă pentru încălzire;
- h) evidența orelor de funcționare a utilajelor principale;
- i) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum și pentru raționalizarea acestor consumuri;
- j) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de transport și de distribuție a energiei termice;
- k) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;
- l) lichidarea avariilor în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului, dar nu mai mult de 72 de ore;
- m) evidența orelor de funcționare a utilajelor principale din cadrul instalațiilor de transport și de distribuție a energiei termice;
- n) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora conform contractului de delegare a serviciului;
- o) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranță în exploatare;
- p) elaborarea planurilor anuale de investiții în rețehnologizarea și modernizarea instalațiilor de transport și de distribuție a energiei termice pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

q) corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații ale tuturor furnizorilor de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

r) inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale instalațiilor de transport și de distribuție a energiei termice, dacă este cazul;

s) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

#### **ART. 7**

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului serviciului sunt cele cuprinse în regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Constanța.

#### **ART. 8**

Operatorul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, are obligația de a efectua întreținerea, reparațiile curente planificate și reparațiile accidentale necesare pentru exploatarea în condiții de eficiență energetică a echipamentelor instalației de transport și distribuție a energiei termice.

### **CAP. III**

## **SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT**

### ***Sectiunea 1 – Producerea agentului termic primar (apă fierbinte)***

Sursa de agent termic primar este CET Palas și se află în proprietatea S.C.ELECTROCENTRALE Constanța S.A. din portofoliul Ministerului Energiei.

### ***Sectiunea 2 - Transportul energiei termice (apă fierbinte)***

#### **Art. 9.**

Prestarea activității de transport a energiei termice se va executa astfel încât să se realizeze:

- a. asigurarea continuă a parametrilor de livrare a agentului termic, în conformitate cu diagrama de reglaj;
- b. supravegherea continuă și verificarea funcționării instalației de transport a energiei termice;
- c. corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele instalațiilor de distribuție a agentului termic și utilizatorului;
- d. controlul calității agentului termic transportat;
- e. întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f. respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente și instalații;
- g. respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h. actualizarea documentației;
- i. respectarea Regulamentului serviciului aprobat în condițiile legii;
- j. încărcarea optimă a instalației de transport a energiei termice pentru transportul cantităților de energie termică stabilite prin contractele încheiate cu producătorul de energie termică;

- k. desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de transport a energiei termice;
- l. menținerea instalației de transport a energiei termice și exploatarea eficientă a acesteia, prin urmărirea sistematică a comportării instalațiilor energetice, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și eficientă a reviziilor/reparațiilor curente;
- m. reabilitarea și re tehnologizarea instalației de transport a energiei termice, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestora, încadrării în normele privind emisiile poluante și asigurării cantității și calității energiei termice transportate;
- n. executarea numai pe baza condițiilor stabilite de legislația aplicabilă în domeniu, a acelor reparații/revizii/extinderi/modificări, ale instalațiilor/echipamentelor care se execută cu terți;
- o. îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;
- p. măsurarea energiei termice transportate, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;
- q. asigurarea, pe toată durata de prestare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice;
- r. reglarea transportului energiei termice în funcție de graficul de sarcină convenit, de comun acord cu producatorul și utilizatorii serviciului.

ANEXA LA  
HCLM NR. 42/2012

#### **Art. 10.**

La solicitarea făcută de orice persoană fizică sau juridică cu privire la realizarea unui nou bransament termic sau modificarea unui racord existent la rețeaua termica proprie, operatorul serviciului va proceda astfel:

- a. va analiza cererea de racordare și va întocmi documentația tehnică necesară, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizări cu privire la modalitatea și termenul pentru emiterea avizului;
- b. va verifica dacă lucrarea este cuprinsă în planul de urbanism al localității și/sau are asigurată finanțarea, după caz;
- c. va analiza încadrarea în nivelele de energie transportată și disponibilă pe tronsonul respectiv pentru realizarea bransamentului termic la puterea termică solicitată;
- d. va realiza lucrarea dacă sunt îndeplinite condițiile de la lit. b) și c) sau va amâna executarea, solicitând autorității administrație publice locale trecerea în planul de urbanism a acestei lucrări.

### **Sectiunea 3 - Distribuția energiei termice**

#### **ART. 11**

Operatorul serviciului are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, respectiv de asigurare a activității de distribuție de energie termică prin instalațiile prevăzute în anexa nr.8, anexă la prezentul caiet de sarcini.


Planul de amplasare a punctelor termice racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică aflate în administrarea operatorului serviciului sunt prezentate în anexa nr.7, anexă la prezentul caiet de sarcini.

#### **ART. 12**

Principalele date aferente agenților termici distribuiți sunt cele din anexa nr. 10, anexă la prezentul caiet de sarcini.

### ART. 13

Lista utilizatorilor, cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum defalcată pe utilizatori , este prezentată în anexa 11, anexă la prezentul caiet de sarcini.



### ART. 14

Determinarea costurilor de exploatare și a personalului necesar au la baza următoarele elemente:


- a) consumul propriu tehnologic de energie electrică și termică, pentru transportul și distribuția energiei termice se prezintă astfel:
  - Energia termică intrată în instalațiile de transport a energiei termice în anul 2020 este de 677.132 MWh.
  - Energia termică intrată la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport (puncte termice) în anul 2020 este de 419.748 MWh. Consumul tehnologic de energie termică în rețeaua de transport , masic și prin transfer termic (radiație și convecție), exprimată procentual, reprezintă 38% din energia termică intrată în instalațiile de transport.
  - Energia termică furnizată utilizatorilor de energie termică în anul 2020 este de 316.216 MWh. Consumul tehnologic de energie termică în rețeaua de distribuție, masic și prin transfer termic (radiație și convecție), exprimat procentual, reprezintă 24,7% din energia termică intrată la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport (puncte termice).
  - Consumul de energie electrică al instalațiilor de distribuție a agentului termic pentru anul 2020 este de 6.005.678 KWh, reprezentând un consum specific de 22,09 KWh/Gcal vândută;
- b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a punctelor termice sunt prezentate în anexa nr.12;
- c) variația puterii consumate de pompele de circulație și de ridicare presiune apă caldă, în funcție de debitele de apă vehiculate;
- d) aparatele de măsură pentru determinarea energiei termice primite/livrate sunt prezentate în anexa nr.13 ;
- e) aparatele de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din sistemul de distribuție a energiei termice sunt prezentate în anexa nr.13 ;
- f) schemele termomecanice ale punctelor termice sunt prezentate în anexele nr. 16, 17, 18;
- g) caracteristicile rețelei secundare de distribuție sunt prezentate în anexele nr.9 și 10;
- h) diagrama de reglaj este prezentate în anexele nr. 14, 15.
- i) indicatorii tehnico-economici, aprobați sunt prezentați în contractul de delegare de gestiune;

### ART. 15

Descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr.12.

**ART. 16**

Diagrama de reglaj a temperaturii agentului termic primar este prezentată în anexa nr.14, iar diagrama de reglaj a temperaturii agentului secundar pentru încălzire este prezentată în anexa nr.15.

**ART. 17**

Schemele tehnologice de principiu ale punctelor termice sunt prezentate în următoarele anexe: anexa nr.15 pentru punct termic automatizat cu o zonă apă caldă, anexa 16 pentru punct termic automatizat cu două zone apă caldă, anexa nr.17 pentru punct termic neautomatizat.

**ART. 18**

Lungimea traseului de rețea termică pentru fiecare punct termic este prezentată în anexa nr.9, iar caracteristicile acesteia în anexa nr.10.

**ART. 19**

Prestarea activității de distribuție a energiei termice se va efectua astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor energiei termice în baza diagramei de reglaj;
- c) controlul calității agentului termic și a apei calde de consum;
- d) întreținerea punctelor și modulelor termice și a rețelelor de distribuție;
- e) determinarea pierderilor de agent termic;
- f) menținerea în stare uscată a căminelor și canalelor termice prin eliminarea infiltrațiilor și a pierderilor de agent termic;
- g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare și exterioare a conductelor aferente rețelei de distribuție, respectarea regimului chimic al agentului termic și a condițiilor de potabilitate pentru apă caldă de consum;
- h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- i) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
- k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- l) funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de distribuție a energiei termice;
- m) urmărirea permanentă a debitelor, temperaturilor și presiunilor atât pentru agentul termic din circuitul primar, cât și pentru apa caldă de consum și agentul termic de încălzire;
- n) urmărirea permanentă a pierderilor de presiune pe circuitele schimbătoarelor de căldură;

o) menținerea regimului hidraulic și termic de funcționare, asigurând reglarea distribuției energiei termice în funcție de graficul de sarcină convenit de comun acord cu utilizatorii;

p) menținerea capacităților de distribuție și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și eficientă a reviziilor/reparațiilor curente;

ANEXA LA  
HCLM NR. 40/2021

q) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativul în vigoare;

r) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

s) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

t) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice de produse și servicii;

u) dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență și costuri rezonabile, a modulelor și punctelor termice și a rețelei termice de distribuție în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către autoritatea administrației publice locale sau cu programele proprii aprobate.

v) accesul liber la instalații în vederea montării și citirii contoarelor de energie termică utilizate la decontare;

w) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de distribuție a energiei termice;

### **Sectiunea 3 - Furnizarea energiei termice**

#### **ART. 20**

Operatorul serviciului are permisiunea de a desfășura activitatea de furnizare a energiei termice, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor de energie termică de tip industrial sau urban, amplasați pe teritoriul Municipiului Constanța.

#### **ART. 21**

(1) Principalele date aferente agenților termici ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice sunt cele din anexa nr. 10.


(2) Datele aferente grupurilor de măsură pe baza cărora se face facturarea energiei termice furnizate sunt cele din anexa nr. 13.

(3) Lista punctelor termice din care se face distribuția de energie termică este prezentată în anexele nr. 3 și 8.

#### **ART. 22**

Prestarea activității de furnizare a energiei termice se va efectua astfel încât să se realizeze:

- a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei furnizări corecte a energiei termice;
- b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
- c) respectarea contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv de furnizare, aprobate de autoritatea competentă de reglementare;
- d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;



- e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare a energiei termice;
- f) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;
- g) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică, în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;
- h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic;
- i) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se va face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
- j) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de alimentare cu energie termică;
- k) factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii energiei termice furnizate, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritățile competente. În mod obligatoriu, factura emisă unui utilizator de către furnizor, în vederea încasării energiei termice furnizate, va evidenția separat cantitățile de energie pe tipuri de consum (încălzire, respectiv apă caldă de consum), precum și prețul cu baza legală. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți; acestea se vor factura separat;
- l) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc energia termică și modificările survenite la actele normative din domeniu;
- m) informarea utilizatorilor cu care se află în relații contractuale despre:
- planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la instalațiile de transport/distribuție a energiei termice;
  - data întreruperii furnizării energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum;
  - data reluării furnizării energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum;
- n) verificarea de către utilizatori a furnizării corecte a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum după:
- reparații planificate;
  - reparații accidentale;
- o) trebuie să instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului;
- p) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu energie termică. În acest scop furnizorul asigură existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice;
- q) bilanțul energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistemul de transport și distribuție pentru care realizează serviciul de furnizare;

r) reducerea debranșărilor și deconectărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, respectiv readucerea clienților în sistem.

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

#### **ART. 23**

La solicitarea făcută de orice persoană fizică sau juridică cu privire la realizarea unui nou branșament termic sau modificarea unui racord existent la rețeaua termică, furnizorul va proceda astfel:

- a) va analiza cererea de racordare și va întocmi documentația tehnică necesară, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizări cu privire la modalitatea și termenul pentru emiterea avizului;
- b) va verifica dacă lucrarea este cuprinsă în planul de urbanism al localității și/sau are asigurată finanțarea, după caz;
- c) va analiza încadrarea în nivelele de energie termică produsă pentru realizarea branșamentului termic la puterea termică solicitată;
- d) va realiza lucrarea dacă sunt îndeplinite condițiile de la lit. b) și c) sau va amâna executarea, solicitând autorității administrației publice locale trecerea în planul de urbanism a acestei lucrări.

#### **Art. 24.**

Anexele nr 1-19 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

#### **DELEGATOR**

Consiliul Local al Municipiului Constanța

prin împuternicit,

Primar Vergil Chițac

#### **DELEGAT**

Societatea TERMOFICARE Constanța S.R.L.

prin Director General



Anexa nr. 1

Lista rețelelor de transport a energiei termice

| Nr. Crt.                                         | Denumire tronson | Tip tronson                                            | Diametru nominal [mm] | Material                                                                                          | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic | Lungime tronson [m] |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 1                                                | Magistrala II    | Rețea transport a energiei termice, conducte tur/retur | 25 - 1000             | Țeavă din oțel sudată utilizată la presiune.<br>Țeavă din oțel fără sudură utilizată la presiune. |                           |                                 | Apă fierbinte    | 40214               |
| 2                                                | Magistrala II    | Rețea transport a energiei termice, conducte tur/retur | 25 - 1000             | Țeavă din oțel sudată utilizată la presiune.<br>Țeavă din oțel fără sudură utilizată la presiune. |                           |                                 | Apă fierbinte    | 32884               |
| <b>TOTAL REȚEA DE transport AGENTULUI TERMIC</b> |                  |                                                        |                       |                                                                                                   |                           |                                 |                  | <b>73098</b>        |

ANEXA I A  
FOLM NR. 49/1047

**Principalele caracteristici ale agentilor termici transportati**

| Nr.Crt. | Denumire tronson | Tip agent     | Energie maxima [MWt] | Energie anuala [MWh] | Debit maxim orar [t/h] | Cantitate anuala [t] | Pierderi masice anuale [t]/% | Pierderi anuale de energie [MWh]/% |
|---------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1       | Magistrala I     | apa fierbinte |                      | 311 674              | 2321*                  | 14 672 638           | 1 144 202/7,8%               |                                    |
| 2       | Magistrala II    | apa fierbinte |                      | 280 037              | 2287*                  | 14 038 306           | 967 249/6,9%                 |                                    |
|         | Apa de adaos     |               |                      | 85 421               |                        | 2 111 451            |                              |                                    |
|         | <b>Total</b>     |               | <b>290,75</b>        | <b>677 132</b>       | <b>4 608</b>           | <b>30 822 395</b>    | <b>2111451/7,3%</b>          | <b>257 384/38%</b>                 |

\* Debitul maxim orar din anul 2020

## Lista utilizatorilor racordați la rețelele de transport al energiei termice

## a) Puncte termice ale Consiliului local al municipiului Constanța

| Nr. Crt. | Denumire punct termic | Adresa                           | An PIF    | Puterea termică instalată [MWt] | Energie termică anuală livrată (masurată la intrarea în PT) MWh | Energie termică de vîrf livrată | Energie electrică anuală de pompare [KWh] |
|----------|-----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | PT1                   | str.St.Mihaileanu bl.R 8         | 01-Jun-83 | 6,110                           | 1315,0                                                          |                                 | 17 476                                    |
| 2        | PT2                   | str. I. G. Duca                  | 01-Dec-72 | 9,320                           | 3265,0                                                          |                                 | 39 912                                    |
| 3        | PT3                   | str.Cuza Voda nr.50, bloc M 13   | 01-Dec-73 | 9,898                           | 2717,0                                                          |                                 | 49 395                                    |
| 4        | PT5                   | bd.Tomis / Cuza Voda             | 01-Dec-72 | 3,780                           | 1864,0                                                          |                                 | 39 384                                    |
| 5        | PT6                   | bd.Tomis nr.99                   | 01-Dec-76 | 5,242                           | 1314,0                                                          |                                 | 10 757                                    |
| 6        | PT7                   | str.Stefan cel Mare nr.15        | 01-Dec-76 | 4,360                           | 1176,0                                                          |                                 | 20 243                                    |
| 7        | PT8                   | bd.Tomis nr.7                    | 01-Dec-73 | 5,530                           | 2296,0                                                          |                                 | 23 413                                    |
| 8        | PT9                   | str.Rascoalei 1907 nr.7          | 01-Oct-75 | 5,470                           | 1453,0                                                          |                                 | 40 537                                    |
| 9        | PT10                  | str.Stefan cel Mare bl.M 10      | 01-May-74 | 6,672                           | 1159,0                                                          |                                 | 24 576                                    |
| 10       | PT12                  | str.R.Opreanu nr.9 , bl.A 1      | 01-Dec-83 | 11,080                          | 2809,0                                                          |                                 | 30 501                                    |
| 11       | PT13                  | piata Ovidiu - Muzeul de Istorie | 01-Mar-84 | 6,810                           | 1394,0                                                          |                                 | 17 975                                    |
| 12       | PT14                  | str.Sulmona / Marc Aureliu       | 01-Mar-83 | 6,405                           | 884,0                                                           |                                 | 20 034                                    |
| 13       | PT15                  | str.Ecaterina Varga nr.3         | 01-Mar-84 | 9,320                           | 1419,0                                                          |                                 | 34 690                                    |
| 14       | PT16                  | str.Rascoalei 1907               | 01-Jan-79 | 6,840                           | 2145,0                                                          |                                 | 28 008                                    |
| 15       | PT17                  | str.Decebal nr.15/Lic.Economic   | 01-Dec-76 | 8,190                           | 2950,0                                                          |                                 | 30 676                                    |
| 16       | PT17A                 | str.Decebal nr.15/Lic.Economic   | 01-Oct-06 | 1,440                           | 590,0                                                           |                                 | 9 064                                     |
| 17       | PT18                  | str.Eroilor nr.2                 | 01-Dec-90 | 12,760                          | 2491,5                                                          |                                 | 33 604                                    |
| 18       | PT 22                 | str.Ecoului nr.28                | 01-Mar-90 | 6,870                           | 496,5                                                           |                                 | 15 538                                    |
| 19       | PT23                  | str.Crizantemelor nr.4           | 01-Nov-83 | 6,270                           | 1943,9                                                          |                                 | 24 789                                    |
| 20       | PT24                  | str.Piata Chiliei FN             |           | 5,910                           | 715,8                                                           |                                 | 14 828                                    |
| 21       | PT25                  | str.Munteniei nr.32              | 01-Dec-72 | 4,070                           | 2345,7                                                          |                                 | 36 813                                    |
| 22       | PT29                  | bd.Mamaia nr.268                 | 01-Mar-84 | 6,970                           | 0,0                                                             |                                 | 107                                       |
| 23       | PT30                  | str. Ion Ratiu nr. 1             | 01-Sep-85 | 8,874                           | 2039,7                                                          |                                 | 24 474                                    |
| 24       | PT31                  | str.Muncel nr.24                 | 01-Mar-90 | 18,800                          | 1265,7                                                          |                                 | 27 586                                    |
| 25       | PT33                  | str.Unirii / Dragoslavelor       | 01-Nov-83 | 11,000                          | 1173,5                                                          |                                 | 57 069                                    |
| 26       | PT35                  | str.Caiuti nr.3                  | 01-Jan-84 | 7,020                           | 1567,9                                                          |                                 | 30 500                                    |

ANEXA 1A  
HCLM NR. 19/2011

## Descrierea instalațiilor.

### Rețeaua de transport energie termică ( apă fierbinte ) din municipiul Constanța.

Rețeaua de transport agent termic primar este de tip arborescent închis cu conducte tur și retur, constituită din două magistrale ce pleacă din CET Palas prin două cămine CA și CB spre zonele de consum cu ramificații și racorduri până la punctele termice.

În prezent rețeaua de termoficare alimentează cu energie termică pentru încălzire și preparare apă caldă de consum un număr de 206 puncte termice (PT-uri), din care :

- 136 aparțin Consiliului local al municipiului Constanța
- 42 PT-uri ( branșamente ) pentru societăți comerciale și instituții publice
- 28 PT-uri ( branșamente ) pentru locuințe – consumatori individuali .

- **MAGISTRALA I** pornește din căminul CB până în căminul C10 și împreună cu ramificațiile și racordurile aferente asigură transportul agentului termic în cartierele de locuințe din zonele: Abator, km 4-5, Viile noi, Peninsula, Centru, Tomis I-II, Tomis III și Faleză Sud. Magistrala I are o lungime totală de cca 38 km, alimentând un număr de 75 puncte termice aparținând RADET Constanța și un număr de 47 consumatori finali racordați la rețeaua de transport.
- **MAGISTRALA II** pornește din căminul CA până în căminul C10 și împreună cu ramificațiile și racordurile aferente asigură transportul agentului termic în cartierele de locuințe din zonele: I.C. Brătianu, Inel I, Inel II, Graniceri, Tomis Nord și Faleză Nord. Magistrala II are o lungime totală de cca 30 km, alimentând un număr de 61 puncte termice aparținând RADET Constanța și un număr de 23 consumatori finali racordați la rețeaua de transport.
- Instalația de pompare a apei fierbinți în rețea este realizată într-o singură treaptă de pompare și este amplasată în incinta Centralei Electrice de Termoficare Palas.

Rețelele termice primare sunt amplasate atât subteran cât și aerian și sunt prevăzute cu instalații de aerisire , golire , ventilație naturală a căminelor și canalelor , legare la canalizare .

### Conductele rețelei de apă fierbinte

Lungimea totală a conductelor este de 146,196 km, din care 123,920 km în subteran și 22,276 km în aerian.

| Diametrul nominal<br>Dn [mm] | Lungime totală<br>(tur+ retur),<br>din care :<br>[m] | Lungime magistrala<br>I<br>[m] | Lungime magistrala<br>II<br>[m] |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 25                           | 261                                                  | 165                            | 96                              |
| 32                           | 50                                                   | 0                              | 50                              |
| 40                           | 556                                                  | 290                            | 266                             |
| 50                           | 600                                                  | 427                            | 173                             |
| 65                           | 425                                                  | 135                            | 290                             |

| Nr. Crt. | Denumire punct termic | Adresa                            | An PIF    | Puterea termică instalată [MWt] | Energie termică anuală livrată (masurată la intrarea în PT) MWh | Energie termică de vîrf livrată | Energie electrică anuală de pompare [KWh] |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 27       | PT37                  | Str. Unirii                       | 01-Mar-84 |                                 | 1164,7                                                          |                                 | 39 164                                    |
| 28       | PT38                  | str.Unirii nr.114                 | 01-Mar-83 | 16,270                          | 1450,6                                                          |                                 | 39 507                                    |
| 29       | PT40                  | str.Mircea cel Batran             | 01-Dec-90 | 14,020                          | 945,0                                                           |                                 | 29 737                                    |
| 30       | PT41                  | str.Stefan cel Mare/Teatrul Liric | 01-Mar-93 | 6,240                           | 1928,0                                                          |                                 | 23 996                                    |
| 31       | PT42                  | bd.Mamaia nr.58                   | 01-Dec-90 | 6,330                           | 1192,8                                                          |                                 | 24 972                                    |
| 32       | PT44                  | bd.Tomis bl.TAV 6                 | 01-Nov-97 | 7,020                           | 883,0                                                           |                                 | 16 172                                    |
| 33       | PT45                  | bd.Tomis, bl.TAV 1                | 01-Nov-97 | 11,080                          | 925,7                                                           |                                 | 26 770                                    |
| 34       | PT46                  | str.Soveja, bl.FT 7               | 01-Jan-79 | 9,080                           | 3129,1                                                          |                                 | 35 420                                    |
| 35       | PT48                  | str.Badea Cartan nr.28            | 01-Nov-82 | 15,960                          | 3859,1                                                          |                                 | 36 670                                    |
| 36       | PT50                  | bd.Tomis, bl.7 B                  | 01-Dec-76 | 11,290                          | 2543,5                                                          |                                 | 36 180                                    |
| 37       | PT51                  | bd.Tomis bl.5 B                   | 01-Dec-78 | 9,170                           | 2512,8                                                          |                                 | 79 420                                    |
| 38       | PT52                  | al.Zmeurei bl.U 3                 | 01-Oct-76 | 16,020                          | 7868,1                                                          |                                 | 138 744                                   |
| 39       | PT53                  | str.Soveja nr.57                  | 01-Jan-84 | 2,380                           | 2354,3                                                          |                                 | 26 866                                    |
| 40       | PT54                  | bd.Tomis bl.L 9 C                 | 01-Jan-82 | 13,790                          | 4004,1                                                          |                                 | 33 001                                    |
| 41       | PT55                  | bd.Al.Lapusneanu bl.AL 3          | 01-Jan-82 | 11,720                          | 2850,3                                                          |                                 | 47 531                                    |
| 42       | PT56                  | Intr. Ion Tautu                   | 01-Jul-84 | 6,910                           | 2339,9                                                          |                                 | 26 112                                    |
| 43       | PT57                  | str.B.St.Delavrancea              | 01-Sep-85 | 9,312                           | 1676,9                                                          |                                 | 27 430                                    |
| 44       | PT59                  | al.Nalbei nr.1 bl.L 107           | 01-Dec-76 | 10,930                          | 3594,0                                                          |                                 | 52 768                                    |
| 45       | PT63                  | str.Traian nr.30 bl.B 4           | 01-Mar-69 | 8,444                           | 3610,0                                                          |                                 | 78 542                                    |
| 46       | PT65                  | bd.Ferdinand /Spitalul Vechi      | 01-Jun-83 | 8,190                           | 2043,0                                                          |                                 | 30 483                                    |
| 47       | PT66                  | str.Ilarie Voronca nr.25          | 01-Dec-66 | 8,970                           | 2905,0                                                          |                                 | 33 172                                    |
| 48       | PT67                  | str.Oborului nr.23 bis            | 01-Mar-90 | 6,700                           | 857,0                                                           |                                 | 26 178                                    |
| 49       | PT69                  | bd.Ferdinand bl. A7               | 01-Nov-82 | 8,604                           | 3920,0                                                          |                                 | 39 458                                    |
| 50       | PT70                  | bd.Ferdinand nr.97 bl.B 1         | 01-Dec-70 | 10,958                          | 3360,0                                                          |                                 | 64 074                                    |
| 51       | PT71                  | Bd. Ferdinand, nr. 100            | 01-Mar-12 | 2,100                           | 495,0                                                           |                                 | 0                                         |
| 52       | PT72                  | al.Garofitei nr.2                 | 01-Nov-82 | 13,900                          | 6589,0                                                          |                                 | 66 981                                    |
| 53       | PT73                  | al.Garofitei bl.L 101             | 01-Jan-82 | 14,050                          | 3014,0                                                          |                                 | 42 657                                    |
| 54       | PT74                  | bd.1 Decembrie 1918 bl.L 28 / 29  | 01-Mar-90 | 8,533                           | 2390,0                                                          |                                 | 34 712                                    |
| 55       | PT75                  | al.Violetelor bl.L 13             | 01-Feb-76 | 12,960                          | 6048,0                                                          |                                 | 92 348                                    |
| 56       | PT76                  | str.Baba Novac bl.L 119           | 01-Jan-79 | 10,940                          | 2778,0                                                          |                                 | 54 464                                    |

ANEXA 1  
HCLM NR. 10/10/2017

| Nr. Crt. | Denumire punct termic | Adresa                            | An PIF    | Puterea termică instalată [MWt] | Energie termică anuală livrată (masurată la intrarea în PT) MWh | Energie termică de vîrf livrată | Energie electrică anuală de pompare [KWh] |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 57       | PT86                  | str.Elena Cuza nr.10 B            | 01-Jan-97 | 3,067                           | 301,0                                                           |                                 | 6 726                                     |
| 58       | PT89                  | str.Medeea 25 A                   | 01-Nov-83 | 3,250                           | 432,0                                                           |                                 | 6 253                                     |
| 59       | PT91                  | str.Arcului nr.3                  | 01-Jul-75 | 14,030                          | 8098,0                                                          |                                 | 79 984                                    |
| 60       | PT92                  | str.Sg.N.Grindeanu bl.L 3         | 01-Dec-74 | 11,650                          | 7087,0                                                          |                                 | 74 469                                    |
| 61       | PT93                  | al.Arcului nr.8                   | 01-Jun-75 | 11,230                          | 4488,0                                                          |                                 | 40 733                                    |
| 62       | PT96                  | str.Pandurului nr.40              | 01-Dec-83 | 14,660                          | 5100,0                                                          |                                 | 93 915                                    |
| 63       | PT100                 | str.Eremia Movila                 | 01-Nov-85 | 11,390                          | 2450,5                                                          |                                 | 31 805                                    |
| 64       | PT101                 | str.Paun Pincio nr.10             | 01-Nov-83 | 10,529                          | 2599,3                                                          |                                 | 31 712                                    |
| 65       | PT102                 | bd.Tomis nr.213                   | 01-Mar-84 | 4,590                           | 1743,7                                                          |                                 | 19 874                                    |
| 66       | PT103                 | bd.Tomis nr.232 bl.TD 15          | 01-Jan-84 | 10,950                          | 2611,7                                                          |                                 | 27 054                                    |
| 67       | PT104                 | bd.Tomis nr.218 bl.TD 5           | 01-Mar-84 | 4,660                           | 2673,4                                                          |                                 | 31 373                                    |
| 68       | PT105                 | al.Stejarului nr.1                | 01-Oct-65 | 14,200                          | 5402,2                                                          |                                 | 88 347                                    |
| 69       | PT106                 | str.Primaverii nr.4               | 01-Apr-94 | 4,230                           | 2622,3                                                          |                                 | 32 142                                    |
| 70       | PT107                 | bd.Tomis nr.143                   | 01-Jun-78 | 8,610                           | 1993,3                                                          |                                 | 35 075                                    |
| 71       | PT108                 | str.Mircea cel Batran 143 bl.TD 1 | 01-Sep-83 | 13,093                          | 1938,9                                                          |                                 | 44 825                                    |
| 72       | PT112                 | al.Panselei nr.6 bl.C 3           | 01-Oct-63 | 9,948                           | 3036,3                                                          |                                 | 50 970                                    |
| 73       | PT113                 | al.Macilor nr.6 bl. B 1           | 01-Dec-71 | 11,105                          | 3520,5                                                          |                                 | 39 420                                    |
| 74       | PT114                 | bd.Tomis, nr. 135                 | 01-Mar-12 | 2,380                           | 778,0                                                           |                                 | 0                                         |
| 75       | PT115                 | bd.Al.Lapusneanu                  | 01-Mar-90 | 7,086                           | 1228,2                                                          |                                 | 16 478                                    |
| 76       | PT116                 | str. Semanatorului, nr. 8         | 01-Mar-12 | 2,330                           | 181,1                                                           |                                 | 3 005                                     |
| 77       | PT117                 | bd.Tomis, bl.LT 5                 | 01-Sep-73 | 13,030                          | 1427,7                                                          |                                 | 29 284                                    |
| 78       | PT118                 | al.Pictor Tonitza nr.3            | 01-Dec-72 | 9,075                           | 3080,4                                                          |                                 | 31 549                                    |
| 79       | PT119                 | al.Mimozelor 12                   | 01-Oct-65 | 9,948                           | 3767,5                                                          |                                 | 55 660                                    |
| 80       | PT120                 | str.Soveja nr.66 bl.O 2           | 01-Oct-66 | 11,642                          | 5935,4                                                          |                                 | 43 786                                    |
| 81       | PT121                 | str.Adamclisi, bl.P 1             | 01-Dec-66 | 11,030                          | 4937,5                                                          |                                 | 68 179                                    |
| 82       | PT122                 | al.Heracleea bl.T 2               | 01-Nov-67 | 13,510                          | 4805,7                                                          |                                 | 77 233                                    |
| 83       | PT123                 | al.Arges bl.T 6                   | 01-Mar-68 | 9,948                           | 2917,4                                                          |                                 | 61 267                                    |
| 84       | PT124                 | str.E.Grigorescu                  | 01-Mar-90 | 4,370                           | 2195,9                                                          |                                 | 31 447                                    |
| 85       | PT125                 | str.I.G.Duca bl.L 41              | 01-Dec-77 | 9,900                           | 3193,0                                                          |                                 | 60 822                                    |
| 86       | PT126                 | str.Dobrogeanu Ghenea nr.30       | 01-Dec-77 | 6,980                           | 1293,5                                                          |                                 | 40 014                                    |

ANEXA LA  
HCLM NR. 10/2017

| Nr. Crt. | Denumire punct termic | Adresa                              | An PIF    | Puterea termică instalată [MWt] | Energie termică anuală livrată (masurată la intrarea în PT) MWh | Energie termică de vîrf livrată | Energie electrică anuală de pompare [KWh] |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 87       | PT127                 | str.Remus nr.4                      | 01-Dec-76 | 6,658                           | 2054,6                                                          |                                 | 17 730                                    |
| 88       | PT130                 | al.Cutezatorilor nr.13              | 01-Jul-84 | 9,940                           | 3515,4                                                          |                                 | 46 049                                    |
| 89       | PT131                 | al.Prieteniei nr.7                  | 01-Jan-79 | 7,048                           | 3984,2                                                          |                                 | 62 066                                    |
| 90       | PT132                 | str.Dumitru Marinescu nr.32         | 01-Jan-79 | 6,920                           | 3794,0                                                          |                                 | 81 321                                    |
| 91       | PT134                 | str.Topolog nr.5                    | 01-Dec-72 | 13,830                          | 5264,0                                                          |                                 | 76 805                                    |
| 92       | PT135                 | str.Topolog nr.18                   | 01-Dec-71 | 15,826                          | 7871,0                                                          |                                 | 131 615                                   |
| 93       | PT136                 | al.Berzei nr.6                      | 01-Dec-73 | 12,850                          | 3488,0                                                          |                                 | 80 063                                    |
| 94       | PT137                 | al.Corbului nr.5                    | 01-May-74 | 13,100                          | 3626,0                                                          |                                 | 60 160                                    |
| 95       | PT138                 | al.Viitorului nr.2 bl.1 A           | 01-Sep-70 | 11,796                          | 6480,3                                                          |                                 | 107 510                                   |
| 96       | PT139                 | str.Cismeiei nr.11 bl.10            | 01-Aug-70 | 10,800                          | 3751,7                                                          |                                 | 43 251                                    |
| 97       | PT140                 | al.Umbrei nr.1 bl.14                | 01-Nov-71 | 13,980                          | 6034,1                                                          |                                 | 106 423                                   |
| 98       | PT142                 | al.Margaritarelor bl.24 C           | 01-Dec-74 | 11,180                          | 7661,9                                                          |                                 | 157 186                                   |
| 99       | PT143                 | bd.I.C.Bratianu - Lic.Ovidius       | 01-Feb-87 | 2,380                           | 734,0                                                           |                                 | 11 560                                    |
| 100      | PT144                 | bd.Ferdinand bl.R1                  | 01-Mar-90 | 6,640                           | 2901,0                                                          |                                 | 26 948                                    |
| 101      | PT145                 | str.Cpt.D.Eugeniu bl.14             | 01-May-74 | 12,600                          | 6683,5                                                          |                                 | 54 679                                    |
| 102      | PT146                 | str.Cpt.D.Eugeniu bl.S 3            | 01-May-74 | 12,910                          | 6770,0                                                          |                                 | 160 400                                   |
| 103      | PT147                 | al.Orhideelor nr.4 bl.B 1           | 01-Dec-76 | 11,040                          | 6259,2                                                          |                                 | 111 607                                   |
| 104      | PT149                 | bd. 1 Mai                           | 01-Jan-72 | 6,136                           | 1585,0                                                          |                                 | 18 068                                    |
| 105      | PT150                 | bd. 1 Mai - al.Timonei              | 01-Jun-84 | 13,520                          | 8393,0                                                          |                                 | 108 260                                   |
| 106      | PT154                 | sos.Mangaliei - al.Portului         | 01-Oct-70 | 17,650                          | 6864,0                                                          |                                 | 172 630                                   |
| 107      | PT155                 | al.Albastrelor bl.B                 | 01-Mar-82 | 9,160                           | 4745,0                                                          |                                 | 33 565                                    |
| 108      | PT160                 | str.Lt.Buricescu nr.18 A            | 01-Oct-85 | 5,670                           | 1063,0                                                          |                                 | 12 818                                    |
| 109      | PT161                 | str.P.Ispirescu nr.191              | 01-Dec-90 | 6,979                           | 941,0                                                           |                                 | 21 689                                    |
| 110      | PT162                 | bd.I.C.Bratianu 61 C                | 01-Aug-07 | 1,418                           | 0,0                                                             |                                 | 0                                         |
| 111      | PT163                 | bd.I.C.Bratianu                     | 01-Mar-90 | 6,700                           | 3067,0                                                          |                                 | 31 835                                    |
| 112      | PT165                 | str.N.Milescu nr.153                | 01-Mar-90 | 6,700                           | 819,0                                                           |                                 | 16 515                                    |
| 113      | PT169                 | str.Fulgerului / str.Bucuriei bl.18 | 01-Nov-97 | 3,784                           | 910,7                                                           |                                 | 19 263                                    |
| 114      | PT170                 | str.Dezrobirii / str.N.Milescu      | 01-Mar-90 | 11,590                          | 3802,2                                                          |                                 | 47 917                                    |
| 115      | PT171                 | str.Dezrobirii / str.A.Gherghel     | 01-Nov-97 | 6,700                           | 1139,9                                                          |                                 | 20 039                                    |
| 116      | PT174                 | str.Dezrobirii / str.Biruintei      | 01-Dec-90 | 7,568                           | 1604,8                                                          |                                 | 22 584                                    |

ANEXA 1A  
HCM NR. 49/2017

| Nr. Crt. | Denumire punct termic           | Adresa                          | An PIF    | Puterea termică instalată [MWt] | Energie termică anuală livrată (masurată la intrarea în PT) MWh | Energie termică de vîrf livrată | Energie electrică anuală de pompare [KWh] |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 117      | PT175                           | str.Soveja nr.34                | 01-Dec-90 | 6,700                           | 257,7                                                           |                                 | 1 734                                     |
| 118      | PT176                           | str.Dionisie cel Mic nr.96      | 01-Nov-83 | 4,650                           | 4266,1                                                          |                                 | 51 842                                    |
| 119      | PT177                           | str.Campului / str.Granicerului | 01-Jan-84 | 9,312                           | 3286,9                                                          |                                 | 40 041                                    |
| 120      | PT178                           | str.Dionisie cel Mic nr.64      | 01-Nov-82 | 12,909                          | 5426,1                                                          |                                 | 68 694                                    |
| 121      | PT181                           | bd. 1 Mai bl.H 10               | 01-Mar-90 | 5,709                           | 2532,0                                                          |                                 | 33 028                                    |
| 122      | PT182                           | bd. 1 Mai / sos.Mangaliei       | 01-Mar-90 | 6,800                           | 1944,0                                                          |                                 | 35 234                                    |
| 123      | PT183                           | bd. 1 Mai                       | 01-Mar-82 | 9,020                           | 2785,0                                                          |                                 | 37 876                                    |
| 124      | PT185                           | bd. 1 Mai                       | 01-Nov-82 | 13,820                          | 5428,0                                                          |                                 | 57 448                                    |
| 125      | PT186                           | al.Lirei - Poarta 6 ,nr. 6      | 01-Feb-83 | 14,310                          | 4095,0                                                          |                                 | 104 476                                   |
| 126      | PT187                           | al.Austrului - Piata Poarta 6   | 01-Dec-82 | 11,590                          | 6448,0                                                          |                                 | 84 083                                    |
| 127      | PT188                           | str.Campenei nr.30              | 01-Mar-90 | 8,150                           | 3169,0                                                          |                                 | 40 228                                    |
| 128      | PT189                           | str.I.Ursu                      | 01-Dec-85 | 11,090                          | 5390,0                                                          |                                 | 49 250                                    |
| 129      | PT195                           | bd.A.Vlaicu nr.15               | 01-Sep-85 | 6,120                           | 1571,0                                                          |                                 | 29 928                                    |
| 130      | PT207                           | al.Albatros-CET, bl.AV 33       | 01-Nov-82 | 13,972                          | 8793,0                                                          |                                 | 88 902                                    |
| 131      | PT211                           | al.Albatros-CET nr.4            | 01-Dec-71 | 11,290                          | 4359,0                                                          |                                 | 76 389                                    |
| 132      | PT214                           | al.Branduselor nr.29            | 01-Jul-70 | 9,898                           | 2337,4                                                          |                                 | 36 183                                    |
| 133      | PT215                           | str.Soveja                      | 01-Jun-84 | 1,840                           | 578,4                                                           |                                 | 8 637                                     |
| 134      | PT247                           | bd.I.C.Bratianu nr.125 A        | 01-Mar-90 | 6,800                           | 486,0                                                           |                                 | 10 030                                    |
| 135      | PT248                           | bd.I.C.Bratianu nr.54 A         | 01-Dec-04 | 1,320                           | 241,0                                                           |                                 | 10 530                                    |
| 136      | PT272                           | al.Egretei -CET nr.1            | 01-Nov-97 | 2,930                           | 1240,0                                                          |                                 | 21 710                                    |
|          | <b>TOTAL (PT CLM Constanța)</b> |                                 |           |                                 | <b>398301,6</b>                                                 |                                 | <b>6 005 678</b>                          |

b) Puncte termice ale utilizatorilor racordati direct la rețelele de transport al energiei termice

|   |                                       |                          |  |  |          |  |  |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--|----------|--|--|
| 1 | AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI       | str. Unirii nr.23        |  |  | 83,7200  |  |  |
| 2 | ASOCIATIA LOC.Chiliei 6B.             | str. Chiliei nr. 6 B     |  |  | 55,09    |  |  |
| 3 | Fundatia Cultural Stiintifica CONCORD | str. Nicolae Iorga nr. 4 |  |  | 6,41     |  |  |
| 4 | GRUP SCOLAR COOPERATIST C-TA          | str. Caraiman nr. 38     |  |  | 58,381   |  |  |
| 5 | INSPECTORATUL DE POLITIE              | bld. Mamaia nr. 106      |  |  | 1217,454 |  |  |
| 6 | RADIOTEHNICA SOC.COOP.MESTES          | str. Verde nr.17         |  |  | 63,9164  |  |  |
| 7 | SCM MUNCA SI ARTA CONSTANTA           | str. Cumpenei nr.63      |  |  | 24,1940  |  |  |

ANEXA I A  
ICLM NR. 49/2007



| Nr. Crt. | Denumire punct termic                                                 | Adresa                          | An PIF | Puterea termică instalată [MWt] | Energie termică anuală livrată (masurată la intrarea în PT) MWh | Energie termică de vîrf livrată | Energie electrică anuală de pompare [KWh] |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 8        | AMBROSIANA S.R.L.                                                     | str. Labirint nr. 0             |        |                                 | 15,426                                                          |                                 |                                           |
| 9        | LASER VISION MED S.R.L.                                               | str. George Enescu nr. 1        |        |                                 | 39,913                                                          |                                 |                                           |
| 10       | DACONEX S.R.L.CONSTANTA                                               | str. Amzacea nr.13              |        |                                 | 145,5030                                                        |                                 |                                           |
| 11       | DRAGOS TRADING S.R.L.                                                 | Str. Cpt. Petre Papadopol nr.14 |        |                                 | 19,8600                                                         |                                 |                                           |
| 12       | E - Distributie Dobrogea S.A.                                         | str. Nicolae Iorga nr. 89 A     |        |                                 | 307,48                                                          |                                 |                                           |
| 13       | EUROVIAL LIGHTING SRL C-TA                                            | str. Nicolae Filimon nr.23      |        |                                 | 0,0000                                                          |                                 |                                           |
| 14       | Compania Nationala Cai Ferate CFR SA Sucursala Regionala CF Constanta | str. Interioara 1 nr.3          |        |                                 | 99,5000                                                         |                                 |                                           |
| 15       | BULRENT INVEST SRL                                                    | str. Cismelei nr.27B            |        |                                 | 34,7300                                                         |                                 |                                           |
| 16       | PHYLOSOPHY DESIGN S.R.L.                                              | Aleea Hortensiei nr.2A          |        |                                 | 34,4700                                                         |                                 |                                           |
| 17       | POEME MAR SRL CONSTANTA                                               | str. Cuza Voda nr. 47           |        |                                 | 7,332                                                           |                                 |                                           |
| 18       | POGAS SRL CONSTANTA                                                   | str. Stefan Mihaileanu nr. 10   |        |                                 | 75,65                                                           |                                 |                                           |
| 19       | SERVICE SIDOR SRL CONSTANTA                                           | str. Slt. Tanta Euge nr.3       |        |                                 | 12,9600                                                         |                                 |                                           |
| 20       | GSi TARIVERDE S.R.L.                                                  | str. Dezrobirii nr.113A         |        |                                 | 24,4350                                                         |                                 |                                           |
| 21       | Liceul Tehnologic C.A. ROSETTI                                        | Bld. 1 Mai nr. 44               |        |                                 | 390,249                                                         |                                 |                                           |
| 22       | Liceul Teoretic "George Emil Palade"                                  | str. Nicolae Iorga nr. 87       |        |                                 | 307,973                                                         |                                 |                                           |
| 23       | Liceul Tehnologic Electrotehn. Si Telecom.                            | bld. Alex. Lapusneanu nr. 15    |        |                                 | 237,13                                                          |                                 |                                           |
| 24       | Scoala Gimnaziala nr.23 C-tin Brancoveanu                             | str. Dezrobirii nr.82           |        |                                 | 116,2400                                                        |                                 |                                           |
| 25       | Gradinita cu Program Prelungit nr.8                                   | aleea Lacramioarei nr. 2        |        |                                 | 76,574                                                          |                                 |                                           |
| 26       | S.C. R.A.J.A. S.A.CONSTANTA                                           | str. Calarasi 22-24             |        |                                 | 460,55                                                          |                                 |                                           |
| 27       | SEC.1-TRATARE                                                         | bld. Aurel Vlaicu nr.137        |        |                                 | 356,1600                                                        |                                 |                                           |
| 28       | SEC.2-TRATARE                                                         | bld. Aurel Vlaicu nr.137        |        |                                 | 226,5789                                                        |                                 |                                           |
| 29       | SEC.3-ST.CALARASI                                                     | str. Calarasi 22-24             |        |                                 |                                                                 |                                 |                                           |
| 30       | SEC.4-ATELIERE                                                        |                                 |        |                                 |                                                                 |                                 |                                           |
| 31       | SPITALUL C.F.R. CONSTANTA                                             | bld. Aurel Vlaicu nr. 2         |        |                                 | 200,4                                                           |                                 |                                           |
| 32       | U.M.02132 CONSTANTA                                                   | bld. I.C. Bratianu nr. 35-37    |        |                                 | 223,778                                                         |                                 |                                           |
| 33       | U.M.02154 CONSTANTA                                                   | bld. Aurel Vlaicu nr. 2         |        |                                 | 2709,2589                                                       |                                 |                                           |
| 34       | U.M.02175 Constanta-Spitalul Militar                                  | bld. Mamaia nr. 86              |        |                                 | 643,311                                                         |                                 |                                           |
| 35       | U.M.02133 CONSTANTA -Tronson 1+2                                      | str. Fulgerului nr.1            |        |                                 | 504,0100                                                        |                                 |                                           |
| 36       | U.M.02133 CONSTANTA -Tronson 5                                        | str. Fulgerului nr.1            |        |                                 | 285,6300                                                        |                                 |                                           |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr. Crt. | Denumire punct termic            | Adresa                              | An PIF | Puterea termică instalată [MWt] | Energie termică anuală livrată (masurată la intrarea în PT) MWh | Energie termică de vîrf livrată | Energie electrică anuală de pompare [KWh] |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 37       | U.M.02133 CONSTANTA-Bazin Inot   | str. Fulgerului nr.1                |        |                                 | 452,8000                                                        |                                 |                                           |
| 38       | <b>U.M.02133 CONSTANTA-Sediu</b> | str. Fulgerului nr.1                |        |                                 | 8449,6030                                                       |                                 |                                           |
| 39       | U.M.01227 CONSTANTA-PT 1         | str. Badea Cartan nr.27             |        |                                 | 1522,0900                                                       |                                 |                                           |
| 40       | U.M.01227 CONSTANTA-PT 2         | str. Tulcei nr.22                   |        |                                 | 579,2100                                                        |                                 |                                           |
| 41       | U.M.01227 CONSTANTA              | str. Prelungirea Liliacului nr. 1   |        |                                 | 955,575                                                         |                                 |                                           |
| 42       | ARITON DUMITRU                   | str. Bucuresti nr. 24               |        |                                 | 4,96                                                            |                                 |                                           |
| 43       | BARABANCIU GHEORGHE              | str. Intrarea Campinei nr. 5        |        |                                 | 29,83                                                           |                                 |                                           |
| 44       | BRĂTULESCU NICULAE               | str. Chiliei nr. 13                 |        |                                 | 13,874                                                          |                                 |                                           |
| 45       | CARDAS PAUL                      | str. Farului nr. 19                 |        |                                 | 11,483                                                          |                                 |                                           |
| 46       | COSTEA DUMITRU                   | str. Nicolae Iorga nr. 4            |        |                                 | 27,14                                                           |                                 |                                           |
| 47       | COSTEA GHEORGHE                  | str. Intrarea Campinei nr. 30 bis   |        |                                 | 3,216                                                           |                                 |                                           |
| 48       | COSTEA MIHAI                     | str. Dragoslavelor nr.17            |        |                                 | 8,0900                                                          |                                 |                                           |
| 49       | CUSTARA VASILE                   | str. Pict. N. Grigorescu nr.12B     |        |                                 | 9,9100                                                          |                                 |                                           |
| 50       | GHEORGHE GHEORGHE                | str. Chiliei nr. 15                 |        |                                 | 21,968                                                          |                                 |                                           |
| 51       | GEORGESCU FLORIN                 | str. Cumpenei nr.10                 |        |                                 | 40,0200                                                         |                                 |                                           |
| 52       | HOLTER GEORGETA                  | str. lt. Tautu Eugen nr.7           |        |                                 | 14,3100                                                         |                                 |                                           |
| 53       | MAGIRU GHEORGHE                  | str. Stefan Mihaileanu nr. 7        |        |                                 | 36,01                                                           |                                 |                                           |
| 54       | MANGOIANU ELENA                  | str. Chiliei nr. 17                 |        |                                 | 19,857                                                          |                                 |                                           |
| 55       | MIHALACHE GHEORGHE               | str.Samuel Micu Klein nr.11         |        |                                 | 3,4000                                                          |                                 |                                           |
| 56       | MIREA ION                        | str. Intrarea Campinei nr. 9 bis    |        |                                 | 2,828                                                           |                                 |                                           |
| 57       | MOCANU TRAIAN                    | str. Lt.Buricescu nr.20             |        |                                 | 3,1000                                                          |                                 |                                           |
| 58       | MUNTEANU ION                     | str. Jupiter nr. 2 C                |        |                                 | 0                                                               |                                 |                                           |
| 59       | NANCU DUMITRU                    | str. Farului nr. 31                 |        |                                 | 31,5                                                            |                                 |                                           |
| 60       | STEFAN VASILE - spatiu comercial | str. Cuza Voda nr. 43 bis           |        |                                 | 5,63                                                            |                                 |                                           |
| 61       | NISTOR ELENA SI CULIN SORIN      | str. Cercetas Alexandru Buzatu nr.1 |        |                                 | 4,3957                                                          |                                 |                                           |
| 62       | NEDELEA ELENA                    | str. Cercetas Alexandru Buzatu nr.2 |        |                                 | 45,0556                                                         |                                 |                                           |
| 63       | OROZAN MIHAI                     | str. Ioan Ursu nr. 47 bis           |        |                                 | 10,35                                                           |                                 |                                           |
| 64       | PRESA MARIUS                     | str. Farului nr. 21                 |        |                                 | 7,16                                                            |                                 |                                           |
| 65       | PUFLEANU DUMITRU                 | str. Dumbrava Rosie nr. 66          |        |                                 | 30,84                                                           |                                 |                                           |
| 66       | SABAHOGLU SENA                   | bld. Mamaia nr. 141                 |        |                                 | 13,75                                                           |                                 |                                           |

ANEXA 1A  
HCLM NR. 99/2011

| Nr. Crt. | Denumire punct termic                                                                                                 | Adresa                          | An PIF | Puterea termică instalată [MWt] | Energie termică anuală livrată (masurată la intrarea în PT) MWh | Energie termică de vîrf livrată | Energie electrică anuală de pompare [KWh] |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 67       | SANDU MIHAI                                                                                                           | str. Lt.Buricescu nr.29         |        |                                 | 0,0000                                                          |                                 |                                           |
| 68       | SÂRBU NICOLAE                                                                                                         | str. Bucuresti nr. 26           |        |                                 | 1,611                                                           |                                 |                                           |
| 69       | STANCIU PETRICA                                                                                                       | str. Chiliei nr. 13             |        |                                 | 11,57                                                           |                                 |                                           |
| 70       | VIESPE ION                                                                                                            | str. Intrarea Campinei nr.6 bis |        |                                 | 11,62                                                           |                                 |                                           |
|          | TOTAL defalcat pentru Puncte termice ale utilizatorilor racordati sitect la rețelele de transport al energiei termice |                                 |        |                                 | 21 447                                                          |                                 |                                           |
|          | <b>TOTAL Cumulat</b>                                                                                                  |                                 |        |                                 | <b>419 749</b>                                                  |                                 | <b>6 005 678</b>                          |

ANEXA I A  
HCM NR. 49/2011

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 80           | 1398         | 576          |              |
| 100          | 3058         | 1272         | 1786         |
| 125          | 2126         | 1468         | 658          |
| 150          | 11059        | 6289         | 4770         |
| 200          | 14663        | 8294         | 6369         |
| 250          | 8464         | 5449         | 3015         |
| 300          | 7439         | 3683         | 3756         |
| 400          | 6494         | 3257         | 3237         |
| 500          | 5105         | 3058         | 2047         |
| 600          | 1667         | 1422         | 245          |
| 700          | 1090         | 955          | 135          |
| 800          | 5447         | 3474         | 1973         |
| 900          | 1905         | 0            | 1905         |
| 1000         | 1291         | 0            | 1291         |
| <b>TOTAL</b> | <b>73098</b> | <b>40214</b> | <b>32884</b> |

ANEXA LA  
HCL 822/11. 45/1021

Punctul termic cel mai îndepărtat de sursă este PT 38 , amplasat pe magistrala II la cca. 9 km distanță față de CET Palas .

#### Cămine/ platforme de vane de separare

| Nr. crt. | Denumire , tip      | Număr si tip componente(armături) |          |
|----------|---------------------|-----------------------------------|----------|
|          |                     | Vane de separare armături         | Alte     |
| 1.       | <b>Magistrala 1</b> |                                   |          |
| 2.       | <b>a) CB</b>        | 2x800 1x500 2x152<br>1x80 1x50    | g: 2x200 |
| 3.       | F2                  | 2x400                             |          |
| 4.       | F3 (PT207)          | 2x200                             | g: 2x50  |
| 5.       | F5(PT156)           | 2x100 2x50(Plafar)                | g: 2x80  |
| 6.       | F6                  | 2x500                             | g: 2x50  |
| 7.       | C1 ob2              |                                   | g: 2x100 |
| 8.       | S1                  |                                   | a: 2x50  |

| Nr.<br>crt. | Denumire , tip | Număr si tip componente(armături) |            |
|-------------|----------------|-----------------------------------|------------|
|             |                | Vane de separare<br>armături      | Alte       |
| 9.          | F7(OilTerm)    | 2x100                             | a: 2x25    |
| 10.         | C2             |                                   | g: 2x150   |
| 11.         | S2             |                                   | a: 2x50    |
| 12.         | F14            | 2x800 2x400<br>a;2x50             | g: 4x100   |
| 13.         | F15            |                                   | g: 2x100   |
| 14.         | UV10           |                                   | a; 2x40    |
| 15.         | UV11           |                                   | a; 2x40    |
| 16.         | F18            | 2x50                              |            |
| 17.         | UV12           |                                   | a: 2x40    |
| 18.         | M132           | 2x40                              |            |
| 19.         | F20(FAM)       | 2x80                              |            |
| 20.         | CR181-182      | 2x250 2x40                        |            |
| 21.         | F23 ob4        |                                   | g: 2x80    |
| 22.         | C1 ob4         | 2x250                             | g: 2x50    |
| 23.         | C2 ob5         | 2x800 2x80                        | g: 2x80    |
| 24.         | CG             |                                   | g: 2x50    |
| 25.         | C4 ob5         | 2x200                             |            |
| 26.         | CG giratoriu   |                                   | g: 2x50    |
| 27.         | C5 ob5         | 2x150                             | a: 2x50    |
| 28.         | C5`            | 2x200                             |            |
| 29.         | C6             | 2x300<br>2x50                     | g: 2x50 a: |
| 30.         | CR 73          | 2x150                             | g: 2x40    |
| 31.         | C7 ob7         | 2x250<br>2x25                     | g: 2x80 a: |
| 32.         | CR 76          | 2x125                             |            |
| 33.         | CR 126         | 2x150                             | g: 2x40    |

ANEXA LA  
 HCLM NR. 89/2021

| Nr.<br>crt. | Denumire , tip       | Număr si tip componente(armături) |                         |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|             |                      | Vane de separare<br>armături      | Alte                    |
| 34.         | C8 ob7               | 4x500 4x100 2x150                 | g: 4x80;2x25 a:<br>2x50 |
| 35.         | <b>Magistrala II</b> |                                   |                         |
| 36.         | <b>b) C I ob20</b>   |                                   | g: 2x80                 |
| 37.         | C I' ob1a            | 2x800<br>bp:2x80                  | g: 2x80                 |
| 38.         | CR 211               | 2x200 2x100 2x80 2x40 (Service)   |                         |
| 39.         | CR89                 | 2x80                              | g: 2x25                 |
| 40.         | Cg IMN               |                                   | g: 2x100                |
| 41.         | FI 2                 | 2x80 (Brasovia)                   | a: 2x80                 |
| 42.         | FI 4                 |                                   | g: 2x80                 |
| 43.         | NI 3                 |                                   | a: 2x25                 |
| 44.         | Cg M-Arta            | a: 2x50                           | g: 2x80                 |
| 45.         | CR 90                | 2x80                              |                         |
| 46.         | FIj                  | 2x400 2x125                       | a: 3x40                 |
| 47.         | Cg subtr             | 2x80 (IC Bratianu)                |                         |
| 48.         | Cg subtr             | Statie tramvai                    | g: 2x100                |
| 49.         | C1a ob2a             | 2x300                             | g: 2x50                 |
| 50.         | CR 165               | 2x200<br>2x100                    | g: 2x40                 |
| 51.         | CR 170               | 2x200                             | g: 2x40                 |
| 52.         | CVS1                 | 2x250<br>bp: 80                   | a: 2x40                 |
| 53.         | CR 130               | 2x150                             | g: 2x40                 |
| 54.         | CA Marinarul         |                                   | a: 2x100                |
| 55.         | CR 131-132           | 2x200                             | g: 2x40                 |
| 56.         | Sc.23                | 2x50                              | g: 2x25                 |

| Nr.<br>crt. | Denumire , tip        | Număr si tip componente(armături) |               |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
|             |                       | Vane de separare<br>armături      | Alte          |
| 57.         | CR 169                | 2x150                             | g: 2x40       |
| 58.         | instMarina            | 2x200                             | g: 2x40       |
| 59.         | CR 174                | 2x150                             |               |
| 60.         | CR 175                | 2x150                             | g: 2x40       |
| 61.         | Sc. 9-10              | 2x150                             |               |
| 62.         | Cg Steagului          |                                   | g: 2x80       |
| 63.         | CgBiruintei/Trandafir |                                   | g: 2x100      |
| 64.         | Cg Semanatorul        |                                   | g: 2x 80      |
| 65.         | CVS3                  | 2x800<br>bp:2x100 si 2x250        | g:2x80        |
| 66.         | CR 176                | 2x150                             | g:2x40        |
| 67.         | CR 177                | 2x150                             | g:2x40        |
| 68.         | CR 178                | 2x150                             | g:2x40        |
| 69.         | CR 53                 | 4x150                             | g: 4x40       |
| 70.         | CR 46                 | 2x200                             | g:2x50        |
| 71.         | CI11                  | 1x400 1x250                       | g:2x50        |
| 72.         | C15                   | 2x600 4x500<br>bp:4x80;2x100      | g:2x100;4x80  |
| 73.         | CR 117                | 2x150                             |               |
| 74.         | CR 54                 | 2x150                             | g:2x40        |
| 75.         | C12                   | 2x200                             | g:2x50 a:2x25 |
| 76.         | C12`                  | 2x300                             | g:2x80 a:2x40 |
| 77.         | Cg Tomis/Lapusneanu   |                                   | g:2x 50       |
| 78.         | Cr 55                 | 2x150                             | g:2x40        |
| 79.         | CR 101                | 2x150                             | g:2x40 a:2x25 |
| 80.         | C10                   | 2x500                             | bp:2x50       |
| 81.         | CR 116                | 2x100                             | g:2x80 a:2x40 |
| 82.         | C9 ob8                | 2x250                             | g:2x50        |

| Nr. crt. | Denumire , tip      | Număr si tip componente (armături) |                |
|----------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|          |                     | Vane de separare armături          | Alte           |
| 83.      | CR 157-100          | 4x150                              | g:2x40 a:2x25  |
| 84.      | CR 115              | 2x150                              | g:2x50         |
| 85.      | CR 124              | 2x150                              | g:2x40         |
| 86.      | <b>Racorduri MI</b> |                                    |                |
| 87.      | <b>c) Ion Ursu</b>  |                                    | g:2x50 a:2x25  |
| 88.      | R ElMontaj          | 2x100                              |                |
| 89.      | C2a                 | 4x200                              | g:4x40 a:2x40  |
| 90.      | Cg                  |                                    | g:2x80         |
| 91.      | CR 188              | 2x200                              | a:2x25         |
| 92.      | Km4-5 SP1           | 2x500                              | a:2x25 bp:2x50 |
| 93.      | UVP1                |                                    | g:2x80         |
| 94.      | UVP2                |                                    | g:2x80         |
| 95.      | UVP3                |                                    | g:2x80 a:1x50  |
| 96.      | UVP4                |                                    | g:2x80         |
| 97.      | UVP5                |                                    | g:2x80         |
| 98.      | UVP6                |                                    | g:2x80         |
| 99.      | R IAC               | 2x100                              | g:2x25         |
| 100.     | CR 91,92,93         | 2x300                              |                |
| 101.     | CR UM               | 2x100                              | g:2x40         |
| 102.     | CR 93               | 2x150                              | g:2x40         |
| 103.     | CR 91               | 2x200                              | g:1x80 1x50    |
| 104.     | CR 92               | 2x200                              |                |
| 105.     | Fp8 ob3A            | 2x300                              | g:4x80 a:1x40  |
| 106.     | R DrumNou           | 2x150                              |                |
| 107.     | Cg ob3a             |                                    | g:2x50         |
| 108.     | Lira 1Mai           |                                    | g:2x50         |
| 109.     | CR 185              | 2x200                              | a: 2x25        |



| Nr.<br>crt. | Denumire , tip      | Număr si tip componente(armături) |               |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
|             |                     | Vane de separare<br>armături      | Alte          |
| 110         | CR 148              | 2x100                             |               |
| 111         | Cg                  |                                   | g:2x50        |
| 112         | R 186-187           | 2x300                             | g:2x50 a:2x40 |
| 113         | CR 186              | 2x150                             |               |
| 114         | VS96-97 CF          | 2x300                             | g:2x50        |
| 115         | CR 96               | 4x150                             | a:2x25        |
| 116         | Ca subtr Mangaliei  |                                   | a:2x25        |
| 117         | CR C14a ob18 150    | 2x150                             | g:2x40        |
| 118         | CR C14b ob18-54/153 | 2x200                             | g:4x40        |
|             |                     | 2x150                             | a:4x25        |
| 119         | CR C14k             | 2x300 2x200                       |               |
| 120         | Cg Dunarii          |                                   | g:1x50        |
| 121         | Cg Frigului         |                                   | g:1x50        |
| 122         | CR C14c             | 2x150                             | a:2x25        |
|             | 150/149             | 2x150                             | g:2x50        |
| 123         | R Port              | 4x150                             | a:2x40        |
| 124         | CR 182/181          | 2x200                             | g:2x40        |
|             |                     | 2x150                             |               |
| 125         | Bretea F1j          |                                   | g:2x80        |
| 126         | R 163               | 2x200                             | a:2x50 2x25   |
| 127         | Fg6 ob18            |                                   | g:2x80        |
| 128         | Cocosu rosu         | 2x300                             | g:4x50 a:4x25 |
| 129         | C9                  |                                   | g:2x50 a:2x40 |
| 130         | CR C1e              | 2x200                             | a:2x40        |
|             | 134                 | 2x250                             |               |
| 131         | C1F ob34            |                                   | g:2x40        |
| 132         | Cg 135              |                                   | g:2x40        |

| Nr.<br>crt. | Denumire , tip | Număr si tip componente(armături) |                          |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|             |                | Vane de separare<br>armături      | Alte                     |
| 133         | CR IJPIP       | 2x100                             | g:2x40                   |
| 134         | R CFR 68       | 2x100                             |                          |
| 135         | C1b ob16       | 2x150                             | g:2x40                   |
| 136         | CR 67          | 2x150                             | g:2x40                   |
| 137         | C1A ob16       | 2x125                             | g:2x40                   |
| 138         | C2'            | 2x600                             | g:2x50 bp:2x80           |
| 139         | R. BCR         | 2x100                             |                          |
| 140         | R 70           | 2x150                             | g:2x50                   |
| 141         | CA             |                                   | a: 2x25                  |
| 142         | C2b OB17       | 2x400 2x250                       | g: 2x80 a: 2x25 Tr: 1x50 |
| 143         | CR69           | 2x150                             | g: 6x80, 2x40 a:4x25     |
| 144         | C2c            | 2x150 2x400                       | a: 2x25                  |
| 145         | CA muzeu       |                                   | g: 2x40                  |
| 146         | CR BA          | 2x65                              | g: 2x80                  |
| 147         | Cg             |                                   | g:6x50 a:2x25            |
| 148         | C2d            | 2x200 2x250                       | g: 2x50                  |
| 149         | CR 15          | 2x200                             |                          |
| 150         | CR Banca       | 2x80                              |                          |
| 151         | C2e            | 2x250                             | g:2x40                   |
| 152         | CR13           | 2x150                             |                          |
| 153         | Cg             |                                   | g:2x25                   |
| 154         | CR12           | 2x200 2x100                       | g:2x50                   |
| 155         | CA Ob30        |                                   | a : 2x25                 |
| 156         | Cr partic      | 2x50                              |                          |
| 157         | Cc1            | 2x150                             | g: 2x50                  |
| 158         | CR 1           | 2x125                             |                          |
| 159         | Fc4            |                                   | g:2x50                   |

| Nr.<br>crt. | Denumire , tip | Număr si tip componente(armături) |                    |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
|             |                | Vane de separare<br>armături      | Alte               |
| 160         | Cc2            | 2x250 2x200                       | g:2x50             |
| 161         | CR 9           | 2x150                             | g:2x40             |
| 162         | Cg9            |                                   | g:2x40             |
| 163         | Cc4            | 2x150                             | g:2x50             |
| 164         | Cc5            | 2x200                             | a:2x25             |
| 165         | CR 7(Tarom)    | 2x150                             |                    |
| 166         | Vs Tarom       | 2x200                             |                    |
| 167         | Cr 40          | 2x150                             | a:2x40             |
| 168         | CR 41          | 2x150 Vs:2x200                    |                    |
| 169         | CR8            | 2x200                             |                    |
| 170         | Cg             |                                   | a:4x25 a:4x25      |
| 171         | CR4            | 2x100                             |                    |
| 172         | CR10           | 2x150                             | g:2x40             |
| 173         | Cc7 CR6        | T(1x250) R(2x150)                 | g:1x50;2x40        |
| 174         | CR16-66 Cc8    | 4x15 2x250                        | g:2x50             |
| 175         | CR 65-71       | 2x150 2x100                       |                    |
| 176         | CR ICIL        | 2x100                             |                    |
| 177         | CR GETAX       | 4x80                              |                    |
| 178         | CR 74          | 2x150                             | g:1x50;2x40 a:2x25 |
| 179         | CR 75          | 2x150 1x250                       | g:1x50 a:2x25      |
| 180         | Vs pt59        | 2x150                             |                    |
| 181         | CR pr59        | 2x150                             |                    |
| 182         | CR 127         | 2x200                             |                    |
| 183         | CR 212-58      | 4x100                             | g:2x40;2x25 A:2x25 |
| 184         | C8A            | 2x200                             | g:2x40             |
| 185         | RAC 111        | 2x150                             | a:2x25             |
| 186         | RAC IREC       | 2x80                              | a: 2x25            |

| Nr.<br>crt. | Denumire , tip | Număr si tip componente(armături) |               |
|-------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
|             |                | Vane de separare<br>armături      | Alte          |
| 187         | Vs             | 2x150                             | a:2x50        |
| 188         | Rac IAC        | 2x80                              |               |
| 189         | Vs             | 2x150                             |               |
| 190         | Rac 107        | 2x150                             | a:2x25        |
| 191         | C8b            | 2x200                             | a:2x40        |
| 192         | C8c(113-114)   | 2x200 2x150                       | a:2x40        |
| 193         | Rac 114        | 2x125                             |               |
| 194         | Cg Sub-TOM     |                                   | a:2x40        |
| 195         | Rac Biserica   | 2x50                              |               |
| 196         | C8d            | 2x400 2x200                       | g:4x80 a:2x25 |
| 197         | CR D-Fii       | 2x50                              |               |
| 198         | CA             | 2x25                              |               |
| 199         | Cg             |                                   | g: 2x50 a:240 |
| 200         | CR 23          | 2x150                             | g:2x40        |
| 201         | CR 24          | 2x150                             |               |
| 202         | Cg Chiliei     |                                   | g:2x40        |
| 203         | CR part        | 2x50                              |               |
| 204         | Cg24           |                                   | g:2x40        |
| 205         | C partic       | 4x50                              |               |
| 206         | Cg Mamaia      |                                   | g:2x40        |
| 207         | Vs Mamaia      | 2x250                             | g:2x40        |
| 208         | CR 20          | 2x100                             | a:2x25        |
| 209         | Cg Turdei      |                                   | g:2x50        |
| 210         | R partic       | 2x80                              |               |
| 211         | CR 22          | 2x200 2x125                       | g:2x40 a:2x25 |
| 212         | R 21           | 2x125                             | g:2x25        |
| 213         | R 19           | 2x125                             |               |

| Nr.<br>crt. | Denumire , tip       | Număr si tip componente(armături) |               |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
|             |                      | Vane de separare<br>armături      | Alte          |
| 214         | CR 18                | 2x200                             | g:2x40        |
| 215         | C8c                  | 2x200 2x400                       | g:4x40 a:2x25 |
| 216         | CR 25                | 2x150                             | g:2x40        |
| 217         | CR 42                | Vs2x250 2x200                     | g:2x40        |
| 218         | Cg Puschin           |                                   | g:2x40        |
| 219         | CR 17                | Vs 2x250 2x200                    | g:2x40 a:2x25 |
| 220         | Cg17                 |                                   | g:2x40        |
| 221         | CR CLass             | 2x50                              |               |
| 222         | Cg                   |                                   | g:2x40        |
| 223         | Ca                   |                                   | a: 1x125      |
| 224         | Vs Teatru            | 2x150                             |               |
| 225         | <b>Racorduri MII</b> |                                   |               |
| 226         | R 162 Cg             |                                   | g:2x50        |
| 227         | CR 161               | 2x150                             | g:2x40        |
| 228         | UA2                  |                                   | g:2x40 a:2x40 |
| 229         | Cd4                  |                                   | g:2x40 a:2x40 |
| 230         | CR Halta T           | 2x80                              |               |
| 231         | CR ICRTI             | 2x150                             |               |
| 232         | CR distr CFR         | 2x100                             |               |
| 233         | Cg ICRTI             |                                   | g:2x50        |
| 234         | CR 160               | 2x100                             | a:2x25        |
| 235         | Fe1 ob26             | Vs 2x250                          | g:2x40        |
| 236         | Cg IJCOOP            |                                   | g:2x40        |
| 237         | Cg Semrom            |                                   | g:2x40        |
| 238         | Fn5                  |                                   | g:2x40        |
| 239         | CR COMAT             | 2x80                              | bp:1x40       |
| 240         | Cd2 sera             | Vs 2x300                          | a:2x25        |

| Nr.<br>crt. | Denumire , tip | Număr si tip componente(armături) |               |
|-------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
|             |                | Vane de separare<br>armături      | Alte          |
| 241         | CR sera        | 2x150                             |               |
| 242         | CR IAC         | 2x100                             | a:2x25        |
| 243         | Cg Filimon     |                                   | g:2x40        |
| 244         | Cg Verde       |                                   | g:2x80        |
| 245         | CR 86          | 2x150                             |               |
| 246         | CR Radioteh    | 2x50                              |               |
| 247         | CR 171         | 2x200                             | g:2x40        |
| 248         | CR 132         | 2x200                             | g:2x40 a:2x25 |
| 249         | CR 175         | 2x150                             |               |
| 250         | CR Energia     | 2x80                              |               |
| 251         | Cg 60 Sc9      |                                   | g:2x40        |
| 252         | CR particular  | 2x50                              |               |
| 253         | CR UM(53)      | 2x150                             | g:2x25        |
| 254         | C11a           | 2x200                             |               |
| 255         | C11b           | 4x250                             | g:2x40        |
| 256         | CR UM(47)      | 2x100                             | g:2x40        |
| 257         | C11f           | 2x150                             | g:2x25        |
| 258         | C11g           | 2x200                             |               |
| 259         | CVs 50         | 2x200                             |               |
| 260         | CR44-45        | 4x150                             |               |
| 261         | Cg 45          |                                   | g:2x40        |
| 262         | CR 120         | 2x150                             |               |
| 263         | Cg dupa 120    |                                   | g:2x50        |
| 264         | CII ob10       | 2x200                             |               |
| 265         | CA dupa CII    |                                   | a:2x40        |
| 266         | CR 122-123     | 4x150                             | g:2x40        |
| 267         | CR 121         | 2x150                             |               |

| Nr.<br>crt. | Denumire , tip          | Număr si tip componente(armături) |                    |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|             |                         | Vane de separare<br>armături      | Alte               |
| 268         | CIII` ob10              | 2x200                             | g:2x50 a:2x25      |
| 269         | Vsdupa CIII`            | 2x400                             | bp:2x50 g:2x40     |
| 270         | CA ob11                 |                                   | a:2x25             |
| 271         | CIV ob11                | 2x200                             |                    |
| 272         | CIV` ob11               | 2x                                |                    |
| 273         | CV ob11                 | 2x200<br>triplare:1x300           | g:4x40 a:1x25      |
| 274         | CV` ob11                | 2x200                             | g:2x40             |
| 275         | C12a ob12               | 2x150                             |                    |
| 276         | CR 119-214              | 4x150                             | g:4x40             |
| 277         | CR 118                  | 2x150                             |                    |
| 278         | Cg sc6                  |                                   | g:2x80             |
| 279         | Cg str.N.<br>Grigorescu |                                   | g:2x100            |
| 280         | CR Farul                | 2x80                              |                    |
| 281         | CR 215                  | 2x100                             |                    |
| 282         | Cg parc copii           |                                   | g:2x80 bp:1x250    |
| 283         | CR 218                  | 2x125                             |                    |
| 284         | Vs ITC                  | 2x300                             | a:2x40             |
| 285         | Cg str.Dragoslavelor    |                                   | g:2x80             |
| 286         | CR partic               | 4x100 2x50                        |                    |
| 287         | C12i                    | Vs:2x300 2x250                    | g:2x50 4x40 a:2x25 |
| 288         | CR 33                   | 2x200                             | g:2x25             |
| 289         | CR 31                   | 2x200                             | g:2x40             |
| 290         | Cg 30                   |                                   | g:2x25             |
| 291         | CR 35                   | 2x150                             | g:2x25             |
| 292         | C12 l                   | Vs:2x300                          | g:4x40             |
| 293         | CR 29                   | 2x150                             | g:2x25             |

| Nr. crt. | Denumire , tip | Număr si tip componente(armături) |        |
|----------|----------------|-----------------------------------|--------|
|          |                | Vane de separare armături         | Alte   |
| 294      | Cparticular    | 4x50                              |        |
| 295      | CR 38          | 2x200                             | g:2x40 |
| 296      | Cg Farului     | 2x200                             | g:3x40 |
| 297      | CR 104         | 2x150                             |        |
| 298      | CR 103-106     | 4x150                             | g:2x40 |
| 299      | CA 106         |                                   | a:2x25 |
| 300      | CR 56-116      | 4x80                              | g:4x40 |

Legenda: a- aerisire, g- golire, bp – bay-pass, Vanele de separare sunt cu acționare manuală . Armăturile pentru aerisire , golire, bay-pas sunt: robineți cu ventil pentru Dn 25, robineți cu sertar până pentru Dn ≥ 40 .

#### Alte caracteristici tehnice :

Capacitatea de transport a rețelei termice de transport (debite ce pot fi transportate în condițiile funcționării pe graficul piezometric echilibrat) :

$$D_{\max} = 6242 \text{ m}^3/\text{h};$$

$$D_{\min} = 2800 \text{ m}^3/\text{h}.$$

- Volumul total al rețelei : **20090 m<sup>3</sup>**.
- Lungimea totală a rețelei termice de transport apă fierbinte este de **146,196 km**.
- Compensarea dilatărilor termice se realizează prin intermediul lreilor de dilatare.
- Izolații termice: materiale anticorozive izolate cu saltele din vată minerală cusute pe plasă de sârmă, având grosimi cuprinse între 50-60 mm pentru conductele amplasate suprateran și 40-90 mm pentru conductele amplasate aerian.
- Protecție hidrofugă: cu împâslitură din fibre de sticlă bituminate, într-un strat, în cazul amplasării supraterane și în două straturi pentru amplasarea subterană .
- Protecție mecanică : cu un strat de tablă zincată în cazul amplasării aeriene.

#### Contorizarea energiei termice:

Energia termică produsă pentru livrare (la gardul CET Palas) sub formă de apă fierbinte, este măsurată cu contoare ACK care sunt montate pe: tur-retur termoficare .

Energia termică livrată și facturată este măsurată la gardul centralei CET Palas.

Situația contorizării consumatorilor: toate punctele termice ale Consiliului Local municipal Constanța sunt contorizare cu contoare tip ACK Pașcani, cu prize în unghi, cu măsurarea debitului hidraulic tur/ retur, a temperaturilor tur/retur și a cantității de căldură.

Consumul de energie termică al PT-uri aparținând consumatorilor casnici și agenților economici racordați la rețea sunt contorizate cu contoare de energie termică cu turbină sau cu ultrasunete.



## Lista aparatelor de măsură pentru determinarea energiei termice intrate în rețeaua de transport

### 1) Sisteme se masură energie termică

Apa fierbinte este evacuată din incinta CET Palas prin două magistrale:


- Magistrala II ( tur / retur – DN 1000 ) - zona industrială;
- Magistrala I ( tur / retur – DN 800 ) - oraș;

Pe fiecare magistrală există montate ansambluri de măsură energie termică tip SES formate din:

- 2 traductoare de presiune diferențială " smart " Honeywell ( tip:STD 924 / 120 ) - câte unul pe tur și pe retur;
- 2 traductoare de temperatură ( termorezistență Pt 100, clasă de precizie II) - câte unul pe tur și pe retur;
- 2 diafragme de măsură de tip cu prize la D și D/2 – câte una pe tur și pe retur;
- 1 calculator Multicalc tip CES – fabricat de ACK Pașcani.

### 2) Măsură temperatură apă dedurizată produsă de Atelierul Chimic

- 1 traductor de temperatură ( termorezistență Pt 100 )



## **Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumului de energie termică din sistemul de transport**

**1 - Pentru măsurarea energiei termice la intrarea în cele 136 de puncte termice ale Consiliului local al municipiului Constanța:** contoare de energie termică tip ACK Pașcani, destinate măsurării și contorizării debitului de energie termică în sisteme de distribuție a energiei termice, agentul termic este apa fierbinte cu temperatura până la 150 °C, vehiculată în conducte circulare pline, cu diafragme de măsură debit și afișarea următoarelor mărimi măsurate:

- Debit tur [ $\text{m}^3/\text{h}$ ];
- Debit retur [ $\text{m}^3/\text{h}$ ];
- Temperatura tur [ $^{\circ}\text{C}$ ];
- Temperatura retur [ $^{\circ}\text{C}$ ];
- Energie termică [GJ];
- Cantitate apă tur [ $\text{m}^3$ ];
- Cantitate apă retur [ $\text{m}^3$ ];
- Timp de funcționare [s];


Precizia de măsurare: -  $\pm 4\%$  contorizare energie termică

-  $\pm 2\%$  contorizare cantitate de apă

Calculatorul este prevăzut cu o memorie EPROM care se actualizează la fiecare oră cu valorile cumulate, la o dată fixă a fiecărei luni, stabilită prin programare când se efectuează citirea registrelor și stocarea informațiilor, date ce vor fi păstrate 32 de luni. Datele se transmit, în sistem M-BUS, către terminalele din Dispeceratul Central unde sunt prelucrate, analizate și stocate.

**2. Consumul de energie termică al PT-uri aparținând consumatorilor casnici și agenților economici racordați la rețeaua de transport :** contoare de energie termică cu turbină sau cu ultrasunete.

# Schema rețelei de transport a energiei termice



**Anexa nr. 8**

**Lista stațiilor/punctelor termice/ din care se face distribuția agentului termic**

| Nr. Crt. | Denumire punct termic | Adresa                           | Tip agent termic | Puterea termică instalată [MWt] |                     | Energie termică livrată [MWh] |                     | Temperatură nominală circuit primar [°C] |        |
|----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------|
|          |                       |                                  |                  | Încălzire                       | Apă caldă de consum | Încălzire                     | Apă caldă de consum | Tur                                      | Retur  |
| 1        | PT1                   | str.St.Mihaileanu bl.R 8         | Apa fierbinte    | 4,660                           | 1,450               | 815,8                         | 130,8               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 2        | PT2                   | str. I. G. Duca                  | Apa fierbinte    | 6,990                           | 2,330               | 2 024,6                       | 211,0               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 3        | PT3                   | str.Cuza Voda nr.50, bloc M 13   | Apa fierbinte    | 6,990                           | 2,908               | 1 506,5                       | 211,6               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 4        | PT5                   | bd.Tomis / Cuza Voda             | Apa fierbinte    | 2,330                           | 1,450               | 1 291,5                       | 115,6               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 5        | PT6                   | bd.Tomis nr.99                   | Apa fierbinte    | 4,660                           | 0,582               | 653,0                         | 90,0                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 6        | PT7                   | str.Stefan cel Mare nr.15        | Apa fierbinte    | 3,490                           | 0,870               | 670,7                         | 68,5                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 7        | PT8                   | bd.Tomis nr.7                    | Apa fierbinte    | 4,660                           | 0,870               | 1 291,1                       | 221,2               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 8        | PT9                   | str.Rascoalei 1907 nr.7          | Apa fierbinte    | 3,490                           | 1,980               | 733,5                         | 120,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 9        | PT10                  | str.Stefan cel Mare bl.M 10      | Apa fierbinte    | 5,220                           | 1,452               | 383,1                         | 32,9                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 10       | PT12                  | str.R.Opreanu nr.9 , bl.A 1      | Apa fierbinte    | 9,040                           | 2,040               | 1 503,2                       | 170,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 11       | PT13                  | piata Ovidiu - Muzeul de Istorie | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,150               | 1 054,2                       | 82,0                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 12       | PT14                  | str.Sulmona / Marc Aureliu       | Apa fierbinte    | 4,660                           | 1,745               | 325,9                         | 62,5                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 13       | PT15                  | str.Ecaterina Varga nr.3         | Apa fierbinte    | 7,300                           | 2,020               | 1 251,6                       | 72,5                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 14       | PT16                  | str.Rascoalei 1907               | Apa fierbinte    | 5,220                           | 1,620               | 1 192,3                       | 156,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 15       | PT17                  | str.Decebal nr.15/Lic.Economic   | Apa fierbinte    | 6,150                           | 2,040               | 1 736,3                       | 93,1                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 16       | PT17A                 | str.Decebal nr.15/Lic.Economic   | Apa fierbinte    | 1,440                           | 0,000               | 589,8                         | 0,0                 | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 17       | PT18                  | str.Eroilor nr.2                 | Apa fierbinte    | 8,240                           | 4,520               | 1 429,9                       | 183,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 18       | PT 22                 | str.Ecoului nr.28                | Apa fierbinte    | 4,710                           | 2,160               | 100,3                         | 25,7                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 19       | PT23                  | str.Crizantemelor nr.4           | Apa fierbinte    | 4,230                           | 2,040               | 1 655,4                       | 206,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 20       | PT24                  | str.Piata Chiliei FN             | Apa fierbinte    | 3,650                           | 2,260               | 548,4                         | 6,3                 | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 21       | PT25                  | str.Munteniei nr.32              | Apa fierbinte    | 2,163                           | 1,907               | 1 172,2                       | 162,6               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 22       | PT29                  | bd.Mamaia nr.268                 | Apa fierbinte    | 4,710                           | 2,260               | 0,0                           | 0,0                 | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 23       | PT30                  | str. Ion Ratiu nr. 1             | Apa fierbinte    | 4,710                           | 4,164               | 1 078,1                       | 207,2               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 24       | PT31                  | str.Muncel nr.24                 | Apa fierbinte    | 11,900                          | 6,900               | 490,1                         | 78,3                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 25       | PT33                  | str.Unirii / Dragoslavelor       | Apa fierbinte    | 7,040                           | 3,960               | 429,7                         | 67,6                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 26       | PT35                  | str.Caiuti nr.3                  | Apa fierbinte    | 4,760                           | 2,260               | 662,8                         | 72,7                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 27       | PT37                  | Str. Unirii                      | Apa fierbinte    |                                 |                     | 349,9                         | 127,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 28       | PT38                  | str.Unirii nr.114                | Apa fierbinte    | 10,750                          | 5,520               | 600,5                         | 66,8                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 29       | PT40                  | str.Mircea cel Batran            | Apa fierbinte    | 11,640                          | 2,380               | 701,1                         | 83,9                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |

ANEXA 1  
FCI M NR. 10/10/10

| Nr. Crt. | Denumire punct termic | Adresa                            | Tip agent termic | Puterea termică instalată [MWt] |                     | Energie termică livrată [MWh] |                     | Temperatură nominală circuit primar [°C] |        |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------|
|          |                       |                                   |                  | Încălzire                       | Apă caldă de consum | Încălzire                     | Apă caldă de consum | Tur                                      | Retur  |
| 30       | PT41                  | str.Stefan cel Mare/Teatrul Liric | Apa fierbinte    | 4,190                           | 2,050               | 1 682,0                       | 39,3                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 31       | PT42                  | bd.Mamaia nr.58                   | Apa fierbinte    | 4,070                           | 2,260               | 643,1                         | 37,8                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 32       | PT44                  | bd.Tomis bl.TAV 6                 | Apa fierbinte    | 4,760                           | 2,260               | 640,6                         | 84,4                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 33       | PT45                  | bd.Tomis, bl.TAV 1                | Apa fierbinte    | 6,570                           | 4,510               | 495,1                         | 95,0                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 34       | PT46                  | str.Soveja, bl.FT 7               | Apa fierbinte    | 7,040                           | 2,040               | 2 077,5                       | 331,1               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 35       | PT48                  | str.Badea Cartan nr.28            | Apa fierbinte    | 11,800                          | 4,160               | 2 142,0                       | 408,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 36       | PT50                  | bd.Tomis, bl.7 B                  | Apa fierbinte    | 6,990                           | 4,300               | 1 615,2                       | 380,0               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 37       | PT51                  | bd.Tomis bl.5 B                   | Apa fierbinte    | 4,660                           | 4,510               | 1 364,9                       | 291,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 38       | PT52                  | al.Zmeurei bl.U 3                 | Apa fierbinte    | 9,320                           | 6,700               | 5 659,6                       | 1 072,0             | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 39       | PT53                  | str.Soveja nr.57                  | Apa fierbinte    | 2,380                           | 1,907               | 1 194,9                       | 177,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 40       | PT54                  | bd.Tomis bl.L 9 C                 | Apa fierbinte    | 7,090                           | 6,700               | 1 910,6                       | 315,2               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 41       | PT55                  | bd.Al.Lapusneanu bl.AL 3          | Apa fierbinte    | 7,140                           | 4,580               | 1 472,1                       | 174,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 42       | PT56                  | Intr. Ion Tautu                   | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,250               | 1 596,7                       | 347,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 43       | PT57                  | str.B.St.Delavrancea              | Apa fierbinte    | 4,660                           | 4,652               | 857,0                         | 139,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 44       | PT59                  | al.Nalbei nr.1 bl.L 107           | Apa fierbinte    | 6,990                           | 3,940               | 2 347,8                       | 467,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 45       | PT63                  | str.Traian nr.30 bl.B 4           | Apa fierbinte    | 6,990                           | 1,454               | 3 002,9                       | 327,6               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 46       | PT65                  | bd.Ferdinand /Spitalul Vechi      | Apa fierbinte    | 3,820                           | 4,370               | 1 015,9                       | 76,8                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 47       | PT66                  | str.Ilarie Voronca nr.25          | Apa fierbinte    | 6,990                           | 1,980               | 1 184,1                       | 260,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 48       | PT67                  | str.Oborului nr.23 bis            | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,040               | 323,4                         | 51,8                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 49       | PT69                  | bd.Ferdinand bl. A7               | Apa fierbinte    | 7,150                           | 1,454               | 2 379,1                       | 367,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 50       | PT70                  | bd.Ferdinand nr.97 bl.B 1         | Apa fierbinte    | 8,150                           | 2,808               | 2 337,8                       | 410,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 51       | PT71                  | Bd. Ferdinand, nr. 100            | Apa fierbinte    | 1,700                           | 0,400               | 399,3                         | 91,1                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 52       | PT72                  | al.Garofitei nr.2                 | Apa fierbinte    | 6,990                           | 6,910               | 3 555,1                       | 623,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 53       | PT73                  | al.Garofitei bl.L 101             | Apa fierbinte    | 7,140                           | 6,910               | 1 789,3                       | 308,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 54       | PT74                  | bd.1 Decembrie 1918 bl.L 28 / 29  | Apa fierbinte    | 6,513                           | 2,020               | 1 499,3                       | 371,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 55       | PT75                  | al.Violetelor bl.L 13             | Apa fierbinte    | 6,050                           | 6,910               | 4 354,3                       | 889,6               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 56       | PT76                  | str.Baba Novac bl.L 119           | Apa fierbinte    | 6,990                           | 3,950               | 1 886,5                       | 183,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 57       | PT86                  | str.Elena Cuza nr.10 B            | Apa fierbinte    | 1,160                           | 1,907               | 163,1                         | 2,9                 | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 58       | PT89                  | str.Medeea 25 A                   | Apa fierbinte    | 0,810                           | 2,440               | 287,5                         | 30,5                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 59       | PT91                  | str.Arcului nr.3                  | Apa fierbinte    | 9,520                           | 4,510               | 4 977,1                       | 1 067,9             | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 60       | PT92                  | str.Sg.N.Grindeanu bl.L 3         | Apa fierbinte    | 7,140                           | 4,510               | 5 191,3                       | 1 223,0             | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 61       | PT93                  | al.Arcului nr.8                   | Apa fierbinte    | 7,140                           | 4,090               | 3 037,2                       | 571,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |

ANEXA 1A  
ECIM NR. 10/2022

| Nr. Crt. | Denumire punct termic | Adresa                            | Tip agent termic | Puterea termică instalată [MWt] |                     | Energie termică livrată [MWh] |                     | Temperatură nominală circuit primar [°C] |        |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------|
|          |                       |                                   |                  | Încălzire                       | Apă caldă de consum | Încălzire                     | Apă caldă de consum | Tur                                      | Retur  |
| 62       | PT96                  | str.Pandurului nr.40              | Apa fierbinte    | 7,910                           | 6,750               | 2 898,7                       | 540,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 63       | PT100                 | str.Eremia Movila                 | Apa fierbinte    | 7,090                           | 4,300               | 1 164,1                       | 238,8               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 64       | PT101                 | str.Paun Pincio nr.10             | Apa fierbinte    | 7,090                           | 3,439               | 1 360,1                       | 190,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 65       | PT102                 | bd.Tomis nr.213                   | Apa fierbinte    | 2,330                           | 2,260               | 932,2                         | 164,8               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 66       | PT103                 | bd.Tomis nr.232 bl.TD 15          | Apa fierbinte    | 6,990                           | 3,950               | 1 449,6                       | 195,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 67       | PT104                 | bd.Tomis nr.218 bl.TD 5           | Apa fierbinte    | 2,800                           | 1,860               | 1 645,3                       | 239,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 68       | PT105                 | al.Stejarului nr.1                | Apa fierbinte    | 11,430                          | 2,770               | 4 007,7                       | 586,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 69       | PT106                 | str.Primaverii nr.4               | Apa fierbinte    | 2,370                           | 1,860               | 1 583,0                       | 250,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 70       | PT107                 | bd.Tomis nr.143                   | Apa fierbinte    | 6,750                           | 1,860               | 1 166,0                       | 124,8               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 71       | PT108                 | str.Mircea cel Batran 143 bl.TD 1 | Apa fierbinte    | 8,150                           | 4,943               | 921,1                         | 115,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 72       | PT112                 | al.Panselei nr.6 bl.C 3           | Apa fierbinte    | 7,040                           | 2,908               | 2 056,3                       | 334,0               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 73       | PT113                 | al.Macilor nr.6 bl. B 1           | Apa fierbinte    | 7,036                           | 4,069               | 2 710,7                       | 559,8               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 74       | PT114                 | bd.Tomis, nr. 135                 | Apa fierbinte    | 1,799                           | 0,582               | 687,4                         | 63,7                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 75       | PT115                 | bd.Al.Lapusneanu                  | Apa fierbinte    | 4,760                           | 2,326               | 584,4                         | 128,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 76       | PT116                 | str. Semanatorului, nr. 8         | Apa fierbinte    | 2,330                           | 0,000               | 122,5                         | 0,0                 | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 77       | PT117                 | bd.Tomis, bl.LT 5                 | Apa fierbinte    | 8,940                           | 4,090               | 726,6                         | 59,4                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 78       | PT118                 | al.Pictor Tonitza nr.3            | Apa fierbinte    | 7,040                           | 2,035               | 2 343,1                       | 259,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 79       | PT119                 | al.Mimozelor 12                   | Apa fierbinte    | 7,040                           | 2,908               | 2 759,1                       | 550,6               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 80       | PT120                 | str.Soveja nr.66 bl.O 2           | Apa fierbinte    | 6,990                           | 4,652               | 3 941,2                       | 811,6               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 81       | PT121                 | str.Adamclisi, bl.P 1             | Apa fierbinte    | 6,990                           | 4,040               | 3 733,1                       | 446,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 82       | PT122                 | al.Heracleea bl.T 2               | Apa fierbinte    | 9,420                           | 4,090               | 3 339,9                       | 581,8               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 83       | PT123                 | al.Arges bl.T 6                   | Apa fierbinte    | 7,040                           | 2,908               | 2 187,8                       | 260,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 84       | PT124                 | str.E.Grigorescu                  | Apa fierbinte    | 2,330                           | 2,040               | 1 133,0                       | 206,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 85       | PT125                 | str.I.G.Duca bl.L 41              | Apa fierbinte    | 6,990                           | 2,910               | 1 910,5                       | 638,4               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 86       | PT126                 | str.Dobrogeanu Gherea nr.30       | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,320               | 496,1                         | 32,7                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 87       | PT127                 | str.Remus nr.4                    | Apa fierbinte    | 4,476                           | 2,182               | 1 039,2                       | 129,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 88       | PT130                 | al.Cutezatorilor nr.13            | Apa fierbinte    | 5,580                           | 4,360               | 2 136,6                       | 428,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 89       | PT131                 | al.Prieteniei nr.7                | Apa fierbinte    | 4,798                           | 2,250               | 2 926,4                       | 474,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 90       | PT132                 | str.Dumitru Marinescu nr.32       | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,260               | 2 406,5                       | 491,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 91       | PT134                 | str.Topolog nr.5                  | Apa fierbinte    | 7,140                           | 6,690               | 3 786,5                       | 794,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 92       | PT135                 | str.Topolog nr.18                 | Apa fierbinte    | 7,910                           | 7,916               | 5 777,4                       | 1 246,7             | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 93       | PT136                 | al.Berzei nr.6                    | Apa fierbinte    | 3,820                           | 9,030               | 2 716,1                       | 543,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |

ANEXA 1  
 SCIM NR. 10/2017

| Nr. Crt. | Denumire punct termic | Adresa                              | Tip agent termic | Puterea termică instalată [MWt] |                     | Energie termică livrată [MWh] |                     | Temperatură nominală circuit primar [°C] |        |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------|
|          |                       |                                     |                  | Încălzire                       | Apă caldă de consum | Încălzire                     | Apă caldă de consum | Tur                                      | Retur  |
| 94       | PT137                 | al.Corbului nr.5                    | Apa fierbinte    | 4,660                           | 8,440               | 2 312,7                       | 509,2               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 95       | PT138                 | al.Viitorului nr.2 bl.1 A           | Apa fierbinte    | 9,470                           | 2,326               | 4 084,5                       | 824,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 96       | PT139                 | str.Cismelei nr.11 bl.10            | Apa fierbinte    | 6,990                           | 3,810               | 2 619,5                       | 411,6               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 97       | PT140                 | al.Umbrei nr.1 bl.14                | Apa fierbinte    | 9,470                           | 4,510               | 4 084,3                       | 796,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 98       | PT142                 | al.Margaritarelor bl.24 C           | Apa fierbinte    | 7,140                           | 4,040               | 6 465,5                       | 1 212,9             | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 99       | PT143                 | bd.I.C.Bratianu - Lic.Ovidius       | Apa fierbinte    | 2,380                           | 0,000               | 759,5                         | 0,0                 | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 100      | PT144                 | bd.Ferdinand bl.R1                  | Apa fierbinte    | 4,660                           | 1,980               | 2 080,8                       | 323,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 101      | PT145                 | str.Cpt.D.Eugeniu bl.14             | Apa fierbinte    | 9,470                           | 3,130               | 3 886,6                       | 809,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 102      | PT146                 | str.Cpt.D.Eugeniu bl.S 3            | Apa fierbinte    | 9,420                           | 3,490               | 4 234,6                       | 698,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 103      | PT147                 | al.Orhideelor nr.4 bl.B 1           | Apa fierbinte    | 7,090                           | 3,950               | 4 395,0                       | 645,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 104      | PT149                 | bd. 1 Mai                           | Apa fierbinte    | 3,810                           | 2,326               | 1 067,4                       | 343,2               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 105      | PT150                 | bd. 1 Mai - al.Timonei              | Apa fierbinte    | 7,140                           | 6,380               | 4 714,0                       | 1 007,2             | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 106      | PT154                 | sos.Mangaliei - al.Portului         | Apa fierbinte    | 10,960                          | 6,690               | 5 148,1                       | 1 046,6             | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 107      | PT155                 | al.Albastrelor bl.B                 | Apa fierbinte    | 7,140                           | 2,020               | 2 911,8                       | 628,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 108      | PT160                 | str.Lt.Buricescu nr.18 A            | Apa fierbinte    | 4,650                           | 1,020               | 825,4                         | 39,2                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 109      | PT161                 | str.P.Ispirescu nr.191              | Apa fierbinte    | 3,489                           | 3,490               | 222,1                         | 20,2                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 110      | PT162                 | bd.I.C.Bratianu 61 C                | Apa fierbinte    | 0,837                           | 0,582               | 0,0                           | 0,0                 | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 111      | PT163                 | bd.I.C.Bratianu                     | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,040               | 1 529,0                       | 383,8               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 112      | PT165                 | str.N.Milescu nr.153                | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,040               | 404,3                         | 88,8                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 113      | PT169                 | str.Fulgerului / str.Bucuriei bl.18 | Apa fierbinte    | 2,330                           | 1,454               | 265,5                         | 39,2                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 114      | PT170                 | str.Dezrobirii / str.N.Milescu      | Apa fierbinte    | 9,540                           | 2,050               | 2 151,9                       | 350,1               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 115      | PT171                 | str.Dezrobirii / str.A.Gherghel     | Apa fierbinte    | 4,650                           | 2,040               | 484,1                         | 77,4                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 116      | PT174                 | str.Dezrobirii / str.Biruintei      | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,908               | 646,0                         | 81,0                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 117      | PT175                 | str.Soveja nr.34                    | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,040               | 154,9                         | 29,6                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 118      | PT176                 | str.Dionisie cel Mic nr.96          | Apa fierbinte    | 4,660                           | 2,040               | 2 710,7                       | 499,0               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 119      | PT177                 | str.Campului / str.Granicerului     | Apa fierbinte    | 4,660                           | 4,652               | 1 731,1                       | 243,1               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 120      | PT178                 | str.Dionisie cel Mic nr.64          | Apa fierbinte    | 9,420                           | 3,489               | 3 541,5                       | 757,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 121      | PT181                 | bd. 1 Mai bl.H 10                   | Apa fierbinte    | 3,459                           | 2,250               | 1 316,9                       | 74,8                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 122      | PT182                 | bd. 1 Mai / sos.Mangaliei           | Apa fierbinte    | 4,760                           | 2,040               | 1 229,7                       | 186,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 123      | PT183                 | bd. 1 Mai                           | Apa fierbinte    | 4,660                           | 4,360               | 1 915,6                       | 241,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 124      | PT185                 | bd. 1 Mai                           | Apa fierbinte    | 9,540                           | 4,280               | 2 587,2                       | 720,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 125      | PT186                 | al.Lirei - Poarta 6 ,nr. 6          | Apa fierbinte    | 9,540                           | 4,770               | 2 331,4                       | 440,7               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |

| Nr. Crt. | Denumire punct termic | Adresa                        | Tip agent termic | Puterea termică instalată [MWt] |                     | Energie termică livrată [MWh] |                     | Temperatură nominală circuit primar [°C] |        |
|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------|
|          |                       |                               |                  | Încălzire                       | Apă caldă de consum | Încălzire                     | Apă caldă de consum | Tur                                      | Retur  |
| 126      | PT187                 | al.Austrului - Piata Poarta 6 | Apa fierbinte    | 7,150                           | 4,440               | 3 165,3                       | 724,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 127      | PT188                 | str.Campenei nr.30            | Apa fierbinte    | 4,660                           | 3,490               | 1 815,8                       | 360,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 128      | PT189                 | str.I.Ursu                    | Apa fierbinte    | 7,140                           | 3,950               | 3 190,4                       | 657,3               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 129      | PT195                 | bd.A.Vlaicu nr.15             | Apa fierbinte    | 4,080                           | 2,040               | 936,4                         | 178,9               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 130      | PT207                 | al.Albatros-CET, bl.AV 33     | Apa fierbinte    | 9,320                           | 4,652               | 6 104,9                       | 1 382,1             | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 131      | PT211                 | al.Albatros-CET nr.4          | Apa fierbinte    | 6,990                           | 4,300               | 2 773,6                       | 850,2               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 132      | PT214                 | al.Branduselor nr.29          | Apa fierbinte    | 6,990                           | 2,908               | 1 543,7                       | 259,2               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 133      | PT215                 | str.Soveja                    | Apa fierbinte    | 1,840                           | 0,680               | 510,7                         | 100,6               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 134      | PT247                 | bd.I.C.Bratianu nr.125 A      | Apa fierbinte    | 4,760                           | 2,040               | 326,3                         | 43,1                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 135      | PT248                 | bd.I.C.Bratianu nr.54 A       | Apa fierbinte    | 1,320                           | 0,680               | 482,0                         | 64,8                | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
| 136      | PT272                 | al.Egretei -CET nr.1          | Apa fierbinte    | 1,910                           | 1,020               | 900,5                         | 176,5               | 65-110°C iarna / 65-75°C vara            | 55 -60 |
|          |                       | <b>TOTAL</b>                  |                  | <b>793,2</b>                    | <b>422,7</b>        | <b>250 532,9</b>              | <b>44 368,2</b>     |                                          |        |

ANEXA  
FCIM NR. 109/2017



Anexa nr. 10

**Lista rețelelor de distribuție a energiei termice**

| Nr. Crt. | Denumire tronson    | Tip tronson                    | Diametru nominal [mm]/ [inch] | Material                   | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic    | Lungime tronson [m] |
|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1        | Rețele termice PT1  | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-72                 |                                 | Apă fierbinte       | 554                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 2        | Rețele termice PT2  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-72                 |                                 | Apă fierbinte       | 2310                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 3        | Rețele termice PT3  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-73                 |                                 | Apă fierbinte       | 2200                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 4        | Rețele termice PT5  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-125                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-72                 |                                 | Apă fierbinte       | 752                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-21/2                        | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 5        | Rețele termice PT6  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 2017                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-21/2                      | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 6        | Rețele termice PT7  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 795                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 7        | Rețele termice PT8  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-73                 |                                 | Apă fierbinte       | 1855                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 8        | Rețele termice PT9  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Oct-75                 |                                 | Apă fierbinte       | 835                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 9        | Rețele termice PT10 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-200                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 1800                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 10       | Rețele termice PT12 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-13                 |                                 | Apă fierbinte       | 2500                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 11       | Rețele termice PT13 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 1000                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   |                               | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 12       | Rețele termice PT14 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 1600                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 13       | Rețele termice PT15 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-100                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 1400                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   |                               | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 14       | Rețele termice PT16 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-79                 |                                 | Apă fierbinte       | 3320                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   |                               | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 15       | Rețele termice PT17 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-77                 |                                 | Apă fierbinte       | 2850                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   |                               | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |

ANEXA 1  
HCM NR. 4/2021

| Nr. Crt. | Denumire tronson     | Tip tronson                    | Diametru nominal [mm]/ [inch] | Material                   | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic    | Lungime tronson [m] |
|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 16       | Rețele termice PT17A | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 0                   |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 17       | Rețele termice PT18  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1300                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 18       | Rețele termice PT 22 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 1250                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 19       | Rețele termice PT23  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-83                 |                                 | Apă fierbinte       | 1150                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 20       | Rețele termice PT24  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-00                 |                                 | Apă fierbinte       | 1400                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 21       | Rețele termice PT25  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1000                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 22       | Rețele termice PT29  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 700                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 23       | Rețele termice PT30  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 1500                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 24       | Rețele termice PT31  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1700                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 25       | Rețele termice PT33  | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-83                 |                                 | Apă fierbinte       | 2170                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 26       | Rețele termice PT35  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 1020                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 27       | Rețele termice PT37  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-125                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 3640                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 28       | Rețele termice PT38  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2712                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 29       | Rețele termice PT40  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1040                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 30       | Rețele termice PT41  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-71                 |                                 | Apă fierbinte       | 850                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 31       | Rețele termice PT42  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-125                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 500                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 32       | Rețele termice PT44  | Conducte încălzire (tur/retur) | 65-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-97                 |                                 | Apă fierbinte       | 400                 |

| Nr. Crt. | Denumire tronson    | Tip tronson                    | Diametru nominal [mm]/ [inch] | Material                   | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic    | Lungime tronson [m] |
|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 33       | Rețele termice PT45 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-125                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-97                 |                                 | Apă fierbinte       | 1700                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 34       | Rețele termice PT46 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-79                 |                                 | Apă fierbinte       | 890                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 35       | Rețele termice PT48 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-82                 |                                 | Apă fierbinte       | 1580                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 36       | Rețele termice PT50 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 1000                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 37       | Rețele termice PT51 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-86                 |                                 | Apă fierbinte       | 1400                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 38       | Rețele termice PT52 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-10                 |                                 | Apă fierbinte       | 2269                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 39       | Rețele termice PT53 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-125                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 850                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 40       | Rețele termice PT54 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-82                 |                                 | Apă fierbinte       | 1900                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 41       | Rețele termice PT55 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Sep-16                 |                                 | Apă fierbinte       | 2360                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 42       | Rețele termice PT56 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Feb-85                 |                                 | Apă fierbinte       | 600                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 43       | Rețele termice PT57 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Sep-85                 |                                 | Apă fierbinte       | 780                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 44       | Rețele termice PT59 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 1850                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 45       | Rețele termice PT63 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-70                 |                                 | Apă fierbinte       | 1700                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 46       | Rețele termice PT65 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 500                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 47       | Rețele termice PT66 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 5400                |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 48       | Rețele termice PT67 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 600                 |
|          |                     | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |

| Nr. Crt. | Denumire tronson     | Tip tronson                    | Diametru nominal [mm]/ [inch] | Material                   | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic    | Lungime tronson [m] |
|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 49       | Rețele termice PT69  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1800                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 50       | Rețele termice PT70  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1750                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 51       | Rețele termice PT71  | Conducte încălzire (tur/retur) | -                             | Tv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 0                   |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 52       | Rețele termice PT72  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2900                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 53       | Rețele termice PT73  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-82                 |                                 | Apă fierbinte       | 1620                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 54       | Rețele termice PT74  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1000                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 55       | Rețele termice PT75  | Conducte încălzire (tur/retur) | 32-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Feb-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 2100                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 56       | Rețele termice PT76  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-79                 |                                 | Apă fierbinte       | 1580                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 57       | Rețele termice PT86  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-125                        | Tv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 380                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 58       | Rețele termice PT89  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-125                        | Tv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 360                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 59       | Rețele termice PT91  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-92                 |                                 | Apă fierbinte       | 2100                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 60       | Rețele termice PT92  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-74                 |                                 | Apă fierbinte       | 1400                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 61       | Rețele termice PT93  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jun-75                 |                                 | Apă fierbinte       | 1500                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 62       | Rețele termice PT96  | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2300                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 63       | Rețele termice PT100 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 980                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 64       | Rețele termice PT101 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-83                 |                                 | Apă fierbinte       | 1990                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 65       | Rețele termice PT102 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 800                 |

ANEXA 1A  
HCLM NR. 10/10/2022

| Nr. Crt. | Denumire tronson     | Tip tronson                    | Diametru nominal [mm]/ [inch] | Material                   | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic    | Lungime tronson [m] |
|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 66       | Rețele termice PT103 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 1015                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 67       | Rețele termice PT104 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 1040                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 68       | Rețele termice PT105 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-92                 |                                 | Apă fierbinte       | 2918                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 69       | Rețele termice PT106 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-93                 |                                 | Apă fierbinte       | 1000                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 70       | Rețele termice PT107 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-77                 |                                 | Apă fierbinte       | 1950                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-2 1/2                     | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 71       | Rețele termice PT108 | Conducte încălzire (tur/retur) | 32-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Sep-85                 |                                 | Apă fierbinte       | 1220                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 72       | Rețele termice PT112 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jul-03                 |                                 | Apă fierbinte       | 1700                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 73       | Rețele termice PT113 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2100                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 74       | Rețele termice PT114 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 900                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 75       | Rețele termice PT115 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 500                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 76       | Rețele termice PT116 | Conducte încălzire (tur/retur) | -                             | Tv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 0                   |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 77       | Rețele termice PT117 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2200                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 78       | Rețele termice PT118 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1550                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 79       | Rețele termice PT119 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-72                 |                                 | Apă fierbinte       | 1400                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 80       | Rețele termice PT120 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 2100                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 81       | Rețele termice PT121 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-72                 |                                 | Apă fierbinte       | 1600                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |

ANEXA LA  
SCM NR. 4/9/2007

| Nr. Crt. | Denumire tronson     | Tip tronson                    | Diametru nominal [mm]/ [inch] | Material                   | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic    | Lungime tronson [m] |
|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 82       | Rețele termice PT122 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-67                 |                                 | Apă fierbinte       | 2050                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 83       | Rețele termice PT123 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-68                 |                                 | Apă fierbinte       | 2180                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 84       | Rețele termice PT124 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1600                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 85       | Rețele termice PT125 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 1500                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 86       | Rețele termice PT126 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-77                 |                                 | Apă fierbinte       | 4620                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 87       | Rețele termice PT127 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jun-18                 |                                 | Apă fierbinte       | 2850                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 88       | Rețele termice PT130 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jul-84                 |                                 | Apă fierbinte       | 1900                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 89       | Rețele termice PT131 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-79                 |                                 | Apă fierbinte       | 1780                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-21/2                      | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 90       | Rețele termice PT132 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-79                 |                                 | Apă fierbinte       | 2200                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 91       | Rețele termice PT134 | Conducte încălzire (tur/retur) | 32-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-72                 |                                 | Apă fierbinte       | 2200                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 92       | Rețele termice PT135 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-71                 |                                 | Apă fierbinte       | 2700                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 93       | Rețele termice PT136 | Conducte încălzire (tur/retur) | 32-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-73                 |                                 | Apă fierbinte       | 2100                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 94       | Rețele termice PT137 | Conducte încălzire (tur/retur) | 32-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-May-74                 |                                 | Apă fierbinte       | 1500                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-21/2                        | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 95       | Rețele termice PT138 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Sep-70                 |                                 | Apă fierbinte       | 2300                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 96       | Rețele termice PT139 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 2400                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 97       | Rețele termice PT140 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 1850                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 98       | Rețele termice PT142 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-74                 |                                 | Apă fierbinte       | 1850                |

ANEXA 1  
FORM NR. 19/2017

| Nr. Crt. | Denumire tronson     | Tip tronson                    | Diametru nominal [mm]/ [inch] | Material                   | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic    | Lungime tronson [m] |
|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 99       | Rețele termice PT143 | Conducte încălzire (tur/retur) | 65-100                        | Tv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 473                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 100      | Rețele termice PT144 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1900                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 101      | Rețele termice PT145 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-May-76                 |                                 | Apă fierbinte       | 2850                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 102      | Rețele termice PT146 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-May-74                 |                                 | Apă fierbinte       | 3150                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 103      | Rețele termice PT147 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2400                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 104      | Rețele termice PT149 | Conducte încălzire (tur/retur) | 65-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-72                 |                                 | Apă fierbinte       | 1400                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 105      | Rețele termice PT150 | Conducte încălzire (tur/retur) | 32-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2100                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 106      | Rețele termice PT154 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-10                 |                                 | Apă fierbinte       | 2400                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 107      | Rețele termice PT155 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-82                 |                                 | Apă fierbinte       | 1600                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 108      | Rețele termice PT160 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Oct-85                 |                                 | Apă fierbinte       | 2140                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 109      | Rețele termice PT161 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 800                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 110      | Rețele termice PT162 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-125                        | Tv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 700                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-21/2                        | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 111      | Rețele termice PT163 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1200                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 112      | Rețele termice PT165 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 500                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-21/2                        | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 113      | Rețele termice PT169 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-97                 |                                 | Apă fierbinte       | 1000                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1/2-21/2                      | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 114      | Rețele termice PT170 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2300                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |

ANEXA LA  
HIDRANT. 40/1007

| Nr. Crt. | Denumire tronson     | Tip tronson                    | Diametru nominal [mm]/ [inch] | Material                   | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic    | Lungime tronson [m] |
|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 115      | Rețele termice PT171 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-97                 |                                 | Apă fierbinte       | 1200                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 116      | Rețele termice PT174 | Conducte încălzire (tur/retur) | 50-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1860                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 117      | Rețele termice PT175 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 780                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 118      | Rețele termice PT176 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-83                 |                                 | Apă fierbinte       | 2500                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 119      | Rețele termice PT177 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2000                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 120      | Rețele termice PT178 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-82                 |                                 | Apă fierbinte       | 2900                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 121      | Rețele termice PT181 | Conducte încălzire (tur/retur) | 65-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2200                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 122      | Rețele termice PT182 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 900                 |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 123      | Rețele termice PT183 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1250                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 124      | Rețele termice PT185 | Conducte încălzire (tur/retur) | 32-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2580                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 125      | Rețele termice PT186 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2550                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 126      | Rețele termice PT187 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 2130                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 127      | Rețele termice PT188 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1400                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-21/2                      | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 128      | Rețele termice PT189 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 1900                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 129      | Rețele termice PT195 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Sep-85                 |                                 | Apă fierbinte       | 1800                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 130      | Rețele termice PT207 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-250                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Aug-78                 |                                 | Apă fierbinte       | 2706                |
|          |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Tv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 131      | Rețele termice PT211 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-200                        | Tv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-71                 |                                 | Apă fierbinte       | 1400                |

ANEXA 1  
HCLM NE. 102/2022




| Nr. Crt.                                             | Denumire tronson     | Tip tronson                    | Diametru nominal [mm]/ [inch] | Material                   | Anul punerii în funcțiune | Anul ultimei reparații capitale | Tip agent termic    | Lungime tronson [m] |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-3                           | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 132                                                  | Rețele termice PT214 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-150                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Jan-70                 |                                 | Apă fierbinte       | 1700                |
|                                                      |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-4                           | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 133                                                  | Rețele termice PT215 | Conducte încălzire (tur/retur) | 65-100                        | Țv. Din OL laminat la cald |                           |                                 | Apă fierbinte       | 652                 |
|                                                      |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-4                         | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 134                                                  | Rețele termice PT247 | Conducte încălzire (tur/retur) | 25-200                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Mar-90                 |                                 | Apă fierbinte       | 250                 |
|                                                      |                      | Conducte apă caldă de consum   | 3/4-3                         | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 135                                                  | Rețele termice PT248 | Conducte încălzire (tur/retur) | -                             | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Dec-04                 |                                 | Apă fierbinte       | 240                 |
|                                                      |                      | Conducte apă caldă de consum   |                               | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| 136                                                  | Rețele termice PT272 | Conducte încălzire (tur/retur) | 40-125                        | Țv. Din OL laminat la cald | 01-Nov-97                 |                                 | Apă fierbinte       | 350                 |
|                                                      |                      | Conducte apă caldă de consum   | 1-2 1/2                       | Țv. Din OL zincat/ PPR     |                           |                                 | Apă caldă de consum |                     |
| <b>TOTAL REȚEA DE DISTRIBUȚIE A AGENTULUI TERMIC</b> |                      |                                |                               |                            |                           |                                 |                     | <b>220993</b>       |

ANEXA 1A  
HCLM NR. 109/2021

**Principalele date aferente agenților termici transportați și distribuiți****Agent termic primar – apa fierbinte**

Puteri termice contractate:



## A. Regim de iarnă: 01.10 – 30.04

- debit termic maxim: 290,75 MW (250Gcal/h);
- debit hidraulic maxim: 5708 t/h;
- debit hidraulic minim: 4800 t/h;
- presiunea înainte de diafragmă: 6,5 – 10,5 Kgf/cm<sup>2</sup>,
- temperatura tur intrare puncte termice: conform diagramei de reglaj de temperatură pentru puterea nominală disponibilă, cu reglajul temperaturii din 4 în 4 ore între 65 – 110 °C funcție de temperatura exterioară și viteza vântului.

## B. Regim de vară: 01.05 – 30.09

- debit termic maxim: 58,15 MW (50 Gcal/h);
- debit hidraulic maxim: 2550 t/h;
- debit hidraulic minim: 2200 t/h;
- presiunea înainte de diafragme: 6,5 – 10,5 Kgf/cm<sup>2</sup>;
- temperatura tur intrare puncte termice: 65 – 75 °C .

Duritate maximă 0,1 grd.d.

Oxygen dizolvat maxim 0,2 mg/l.

**Agent termic secundar – apă caldă**

- capacitate termică instalată pentru încălzire: 793,2 MW;
- capacitate termică instalată pentru apă caldă de consum: 422 MW;
- presiune: 2,5 – 6 Kgf/cm<sup>2</sup>, presiune maximă 10 Kgf/cm<sup>2</sup>;
- temperatura încălzire: conform diagramei de reglaj de temperatură cu reglajul continuu al temperaturii între 40 – 70 °C funcție de temperatura exterioară și viteza vântului;
- temperatură apă caldă de consum: 55 - 60 °C.

Duritate 18-20 grd.d.

**Lista utilizatorilor racordați la rețeaua de distribuție a energiei termice**

- Utilizatori (populație, agenți economici, instituții publice) racordați la rețeaua de distribuție a energiei termice (la data de 31.12.2020):

- Asociații de proprietari: 1167 cu un număr de 46.031 de apartamente;
- Agenți economici: 949;
- Instituții publice: 46;
- Persoane fizice (locuințe individuale): 1159

- cantitatea de energie termică livrată în 2020 pentru populație: 262.781,38 MWh, din care:

- energie termică pentru încălzire : 220.244,84 MWh;
- energie termică pentru apa caldă de consum : 42.536,54 MWh.

- cantitatea de energie termică livrată în 2020 pentru agenți economici/instituții publice: 53.566,91 MWh, din care:

- energie termică pentru încălzire : 51.819,15 MWh;
- energie termică pentru apa caldă de consum : 1.747,76 MWh.

### **Descrierea instalațiilor starea fizică și gradul de automatizare a acestora**

Punctele termice se racordează la rețeaua bitubulară (tur/retur) de transport agent primar direct, în sistem închis și este echipată pentru schema serie sau mixt (serie-paralel) de preparare agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum. Schema utilizată, convenită cu furnizorul de agent termic primar, este cea serie, iar pentru apa caldă de consum schema de preparare în două trepte serie.

Prepararea agentului termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum se realizează în schimbătoare de căldură din plăci de inox.

Circulația agentului termic secundar se realizează cu pompe de termoficare. Pentru circulație agent termic secundar încălzire și ridicare presiune apă caldă se utilizează pompe KSB Germania cu convertizor de frecvență încorporat.

Electropompele de încălzire cu convertizor încorporat s-au montat câte două în paralel și funcționează în sistem master – slave (reglajul pompelor și transmisia datelor se face numai din convertizorul uneia din electropompe) și asigură reglajul continuu al turației electropompelor în funcție de semnalul dat de senzorul diferențial de presiune conectat la convertizor (în funcție de necesarul de debit la consumatori). Electropompele pentru circulație încălzire au puteri cuprinse între 1,5 și 15 KW.

Electropompele pentru ridicare presiune apă caldă cu convertizor încorporat s-au montat câte două în paralel și funcționează în sistem master – slave (reglajul pompelor și transmisia datelor se face numai din convertizorul uneia din electropompe) și asigură reglajul continuu al turației electropompelor în funcție de semnalul dat de senzorul de presiune constantă conectat la convertizor. Acestea asigură o presiune constantă a apei calde furnizate. De asemenea, la convertizor este conectat și un senzor „lipsă presiune”, care comandă oprirea pompelor în momentul scăderii presiunii pe aspirația pompelor sub o anumită valoare. Electropompele au puteri cuprinse între 0,75 și 7,5 KW.

Electropompele pentru ridicare presiune apă rece sunt montate în grupuri de 2 până la 5 electropompe în paralel, fiecare cu putere instalată de 4 KW și sunt conectate la un singur convertizor montat pe una din pompe. Acesta asigură reglajul continuu al turației electropompelor în funcție de semnalul dat de senzorul de presiune constantă conectat la convertizor. Acestea asigură o presiune constantă a apei reci furnizate către consumatorii din imobilele cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele. De asemenea, la convertizor este conectat și un senzor „lipsă presiune”, care comandă oprirea pompelor în momentul scăderii presiunii pe aspirația pompelor sub o anumită valoare.

Pompele de recirculare apă caldă de consum sunt cu turație constantă. Pompele de recirculare au puteri cuprinse între 0,37 și 2,2 KW.

Pompele de adaos în circuitul secundar de încălzire sunt cu turație constantă. Pornirea / oprirea acestora se realizează automat, în funcție de presiunea măsurată pe colectorul circuitului secundar de încălzire transmisă de senzorul conectat la tabloul de automatizare al sistemului de expansiune. Pompele de adaos au puteri cuprinse între 0,55 și 4 KW.

În toate punctele termice au fost înlocuite sistemele de expansiune și s-au montat stații de dedurizare în circuitul secundar de încălzire.

În scopul creșterii performanțelor tehnice și economice a activității de distribuție energie termică, a fost implementat în ultimii ani un vast program de rețehnologizare a punctelor termice și a rețelelor de distribuție energie termică.

La această dată, din 136 puncte termice, 117 sunt automatizate și integrate într-un sistem dispecer de monitorizare și comandă de la distanță.

ANEXA LA  
HCLM NR. 42/1991

Sistemul de automatizare realizează reglajul calitativ al parametrilor agentului termic pentru încălzire și menține temperatura constantă a apei calde de consum, prin intermediul unor bucle de reglare prevăzute cu robinete cu 3 căi cu acționare electrică, comandate de un regulator automat.

Echipamentele care compun sistemul de automatizare sunt: robinete cu trei căi cu servomotor electric, regulatoare programabile pentru termoficare, interfețe de comunicație TCP/IP, M-Bus și Mod-Bus, regulatoare mecanice de presiune diferențială, analizor de energie electrică, contoare de energie termică, senzori de temperatură, senzori de vânt, senzori de presiune, senzori de presiune diferențială, tablouri de automatizare, sisteme de avertizare la efracție și incendiu.

Toate echipamentele de automatizare au fost furnizate de Siemens.

Sistemul de automatizare asigură funcționarea automată și complet independentă a punctului termic, eliminând necesitatea unui personal tehnic permanent de supraveghere la nivel local. Supravegherea întregului sistem se face prin intermediul sistemului dispecer, conceput într-o arhitectură de tip SCADA, care comunică bidirecțional prin rețeaua de fibră optică a RDS cu fiecare sistem de automatizare din punctele termice prin protocoale standardizate.

La dispecerat se transmit principalele mărimi tehnologice și informații funcționale de la toate echipamentele montate în punctul termic, totodată arhitectura acestuia dând posibilitatea dispecerului de a interveni în mod direct în funcționarea punctului prin modificarea unor parametri principali de funcționare (curbe de încălzire, referința acc, porniri / opriri după programe de timp etc.). De asemenea, dispecerii sunt informați în permanență despre starea sistemului de avertizare efracție și incendiu, prezenta tensiunii de alimentare și parametrii electrici, asupra depășirii limitelor inferioare sau superioare a parametrilor de funcționare (prin generare de avertizări și alarme), stare, regim și parametri de funcționare a electropompelor și are acces la toate datele oferite de contoarele montate în punctul termic.

Din punctele termice se transmit către dispecerat parametrii tehnologici de la următoarele echipamente:

- pompe cu turație variabilă (pompe de încălzire și ridicare presiune apă rece)
- dulap convertizor frecvență
- echipament automatizare pompa de recirculare
- echipament sistem de expansiune din circuitul de încălzire
- analizor electric: tensiuni de alimentare, intensitate, frecvență, putere active și reactive, energie electrică active și reactive, factor de putere
- sistem supraveghere conducte secundare
- calculator de proces - regulator specializat de termoficare:
  - stare: pornit / oprit, avarie; manual / automat local
  - regim de lucru: automat; confort; redus; stand - by
- temperaturi din circuitele termice :
  - temperatura apă caldă de consum pe fiecare treaptă de preparare, apă rece, pe conducta de recirculare
  - temperatura agent termic pentru încălzire
  - temperatura retur agent primar schimbătoare de căldură pentru încălzire
  - temperatura ieșire agent primar (returul general)
- presiuni din circuitele termice :
  - presiune tur / retur agent termic primar

- presiune tur / retur agent termic secundar încălzire
- presiune apă caldă de consum, apă rece, recirculare
- vanele cu trei cai cu acționare electrică: stare, regim funcționare, poziție deschidere
- parametri de reglaj temperatura agent termic pentru încălzire:
  - temperatura exterioară
  - viteza vânt
  - parametri curba de reglaj
  - diagrama regimului de lucru zilnic
- valori limită pentru: temperatura exterioară pentru oprirea încălzirii în regim redus:
  - temperatura exterioară pentru reactivarea regimului redus
  - limita superioară temperatura retur general
  - limita superioară a debitului în circuitul primar
- comenzi regim funcționare: automat; confort; redus; stand-by
- comenzi modificare a valorilor de referință:
  - temperatură apă caldă de consum în regim de zi
  - temperatură apă caldă de consum în regim de noapte
  - temperatură agent termic pentru încălzire în regim de zi
  - temperatură agent termic pentru încălzire în regim de noapte
  - setarea diagramei a regimului de lucru zilnic
  - setarea limitei de temperatură retur general agent primar
  - setarea limitei superioare a debitului în circuitul primar
  - setarea curbei de reglaj
  - setarea limitei temperaturii exterioare pentru oprirea încălzirii în regim redus
  - setarea limitei temperaturii exterioare pentru reactivarea încălzirii în regim redus
- de la contoarele de debit și energie termică montate pe plecările de apă cadă și încălzire din punctul termic:
  - cod identificare
  - temperatură tur / retur
  - diferență temperatură tur/ retur
  - debit
  - putere termică
  - index volum agent termic vehiculat
  - index energie termică
  - timp de funcționare
- sistem de securitate în punctul termic
  - lipsă / prezență alimentare cu energie termică
  - avertizare efracție și incendiu
  - efracție dulap automatizare

ANEXA LA  
HCLM NR. 42/2021

În cazul unei întreruperi a tensiunii de alimentare la nivel de punct termic, siguranța instalațiilor este asigurată prin UPS – ului montat în tabloul de automatizare, care alimentează în continuare sistemul de automatizare; acesta este setat să acționeze automat închiderea vanelor cu trei cai (acționate electric).

Supraveghere și conducere operativă a sistemului de distribuție energie termică a municipiului Constanța se va dezvolta ca un sistem complex, de dimensiuni mari. El este format dintr-un ansamblu de sisteme dispecer interconectate, unități de achiziție și stocare date, stații de prelucrare și terminale și are următoarele obiective generale:

- furnizarea în timp real a datelor din procesul tehnologic care să permită luarea unor decizii rapide și corecte în situații de disfuncționalitate sau avarie;

- creșterea eficienței economice datorată metodelor și tehnicilor moderne de preluare și prelucrare a datelor, care asigură funcționarea optimă a întregului sistem;
- îmbunătățirea calității serviciilor oferite de RADET consumatorilor, prin asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum la parametri corespunzători;
- prelungirea duratei de viață a echipamentelor și instalațiilor din punctele și centralele termice;
- depistarea și localizarea operativă a disfuncționalităților din instalații și a pierderilor din rețeaua de distribuție;
- îmbunătățirea interfeței tranzacționale cu furnizorii de utilități și consumatorii de energie termică;
- optimizarea distribuției de agent termic în funcție de necesarul de consum cu realizarea echilibrării regimului hidraulic în rețelele de transport apă fierbinte (agentul termic primar).

Arhitectura sistemului de supraveghere și conducere operativă cuprinde următoarele subsisteme:

- subsistemul achiziției de date;
- subsistemul de comunicație;
- subsistemul interfeței operator.

*Subsistemul achiziției de date* corespunde nivelului 1 de automatizare și constă din echipamente de achiziție date (EAD) montate în punctele și centralele termice, capabile să funcționeze independent sau subordonat echipamentului de la nivelul ierarhic superior aflat la distanță.

Aceste echipamente au o construcție industrială, flexibilă și extensibilă, care conțin, pe lângă modulele de intrare/iesire necesare și interfețe de comunicație serială RS 232 / RS 485, interfețe M-BUS pentru preluarea datelor de la contoarele de energie termică și apă, interfețe Mod-Bus pentru preluarea/transmisiei datelor de la pompe și analizorul de energie electrică și interfețe de comunicație Ethernet cu protocol TCP / IP pentru cuplarea într-o rețea de mari dimensiuni bazată pe fibră optică.

*Subsistemul de comunicație* dintre niveluri se bazează la această dată pe suport fizic fibră optică / CATV cu posibilități de trecere automată la un sistem alternativ (wireless, dial-up, alta rețea fibră optică/CATV) în cazul întreruperii conexiunii la nivelul dispeceratelor.

*Nivelul interfeței operator* corespunde nivelelor 2 și 3 aferente dispeceratelor și va consta din echipamente de calcul destinate supravegherii și conducerii operative a instalațiilor tehnologice de la nivelul 1. Acestea vor fi conectate în rețele Internet cu structura client-server.

Sistemul dispecer de supraveghere și conducere operativă îndeplinește următoarele tipuri de funcții:

- *funcții operative* – supravegherea, operarea, comanda și pe viitor funcția de ghid operator;
- *funcții semioperative* – autodiagnoza, mentenanța și configurabilitatea on-line a sistemului;
- *funcții neoperative* – documentarea, arhivarea, protocolarea, legătura cu modulele sistemului și optimizarea off-line.
- *Supravegherea procesului în timp real*


Funcția de supraveghere este realizată prin echipamentele de măsură și automatizare instalate pe echipamentele și conductele de alimentare cu agent termic primar, apă rece, energie electrică, grupuri de pompare și controllerele de proces care asigură:

- măsurarea parametrilor tehnologici (presiuni, temperaturi, debite);
- semnalizarea depășirii limitelor normale de funcționare și avarii la utilaje;
- afișare în format alfanumeric: valori parametri mășurați și calculași, mesaje stări de avarie, listă de evenimente, coduri și indexe contoare.

- *Stocare temporară de date și evenimente:*

Funcția de stocare temporară de date și evenimente, pe un interval de timp limitat, este asigurată de echipamentele de achiziție date din PT și constă în:

- păstrarea celor mai importante date și evenimente în echipamentul local pentru eventualitatea unor avarii în sistemul de transmisie;
- posibilitatea refacerii bazei de date a echipamentului de la nivelul ierarhic superior la repornire, după orice întrerupere a comunicării;
- sistem automat de repornire a EAD în cazul în care întreruperea alimentării cu energie electrică depășește capacitatea de susținere a sursei neîntreruptibile;
- accesul personalului de exploatare la aceste date.



- *Transmisia datelor la nivelul dispeceratelor:*

Funcția de transmisie date până la nivelul 3 de conducere este asigurată de către echipamentele de achiziție date instalate în punctele și centralele termice și transmisia datelor se realizează prin intermediul subsistemului de comunicație.

Funcțiile îndeplinite de sistem la nivelul instalațiilor de preparare și distribuție agent termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum din punctele, modulele și centralele termice sunt:

Funcții operative care se realizează prin intermediul echipamentelor locale (controllere de proces, echipamente de automatizare):

- *Supravegherea procesului în timp real prin care se asigură:*

achiziția periodică a datelor din proces:

- valori parametri tehnologici (instantanee și contorizate);
- stări utilaje tehnologice și echipamente (pornit / oprit / avarie);
- stări de funcționare echipamente (regulator temperatură, convertizoare frecvență, contoare, sistem expansiune, sistem monitorizare conducte, etc) (normal sau avarie, în regim automat sau manual, grad de încărcare, etc);

prelucrarea datelor achiziționate:

- filtrarea și validarea mărimii achiziționate;
- testarea depășirii limitelor tehnologice;
- calcule valori medii și contorizate;
- formare fișiere istorice:
  - istorice evenimente (lista ultimelor evenimente-min.240). Se definește ca eveniment (asociat cu timpul producerii) orice ieșire/revenire din limite a unui parametru tehnologic, orice schimbare a stării unui echipament, întreruperea/refacerea comunicației, orice comandă, orice intervenție a operatorului în sistemul de calcul;
  - istorice valori curente, contorizate și medii calculate pentru refacerea bazei de date;

interfața operator – proces la nivelul obiectivului tehnologic, realizată prin intermediul consolei operator, constituită dintr-un display alfa-numeric cu taste funcționale pe care se afișează:



- valori instantanee a parametrilor tehnologici pentru mărimi analogice și binare;
- valori contorizate (indexe achiziționate sau valori calculate);
- istorice cu valori instantanee, valori contorizate, valori medii calculate zilnic; istoricele de parametri sunt necesare în vederea refacerii bazei de date a dispeceratului în eventualitatea întreruperii comunicației;
- lista de evenimente însoțite de data și ora apariției (max. 500 de evenimente);
- mesaje de dialog cu operatorul.

- *Comenzi* de la tastatura funcțională pentru selectare ecrane, afișare, selectare și editare rapoarte, introducere manuală de date (ex.: schimbarea limitelor tehnologice care se înregistrează și ca eveniment, schimbarea datei calendaristice și a orei, etc) securizate prin parolarea nivelelor de acces.

- *Teletransmisia datelor* – se asigură prin transmiterea pachetelor de date către nivelele ierarhic superioare, în vederea prelucrării și stocării;

- *Stocarea temporară* de date și evenimente într-un interval de timp limitat asigură:
  - păstrarea celor mai importante date și evenimente în echipamentul local care este un echipament industrial robust și fiabil, pentru eventualitatea unor avarii în sistemul de transmisie;
  - posibilitatea refacerii bazei de date a echipamentului de la nivelul ierarhic superior la repornire, după orice întrerupere a comunicației;
  - sistem automat de repornire a EAD în cazul în care întreruperea alimentării cu energie electrică depășește capacitatea de susținere a sursei neîntreruptibile;
  - accesul personalului de exploatare la aceste date.

Funcții neoperative care constau în editare pe o imprimantă portabilă sau fixă, în format alfanumeric, sub formă de rapoarte, a informațiilor gestionate în echipamentele locale. Rapoartele poartă data și ora sistemului și pot fi:

- rapoarte valori instantanee
- raport valori contorizate (indexe)
- raport stari echipamente și utilaje
- raport evenimente



*Dispeceratul central* asigură:

- conducerea operativă a întregului sistem;
- condițiile tehnice pentru asigurarea calității serviciilor către consumatori;
- condițiile tehnice pentru optimizarea consumurilor de utilități;
- centralizarea parametrilor tehnologici tranzacționali;
- depistarea operativă a disfuncționalităților din sistem și a pierderilor de agent termic și apă;
- optimizarea manevrelor în sistem;
- furnizarea datelor pentru funcția de ghid operator pe termen mediu și lung;
- centralizarea parametrilor tehnologici și a consumurilor pentru întocmirea bilanțurilor energetice pe întreg sistemul;
- transferul tuturor parametrilor achiziționați, precum și a situațiilor manevrelor executate către terminalele de vizualizare instalate în dispecerate.

Atât partea hardware cât și software a sistemului dispecer a fost furnizată de Siemens.

**Mijloace de măsură, control și înregistrare pentru determinarea consumurilor de energie termică și de energie electrică din sistemul de distribuție a energiei termice:**

- Pentru măsurarea energiei termice la intrarea în punctul termic, sub formă de apă fierbinte, din sistemul de transport al energiei termice. : contoare de energie termică tip ACK Pașcani, destinate măsurării și contorizării debitului de energie termică în sisteme de distribuție a energiei termice, agentul termic este apa fierbinte cu temperatura până la 150 °C, vehiculată în conducte circulare pline, cu diafragme de măsură debit și afișarea următoarelor mărimi măsurate:

- Debit tur [m<sup>3</sup>/h];
- Debit retur [m<sup>3</sup>/h];
- Temperatura tur [°C];
- Temperatura retur [°C];
- Energie termică [GJ];
- Cantitate apă tur [m<sup>3</sup>];
- Cantitate apă retur [m<sup>3</sup>];
- Timp de funcționare [s];



Precizia de măsurare: - ± 4% contorizare energie termică  
- ± 2% contorizare cantitate de apă

Contoarele aparțin S.C. Electrocentrale Constanța S.A. și sunt montate pe conducta de intrare a agentului termic primar în fiecare punct termic;

- Pentru măsurarea energiei termice distribuită din punctele termice:

Punctele termice sunt contorizate pe instalația de furnizare încălzire și pe instalația de apă caldă de consum cu contoare cu traductoare de debit static Kamstrup\_ULTRAFLOW 65-S/R, bazat pe principiul de măsurare ultrasonic. Debitul vehiculat se măsoara utilizand tehnica ultrasonică bidirecțională, ce are la bază metoda de măsurare a timpului de tranzit, metodă stabilă și precisă pe termen lung. Domeniul principal de utilizare este ca traductor de volum, cu următoarele caracteristici tehnice:

- Temperatura de lucru – max. 150 [°C];
- Presiunea de lucru – 25 bar pentru diametre sub DN 100 și 40 bar pentru diametre mai mari de DN 100.

Calculatorul de energie termică este de tipul MULTICAL II, model 66B cu afișarea următoarelor mărimi de măsurat:

- Energie termică [KWh, MWh, GJ, Gcal];
- Volum [m<sup>3</sup>];
- Temperatură tur [°C];
- Temperatură retur [°C];
- Diferența de temperatură tur/retur [°C];
- Puterea termică [KW, MW];
- Debit [m<sup>3</sup>/h, l/h];
- Coduri de eroare.

Calculatorul este prevăzut cu o memorie EPROM care se actualizează la fiecare oră cu valorile cumulate, la o dată fixă a fiecărei luni, stabilită prin programare când se efectuează citirea registrelor și stocarea informațiilor, date ce vor fi păstrate 32 de luni. Datele se transmit, în

sistem M-BUS, către terminalele din Dispeceratul Central unde sunt prelucrate, analizate și stocate.

- Pentru măsurarea energiei termice livrată consumatorilor urbani:

Contoare de energie termică montate pe branșamentul de încălzire și apă caldă de consum al fiecarui imobil, gradul de contorizare este de 100%;

- Pentru măsurarea energiei electrice consumată: contoare de energie electrică montate în fiecare punct termic. Contoarele de energie electrică sunt proprietatea distribuitorului local de energie electrică, ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA, sunt contoare electronice trifazate de măsurare a energiei electrice active și reactive ELSTER AIRL+, dotate cu modem de comunicație GSM/GPRS integrat.

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/1024

Diagrama de reglaj agent termic primar

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/801

Anexa nr. 14




Diagrama de reglaj agent termic secundar

ANEXA LA  
HCLM NR. 42/2011


LEGENDA:

————— Temperatură intrare în P.T.  
----- Temperatură ieșire din P.T.

①  $q_{acm} = 0$

②  $q_{acm} = \text{mediu}$


③  $q_{acm} = \text{minim}$




elaborată de  
ISPE.-București

DIAGRAMA DE REGLAJ  
în P.T.

### Schema de principiu punct termic automatizat cu o zona apa calda de consum



# Schema de principiu punct termic automatizat cu 2 zone apa calda de consum



Dp1 - Pn3  
Dp1-1 - Dp3-1 Priza "+" senzor diferentiala presiune  
Dp1-2 - Dp3-2 Priza "-" senzor diferentiala presiune

NOTA: Pentru conductele pozate orizontal prizele de presiune se vor intepa in laterul acestora.


|                     |                  |                                                                               |  |                                             |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| S.C. GEAMIS PROJECT |                  | Cantitatea proiect:                                                           |  | PR. NR. 237-04<br>FAZA<br>PIV               |
| 140/9391/91         |                  | EFICIENTARE PUNCTE TERMICE<br>MUNICIPIUL CONSTANTA                            |  |                                             |
|                     |                  | Beneficiar: R.A.D.E.T. CONSTANTA                                              |  | Denumirea obiect: INSTALATA DE AUTOMATIZARE |
| PROIECTAT           | ing. R. Stelencu | Sacra                                                                         |  |                                             |
| EDITAT PC           | ing. R. Stelencu | 3                                                                             |  |                                             |
| VERIFICAT           | ing. E. Vasilu   | Data 05.02.00                                                                 |  |                                             |
|                     |                  | Tabel planșă:<br>SOLUȚIA PRINCIPULUI DUA ZONE A.C.C.<br>DISPOZITIE DE SANITAR |  |                                             |

ANEXA 1A  
HCLM NR. 109/2011

Anexa nr. 17

Schema de principiu punct termic neautomatizat

SCHEMA UNUI PUNCT TERMIC CU HIDROFOR





**Generatoare de apă caldă alimentate cu combustibil gazos**

| Nr. Crt. | Denumire | Adresa                                    | PIF  | Puterea termică instalată [MWt] |
|----------|----------|-------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1        | 47       | Constanta, Str. Fragilor. Nr.4            | 1998 | 12,790                          |
| 2        | Energia  | Constanta, Str. Baba Novac nr. 167        | 2007 | 1,500                           |
| 3        | Palas    | Constanta, Str. Palas, zona bloc          | 2009 | 2,200                           |
| 4        | BN 1     | Constanta, str. Baba Novac                | 2014 | 0,460                           |
| 5        | BN 2     | Constanta, str. Baba Novac                | 2014 | 0,460                           |
| 6        | BN 3     | Constanta, str. Baba Novac                | 2014 | 0,460                           |
| 7        | BN 4     | Constanta, str. Baba Novac                | 2014 | 0,460                           |
| 8        | BN 5     | Constanta, str. Baba Novac                | 2011 | 0,460                           |
| 9        | BN 6     | Constanta, str. Baba Novac                | 2011 | 0,460                           |
| 10       | BN 7     | Constanta, str. Baba Novac                | 2011 | 0,460                           |
| 11       | BN 8     | Constanta, str. Baba Novac                | 2011 | 0,460                           |
| 12       | BN 9     | Constanta, str. Baba Novac                | 2011 | 0,460                           |
| 13       | BN 10    | Constanta, str. Baba Novac                | 2014 | 0,460                           |
| 14       | BN 11    | Constanta, str. Baba Novac                | 2014 | 0,460                           |
| 15       | BN 12    | Constanta, str. Baba Novac                | 2011 | 0,460                           |
| 16       | BN 13    | Constanta, str. Baba Novac                | 2011 | 0,460                           |
| 17       | BN 14    | Constanta, str. Baba Novac                | 2011 | 0,460                           |
| 18       | BN 15    | Constanta, str. Baba Novac                | 2011 | 0,460                           |
| 19       | BN 16    | Constanta, str. Baba Novac                | 2014 | 0,460                           |
| 20       | BN 17    | Constanta, str. Baba Novac                | 2014 | 0,460                           |
| 21       | BN 18    | Constanta, str. Baba Novac                | 2014 | 0,460                           |
| 22       | CS 28    | Constanța, str. Someșului, nr. 28         | 2005 | 0,291                           |
| 23       | FZ12A    | Constanta, str. Radu Calomfirescu nr. 6   | 2002 | 0,340                           |
| 24       | FZ28A    | Constanta, str. Radu Calomfirescu nr. 6   | 2004 | 0,340                           |
| 25       | OB 1     | Constanța, str. Brizei nr. 1B             | 2004 | 0,291                           |
| 26       | OB 2     | Constanța, str. Brizei nr. 1C             | 2004 | 0,291                           |
| 27       | OB 3     | Constanța, str. Brizei nr. 1D             | 2005 | 0,291                           |
| 28       | OB 4     | Constanța, str. Brizei nr. 1E             | 2005 | 0,291                           |
| 29       | OB 5     | Constanța, str. Brizei nr. 1F             | 2006 | 0,291                           |
| 30       | OB 6     | Constanța, str. Brizei nr. 1G             | 2006 | 0,291                           |
| 31       | OB 7     | Constanța, str. Brizei, zona Faleza Sud I | 2006 | 0,291                           |
| 32       | OB 8     | Constanța, str. Lirei nr. 3A              | 2003 | 0,291                           |
| 33       | OB 9     | Constanța, str. Lirei nr. 3B              | 2003 | 0,291                           |
| 34       | OZ 1     | Constanța, str. Brizei II                 | 2005 | 0,291                           |
| 35       | OZ 2     | Constanța, str. Zefirului-Faleza II       | 2005 | 0,291                           |
| 36       | OZ 3     | Constanța, str. Brizei- Zefirului nr. II  | 2006 | 0,291                           |
| 37       | OZ 4     | Constanța, str. Brizei II-Zefirului       | 2006 | 0,291                           |
| 38       | OZ 5     | Constanța, str. Zefirului, nr. 15         | 2006 | 0,291                           |
| 39       | OZ 6     | Constanța, str. Zefirului, nr. 13         | 2006 | 0,291                           |

| Nr.<br>Crt. | Denumire               | Adresa                            | ANEXA LA<br>HCLM NR. 49/2011 |  | Puterea termică instalată<br>[MWt] |
|-------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
|             |                        |                                   | PIF                          |  |                                    |
| 40          | OZ 7                   | Constanța, str. Zefirului, nr. 11 | 2006                         |  | 0.291                              |
| 41          | OZ 8                   | Constanța, str. Zefirului, nr. 9  | 2006                         |  | 0.291                              |
| 42          | OZ 9                   | Constanța, str. Zefirului, nr. 7  | 2006                         |  | 0.291                              |
| 43          | Zmeurei nr.3<br>Bloc 1 | Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3    | 2017                         |  | 0.100                              |
| 44          | Zmeurei nr.3<br>Bloc 2 | Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3    | 2017                         |  | 0.100                              |
| 45          | Zmeurei nr.3<br>Bloc 3 | Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3    | 2017                         |  | 0.100                              |
| 46          | Zmeurei nr.3<br>Bloc 4 | Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3    | 2017                         |  | 0.100                              |
| 47          | Zmeurei nr.3<br>Bloc 5 | Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3    | 2017                         |  | 0.100                              |
| 48          | Zmeurei nr.3<br>Bloc 6 | Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3    | 2017                         |  | 0.100                              |


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRELA GARIȚ

CONSTANȚA  
NR.

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA  
GOSPODĂRU





### Indicatori de performanță ai serviciului public de alimentare cu energie termică

#### A. Indicatorii de performanță ai serviciului de transport a energiei termice

| T1   | Întreruperea serviciului de transport a energiei termice                                                                                                                                  | Valoarea indicatorului                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| T1.1 | a) Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale                                                                                                                     | 30 de întreruperi/an                                                 |
|      | b) Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate                                                                                                                          | 134 puncte termice și 60 clienți alimentați din rețeaua de transport |
| T1.2 | a) Numărul de întreruperi accidentale                                                                                                                                                     | 300 întreruperi/an                                                   |
|      | b) Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale                                                                                                                           | 134 puncte termice și 60 clienți alimentați din rețeaua de transport |
|      | c) Numărul de întreruperi accidentale cu o durată mai mare de 24 de ore                                                                                                                   | 5% din total întreruperi accidentale                                 |
|      | d) Durata medie a întreruperilor accidentale (ore)                                                                                                                                        | 12 ore                                                               |
| T1.2 | a) Numărul de întreruperi programate                                                                                                                                                      | 10 întreruperi/an                                                    |
|      | b) Durata medie a întreruperilor programate (ore)                                                                                                                                         | 24 ore                                                               |
|      | c) Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate                                                                                                                            | 134 puncte termice și 60 clienți alimentați din rețeaua de transport |
|      | d) Numărul de întreruperi cu durata programată depășită                                                                                                                                   | 2                                                                    |
| T2   | Pierdere de energie termică în rețeaua de transport (diferența procentuală între energia termică intrată în rețeaua de transport și cea ieșită din rețea)                                 | 40%                                                                  |
| T3   | Consumul specific de apă de adaos în rețeaua de transport (cantitatea de apă de adaos introdusă în rețeaua de transport și facturată de producător, raportată la energie termică livrată) | 6 m <sup>3</sup> /Gcal                                               |

| T4   | Întreruperea serviciului de transport a energiei termice                                                                                                                                                      | Valoarea indicatorului                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| T4.1 | Numărul de ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentării cu energie termică a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferențiat pe tipuri de agenți termici;   | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 49                                  |
| T4.2 | Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la transmiterea răspunsului/ avizului tehnic de racordare este mai mic de: | 15 zile calendaristice                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                               | 30 zile calendaristice                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                               | 60 zile calendaristice                                   |
| T5   | Calitatea energiei termice                                                                                                                                                                                    | Valoarea indicatorului                                   |
| T5.1 | Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice                                                                                                                                                      | 10% din numărul consumatorilor care utilizează serviciul |
| T5.2 | Numărul de reclamații care sunt din vina transportatorului                                                                                                                                                    | 25% din total reclamații privind calitatea               |
| T5.3 | Numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate                                                                                                                                                           | 0                                                        |
| T6   | Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor consumatorilor                                                                                                                                                      | Valoarea indicatorului                                   |
| T6.1 | Numărul total de sesizări scrise                                                                                                                                                                              | 15% din numărul consumatorilor care utilizează serviciul |
| T6.2 | Procentul din totalul de la punctul T6.1 la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice                                                                                              | 100%                                                     |

B. Indicatorii de performanță ai serviciului de distribuție a energie termică

| D1   | Întreruperea serviciului de distribuție a energiei termice              | Valoarea indicatorului                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| D1.1 | a) Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale   | 135                                    |
|      | b) Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate        | 1200                                   |
| D1.2 | a) Numărul de întreruperi accidentale                                   | 1250 întreruperi/an                    |
|      | b) Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale         | 9500 racorduri termice                 |
|      | c) Numărul de întreruperi accidentale cu o durată mai mare de 12 de ore | 2,5% din total întreruperi accidentale |
|      | d) Durata medie a întreruperilor accidentale (ore)                      | 8 ore                                  |
| D1.3 | a) Numărul de întreruperi programate                                    | 190 întreruperi/an                     |
|      | b) Durata medie a întreruperilor programate (ore)                       | 12 ore                                 |
|      | c) Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate          | 1425 racorduri termice                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      | d) Numărul de întreruperi cu durată programată depășită                                                                                                                                                               |                        | 5% din întreruperile programate                                      |
| D.2  | Calitatea energiei termice                                                                                                                                                                                            | ANEXĂ LA               | Valoarea indicatorului                                               |
| D2.1 | Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice                                                                                                                                                              | HCLM NR. 49            | reclamații (1% din numărul consumatorilor care utilizează serviciul) |
| D2.2 | Numărul de reclamații care sunt din vina transportatorului                                                                                                                                                            |                        | 15% din total reclamații privind calitatea                           |
| D2.3 | Numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate                                                                                                                                                                   |                        | 0                                                                    |
| D.3  | Măsurarea energiei termice                                                                                                                                                                                            |                        | Valoarea indicatorului                                               |
| D3.1 | Numărul anual de reclamații privind precizia echipamentelor de măsurare                                                                                                                                               |                        | 3,5% din contoare                                                    |
| D3.2 | Ponderea din numărul de reclamații menționate la punctul D3.1 care sunt justificate                                                                                                                                   |                        | 15%                                                                  |
| D3.3 | Procentul de solicitări de la punctul D3.1 care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare, care nu includ și durata verificării metrologice în laboratorul autorizat                                        |                        | 95%                                                                  |
| D3.4 | Numărul anual de sesizări din partea agenției de protecția consumatorului                                                                                                                                             |                        | 2‰ din contoare                                                      |
| D3.5 | Procentul de clienți contorizați raportat la total clienți                                                                                                                                                            |                        | 99%                                                                  |
| D4   | Pierderea rețelelor de distribuție                                                                                                                                                                                    |                        | Valoarea indicatorului                                               |
| D4.1 | Pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție (diferența procentuală între energia termică intrată în punctul termic și cea înregistrată de contoarele de la branșamente)                                    |                        | 27%                                                                  |
| D4.2 | Consumul specific de apă de adaos (Cantitatea de apă de adaos introdusă în rețeaua termică de distribuție, raportată la energia termică vândută)                                                                      |                        | 2 m <sup>3</sup> /Gcal                                               |
| D5   | Racordarea utilizatorilor rețeaua de distribuție                                                                                                                                                                      |                        | Valoarea indicatorului                                               |
| D5.1 | Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentării cu energie termică a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferențiat pe tipuri de agenți termici |                        | 1                                                                    |
| D5.2 | Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la transmiterea răspunsului/ avizului tehnic de racordare este mai mic de:         | 15 zile calendaristice | 1                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                       | 30 zile calendaristice |                                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                       | 60 zile calendaristice |                                                                      |
| D6   | Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor consumatorilor                                                                                                                                                              |                        | Valoarea indicatorului                                               |
| D6.1 | Numărul total de sesizări scrise                                                                                                                                                                                      |                        | 2% din consumatorii care utilizează serviciul                        |
| D6.2 | Procentul din totalul de la punctul D6.1 la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice                                                                                                      |                        | 100%                                                                 |

## C. Indicatorii de performanță ai serviciului de distribuție a energie termică

|      |                                                                                                                                            |                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| F1   | Contractarea energiei termice                                                                                                              | Valoarea indicatorului                                          |
| F1.1 | Numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori                                                                                | 100%                                                            |
| F1.2 | Numărul de contracte menționate la punctul F1.1 încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice ( de la depunerea documentetiei complete) | 90%                                                             |
| F1.3 | Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale                                                                            | 1%                                                              |
| F1.4 | Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice                           | 1%                                                              |
| F2   | Măsurarea/Citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate                                                        | Valoarea indicatorului                                          |
| F2.1 | Numărul de reclamații privind facturarea                                                                                                   | 2% din numărul de contracte în vigoare la data raportării       |
| F2.2 | Numărul de reclamații de la punctul F 2.1 rezolvate în termenul de 10 zile                                                                 | 50% din numărul de reclamații privind facturarea                |
| F2.3 | Numărul de reclamații de la punctul F 2.1 ce s-au dovedit a fi justificate                                                                 | 15% din numărul de reclamații privind facturarea                |
| F2.4 | Numărul de acțiuni aflate pe rol în instanță privind facturarea                                                                            | 3 reclamații                                                    |
| F2.5 | Numărul de acțiuni pierdute în instanță privind facturarea                                                                                 | 20%                                                             |
| F2.6 | Numărul de acțiuni câștigate în instanță privind facturarea                                                                                | 80%                                                             |
| F3   | Indicatori generali anuali de performanță privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale                              | Valoarea indicatorului                                          |
| F3.1 | Numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale                                                                    | 5 cazuri                                                        |
| F3.2 | Numărul de utilizatori care au fost alimentați în regim de restricții                                                                      | 5 bransamente                                                   |
| F4   | Soluționarea reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termic                                          | Valoarea indicatorului                                          |
| F4.1 | Numărul de sesizări scrise                                                                                                                 | 125 sesizări (0,25% din consumatorii care utilizează serviciul) |
| F4.2 | Procentul din totalul de la punctul F4.1 la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice                           | 100%                                                            |
| F5   | Racordarea unor noi utilizatori la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică                                                  | Valoarea indicatorului                                          |

|      |                                                                                                                                                                             |                        |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| F5.1 | Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul energetic de interes local (furnizarea agentului termic)                                             |                        | 2           |
| F5.2 | Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de furnizare a agentului termic până la furnizarea agentului termic este mai mic de: | 15 zile calendaristice | 2 ANEXA LA  |
|      |                                                                                                                                                                             | 30 zile calendaristice | HCLM NR. 49 |
|      |                                                                                                                                                                             | 60 zile calendaristice | 2021        |
| F6   | Prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță etc.)/Audiențe                                                                                | Valoarea indicatorului |             |
| F6.1 | Numărul de audiențe ținute față de solicitările de audiențe                                                                                                                 | 100%                   |             |
| F6.2 | Timp mediu de rezolvare (zile)                                                                                                                                              | 20 zile                |             |

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**

MIRELA GARIO



**CONSTANȚA  
NR.**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU**



**LISTA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A UNITĂȚII ADMINISTRATIV  
TERITORIALE MUNICIPIUL CONSTANȚA, AFERENTE SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE LA DATA DE 31.12.2020**

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                        | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1100001     | ATELIER SI SPATII TERMOFICARE CENTRALA TERMICA PE GAZE NATURALE PALAS S teren-199mp SC-69mp | 01.12.1989 | 1.1.1           | 1,591,843.58           | 1,390,310.00                                              |                                                             | 201,533.58                                                    | 34,953.36                                                                   | 166,580.22                                              |
| 8802082     | SEDIU BADEA CIRTAN (P+4)                                                                    | 02.06.2009 | 1.1.2           | 4,703,847.00           | 4,521,545.96                                              | 28,029.00                                                   | 154,272.04                                                    | 49,562.29                                                                   | 104,709.75                                              |
| 1100003     | IMOBIL CASERIE FD3                                                                          | 01.06.2002 | 1.6.4           | 1,864,650.26           | 337,256.54                                                |                                                             | 1,527,393.72                                                  | 567,774.72                                                                  | 959,619.00                                              |
| 1100005     | IMOBIL CASERIE FD7                                                                          | 01.06.2002 | 1.6.4           | 151,212.76             | 151,212.76                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100006     | CENTRALA GAZE ENERGIA                                                                       | 01.06.2002 | 1.6.4           | 113,903.49             | 113,903.49                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801769     | PUNCT TERMIC 1 BD FERDINAND R8                                                              | 29.10.2008 | 1.6.5           | 1,051,046.90           | 1,051,046.90                                              |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110001     | PUNCT TERMIC 2 STR I.G. DUCA                                                                | 01.06.1983 | 1.6.5           | 297,520.87             | 253,175.69                                                |                                                             | 44,345.18                                                     | 0.00                                                                        | 44,345.18                                               |
| 1110002     | PUNCT TERMIC 3 Str Cuza Voda nr.50 bl                                                       | 01.12.1972 | 1.6.5           | 73,257.55              | 73,257.55                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110003     | PUNCT TERMIC 5 TOMIS 67                                                                     | 01.12.1973 | 1.6.5           | 137,418.87             | 129,145.34                                                | 0.00                                                        | 8,273.53                                                      | 8,273.53                                                                    | 0.00                                                    |
| 1110005     | PUNCT TERMIC 6 TOMIS 98                                                                     | 01.12.1972 | 1.6.5           | 39,943.29              | 39,943.29                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110006     | PUNCT TERMIC 7 STEFAN C.M. 15                                                               | 01.12.1976 | 1.6.5           | 176,445.86             | 176,445.86                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110007     | PUNCT TERMIC 8 TOMIS 64 (MIGA)                                                              | 01.12.1976 | 1.6.5           | 120,865.75             | 120,865.75                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110008     | PUNCT TERMIC 9 Str.Rascoalei nr.7, SC=                                                      | 01.12.1973 | 1.6.5           | 135,165.98             | 135,165.98                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110009     | PUNCT TERMIC 10 STEFAN C.M.BLM1                                                             | 01.10.1975 | 1.6.5           | 9,509.52               | 7,221.39                                                  |                                                             | 2,288.13                                                      | 2,288.13                                                                    | 0.00                                                    |
| 1110010     | PUNCT TERMIC 12 Str. Remus Opreanu                                                          | 01.05.1974 | 1.6.5           | 131,645.68             | 131,645.68                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110012     | PUNCT TERMIC 13 PIATA OVIDIU                                                                | 01.12.1983 | 1.6.5           | 340,927.11             | 288,537.98                                                | 32,616.31                                                   | 19,772.82                                                     | 7,002.98                                                                    | 12,769.84                                               |
| 1110013     | PUNCT TERMIC 14 SULMONA                                                                     | 01.03.1984 | 1.6.5           | 7,208.80               | 4,244.43                                                  | 2,964.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110014     | PUNCT TERMIC 15 HOTEL BTT                                                                   | 01.03.1983 | 1.6.5           | 362,192.24             | 350,109.12                                                | 12,083.12                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110015     | PUNCT TERMIC 16 LIC PEDAGOGIC                                                               | 01.03.1984 | 1.6.5           | 130,550.24             | 77,698.56                                                 | 52,851.68                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110016     | PUNCT TERMIC 17 DECEBAL                                                                     | 01.01.1979 | 1.6.5           | 95,954.43              | 95,954.43                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110017     | PUNCT TERMIC 17A BIBLIOTECA JUDETEANA                                                       | 01.12.1976 | 1.6.5           | 272,714.89             | 257,792.34                                                | 14,922.55                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800942     | PUNCT TERMIC 18 EROILOR BL.B1                                                               | 01.10.2006 | 1.6.5           | 150,901.59             | 150,901.59                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110018     | PUNCT TERMIC 22 Str Oleg Danovski nr.                                                       | 01.12.1990 | 1.6.5           | 417,117.41             | 344,954.32                                                | 72,163.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110022     | PUNCT TERMIC 23 CRIZANTEMELOR                                                               | 01.03.1990 | 1.6.5           | 774,853.24             | 751,708.11                                                | 23,067.46                                                   | 77.67                                                         | 41.18                                                                       | 36.49                                                   |
| 1110023     | PUNCT TERMIC 25 13 DECEMBRIE BL LS5                                                         | 01.11.1983 | 1.6.5           | 316,183.83             | 263,313.33                                                | 52,870.50                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110025     | PUNCT TERMIC 29 BD MAMAIA BL L1                                                             | 01.12.1972 | 1.6.5           | 381,142.29             | 322,615.59                                                | 58,526.70                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110029     | PUNCT TERMIC 30 Str Ion Ratiu nr.1,SC                                                       | 01.03.1984 | 1.6.5           | 164,678.71             | 164,678.71                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110030     | PUNCT TERMIC 31 Str Muncel nr.24,SC=                                                        | 01.09.1985 | 1.6.5           | 417,827.02             | 338,647.92                                                | 53,530.04                                                   | 25,649.06                                                     | 19,794.36                                                                   | 5,854.70                                                |
| 1110031     | PUNCT TERMIC 33 STR.UNIRII BL C                                                             | 01.03.1990 | 1.6.5           | 1,142,930.95           | 1,088,573.10                                              | 34,378.25                                                   | 19,979.60                                                     | 7,519.15                                                                    | 12,460.45                                               |
| 1110033     | PUNCT TERMIC 35 STR CAIUTI                                                                  | 01.11.1983 | 1.6.5           | 246,307.38             | 225,224.85                                                | 21,082.53                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110035     |                                                                                             | 01.01.1984 | 1.6.5           | 314,741.29             | 280,465.93                                                | 34,275.36                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                    | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1110037     | PUNCT TERMIC 37 STR.UNIRII              | 01.03.1984 | 1.6.5           | 554,529.37             | 204,956.06                                                | 349,573.31                                                  | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110038     | PUNCT TERMIC 38 STR.UNIRII              | 01.03.1983 | 1.6.5           | 316,964.76             | 240,446.46                                                | 76,518.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110040     | PUNCT TERMIC 40 MIRCEA                  | 01.12.1990 | 1.6.5           | 864,614.75             | 850,699.10                                                | 13,915.65                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110041     | PUNCT TERMIC 41 CONSTANTA               | 01.03.1993 | 1.6.5           | 97,036.70              | 94,919.46                                                 | 2,117.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110042     | PUNCT TERMIC 42 CONSTANTA               | 01.12.1990 | 1.6.5           | 477,291.03             | 412,375.64                                                | 64,915.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110044     | PUNCT TERMIC 44 CONSTANTA               | 01.11.1997 | 1.6.5           | 182,543.20             | 167,201.70                                                | 15,341.50                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110045     | PUNCT TERMIC 45 CONSTANTA               | 01.11.1997 | 1.6.5           | 362,918.20             | 343,177.24                                                | 19,740.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110046     | PUNCT TERMIC 46 Str Soveja BI FT7, SC   | 01.01.1979 | 1.6.5           | 192,809.03             | 148,595.44                                                | 28,247.10                                                   | 15,966.49                                                     | 5,714.38                                                                    | 10,252.11                                               |
| 1110047     | PUNCT TERMIC 47 FRAGILOR BL V           | 01.12.1976 | 1.6.5           | 610,199.64             | 411,035.38                                                | 199,164.26                                                  | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110048     | PUNCT TERMIC 48 BADEA CIRTAN            | 01.11.1982 | 1.6.5           | 172,592.27             | 156,547.19                                                | 16,045.08                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110050     | PUNCT TERMIC 50 Bdul Tomis BI 7b,SC     | 01.12.1976 | 1.6.5           | 84,152.11              | 54,834.20                                                 | 16,440.37                                                   | 12,877.54                                                     | 6,757.50                                                                    | 6,120.04                                                |
| 1110051     | PUNCT TERMIC 51 CONSTANTA               | 01.12.1978 | 1.6.5           | 198,939.74             | 165,892.60                                                | 33,047.14                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110052     | PUNCT TERMIC 52 Aleea Zmeurei BI U3,    | 01.10.1976 | 1.6.5           | 278,946.96             | 193,422.96                                                | 24,149.00                                                   | 61,375.00                                                     | 61,375.00                                                                   | 0.00                                                    |
| 1110053     | PUNCT TERMIC 53 SOVEJA BL 57            | 01.01.1984 | 1.6.5           | 64,072.00              | 45,694.01                                                 | 18,377.99                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110054     | PUNCT TERMIC 54 Bdul Tomis BI L9C,SC    | 01.01.1982 | 1.6.5           | 290,159.38             | 241,361.06                                                | 16,618.07                                                   | 32,180.25                                                     | 25,671.90                                                                   | 6,508.35                                                |
| 1110055     | PUNCT TERMIC 55 LAPUSNEANU BL A         | 01.01.1982 | 1.6.5           | 325,722.38             | 301,252.83                                                | 24,469.55                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110056     | PUNCT TERMIC 56 CONSTANTA               | 01.07.1984 | 1.6.5           | 237,974.31             | 208,089.24                                                | 29,885.07                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110057     | PUNCT TERMIC 57 LAPUSNEANU BL L         | 01.09.1985 | 1.6.5           | 332,479.85             | 258,054.25                                                | 74,425.60                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110059     | PUNCT TERMIC 59 NALBEI BL L107          | 01.12.1976 | 1.6.5           | 335,278.55             | 275,399.44                                                | 59,879.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110063     | PUNCT TERMIC 63 TRAIAN 30 BL B4         | 01.03.1969 | 1.6.5           | 47,717.46              | 47,717.46                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110065     | PUNCT TERMIC 65 SPITALUL VECHI          | 01.06.1983 | 1.6.5           | 459,613.13             | 384,598.21                                                | 75,014.92                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110066     | PUNCT TERMIC 66 ILARIE VORONCA          | 01.12.1966 | 1.6.5           | 243,766.62             | 204,791.19                                                | 38,975.43                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110067     | PUNCT TERMIC 67 OBORULUI                | 01.03.1990 | 1.6.5           | 881,851.66             | 834,405.03                                                | 47,446.63                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110069     | PUNCT TERMIC 69 CONSTANTA               | 01.11.1982 | 1.6.5           | 301,763.93             | 301,763.93                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110070     | PUNCT TERMIC 70 Bdul Ferdinand nr. 97   | 01.12.1970 | 1.6.5           | 497,729.09             | 298,967.53                                                | 3,037.30                                                    | 195,724.26                                                    | 195,724.26                                                                  | 0.00                                                    |
| 8804400     | PUNCT TERMIC 71 SPITAL BOLI INFECTIOASE | 01.03.2012 | 1.6.5           | 517,760.61             | 517,760.61                                                | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110072     | PUNCT TERMIC 72 CONSTANTA               | 01.11.1982 | 1.6.5           | 342,838.62             | 268,441.39                                                | 74,397.23                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110073     | PUNCT TERMIC 73 Aleea Garofitei bloc L  | 01.01.1982 | 1.6.5           | 317,376.93             | 244,067.02                                                | 73,089.74                                                   | 220.17                                                        | 220.17                                                                      | 0.00                                                    |
| 1110074     | PUNCT TERMIC 74 CONSTANTA               | 01.03.1990 | 1.6.5           | 475,396.12             | 414,168.43                                                | 61,227.69                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110075     | PUNCT TERMIC 75 VIOLETELOR BL L         | 01.02.1976 | 1.6.5           | 392,931.12             | 325,945.24                                                | 66,985.88                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110076     | PUNCT TERMIC 76 CONSTANTA               | 01.01.1979 | 1.6.5           | 210,407.06             | 184,572.27                                                | 25,834.79                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110086     | PUNCT TERMIC 86 CONSTANTA               | 01.01.1997 | 1.6.5           | 217,574.06             | 161,434.53                                                | 56,139.53                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110089     | PUNCT TERMIC 89 MEDEEA 25               | 01.11.1983 | 1.6.5           | 97,017.90              | 92,605.68                                                 | 4,412.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110091     | PUNCT TERMIC 91 CONSTANTA               | 01.07.1975 | 1.6.5           | 291,088.76             | 183,090.92                                                | 107,997.84                                                  | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110092     | PUNCT TERMIC 92 M.GRINDEANU             | 01.12.1974 | 1.6.5           | 303,420.56             | 204,613.10                                                | 98,807.46                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110093     | PUNCT TERMIC 93 CONSTANTA               | 01.06.1975 | 1.6.5           | 244,338.69             | 166,062.70                                                | 78,275.99                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110096     | PUNCT TERMIC 96 PANDURULUI BL.2         | 01.12.1983 | 1.6.5           | 577,273.25             | 468,858.44                                                | 108,414.81                                                  | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110100     | PUNCT TERMIC 100 Str Eremia Movila,SC   | 01.09.1985 | 1.6.5           | 316,404.30             | 291,200.79                                                | 12,827.69                                                   | 12,375.82                                                     | 4,203.14                                                                    | 8,172.68                                                |
| 1110101     | PUNCT TERMIC 101 Str Paun Pincio nr.1   | 01.11.1983 | 1.6.5           | 198,496.87             | 146,378.02                                                | 39,498.00                                                   | 12,620.85                                                     | 12,620.85                                                                   | 0.00                                                    |
| 1110102     | PUNCT TERMIC 102 CONSTANTA              | 01.03.1984 | 1.6.5           | 187,001.40             | 119,386.96                                                | 67,614.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110103     | PUNCT TERMIC 103 Bdul Tomis nr.232 B    | 01.01.1984 | 1.6.5           | 279,728.64             | 231,344.73                                                | 14,984.69                                                   | 33,399.22                                                     | 33,399.22                                                                   | 0.00                                                    |
| 1110104     | PUNCT TERMIC 104 BD TOMIS BL TD5        | 01.03.1984 | 1.6.5           | 218,251.39             | 193,849.39                                                | 24,402.00                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110105     | PUNCT TERMIC 105 STEJARULUI BLE2        | 01.10.1965 | 1.6.5           | 389,153.48             | 341,942.23                                                | 47,211.25                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1110106     | PUNCT TERMIC 106 ANDREI IONESCU BL ST2           | 01.04.1994 | 1.6.5           | 908,192.89             | 846,434.04                                                | 61,758.85                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110107     | PUNCT TERMIC 107 Bdul Tomis nr.143,S             | 01.06.1978 | 1.6.5           | 281,610.49             | 252,714.88                                                | 16,024.10                                                   | 12,871.51                                                     | 7,180.97                                                                    | 5,690.54                                                |
| 1110108     | PUNCT TERMIC 108 MIRCEA BLTD1 AD                 | 01.09.1983 | 1.6.5           | 364,154.59             | 357,987.78                                                | 6,166.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110112     | PUNCT TERMIC 112 CONSTANTA                       | 01.10.1963 | 1.6.5           | 128,767.68             | 87,636.30                                                 | 41,131.38                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110113     | PUNCT TERMIC 113 AL MACILOR BL B1                | 01.12.1971 | 1.6.5           | 292,433.99             | 279,158.48                                                | 13,275.51                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110114     | PUNCT TERMIC 114 TOMIS 153 COLEGIU TOMIS         | 01.03.2012 | 1.6.5           | 0.00                   | 0.00                                                      | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110115     | PUNCT TERMIC 115 Bdul Lapusneanu, S              | 01.03.1990 | 1.6.5           | 1,044,603.19           | 911,310.42                                                | 64,536.11                                                   | 68,756.66                                                     | 68,756.66                                                                   | 0.00                                                    |
| 8804401     | PUNCT TERMIC 116 STR SEMANATARULUI 8 SC 117,41MP | 01.03.2012 | 1.6.5           | 0.00                   | 0.00                                                      | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110117     | PUNCT TERMIC 117 TOMIS (TOMIS 3)                 | 01.09.1973 | 1.6.5           | 115,814.86             | 64,557.26                                                 | 51,257.60                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110118     | PUNCT TERMIC 118 P.TONIZA BL.L5                  | 01.12.1972 | 1.6.5           | 131,843.19             | 118,108.71                                                | 13,734.48                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110119     | PUNCT TERMIC 119 CONSTANTA                       | 01.10.1965 | 1.6.5           | 189,087.73             | 140,372.18                                                | 48,715.55                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110120     | PUNCT TERMIC 120 SOVEJA 66 BL O2                 | 01.10.1966 | 1.6.5           | 142,835.98             | 122,583.81                                                | 20,252.17                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110121     | PUNCT TERMIC 121 CONSTANTA                       | 01.12.1966 | 1.6.5           | 256,524.22             | 178,645.40                                                | 77,878.82                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110122     | PUNCT TERMIC 122 Aleea Heracleea BL T            | 01.11.1967 | 1.6.5           | 190,584.09             | 89,351.39                                                 | 21,222.35                                                   | 80,010.35                                                     | 80,010.35                                                                   | 0.00                                                    |
| 1110123     | PUNCT TERMIC 123 Aleea Arges BL T6,S             | 01.03.1968 | 1.6.5           | 170,458.42             | 62,483.76                                                 | 20,073.12                                                   | 87,901.54                                                     | 87,901.54                                                                   | 0.00                                                    |
| 1110124     | PUNCT TERMIC 124 LAPUSNEANU BL.L                 | 01.03.1990 | 1.6.5           | 931,288.91             | 920,918.77                                                | 10,370.14                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110125     | PUNCT TERMIC 125 I.G.DUCA BL L41                 | 01.12.1977 | 1.6.5           | 331,276.13             | 276,474.85                                                | 54,801.28                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110126     | PUNCT TERMIC 126 DOBROGEANU GHEREA               | 01.12.1977 | 1.6.5           | 155,150.43             | 150,981.38                                                | 4,169.05                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110127     | PUNCT TERMIC 127 REMUS 4                         | 01.12.1976 | 1.6.5           | 199,142.92             | 194,842.47                                                | 4,300.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110130     | PUNCT TERMIC 130 CUTEZATORILOR                   | 01.07.1984 | 1.6.5           | 188,736.17             | 168,670.66                                                | 20,065.51                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110131     | PUNCT TERMIC 131 PRIETENIEI 7                    | 01.01.1979 | 1.6.5           | 276,136.49             | 220,900.16                                                | 55,236.33                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110132     | PUNCT TERMIC 132 D.MARINESCU 32                  | 01.01.1979 | 1.6.5           | 294,335.74             | 228,565.51                                                | 65,770.23                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110134     | PUNCT TERMIC 134 TOPOLOG 5                       | 01.12.1972 | 1.6.5           | 169,805.13             | 94,971.33                                                 | 74,833.80                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110135     | PUNCT TERMIC 135 TOPOLOG 18                      | 01.12.1971 | 1.6.5           | 180,839.53             | 108,413.53                                                | 72,426.00                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110136     | PUNCT TERMIC 136 CONSTANTA                       | 01.12.1973 | 1.6.5           | 291,998.76             | 223,632.55                                                | 68,366.21                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110137     | PUNCT TERMIC 137 CORBULUI 5                      | 01.05.1974 | 1.6.5           | 243,147.38             | 170,971.61                                                | 72,175.77                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110138     | PUNCT TERMIC 138 Aleea Viitorului nr.2           | 01.09.1970 | 1.6.5           | 342,447.96             | 263,668.23                                                | 28,296.00                                                   | 50,483.73                                                     | 50,483.73                                                                   | 0.00                                                    |
| 1110139     | PUNCT TERMIC 139 CONSTANTA                       | 01.08.1970 | 1.6.5           | 151,528.71             | 135,719.66                                                | 15,809.05                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110140     | PUNCT TERMIC 140 CONSTANTA                       | 01.11.1971 | 1.6.5           | 204,316.84             | 166,050.56                                                | 38,266.28                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110142     | PUNCT TERMIC 142 MARGARIT.BL 24C                 | 01.12.1974 | 1.6.5           | 252,805.22             | 186,201.12                                                | 66,604.10                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110143     | PUNCT TERMIC 143 LIC.OVIDIU                      | 01.02.1987 | 1.6.5           | 13,146.62              | 13,146.62                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110144     | PUNCT TERMIC 144 FERDINAND BL R1                 | 01.03.1990 | 1.6.5           | 223,670.18             | 223,670.18                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110145     | PUNCT TERMIC 145 CPT. DOBRILA EUGEN BL V4        | 01.05.1974 | 1.6.5           | 205,592.60             | 170,713.74                                                | 34,878.86                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110146     | PUNCT TERMIC 146 CPT. DOBRILA EUGEN BL S3        | 01.05.1974 | 1.6.5           | 209,284.50             | 183,289.53                                                | 25,994.97                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110147     | PUNCT TERMIC 147 Aleea Orhideelor nr.            | 01.12.1976 | 1.6.5           | 412,788.06             | 288,911.36                                                | 36,631.67                                                   | 87,245.03                                                     | 87,245.03                                                                   | 0.00                                                    |
| 1110149     | PUNCT TERMIC 149 BD 1 MAI CAMIN SNC              | 01.01.1972 | 1.6.5           | 203,500.53             | 161,762.90                                                | 41,737.63                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                               | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1110150     | PUNCT TERMIC 150 BD 1 MAI CAMIN ICH                | 01.06.1984 | 1.6.5           | 448,537.65             | 361,914.42                                                | 86,623.23                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110154     | PUNCT TERMIC 154 MANGALIEI BL.SM                   | 01.10.1970 | 1.6.5           | 317,669.27             | 259,083.65                                                | 58,585.62                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110155     | PUNCT TERMIC 155 COMPLEX ICH BL B                  | 01.03.1982 | 1.6.5           | 261,251.11             | 183,362.81                                                | 77,888.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110160     | PUNCT TERMIC 160 I.C.BRATIANU SCOALA               | 01.10.1985 | 1.6.5           | 65,080.25              | 36,552.66                                                 | 28,527.59                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110161     | PUNCT TERMIC 161 ISPIRESCU BL.IS                   | 01.12.1990 | 1.6.5           | 644,939.91             | 549,745.46                                                | 95,194.45                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110162     | PUNCT TERMIC 162 Bdul I.C.Bratianu nr              | 31.08.2007 | 1.6.5           | 318,813.14             | 106,029.84                                                | 211,564.91                                                  | 1,218.39                                                      | 266.59                                                                      | 951.80                                                  |
| 1110163     | PUNCT TERMIC 163 BRATIANU BL.SR7                   | 01.03.1990 | 1.6.5           | 1,185,354.85           | 1,110,519.91                                              | 74,834.94                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110165     | PUNCT TERMIC 165 N.MILESCU BL.ID                   | 01.03.1990 | 1.6.5           | 1,000,497.87           | 943,114.25                                                | 57,383.62                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110169     | PUNCT TERMIC 169 STR FULGERULUI BL 18              | 01.11.1997 | 1.6.5           | 349,289.70             | 303,245.69                                                | 46,044.01                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110170     | PUNCT TERMIC 170 DEZROBIRII BL.A                   | 01.03.1990 | 1.6.5           | 1,250,748.42           | 1,212,765.75                                              | 37,982.67                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110171     | PUNCT TERMIC 171 DEZROBIRII BL DR11                | 01.11.1997 | 1.6.5           | 226,817.61             | 185,378.67                                                | 41,438.94                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110174     | PUNCT TERMIC 174 DEZROBIRII BL.D                   | 01.12.1990 | 1.6.5           | 393,026.68             | 393,026.68                                                | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110175     | PUNCT TERMIC 175 SOVEJA BL.DR37                    | 01.12.1990 | 1.6.5           | 499,402.23             | 432,560.27                                                | 66,841.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110176     | PUNCT TERMIC 176 DIONISIE CEL MIC BL 20            | 01.11.1983 | 1.6.5           | 349,973.68             | 302,854.28                                                | 47,119.40                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110177     | PUNCT TERMIC 177 CIMPULUI 31 BL 33                 | 01.01.1984 | 1.6.5           | 387,536.60             | 310,899.38                                                | 76,637.22                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110178     | PUNCT TERMIC 178 DIONISIE CEL MIC 64               | 01.11.1982 | 1.6.5           | 363,155.82             | 301,318.69                                                | 61,837.13                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110181     | PUNCT TERMIC 181 Bdul 1 Mai bloc H10               | 01.03.1990 | 1.6.5           | 1,238,991.59           | 1,189,146.19                                              | 33,721.83                                                   | 16,123.57                                                     | 7,290.66                                                                    | 8,832.91                                                |
| 1110182     | PUNCT TERMIC 182 Bdul 1 Mai intersect              | 01.03.1990 | 1.6.5           | 910,066.79             | 876,252.77                                                | 20,703.52                                                   | 13,110.50                                                     | 5,928.18                                                                    | 7,182.32                                                |
| 1110183     | PUNCT TERMIC 183 INTRAREA 1 MAI                    | 01.03.1982 | 1.6.5           | 354,970.00             | 279,640.09                                                | 75,329.91                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110185     | PUNCT TERMIC 185 LIC.MARINEI BL13                  | 01.11.1982 | 1.6.5           | 315,572.34             | 228,474.54                                                | 87,097.80                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110186     | PUNCT TERMIC 186 ZEFIRULUI BL.F2                   | 01.02.1983 | 1.6.5           | 477,790.26             | 415,424.50                                                | 62,365.76                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110187     | PUNCT TERMIC 187 POARTA 6 BL.FA8                   | 01.12.1982 | 1.6.5           | 487,427.25             | 390,044.44                                                | 97,382.81                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110188     | PUNCT TERMIC 188 Str Campinei nr.30,               | 01.03.1990 | 1.6.5           | 939,603.48             | 870,996.97                                                | 53,345.06                                                   | 15,261.45                                                     | 5,743.68                                                                    | 9,517.77                                                |
| 1110189     | PUNCT TERMIC 189 VIILE NOI (CET)                   | 1-Dec-85   | 1.6.5           | 218,754.90             | 197,923.45                                                | 20,831.45                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110195     | PUNCT TERMIC 195 CONSTANTA                         | 1-Sep-85   | 1.6.5           | 378,562.67             | 325,076.07                                                | 53,486.60                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110207     | PUNCT TERMIC 207 ALBATROS BL AV24                  | 1-Nov-82   | 1.6.5           | 457,680.03             | 363,671.58                                                | 94,008.45                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110211     | PUNCT TERMIC 211 ALBATROS                          | 1-Dec-71   | 1.6.5           | 281,906.79             | 200,867.42                                                | 81,039.37                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110214     | PUNCT TERMIC 214 BRINDUSELOR                       | 1-Jul-70   | 1.6.5           | 136,419.43             | 93,569.23                                                 | 42,850.20                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110215     | PUNCT TERMIC 215 Str Soveja Parcul Pld             | 1-Jun-84   | 1.6.5           | 105,544.22             | 101,010.89                                                | 4,382.33                                                    | 151.00                                                        | 151.00                                                                      | 0.00                                                    |
| 1110247     | PUNCT TERMIC 247 I.C.BRATIANU POD IPMC             | 1-Mar-90   | 1.6.5           | 881,381.89             | 791,901.84                                                | 89,480.05                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1110272     | PUNCT TERMIC 272 Aleea Egretei nr.1-C              | 1-Nov-97   | 1.6.5           | 143,251.75             | 57,688.75                                                 | 41,313.00                                                   | 44,250.00                                                     | 13,901.78                                                                   | 30,348.22                                               |
| 8807326     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F6-F13  | 1-Dec-70   | 1.9.2.1         | 23,751.98              | 23,751.98                                                 | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807327     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F13-F20 | 1-Jun-70   | 1.9.2.1         | 5,242.51               | 5,242.51                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                   | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807328     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F20-C2      | 1-Jan-71 | 1.9.2.1         | 14,703.16              | 14,703.16                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8807329     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE MAGISTRALA ST.TRAIAN   | 1-Jan-71 | 1.9.2.1         | 28,555.51              | 7,042.04                                                  |                                                             | 21,513.47                                                     | 1,048.86                                                                    | 20,464.61                                               |
| 8807330     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE RAMIF.ZONA ABATOR      | 1-Jan-71 | 1.9.2.1         | 11,818.94              | 11,818.94                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807331     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE F7-PT CHIMPEX          | 1-Jun-70 | 1.9.2.1         | 2,385.90               | 1,162.96                                                  |                                                             | 1,222.94                                                      | 12.74                                                                       | 1,210.20                                                |
| 8807332     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE FIL.SIRBU    | 1-Oct-71 | 1.9.2.1         | 15,083.54              | 15,083.54                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807333     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE CA-CI CI-CI  | 1-Apr-71 | 1.9.2.1         | 16,595.76              | 12,641.31                                                 |                                                             | 3,954.45                                                      | 139.59                                                                      | 3,814.86                                                |
| 8807334     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE CII-CIII     | 1-Apr-71 | 1.9.2.1         | 6,426.32               | 6,426.32                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807335     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE RAC.IPMC     | 1-Apr-71 | 1.9.2.1         | 7,150.57               | 7,150.57                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807336     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.PORT     | 1-Oct-71 | 1.9.2.1         | 8,686.81               | 8,686.81                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807337     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.LAPUSIN  | 1-Oct-71 | 1.9.2.1         | 11,234.01              | 9,708.55                                                  |                                                             | 1,525.46                                                      | 85.97                                                                       | 1,439.49                                                |
| 8807338     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.30 DEC.  | 1-Oct-71 | 1.9.2.1         | 117,794.14             | 6,407.23                                                  |                                                             | 111,386.91                                                    | 4,746.51                                                                    | 106,640.40                                              |
| 8807339     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.TOMIS II | 1-Oct-71 | 1.9.2.1         | 14,074.22              | 2,094.65                                                  |                                                             | 11,979.57                                                     | 639.59                                                                      | 11,339.98                                               |
| 8807340     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.CELULOZ  | 1-Oct-71 | 1.9.2.1         | 1,384.70               | 1,384.70                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807341     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE MG.ENERGIA   | 1-Dec-71 | 1.9.2.1         | 1,571.04               | 1,571.04                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807342     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE MG.A.VLAICU  | 1-Dec-71 | 1.9.2.1         | 4,867.94               | 4,365.05                                                  |                                                             | 502.89                                                        | 5.24                                                                        | 497.65                                                  |
| 8807343     | Primarie REȚELE TERMICE IN CANALE OB.23                | 1-Apr-72 | 1.9.2.1         | 3,932.51               | 3,932.51                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807344     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE C8-C9        | 1-Oct-72 | 1.9.2.1         | 9,926.38               | 6,223.59                                                  |                                                             | 3,702.79                                                      | 55.21                                                                       | 3,647.58                                                |
| 8807345     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE C9-C12       | 1-Oct-72 | 1.9.2.1         | 7,965.66               | 6,530.51                                                  |                                                             | 1,435.15                                                      | 44.85                                                                       | 1,390.30                                                |
| 8807346     | Primarie CONDUCE DE TERMOFICARE IN CANALE C12-C15      | 1-Oct-72 | 1.9.2.1         | 4,526.44               | 3,637.10                                                  |                                                             | 889.34                                                        | 9.26                                                                        | 880.08                                                  |

31.12.2020  
ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                          | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807347     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C15-CIV CII-C VII  | 1-Oct-72 | 1.9.2.1         | 15,675.08              | 15,675.08                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8807348     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE CIV-CV CV-CVII     | 1-Oct-72 | 1.9.2.1         | 15,025.68              | 3,620.05                                                  |                                                             | 11,405.63                                                     | 579.29                                                                      | 10,826.34                                               |
| 8807349     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C12-C12A           | 1-Oct-72 | 1.9.2.1         | 2,802.91               | 2,802.91                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807350     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C2B-CC21 OB 30     | 1-Oct-72 | 1.9.2.1         | 15,641.94              | 10,638.48                                                 |                                                             | 5,003.46                                                      | 193.29                                                                      | 4,810.17                                                |
| 8807351     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C10 PT 116 OB 36   | 1-Oct-72 | 1.9.2.1         | 11,276.84              | 10,088.93                                                 |                                                             | 1,187.91                                                      | 67.20                                                                       | 1,120.71                                                |
| 8807352     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C7 C7A PT 127 OB15 | 1-Mar-73 | 1.9.2.1         | 36,843.18              | 36,843.18                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807353     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE PT 147 146 OB37    | 1-Mar-73 | 1.9.2.1         | 5,121.84               | 5,121.84                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807354     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE PT 211 OB 28       | 1-Nov-73 | 1.9.2.1         | 1,132.33               | 1,132.33                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807355     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 32              | 1-Nov-73 | 1.9.2.1         | 9,170.79               | 9,170.79                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807356     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 33              | 1-Nov-73 | 1.9.2.1         | 6,121.55               | 5,279.24                                                  |                                                             | 842.31                                                        | 8.77                                                                        | 833.54                                                  |
| 8807357     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 34              | 1-Nov-73 | 1.9.2.1         | 1,779.37               | 1,779.37                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807358     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 39              | 1-Nov-73 | 1.9.2.1         | 7,825.80               | 7,825.80                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807359     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 40              | 1-Nov-73 | 1.9.2.1         | 1,249.98               | 1,249.98                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807360     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 41              | 1-Nov-73 | 1.9.2.1         | 5,534.78               | 5,415.64                                                  |                                                             | 119.14                                                        | 6.75                                                                        | 112.39                                                  |
| 8807361     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 42              | 1-Nov-73 | 1.9.2.1         | 4,968.39               | 4,968.39                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807362     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 38 SC.NR. 22    | 1-Feb-74 | 1.9.2.1         | 2,456.65               | 2,456.65                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807363     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 4A ZONA CENTRU  | 1-Nov-74 | 1.9.2.1         | 39,434.51              | 12,461.62                                                 |                                                             | 26,972.89                                                     | 1,221.55                                                                    | 25,751.34                                               |
| 8807364     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB6                | 1-Dec-74 | 1.9.2.1         | 7,105.01               | 7,105.01                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807365     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB26               | 1-Apr-73 | 1.9.2.1         | 127,710.74             | 12,119.82                                                 |                                                             | 115,590.92                                                    | 3,600.26                                                                    | 111,990.66                                              |

31.12.2020  
**ANEXA LA**  
**HCLM NR. 49 / 2020**

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                    | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807366     | Primarie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB7          | 1-Dec-74 | 1.9.2.1         | 3,658.10               | 3,658.10                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807367     | Primarie TRONSON 1-A MG.II INTRE C1 SI F1-2             | 1-Dec-75 | 1.9.2.1         | 8,248.73               | 8,248.73                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807368     | Primarie TRONSON 1-B MG. F1-2 RAMIF. FIL. SIRBU         | 1-Dec-76 | 1.9.2.1         | 9,413.44               | 9,413.44                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807369     | Primarie TRONSON 2-A MG.II F1J-C1A C1A-CD4              | 1-Dec-74 | 1.9.2.1         | 8,858.75               | 4,833.29                                                  |                                                             | 4,025.46                                                      | 149.38                                                                      | 3,876.08                                                |
| 8807370     | Primarie TRONSON 3-A RAMIF.SI RACORD LA GRUP SC.DNM     | 1-Dec-75 | 1.9.2.1         | 11,775.86              | 1,748.38                                                  |                                                             | 10,027.48                                                     | 313.35                                                                      | 9,714.13                                                |
| 8807371     | Primarie TRONSON 5-A RAMIF.SI RACORD LA PT.68 POL CFR   | 1-Dec-75 | 1.9.2.1         | 16,533.03              | 733.19                                                    |                                                             | 15,799.84                                                     | 722.10                                                                      | 15,077.74                                               |
| 8807372     | Primarie TRONSON 8-A RAMIF.SI RACORD LA PT.UM KM 4-5    | 1-Dec-75 | 1.9.2.1         | 9,555.09               | 9,555.09                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807373     | Primarie TRONSON 9-A RAMIF.SI RACORD LA PT.75 Z. OBOR   | 1-Dec-75 | 1.9.2.1         | 24,389.78              | 4,636.55                                                  |                                                             | 19,753.23                                                     | 597.02                                                                      | 19,156.21                                               |
| 8807374     | Primarie TRONSON 11-A RAMIF.SI RACORD LA APA CANAL A.V. | 1-Dec-75 | 1.9.2.1         | 6,799.40               | 6,799.40                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807375     | Primarie TRONSON 12-A MAG.II CAMIN C15C-RAMIF L         | 1-Dec-75 | 1.9.2.1         | 15,591.90              | 4,294.21                                                  |                                                             | 11,297.69                                                     | 306.88                                                                      | 10,990.81                                               |
| 8807376     | Primarie RAMIF.TERMOF.IN MICRO F6 SI RACORD PT 47+49    | 1-Aug-76 | 1.9.2.1         | 22,349.18              | 1,855.35                                                  |                                                             | 20,493.83                                                     | 1,104.53                                                                    | 19,389.30                                               |
| 8807377     | Primarie RACORD TERMOF. PT 59 OB.11                     | 1-Aug-76 | 1.9.2.1         | 5,991.45               | 1,792.97                                                  |                                                             | 4,198.48                                                      | 232.79                                                                      | 3,965.69                                                |
| 8807378     | Primarie RACORD TERMOF. PT 17 OB.5B                     | 1-Aug-76 | 1.9.2.1         | 20,811.62              | 2,539.28                                                  |                                                             | 18,272.34                                                     | 644.23                                                                      | 17,628.11                                               |
| 8807379     | Primarie RACORD TERMOF. PT158 SI 90 OB.14               | 1-Aug-76 | 1.9.2.1         | 3,382.65               | 3,382.65                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807380     | Primarie RACORD TERMOF. PT50 SI PT 51 OB4               | 1-Nov-76 | 1.9.2.1         | 16,386.65              | 2,640.26                                                  |                                                             | 13,746.39                                                     | 643.24                                                                      | 13,103.15                                               |
| 8807381     | Primarie RACORD TERMOF. PT6 IN ZONA CENTRU OB.9         | 1-Nov-76 | 1.9.2.1         | 5,276.61               | 5,276.61                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807382     | Primarie RACORD TERMOF. IM NAVALA                       | 1-Dec-77 | 1.9.2.1         | 3,958.31               | 1,150.71                                                  |                                                             | 2,807.60                                                      | 29.25                                                                       | 2,778.35                                                |
| 8807383     | Primarie RACORD TERMOF. PT 49 OB3                       | 1-Dec-77 | 1.9.2.1         | 2,403.13               | 2,403.13                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807384     | Primarie RACORD TERMOF. PT 107 OB.6                     | 1-Dec-77 | 1.9.2.1         | 4,282.50               | 596.78                                                    |                                                             | 3,685.72                                                      | 208.56                                                                      | 3,477.16                                                |
| 8807385     | Primarie RACORD TERMOF. PT 66 OB.8                      | 1-Dec-77 | 1.9.2.1         | 8,165.20               | 2,637.65                                                  |                                                             | 5,527.55                                                      | 191.13                                                                      | 5,336.42                                                |
| 8807386     | Primarie MAGISTRALA II INTRE CAMINUL CIA SI CIS OB.1    | 1-Sep-78 | 1.9.2.1         | 42,763.98              | 31,681.99                                                 |                                                             | 11,081.99                                                     | 196.52                                                                      | 10,885.47                                               |
| 8807387     | Primarie MAGISTRALA II INTRE CAMINUL C15 SI CII OB.2    | 1-Dec-78 | 1.9.2.1         | 91,451.20              | 36,574.31                                                 |                                                             | 54,876.89                                                     | 2,832.67                                                                    | 52,044.22                                               |
| 8807388     | Primarie RACORD TERMOFICARE LA PT 101 OB.5              | 1-Apr-79 | 1.9.2.1         | 659.74                 | 659.74                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807389     | Primarie RACORD TERMOFICARE LA PT 76 OB.12D             | 1-Apr-79 | 1.9.2.1         | 1,303.74               | 1,303.74                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                           | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807390     | Primarie RACORD TERMOFICARE LA PT 131-132 OB.6 | 1-Mar-79 | 1.9.2.1         | 1,596.25               | 1,596.25                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807391     | Primarie RACORD TERMOFICARE LA PT 46 OB.8      | 1-Mar-79 | 1.9.2.1         | 2,544.53               | 2,544.53                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807392     | Primarie RACORD TERMOFICARE LA PT 48 OB.9      | 1-Mar-79 | 1.9.2.1         | 3,659.41               | 3,659.41                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807393     | Primarie RACORD LA PT 72-73 OB 10 OBOR         | 1-Dec-79 | 1.9.2.1         | 1,989.72               | 1,989.72                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807394     | Primarie RACORD LA PT 176-178-53               | 1-Jan-81 | 1.9.2.1         | 10,100.34              | 3,982.06                                                  |                                                             | 6,118.28                                                      | 346.14                                                                      | 5,772.14                                                |
| 8807395     | Primarie RACORD LA PT 183-185                  | 1-Jan-81 | 1.9.2.1         | 11,531.15              | 7,758.19                                                  |                                                             | 3,772.96                                                      | 129.66                                                                      | 3,643.30                                                |
| 8807396     | Primarie RACORD LA PT 33                       | 1-Jan-81 | 1.9.2.1         | 111,936.18             | 84,222.54                                                 |                                                             | 27,713.64                                                     | 828.65                                                                      | 26,884.99                                               |
| 8807397     | Primarie RACORD LA PT14-15                     | 1-Jan-81 | 1.9.2.1         | 55,654.60              | 36,346.08                                                 |                                                             | 19,308.52                                                     | 671.20                                                                      | 18,637.32                                               |
| 8807398     | Primarie RACORD LA PT13                        | 1-Jan-81 | 1.9.2.1         | 7,314.86               | 7,314.86                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807399     | Primarie RACORD LA PT86                        | 1-Jan-81 | 1.9.2.1         | 114,586.07             | 112,754.04                                                |                                                             | 1,832.03                                                      | 19.08                                                                       | 1,812.95                                                |
| 8807400     | Primarie RACORD LA PT54-55                     | 1-Jan-81 | 1.9.2.1         | 11,470.92              | 8,349.72                                                  |                                                             | 3,121.20                                                      | 125.69                                                                      | 2,995.51                                                |
| 8807401     | Primarie RACORD LA PT126                       | 1-Jan-81 | 1.9.2.1         | 2,493.38               | 2,493.38                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807402     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT 102             | 1-Jul-81 | 1.9.2.1         | 9,856.85               | 7,194.20                                                  |                                                             | 2,662.65                                                      | 101.77                                                                      | 2,560.88                                                |
| 8807403     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT 103             | 1-Jul-81 | 1.9.2.1         | 11,492.80              | 8,083.47                                                  |                                                             | 3,409.33                                                      | 184.93                                                                      | 3,224.40                                                |
| 8807404     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT.130             | 1-Jun-81 | 1.9.2.1         | 3,583.33               | 3,583.33                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807405     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT.177             | 1-Dec-81 | 1.9.2.1         | 7,979.86               | 7,979.86                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807406     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT.187             | 1-Dec-81 | 1.9.2.1         | 21,195.55              | 13,185.64                                                 |                                                             | 8,009.91                                                      | 453.17                                                                      | 7,556.74                                                |
| 8807407     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT.12              | 1-Dec-81 | 1.9.2.1         | 25,721.32              | 25,363.95                                                 |                                                             | 357.37                                                        | 3.72                                                                        | 353.65                                                  |
| 8807408     | Primarie RACORD PT96                           | 1-Dec-82 | 1.9.2.1         | 34,019.36              | 29,988.71                                                 |                                                             | 4,030.65                                                      | 208.06                                                                      | 3,822.59                                                |
| 8807409     | Primarie RACORD PT104                          | 1-Dec-82 | 1.9.2.1         | 6,430.84               | 6,430.84                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807410     | Primarie RACORD PT186                          | 1-Dec-82 | 1.9.2.1         | 664.99                 | 664.99                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807411     | Primarie RACORD PT35                           | 1-Dec-82 | 1.9.2.1         | 5,464.75               | 3,084.91                                                  |                                                             | 2,379.84                                                      | 123.95                                                                      | 2,255.89                                                |
| 8807412     | Primarie RACORD PT37                           | 1-Dec-82 | 1.9.2.1         | 40,860.61              | 38,554.84                                                 |                                                             | 2,305.77                                                      | 85.82                                                                       | 2,219.95                                                |
| 8807413     | Primarie RACORD PT38                           | 1-Dec-82 | 1.9.2.1         | 33,024.08              | 30,843.86                                                 |                                                             | 2,180.22                                                      | 112.78                                                                      | 2,067.44                                                |
| 8807414     | Primarie RACORD PT215                          | 1-Dec-82 | 1.9.2.1         | 8,698.62               | 8,698.62                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807415     | Primarie RACORD PT1 OB4                        | 1-Sep-83 | 1.9.2.1         | 321.34                 | 321.34                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807416     | Primarie RACORD PT63 OB5                       | 1-Sep-83 | 1.9.2.1         | 368.56                 | 368.56                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807417     | Primarie RACORD PT40 5                         | 1-Nov-83 | 1.9.2.1         | 9,679.69               | 9,679.69                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807418     | Primarie RACORD PT108                          | 1-Nov-83 | 1.9.2.1         | 9,835.78               | 9,835.78                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807419     | Primarie RACORD PT20                           | 1-Oct-83 | 1.9.2.1         | 10,273.86              | 10,273.86                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807420     | Primarie RACORD PT189                          | 1-Oct-83 | 1.9.2.1         | 10,170.24              | 10,170.24                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807421     | Primarie RACORD PT56-108,189,20                | 1-Nov-84 | 1.9.2.1         | 15,000.91              | 15,000.91                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807422     | Primarie RACORD PT57,100                       | 1-Nov-84 | 1.9.2.1         | 6,310.17               | 6,310.17                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807423     | Primarie RACORD PT29                           | 1-Nov-84 | 1.9.2.1         | 5,144.15               | 5,144.15                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807424     | Primarie RACORD PT23                           | 1-Nov-84 | 1.9.2.1         | 1,139.80               | 1,139.80                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
CLM NR. 49/2009

|             |                                                        |          |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                              | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 49/2021<br>Valoarea amortizării<br>Valoarea rămasă |                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                   | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020                  | din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 8807425     | Primarie RACORD PT141                                  | 1-Nov-84 | 1.9.2.1         | 14,364.87              | 14,364.87                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807426     | Primarie RACORD PT19                                   | 1-Jan-84 | 1.9.2.1         | 5,972.91               | 5,972.91                                                  |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807427     | Primarie RACORD PT22                                   | 1-Jan-84 | 1.9.2.1         | 28,071.93              | 5,584.85                                                  |                                                             | 22,487.08                                                    | 961.06                                                                  | 21,526.02                               |
| 8807428     | Primarie RACORD PT195                                  | 1-Feb-85 | 1.9.2.1         | 37,076.09              | 30,391.37                                                 |                                                             | 6,684.72                                                     | 274.11                                                                  | 6,410.61                                |
| 8807429     | Primarie RACORD PT 30                                  | 1-Jun-85 | 1.9.2.1         | 16,408.82              | 9,353.11                                                  |                                                             | 7,055.71                                                     | 397.55                                                                  | 6,658.16                                |
| 8807431     | Primarie RACORD PT 188                                 | 1-Sep-85 | 1.9.2.1         | 10,607.74              | 8,366.78                                                  |                                                             | 2,240.96                                                     | 56.07                                                                   | 2,184.89                                |
| 8807432     | Primarie RACORD PT 21                                  | 1-Sep-85 | 1.9.2.1         | 12,687.21              | 12,687.21                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807433     | Primarie RACORD PT 31                                  | 1-Sep-85 | 1.9.2.1         | 52,707.79              | 40,359.62                                                 |                                                             | 12,348.17                                                    | 665.25                                                                  | 11,682.92                               |
| 8807434     | Primarie RACORD PT 67 PALAS                            | 1-Mar-86 | 1.9.2.1         | 4,926.43               | 4,926.43                                                  |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807435     | Primarie RACORD PT172 PALAS                            | 1-Mar-86 | 1.9.2.1         | 2,994.41               | 2,994.41                                                  |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807436     | Primarie RACORD PT74 PALAS                             | 1-May-86 | 1.9.2.1         | 4,673.28               | 4,673.28                                                  |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807437     | Primarie RACORD PT115 PALAS                            | 1-May-86 | 1.9.2.1         | 3,499.39               | 3,499.39                                                  |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807438     | Primarie RACORD PT 124                                 | 1-May-86 | 1.9.2.1         | 1,188.33               | 1,188.33                                                  |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807439     | Primarie RACORD PT 24                                  | 1-Dec-86 | 1.9.2.1         | 30,881.92              | 1,653.95                                                  |                                                             | 29,227.97                                                    | 1,144.28                                                                | 28,083.69                               |
| 8807441     | Primarie RACORD PT 182 OBIECTUL 1                      | 1-Feb-87 | 1.9.2.1         | 10,036.46              | 10,036.46                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807442     | Primarie RACORD PT 181 OBIECTUL 2                      | 1-Feb-87 | 1.9.2.1         | 11,732.37              | 11,732.37                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807443     | Primarie RACORD LA PT 247                              | 1-Feb-87 | 1.9.2.1         | 62,178.91              | 3,403.64                                                  |                                                             | 58,775.27                                                    | 2,173.85                                                                | 56,601.42                               |
| 8807444     | Primarie RACORD LA PT 163                              | 1-Nov-87 | 1.9.2.1         | 14,829.08              | 14,829.08                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807445     | Primarie RACORD LA PT 65                               | 1-Nov-87 | 1.9.2.1         | 12,040.60              | 12,040.60                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807446     | Primarie RACORD LA PT 170                              | 1-Nov-87 | 1.9.2.1         | 16,986.70              | 16,986.70                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807447     | Primarie RACORD LA PT 25-42                            | 1-Mar-88 | 1.9.2.1         | 35,343.88              | 3,412.82                                                  |                                                             | 31,931.06                                                    | 1,226.00                                                                | 30,705.06                               |
| 8807448     | Primarie RACORD LA PT 40                               | 1-Mar-88 | 1.9.2.1         | 9,540.66               | 9,540.66                                                  |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807449     | Primarie RACORD LA PT 18                               | 1-Jul-88 | 1.9.2.1         | 26,891.19              | 25,096.39                                                 |                                                             | 1,794.80                                                     | 101.53                                                                  | 1,693.27                                |
| 8807450     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT 60                      | 1-Mar-89 | 1.9.2.1         | 57,949.65              | 57,949.65                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807451     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT 161                     | 1-Mar-89 | 1.9.2.1         | 39,251.76              | 21,797.69                                                 |                                                             | 17,454.07                                                    | 646.26                                                                  | 16,807.81                               |
| 8807452     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT 175                     | 1-Mar-89 | 1.9.2.1         | 31,075.07              | 11,355.95                                                 |                                                             | 19,719.12                                                    | 646.71                                                                  | 19,072.41                               |
| 8807453     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT 174                     | 1-Mar-89 | 1.9.2.1         | 13,844.07              | 13,844.07                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807454     | Primarie RACORD LA PT 215B                             | 1-Jul-91 | 1.9.2.1         | 56,990.87              | 56,990.87                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807455     | Primarie RACORD LA PT 186-187                          | 1-Jul-91 | 1.9.2.1         | 137,892.37             | 137,151.34                                                |                                                             | 741.03                                                       | 38.60                                                                   | 702.43                                  |
| 8807456     | Primarie DUBLARE RACORD TOMIS I II III                 | 1-Jul-91 | 1.9.2.1         | 122,780.70             | 121,383.13                                                |                                                             | 1,397.57                                                     | 72.80                                                                   | 1,324.77                                |
| 8807457     | Primarie RACORD TERMOF.PT.169                          | 1-Jun-92 | 1.9.2.1         | 11,079.19              | 11,079.19                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807458     | Primarie RACORD TERMOF.PT.45                           | 1-Jun-92 | 1.9.2.1         | 21,464.53              | 21,464.53                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807459     | Primarie DUBLARE RACORD TERMOF.TOMIS V                 | 1-Jun-92 | 1.9.2.1         | 89,665.96              | 82,594.83                                                 |                                                             | 7,071.13                                                     | 384.07                                                                  | 6,687.06                                |
| 8807460     | Primarie DUBLARE RACORD ZONA TOMIS NORD PT.140,141,142 | 1-Jun-92 | 1.9.2.1         | 70,954.28              | 70,954.28                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807461     | Primarie RACORD TERMOF. PT.70                          | 1-Jun-92 | 1.9.2.1         | 27,466.47              | 27,466.47                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |
| 8807462     | Primarie RACORD TERMOF. PT.97 KM 4-5                   | 1-Jun-92 | 1.9.2.1         | 37,825.58              | 37,825.58                                                 |                                                             | 0.00                                                         |                                                                         | 0.00                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                 | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807463     | Primarie CONDUCTA LA PT ANTERIOR TOMIS NORD          | 1-Jun-92   | 1.9.2.1         | 3.94                   | 3.94                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807464     | Primarie DUBLARE RACORD PT.18 SI 60                  | 1-Jun-92   | 1.9.2.1         | 1,652.64               | 1,652.64                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807465     | Primarie DUBLARE RACORD FALEZA SUD OBOR TOMIS V      | 1-Jun-92   | 1.9.2.1         | 1,377.20               | 1,377.20                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807466     | Primarie DUBLARE RACORD PT.161 SI 175                | 1-Jun-92   | 1.9.2.1         | 1,284.07               | 1,284.07                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807467     | Primarie RACORD LA PT 39                             | 1-Jun-93   | 1.9.2.1         | 67,925.78              | 67,925.78                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807468     | Primarie DUBLARE RACORD CENTRU OBOR 3(PT59)          | 1-Jun-93   | 1.9.2.1         | 48,095.66              | 46,816.69                                                 |                                                             | 1,278.97                                                      | 72.38                                                                       | 1,206.59                                                |
| 8807469     | Primarie DUBLARE RACORD CENTRU OBOR 2(CC2-N1)        | 1-Jun-93   | 1.9.2.1         | 66,481.69              | 66,481.69                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807470     | Primarie DUBLARE RACORD CENTRU OBOR 5(PT16-66)       | 1-Jun-93   | 1.9.2.1         | 81,798.55              | 71,342.52                                                 |                                                             | 10,456.03                                                     | 326.76                                                                      | 10,129.27                                               |
| 8807471     | Primarie RACORD LA PT 44                             | 1-Jun-93   | 1.9.2.1         | 3,481.03               | 3,481.03                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807472     | Primarie RACORD LA PT 171                            | 1-Jun-93   | 1.9.2.1         | 18,747.26              | 10,658.17                                                 |                                                             | 8,089.09                                                      | 398.36                                                                      | 7,690.73                                                |
| 8807473     | Primarie RACORD LA PT26                              | 1-Jun-93   | 1.9.2.1         | 9,203.60               | 9,203.60                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807474     | Primarie RACORD LA PT19 BIS                          | 1-Jun-93   | 1.9.2.1         | 8,255.30               | 8,255.30                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807475     | Primarie CONDUCTE TERMOFICARE(RACORD)                | 1-Jan-95   | 1.9.2.1         | 22,401.66              | 19,709.61                                                 |                                                             | 2,692.05                                                      | 140.20                                                                      | 2,551.85                                                |
| 8807476     | Primarie RACORD TERMOFICARE PT 106(ZONA STADION)     | 1-Jan-95   | 1.9.2.1         | 50,270.58              | 46,471.73                                                 |                                                             | 3,798.85                                                      | 214.93                                                                      | 3,583.92                                                |
| 8807477     | PrimarieCONDUCTE TERMOFICARE MCT ZONA ABATOR F14-C14 | 1-Jan-95   | 1.9.2.1         | 20,229.17              | 17,558.42                                                 |                                                             | 2,670.75                                                      | 127.75                                                                      | 2,543.00                                                |
| 8807478     | Primarie RACORD TERMIC DIN ADUCTIUNEA LA PT 44 CTA   | 1-Jan-95   | 1.9.2.1         | 42,763.73              | 42,763.73                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807479     | Primarie RACORD TERMOFICARE LA PT 162                | 1-Dec-96   | 1.9.2.1         | 28,788.57              | 28,788.57                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807480     | Primarie RACORD LA PT 136                            | 1-Jul-91   | 1.9.2.1         | 80,546.07              | 78,364.88                                                 |                                                             | 2,181.19                                                      | 68.16                                                                       | 2,113.03                                                |
| 1120001     | RETELE TERMICE PT 1                                  | 01.11.1972 | 1.9.2.2         | 193,346.30             | 188,197.29                                                | 3,961.34                                                    | 1,187.67                                                      | 1,187.67                                                                    | 0.00                                                    |
| 1120002     | RETELE TERMICE PT 2                                  | 01.12.1972 | 1.9.2.2         | 387,388.95             | 351,782.67                                                | 13,675.14                                                   | 21,931.14                                                     | 12,916.98                                                                   | 9,014.16                                                |
| 1120003     | RETELE TERMICE PT 3                                  | 01.12.1973 | 1.9.2.2         | 169,913.16             | 84,334.03                                                 | 19,990.38                                                   | 65,588.75                                                     | 20,945.22                                                                   | 44,643.53                                               |
| 1120005     | RETELE TERMICE PT 5                                  | 01.12.1972 | 1.9.2.2         | 48,449.69              | 34,636.27                                                 | 12,130.52                                                   | 1,682.90                                                      | 1,682.90                                                                    | 0.00                                                    |
| 1120006     | RETELE TERMICE PT 6                                  | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 369,033.68             | 346,917.40                                                | 8,294.96                                                    | 13,821.32                                                     | 6,740.74                                                                    | 7,080.58                                                |
| 1120007     | RETELE TERMICE PT 7                                  | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 468,863.92             | 467,456.24                                                | 1,164.70                                                    | 242.98                                                        | 242.98                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120008     | RETELE TERMICE PT 8                                  | 01.12.1973 | 1.9.2.2         | 111,538.70             | 47,126.70                                                 | 883.92                                                      | 63,528.08                                                     | 26,791.58                                                                   | 36,736.50                                               |
| 1120009     | RETELE TERMICE PT 9                                  | 01.10.1975 | 1.9.2.2         | 87,114.88              | 63,360.19                                                 | 20,518.67                                                   | 3,236.02                                                      | 3,236.02                                                                    | 0.00                                                    |
| 1120010     | RETELE TERMICE PT 10                                 | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 175,945.56             | 125,825.34                                                | 14,715.37                                                   | 35,404.85                                                     | 13,296.48                                                                   | 22,108.37                                               |
| 1120013     | RETELE TERMICE PT 13                                 | 01.03.1984 | 1.9.2.2         | 191,641.42             | 73,891.88                                                 | 0.00                                                        | 117,749.54                                                    | 52,912.75                                                                   | 64,836.79                                               |
| 1120014     | RETELE TERMICE PT 14                                 | 01.01.1984 | 1.9.2.2         | 256,761.07             | 49,255.71                                                 | 8,294.32                                                    | 199,211.04                                                    | 108,223.31                                                                  | 90,987.73                                               |
| 1120015     | RETELE TERMICE PT 15                                 | 01.01.1984 | 1.9.2.2         | 38,559.89              | 3,062.03                                                  | 11,266.52                                                   | 24,231.34                                                     | 11,361.31                                                                   | 12,870.03                                               |
| 1120016     | RETELE TERMICE PT 16                                 | 01.01.1979 | 1.9.2.2         | 478,417.61             | 450,247.99                                                | 12,953.12                                                   | 15,216.50                                                     | 6,691.73                                                                    | 8,524.77                                                |
| 1120017     | RETELE TERMICE PT 17                                 | 01.12.1977 | 1.9.2.2         | 324,197.01             | 267,426.03                                                | 16,409.62                                                   | 40,361.36                                                     | 12,599.29                                                                   | 27,762.07                                               |
| 1120018     | RETELE TERMICE PT 18                                 | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 696,240.68             | 638,275.69                                                | 2,150.36                                                    | 55,814.63                                                     | 14,942.45                                                                   | 40,872.18                                               |
| 1120023     | RETELE TERMICE PT 23                                 | 01.11.1983 | 1.9.2.2         | 117,190.13             | 114,610.30                                                | 2,442.85                                                    | 136.98                                                        | 103.52                                                                      | 33.46                                                   |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                           | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1120024     | RACORD TERMIC STR.ION ADAM -P.VUL              | 01.03.2000 | 1.9.2.2         | 65,304.35              | 34,305.46                                                 | 10,178.70                                                   | 20,820.19                                                     | 5,868.78                                                                    | 14,951.41                                               |
| 1120025     | RETELE TERMICE PT 25                           | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 619,837.69             | 616,717.08                                                | 2,709.62                                                    | 410.99                                                        | 410.99                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120028     | RACORD TERMIC ALEXANDRU CEL BUN 64 MOLDOVEI PT | 01.04.1997 | 1.9.2.2         | 10,634.11              | 10,634.11                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1120029     | RETELE TERMICE PT 29                           | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 139,045.96             | 138,831.49                                                | 180.35                                                      | 34.12                                                         | 28.20                                                                       | 5.92                                                    |
| 1120030     | RETELE TERMICE PT 30                           | 01.01.1984 | 1.9.2.2         | 203,897.22             | 175,932.54                                                | 180.35                                                      | 27,784.33                                                     | 12,538.28                                                                   | 15,246.05                                               |
| 1120031     | RETELE TERMICE PT 31                           | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 686,348.18             | 678,788.31                                                | 0.00                                                        | 7,559.87                                                      | 2,640.00                                                                    | 4,919.87                                                |
| 1120033     | RETELE TERMICE PT 33                           | 01.11.1983 | 1.9.2.2         | 199,198.11             | 186,851.05                                                | 2,048.62                                                    | 10,298.44                                                     | 2,847.94                                                                    | 7,450.50                                                |
| 1120035     | RETELE TERMICE PT 35                           | 01.01.1984 | 1.9.2.2         | 102,829.91             | 36,964.75                                                 | 2,073.90                                                    | 63,791.26                                                     | 39,553.12                                                                   | 24,238.14                                               |
| 1120037     | RETELE TERMICE PT 37                           | 01.01.1984 | 1.9.2.2         | 106,986.83             | 57,359.57                                                 | 3,725.62                                                    | 45,901.64                                                     | 45,264.15                                                                   | 637.49                                                  |
| 1120038     | RETELE TERMICE PT 38                           | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 2,495,555.88           | 2,495,341.06                                              | 180.35                                                      | 34.47                                                         | 34.47                                                                       | 0.00                                                    |
| 1120040     | RETELE TERMICE PT 40                           | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 743,553.22             | 739,032.66                                                | 4,256.28                                                    | 264.28                                                        | 264.28                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120041     | RETELE TERMICE PT 41                           | 01.11.1971 | 1.9.2.2         | 113,740.39             | 107,536.73                                                | 6,203.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1120042     | RETELE TERMICE PT 42                           | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 478,220.08             | 465,632.17                                                | 2,262.50                                                    | 10,325.41                                                     | 231.47                                                                      | 10,093.94                                               |
| 1120044     | RETELE TERMICE PT 44                           | 01.01.1976 | 1.9.2.2         | 43,380.48              | 43,380.48                                                 | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1120045     | RETELE TERMICE PT 45                           | 01.11.1997 | 1.9.2.2         | 106,316.05             | 76,999.58                                                 | 0.00                                                        | 29,316.47                                                     | 17,139.11                                                                   | 12,177.36                                               |
| 1120046     | RETELE TERMICE PT 46                           | 01.01.1979 | 1.9.2.2         | 150,878.30             | 126,633.10                                                | 1,862.81                                                    | 22,382.39                                                     | 13,993.77                                                                   | 8,388.62                                                |
| 1120047     | RETELE TERMICE PT 47                           | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 318,196.37             | 238,550.01                                                | 0.00                                                        | 79,646.36                                                     | 50,903.06                                                                   | 28,743.30                                               |
| 1120048     | RETELE TERMICE PT 48                           | 01.11.1982 | 1.9.2.2         | 247,719.13             | 236,288.12                                                | 4,535.32                                                    | 6,895.69                                                      | 1,950.20                                                                    | 4,945.49                                                |
| 1120050     | RETELE TERMICE PT 50                           | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 64,759.02              | 58,744.89                                                 | 5,631.37                                                    | 382.76                                                        | 382.76                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120051     | RETELE TERMICE PT 51                           | 01.03.1986 | 1.9.2.2         | 328,679.49             | 255,236.83                                                | 6,048.56                                                    | 67,394.10                                                     | 38,327.99                                                                   | 29,066.11                                               |
| 1120053     | RETELE TERMICE PT 53                           | 01.01.1984 | 1.9.2.2         | 155,171.45             | 139,520.78                                                | 441.96                                                      | 15,208.71                                                     | 6,037.77                                                                    | 9,170.94                                                |
| 1120054     | RETELE TERMICE PT 54                           | 01.01.1982 | 1.9.2.2         | 222,988.90             | 167,839.45                                                | 19,658.03                                                   | 35,491.42                                                     | 8,043.74                                                                    | 27,447.68                                               |
| 1120056     | RETELE TERMICE PT 56                           | 01.02.1985 | 1.9.2.2         | 197,118.79             | 195,869.40                                                | 1,064.27                                                    | 185.12                                                        | 185.12                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120057     | RETELE TERMICE PT 57                           | 01.09.1985 | 1.9.2.2         | 194,412.53             | 176,959.90                                                | 0.00                                                        | 17,452.63                                                     | 9,356.00                                                                    | 8,096.63                                                |
| 1120059     | RETELE TERMICE PT 59                           | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 205,743.79             | 84,783.95                                                 | 0.00                                                        | 120,959.84                                                    | 52,086.08                                                                   | 68,873.76                                               |
| 1120063     | RETELE TERMICE PT 63                           | 01.12.1970 | 1.9.2.2         | 361,712.01             | 323,734.61                                                | 16,959.98                                                   | 21,017.42                                                     | 4,440.56                                                                    | 16,576.86                                               |
| 1120065     | RETELE TERMICE PT 65                           | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 624,093.89             | 612,536.71                                                | 10,083.98                                                   | 1,473.20                                                      | 1,473.20                                                                    | 0.00                                                    |
| 1120066     | RETELE TERMICE PT 66                           | 01.01.1976 | 1.9.2.2         | 875,807.85             | 794,781.40                                                | 19,963.14                                                   | 61,063.31                                                     | 43,717.90                                                                   | 17,345.41                                               |
| 1120067     | RETELE TERMICE PT 67                           | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 639,099.74             | 638,886.06                                                | 180.35                                                      | 33.33                                                         | 33.33                                                                       | 0.00                                                    |
| 1120069     | RETELE TERMICE PT 69                           | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 1,070,260.23           | 982,802.97                                                | 2,267.66                                                    | 85,189.60                                                     | 76,150.35                                                                   | 9,039.25                                                |
| 1120070     | RETELE TERMICE PT 70                           | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 579,740.52             | 550,763.41                                                | 20,974.81                                                   | 8,002.30                                                      | 7,802.30                                                                    | 200.00                                                  |
| 1120072     | RETELE TERMICE PT 72                           | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 600,573.98             | 528,484.84                                                | 0.00                                                        | 72,089.14                                                     | 22,286.01                                                                   | 49,803.13                                               |
| 1120073     | RETELE TERMICE PT 73                           | 01.01.1982 | 1.9.2.2         | 278,211.72             | 173,165.88                                                | 14,061.59                                                   | 90,984.25                                                     | 45,108.34                                                                   | 45,875.91                                               |
| 1120074     | RETELE TERMICE PT 74                           | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 516,226.19             | 515,045.94                                                | 1,131.25                                                    | 49.00                                                         | 40.45                                                                       | 8.55                                                    |
| 1120075     | RETELE TERMICE PT 75                           | 01.02.1976 | 1.9.2.2         | 465,951.15             | 187,990.50                                                | 26,788.85                                                   | 251,171.80                                                    | 120,288.65                                                                  | 130,883.15                                              |
| 1120076     | RETELE TERMICE PT 76                           | 01.01.1979 | 1.9.2.2         | 37,842.67              | 35,180.92                                                 | 2,267.66                                                    | 394.09                                                        | 394.09                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120091     | RETELE TERMICE PT 91                           | 01.12.1992 | 1.9.2.2         | 257,400.54             | 134,062.01                                                | 13,348.20                                                   | 109,990.33                                                    | 10,496.58                                                                   | 99,493.75                                               |
| 1120092     | RETELE TERMICE PT 92                           | 01.12.1974 | 1.9.2.2         | 255,512.42             | 130,628.72                                                | 11,135.36                                                   | 113,748.34                                                    | 35,103.30                                                                   | 78,645.04                                               |
| 1120093     | RETELE TERMICE PT 93                           | 01.06.1975 | 1.9.2.2         | 115,459.10             | 97,741.50                                                 | 14,770.88                                                   | 2,946.72                                                      | 2,946.72                                                                    | 0.00                                                    |
| 1120096     | RETELE TERMICE PT 96                           | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 937,627.18             | 819,576.08                                                | 17,038.54                                                   | 101,012.56                                                    | 44,335.58                                                                   | 56,676.98                                               |
| 1120097     | RET.TERM.SANIT.AP.SERV.ZONA KM 5 PT 96         | 01.01.1997 | 1.9.2.2         | 38,958.86              | 38,958.86                                                 | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1120100     | RETELE TERMICE PT 100                          | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 1,047,897.56           | 1,036,746.31                                              |                                                             | 11,151.25                                                     | 6,295.10                                                                    | 4,856.15                                                |
| 1120101     | RETELE TERMICE PT 101                          | 01.11.1983 | 1.9.2.2         | 176,414.28             | 175,375.83                                                | 883.92                                                      | 154.53                                                        | 154.53                                                                      | 0.00                                                    |

## ANEXĂ LA

HCLM NR. 49/2022

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1120102     | RETELE TERMICE PT 102                                          | 01.03.1984 | 1.9.2.2         | 94,781.74              | 94,781.74                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1120103     | RETELE TERMICE PT 103                                          | 01.01.1984 | 1.9.2.2         | 181,938.75             | 181,938.75                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1120104     | RETELE TERMICE PT 104                                          | 01.03.1984 | 1.9.2.2         | 155,069.46             | 155,069.46                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1120105     | RETELE TERMICE PT 105                                          | 01.12.1992 | 1.9.2.2         | 308,750.42             | 177,234.38                                                | 36,444.61                                                   | 95,071.43                                                     | 25,737.94                                                                   | 69,333.49                                               |
| 1120106     | RETELE TERMICE PT 106                                          | 01.12.1993 | 1.9.2.2         | 1,654,733.15           | 1,588,418.41                                              | 2,209.80                                                    | 64,104.94                                                     | 28,575.64                                                                   | 35,529.30                                               |
| 1120107     | RETELE TERMICE PT 107                                          | 01.12.1977 | 1.9.2.2         | 319,265.26             | 292,096.79                                                | 5,702.44                                                    | 21,466.03                                                     | 8,976.81                                                                    | 12,489.22                                               |
| 1120108     | RETELE TERMICE PT 108                                          | 01.09.1985 | 1.9.2.2         | 574,597.27             | 572,253.56                                                | 2,047.90                                                    | 295.81                                                        | 295.81                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120112     | COND.TERM.IN CANAL NEVIZITABIL PT 112 AL PANSELEI              |            | 1.9.2.2         | 509,224.48             | 509,224.48                                                |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 1120113     | CONDUCTE TERMICE IN CANAL NEVIZITABIL AL .MACILOR BL B1 PT 113 | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 242,177.55             | 131,639.51                                                | 2,267.66                                                    | 108,270.38                                                    | 38,816.48                                                                   | 69,453.90                                               |
| 1120115     | RETELE TERMICE PT 115                                          | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 650,058.62             | 646,956.16                                                | 2,889.97                                                    | 212.49                                                        | 212.49                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120117     | RETELE TERMICE PT 117                                          | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 478,594.08             | 438,173.71                                                | 30,661.99                                                   | 9,758.38                                                      | 9,758.38                                                                    | 0.00                                                    |
| 1120118     | RETELE TERMICE PT 118                                          | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 526,133.42             | 511,173.83                                                |                                                             | 14,959.59                                                     | 9,574.08                                                                    | 5,385.51                                                |
| 1120119     | RETELE TERMICE PT 119                                          | 01.12.1972 | 1.9.2.2         | 259,759.93             | 191,634.77                                                |                                                             | 68,125.16                                                     | 7,567.56                                                                    | 60,557.60                                               |
| 1120120     | RETELE TERMICE PT 120                                          | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 241,882.80             | 160,870.54                                                |                                                             | 81,012.26                                                     | 34,411.03                                                                   | 46,601.23                                               |
| 1120121     | RETELE TERMICE PT 121                                          | 01.12.1972 | 1.9.2.2         | 63,051.35              | 42,478.25                                                 |                                                             | 20,573.10                                                     | 1,018.45                                                                    | 19,554.65                                               |
| 1120122     | RETELE TERMICE PT 122                                          | 01.11.1967 | 1.9.2.2         | 587,970.40             | 489,474.04                                                | 1,976.86                                                    | 96,519.50                                                     | 56,593.24                                                                   | 39,926.26                                               |
| 1120123     | RETELE TERMICE PT 123                                          | 01.03.1968 | 1.9.2.2         | 139,412.40             | 36,833.64                                                 | 180.35                                                      | 102,398.41                                                    | 24,390.61                                                                   | 78,007.80                                               |
| 1120124     | RETELE TERMICE PT 124                                          | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 1,225,075.89           | 1,161,792.66                                              | 3,115.54                                                    | 60,167.69                                                     | 26,720.49                                                                   | 33,447.20                                               |
| 1120125     | RETELE TERMICE PT 125                                          | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 293,966.27             | 273,349.50                                                | 8,828.00                                                    | 11,788.77                                                     | 3,548.01                                                                    | 8,240.76                                                |
| 1120126     | RETELE TERMICE PT 126                                          | 01.12.1977 | 1.9.2.2         | 96,678.78              | 86,629.54                                                 | 2,673.58                                                    | 7,375.66                                                      | 3,497.02                                                                    | 3,878.64                                                |
| 1120130     | RETELE TERMICE PT 130                                          | 01.07.1984 | 1.9.2.2         | 195,539.76             | 194,416.20                                                | 883.92                                                      | 239.64                                                        | 239.64                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120131     | RETELE TERMICE PT 131                                          | 01.01.1979 | 1.9.2.2         | 230,710.22             | 181,793.61                                                | 883.92                                                      | 48,032.69                                                     | 32,817.95                                                                   | 15,214.74                                               |
| 1120132     | RETELE TERMICE PT 132                                          | 01.01.1979 | 1.9.2.2         | 226,006.08             | 190,745.97                                                | 180.35                                                      | 35,079.76                                                     | 26,986.72                                                                   | 8,093.04                                                |
| 1120134     | RETELE TERMICE PT 134                                          | 01.12.1972 | 1.9.2.2         | 198,503.96             | 126,617.18                                                | 1,239.52                                                    | 70,647.26                                                     | 7,348.05                                                                    | 63,299.21                                               |
| 1120135     | RETELE TERMICE PT 135                                          | 01.12.1971 | 1.9.2.2         | 201,944.73             | 187,310.30                                                | 2,329.40                                                    | 12,305.03                                                     | 3,339.95                                                                    | 8,965.08                                                |
| 1120136     | RETELE TERMICE PT 136                                          | 01.12.1973 | 1.9.2.2         | 232,354.18             | 162,730.49                                                | 1,767.84                                                    | 67,855.85                                                     | 30,271.28                                                                   | 37,584.57                                               |
| 1120137     | RETELE TERMICE PT 137                                          | 01.05.1974 | 1.9.2.2         | 110,909.88             | 42,475.07                                                 | 883.92                                                      | 67,550.89                                                     | 26,781.07                                                                   | 40,769.82                                               |
| 1120138     | RETELE TERMICE PT 138                                          | 01.09.1970 | 1.9.2.2         | 113,426.80             | 98,440.56                                                 |                                                             | 14,986.24                                                     | 6,269.72                                                                    | 8,716.52                                                |
| 1120139     | RETELE TERMICE PT 139                                          | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 45,507.14              | 44,282.90                                                 | 883.92                                                      | 340.32                                                        | 340.32                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120140     | RETELE TERMICE PT 140                                          | 01.12.1976 | 1.9.2.2         | 232,955.20             | 145,679.12                                                | 16,957.94                                                   | 70,318.14                                                     | 25,145.48                                                                   | 45,172.66                                               |
| 1120142     | RETELE TERMICE PT 142                                          | 01.12.1974 | 1.9.2.2         | 198,891.58             | 97,541.07                                                 | 13,117.64                                                   | 88,232.87                                                     | 42,070.55                                                                   | 46,162.32                                               |
| 1120144     | RETELE TERMICE PT 144                                          | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 588,745.66             | 530,265.77                                                | 1,631.94                                                    | 56,847.95                                                     | 17,918.95                                                                   | 38,929.00                                               |
| 1120145     | RETELE TERMICE PT 145                                          | 01.05.1976 | 1.9.2.2         | 262,679.55             | 101,643.96                                                | 8,255.31                                                    | 152,780.28                                                    | 87,635.59                                                                   | 65,144.69                                               |
| 1120146     | RETELE TERMICE PT 146                                          | 01.05.1974 | 1.9.2.2         | 546,024.99             | 244,639.04                                                | 2,592.32                                                    | 298,793.63                                                    | 125,099.52                                                                  | 173,694.11                                              |
| 1120147     | RETELE TERMICE PT 147                                          | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 542,921.75             | 444,492.31                                                | 20,784.84                                                   | 77,644.60                                                     | 37,739.07                                                                   | 39,905.53                                               |
| 1120149     | RETELE TERMICE PT 149                                          | 01.01.1972 | 1.9.2.2         | 126,279.29             | 115,906.72                                                | 0.00                                                        | 10,372.57                                                     | 3,661.02                                                                    | 6,711.55                                                |
| 1120150     | RETELE TERMICE PT 150                                          | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 1,760,832.21           | 1,722,196.07                                              | 16,916.48                                                   | 21,719.66                                                     | 11,003.79                                                                   | 10,715.87                                               |
| 1120155     | RETELE TERMICE PT 155                                          | 01.03.1982 | 1.9.2.2         | 443,975.88             | 338,788.61                                                | 21,601.37                                                   | 83,585.90                                                     | 15,959.08                                                                   | 67,626.82                                               |
| 1120160     | RETELE TERMICE PT 160                                          | 01.10.1985 | 1.9.2.2         | 28,653.51              | 27,562.75                                                 | 883.92                                                      | 206.84                                                        | 206.84                                                                      | 0.00                                                    |
| 1120161     | RETELE TERMICE PT 161                                          | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 380,405.28             | 359,763.28                                                | 883.92                                                      | 19,758.08                                                     | 239.64                                                                      | 19,518.44                                               |
| 1120163     | RETELE TERMICE PT 163                                          | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 1,129,401.99           | 1,096,050.17                                              | 883.92                                                      | 32,467.90                                                     | 1,852.43                                                                    | 30,615.47                                               |
| 1120165     | RETELE TERMICE PT 165                                          | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 235,929.04             | 233,238.60                                                | 2,329.40                                                    | 361.04                                                        | 361.04                                                                      | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                        | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valbarea amonizării modernizării din surse proprii la data de 31.12.2020 | ANEXĂ LA<br>10<br>Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                             |            |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               | 10                                                                       | 10                                                                        |
| 1120169     | RETELE TERMICE PT 169                                       | 01.11.1997 | 1.9.2.2         | 79,862.67              | 47,369.62                                                 | 0.00                                                        | 32,493.05                                                     | 26,098.17                                                                | 6,394.88                                                                  |
| 1120170     | RETELE TERMICE PT 170                                       | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 955,133.29             | 871,675.87                                                | 0.00                                                        | 83,457.42                                                     | 14,436.08                                                                | 69,021.34                                                                 |
| 1120171     | RETELE TERMICE PT 171                                       | 01.11.1997 | 1.9.2.2         | 52,565.33              | 52,061.43                                                 | 411.96                                                      | 91.94                                                         | 46.86                                                                    | 45.08                                                                     |
| 1120174     | RETELE TERMICE PT 174                                       | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 462,423.05             | 452,198.05                                                | 1,789.66                                                    | 8,435.34                                                      | 3,711.60                                                                 | 4,723.74                                                                  |
| 1120175     | RETELE TERMICE PT 175                                       | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 298,695.06             | 261,044.70                                                | 441.96                                                      | 37,208.40                                                     | 10,828.75                                                                | 26,379.65                                                                 |
| 1120176     | RETELE TERMICE PT 176                                       | 01.11.1983 | 1.9.2.2         | 132,182.05             | 73,835.09                                                 | 441.96                                                      | 57,905.00                                                     | 45,347.17                                                                | 12,557.83                                                                 |
| 1120177     | RETELE TERMICE PT 177                                       | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 344,786.92             | 316,191.95                                                | 1,344.33                                                    | 27,250.64                                                     | 658.64                                                                   | 26,592.00                                                                 |
| 1120178     | RETELE TERMICE PT 178                                       | 01.11.1982 | 1.9.2.2         | 310,463.96             | 129,824.38                                                | 1,631.94                                                    | 179,007.64                                                    | 99,405.81                                                                | 79,601.83                                                                 |
| 1120181     | RETELE TERMICE PT 181                                       | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 1,439,225.79           | 1,439,225.79                                              | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 1120182     | RETELE TERMICE PT 182                                       | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 1,804,018.68           | 1,752,842.99                                              | 9,689.88                                                    | 41,485.81                                                     | 17,125.73                                                                | 24,360.08                                                                 |
| 1120183     | RETELE TERMICE PT 183                                       | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 573,542.98             | 514,065.06                                                | 14,533.69                                                   | 44,944.23                                                     | 24,341.34                                                                | 20,602.89                                                                 |
| 1120185     | RETELE TERMICE PT 185                                       | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 1,808,705.85           | 1,677,398.50                                              | 13,039.67                                                   | 118,267.68                                                    | 53,612.55                                                                | 64,655.13                                                                 |
| 1120186     | RETELE TERMICE PT 186                                       | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 1,663,449.80           | 1,546,962.73                                              | 2,329.40                                                    | 114,157.67                                                    | 36,002.21                                                                | 78,155.46                                                                 |
| 1120187     | RETELE TERMICE PT 187                                       | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 954,498.31             | 937,632.98                                                | 14,254.22                                                   | 2,611.11                                                      | 2,611.11                                                                 | 0.00                                                                      |
| 1120188     | RETELE TERMICE PT 188                                       | 01.12.1990 | 1.9.2.2         | 743,441.70             | 728,561.60                                                | 2,329.40                                                    | 12,550.70                                                     | 351.45                                                                   | 12,199.25                                                                 |
| 1120189     | RETELE TERMICE PT 189                                       | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 954,056.88             | 920,527.91                                                | 12,966.52                                                   | 20,562.45                                                     | 20,562.45                                                                | 0.00                                                                      |
| 1120195     | RETELE TERMICE PT 195                                       | 01.09.1985 | 1.9.2.2         | 247,800.88             | 247,357.40                                                | 234.31                                                      | 209.17                                                        | 165.00                                                                   | 44.17                                                                     |
| 1120207     | RETELE TERMICE PT 207                                       | 01.08.1978 | 1.9.2.2         | 542,554.91             | 387,105.60                                                | 29,269.21                                                   | 126,180.10                                                    | 43,950.13                                                                | 82,229.97                                                                 |
| 1120211     | RETELE TERMICE PT 211                                       | 01.12.1971 | 1.9.2.2         | 527,563.08             | 466,001.32                                                | 14,357.60                                                   | 47,204.16                                                     | 21,521.06                                                                | 25,683.10                                                                 |
| 1120214     | RETELE TERMICE PT 214                                       | 01.01.1970 | 1.9.2.2         | 207,088.40             | 169,148.48                                                | 0.00                                                        | 37,939.92                                                     | 11,860.78                                                                | 26,079.14                                                                 |
| 1120247     | RETELE TERMICE PT 247                                       | 01.03.1990 | 1.9.2.2         | 344,907.54             | 343,836.29                                                | 883.92                                                      | 187.33                                                        | 187.33                                                                   | 0.00                                                                      |
| 1120248     | MODUL INTEGRAT PT 248 Bdul I.C.Bratiuanu bl. Osi I, SC=10mp | 31.12.2004 | 1.9.2.2         | 281,130.04             | 0.00                                                      | 281,130.04                                                  |                                                               | 0.00                                                                     |                                                                           |
| 1120272     | RETELE TERMICE PT 272                                       | 01.11.1997 | 1.9.2.2         | 90,994.77              | 67,171.42                                                 | 0.00                                                        | 23,823.35                                                     | 14,985.71                                                                | 8,837.64                                                                  |
| 1121120     | RETEA TERMICA SI SANITARA BL.O4-O6 PT 120                   | 01.04.2000 | 1.9.2.2         | 59,204.39              | 59,204.39                                                 | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 1121122     | RETEA TERMICA SI SANITARA BL.LP1-LP2 PT 122                 | 01.12.1972 | 1.9.2.2         | 128,172.60             | 128,172.60                                                | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 1121123     | RETEA TERMICA SI SANITARA BL.LP3-LP4 PT 123                 | 01.04.2000 | 1.9.2.2         | 49,753.79              | 49,753.79                                                 | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 1121142     | RETEA TERMICA SI SANITARA BL.LAV1 PT 142                    | 01.04.2000 | 1.9.2.2         | 119,802.94             | 119,802.94                                                | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 1121207     | RET.TERM.ANS.LOC.PALAS-A.VLAICU 242 AP PT 207               | 01.01.1997 | 1.9.2.2         | 1,001.10               | 1,001.10                                                  | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 1122207     | RET.TERM.ANS.LOC.PALAS-A.VLAICU 210 AP PT 207               | 01.01.1997 | 1.9.2.2         | 477.63                 | 477.63                                                    | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 1122302     | COND.TERM.IN CANAL NEVIZITABIL TRANSFORMARE PT 47           | 30.06.2002 | 1.9.2.2         | 391,477.45             | 391,477.45                                                | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 1122304     | COND.TERM.IN CANAL NEVIZITABIL TRANSFORMARE PT 37           | 30.06.2002 | 1.9.2.2         | 599,896.63             | 599,896.63                                                | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 8801303     | RETELE TERMICE SI SANITARE BL K1 A PT 70                    | 25.12.2006 | 1.9.2.2         | 69,281.60              | 24,421.26                                                 | 44,860.34                                                   | 0.00                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      |
| 1100010     | INSTALATII TEHNOLOGICE GAZE CT 47                           | 30.06.2002 | 1.9.3           | 1,513,763.74           | 1,513,763.74                                              |                                                             | 0.00                                                          |                                                                          |                                                                           |
| 1100013     | INSTALATII TEHNOLOGICE GAZE PT 37                           | 30.06.2002 | 1.9.3           | 1,822,041.99           | 1,822,041.99                                              |                                                             | 0.00                                                          |                                                                          |                                                                           |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                      | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8806580     | CENTRALA TERMICA INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE BN 1  | 25.02.2014 | 2.1.16.5        | 329,859.03             | 329,859.03                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806581     | CENTRALA TERMICA INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE BN 2  | 25.02.2014 | 2.1.16.5        | 330,173.91             | 330,173.91                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806582     | CENTRALA TERMICA INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE BN 3  | 25.02.2014 | 2.1.16.5        | 330,222.49             | 330,222.49                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806583     | CENTRALA TERMICA INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE BN 4  | 25.02.2014 | 2.1.16.5        | 332,238.71             | 332,238.71                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804006     | CENTRALA TERMICA UTILIZARE GAZE NATURALE BN 5             | 03.08.2011 | 2.1.16.5        | 330,923.83             | 330,923.83                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804007     | CENTRALA TERMICA UTILIZARE GAZE NATURALE BN6              | 03.08.2011 | 2.1.16.5        | 330,051.04             | 330,051.04                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804008     | CENTRALA TERMICA UTILIZARE GAZE NATURALE BN7              | 03.08.2011 | 2.1.16.5        | 330,134.50             | 330,134.50                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804009     | CENTRALA TERMICA UTILIZARE GAZE NATURALE BN 8             | 03.08.2011 | 2.1.16.5        | 329,649.70             | 329,649.70                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804039     | CENTRALA TERMICA UTILIZARE GAZE NATURALE BN 9             | 21.10.2011 | 2.1.16.5        | 329,154.64             | 329,154.64                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806584     | CENTRALA TERMICA INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE BN 10 | 25.02.2014 | 2.1.16.5        | 329,177.52             | 329,177.52                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806585     | CENTRALA TERMICA INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE BN 11 | 25.02.2014 | 2.1.16.5        | 330,221.02             | 330,221.02                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804004     | CENTRALA TERMICA UTILIZARE GAZE NATURALE BN12             | 03.08.2011 | 2.1.16.5        | 330,209.80             | 330,209.80                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804005     | CENTRALA TERMICA UTILIZARE GAZE NATURALE BN 13            | 03.08.2011 | 2.1.16.5        | 329,273.32             | 329,273.32                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804040     | CENTRALA TERMICA UTILIZARE GAZE NATURALE BN 14            | 21.10.2011 | 2.1.16.5        | 329,215.81             | 329,215.81                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804041     | CENTRALA TERMICA UTILIZARE GAZE NATURALE BN 15            | 21.10.2011 | 2.1.16.5        | 330,152.32             | 330,152.32                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806586     | CENTRALA TERMICA INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE BN 16 | 25.02.2014 | 2.1.16.5        | 332,160.67             | 332,160.67                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806587     | CENTRALA TERMICA INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE BN 17 | 25.02.2014 | 2.1.16.5        | 330,220.26             | 330,220.26                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806588     | CENTRALA TERMICA INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE BN 18 | 25.02.2014 | 2.1.16.5        | 329,872.55             | 329,872.55                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807015     | ZMEUREI BLOC 1 CENTRALA                                   | 31.05.2017 | 2.1.16.5        | 78,490.47              | 78,490.47                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806977     | ZMEUREI BLOC 1 INSTALATIE                                 | 21.092017  | 2.1.16.5        | 15,317.61              | 15,317.61                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807016     | ZMEUREI BLOC 2 CENTRALA                                   | 31.05.2017 | 2.1.16.5        | 78,490.47              | 78,490.47                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806978     | ZMEUREI BLOC 2 INSTALATIE                                 | 21.092017  | 2.1.16.5        | 15,317.61              | 15,317.61                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807017     | ZMEUREI BLOC 3 CENTRALA                                   | 31.05.2017 | 2.1.16.5        | 78,490.48              | 78,490.48                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806979     | ZMEUREI BLOC 3 INSTALATIE                                 | 21.092017  | 2.1.16.5        | 15,317.61              | 15,317.61                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807018     | ZMEUREI BLOC 4 CENTRALA                                   | 31.05.2017 | 2.1.16.5        | 26,163.43              | 26,163.43                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806980     | ZMEUREI BLOC 4 INSTALATIE                                 | 21.092017  | 2.1.16.5        | 15,317.61              | 15,317.61                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807019     | ZMEUREI BLOC 5 CENTRALA                                   | 31.05.2017 | 2.1.16.5        | 26,163.43              | 26,163.43                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806981     | ZMEUREI BLOC 5 INSTALATIE                                 | 21.092017  | 2.1.16.5        | 15,317.61              | 15,317.61                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                       | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807020     | ZMEUREI BLOC 6 CENTRALA                                                    | 31.05.2017 | 2.1.16.5        | 26,163.42              | 26,163.42                                                 |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8806982     | ZMEUREI BLOC 6 INSTALATIE                                                  | 21.092017  | 2.1.16.5        | 15,317.61              | 15,317.61                                                 |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807481     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807481) | 27-Apr-01  | 2.2.4.2         | 287.26                 | 287.26                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807482     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807482) | 27-Apr-01  | 2.2.4.2         | 287.26                 | 287.26                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807483     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807483) | 26-Apr-01  | 2.2.4.2         | 287.26                 | 287.26                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807484     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807484) | 16-May-01  | 2.2.4.2         | 354.14                 | 354.14                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807485     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807485) | 16-May-01  | 2.2.4.2         | 354.14                 | 354.14                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807486     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807486) | 16-May-01  | 2.2.4.2         | 354.14                 | 354.14                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807487     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807487) | 16-May-01  | 2.2.4.2         | 354.14                 | 354.14                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807488     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807488) | 16-May-01  | 2.2.4.2         | 354.14                 | 354.14                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807489     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807489) | 16-May-01  | 2.2.4.2         | 354.14                 | 354.14                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807490     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807490) | 16-May-01  | 2.2.4.2         | 354.14                 | 354.14                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807491     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807491) | 16-May-01  | 2.2.4.2         | 354.14                 | 354.14                                                    |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807492     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807492)     | 14-Sep-98  | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807493     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807493)     | 14-Sep-98  | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807494     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807494)     | 14-Sep-98  | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |
| 8807495     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807495)     | 14-Sep-98  | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                    |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807496     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807496) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807497     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807497) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807498     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807498) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807499     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807499) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807500     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807500) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807501     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807501) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807502     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU ACCESORII (8807502)  | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807503     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807503) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807504     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807504) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807505     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807505) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807506     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807506) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807507     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807507) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807508     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807508) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807509     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807509) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807510     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807510) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807511     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807511) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807512     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807512) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807513     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807513) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807514     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807514) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807515     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807515) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807516     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807516) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807517     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807517) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807518     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807518) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807519     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807519) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807520     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807520) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807521     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807521) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807522     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807522) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807523     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807523) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807524     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807524) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807525     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807525) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807526     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807526) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 19/2009                                                |                                                         |
| 8807527     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807527) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807528     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807528) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807529     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807529) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807530     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807530) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807531     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807531) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807532     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807532) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807533     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807533) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807534     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807534) | 14-Sep-98 | 2.2.4.2         | 1,361.45               | 1,361.45                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807535     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807535) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807536     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807536) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807537     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807537) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807538     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807538) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807539     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807539) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807540     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807540) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807541     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807541) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807542     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807542) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807543     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807543) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807544     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807544) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807545     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807545) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807546     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807546) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807547     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807547) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807548     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807548) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807549     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807549) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807550     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807550) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807551     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807551) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807552     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807552) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807553     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807553) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807554     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807554) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807555     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807555) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807556     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807556) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807557     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807557) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807558     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807558) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807559     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807559) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807560     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807560) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807561     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807561) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807562     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807562) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807563     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807563) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807564     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807564) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807565     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807565) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807566     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807566) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807567     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807567) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807568     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807568) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807569     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807569) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807570     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807570) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807571     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807571) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               | ANEXA LA<br>HCLM NR. 49/2021                                                |                                                         |
| 8807572     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807572) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807573     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807573) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807574     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807574) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807575     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807575) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807576     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807576) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807577     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807577) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807578     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807578) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807579     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807579) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807580     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807580) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807581     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807581) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807582     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807582) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807583     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807583) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807584     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807584) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807585     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807585) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807586     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807586) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 49/2020                                                |                                                         |
| 8807587     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807587) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807588     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807588) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807589     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807589) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807590     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807590) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807591     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807591) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807592     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807592) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807593     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807593) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807594     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807594) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807595     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807595) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807596     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807596) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807597     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807597) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807598     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807598) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807599     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807599) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807600     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807600) | 31-Dec-97 | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807601     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807601) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807602     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807602) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807603     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807603) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807604     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807604) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807605     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807605) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807606     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807606) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807607     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807607) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807608     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807608) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807609     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807609) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807610     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807610) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807611     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807611) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807612     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807612) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807613     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807613) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8807614     | Primarie ANSAMBLU DE MASURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807614) | 31-Dec-97  | 2.2.4.2         | 1,981.84               | 1,981.84                                                  |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804397     | INSTALATIE INTERIOARA PT 71                                            | 07.12.2017 | 2.2.8           | 346,587.29             | 346,082.82                                                | 441.96                                                      | 62.51                                                         | 15.63                                                                       | 46.88                                                   |
|             | Primarie ATELIER SI SPATII TERMOFICARE Teren suprafata 12100 mp SC-    |            | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                               | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Primarie CENTRALA TERMICA PE GAZE NATURALE PALAS S Teren-199mp SC-69mp                             |          | teren           | 51,344.83              | 51,344.83                                                 |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA HCLM NR. 49/2021                                                   |                                                         |
|             | Primarie SEDIU BADEA CIRTAN (P+4) Teren 616,57 mp SC-616,57mp                                      |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie STR. DR. BAZDAZAR BL. FD3 Teren 262 SC-262 MP                                             |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie STR. DR. BAGDAZAR BL. FD7 Teren 594,75 mp SC-594,75 MP                                    |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 1 Str Stefan Mihaileanu bloc R8,SC=233,69,Teren=233,69mp                     |          | teren           | 417,742.26             | 417,742.26                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 2 Str I.G.Duca/str Stefan cel Mare nr.61 Bl M25A SC=397,83mp Teren 102.50 mp |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 3 Str Cuza Voda nr.50 bloc M13,SC=441,06mp teren 102 mp                      |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 5 Bdul Tomis nr 67 SC B, SC=167,29mp teren 52 mp                             |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 6 Bdul Tomis nr.99 Bloc SO, SC=184,84mp teren 47,40 mp                       |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 7 Str. Stefan cel Mare nr. 15 Bl M1 Sc C, SC=204,43mp teren 39,50 mp         |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 8 Bdul Tomis nr.7, SC=165,31mp teren 50,90 mp                                |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 9 Str.Rascoalei nr.7, SC=286,6 mp                                            |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 10 Str Stefan cel Mare nr.32 bloc M10 SC B, SC=292,10mp teren -90 mp         |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 12 Str. Remus Opreanu Nr.9,bloc A1,SC=419,10mp, Teren=440mp                  |          | teren           | 1,013,289.90           | 1,013,289.90                                              |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 13 Piata Ovidiu-Muzeu Istorie, SC=250,56mp                                   |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 14 Str Sulmona intersectie cu str Marc Aureliu, SC=413,4mp,Teren=413,4mp     |          | teren           | 796,467.37             | 796,467.37                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 15 Str Ecaterina Varga nr.3, SC=355,20mp, Teren=355,20mp                     |          | teren           | 684,337.70             | 684,337.70                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                         | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Primarie PUNCT TERMIC 16 Str Rascoalei din 1907, SC=177,80mp                                 |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 49/2021                                                |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 17 Str Decebal Liceul Economic,SC=261mp,Teren= 540mp                   |          | teren           | 933,139.26             | 933,139.26                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 18 Str Eroilor nr.2,SC=354mp,Teren=419mp                               |          | teren           | 723,765.80             | 723,765.80                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 22 Str Oleg Danovski nr.28,SC=315mp,Teren=587mp                        |          | teren           | 562,858.93             | 562,858.93                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 23 Aleea Crizantemelor nr.4,SC=275,38mp,Teren=318mp                    |          | teren           | 440,715.42             | 440,715.42                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 25 Str Munteniei nr.32,SC=271,20mp,Teren=293mp                         |          | teren           | 393,559.78             | 393,559.78                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 29 Bdul Mamaia nr.268,SC=239mp,Teren=274mp                             |          | teren           | 411,076.45             | 411,076.45                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 30 Str Ion Ratiu nr.1,SC=276mp,Teren=526mp                             |          | teren           | 749,399.53             | 749,399.53                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 31 Str Muncel nr.24,SC=394mp,Teren=686mp                               |          | teren           | 1,408,277.60           | 1,408,277.60                                              |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 33 Str Unirii intersectie cu str Dragoslavelor,SC=366,37mp,Teren=473mp |          | teren           | 587,792.59             | 587,792.59                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 35 Str Caiuti nr.3,SC=235,12mp,Teren=311mp                             |          | teren           | 335,940.67             | 335,940.67                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 37 Str Unirii intersectie cu str Casin, SC=371,43mp,Teren=728mp        |          | teren           | 649,275.65             | 649,275.65                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 38 Str Intrarea Unirii nr.114,SC=377,21mp, Teren=460mp                 |          | teren           | 519,449.29             | 519,449.29                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 40 Str Mircea cel Batran, SC=556mp, Teren=1025,88mp                    |          | teren           | 925,336.83             | 925,336.83                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 41 Str Stefan cel Mare Teatrul Liric, SC=158,93mp                      |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 42 Bdul Mamaia nr.58,SC=336,86mp,Teren=346mp                           |          | teren           | 669,075.64             | 669,075.64                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                 | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Primarie PUNCT TERMIC 44 Bdul Tomis Bl TAV6, SC=237,87mp,Teren=439mp                 |          | teren           | 253,785.77             | 253,785.77                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 45 Bdul Tomis Bl TAV1, SC=311,40mp,Teren=560mp                 |          | teren           | 328,552.90             | 328,552.90                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 46 Str Soveja Bl FT7, SC=323,46mp,Teren=434mp                  |          | teren           | 211,974.10             | 211,974.10                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 47 Aleea Fragilor nr.4, SC=380,64mp, Teren=494mp               |          | teren           | 216,863.99             | 216,863.99                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 48 Str.Badea Cartan nr.28, SC=332,98mp,Teren=495mp             |          | teren           | 204,597.59             | 204,597.59                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 50 Bdul Tomis Bl 7b,SC=324,52mp,Teren=532mp                    |          | teren           | 270,828.86             | 270,828.86                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 51 Bdul Tomis Bl 5B,SC=368mp,Teren=647mp                       |          | teren           | 309,174.28             | 309,174.28                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 52 Aleea Zmeurei Bl U3,SC=456,71mp,Teren=456,71mp              |          | teren           | 260,203.75             | 260,203.75                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 53 Str. Soveja nr 57, SC=273,89mp, Teren=323,79mp              |          | teren           | 239,123.32             | 239,123.32                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 54 Bdul Tomis Bl L9C,SC=376,58mp,Teren=436mp                   |          | teren           | 285,796.66             | 285,796.66                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 55 Bdul Lapusneanu Bl AL3,SC=300.21mp,Teren=338,95mp           |          | teren           | 375,478.77             | 375,478.77                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 56 Str Intrarea Ion Tautu,SC=238,68mp,Teren=291mp              |          | teren           | 213,657.42             | 213,657.42                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 57 Str Barbu Stefanescu Delavrancea,SC=318,33mp,Teren=377,33mp |          | teren           | 292,204.17             | 292,204.17                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 59 Str Nalbei bloc 107, SC=369mp, Teren=557mp                  |          | teren           | 477,026.56             | 477,026.56                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 63 Str Traian nr.30 bloc B4, SC=347,1mp, Teren=461mp           |          | teren           | 663,266.14             | 663,266.14                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                              | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Primarie PUNCT TERMIC 65 Bdul Ferdinand-Spitalul Vechi, SC=322,2mp, Teren=322,2mp |          | teren           | 575,961.98             | 575,961.98                                                |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 49/2021                                                |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 66 Str Ilarie Voronca nr.25,SC=214mp, Teren=214mp           |          | teren           | 431,256.45             | 431,256.45                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 67 Str Oborului nr.23 bis,SC=272,43mp,Teren=599mp           |          | teren           | 1,007,324.30           | 1,007,324.30                                              |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 69 Bdul Ferdinand bloc A7, SC=270,16mp, Teren=460mp         |          | teren           | 763,553.93             | 763,553.93                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 70 Bdul Ferdinand nr. 97 bloc B1, SC=349,23mp,Teren=422mp   |          | teren           | 669,847.95             | 669,847.95                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 72 Aleea Garofitei nr.2, SC=351.68mp, Teren=414mp           |          | teren           | 346,355.99             | 346,355.99                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 73 Aleea Garofitei bloc L101, SC=360,46mp, Teren=436mp      |          | teren           | 359,385.37             | 359,385.37                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 74 Bdul 1Decembrie 1918 Bl L28,29 Sc=286mp,Teren=286mp      |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 75 Aleea Violetelor bloc L13, SC=388,06mp, Teren=568mp      |          | teren           | 433,530.46             | 433,530.46                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 76 Str. Baba Novac bloc L119, SC=380mp, Teren=474mp         |          | teren           | 406,885.78             | 406,885.78                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 86 Str Elena Cuza nr. 10B, SC=187,85mp, Teren=247mp         |          | teren           | 91,269.58              | 91,269.58                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 89 Str Medeea nr. 25A, SC=71,02mp                           |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 91 Aleea Arcului nr.3, SC=525,95mp, Teren=654mp             |          | teren           | 208,950.64             | 208,950.64                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 92 Str Nicolae Grindeanu bloc L3, SC=428mp, Teren=498mp     |          | teren           | 204,210.98             | 204,210.98                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 93 Str. Arcului nr. 8, SC=328,61mp, Teren=519mp             |          | teren           | 171,811.92             | 171,811.92                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 96 Str Pandurului nr.40, SC=395,13mp, Teren= 491mp          |          | teren           | 181,472.65             | 181,472.65                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                     | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Primarie PUNCT TERMIC 100 Str Eremia<br>Movila,SC=316,53mp,Teren=388mp                   |          | teren           | 363,667.82             | 363,667.82                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 101 Str Paun Pincio<br>nr.10,SC=327,62mp,Teren=327,62mp            |          | teren           | 343,826.26             | 343,826.26                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 102 Bdul Tomis 213 ,SC=369,55mp,<br>Teren=383mp                    |          | teren           | 508,057.82             | 508,057.82                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 103 Bdul Tomis nr.232 Bl<br>TD15,SC=368,64mp,Teren=529mp           |          | teren           | 506,806.76             | 506,806.76                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 104 Bdul Tomis nr.218 Bl<br>TD5,SC=323,03mp,Teren=323,03mp         |          | teren           | 444,102.06             | 444,102.06                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 105 Aleea Stejarului<br>nr.1,SC=661,73mp,Teren=779mp               |          | teren           | 1,121,811.99           | 1,121,811.99                                              |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 106 Str Primaverii<br>nr.4,SC=344,07mp,Teren=493mp                 |          | teren           | 624,034.98             | 624,034.98                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 107 Bdul Tomis<br>nr.143,SC=291,13mp,Teren=291,13mp                |          | teren           | 444,717.67             | 444,717.67                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 108 Str Mircea Cel Batran nr.143 Bl<br>TD1,SC=406,94mp,Teren=454mp |          | teren           | 831,844.20             | 831,844.20                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 112 Aleea Panselei nr.6 Bl<br>C3,SC=274,04mp,Teren=356mp           |          | teren           | 449,404.73             | 449,404.73                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 113 Aleea Macilor nr.6 Bl<br>B1,SC=384,65mp.Teren=483mp            |          | teren           | 664,241.43             | 664,241.43                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 115 Bdul Lapusneanu<br>SC=392,90mp,Teren=392,90mp                  |          | teren           | 377,974.16             | 377,974.16                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 117 Bdul Tomis III Bl<br>LT5,SC=308,47mp,Teren=711mp               |          | teren           | 516,427.64             | 516,427.64                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 118 Aleea Pictor Tonitza<br>nr.3,SC=222,44mp,Teren=683mp           |          | teren           | 424,636.06             | 424,636.06                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 119 Aleea Mimozelor<br>nr.12,SC=254mp,Teren=344mp                  |          | teren           | 424,645.81             | 424,645.81                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Primarie PUNCT TERMIC 120 Str Soveja nr.66, Bl O2,SC=376,27mp,Teren=498mp           |          | teren           | 456,086.30             | 456,086.30                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 121 Str.Adamclisi Bl P1 ,SC=379,11mp,Teren=609mp              |          | teren           | 509,541.46             | 509,541.46                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 122 Aleea Heracleea Bl T2,SC=383,45mp,Teren=573mp             |          | teren           | 535,227.96             | 535,227.96                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 123 Aleea Arges Bl T6,SC=378,35mp,Teren=584mp                 |          | teren           | 440,742.68             | 440,742.68                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 124 Str Eremia Grigorescu,SC=290,07mp,Teren=333,43mp          |          | teren           | 509,333.32             | 509,333.32                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 125 Str I.G.Duca bloc L41,SC=323,97mp, Teren=479mp            |          | teren           | 637,372.00             | 637,372.00                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 126 Str Dobrogeanu Gherea nr.30,SC=138,91mp,Teren=141,23mp    |          | teren           | 227,215.39             | 227,215.39                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 127 Str Remus nr.4,SC=96,30mp                                 |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 130 Aleea Cutezătorilor nr.13, SC=395,36 mp, Teren=417mp      |          | teren           | 315,253.13             | 315,253.13                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 131 Aleea Prieteniei nr.7, SC=325,47mp, Teren=321mp           |          | teren           | 256,177.43             | 256,177.43                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 132 Str Dumitru Marinescu nr. 32, SC=321,72mp, Teren=321,72mp |          | teren           | 253,225.80             | 253,225.80                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 134 Str Topolog nr.5, SC=328,05mp, Teren=328,05mp             |          | teren           | 258,208.16             | 258,208.16                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 135 Str Topolog nr.18, SC=328,05mp, Teren=721mp               |          | teren           | 356,632.52             | 356,632.52                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 136 Aleea Berzei nr.6, SC=273,15mp, Teren=323mp               |          | teren           | 231,330.33             | 231,330.33                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 137 Aleea Corbului nr.5, SC=319,67mp, Teren=398mp             |          | teren           | 271,232.00             | 271,232.00                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                 | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Primarie PUNCT TERMIC 138 Aleea Viitorului nr.2 Bl 1A,SC=421,45mp,Teren=635mp        |          | teren           | 430,658.54             | 430,658.54                                                |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA HCLM NR. 49/2021                                                   |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 139 Str.Cismelei nr.11 Bl 10,SC=338mp,Teren=561mp              |          | teren           | 470,643.62             | 470,643.62                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 140 Aleea Umbrei nr.1 Bl 14,SC=467,28mp,Teren=679mp            |          | teren           | 526,039.76             | 526,039.76                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 142 Aleea Margaritarelor Bl 24C,SC=321mp,Teren=700mp           |          | teren           | 465,772.03             | 465,772.03                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 143 Bdul I.C.Bratianu Liceul Ovidiu,SC=55,36mp                 |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 144 Bdul Ferdinand bloc R1, SC=222mp Teren=52,50 mp            |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 145 Str Dobrila Eugeniu Bl 14,SC=425,18mp,Teren=604mp          |          | teren           | 415,656.35             | 415,656.35                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 146 Str Dobrila Eugeniu Bl S3,SC=490,14mp,Teren=691mp          |          | teren           | 521,191.12             | 521,191.12                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 147 Aleea Orhideelor nr.4 Bl B1,SC=429,06mp,Teren=574mp        |          | teren           | 403,202.13             | 403,202.13                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 149 Bdul 1 Mai, SC= 159,71mp, Teren=266mp                      |          | teren           | 161,486.85             | 161,486.85                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 150 Bdul 1 Mai- Aleea Timonei , SC=389,94mp, Teren=490mp       |          | teren           | 344,534.52             | 344,534.52                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 154 Soseaua Mangaliei-Aleea Portului, SC=383,32mp, Teren=496mp |          | teren           | 284,502.45             | 284,502.45                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 155 Aleea Albastrelor bloc B, SC=383,13mp, Teren=448mp         |          | teren           | 323,082.33             | 323,082.33                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 160 Lt Buricescu nr.18A,SC=77mp, Teren=77mp                    |          | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 161 Str Petre Ispirescu nr.191, SC=385,40mp, Teren=466mp       |          | teren           | 347,165.32             | 347,165.32                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                               | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Primarie PUNCT TERMIC 162 Bdul I.C.Bratianu nr.61C clădire beton+caramida,SC=288mp,Teren=629 mp    |          | teren           | 186,105.42             | 186,105.42                                                |                                                             |                                                               | ANEXA LA HCLM NR. 49/2021                                                   |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 163 Bdul I.C.Bratianu, SC=429,37mp, Teren=507,89mp                           |          | teren           | 328,198.20             | 328,198.20                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 165 Str. Nicolae Milescu nr.153, SC=315mp, Teren=386mp                       |          | teren           | 301,661.57             | 301,661.57                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 169 Str. Fulgerului/Bucuriei bloc 18,SC=386,69mp,Teren=488,70mp              |          | teren           | 448,765.05             | 448,765.05                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 170 Str Dezrobirii intersectie cu Str.Nicolae Milescu,SC=430,45, Teren=517mp |          | teren           | 579,482.68             | 579,482.68                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 171 Str Dezrobirii intersectie cu str Alex. Gherghel,SC=237,79,Teren=481mp   |          | teren           | 264,047.88             | 264,047.88                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 174 Str Dezrobirii intersectie cu Str Biruintei, SC=282,68,Teren=348mp       |          | teren           | 314,705.27             | 314,705.27                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 175 Str Soveja nr.34, SC=272,24mp,Teren=274,39                               |          | teren           | 263,966.26             | 263,966.26                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 176 Str Dionisie cel Mic nr.96, SC=285,82, Teren=336mp                       |          | teren           | 302,544.99             | 302,544.99                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 177 Str Campului intersectie cu str Granicerului,SC=316,Teren=624mp          |          | teren           | 307,256.72             | 307,256.72                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 178 Str.Dionisie cel Mic nr.64, SC=349,Teren=647                             |          | teren           | 533,525.56             | 533,525.56                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 181 Bdul 1 Mai bloc H10, SC=341mp, Teren=601mp                               |          | teren           | 347,816.78             | 347,816.78                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 182 Bdul 1 Mai intersectie cu Soseaua Mangaliei, SC=240mp, Teren=477mp       |          | teren           | 261,707.43             | 261,707.43                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 183 Bdul 1 Mai, SC=368.3mp, Teren=420mp                                      |          | teren           | 289,541.36             | 289,541.36                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 185 Bdul 1 Mai, SC=341,10mp, Teren=422mp                                     |          | teren           | 273,076.94             | 273,076.94                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 186 Aleea Lirei nr.6-Poarta 6, SC=241mp, Teren=346mp                         |          | teren           | 160,630.38             | 160,630.38                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                                 | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Primarie PUNCT TERMIC 187 Alea<br>Astrului- Poarta 6, SC=373,08mp,<br>Teren=434mp                    |            | teren           | 170,437.41             | 170,437.41                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 188 Str<br>Campinei nr.30, SC=310mp,<br>Teren=380mp                            |            | teren           | 112,953.87             | 112,953.87                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 189 Str Ion<br>Ursu, SC= 295,30mp, Teren=512,30mp                              |            | teren           | 183,196.45             | 183,196.45                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 195 Bdul<br>Aurel Vlaicu nr.15, SC=282,03mp,<br>Teren=355mp                    |            | teren           | 282,960.22             | 282,960.22                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 207 Alea<br>Albatros bloc AV33-CET, SC=419,66mp,<br>Teren=469mp                |            | teren           | 233,135.89             | 233,135.89                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 211 Alea<br>Albatros nr.4 -CET, SC=285,83mp,<br>Teren=594mp                    |            | teren           | 203,488.87             | 203,488.87                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 214 Alea<br>Branduselor<br>nr.29,SC=242,25mp,Teren=242,25mp                    |            | teren           | 274,007.00             | 274,007.00                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 215 Str<br>Soveja Parcul<br>Pionierilor,SC=108,70mp,Teren=108,70<br>mp         |            | teren           | 104,570.60             | 104,570.60                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 247 Bdul<br>I.C.Bratianu nr. 125A, SC=313,39mp,<br>Teren=387mp                 |            | teren           | 258,531.44             | 258,531.44                                                |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 272 Alea<br>Egretei nr.1-CET, SC=106,90mp                                      |            | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie PUNCT TERMIC 17A Biblioteca<br>Judeteana cladire<br>beton+caramida,SC=153mp,Teren=196<br>mp |            | teren           | 83,490.45              | 83,490.45                                                 |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | Primarie CENTRALA TERMICA CU<br>FUNCTIONARE CU GAZE NATURALE<br>ENERGIA                              |            | teren           | 0.00                   | 0.00                                                      |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | <b>Total bunuri preluate in administrare</b>                                                         |            |                 | 170,612,832.09         | 154,791,724.45                                            | 6,930,652.18                                                | 8,890,455.46                                                  | 3,745,760.67                                                                | 5,144,694.80                                            |
| 8802069     | PLATFORMA BETON Sectia Reparatii str<br>Interioara nr.4                                              | 31-Dec-08  | 1.5.9           | 402,522.75             | 0.00                                                      | 0.00                                                        | 402,522.75                                                    | 240,366.75                                                                  | 162,156.00                                              |
| 7711003     | RACORD TERMIC STR.PANAIT<br>HOLBAN,STR.BARBU LAUTARU, PT 102                                         | 25.12.2006 | 1.9.2.2         | 250.00                 | 0.00                                                      | 250.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803829     | RETELE TERMICE SECUNDARE PT 154                                                                      | 31.12.2010 | 1.9.2.2         | 6,406,929.49           | 0.00                                                      | 5,375,702.99                                                | 1,031,226.50                                                  | 489,460.31                                                                  | 541,766.19                                              |
| 8803831     | RETELE TERMICE SECUNDARE PT 52                                                                       | 31.12.2010 | 1.9.2.2         | 4,923,554.37           | 0.00                                                      | 3,399,912.13                                                | 1,523,642.24                                                  | 713,632.81                                                                  | 810,009.43                                              |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2020

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                            | Data PIF   | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803832     | RETELE TERMICE SECUNDARE CT ENERGIA                             | 31.12.2010 | 1.9.2.2         | 99,820.62              | 0.00                                                      | 99,820.62                                                   | 0.00                                                          | HCLM NR. 49                                                                 | 2024                                                    |
| 8804634     | RETELE TERMICE SECUNDARE RAMURA I SI II PROIECT 408/2009 PT 187 | 31.12.2012 | 1.9.2.2         | 749,067.79             | 0.00                                                      | 392,074.09                                                  | 356,993.70                                                    | 83,826.28                                                                   | 273,167.42                                              |
| 8806324     | EXTINDERE RETEA TERMICA PT 122                                  | 29.10.2013 | 1.9.2.2         | 51,417.54              | 0.00                                                      | 38,407.77                                                   | 13,009.77                                                     | 2,960.16                                                                    | 10,049.61                                               |
| 8806356     | EXTINDERE RETEA TERMICA PT 12                                   | 10.12.2013 | 1.9.2.2         | 184,719.82             | 0.00                                                      | 0.00                                                        | 184,719.82                                                    | 36,141.99                                                                   | 148,577.83                                              |
| 1120055     | RETEA TERMICA SECUNDARA PT 55                                   | 30.09.2016 | 1.9.2.2         | 72,228.55              | 0.00                                                      | 0.00                                                        | 72,228.55                                                     | 14,843.94                                                                   | 57,384.61                                               |
| 8806614     | RETEA TERMICA SECUNDARA PT 127                                  | 01.01.2015 | 1.9.2.2         | 47,956.05              | 0.00                                                      | 0.00                                                        | 47,956.05                                                     | 7,095.00                                                                    | 40,861.05                                               |
| 8803997     | RACORD TERMIC BLOC CS1(ANL)                                     | 15.07.2011 | 1.9.2.2         | 71,474.36              | 0.00                                                      | 35,107.98                                                   | 36,366.38                                                     | 31,001.58                                                                   | 5,364.80                                                |
| 2000341     | SCP SIGMA ACM S-745/30 pl                                       | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 7,255.70               | 0.00                                                      | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000342     | SCP SIGMA ACM S-747/30 pl                                       | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 7,255.70               | 0.00                                                      | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300179     | SCP INC ICPIAF S 578-51 PL                                      | 1-Jan-97   | 2.1.16.5        | 9,546.55               | 0.00                                                      | 9,546.55                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000343     | SCP SIGMA ACM S-746/30 PL                                       | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 7,255.70               | 0.00                                                      | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000344     | SCP SIGMA ACM S-748/30 pl                                       | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 7,255.70               | 0.00                                                      | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300180     | SCP SCHMIDT ACM S-1235/30 pl                                    | 1-Jan-97   | 2.1.16.5        | 9,546.55               | 0.00                                                      | 9,546.55                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000373     | SCP ACM SIGMA 37NCLS-754/35 PL                                  | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 6,442.09               | 0.00                                                      | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000374     | SCP ACM SIGMA S 755-28 PL                                       | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 6,442.09               | 0.00                                                      | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300049     | SCP INC ALFA LAVAL S 54867-71 PL                                | 1-May-96   | 2.1.16.5        | 383.50                 | 0.00                                                      | 383.50                                                      | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000093     | SCP INC VICARB S 603-50 PL                                      | 1-Dec-99   | 2.1.16.5        | 4,644.80               | 0.00                                                      | 4,644.80                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000094     | SCP ACM VICARB S-637/39 pl                                      | 1-Dec-99   | 2.1.16.5        | 2,966.07               | 0.00                                                      | 2,966.07                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000095     | SCP ACM VICARB S-639/75 pl                                      | 1-Dec-99   | 2.1.16.5        | 2,966.07               | 0.00                                                      | 2,966.07                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000096     | SCP ACM VICARB S-634/39 pl                                      | 1-Dec-99   | 2.1.16.5        | 2,966.07               | 0.00                                                      | 2,966.07                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000097     | SCP ACM VICARB S-636/75 pl                                      | 1-Dec-99   | 2.1.16.5        | 2,966.07               | 0.00                                                      | 2,966.07                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300048     | SCP INC ICPIAF S-448/89 PL                                      | 1-May-96   | 2.1.16.5        | 383.50                 | 0.00                                                      | 383.50                                                      | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000325     | SCP INC SIGMAX29 S-721/88 PL                                    | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 6,555.92               | 0.00                                                      | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8800518     | SCP ACM S-5443/17 pl                                            | 1-Sep-06   | 2.1.16.5        | 7,033.55               | 0.00                                                      | 7,033.55                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8800519     | SCP ACM S-5442/19 pl                                            | 1-Sep-06   | 2.1.16.5        | 7,409.50               | 0.00                                                      | 7,409.50                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803272     | SCP SIGMA X29 SCL S8022 69 PLACI                                | 9-Dec-09   | 2.1.16.5        | 20,950.76              | 0.00                                                      | 20,685.53                                                   | 265.23                                                        | 265.23                                                                      | 0.00                                                    |
| 8803275     | SCP SIGMA X 29 NCL S8017 22 PLACI                               | 9-Dec-09   | 2.1.16.5        | 15,571.15              | 0.00                                                      | 15,571.15                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803276     | SCP SIGMA X29 NCL S8018 19 PLACI                                | 9-Dec-09   | 2.1.16.5        | 15,047.96              | 0.00                                                      | 15,047.96                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000364     | SCHIMB.CALD.ACM.SIGMA37NCL 34 PL.S769/00                        | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 8,107.65               | 0.00                                                      | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300047     | SCP ICPIAF INC S-474 / 0 PL                                     | 1-May-96   | 2.1.16.5        | 383.50                 | 0.00                                                      | 383.50                                                      | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803273     | SCP SIGMA X29 SCL S8019 85 PLACI                                | 9-Dec-09   | 2.1.16.5        | 23,148.41              | 0.00                                                      | 23,148.41                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803274     | SCP SIGMA X29 SCL S8020 71 PLACI                                | 9-Dec-09   | 2.1.16.5        | 20,996.67              | 0.00                                                      | 20,996.67                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000318     | SCP ACM SIGMA 37 S-740/28 pl                                    | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 6,555.92               | 0.00                                                      | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803271     | SCP SIGMA X29 SCL S-8021 82 PL                                  | 9-Dec-09   | 2.1.16.5        | 23,112.98              | 0.00                                                      | 22,847.10                                                   | 265.88                                                        | 265.88                                                                      | 0.00                                                    |
| 2000242     | SCP INC VICARB S-972/ 28 PL                                     | 1-Dec-99   | 2.1.16.5        | 4,735.48               | 0.00                                                      | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000331     | SCP INC SIGMAX29SCL S-729/75 PL                                 | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 7,255.70               | 0.00                                                      | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2442093     | APARAT CCURENT B85 OL8X4                                        | 1-Jul-84   | 2.1.16.5        | 435.16                 | 0.00                                                      | 435.16                                                      | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803258     | SCP SIGMA X29 SCL S-8028 /69 PL                                 | 9-Dec-09   | 2.1.16.5        | 20,950.76              | 0.00                                                      | 20,685.53                                                   | 265.23                                                        | 265.23                                                                      | 0.00                                                    |
| 2000371     | SCP SIGMA S-759 ACM /33 pl                                      | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 6,442.09               | 0.00                                                      | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000372     | SCP SIGMA S-765 ACM /35 pl                                      | 31-Mar-01  | 2.1.16.5        | 6,442.09               | 0.00                                                      | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803257     | SCP SIGMA X29 SCL S8027 83 PLACI                                | 9-Dec-09   | 2.1.16.5        | 23,112.33              | 0.00                                                      | 22,847.10                                                   | 265.23                                                        | 265.23                                                                      | 0.00                                                    |



## ANEXĂ LA

HCLM NR 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                     | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803245     | SCP SIGMA X29 NCL S 8002 37 PLACI        | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 17,778.25              |                                                           | 17,778.25                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803246     | SCP SIGMA X29 NCL S 8003 37 PLACI        | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 17,778.25              |                                                           | 17,778.25                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803247     | SCP SIGMA X29 NCL S 8004 37 PLACI        | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 17,778.25              |                                                           | 17,778.25                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803248     | SCP SIGMA X29 SCL S 8005 37 PLACI        | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 18,124.27              |                                                           | 18,124.27                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803249     | SCP SIGMA X29 NCL S8006 26 PLAC          | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 17,596.45              |                                                           | 17,527.20                                                   | 69.25                                                         | 57.70                                                                       | 11.55                                                   |
| 2000328     | SCP ACM SIGMA S-718/94 PL                | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000329     | SCP ACM SIGMA S- 719/ 85PL               | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300190     | SCP ACM SCHMIDT S-1597/30 pl             | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 10,728.35              |                                                           | 10,728.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000316     | SCP ACM SIGMA S-720/ 86 PL               | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000317     | SCP ACM SIGMA S-722/94 pl                | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2301291     | SCP ICPIAF S-2592/73PL                   | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,809.64               |                                                           | 6,809.64                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8804033     | DISTRIBUITOR ACC                         | 4-Aug-11  | 2.1.16.5        | 18,599.11              |                                                           | 13,025.86                                                   | 5,573.25                                                      | 5,573.25                                                                    | 0.00                                                    |
| 2300192     | SCP ICPIAF INC S 538, 49 PL              | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 10,728.35              |                                                           | 10,728.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000357     | SCP SCHIMDT INC. S 708, 87 PL.           | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000358     | SCP SCHIMDT INC. S 715, 93 PL.           | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000361     | SCP SCHIMDT ACM S 770, 37 PL.            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000365     | SCP SCHIMDT ACM S 768, 33 PL.            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000125     | SCP ACM VICARB S-1073/39 pl              | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000126     | SCP ACM VICARB S 1068 -37 PL             | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2300004     | APARAT CCURENT B85 AM4X3                 | 1-May-95  | 2.1.16.5        | 13,130.93              |                                                           | 13,130.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2300197     | SCP S ACM 1238-33 pl                     | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 46,477.06              |                                                           | 14,705.99                                                   | 31,771.07                                                     | 3,177.12                                                                    | 28,593.95                                               |
| 2442909     | APARAT CCURENT B85 AM4X4                 | 1-Mar-90  | 2.1.16.5        | 8,285.70               |                                                           | 8,285.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803255     | SCP SIGMA X 29 SCL S8029 47 PLACI        | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 17,371.08              |                                                           | 17,371.08                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803256     | SCP SIGMA X29 SCL S8030 39 PLACI         | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 16,130.64              |                                                           | 16,130.64                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000121     | SCP INC VICARB S 1006-84 PL              | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000122     | SCP INC VICARB S-1007/93                 | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000123     | SCP ACM VICARB S-1072/39 pl              | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000124     | SCP ACM VICARB S-1071/39 pl              | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000127     | SCP INC VICARB S-1069/23 pl              | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000128     | SCP INC VICARB S 1070-23 PL              | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803253     | SCP SIGMA X29 NCL S8031 30 PLACI         | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 14,754.92              |                                                           | 14,489.04                                                   | 265.88                                                        | 265.88                                                                      | 0.00                                                    |
| 8803254     | SCP SIGMA X29 NCL S8032 24 PLACI         | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 13,988.55              |                                                           | 13,722.67                                                   | 265.88                                                        | 265.88                                                                      | 0.00                                                    |
| 7300646     | APARAT CCURENT B85 AM4X4                 | 1-Oct-97  | 2.1.16.5        | 76.75                  |                                                           | 76.75                                                       | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803250     | SCP SIGMA X29 SCL S8033 75 PLACI         | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 24,583.17              |                                                           | 24,583.17                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803251     | SCP SIGMA X29 SCL S8034 61 PLACI         | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 22,162.47              |                                                           | 22,162.47                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803252     | SCP SIGMA X29 SCL S8035 79 PLACI         | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 25,268.82              |                                                           | 25,268.82                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000108     | SCP VICARB S 616/ 0 PL                   | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000114     | SCP INC VICARB S 618-91 PL               | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000117     | SCP ACM VICARB S-648/53 PL               | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000119     | SCP ACM VICARB S-646/53 PL               | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000366     | SCHIMB.CALD.INC.SIGMAX29SCL 94PL.S704/00 | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2301278     | SCP INC SCHMIDT S 333-93PL               | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,752.81               |                                                           | 6,752.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2301289     | SCP INC SCHMIDT S 1233-30PL              | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,809.64               |                                                           | 6,809.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000353     | SCP INC SIGMA S-710/ 89 PL               | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2300189     | SCP INC ICPIAF 53 PL              | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 10,728.35              |                                                           | 10,728.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2301286     | SCP INC ICPIAF S-330/ 00 PL       | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,809.64               |                                                           | 6,809.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000133     | SCP VICARB S-1062/54 PL           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,559.66               |                                                           | 4,559.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000134     | SCP ACM VICARB S-1063/53 pl       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,559.66               |                                                           | 4,559.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000138     | SCP ACM VICARB S-1060/39 pl       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,105.50               |                                                           | 5,105.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000139     | SCP ACM VICARB S-1061/38 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,105.50               |                                                           | 5,105.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000129     | SCP ACM VICARB S 1056-53 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,361.10               |                                                           | 4,361.10                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000130     | SCP VICARB S 1057/43 PL           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,361.10               |                                                           | 4,361.10                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000131     | SCP ACM VICARB S 1058-53 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,361.10               |                                                           | 4,361.10                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000132     | SCP VICARB S 1059/45 PL           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,361.10               |                                                           | 4,361.10                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000135     | SCP INC VICARB S 998-93 PL        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,543.37               |                                                           | 5,543.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000136     | SCP INC VICARB S-999/92 PL        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,543.37               |                                                           | 5,543.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000137     | SCP VICARB S 1000/95 PL           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,543.37               |                                                           | 5,543.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000367     | SCP INC SIGMA S 707-94 PL         | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2301294     | SCP INC TEHNOFRIG S-334 / 33 PL   | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,752.81               |                                                           | 6,752.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8800517     | SCP INC SIGMA S 5439-33 PL        | 1-Sep-06  | 2.1.16.5        | 16,961.55              |                                                           | 16,961.55                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 8803267     | SCP SIGMA X29 SCL S8013 45 PLACI  | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 17,066.49              |                                                           | 16,801.26                                                   | 265.23                                                        | 265.23                                                             | 0.00                                                    |
| 8803268     | SCP SIGMA X29 NCL S8014 37 PLACI  | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 15,831.78              |                                                           | 15,566.55                                                   | 265.23                                                        | 265.23                                                             | 0.00                                                    |
| 2000154     | SCP ACM VICARB S-1022/ 24 PL      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000155     | SCP ACM VICARB S 1023-14 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000156     | SCP ACM VICARB S-1024/35 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000157     | SCP ACM VICARB S 1025-31 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000162     | SCP INC VICARB S-966/ 95 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000163     | SCP INC ICPIAF 19 PL              | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2000164     | SCP INC VICARB S-968/ 77 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000158     | SCP ACM VICARB S-1028/28 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000159     | SCP ACM VICARB S-1029/28 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000160     | SCP ACM VICARB S-1027/24 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000161     | SCP ACM VICARB S-1031/39          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000165     | SCP ACM VICARB S-1026/23 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000166     | SCP ACM VICARB S-1030/ 34 PL      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000167     | SCP INC VICARB S-969/ 57 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000168     | SCP INC VICARB S-970/ 104 PL      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000169     | SCP INC ICPIAF S-971/ 56 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803279     | SCP SIGMA X13 NCL 10 PL S 9425    | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 6,868.49               |                                                           | 6,602.61                                                    | 265.88                                                        | 265.88                                                             | 0.00                                                    |
| 8803592     | SCP SIGMA X13 NCL 9 PL SERIA 9426 | 1-Aug-10  | 2.1.16.5        | 17,446.03              |                                                           | 17,180.15                                                   | 265.88                                                        | 265.88                                                             | 0.00                                                    |
| 2300181     | SCP INC ICPIAF S 789-59PL         | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 9,546.55               |                                                           | 9,546.55                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000101     | SCP INC VICARB S-622/90 PL        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000102     | SCP INC VICARB S-623/90 pl        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000103     | SCP INC ICPIAF S-650/65 PL        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000105     | SCP ACM VICARB S-652/57 PL        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000107     | SCP VICARB S 615/50 PL            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000109     | SCP INC VICARB S-617/3 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000110     | SCP ACM VICARB S-642/53 PL        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000112     | SCP ACM VICARB S-644/54 PL        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

## ANEXĂ LA

HGB NR. 49/2024

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803269     | SCP SIGMA X29 SCL S8015 44 PLACI     | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 16,801.26              |                                                           | 16,801.26                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803270     | SCP SIGMA X29 NCL S8016 34 PLACI     | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 15,258.69              |                                                           | 15,258.69                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000148     | SCP ACM VICARB S-1046/ 24 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000150     | SCP ACM VICARB S 1048-54 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000152     | SCP INC VICARB S-990/ 37 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000153     | SCP INC VICARB S 991-0 PL            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2300102     | SCP INC ICPIAF S 780-33PL            | 1-May-96  | 2.1.16.5        | 8,289.30               |                                                           | 8,289.30                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 8803281     | SCP SIGMA X29NCL105 placi SERIA 7244 | 19-Dec-09 | 2.1.16.5        | 17,589.47              |                                                           | 17,589.47                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803282     | SCP SIGMA X29NCL 25 placi SERIA 7232 | 19-Dec-09 | 2.1.16.5        | 9,734.90               |                                                           | 9,734.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803283     | SCP SIGMA X29NCL 25 placiSERIA 7233  | 19-Dec-09 | 2.1.16.5        | 9,734.90               |                                                           | 9,734.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000319     | SCP ACM SIGMA S-734/ 27 PL           | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2000320     | SCP ACM SIGMA S-739/30 pl            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2000362     | SCP ACM SIGMA S-771/35 pl            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2000363     | SCP ACM SIGMA S-772/35 pl            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2000355     | SCP INC SIGMA S-711/94 pl            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2000375     | SCP ACM SIGMA S-763/35 pl            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2000376     | SCP ACM SIGMA S-756/35 PL            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2300191     | SCP TEHNOFRIG INC S-288/52 PL        | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 10,728.35              |                                                           | 10,728.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2300198     | SCP ACM SCHMIDT S-1595/28 PL         | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 10,728.35              |                                                           | 10,728.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803259     | SCP SIGMA X29 SCL S 8000 47 PLACI    | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 17,362.08              |                                                           | 17,362.08                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803260     | SCP SIGMA X29 NCL S 8001 37 PLACI    | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 15,831.78              |                                                           | 15,831.78                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000116     | SCP INC VICARB S 620-95 PL           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,647.73               |                                                           | 5,647.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000100     | SCP INC VICARB S 621-93 PL           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000120     | SCP I.INC 453-65 pl                  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2300175     | SCP INC ICPIAF 67 PL                 | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 5,563.26               |                                                           | 5,563.26                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000330     | SCP SIGMA ACM S-742/30 pl            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2000350     | SCP ACM SIGMA S-741/27 PL            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200020     | CAZAN APA CALDA Q=3GCAL/H            | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 26,393.73              |                                                           | 26,393.73                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200023     | CAZAN APA CALDA Q=3GCAL/H            | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 26,393.73              |                                                           | 26,393.73                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200030     | CAZAN APA CALDA Q=3GCAL/H            | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 23,319.01              |                                                           | 23,319.01                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200038     | CAZAN APA CALDA Q=2GCAL/H            | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 23,319.01              |                                                           | 23,319.01                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200039     | SCP CIPRIANI ACM /42 pl              | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 8,903.21               |                                                           | 8,903.21                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200043     | SCP ACM CIPRIANI/49 pl               | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 8,458.79               |                                                           | 8,458.79                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200044     | SCP ACM CIPRIANI /75 pl              | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 8,458.79               |                                                           | 8,458.79                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200045     | SCP ALFA LAVAL S-63142-77 PL         | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 12,248.22              |                                                           | 12,248.22                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200046     | SCP ACM CIPRIANI/54 PL               | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 12,248.22              |                                                           | 12,248.22                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200047     | SCP INC CIPRIANI 82 PL               | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 12,248.22              |                                                           | 12,248.22                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200058     | ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 30,221.87              |                                                           | 30,221.87                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 2200059     | ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 18,202.13              |                                                           | 18,202.13                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 69/2021  
Valoarea  
amortizării  
modernizărilor  
din surse proprii  
la data de  
31.12.2020

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea reevaluată din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2200060     | ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 18,202.13              |                                                           | 18,202.13                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                        |
| 2200061     | REZERVOR TAMPON DESCHIS V=5000L      | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 1,208.38               |                                                           | 1,208.38                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                        |
| 2200062     | ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 30,221.87              |                                                           | 30,221.87                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                        |
| 2301284     | SCP ACM S-349/ 0 PL                  | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,752.81               |                                                           | 6,752.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000106     | SCP SCHMIDT S-653 ACM/35 pl          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000377     | SCP ACM SIGMA S-764/32 pl            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                        |
| 2000378     | SCP ACM SIGMA S-757/38 pl            | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                        |
| 2301271     | SCP S ACM 1240-35 pl                 | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,819.60               |                                                           | 6,819.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000140     | SCP INC SCHMIDT S-1001/93 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 6,287.77               |                                                           | 6,287.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000141     | SCP INC SCHMIDT S 1002-93 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 6,287.77               |                                                           | 6,287.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 8803263     | SCP SIGMA X29 NCL S 8007 22 PLACI    | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 13,260.88              |                                                           | 13,260.88                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 8803264     | SCP SIGMA X29 NCL S 8008 17 PLACI    | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 12,491.23              |                                                           | 12,491.23                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 8803265     | SCP SIGMA X29 SCL S 8009 41 PLACI    | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 18,388.79              |                                                           | 18,388.79                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 8803266     | SCP SIGMA X29 NCL S8010 29 PLACI     | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 14,335.11              |                                                           | 14,335.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 8803261     | SCP SIGMA X29 NCL S8011 30 PLACI     | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 16,566.37              |                                                           | 16,566.37                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 8803262     | SCP SIGMA X29 NCL S8012 25 PLACI     | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 15,704.21              |                                                           | 15,704.21                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000170     | SCP ACM VICARB S-626/23 PL           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,400.50               |                                                           | 2,400.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000171     | SCP VICARB ACM S-629/ 20 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,400.50               |                                                           | 2,400.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000172     | SCP ACM VICARB S-654 /12 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,400.50               |                                                           | 2,400.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000173     | SCP ACM VICARB S-655/25 pl           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,400.50               |                                                           | 2,400.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000174     | SCP INC VICARB S-613/68 PL           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,887.49               |                                                           | 2,887.49                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000176     | SCP INC VICARB S-596/ 35 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000183     | SCP INC VICARB S-1017/55 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2300177     | SCP INC SIGMA S-393/94 pl            | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 9,546.55               |                                                           | 9,546.55                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000147     | SCP VICARB INC S-1016/ 40 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,963.05               |                                                           | 2,963.05                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000175     | SCP INC VICARB S-614/ 65 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000177     | SCP ACM VICARB S-1106/45 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000178     | SCP ACM VICARB S-1107/45 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000179     | SCP VICARB ACM S-1104/ 40 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000180     | SCP VICARB ACM S-1105/ 34 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000181     | SCP ACM VICARB S-1102/19 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000182     | SCP ACM VICARB S-1103/22 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000184     | SCP VICARB INC S-1018/ 63 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2301279     | SCP S. INC 402-94 pl                 | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,752.81               |                                                           | 6,752.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000199     | SCP VICARB ACM S 1064, 34 PL.        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,732.09               |                                                           | 3,732.09                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000200     | SCP VICARB ACM S 1065, 39 PL.        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,732.09               |                                                           | 3,732.09                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000201     | SCP VICARB ACM S 1066, 39 PL.        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,732.09               |                                                           | 3,732.09                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000202     | SCP VICARB ACM S 1067, 39 PL.        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,732.09               |                                                           | 3,732.09                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000208     | SCP VICARB INC.S 1003,89 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,460.19               |                                                           | 5,460.19                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000209     | SCP VICARB INC S 1004,47 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,460.19               |                                                           | 5,460.19                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                        |
| 2000323     | SCP INC SCHMIDT S 733/ 55PL          | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                        |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2000293     | ECHIPAMENT COMPLET PT. INC. SI ACM PUNCT TERMIC 5 | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 58,149.92              |                                                           | 58,149.92                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801671     | SCP SCHMIDT X29NCL seria 7240 48 PL               | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 12,458.28              |                                                           | 12,458.28                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000275     | SCP VICARB S 632/30 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,705.04               |                                                           | 4,705.04                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000276     | SCP VICARB ACM S 633, 35 PL                       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,705.04               |                                                           | 4,705.04                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000279     | SCP VICARB S 603/57 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000280     | SCP VICARB S 607/56 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000285     | SCP VICARB S 626/25 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,400.50               |                                                           | 2,400.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000286     | SCP VICARB S 627/25 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,400.50               |                                                           | 2,400.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000287     | SCP VICARB S 597/53 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,640.08               |                                                           | 3,640.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000288     | SCP VICARB S 598/47 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,640.08               |                                                           | 3,640.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000282     | SCP VICARB S 605/49 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,609.28               |                                                           | 4,609.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000283     | SCP VICARB S 624/23 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,400.50               |                                                           | 2,400.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000284     | SCP VICARB S 625/23 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,400.50               |                                                           | 2,400.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000224     | SCP VICARB S 1034/25 PL                           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000234     | SCP VICARB S 979/29 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,737.77               |                                                           | 3,737.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000235     | SCP VICARB S 980/27 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,737.77               |                                                           | 3,737.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000340     | SCP SCHMIDT S 725/90 PL                           | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000221     | SCP VICARB INC S 987, 67 PL.                      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,737.77               |                                                           | 3,737.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000222     | SCP VICARB INC S 988, 54 PL.                      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,737.77               |                                                           | 3,737.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000223     | SCP VICARB INC S 989, 4 PL.                       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,737.77               |                                                           | 3,737.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000226     | SCP VICARB ACM S 1044/ 37 PL                      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000227     | SCP VICARB ACM S 1045, 34 PL.                     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000232     | SCP VICARB ACM S 1042,22 PL                       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000233     | SCP VICARB ACM S 1043, 20 PL                      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803277     | SCP SCHMIDT X 29 SCL S 8023/65 PL                 | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 23,193.65              |                                                           | 22,177.85                                                   | 1,015.80                                                      | 1,015.80                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000277     | SCP VICARB ACM S 640, 39 PL.                      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000278     | SCP VICARB S 641/39 PL                            | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,930.54               |                                                           | 2,930.54                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000211     | SCP VICARB ACM S 1052, 53 PL.                     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000212     | SCP VICARB ACM S 1053, 53 PL.                     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000215     | SCP VICARB INC S 992, 34 PL.                      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,737.77               |                                                           | 3,737.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000216     | SCP VICARB INC S 993, 65 PL.                      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,737.77               |                                                           | 3,737.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000217     | SCP VICARB INC S 994, 53 PL.                      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,737.77               |                                                           | 3,737.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000360     | SCP SCHMIDT S 717/ 61 PL                          | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803278     | SCP SIGMA X 29 SCL S8024 55 PLACI                 | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 21,115.09              |                                                           | 21,115.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800833     | SCP VICARB INC. S 1147, 29 PL.                    | 1-Oct-06  | 2.1.16.5        | 1,795.79               |                                                           | 1,795.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800834     | SCP VICARB INC. S 1148, 29 PL.                    | 1-Oct-06  | 2.1.16.5        | 1,795.79               |                                                           | 1,795.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800846     | ELECTROMOTOR (SERVOMOTOR)                         | 1-Oct-06  | 2.1.16.5        | 284.79                 |                                                           | 284.79                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000189     | SCP VICARB S 1098/32 PL                           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000192     | SCP VICARB ACM S 1101, 39 PL.                     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000230     | SCP VICARB ACM S 1032, 25 PL.                     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000231     | SCP VICARB S 1033/25 PL                           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2300046     | SCP VICARB INC. S 3812, 81 PL.                    | 1-May-96  | 2.1.16.5        | 3,430.10               |                                                           | 3,430.10                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2300103     | SCP VICARB INC S 3815 / 81 PL                     | 1-May-96  | 2.1.16.5        | 3,430.10               |                                                           | 3,430.10                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2300195     | SCP ICPIAF S 292/35 PL         | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 10,728.35              |                                                           | 10,728.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000213     | SCP VICARB ACM S 1054, 53 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,551.11               |                                                           | 4,437.12                                                    | 113.99                                                        | 113.99                                                                      | 0.00                                                    |
| 2000214     | SCP VICARB ACM S 1055,53 PL    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000218     | SCP VICARB INC S 995, 65 PL.   | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000219     | SCP VICARB INC S 996, 83 PL.   | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000220     | SCP VICARB INC S 997, 71 PL.   | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000228     | SCP VICARB ACM S 1050, 39 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000229     | SCP VICARB ACM S 1051, 39 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000197     | SCP VICARB ACM S 1074, 39 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,963.64               |                                                           | 2,903.70                                                    | 59.94                                                         | 59.94                                                                       | 0.00                                                    |
| 2000198     | SCP VICARB ACM S 1075, 67 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000203     | SCP VICARB ACM S 1076, 24 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000204     | SCP VICARB ACM S 1077, 25 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000205     | SCP VICARB INC. S 1008, 93 PL. | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000206     | SCP VICARB INC.S 1009,68PL     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000207     | SCP VICARB INC. S 1010, 87 PL. | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000252     | SCP VICARB ACM S 1082- 0 PL.   | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000253     | SCP VICARB ACM S 1083- 0 PL.   | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000254     | SCP VICARB ACM S 1084-53PL.    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000255     | SCP VICARB ACM S 1085-53PL.    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,553.20               |                                                           | 3,553.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000256     | SCP VICARB INC S 1019-81PL.    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000258     | SCP VICARB INC S 1021-81PL     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000190     | SCP VICARB ACM S 1099, 39 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000191     | SCP VICARB ACM S 1100, 39 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000239     | SCP VICARB INC S981,93 PL      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000240     | SCP VICARB INC S 982,93PL      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801673     | SCP SCHMIDT X29NCL 23 PL       | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 10,449.83              |                                                           | 8,991.30                                                    | 1,458.53                                                      | 1,235.74                                                                    | 222.79                                                  |
| 8801674     | SCP SCHMIDT X29NCL 17 PL       | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 7,972.13               |                                                           | 7,617.25                                                    | 354.88                                                        | 709.76                                                                      | -354.88                                                 |
| 2000193     | SCP VICARB ACM S 1086- 32PL.   | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000196     | SCP VICARB ACM S 1089- 31PL.   | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2301300     | SCP TEHNOFRIG INC S 279-53 PL  | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,752.81               |                                                           | 6,752.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000185     | SCP VICARB ACM S 1092 , 39 PL. | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000186     | SCP VICARB ACM S 1093 , 39 PL. | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000187     | SCP VICARB ACM S 1094 , 39 PL. | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000188     | SCP VICARB ACM S 1095 , 39 PL. | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000245     | SCP VICARB INC. S 976, 90 PL.  | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000246     | SCP VICARB INC S 977, 75 PL    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000247     | SCP VICARB INC S 978,84PL      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000321     | SCP SCHMIDT ACM S 736- 21PL.   | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,105.17               |                                                           | 6,997.88                                                    | 107.29                                                        | 107.29                                                                      | 0.00                                                    |
| 2000322     | SCP SCHMIDT ACM S 737- 30PL.   | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000332     | SCP SCHMIDT ACM S 727- 94PL.   | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000334     | SCP SCHMIDT ACM S 728- 91PL    | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000335     | SCP SCHMIDT INC S 732- 96 PL.  | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000356     | SCP SCHMIDT INC S716- 91 PL    | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300184     | SCP SCHMIDT INC S 398- 98 PL.  | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 10,663.46              |                                                           | 10,391.68                                                   | 271.78                                                        | 67.95                                                                       | 203.83                                                  |
| 2000379     | SCP SCHMIDT ACM S 767 - 35PL.  | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2000380     | SCP SCHMIDT ACM S 758- 35PL.     | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000381     | SCP SCHMIDT ACM S761-28 PL       | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000382     | SCP SCHMIDT ACM S 762- 35PL.     | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300193     | SCP ICPIAF INC S - 49 PL         | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 10,728.35              |                                                           | 10,728.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000368     | SCP SCHMIDT ACM S 703- 94PL.     | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000369     | SCP SCHMIDT ACM S 706- 93 PL     | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000383     | SCP SCHMIDT ACM S 760-35PL.      | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000384     | SCP SCHMIDT ACM S 753-35PL.      | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000248     | SCP VICARB ACM S 1078 - 53PL.    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,529.37               |                                                           | 4,529.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000249     | SCP VICARB ACM S 1079 -53PL.     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,529.37               |                                                           | 4,529.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000250     | SCP VICARB ACM S 1080 - 53PL.    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,529.37               |                                                           | 4,529.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000251     | SCP VICARB ACM S 1081-53PL.      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,529.37               |                                                           | 4,529.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000259     | SCP VICARB S 1011 57 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,711.64               |                                                           | 5,711.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000260     | SCP VICARB S 1012; 17 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,711.64               |                                                           | 5,711.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000261     | SCP VICARB S 1013 89 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,711.64               |                                                           | 5,711.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000262     | SCP VICARB ACM S 1038-34PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,886.96               |                                                           | 2,886.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000264     | SCP VICARB ACM S 1040 -531PL     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,978.43               |                                                           | 3,978.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000266     | SCP VICARB ACM S 1036-23PL.      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,978.43               |                                                           | 3,978.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000267     | SCP VICARB S 1037 19 PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,978.43               |                                                           | 3,978.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000268     | SCP VICARB S 984 57 PL           | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,160.71               |                                                           | 5,160.71                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000269     | SCP VICARB INC S 985- 93PL.      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,160.71               |                                                           | 5,160.71                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000271     | SCP VICARB S 599 - 71 PL         | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 6,351.01               |                                                           | 6,351.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000272     | SCP VICARB INC. S 600, 55 PL     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 6,351.01               |                                                           | 6,351.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000273     | SCP VICARB ACM S 630, 39 PL      | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,274.16               |                                                           | 5,274.16                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000274     | SCP VICARB ACM S 631, 37 PL.     | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 5,274.16               |                                                           | 5,274.16                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000337     | SCP SCHIMDT INC S 731, 83 PL.    | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2301290     | SCP ICPIAF ACM S 494, 71 PL.     | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,809.64               |                                                           | 6,809.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2301299     | SCP SCHIMDT INC S 2007, 95 PL.   | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,752.81               |                                                           | 6,752.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800507     | SCP SCHIMDT INC S 5438, 65 PL.   | 1-Sep-06  | 2.1.16.5        | 26,885.90              |                                                           | 26,885.90                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000236     | SCP VICARB ACM S1090-29 PL       | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000237     | SCP VICARB ACM S 1091, 25 PL.    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,461.74               |                                                           | 2,461.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000244     | SCP ALFA LAVAL INC S 63181- 52PL | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 4,735.48               |                                                           | 4,735.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000336     | SCP SCHIMDT INC. S 726, 89 PL.   | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000194     | SCP VICARB ACM S 1087, 36 PL.    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000195     | SCP VICARB ACM S 1088, 39 PL.    | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,007.37               |                                                           | 3,007.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000338     | SCP SCHMIDT INC S 723- 62PL.     | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000370     | SCP SCHMIDT INC S 705- 81PL      | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000385     | SCP SCHMIST ACM S 766-34PL.      | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,442.09               |                                                           | 6,442.09                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300176     | SCP VICARB INC -47 PL            | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 5,563.26               |                                                           | 5,563.26                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801688     | CELULA ELECTRICA                 | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 350.10                 |                                                           | 350.10                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801689     | CELULA ELECTRICA                 | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 350.10                 |                                                           | 350.10                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000359     | SCP SCHMIDT INC S 713-94PL.      | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8800509     | SCP SCHMIDT ACM S 5440-39 PL.    | 1-Sep-06  | 2.1.16.5        | 5,780.44               |                                                           | 5,723.51                                                    | 56.93                                                         | 56.93                                                                       | 0.00                                                    |
| 8800511     | SCP SCHMIDT ACM S 5441-35 PL.    | 1-Sep-06  | 2.1.16.5        | 5,679.40               |                                                           | 5,679.40                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8801672     | SCP SCHMIDT X 29NCL49placi       | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 12,148.75              |                                                           | 12,148.75                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2000326     | SCP SCHMIDT ACM S 748- 30PL.         | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 6,555.92               |                                                           | 6,555.92                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000345     | SCP SCHMIDT ACM S 752- 30PL.         | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000346     | SCP SCHMIDT ACM S 743- 30PL.         | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000347     | SCP SCHMIDT ACM S 744- 30PL.         | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000263     | SCP VICARB ACM S 1039, 52 PL.        | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 2,886.97               |                                                           | 2,886.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000265     | SCP VICARB ACM S 1041, 53PL          | 1-Dec-99  | 2.1.16.5        | 3,978.43               |                                                           | 3,978.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2301267     | SCP ICPIAF ACM S 315 ,69PL           | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,819.60               |                                                           | 6,819.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2301280     | SCP VICARB INC 94PL                  | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,752.81               |                                                           | 6,752.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2301302     | SCP TEHNOFRIG INC S 356,50PL         | 1-Jun-98  | 2.1.16.5        | 6,752.81               |                                                           | 6,752.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801683     | SCP VICARB 56 PL                     | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 5,598.04               |                                                           | 5,598.04                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000348     | SCP SCHIMDT ACM S 750, 30 PL         | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000349     | SCP SCHIMDT ACM S 751, 30 PL         | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 7,255.70               |                                                           | 7,255.70                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2300194     | SCP ICPIAF S 509 - 30 PL             | 1-Jan-97  | 2.1.16.5        | 10,728.35              |                                                           | 10,728.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000354     | SCP ICPIAF ACM 68PL                  | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8800522     | SCP SCHIMDT ACM S 5446, 67 PL.       | 1-Sep-06  | 2.1.16.5        | 23,510.12              |                                                           | 23,510.12                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8800523     | SCP SCHIMDT ACM S 5448, 23 PL.       | 1-Sep-06  | 2.1.16.5        | 8,777.18               |                                                           | 8,777.18                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8800524     | SCP SCHIMDT ACM S 5447, 37 PL.       | 1-Sep-06  | 2.1.16.5        | 13,871.95              |                                                           | 13,871.95                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8800525     | SCP SCHIMDT ACM S 5449, 22 PL.       | 1-Sep-06  | 2.1.16.5        | 8,743.91               |                                                           | 8,743.91                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8801675     | SCP SIGMA X 29NCL 19 placi           | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 7,484.81               |                                                           | 7,484.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801676     | SCP SIGMA X 29NCL-45 PL              | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 11,832.20              |                                                           | 11,832.20                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801677     | SCP SIGMA X 29NCL cu13 placi         | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 6,552.73               |                                                           | 6,552.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801678     | SCP SIGMA X 29NCL61placi             | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 14,238.03              |                                                           | 14,238.03                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801669     | SCP SIGMA X 29NCL 43 placi           | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 11,216.67              |                                                           | 11,216.67                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801670     | SCP SIGMA X 29NCL 55placi            | 31-Aug-07 | 2.1.16.5        | 13,309.46              |                                                           | 13,309.46                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000351     | SCP SCHMIDT INC S-709 /94 PL         | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2000352     | SCP SCHMIDT INC S-709 /94 PL         | 31-Mar-01 | 2.1.16.5        | 8,107.65               |                                                           | 8,107.65                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200063     | CAZAN APA CALDA Q=3GAL/H             | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 26,393.73              |                                                           | 26,393.73                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200064     | CAZAN APA CALDA Q=3GAL/H             | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 26,393.73              |                                                           | 26,393.73                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200065     | ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 30,221.87              |                                                           | 30,221.87                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200081     | REZERVOR APA DEDURIZARE V=6000L      | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 1,336.45               |                                                           | 1,336.45                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200082     | ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 30,221.87              |                                                           | 30,221.87                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200083     | ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 18,202.13              |                                                           | 18,202.13                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200089     | ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 30,221.87              |                                                           | 30,221.87                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200097     | CAZAN APA CALDA Q=3GAL               | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 26,393.73              |                                                           | 26,393.73                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200100     | CAZAN APA CALDA Q=2GAL               | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 23,319.01              |                                                           | 23,319.01                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200109     | SCP CIPRIANI 81 PL                   | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 24,496.43              |                                                           | 24,496.43                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200110     | SCP CIPRIANI 72 PL                   | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 8,903.21               |                                                           | 8,903.21                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200111     | SCP CIPRIANI 58 PL                   | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 8,903.21               |                                                           | 8,903.21                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200112     | SCP CIPRIANI 95 PL                   | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 8,903.21               |                                                           | 8,903.21                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200113     | SCP CIPRIANI 73 PL                   | 31-May-02 | 2.1.16.5        | 8,903.21               |                                                           | 8,903.21                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |



## ANEXĂ LA

HGIAM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803593     | SCP SCHIMDT X13 NCL S-9428 10PL                                                                                                       | 1-Aug-10  | 2.1.16.5        | 17,004.95              |                                                           | 17,004.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803280     | SCP SCHIMDT X13 NCL 11 PL S-9427                                                                                                      | 9-Dec-09  | 2.1.16.5        | 7,008.71               |                                                           | 7,008.71                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2333629     | TRAFO 250 KVA-10/04KV                                                                                                                 | 1-Dec-87  | 2.1.16.5        | 197.36                 |                                                           | 197.36                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2300003     | APARAT CCURENT B85 AM4X3                                                                                                              | 1-May-95  | 2.1.16.5        | 13,130.93              |                                                           | 13,130.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2442908     | APARAT CCURENT B85 AM4X4                                                                                                              | 1-Mar-90  | 2.1.16.5        | 8,285.70               |                                                           | 8,285.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR) ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP 997100781400120005 SE | 1-Jul-06  | 2.1.17.1.2      | 51,540.92              |                                                           | 51,540.92                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802492     | UD0601/23582009-12                                                                                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802493     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP 997100781400120006 SE UD0601/23582009-31                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802496     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359957/41                                                 | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 51,215.47              |                                                           | 51,215.47                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8801432     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971084254001500-27 SE UD0609/70346377-4                                            | 28-Feb-07 | 2.1.17.1.1      | 9,768.26               |                                                           | 9,768.26                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801433     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971084254001500-30 SE UD0609/70346377-1                                            | 28-Feb-07 | 2.1.17.1.1      | 9,768.26               |                                                           | 9,768.26                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802507     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802509     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1114695     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 3 DPVF 18-40                                                                                                 | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 58,788.69              |                                                           | 40,657.50                                                   | 18,131.19                                                     | 18,131.19                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802524     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200/1104PD/219                                                                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802526     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200/1104PD/219                                                                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802527     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802528     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1114306     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 3 DPVF 18-40                                                                                                 | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 58,568.09              |                                                           | 40,504.88                                                   | 18,063.21                                                     | 18,063.21                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802494     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971126265000100-01 SE UD0611/70412731-1                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802495     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-10 SE<br>UD0601/235820010-41 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8802497     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8802498     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR)<br>SERIA 2005/359957/47              | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 51,996.51              |                                                           | 51,996.51                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802624     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN100/200/1104/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,951.74              |                                                           | 12,951.74                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802625     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN100/200/1104/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802626     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802627     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110039     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                                          | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 75,098.98              |                                                           | 58,671.10                                                   | 16,427.88                                                     | 16,427.88                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802638     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN125/200/1504/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,149.61              |                                                           | 15,149.61                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802639     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN125/200/1504/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,301.39              |                                                           | 14,301.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802640     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802641     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802642     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN125/200/1504/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,149.61              |                                                           | 15,049.61                                                   | 100.00                                                        | 100.00                                                                      | 0.00                                                    |
| 8802643     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN125/200/1504/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,301.39              |                                                           | 14,301.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802644     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT.ACC<br>GN040/160/552/PD/174                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,555.80               |                                                           | 5,555.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802645     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT.ACC<br>GN040/160/552/PD/174                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,178.50               |                                                           | 5,178.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802646     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR)<br>SERIA 2005-359957-40              | 1-Jun-06  | 2.1.17.1.2      | 51,556.95              |                                                           | 51,556.95                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802647     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN125/250/1104/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 17,708.88              |                                                           | 17,708.88                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802648     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN125/250/1104/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802649     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802650     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110058     | GRUP POMPARE HIDROFOR :HU 3 DPVF 18/40                                                             | 1-Jan-05  | 2.1.17.1.2      | 59,684.36              |                                                           | 44,141.61                                                   | 15,542.75                                                     | 15,542.75                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802651     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN125/250/1104/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49, 2024

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                         | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802652     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802653     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,734.69               |                                                           | 1,734.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802654     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100011     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 5 DPVF 18-40                                    | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 75,558.82              |                                                           | 59,030.35                                                   | 16,528.47                                                     | 16,528.47                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802680     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,301.39              |                                                           | 14,301.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802686     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,301.39              |                                                           | 14,301.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802687     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,528.25               |                                                           | 1,528.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802688     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359957/39        | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 51,591.26              |                                                           | 51,591.26                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802693     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802695     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802696     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802697     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359957/48        | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 56,130.98              |                                                           | 52,439.00                                                   | 3,691.98                                                      | 1,538.32                                                                    | 2,153.66                                                |
| 8803847     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 01                                | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803927     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2 51/2005/372358 78201303 472016                                   | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804586     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971007814000400-03 SE UD0601/235820010-47 | 2-Oct-12  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804587     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971007814000400-04 SE UD0601/235820010-46 | 2-Oct-12  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804588     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-200-1504 SERIA 9971126265-00300-08/2006                           | 2-Oct-12  | 2.1.17.1.1      | 12,140.08              |                                                           | 12,140.08                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804589     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-200-1504 SERIA 9971126265-00300-07/2006                           | 2-Oct-12  | 2.1.17.1.1      | 12,140.08              |                                                           | 12,140.08                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806617     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2 seria 51/2005/372317 78201303 387444                              | 28-Jul-15 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1110094     | GRUP POMPARE HIDROFOR                                                                 | 30-Jun-05 | 2.1.17.1.2      | 54,719.23              |                                                           | 43,319.43                                                   | 11,399.80                                                     | 11,399.80                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802817     | ELP ETALINE GN 125-250/1104 S: 9971084254-000100-10                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 18,503.17              |                                                           | 18,503.17                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802818     | ELP ETALINE GN 125-250/1104 S: 9971084254-000100-12                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,931.09              |                                                           | 15,931.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803862     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 31                         | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803922     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2 51/2005/372358 78201303 472073                            | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806619     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2 seria 51/2005/372356 78201303-387316                       | 24-Jul-15 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359957/45 | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 51,870.64              |                                                           | 51,870.64                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8806290     | ELP ETALINE GN 125-2504/1504 S: 997108425400010016                                    | 23-May-13 | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806291     | ELP ETALINE GN 125-2504/1504 S: 997108425400010013                                    | 23-May-13 | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806618     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2 seria 51/2005/372358 78201303 472065                       | 30-Jul-15 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806620     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3 51/2005/372323 78201305 366763                             | 30-Jul-15 | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110019     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                             | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 75,245.79              |                                                           | 58,785.78                                                   | 16,460.01                                                     | 16,460.01                                                                   | 0.00                                                    |
| 8803936     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 10-2 51/2005/372324 78201209 405835                           | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804608     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-250-1104 48878133PDB 9971084254-000100-19                  | 29-Aug-12 | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804609     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-250 1104 48878133PDB 9971084254-000100-20                  | 29-Aug-12 | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804610     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-250 1104 48878133PDB 9971084254-000100-18                  | 29-Aug-12 | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804611     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-250 1104 48878133PDB 9971084254-000100-17                  | 29-Aug-12 | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806621     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2 seria 51/2005/372324 78201209 405845                      | 16-Jul-15 | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100012     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                             | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 68,824.15              |                                                           | 53,768.83                                                   | 15,055.32                                                     | 15,055.32                                                                   | 0.00                                                    |
| 8803941     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF 18-2 SP 51/2005/372359 78200200 305970                        | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 1,222.97               |                                                           | 1,222.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                      | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804517     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 150-250-1504 PT 147                                               | 9-Jul-12  | 2.1.17.1.1.1    | 21,717.60              |                                                           | 21,717.60                                                   | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804518     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 150-250-1504 PT 147                                               | 9-Jul-12  | 2.1.17.1.1.1    | 21,717.60              |                                                           | 21,717.60                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806636     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2 seria 51/2005/372324 78201209 405839                          | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802511     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9970956952000900-05 SE UD610/70031484-6 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 8,279.24               |                                                           | 8,279.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802512     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9970956952000900-04 SE UD509/02189461-2 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802514     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-160/302 PD/176                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,024.24               |                                                           | 4,024.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802517     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-160/302 PD/176                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,714.60               |                                                           | 3,714.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802520     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 992.63                 |                                                           | 992.63                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110077     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 3 DPVF 18-40                                                     | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 58,568.09              |                                                           | 40,504.88                                                   | 18,063.21                                                     | 18,063.21                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802499     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,293.96              |                                                           | 16,293.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802500     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,293.96              |                                                           | 16,293.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802501     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802502     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110099     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 5 DPVF 18-40                                                     | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 79,000.80              |                                                           | 54,635.91                                                   | 24,364.89                                                     | 24,364.89                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802508     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 734.87                 |                                                           | 734.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802510     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803611     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150-250/1504 PD 219 SERIA 9971004254001200/08                  | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 22,675.28              |                                                           | 22,428.81                                                   | 246.47                                                        | 246.47                                                                      | 0.00                                                    |
| 8803818     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 150-250/1504/PD/219 SERRIA 9971084254000200/03                | 29-Dec-10 | 2.1.17.1.1      | 22,832.87              |                                                           | 22,452.32                                                   | 380.55                                                        | 380.55                                                                      | 0.00                                                    |
| 8803913     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-1 51/2005/372322 78201303 387420                                | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806489     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080/210-554 PD 219 SP 9971084254001400-10 SE UD0610/70378683-3    | 26-Jun-14 | 2.1.17.1.1      | 5,674.27               |                                                           | 5,674.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806490     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080/210-554 PD 219 SP 9971084254001400-11 SE UD0611/70414428-1    | 26-Jun-14 | 2.1.17.1.1      | 5,674.27               |                                                           | 5,674.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                  | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359956/68 | 1-May-06 | 2.1.17.1.2      | 42,157.73              |                                                           | 42,157.73                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802513     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/200/1504/PD/219                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 15,997.83              |                                                           | 15,997.83                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802515     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/200/1504/PD/219                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 14,301.39              |                                                           | 14,301.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802516     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 40-160/552                                                    | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 5,875.93               |                                                           | 5,875.93                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802518     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 40-160/552                                                    | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 5,199.52               |                                                           | 5,199.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802521     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                            | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803930     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 10-2 51/2005/372324 78201209 405844                           | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359956/61 | 1-May-06 | 2.1.17.1.2      | 43,412.75              |                                                           | 43,412.75                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802522     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802523     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803942     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF 18-2 SP 51/2005/318 78200200 V 306429                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 1,222.97               |                                                           | 1,222.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802672     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 17,708.88              |                                                           | 17,708.88                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802674     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802676     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 4,112.92               |                                                           | 4,112.92                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802678     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 4,034.73               |                                                           | 4,034.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802679     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                           | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802681     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 16,860.66              |                                                           | 16,860.66                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802682     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802683     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT.ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 4,391.01               |                                                           | 4,391.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802684     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT.ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 3,714.60               |                                                           | 3,714.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802685     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                            | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2(HIDROFOR)                          | 1-Jul-06 | 2.1.17.1.2      | 43,401.10              |                                                           | 43,401.10                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                       | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802739     | ELECTROPOMPA ETALINE GN50-250-404                                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,622.91               |                                                           | 5,622.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802740     | ELECTROPOMPA ETALINE GN50-250-404                                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,774.69               |                                                           | 4,774.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802741     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU2 (HIDROFOR)                               | 1-Jul-06  | 2.1.17.1.2      | 44,658.36              |                                                           | 44,658.36                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803961     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 9971126265 000300 01                                  | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 13,820.06              |                                                           | 13,820.06                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803963     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 9971126265 000300 09                                  | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 13,925.11              |                                                           | 13,925.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806642     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3 seria 1042703-0556 100708012                                    | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806643     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1 51/2005/372315 472027                                           | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802772     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,552.75               |                                                           | 6,552.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802773     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,876.34               |                                                           | 5,876.34                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806479     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080/210-754 PD 219 SP 9971084254001400-09 SE UD0601/235820010-16   | 1-Jan-14  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806480     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080/210-754 PD 219 SP 9971084254001400-16 SE UD0601/235820010-43   | 1-Jan-14  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806644     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2 seria 51/2005/372317 387436                                     | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110027     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI HU 3 DPVF 18-40                                  | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 63,022.16              |                                                           | 49,236.08                                                   | 13,786.08                                                     | 13,786.08                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802462     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802743     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971084254001500-24 SE UD0609/70340190-3 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 9,127.46               |                                                           | 9,127.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802745     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971084254001500-11 SE UD0609/70346377-2 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,522.42               |                                                           | 7,522.42                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802747     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110028     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40                                  | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 63,466.67              |                                                           | 49,583.36                                                   | 13,883.31                                                     | 13,883.31                                                                   | 0.00                                                    |
| 8806487     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080/210-554 PD 219 SP 9971084254001400-13 SE UD0610/70378683-2     | 6-Jun-14  | 2.1.17.1.1      | 5,674.27               |                                                           | 5,674.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806488     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 80-210/554 PD 219                                                  | 6-Jun-14  | 2.1.17.1.1      | 5,674.27               |                                                           | 5,674.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

31.12.2020  
ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                        | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8806645     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2 seria 42/2008/645963-0 08351975                                  | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8802584     | ELECTROPOMPA MOVITEC 4/3 seria pompa 51/2005/372323 serie motor 782013 355697               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8803971     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 9971084254 000100 04                                   | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804382     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125/250/1104 PD 219 S                                               | 29-Feb-12 | 2.1.17.1.1.2    | 15,649.58              |                                                           | 15,649.58                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110036     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40                                   | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 62,099.22              |                                                           | 48,514.95                                                   | 13,584.27                                                     | 13,584.27                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802751     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971115289000200-20 SE UD0611/70414464-1  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802752     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971115289000200-16 SE UD0610/70378685-10 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802753     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803938     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18-2 51/2005/318 78200200 V306436                                    | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 1,222.97               |                                                           | 1,222.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802733     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 10-2 SERIA 51/2005/372324                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802755     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-200-1504                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,220.04              |                                                           | 14,220.04                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802756     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-200-1504                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,220.04              |                                                           | 14,220.04                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802757     | ELECTROPOMPA ETALINE GN40/160/552                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,576.82               |                                                           | 5,576.82                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802758     | ELECTROPOMPA ETALINE GN40/160/552                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,199.52               |                                                           | 5,199.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802828     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200-1104                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 13,799.96              |                                                           | 13,799.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802829     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200-1104                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802830     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,112.92               |                                                           | 4,112.92                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802831     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,735.62               |                                                           | 3,735.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802832     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,460.61               |                                                           | 1,460.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802529     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 9971115289000200-15 SE UD0611/70412731-3  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 8,279.24               |                                                           | 8,279.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802530     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971115289000200-11 SE<br>UD0610/70378685-6 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8802531     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                      | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,506.31               |                                                           | 1,506.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR)<br>SERIA 2005/49/359956/72         | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 42,882.19              |                                                           | 42,882.19                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802532     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971084254001500-32 SE<br>UD0609/70337233-3 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802533     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971084254001500-33 SE<br>UD0609/70337229-1 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802534     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802535     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR)<br>SERIA 2005/359957/50            | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 51,919.85              |                                                           | 51,919.85                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802582     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN100/200/1104/PD/219                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,951.74              |                                                           | 12,951.74                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802583     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN100/200/1104/PD/219                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802585     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806647     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1 seria 51/2005/372322 78201303 387423                                  | 23-Jun-15 | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR)<br>SERIA 2005-359956-60            | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 42,111.30              |                                                           | 42,111.30                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802586     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN100/200/1104/PD/219                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 13,046.68              |                                                           | 13,046.68                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802587     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN100/200/1104/PD/219                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802588     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803928     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-3<br>51/2005/372323 78201305 425737                                    | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802440     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,445.99               |                                                           | 1,445.99                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802590     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971084254001400-17 SE<br>UD0611/70402843-1 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,270.46               |                                                           | 6,270.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49 / 2009

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802591     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971084254001400-06 SE<br>UD0611/70414428-4                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,062.73               |                                                           | 6,062.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803934     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 10-2<br>51/2005/372324 78201209 405857<br>ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-200/1104 PD 219 S: | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806299     | 9971007814000500-05<br>ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-200/1104 PD 219 S:                                            | 4-Jul-13  | 2.1.17.1.1      | 11,858.56              |                                                           | 11,858.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806300     | 9971007814000500-14                                                                                              | 4-Jul-13  | 2.1.17.1.1      | 11,858.56              |                                                           | 11,858.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR)                                                    | 1-Jul-06  | 2.1.17.1.2      | 53,269.90              |                                                           | 53,269.90                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803929     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-3<br>51/2005/372323 78201305 366731                                                    | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806283     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-02 SE<br>UD0601/235820010-48               | 9-May-13  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806284     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-11 SE<br>UD0601/235820010-19               | 9-May-13  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 DPVF 18-40 (HIDROFOR) Seria 2004/49/236365/56                 | 31-Mar-06 | 2.1.17.1.2      | 54,301.71              |                                                           | 54,301.71                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8806506     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100/200-1104 S 9970970022001100-03                                                       | 24-Jul-14 | 2.1.17.1.1      | 11,858.56              |                                                           | 11,858.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806507     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100/200-1104 S 9971007814001400-05                                                       | 24-Jul-14 | 2.1.17.1.1      | 11,858.56              |                                                           | 11,858.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806639     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                                       | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806640     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                                       | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359956/62                            | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 42,278.61              |                                                           | 42,278.61                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802602     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802603     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802604     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 734.87                 |                                                           | 734.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802605     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802561     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

31.12.2020  
ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8806508     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 50/250-404 seria 9971007814100-03                                          | 22-Jul-14 | 2.1.17.1.1      | 4,497.00               |                                                           | 4,497.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806509     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 50/250-404 seria 9971007814200-03                                          | 22-Jul-14 | 2.1.17.1.1      | 4,497.00               |                                                           | 4,497.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3(HIDROFOR)                                       | 1-Jul-06  | 2.1.17.1.2      | 51,954.39              |                                                           | 51,954.39                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802620     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 214 SP<br>9941115289000100-3 SE<br>UD0611/70414428-12   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802621     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 214 SP<br>9941115289000100-1 SE<br>UD0611/70390457-6    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,062.73               |                                                           | 6,062.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802622     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802623     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806510     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 40/250-304 seria 9971007814000100-10                                       | 8-Jul-14  | 2.1.17.1.1      | 3,924.46               |                                                           | 3,924.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806511     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 40/250-304 seria 997100781400100-11                                        | 8-Jul-14  | 2.1.17.1.1      | 3,924.41               |                                                           | 3,924.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802628     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN100/200/1104/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,951.74              |                                                           | 12,951.74                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802629     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN100/200/1104/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,286.32              |                                                           | 12,286.32                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802630     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC<br>GN032/160/302/PD/176                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,091.90               |                                                           | 4,091.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802631     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC<br>GN032/160/302/PD/176                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,714.60               |                                                           | 3,714.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802632     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802633     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN125/250/1104/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802634     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN125/250/1104/PD/219                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802635     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC<br>GN032/160/302/PD/176                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,091.90               |                                                           | 4,091.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802636     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC<br>GN032/160/302/PD/176                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,714.26               |                                                           | 3,714.26                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802637     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 925.17                 |                                                           | 925.17                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110087     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 3 DPVF 18-40                                                              | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 58,568.09              |                                                           | 40,504.88                                                   | 18,063.21                                                     | 18,063.21                                                                   | 0.00                                                    |
| 8803932     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 10-2<br>51/2005/372324 78201209 405855                                     | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806322     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-18 SE<br>UD0601/235820010-54 | 4-Oct-13  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8806323     | ELECTROPOMPA ETALINE INC' GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-07 SE<br>UD0601/235820010-49 | 4-Oct-13  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802668     | ELECTROPOMPA ETALINE INC' GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971115289000100-07 SE<br>UD0611/70414428-14  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802669     | ELECTROPOMPA ETALINE INC' GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971115289000100-10 SE<br>UD0612/70421488-5   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802670     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806514     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 80/210-754 S 997100781400400-12                                             | 25-Aug-14 | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806515     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 80/210-754 S 9971007814000400-20                                            | 25-Aug-14 | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806641     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                          | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806516     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 50/250-404 seria 9971007814001100-01                                        | 4-Sep-14  | 2.1.17.1.1      | 5,674.27               |                                                           | 5,674.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806517     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 50/250-404 seria 9971007814001100-02                                        | 4-Sep-14  | 2.1.17.1.1      | 5,045.42               |                                                           | 5,045.42                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000396     | GRUP POMPARE HU 4DPVF 18-40                                                                         | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 64,438.93              |                                                           | 42,156.42                                                   | 22,282.51                                                     | 22,282.51                                                                   | 0.00                                                    |
| 8801434     | ELECTROPOMPA ETALINE INC' GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971115289000200-10 SE<br>UD0610/70376885-2   | 28-Feb-07 | 2.1.17.1.1      | 9,951.90               |                                                           | 9,951.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801435     | ELECTROPOMPA ETALINE INC' GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971115289000200-12 SE<br>UD0610/70376885-7   | 28-Feb-07 | 2.1.17.1.1      | 9,763.24               |                                                           | 9,763.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802592     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR)<br>SERIA 2005-49-359957-46            | 1-Aug-06  | 2.1.17.1.2      | 52,844.66              |                                                           | 52,844.66                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802441     | ELECTROPOMPA ETALINE INC' GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971115289000100-06 SE<br>UD0611/70414428-8   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802442     | ELECTROPOMPA ETALINE INC' GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971084254001400-04 SE<br>UD0610/70347603-1   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802443     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802444     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971115289000200-2 SE<br>UD0610/70378681-14   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802445     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971115289000200-01 SE<br>UD0610/70378685-9   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802446     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802447     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN050/250/404/PD/260                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,659.52               |                                                           | 4,659.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802448     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN050/250/404/PD/260                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,659.52               |                                                           | 4,659.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802451     | ELECTROPOMPA MOVITEC 4-4                                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,934.68               |                                                           | 3,934.68                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802452     | ELECTROPOMPA MOVITEC 4-4                                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,557.38               |                                                           | 3,557.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803912     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2/1<br>51/2005/372315 78201303 472072                                      | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000399     | GRUP POMPARE HU 4 DPVF 18-40                                                                       | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 64,438.93              |                                                           | 42,156.42                                                   | 22,282.51                                                     | 22,282.51                                                                   | 0.00                                                    |
| 8803935     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 10-2<br>51/2005/372324 78201209 405830                                     | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806483     | ELECTROPOMPA ETALINE GN<br>080/210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-19 SE<br>UD0601/239870-010-52 | 28-May-14 | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806484     | ELECTROPOMPA ETALINE GN<br>080/210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-06 SE<br>UD0601/235820010-50  | 28-May-14 | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802457     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN050/250/404/PD/260                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,750.92               |                                                           | 4,750.92                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802460     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6/1.1                                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,725.56               |                                                           | 3,725.56                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR)<br>SERIA 2005/49/359956/59           | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 44,262.55              |                                                           | 44,262.55                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802470     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971115289000200-08 SE<br>UD0610/70378685-15  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,918.79               |                                                           | 7,918.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802471     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971084254001500-18 SE<br>UD0609/70344855-2   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,772.26               |                                                           | 7,675.98                                                    | 96.28                                                         | 96.28                                                                       | 0.00                                                    |
| 8802472     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 744.01                 |                                                           | 744.01                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802474     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200172     | GRUP POMPARE HU 5 DPVF 18-40                                                                       | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 72,701.79              |                                                           | 47,561.77                                                   | 25,140.02                                                     | 25,140.02                                                                   | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802476     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-14 SE<br>UD0601/235820010-45 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802477     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-13 SE<br>UD0601/235820010-51 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802478     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802479     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100020     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                                          | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 68,391.86              |                                                           | 53,431.04                                                   | 14,960.82                                                     | 14,960.82                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802480     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN100/200/1104/PD/219                                                     | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802481     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN100/200/1104/PD/219                                                     | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802482     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802759     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,460.61               |                                                           | 1,460.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802484     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971084254001400-05 SE<br>UD0611/70402843-4   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,012.48               |                                                           | 6,012.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802485     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971084254001400-09 SE<br>UD0610/70378683-4   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,103.86               |                                                           | 6,103.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802486     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT.ACC GN032/160/302/PD/176                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,881.31               |                                                           | 3,881.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802487     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT.ACC GN032/160/302/PD/176                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,881.31               |                                                           | 3,881.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802489     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 744.16                 |                                                           | 670.89                                                      | 73.27                                                         | 73.27                                                                       | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 4 (HIDROFOR) SERIA 2005-49-359958-76              | 1-Aug-06  | 2.1.17.1.2      | 61,039.19              |                                                           | 61,039.19                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200021     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=100MC/H,H=5MCA                                                            | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,825.68               |                                                           | 1,825.68                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200022     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=100MC/H,H=5MCA                                                            | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,825.68               |                                                           | 1,825.68                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200024     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=50MC/H,H=2MCA                                                             | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,777.68               |                                                           | 1,777.68                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200025     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=50MC/H,H=2MCA                                                             | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,777.68               |                                                           | 1,777.68                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200026     | POMPA CIRCULATIE ACM Q=15MC/H,H=15MCA                                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,493.97               |                                                           | 1,493.97                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                     | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200027     | POMPA CIRCULATIE ACM<br>Q=15MC/H,H=15MCA                                                 | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,493.97               |                                                           | 1,493.97                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200028     | POMPA CIRCULATIE ACM<br>Q=15MC/H,H=15MCA                                                 | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,493.97               |                                                           | 1,493.97                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200029     | POMPA CIRCULATIE ACM<br>Q=15MC/H,H=15MCA                                                 | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,493.97               |                                                           | 1,493.97                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200031     | POMPA CIRCULATIE CAZAN<br>Q=34MC/H,H=2MCA                                                | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,131.84               |                                                           | 1,131.84                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200032     | POMPA CIRCULATIE CAZAN<br>Q=34MC/H,H=2MCA                                                | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,131.84               |                                                           | 1,131.84                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200033     | POMPA CIRCULATIE CAZAN<br>Q=150MC/H,H=15MCA                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200034     | POMPA CIRCULATIE CAZAN<br>Q=150MC/H,H=15MCA                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200035     | POMPA ADAOS Q=2MC/H,H=45MCA                                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 977.72                 |                                                           | 977.72                                                      | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200036     | POMPA ADAOS Q=2MC/H,H=45MCA                                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 977.72                 |                                                           | 977.72                                                      | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200041     | POMPA CIRCULATIE CAZAN<br>Q=150MC/H,H=9MCA                                               | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200042     | POMPA CIRCULATIE CAZAN<br>Q=150MC/H,H=9MCA                                               | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200048     | POMPA ADAOS Q=1MC/H,H=40MCA                                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,220.67               |                                                           | 1,220.67                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200049     | POMPA ADAOS Q=1MC/H,H=40MCA                                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,220.67               |                                                           | 1,220.67                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200051     | POMPA CIRCULATIE INC<br>Q=140MC/H,H=9MCA                                                 | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200052     | POMPA CIRCULATIE INC<br>Q=140MC/H,H=9MCA                                                 | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200053     | POMPA CIRCULATIE INC<br>Q=140MC/H,H=9MCA                                                 | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200054     | POMPA CIRCULATIE INC<br>Q=140MC/H,H=9MCA                                                 | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200055     | POMPA CIRCULATIE INC<br>Q=140MC/H,H=9MCA                                                 | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200056     | POMPA CIRCULATIE INC<br>Q=140MC/H,H=9MCA                                                 | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200071     | POMPA CIRCULATIE CAZAN<br>Q=150MC/H,H=5MCA                                               | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200072     | POMPA CIRCULATIE CAZAN<br>Q=150MC/H,H=5MCA                                               | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8806861     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 11-100-200/1104 seria 9970970022001100-09                        | 30-Sep-16 | 2.1.17.1.1      | 11,858.56              |                                                           | 11,858.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806862     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 11-100-200/1104 seria 9971084254001100-5                         | 30-Sep-16 | 2.1.17.1.1      | 11,858.56              |                                                           | 11,858.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR)<br>SERIA 2005/49/359956/66 | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 41,965.65              |                                                           | 41,965.65                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                       | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802449     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 125-250/1104 PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,931.09              |                                                           | 15,931.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802450     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 125-250/1104 PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,931.09              |                                                           | 15,931.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802454     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802455     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 734.87                 |                                                           | 734.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000398     | GRUP POMPARE HU 4 DPVF 18-40                                                               | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 64,438.93              |                                                           | 42,156.42                                                   | 22,282.51                                                     | 22,282.51                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802488     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080/210/554 PD 219 SP 9971084254001400-09 SE UD0610/70378683-8 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,667.77               |                                                           | 7,667.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802490     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080/210/554 PD 219 SP 9971084254001400-01 SE UD0610/70378683-7 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802491     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AQUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359957/49     | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 52,192.97              |                                                           | 52,192.97                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8806320     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 100/200/1104 PD 219 S: 9971007814001400-06                     | 4-Oct-13  | 2.1.17.1.1      | 11,858.56              |                                                           | 11,858.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806321     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 100/200/1104 PD 219 S: 9970970022001100-01                     | 4-Oct-13  | 2.1.17.1.1      | 11,858.56              |                                                           | 11,858.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806637     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1 seria 51/2005/372315 78201303 472018                            | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806638     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1 seria 51/2005/372322 78201303 348921                            | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2300420     | GRUP POMPARE HU 4DPVF 18-40                                                                | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 64,438.93              |                                                           | 42,156.42                                                   | 22,282.51                                                     | 22,282.51                                                                   | 0.00                                                    |
| 8803613     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125-250/1104 PD 219 SERIA 9971115289000300/12                   | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 15,531.11              |                                                           | 15,531.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804381     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125/250-1104 S: 9971084254000100-14                                | 29-Feb-12 | 2.1.17.1.1.2    | 15,649.58              |                                                           | 15,649.58                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806622     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                                | 28-Jul-15 | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806623     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                 | 28-Jul-15 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100009     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40                                  | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 59,812.65              |                                                           | 46,728.60                                                   | 13,084.05                                                     | 13,084.05                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802593     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP 9971084254001400-18 SE UD0611/70402843-2 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,966.88               |                                                           | 7,966.88                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802594     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971084254001400-16 SE<br>UD0610/70378683-6  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806631     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2 serie<br>51/2005/372324 78201209 405832                               | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100019     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A<br>PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                                      | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 69,250.75              |                                                           | 54,102.19                                                   | 15,148.56                                                     | 15,148.56                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802453     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802595     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP<br>9971115289000100-09 SE<br>UD0611/70414426-13 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,270.44               |                                                           | 6,270.44                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802596     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/554 PD 219 SP<br>99710842540015002-8 SE<br>UD0609/70346377-5  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802597     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN050/250/404/PD/260                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,774.69               |                                                           | 4,774.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802598     | ELECTROPOMPA ETALINE INC<br>GN050/250/404/PD/260                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,774.69               |                                                           | 4,774.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802599     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-1<br>SERIA 51/2005/372322                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802601     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2300070     | GRUP POMPARE HU 2 DPVF 18-40                                                                      | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 54,394.57              |                                                           | 35,585.25                                                   | 18,809.32                                                     | 18,809.32                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802388     | ELECTROPOMPA ETALINE GN<br>100/200/1104 seria<br>9971007814000500-08                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802389     | ELECTROPOMPA ETALINE GN<br>100/200/1104 seria<br>9971007814000500-06                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 13,799.96              |                                                           | 13,799.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802390     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4/2 seria<br>51/2005/362357 78201303                                      | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802391     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2/1 seria<br>51/2005/372315 78201303                                      | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803904     | ELECTROPOMPA AMA PORTER 502 SE<br>39017101 550                                                    | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1.2    | 1,350.71               |                                                           | 1,169.95                                                    | 180.76                                                        | 115.00                                                                      | 65.76                                                   |
| 2700205     | GRUP POMPARE HIDROFOR - HU 3<br>DPVF 18-40                                                        | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 46,032.06              |                                                           | 30,114.29                                                   | 15,917.77                                                     | 15,917.77                                                                   | 0.00                                                    |
| 8803843     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV APE                                                                    | 5-May-11  | 2.1.17.1.1.2    | 1,329.06               |                                                           | 1,169.95                                                    | 159.11                                                        | 109.46                                                                      | 49.65                                                   |
| 8803916     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2<br>51/2005/372358 78201303 472068                                     | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 707.37                 |                                                           | 597.77                                                      | 109.60                                                        | 109.60                                                                      | 0.00                                                    |
| 8806485     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080/210-554 PD 219 SP 9971084254001400-09 SE<br>UD0611/70402843-3         | 11-Jun-14 | 2.1.17.1.1      | 5,767.50               |                                                           | 5,767.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                        | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8806486     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080/210-554 PD 219 SP 9971007814001200-03 SE UD06012/235820-00921   | 11-Jun-14 | 2.1.17.1.1      | 5,767.50               |                                                           | 5,767.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802392     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 554 PD 219,SP-9971084254001400-14,SE-UD0610/70378683-1 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,348.64               |                                                           | 6,348.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802393     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 554 PD 219,SP-9971084254001400-15,SE-UD0610/70347603-5 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,062.75               |                                                           | 6,062.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802394     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUTATOARE ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,070.44               |                                                           | 4,070.44                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802395     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUTATOARE ACC GN032/160/302/PD/177                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,692.66               |                                                           | 3,692.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802396     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 670.89                 |                                                           | 670.89                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802397     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV REZV                                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802398     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN050/250/404/PD/260                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,774.69               |                                                           | 4,774.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802399     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN050/250/404/PD/261                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,957.49               |                                                           | 4,957.49                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802400     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUTATOARE ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,091.90               |                                                           | 4,091.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802401     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUTATOARE ACC GN032/160/302/PD/177                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,714.60               |                                                           | 3,714.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802402     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802403     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV REZV                                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802404     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-99710842540015000-1,SE-UD0609/70344835-4 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802405     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-99710842540015000-2,SE-UD0609/70337229-4 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802406     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6/1.1                                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,102.86               |                                                           | 4,102.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802407     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6/1.1                                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,725.56               |                                                           | 3,725.56                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802408     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802880     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV APE SERIA 39017101                                               | 12-Jan-10 | 2.1.17.1.1.2    | 1,417.60               |                                                           | 1,417.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803141     | ELECTROPOMPA ETALINE GN50250//404/PD260                                                     | 19-Feb-10 | 2.1.17.1.1      | 11,675.91              |                                                           | 11,675.91                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                         | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803142     | ELECTROPOMPA ETALINE GN50-250-404                                                            | 19-Feb-10 | 2.1.17.1.1      | 9,860.16               |                                                           | 9,860.16                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803982     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2 51/2005/372358                                                   | 11-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 623.97                 |                                                           | 0.00                                                        | 623.97                                                        | 623.97                                                                      | 0.00                                                    |
| 2300133     | GRUP POMPARE HU 2DPVF 18-40                                                                  | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 54,394.57              |                                                           | 35,585.25                                                   | 18,809.32                                                     | 18,809.32                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802410     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219,SP-9971115289000200-09,SE-UD0610/70378685-4   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802411     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219,SP-9971115289000200-19,SE-UD0612/7042717-3    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802412     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4/2 seria 51/2005/372317 78201303                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802413     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2/1 seria 51/2005/372315 78201303                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802414     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV APE                                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802415     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN100/200/1104/PD/219                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802416     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN100/200/1104/PD/219                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802417     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,528.25               |                                                           | 1,528.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802418     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 554 PD 219,SP-99711152890001000-2,SE-UD0611/70414428-15 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,196.86               |                                                           | 7,196.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802419     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 554 PD 219,SP-99711152890001000-5,SE-UD0611/70414428-11 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802420     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804404     | ELECTROPOMPA AMA PORTER 502 SERIE 39017101547                                                | 19-Mar-12 | 2.1.17.1.1.2    | 1,351.16               |                                                           | 1,246.95                                                    | 104.21                                                        | 104.21                                                                      | 0.00                                                    |
| 8802422     | ELECTROPOMPA ETALINE INC INC GN040/250/304/PD/260                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,013.12               |                                                           | 4,013.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802423     | ELECTROPOMPA ETALINE INC INC GN040/250/304/PD/260                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,123.98               |                                                           | 4,101.78                                                    | 22.20                                                         | 22.20                                                                       | 0.00                                                    |
| 8802424     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2(HIDROFOR)                                 | 1-Jul-06  | 2.1.17.1.2      | 42,332.55              |                                                           | 42,332.55                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802425     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-997115289000200-17,SE-UD0612/70423274-1   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802426     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-99711152890000200-03,SE-UD0610/70378685-20 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802427     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 670.89                 |                                                           | 670.89                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802428     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802429     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219,SP-99711084254001500-23,SE-UD0609/70337233-5       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 8,279.24               |                                                           | 8,279.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802430     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219,SP-99711084254001500-29,SE-UD0609/7034637-3        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 8,279.24               |                                                           | 8,279.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802431     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32/160/302 seria 060123553400242                                      | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,069.96               |                                                           | 4,069.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802432     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN032/160/302/PD/176                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,991.77               |                                                           | 3,991.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802433     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4/2 seria 51/2005/372358 78201303                                     | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802435     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-9971084254001500-28,SE-UD0609/70337235-4   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802436     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210-754 PD 219,SP-9971084254001500-15,SE-UD0609/70337235-5    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802437     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800837     | ELECTROPOMPA CIRCULATIE ACM TIP R2C 50-120                                                    | 1-Oct-06  | 2.1.17.1.1.1    | 1,082.83               |                                                           | 1,082.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800838     | ELECTROPOMPA CIRCULATIE ACM TIP R2C 50-120                                                    | 1-Oct-06  | 2.1.17.1.1.1    | 1,082.82               |                                                           | 1,082.82                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800847     | POMPA SUB PRESIUNE DE ADAOS TIP MCX 120/60                                                    | 1-Oct-06  | 2.1.17.1.1.1    | 288.89                 |                                                           | 288.89                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800848     | POMPA SUB PRESIUNE DE ADAOS TIP MCX 120/60                                                    | 1-Oct-06  | 2.1.17.1.1.1    | 288.89                 |                                                           | 288.89                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800856     | GRUP POMPARE APBR 16-32                                                                       | 1-Oct-06  | 2.1.17.1.2      | 4,015.78               |                                                           | 4,015.78                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800857     | GRUP POMPARE APBR 16-83                                                                       | 1-Oct-06  | 2.1.17.1.2      | 9,189.17               |                                                           | 9,189.17                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803284     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/554 PD 219,SP-99710078140012000-2,SE-UD0601/235820-009-20     | 17-Dec-09 | 2.1.17.1.1      | 7,795.34               |                                                           | 6,704.38                                                    | 1,090.96                                                      | 1,090.96                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803285     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/554 PD 219,SP-997111528900001000-4,SE-UD0611/70390457-10      | 17-Dec-09 | 2.1.17.1.1      | 6,947.11               |                                                           | 5,856.16                                                    | 1,090.95                                                      | 1,090.95                                                                    | 0.00                                                    |
| 2000397     | GRUP POMPARE HU 4 DPVF 18-40                                                                  | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 64,438.93              |                                                           | 42,156.42                                                   | 22,282.51                                                     | 22,282.51                                                                   | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                         | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802458     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-99710842540015000-8,SE-UD0609/70340190-4  | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 8,279.24               |                                                           | 8,279.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802461     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219,SP-99710842540015000-7,SE-UD0609/70337235-2   | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802463     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-99710842540015000-9,SE-UD0609/70344855-3  | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802464     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219,SP-99710842540015000-13,SE-UD0609/70337231-5  | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802465     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                  | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 1,460.61               |                                                           | 1,460.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802466     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                   | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 777.07                 |                                                           | 703.80                                                      | 73.27                                                         | 73.27                                                                       | 0.00                                                    |
| 8802467     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-9971115289082000-7,SE-UD0610/70378685-1   | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 8,578.35               |                                                           | 8,578.35                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802468     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219, SP-99710842540015002-6,SE-UD0609/70346377-5 | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 7,496.82               |                                                           | 7,496.82                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802469     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4 S: 372327                                                          | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 3,934.79               |                                                           | 3,934.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802473     | ELECTROPOMPA MOVITEC 4-4                                                                     | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 3,557.38               |                                                           | 3,557.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802475     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                   | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802606     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219,SP-9971084254001500-17,SE-UD0609/70344855-4       | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802607     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219,SP-9971084254001500-03,SE-UD0609/70337233-1       | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802608     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT GN 032-160/302 PD/176                                              | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 4,091.90               |                                                           | 4,091.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802609     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT GN 032-160/302 PD/176                                              | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 3,714.60               |                                                           | 3,714.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802610     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                   | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802377     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 40/250/304 seria 9971007814000100-07                                 | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 4,861.34               |                                                           | 4,861.34                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

## ANEXĂ LA

HCLM NR. 69/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                        | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802378     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 40/250/304 seria 9971007814000100-05                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,013.12               |                                                           | 4,013.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802379     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4/6 seria 51/2005/372328 78200198                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,102.87               |                                                           | 4,102.87                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802380     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4/6 seria 51/2005/372857 78200198                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,725.56               |                                                           | 3,725.56                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802381     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4/2 seria 51/2005/372357 78201303                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 670.89                 |                                                           | 670.89                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2700206     | GRUP POMPARE - HU 3 DPVF 18-40                                                              | 1-Jan-04  | 2.1.17.1.2      | 46,032.06              |                                                           | 30,114.29                                                   | 15,917.77                                                     | 15,917.77                                                          | 0.00                                                    |
| 8802383     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP-997115269000200-04, SE-UD0610/70378685-5  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                               | 0.00                                                    |
| 8802384     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219, SP-997115289000200-13, SE-UD0612/70423274-5 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802385     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4/2 seria 51/2005/372356 78201303                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802386     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2/1 seria 51/2005/372315 78201303                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802387     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV REZV                                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802536     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 PD/219                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802537     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 PD/219                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802538     | ELECTROPOMPA ETALINE 032-160/302 PD/176                                                     | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,091.90               |                                                           | 4,091.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802539     | ELECTROPOMPA ETALINE 032-160/302 PD/176                                                     | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,714.60               |                                                           | 3,714.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803917     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2 51/2005/372357 78201303 472040                                  | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 1110088     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 4 DPVF 18-40                                                       | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 68,182.28              |                                                           | 47,154.02                                                   | 21,028.26                                                     | 21,028.26                                                          | 0.00                                                    |
| 8802556     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 seria 99711528900300-14                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802557     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 seria 99711528900300-13                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802558     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF 18/2 seria 51/2005/372359 78200200                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,506.31               |                                                           | 1,506.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803905     | ELECTROPOMPA AMA PORTER 502 SE 39017101 635                                                 | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1.2    | 1,351.11               |                                                           | 1,169.95                                                    | 181.16                                                        | 115.36                                                             | 65.80                                                   |
| 1110090     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 4 DPVF 18-40                                                       | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 68,182.28              |                                                           | 47,154.02                                                   | 21,028.26                                                     | 21,028.26                                                          | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                   | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802567     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219,SP-9971084254001500-12,SE-UD0609/70344835-5 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802568     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219,SP-9971084254001500-22,SE-UD0609/70337233-4 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802569     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4/2 seria 51/2005/372357 78201303                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR) SERIA 2005-359956-67     | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 42,043.55              |                                                           | 42,043.55                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802611     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 40-250/304 PD/260                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,840.32               |                                                           | 4,840.32                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802612     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 40-250/304 PD/260                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,992.10               |                                                           | 3,992.10                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802613     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110097     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 4 DPVF 18-40                                                  | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 68,182.28              |                                                           | 47,154.02                                                   | 21,028.26                                                     | 21,028.26                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802614     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-200/1104 seria 9971781400500-12                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802615     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4/1 seria 51/2005/372322 78201303                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802617     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-200/1104 seria 9971781400500-04                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110098     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 4 DPVF 18-40                                                  | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 68,182.28              |                                                           | 47,154.02                                                   | 21,028.26                                                     | 21,028.26                                                                   | 0.00                                                    |
| 2000046     | ELECTROPOMPA EVAC.AP12.40.06.A1                                                        | 1-Jan-00  | 2.1.17.1.1.1    | 1,490.49               |                                                           | 1,490.49                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803615     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125-250/1104 PD 219 SERIA 9971115289000300/05               | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 16,644.03              |                                                           | 16,644.03                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803617     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 125/250/1104 PD 219 SERIA 9971084254220 1000/14            | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 15,531.11              |                                                           | 15,531.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806564     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF 18/2 seria 51/2005/372359 78200200                             | 21-Oct-14 | 2.1.17.1.1      | 4,651.14               |                                                           | 3,235.02                                                    | 1,416.12                                                      | 1,091.51                                                                    | 324.61                                                  |
| 8802754     | ELECTROPOMPA MOVITEC 2/1 SERIA 51/2005 37255                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 724.10                 |                                                           | 584.98                                                      | 139.12                                                        | 139.12                                                                      | 0.00                                                    |
| 8807024     | ELECTROPOMPA AMA PORTER seria 39017101,Q=8mc/h,P=1.1KW                                 | 31-Oct-17 | 2.1.17.1.1.2    | 1,096.83               |                                                           | 1,096.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100015     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                              | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 65,247.70              |                                                           | 50,974.84                                                   | 14,272.86                                                     | 14,272.86                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802618     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 150-250/150 PD/269                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 21,798.95              |                                                           | 21,798.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802619     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 150-250/150 PD/269                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 21,890.35              |                                                           | 21,890.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802660     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT GN 040-160/552 PD/174                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,286.63               |                                                           | 5,468.42                                                    | 818.21                                                        | 818.21                                                                      | 0.00                                                    |
| 8802661     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT GN 040-160/552 PD/174                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,909.32               |                                                           | 5,091.12                                                    | 818.20                                                        | 818.20                                                                      | 0.00                                                    |
| 8802662     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802663     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,506.31               |                                                           | 1,506.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110078     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 3DPVF 18-40                                          | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 58,568.09              |                                                           | 40,504.88                                                   | 18,063.21                                                     | 18,063.21                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802664     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-200/1104 PD/219                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,221.43              |                                                           | 12,221.43                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802665     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-200/1104 PD/219                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,312.83              |                                                           | 12,312.83                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802666     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802667     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803144     | ELECTROPOMPA AJUTATOARE ETALINE GN 32/160/302/PD 176 SERIA 997100781400070076 | 3-Mar-10  | 2.1.17.1.1      | 4,715.40               |                                                           | 4,387.90                                                    | 327.50                                                        | 327.50                                                                      | 0.00                                                    |
| 8803145     | ELECTROPOMPA AJUTATOARE ETALINE GN32/160/302/PD/176 SERIA 997100781400070004  | 3-Mar-10  | 2.1.17.1.1      | 5,166.51               |                                                           | 4,807.71                                                    | 358.80                                                        | 358.80                                                                      | 0.00                                                    |
| 1100022     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40                     | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 55,320.17              |                                                           | 43,218.92                                                   | 12,101.25                                                     | 12,101.25                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802540     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN100/200/1104/PD/219                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,951.74              |                                                           | 12,951.74                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802541     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN100/200/1104/PD/219                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802543     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802544     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110032     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                     | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 73,142.02              |                                                           | 57,142.12                                                   | 15,999.90                                                     | 15,999.90                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802547     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802548     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,506.31               |                                                           | 1,506.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803614     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125-250/1104 PD 219 SERIA 9971084254001000/03      | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 15,836.03              |                                                           | 15,531.11                                                   | 304.92                                                        | 304.92                                                                      | 0.00                                                    |
| 8803616     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125-250/1104 PD 219 SERIA 9971115289000300/06      | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 15,836.03              |                                                           | 15,531.11                                                   | 304.92                                                        | 304.92                                                                      | 0.00                                                    |
| 1110079     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 3 DPVF 18-40                                         | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 58,568.09              |                                                           | 40,504.88                                                   | 18,063.21                                                     | 18,063.21                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802549     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802550     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                      | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802551     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 461.86                                                      | 199.89                                                        | 199.89                                                                      | 0.00                                                    |
| 8802806     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,528.25               |                                                           | 1,528.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100016     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 5 DPVF 18-40                                 | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 72,968.73              |                                                           | 57,006.84                                                   | 15,961.89                                                     | 15,961.89                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802655     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 17,708.88              |                                                           | 17,708.88                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802656     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802657     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802658     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802721     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 040-250/304 PD/260                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,390.43               |                                                           | 4,390.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802724     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 040-250/304 PD/260                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,013.12               |                                                           | 4,013.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802730     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219,SP-99100781400130002-02,SE-UD0601/ 235820010-1 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802732     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219,SP-99100781400130002-01,SE-UD0601/235820010-3  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802734     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803903     | ELECTROPOMPA AMA PORTER 502 SE 39017101 549                                               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802553     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-200/154                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,239.25               |                                                           | 4,239.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802554     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-200/154                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,391.03               |                                                           | 3,391.03                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802559     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-200/154                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,260.27               |                                                           | 4,260.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802560     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-200/154                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,412.05               |                                                           | 3,412.05                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802562     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV APE                                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802689     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 17,237.97              |                                                           | 17,237.97                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802690     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802691     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,112.92               |                                                           | 4,112.92                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802692     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,735.62               |                                                           | 3,735.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807226     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2SERIE POMPA 51/2005/372318,SERIE MOTOR 78200200                | 25-Oct-18 | 2.1.17.1.1      | 1,460.61               |                                                           | 1,460.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                        | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1110024     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 3 DPVF 18-40                                                       | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 58,568.09              |                                                           | 40,504.88                                                   | 18,063.21                                                     | 18,063.21                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802698     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802699     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802700     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,528.25               |                                                           | 1,528.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802701     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110004     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40                                   | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 56,343.11              |                                                           | 44,018.00                                                   | 12,325.11                                                     | 12,325.11                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802702     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 21,798.95              |                                                           | 21,798.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802703     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 21,798.95              |                                                           | 21,798.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802704     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,528.25               |                                                           | 1,528.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802705     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802706     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,389.76              |                                                           | 16,389.76                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802707     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,195.24              |                                                           | 16,195.24                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802708     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,115.66               |                                                           | 4,115.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802709     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,738.36               |                                                           | 3,738.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802710     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110034     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40                                   | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 61,719.57              |                                                           | 48,218.46                                                   | 13,501.11                                                     | 13,501.11                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802542     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802671     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 PD/219                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802673     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 PD/219                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802675     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802729     | ELECTROPOMPA ETALINE GN50-250-404                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,659.52               |                                                           | 4,659.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802731     | ELECTROPOMPA ETALINE GN50-250-404                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,659.52               |                                                           | 4,659.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803146     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1 SERIE 51/2005/372315 ELECTROMOTOR 78201303-472083                | 3-Mar-10  | 2.1.17.1.1      | 733.47                 |                                                           | 0.00                                                        | 733.47                                                        | 733.47                                                                      | 0.00                                                    |
| 1100017     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                                   | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 65,206.12              |                                                           | 50,942.29                                                   | 14,263.83                                                     | 14,263.83                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802736     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-9970956952000900-02,SE-UD0510/70031484-7 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802737     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SE-9971007814000400-01,SE-UD0601/235820010-17 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802738     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 681.86                 |                                                           | 681.86                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806512     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 50/250-404 S 9971007814000200-01                                      | 17-Jul-14 | 2.1.17.1.1      | 4,497.00               |                                                           | 4,497.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806513     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 50/250-404 S 9971007814000200-02                                      | 17-Jul-14 | 2.1.17.1.1      | 4,497.00               |                                                           | 4,497.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100008     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                                     | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 68,811.43              |                                                           | 53,758.84                                                   | 15,052.59                                                     | 15,052.59                                                                   | 0.00                                                    |
| 8806477     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100/200-1104 S 997097002300100-04                                     | 20-May-14 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806478     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100/200-1104 S 9970970022001100-05                                    | 20-May-14 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806624     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                                   | 28-Jul-15 | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359956/63         | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 43,500.66              |                                                           | 43,500.66                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802859     | SCP SIGMA S 8025 33 PLACI                                                                     | 1-Oct-09  | 2.1.17.1.1.2    | 17,064.01              |                                                           | 17,064.01                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802860     | SCP SIGMA S8026 27 PLACI                                                                      | 1-Oct-09  | 2.1.17.1.1.2    | 16,021.30              |                                                           | 16,021.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806481     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/554 SERIE UD 0601/235820-009-18                               | 22-May-14 | 2.1.17.1.1      | 5,767.50               |                                                           | 5,767.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806482     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/554 SERIE UD 0601/235820-009-15                               | 22-May-14 | 2.1.17.1.1      | 5,767.50               |                                                           | 5,767.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806625     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                    | 28-Jul-15 | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802819     | ELECTROPOMPA ETALINE ACC GN40/160/552                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,576.82               |                                                           | 5,576.82                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802820     | ELECTROPOMPA ETALINE ACC GN40/160/552                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,199.52               |                                                           | 5,199.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804582     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 150-250-1504 15 KW                                                    | 27-Sep-12 | 2.1.17.1.1      | 21,278.50              |                                                           | 21,278.50                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804583     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 150-250-1504 15 KW                                                    | 27-Sep-12 | 2.1.17.1.1      | 21,278.50              |                                                           | 21,278.50                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807240     | ELECTROPOMPA MOVITEC REC VF18/2 SERIOA 51/2005/372359                                         | 1-Oct-18  | 2.1.17.1.1.1    | 1,460.61               |                                                           | 1,460.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100024     | GRUP POMPARE HIDROFOR-HU 3 DPVF 18-40                                                         | 25-Nov-05 | 2.1.17.1.2      | 54,341.56              |                                                           | 45,850.66                                                   | 8,490.90                                                      | 8,490.90                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802822     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200-1104                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802823     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200-1104                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                      | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802824     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,115.66               |                                                           | 4,115.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802825     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,738.36               |                                                           | 3,738.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802826     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802827     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802833     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN040/250/304/PD/260             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,312.23               |                                                           | 4,312.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802834     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN040/250/304/PD/260             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,013.12               |                                                           | 4,013.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802835     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6/1.1                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,102.86               |                                                           | 4,102.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802836     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 643.47                 |                                                           | 643.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802837     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6/1.1                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,679.86               |                                                           | 3,679.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806874     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV APE                            | 23-Dec-16 | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802555     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802838     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN040/250/304/PD/260             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,840.32               |                                                           | 4,840.32                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802839     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN040/250/304/PD/260             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,992.10               |                                                           | 3,992.10                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802840     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6/1.1                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,102.86               |                                                           | 4,102.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802841     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6/1.1                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,725.56               |                                                           | 3,725.56                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110081     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 3 DPVF 18-40                     | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 58,568.09              |                                                           | 40,504.88                                                   | 18,063.21                                                     | 18,063.21                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802563     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 21,798.95              |                                                           | 21,798.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802564     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 21,798.95              |                                                           | 21,798.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802565     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802566     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100014     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40 | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 53,907.33              |                                                           | 42,115.20                                                   | 11,792.13                                                     | 11,792.13                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802570     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 21,798.95              |                                                           | 21,798.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802571     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 22,674.59              |                                                           | 22,674.59                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802573     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806646     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                | 18-Aug-15 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110021     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40 | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 61,770.83              |                                                           | 48,258.38                                                   | 13,512.45                                                     | 13,512.45                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802574     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PF/219            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802575     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PF/219            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,860.66              |                                                           | 16,860.66                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802576     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,528.25               |                                                           | 1,528.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802577     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                       | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1100021     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40                                  | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 53,684.55              |                                                           | 41,941.14                                                   | 11,743.41                                                     | 11,743.41                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802578     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/200/1504/PD/219                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,149.61              |                                                           | 15,149.61                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802579     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-200-1504                                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,301.39              |                                                           | 14,301.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802580     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807160     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2 SERIE 51/2005/372359                                           | 22-May-18 | 2.1.17.1.1      | 1,460.61               |                                                           | 1,460.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802742     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/554 PD 219, SP-9971007814000300-01, SE-UD0601/235820009-13 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802744     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/554 PD 219, SP-9971007814000300-02, SE-UD0601/235820009-16 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,971.33               |                                                           | 5,971.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802748     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-160/302 PD/176                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,069.96               |                                                           | 4,069.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802749     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-160/302 PD/176                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,692.66               |                                                           | 3,692.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802750     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110043     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40                                  | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 65,232.24              |                                                           | 50,962.74                                                   | 14,269.50                                                     | 14,269.50                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802712     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 21,798.95              |                                                           | 21,798.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802713     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802714     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,460.61               |                                                           | 1,460.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806568     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 150-250-1504 PD 269 SP 9971084254000200-02 SM 34170-6909           | 25-Nov-14 | 2.1.17.1.1      | 21,436.08              |                                                           | 21,436.08                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100018     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 4 DPVF 18-40                                  | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 65,888.35              |                                                           | 51,475.21                                                   | 14,413.14                                                     | 14,413.14                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802677     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2 SERIA 51/2005/372359                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,506.31               |                                                           | 1,506.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802715     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 23,846.06              |                                                           | 21,798.95                                                   | 2,047.11                                                      | 2,047.11                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802716     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 23,846.05              |                                                           | 21,798.95                                                   | 2,047.10                                                      | 2,047.10                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802717     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN040/160/552/PD/174                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,533.89               |                                                           | 5,533.89                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802718     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN040/160/552/PD/174                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,156.56               |                                                           | 5,156.56                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802821     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,528.25               |                                                           | 1,528.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802722     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,860.66              |                                                           | 16,860.66                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                      | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802723     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 16,012.44              |                                                           | 16,012.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802725     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,030.87               |                                                           | 4,967.29                                                    | 63.58                                                         | 63.58                                                                       | 0.00                                                    |
| 8802726     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,991.77               |                                                           | 3,991.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802728     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110026     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 4-DPVF 18-40                                                     | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 70,627.54              |                                                           | 55,177.84                                                   | 15,449.70                                                     | 15,449.70                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802760     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN100/200/1104/PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,951.74              |                                                           | 12,951.74                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802761     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN100/200/1104/PD/219                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802764     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802765     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,528.25               |                                                           | 1,528.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110080     | GRUP POMPARE HIDROFOR HU 3DPVF 18-40                                                      | 31-May-04 | 2.1.17.1.2      | 58,568.09              |                                                           | 40,504.88                                                   | 18,063.21                                                     | 18,063.21                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802572     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2 serie pompa 51/2005/372359,serie motor 78200200               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,636.17               |                                                           | 1,636.17                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802766     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200-1104                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802767     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200-1104                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802768     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802769     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 3 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359957/43     | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 51,149.69              |                                                           | 51,149.69                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802770     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 997111528900200-14 SE UD0611/70411464-2 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802771     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219 SP 997111528900200-05 SE UD0612/7042374-4  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 7,431.02               |                                                           | 7,431.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802774     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 670.89                 |                                                           | 670.89                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802775     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI -TIP HU 2 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359956/69    | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 42,565.51              |                                                           | 42,565.51                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802785     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-200-1504                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,220.04              |                                                           | 14,220.04                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802786     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-200-1504                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,220.04              |                                                           | 14,220.04                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802787     | ELECTROPOMPA ETALINE ACC GN40/160/552                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,533.86               |                                                           | 5,533.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802788     | ELECTROPOMPA ETALINE ACC GN40/160/552                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,156.56               |                                                           | 5,156.56                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802842     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2 SERIE P OMPA 51/2005/372324 SERIE M 7820/209 405838       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803937     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF 18-2 SP 51/2005/318 78200200 V 306864                         | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 1,222.97               |                                                           | 1,222.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802791     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-200-1504                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,597.35              |                                                           | 14,597.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802792     | ELECTROPOMPA ETALINE GN125-200-1504                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,220.04              |                                                           | 14,220.04                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802793     | ELECTROPOMPA ETALINE ACC GN40/160/552                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,474.15               |                                                           | 6,474.15                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802794     | ELECTROPOMPA ETALINE ACC GN40/160/552                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 5,199.52               |                                                           | 5,199.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803939     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF 18-2 SERIA 51/2005/372359                                     | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 1,222.97               |                                                           | 1,222.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1100023     | GRUP POMPARE HIDROFOR                                                                 | 31-Oct-05 | 2.1.17.1.2      | 56,268.82              |                                                           | 46,890.74                                                   | 9,378.08                                                      | 9,378.08                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802796     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,931.09              |                                                           | 15,931.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802797     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/250/1104/PD/219                                        | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,931.09              |                                                           | 15,931.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802798     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,091.90               |                                                           | 4,091.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802799     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,714.60               |                                                           | 3,714.60                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802800     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,506.31               |                                                           | 1,506.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803933     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 10-2 51/2005/372324 78201209 405852                           | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 924.99                 |                                                           | 924.99                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2.117E+10   | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI TIP HU 2 (HIDROFOR) SERIA 2005/49/359956/64 | 1-May-06  | 2.1.17.1.2      | 43,158.99              |                                                           | 43,158.99                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8802552     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 792.18                 |                                                           | 592.29                                                      | 199.89                                                        | 199.89                                                                      | 0.00                                                    |
| 8802802     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200-1104                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802803     | ELECTROPOMPA ETALINE GN100-200-1104                                                   | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 12,103.52              |                                                           | 12,103.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802804     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 4,115.66               |                                                           | 4,115.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802805     | ELECTROPOMPA ETALINE AJUT ACC GN032/160/302/PD/176                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 3,738.36               |                                                           | 3,738.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802807     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE10/2                                                           | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,124.87               |                                                           | 924.99                                                      | 199.88                                                        | 199.88                                                                      | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802808     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/200/1504/PD/219                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,949.80              |                                                           | 14,949.80                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802809     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN125/200/1504/PD/219                                                | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,101.58              |                                                           | 14,101.58                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802810     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 50/160/752                                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,864.87               |                                                           | 6,864.87                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802811     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 50/160/752                                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,487.57               |                                                           | 6,487.57                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802812     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/1                                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 1110020     | GRUP AUTOMAT DE RIDICARE A PRESIUNII APEI-HU 3 DPVF 18-40                                     | 31-May-05 | 2.1.17.1.2      | 60,287.64              |                                                           | 47,099.64                                                   | 13,188.00                                                     | 13,188.00                                                                   | 0.00                                                    |
| 8802813     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/ 754 PD 219,SP-9981115289000200-16,SE-UD0610/703786685-12 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,860.68               |                                                           | 6,860.68                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802814     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN 080-210/754 PD 219,SP-9981115289000200-06,SE-UD0611/70411464-2    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 6,012.46               |                                                           | 6,012.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802815     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/3                                                                    | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 661.75                 |                                                           | 661.75                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200075     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=50MC/H,H=2MCA                                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,777.68               |                                                           | 1,777.68                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200076     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=50MC/H,H=2MCA                                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,777.68               |                                                           | 1,777.68                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200077     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=50MC/H,H=2MCA                                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,777.68               |                                                           | 1,777.68                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200079     | POMPA CIRCULATIE ACM. Q=15MC/H,H=15MCA LRC 405 22/1,5                                         | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,493.97               |                                                           | 1,493.97                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200080     | POMPA CIRCULATIE ACM. Q=15MC/H,H=15MCA LRC 405 22/1,5                                         | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,493.97               |                                                           | 1,493.97                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200085     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA                                                       | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200086     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA LRC 412-22/5,5                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200087     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA LRC 412-22/5,5                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200088     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA LRC 412-22/5,5                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200091     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA LRC 412-22/5,5                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200092     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA LRC 412-22/5,5                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200093     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA LRC 412-22/5,5                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200094     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA LRC 412-22/5,5                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200095     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA LRC 412-22/5,5                                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200096     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=9MCA LRC 412-22/5,5                                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200098     | POMPA ADAOS Q=1MC/H,H=40MCA                                                                                         | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,220.67               |                                                           | 1,220.67                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200099     | POMPA ADAOS Q=1MC/H,H=40MCA                                                                                         | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,220.67               |                                                           | 1,220.67                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200101     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=5MCA                                                                             | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200102     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=5MCA                                                                             | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200103     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=150MC/H,H=5MCA                                                                             | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,896.19               |                                                           | 1,896.19                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200104     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=100MC/H,H=5MCA                                                                             | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,825.68               |                                                           | 1,825.68                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200105     | POMPA CIRCULATIE CAZAN Q=34MC/H,H=2MCA LRC 405-13/0.55                                                              | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 1,131.77               |                                                           | 1,131.77                                                    | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200106     | POMPA ADAOS Q=34MC/H,H=45MCA                                                                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 977.72                 |                                                           | 977.72                                                      | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 2200107     | POMPA ADAOS Q=34MC/H,H=45MCA                                                                                        | 31-May-02 | 2.1.17.1.1.1    | 977.72                 |                                                           | 977.72                                                      | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 8803606     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 050-250/404 SERIA 997097002200600-04                                                        | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 4,570.86               |                                                           | 4,570.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803964     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 9971115289 000300 03                                                           | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 15,531.11              |                                                           | 15,531.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803965     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 9971115289 000300 04                                                           | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 15,531.11              |                                                           | 15,531.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806611     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 PD176 serie pompa 48877997997/007814000700-42 serie motor UD 0601235534-002-15  | 25-Jun-15 | 2.1.17.1.1      | 7,767.58               |                                                           | 5,734.69                                                    | 2,032.89                                                      | 1,395.11                                                                    | 637.78                                                  |
| 8806612     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 PD176 serie pompa 488997/007814-001600-07 serie motor UD 0601235534-001-34      | 25-Jun-15 | 2.1.17.1.1      | 7,625.27               |                                                           | 5,734.69                                                    | 1,890.58                                                      | 1,297.07                                                                    | 593.51                                                  |
| 8803887     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000600 05                                                       | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 4,024.26               |                                                           | 4,024.26                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803890     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000600 16                                                       | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 4,024.26               |                                                           | 4,024.26                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806589     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-160/302 seria pompa 48877997997/007814-001600-02 serie motor UD 0601235534-001-46        | 29-May-15 | 2.1.17.1.1      | 3,582.98               |                                                           | 3,582.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806613     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 PD176 serie pompa 48877997997/007814-000700-36 serie motor UD 0601235534-002-28 | 25-Jun-15 | 2.1.17.1.1      | 7,722.33               |                                                           | 5,734.69                                                    | 1,987.64                                                      | 1,364.46                                                                    | 623.18                                                  |

## ANEXĂ LA

HCLM NR. 49 / 2022

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803853     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 serie pompa 48877997 9971007814000700 16 serie motor UD0601 235534-002-49       | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803877     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 60                                                       | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8806606     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 PD 176 serie pompa 48877997997/007814000700-27 serie motor UD 0601235534-002-20 | 25-Jun-15 | 2.1.17.1.1      | 6,213.97               |                                                           | 4,457.57                                                    | 1,756.40                                                      | 1,205.55                                                           | 550.85                                                  |
| 8806607     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 PD 176 serie pompa 48877997997/007814000700-30 serie motor UD 0601235534-002-16 | 25-Jun-15 | 2.1.17.1.1      | 7,547.74               |                                                           | 5,734.71                                                    | 1,813.03                                                      | 1,244.68                                                           | 568.35                                                  |
| 8806608     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 PD176 serie pompa 48877997997/007814000700-44 serie motor UD 0601235534-002-55  | 25-Jun-15 | 2.1.17.1.1      | 7,639.58               |                                                           | 5,734.71                                                    | 1,904.87                                                      | 1,307.72                                                           | 597.15                                                  |
| 8806609     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 PD176 serie pompa 48877997997/0007814000700-33 serie motor UD 0601235534-002-31 | 25-Jun-15 | 2.1.17.1.1      | 7,678.46               |                                                           | 5,734.70                                                    | 1,943.76                                                      | 1,265.60                                                           | 678.16                                                  |
| 8806610     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 PD 176 serie pompa 48877997997/007814001600-09 serie motor UD 0601235534-001-26 | 25-Jun-15 | 2.1.17.1.1      | 7,852.86               |                                                           | 5,734.69                                                    | 2,118.17                                                      | 1,453.68                                                           | 664.49                                                  |
| 8803859     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 24                                                       | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 4,024.26               |                                                           | 4,024.26                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802483     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2-1 SP 51/2005/372355                                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802505     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1104 PD 219 SERIA 9970055457001300-07                                               | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,149.61              |                                                           | 15,149.61                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802506     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1104 PD 219 SERIA 997095569520001300-07                                             | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,301.39              |                                                           | 14,301.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802545     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1104 PD 219 SERIA 99711265000300-06                                                 | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 15,149.61              |                                                           | 15,149.61                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802546     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1104 SERIE 997112626500300-05                                                       | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 14,301.39              |                                                           | 14,301.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802581     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2 SERIE 51-2005-372357                                                                     | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802694     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802719     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                                                          | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802746     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF18/2                                                                                         | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 1,528.25               |                                                           | 1,528.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802789     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802790     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802795     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                            | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803139     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1104 SERIA 997112626500300-22         | 19-Feb-10 | 2.1.17.1.1      | 15,664.12              |                                                           | 15,664.12                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803140     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1104 SERIA 997112626500300-04         | 19-Feb-10 | 2.1.17.1.1      | 15,664.12              |                                                           | 15,664.12                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803596     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9970956952000900-03  | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803597     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814001300-03  | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803598     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814001300-04  | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803599     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-15  | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803600     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971007814000400-17  | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803601     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219 SP<br>9971084254001500-25  | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803604     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 050-250/404 SERIA 9970956952000600-05         | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 4,570.86               |                                                           | 4,570.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803605     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 050-250/404 PD 260 SP<br>9970956952000600-04  | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 4,570.86               |                                                           | 4,570.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803607     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 050-250/404 PD 260 SP<br>9970956952000600-10  | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 4,570.86               |                                                           | 4,570.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803608     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 050-160/752 PD 174 SP 997095695200300-03      | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 6,215.37               |                                                           | 6,215.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803609     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1104 PD 219 SP<br>9970956952001300-09 | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 13,898.27              |                                                           | 13,898.27                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803610     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1104 PD 219 SP<br>9970956952001300-08 | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 13,925.11              |                                                           | 13,925.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803612     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1104 PD 219 SP<br>9970956952001300-13 | 1-Aug-10  | 2.1.17.1.1      | 13,925.11              |                                                           | 13,925.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803618     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-200/1104 PD 219 SP<br>9971084254001100-04  | 1-Aug-10 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803848     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 06          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803849     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 08          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803850     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 09          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803852     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 14          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803854     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 17          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803855     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 18          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803856     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-160/302 S 9971007814000700-02               | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803857     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 22          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803858     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 23          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803860     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 25          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803861     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 29          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803863     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 37          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803865     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 39          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803866     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 40          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803867     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 41          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803868     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 45          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803869     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 46          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803870     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 serie pompa<br>9971007814000700-60 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803871     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 50          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803872     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 51          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803873     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 52          | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                          | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803874     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 55 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803875     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 57 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803876     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 59 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803878     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 66 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803880     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 79 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803881     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 80 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803882     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 81 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803883     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 84 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803884     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000600 01 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803885     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-160/302 S 9971007814000700-74      | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803886     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000600 04 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803888     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000600 10 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803889     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000600 14 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803893     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-4 51/2005/372327 78200197 511797    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,511.68               |                                                           | 3,511.68                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803895     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-4 51/2005/372327 78200197 511911    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,511.68               |                                                           | 3,511.68                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803898     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6 51/2005/372857 78200198 483761    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,645.13               |                                                           | 3,645.13                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803899     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6 51/2005/372328 78200198 483766    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,679.86               |                                                           | 3,679.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803900     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6 51/2005/372328 78200198 483763    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,679.86               |                                                           | 3,679.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803901     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6 51/2005/372328 78200198 483775    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,679.86               |                                                           | 3,679.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803902     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6 51/2005/372328 78200198 483769    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,679.86               |                                                           | 3,679.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803906     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2-1 51/2005/372315 78201303 472080    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803907     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2-1 51/2005/372355 78201303 472054    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803910     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2-1 51/2005/372355 78201303 472047    | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                          | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803911     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2-1<br>51/2005/372355 78201303 472055 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803918     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2<br>51/2005/372356 78201303 387426 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803919     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2<br>51/2005/372356 78201303 387327 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803920     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2<br>51/2005/372356 78201303 387312 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803921     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2<br>51/2005/372358 78201303 472075 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803923     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2<br>51/2005/372357 78201303 472092 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803924     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2<br>51/2005/372357 78201303 472093 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803925     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2<br>51/2005/372317 78201303 387303 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803926     | ELECTROPOMPA MOVITEC 2-1 S<br>51/2005/372355 78201303 472031  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803943     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9970956952 000300 01  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803944     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 04  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803945     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 05  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803946     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 06  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803947     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 10  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803948     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 11  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803949     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 14  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803950     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 16  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803951     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 19  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803952     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 02  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803953     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-<br>210/754 9971084254 001500 21  | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803956     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-<br>200/1104 9970970022 001100 07 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803957     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-<br>200/1104 9970970022 001100 08 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803958     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-<br>200/1104 9971084254 001100 01 | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                              | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803959     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-200/1104 9971084254 001100 02                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803960     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-200/1104 9971084254 001100 05                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803962     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 9971126265 000300 02                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 13,820.06              |                                                           | 13,820.06                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803966     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 9971115289 000300 19                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 15,531.11              |                                                           | 15,531.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803967     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 9971115289 000300 20                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 15,531.11              |                                                           | 15,531.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803970     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 9971084254 000100 03                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803974     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 9970970022 001300 02                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803975     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 9970970022 001300 03                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803976     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 9970970022 001300 04                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803977     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 9970970022 001300 05                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803978     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 9970956952 001300 03                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803979     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-200/1504 9970956952 001300 10                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803980     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 9971084254 000100 01                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803981     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-250/1104 9971084254 000100 02                         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 15,649.57              |                                                           | 15,649.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804651     | ELECTROPOMPA WILO RECIRCULARE ACC MVI 1607/6-1/16 E3 400-50-2 P-5,5KM SERIA 69455 | 7-Dec-07 | 2.1.17.1        | 6,803.00               |                                                           | 6,803.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804652     | ELECTROPOMPA WILO RECIRCULARE ACC MVI 1607/6-1/16 E3 400-50-2 P-5,5KM SERIA 68941 | 7-Dec-07 | 2.1.17.1        | 6,803.00               |                                                           | 6,803.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807227     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160-302 SERIA 9971007814000700-27                     | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,582.98               |                                                           | 3,582.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807228     | ELECTROPOMPA ETALINE GN032-160-302 SERIA 9971007814000700-35                      | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,582.98               |                                                           | 3,582.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807229     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160-302 SERIA 9971007814000700-67                     | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,582.98               |                                                           | 3,582.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807230     | ELECTROPOMPA ETALINE GN032-160-302 SERIA 9971007814000700-72                      | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,582.98               |                                                           | 3,582.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807231     | ELECTROPOMPA ETALINE GN032-160-302 SERIA 9971007814000700-11                      | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,582.98               |                                                           | 3,582.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807232     | ELECTROPOMPA ETALINE GN032-160-302 SERIA 9971007814000700-03                      | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,582.98               |                                                           | 3,582.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                              | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807233     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160-302 SERIA 9970970022001100-10     | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,582.98               |                                                           | 3,582.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807234     | ELECTROPOMPA INC ETALINE GN080-210-754 SERIA 9971007814004200-07  | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807235     | ELECTROPOMPA INC ETALINE GN 080-210-754 SERIA 9971007814000400-05 | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 7,186.06               |                                                           | 7,186.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807236     | ELECTROPOMA ETALINE INC GN040-250/304 SERIA-9970970022000200-14   | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,924.46               |                                                           | 3,924.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807237     | ELECTROPOMPA AJ.ACC MOVITEC VS4-6 SERIA 51/2005/372328            | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,679.86               |                                                           | 3,679.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807238     | ELECTROPOMPA MOVITEC AJ ACC SERIA 51/2005/372328                  | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,679.86               |                                                           | 3,679.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807239     | ELECTROPOMPA AJ ACC MOVITEC SERIA 51/2005/372359                  | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 1,460.61               |                                                           | 1,460.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807241     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VF18/2 SERIA 005555174/001000            | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 1,460.61               |                                                           | 1,460.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807242     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE2/1 SERIA 51/2005/372355               | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807243     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE2/1 SERIA 51/2005/372315               | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807244     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE 2/1 SERIA 0005517/00/1000             | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807245     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE2/1 SERIA 000555174/000-100            | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807246     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE2/1 SERIA 0005555174/00/1000           | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807247     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE4/1 SERIA 51/2005/372322               | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807248     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE4/2 SERIA 51/2005/372322               | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807249     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE4/2 SERIA 5555174002000                | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807250     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE4/2 SERIA 51/2005/372317               | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807251     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE4/2 SERIA 51/2005/372356               | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807252     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE4/2 SERIA 51/2005/372317               | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807253     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE4/2 SERIA 5555174002000                | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807254     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE4/2 SERIA 51/2005/372317               | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807255     | ELECTROPOMPA REC MOVITEC VE 4/2 SERIA 51/2005/372357              | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807256     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS4-4 SERIA 0005555174/003000                | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 3,476.95               |                                                           | 3,476.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                               | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8807257     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210-554 SERIA 9971007814000400-08      | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 5,674.27               |                                                           | 5,674.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807258     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210-554 SERIA 9971004254001400-19      | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 5,674.27               |                                                           | 5,674.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8807259     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 040-160-552 SERIA 9971007814000100-09      | 1-Oct-18 | 2.1.17.1.1.1    | 5,110.86               |                                                           | 5,110.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803879     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 32-200/154 S 9970956952000400-05           | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2000041     | AP.AER CONDIT.TIP ACLMN 1962 CONT.                                 | 1-Aug-99 | 2.1.17.3.1      | 4,381.52               |                                                           | 4,381.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802519     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-2                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 670.89                 |                                                           | 670.89                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802589     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                         | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802711     | ELECTROPOMPA ETALINE INC GN150/250/1504/PD/269                     | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 22,674.59              |                                                           | 22,674.59                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802720     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF 18-2                                       | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 1,612.34               |                                                           | 1,612.34                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802801     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-1                                        | 1-Sep-09 | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803594     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219 SP 9971126265000100-02  | 1-Aug-10 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803595     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/754 PD 219 SP 9970956952000900-01  | 1-Aug-10 | 2.1.17.1.1      | 7,092.83               |                                                           | 7,092.83                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803602     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 050-250/404 PD 260 SP 9970970022000600-04  | 1-Aug-10 | 2.1.17.1.1      | 4,497.00               |                                                           | 4,497.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803603     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 050-250/404 PD 260 SP 9971007814000200-04  | 1-Aug-10 | 2.1.17.1.1      | 4,497.00               |                                                           | 4,497.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803620     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 080-210/554 PD 219 SP 99710842540011400-03 | 1-Aug-10 | 2.1.17.1.1      | 5,674.27               |                                                           | 5,674.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803851     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 13      | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803864     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 032-160/302 SERIA 9971007814000700 38      | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,646.96               |                                                           | 3,646.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803891     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-4 51/2005/372327 78200197 511836         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,476.95               |                                                           | 3,476.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803892     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-4 51/2005/372858 78200197 511795         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,511.68               |                                                           | 3,511.68                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803896     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6 51/2005/372857 78200198 483770         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,645.13               |                                                           | 3,645.13                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803897     | ELECTROPOMPA MOVITEC VS 4-6 51/2005/372857 78200198 483762         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 3,645.13               |                                                           | 3,645.13                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803908     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2-1 51/2005/372355 78201303 472057         | 8-Jul-11 | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                        | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803909     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 2-1<br>51/2005/372355 78201303 472112               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803914     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-1<br>51/2005/372322 78201303 348960               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803915     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE 4-1<br>51/2005/372322 78201303 387322               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 592.29                 |                                                           | 592.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803940     | ELECTROPOMPA MOVITEC VF 18-2 SP<br>51/2005/318 78200200 V305969             | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 1,222.97               |                                                           | 1,222.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803954     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-<br>200/1104 9970970022 001100 02               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803955     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 100-<br>200/1104 9970970022 001100 06               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803968     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-<br>250/1104 9971115289 000300 28               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 15,531.11              |                                                           | 15,531.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803969     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-<br>250/1104 9971115289 000300 29               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 15,531.11              |                                                           | 15,531.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803972     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-<br>200/1504 9971126265 000300 10               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803973     | ELECTROPOMPA ETALINE GN 125-<br>200/1504 9970970022 001300 01               | 8-Jul-11  | 2.1.17.1.1      | 11,758.02              |                                                           | 11,758.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802382     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV APE                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802409     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV APE                                              | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802525     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE4/2                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 597.77                 |                                                           | 597.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802816     | ELECTROPOMPA MOVITEC VE2/1                                                  | 1-Sep-09  | 2.1.17.1.1      | 584.98                 |                                                           | 584.98                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806870     | POMPA AMA PORTER 502 SE EV APE                                              | 23-Dec-16 | 2.1.17.1.1.2    | 1,169.95               |                                                           | 1,169.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340206     | AEROTERMA ELECTRICA TIP AE 15 KW                                            | 1-Mar-94  | 2.1.17.3        | 3.57                   | 3.57                                                      | 0.00                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                    |
| 7340205     | AEROTERMA ELECTRICA TIP AE 15 KW                                            | 1-Mar-94  | 2.1.17.3        | 3.57                   | 3.57                                                      | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4606502     | POD RULANT ELECTRIC MONOGRINDA                                              | 1-Apr-87  | 2.1.20.10       | 485.42                 | 485.42                                                    | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7506520     | APARAT DE RIDICAT-TRACTAT                                                   | 1-May-91  | 2.1.20.10       | 21.75                  | 21.75                                                     | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803655     | SISTEM MONITORIZARE PT 52                                                   | 10-Dec-10 | 2.1.22.5.3      | 530,011.36             |                                                           | 530,011.36                                                  | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803657     | SISTEM MONITORIZARE PT 154                                                  | 10-Dec-10 | 2.1.22.5.3      | 575,916.31             |                                                           | 575,916.31                                                  | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803199     | MODUL EXPANSIUNE TIP H1 SERIA<br>9395 2500-45 2D/2P +GR POMP PT 44          | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 33,477.18              |                                                           | 33,477.18                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803200     | STATIE DEDURIZARE AS 800 V DUPLEX<br>VR28206/28206 VS27542 PT 44            | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 26,751.55              |                                                           | 26,751.55                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803209     | MODUL EXPANSIUNE TIP J2 SERIA<br>9392 3500-35 2D/29 1X3000+GR<br>POMP PT 45 | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 23,639.01              |                                                           | 23,639.01                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803210     | STATIE DEDURIZARE AS1050 V<br>DUPLEX VR28307/28307 VS28308 PT<br>45         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 34,428.13              |                                                           | 34,428.13                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803344     | MODUL EXPANSIUNE TIP M2 5000-35<br>2D/29 2X2500+GR POMP PT 48SERIA<br>9393  | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 31,437.62              |                                                           | 31,437.62                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803345     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V DUPLEX PT 48 SERIA 28316                            | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 50,297.26              |                                                           | 50,297.26                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803346     | MODUL EXPANSIUNE TIP J2 3500-35 2D/2P 1X3000+GR POMP PT 50 SERIA 9394           | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 23,561.12              |                                                           | 23,561.12                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803347     | STATIE DEDURIZARE AS 1050 V DUPLEX PT 50 SERIA VR28390/28391/VS28309            | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 32,385.53              |                                                           | 32,385.53                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803201     | MODUL EXPANSIUNE TIP M2 SERIA 7469 5000-35 2D/2P 2X2500 PT 117                  | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 31,236.45              |                                                           | 31,236.45                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803202     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V DUPLEX VS28216 PT 117                               | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 49,811.27              |                                                           | 49,811.27                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803468     | MODUL EXPANSIUNE TIP O2 7500-35 2D/2P 2X3500 SERIA 7472 + GR POMP PT 120        | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 34,727.96              |                                                           | 34,727.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803469     | STATIE DEDURIZARE+ACC AS 3000 V DUPLEX VR25986/25986/VS28381PT 120              | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 77,776.06              |                                                           | 77,776.06                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803173     | MODUL EXPANSIUNE 7500 TIP O1 SERIA 10043 + GR POMP PT 121                       | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 54,752.91              |                                                           | 54,752.91                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803174     | STATIE DEDURIZARE+ACC VS26176/26177 VS 26477 PT 121                             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 78,639.21              |                                                           | 78,639.21                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803167     | MODUL EXPANSIUNE TOP O2 SERIA 7500-35 + GR POMP PT 122                          | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 34,582.67              |                                                           | 34,582.67                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803168     | STATIE DEDURIZARE VR28214/28214 VS27840 PT 122                                  | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 50,250.49              |                                                           | 50,250.49                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803502     | MODUL EXPANSIUNE + GR POMPARE TIP O2 EXP 7500-35 2D/2P 2X3500 SERIA 7475 PT 123 | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 34,820.30              |                                                           | 34,820.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803503     | STATIE DEDURIZARE AS1950 VDUPLEX VR28315/28315/VS28312 PT 123                   | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 49,350.16              |                                                           | 49,350.16                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803475     | MODUL EXPANSIUNE TIP O2 7500-35 2D/2P 2X3500 SERIA 9398 + GR POMP PT 138        | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 33,674.71              |                                                           | 33,674.71                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803476     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V DUPLEX +ACC VR28384/28385/VS28382 PT 138            | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 77,094.28              |                                                           | 77,094.28                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803380     | MODUL EXPANSIUNE+GR POMP TIP N2 6000 35 2D/2P 2X3000 SERIA 9399 PT139           | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 31,534.51              |                                                           | 31,534.51                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803381     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V DUPLEX VS28217 PT 139                               | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 50,568.95              |                                                           | 50,568.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803477     | MODUL EXPANSIUNE TIP M3 5000-40 2D/2P 2X2500+GR POMP SERIA 9400 PT140 ZONA I    | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 31,672.12              |                                                           | 31,672.12                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803478     | MODUL EXPANSIUNE TIP M1 5000-20 2D/2P 2X2500+GR POMP SERIA 9401 PT140 ZONA II | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 32,513.97              |                                                           | 32,513.97                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803479     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V DUPLEX+ACC VR28381/28380/VS28385 PT 140           | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 79,200.77              |                                                           | 79,200.77                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803480     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 10000-35 2D/2P 3X3000 SERIA 9406 PT 142               | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 46,434.83              |                                                           | 46,434.83                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803481     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V DUPLEX +ACC VR28381/28381/VS28394 PT 142          | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 80,019.52              |                                                           | 80,019.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803426     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 SERIA 9407 10000-35 2D/2P 3X3000+REZ ATM PT 145       | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 46,037.50              |                                                           | 46,037.50                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803427     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V/DUPLEX +ACC VR28382/28379/VS28393 PT 145          | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 80,504.27              |                                                           | 80,504.27                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803428     | MODUL EXPANSIUNE TIP M1 5000-45 2D/2P 2X2500 SERIA 9408+REZ ATM PT 146        | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 52,521.19              |                                                           | 52,521.19                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803429     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V DUPLEX VR28385/28382+ACC PT 146                   | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 80,318.71              |                                                           | 80,318.71                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803430     | MODUL EXPANSIUNE TIP M1 5000-45 2D/2P 2X2500 SERIA 10040 +REZ ATM PT 146      | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 32,989.61              |                                                           | 32,989.61                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803382     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 10000 35 2D/2P 3X3000 SERIA 9410+REZ ATM PT 147       | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 46,997.55              |                                                           | 46,997.55                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803383     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V DUPLEX +ACC VR 28394/28395/VS28392 PT 147         | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 78,875.20              |                                                           | 78,875.20                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803207     | MODUL EXPANSIUNE TIP K1 S7451 4000-20 2D/2P 1X3500 PT 46                      | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 23,813.72              |                                                           | 23,813.72                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803208     | STATIE DEDURIZARE AS1050 V DUPLEX VR27543/27543 VS27545 PT 46                 | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 33,280.72              |                                                           | 33,280.72                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803205     | MODUL EXPANSIUNE TIP M2 SERIA 9395 5000 35 2 D/2P 2 X2500+GR POMP PT 51       | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 31,003.20              |                                                           | 31,003.20                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803206     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V DUPLEX VR28217 VS28315 PT 51                      | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 49,635.37              |                                                           | 49,635.37                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803203     | MODUL EXPANSIUNE TIP R2 SERIA 9396 11000 -35 2P/2D 3X3500+GR POMP PT 52       | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 47,115.67              |                                                           | 47,115.67                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803204     | STATIE DEDURIZARE AS 4300 V DUPLEX VR 25982/25984 VS26175+ACC PT 52           | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 93,405.66              |                                                           | 93,405.66                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                         | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803171     | MODUL EXPANSIUNE TIP H1<br>S7452,2500-20 2D/2P 1X 2000L PT 53                | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 23,386.42              |                                                           | 23,386.42                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803172     | STATIE DEDURIZARE VR27536/27536<br>VS27536 PT 53                             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 24,663.36              |                                                           | 24,663.36                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803169     | MODUL EXPANSIUNE TIPO2<br>S7453,7500-35 2D/2P 2X 3500L PT 54                 | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 35,456.70              |                                                           | 35,456.70                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803170     | STATIE DEDURIZARE AS3000V<br>VR25989/25989 VS25985PT54                       | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 77,427.21              |                                                           | 77,427.21                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803374     | MODUL EXPANSIUNE 6000-45 2D/2P<br>2X3000 S10037 TIP N1 3000L                 | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 52,052.96              |                                                           | 52,052.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803375     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V<br>DUPLEX VR/VS/27513 PT 55                      | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 49,228.81              |                                                           | 49,228.81                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803451     | MODUL EXPANSIUNE TIP N1 6000-20<br>2D/2P 2X3000 SERIA 7288 PT130             | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 31,380.81              |                                                           | 31,380.81                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803452     | STATIE DEDURIZARE AS1950V DUPLEX<br>VR26472/VS25984 PT130                    | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 49,456.98              |                                                           | 49,456.98                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803453     | MODUL EXPANSIUNE TIP M1 5000-20<br>2D/2P 2X2500 SERIA 7289 PT131             | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 29,789.12              |                                                           | 29,789.12                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803454     | STATIE DEDURIZARE AS1950V DUPLEX<br>VR26475/VS26475 PT131                    | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 50,044.08              |                                                           | 50,044.08                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803486     | MODUL EXPANSIUNE TIP F1 1500-45<br>2D/2P 1X1000 SERIA 10030+GR POMP<br>PT169 | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 30,176.57              |                                                           | 30,176.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803487     | STATIE DEDURIZARE AS 450 V<br>DUPLEX VR28204/25977PT 169                     | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 20,616.22              |                                                           | 20,616.22                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803431     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 SERIA<br>7429 10000-35 2D/2P 3X3000 PT170            | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 45,977.28              |                                                           | 45,977.28                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803432     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 3000<br>V/DUPLEX VR26179/VS26179 PT170            | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 79,625.35              |                                                           | 79,625.35                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803433     | MODUL EXPANSIUNE TIP J1 SERIA<br>7429 3500-20 2D/2P 1X3000 PT171             | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 24,247.06              |                                                           | 24,247.06                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803434     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1050<br>V/DUPLEX VR25979/VS25979 PT171            | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 34,499.78              |                                                           | 34,499.78                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803384     | MODUL EXPANSIUNE +GR POMP TIP J2<br>3500 35 2D/2P 1X3000 SERIA 9404<br>PT174 | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 23,990.05              |                                                           | 23,990.05                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803385     | STATIE DEDURIZARE AS 1050 V<br>DUPLEX VR28308/28308/VS28390 PT<br>174        | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 33,058.01              |                                                           | 33,058.01                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803386     | MODUL EXPANSIUNE TIP G2 2000-35<br>2D/2P 1X1500 SERIA 7431 PT175             | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 21,881.96              |                                                           | 21,881.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803387     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 450<br>V/DUPLEX VR27535/VR27534/VS27535           | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 21,830.90              |                                                           | 21,830.90                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803435     | MODUL EXPANSIUNE TIP N1 SERIA<br>7432 6000-20 2D/2P 2X3000 PT176             | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 31,464.16              |                                                           | 31,464.16                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803436     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1950 V/DUPLEX PT176                        | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 50,273.72              |                                                           | 50,273.72                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803437     | MODUL EXPANSIUNE TIP K21 SERIA 7433 4000-35 2D/2P 1X3500 PT177        | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 23,923.26              |                                                           | 23,923.26                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803438     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1050 V DUPLEX VR27512/VS26467              | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 33,436.12              |                                                           | 33,436.12                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803488     | MODUL EXPANSIUNE TIP O1 7500-20 2D/2P 2X3500 SERIA 7477+GR POMP PT178 | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 32,587.62              |                                                           | 32,587.62                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803489     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V DUPLEX +ACC VR 28384/28393/VS28312 PT 178 | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 77,078.82              |                                                           | 77,078.82                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803492     | MODUL EXPANSIUNE TIP K1 4000-20 2D/2P 1X3500 SERIA 7478 PT 214        | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 23,913.00              |                                                           | 23,913.00                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803493     | STATIE DEDURIZARE AS 1050 V DUPLEX VR27544/27544/VS27544 PT 214       | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 33,418.36              |                                                           | 33,418.36                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803187     | MODUL EXPANSIUNE TIP I1 3000-20 2D/2P 1X2500 L S 8107                 | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 21,874.77              |                                                           | 21,874.77                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803188     | STATIE DEDURIZARE AS 800 V DUPLEX VR27539/27539 VS27541 PT 56         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 26,342.21              |                                                           | 26,342.21                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803185     | MODUL EXPANSIUNE TIP I2 SERIA 7461 3000-35 2D/2P 1X2500 PT 57         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 22,412.48              |                                                           | 22,412.48                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803186     | STATIE DEDURIZARE AS800 V DUPLEX VR 28210/28209 VS 28210 PT 57        | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 25,767.95              |                                                           | 25,767.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803418     | MODUL EXPANSIUNE TIP L2 4500-35 2D/2P 1X4000 SERIA 7462               | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 26,649.66              |                                                           | 26,649.66                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803419     | STATIE DEDURIZARE AS 1350V/DUPLEX PT 100 VR27547/27546/VS27546        | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 41,770.13              |                                                           | 41,770.13                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803565     | MODUL EXPANSIUNE 4500-35 2D/2P 1X4000 TIP L2 SERIA 7463 PT 101        | 24-Aug-10 | 2.1.24.4        | 25,776.61              |                                                           | 25,776.61                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803566     | STATIE DEDURIZARE AS 1350V/DUPLEX VR28212/28213/VS28213 PT 101        | 24-Aug-10 | 2.1.24.4        | 41,764.63              |                                                           | 41,764.63                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803420     | MODUL EXPANSIUNE TIP G1 2000-20 2D/2P 1X1500 L SERIA 7454             | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 20,303.24              |                                                           | 20,303.24                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803421     | STATIE DEDURIZARE AS 450V/DUPLEX VR 27535/27533/VS27533 PT 102        | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 20,338.34              |                                                           | 20,338.34                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803422     | MODUL EXPANSIUNE TIP L1 4500-45 2D/2P 1X4000 SERIA 10035 PT 103       | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 42,959.63              |                                                           | 42,959.63                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803423     | STATIE DEDURIZAREAS 1350V/DUPLEX VR28213/28212/VS28212 PT 103         | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 42,606.60              |                                                           | 42,606.60                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                        | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803348     | STATIE DEDURIZARE AS 1050/V DUPLEX PT 106 SERIA VR28391/28390/VS28310                       | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 34,061.77              |                                                           | 34,061.77                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803349     | MODUL EXPANSIUNE TIP J1 3500-45 2D/2P 1X3000 GR POMPARE S 7473                              | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 35,863.20              |                                                           | 35,863.20                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803500     | MODUL EXPANSIUNE TIP L 2 4500-35 2D/2P 1X4000 seria 7284 PT 112                             | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 27,547.38              |                                                           | 27,547.38                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803501     | STATIE DEDURIZARE AS1350V DUPLEX VR25980/VS25980 PT112                                      | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 41,722.32              |                                                           | 41,722.32                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803378     | MODUL EXPANSIUNE TIP N2 6000 35 2D/2P 2X3000PT113 seria 7285                                | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 32,204.49              |                                                           | 32,204.49                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803379     | STATIE DEDURIZARE AS1950V DUPLEX VR26474/VS26474 PT113                                      | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 49,562.88              |                                                           | 49,562.88                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803177     | MODUL EXPAN S7459, 800L PT 114                                                              | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 20,141.25              |                                                           | 20,141.25                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803178     | STATIE DEDURIZARE+ACC PT 114 VR27531/28202 VS27532                                          | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 18,904.44              |                                                           | 18,904.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803424     | MODUL EXPANSIUNE TIP G2 2000-35 2D/2P 1X1500 L S 7488                                       | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 20,335.70              |                                                           | 20,335.70                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803425     | STATIE DEDURIZARE AS 40 V/DUPLEX VR27534/27533/VS27534 PT 115                               | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 19,927.30              |                                                           | 19,927.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803350     | MODUL EXPANSIUNETIP C1 800-20 2D/2P 1X500 S9405+REZ ATM PT 116                              | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 20,578.64              |                                                           | 20,578.64                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803351     | STATIE DEDURIZARE AS 150 V DUPLEX+ACC PT 116 SERIA 28387                                    | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 15,906.84              |                                                           | 15,906.84                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803175     | MODUL EXPANSIUNE TIP M1 5000-20 2D/2P SERIA 7470 PT 118                                     | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 28,910.51              |                                                           | 28,910.51                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803176     | STATIE DEDURIZARE VS 28314 PT 118                                                           | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 49,464.71              |                                                           | 49,464.71                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803352     | MODUL EXPANSIUNE TIP M1 5000-20 2D/2P 2X2500 SERIA 7471 PT 119                              | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 29,014.74              |                                                           | 29,014.74                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803353     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V DUPLEX PT 119 SERIA 28311                                       | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 49,992.29              |                                                           | 49,992.29                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803183     | MODUL EXPANSIUNE TIP J2 3500-35 2D/2P 1X3000 SERIA 7476+REZ ATM 3500 35 2D/2P 1X3000 PT 124 | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 24,576.37              |                                                           | 24,576.37                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803184     | STATIE DEDURIZARE AS 1050/V DUPLEX VS 28391+ACC PT 124                                      | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 33,628.40              |                                                           | 33,628.40                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803567     | MODUL EXPANSIUNE 2500-20 2D/2P 1X2000 TIP H1 SERIA 7286                                     | 24-Aug-10 | 2.1.24.4        | 21,102.46              |                                                           | 21,102.46                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803568     | STATIE DEDURIZARE AS800VR26164/VS26164 PT126                                                | 24-Aug-10 | 2.1.24.4        | 25,972.67              |                                                           | 25,972.67                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803354     | MODUL EXPANDIUNE TIP I1 3000-202D/2P 1X2500 PT127 seria 7287                                | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 22,685.25              |                                                           | 22,685.25                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803355     | STATIE DEDURIZARE AS800V DUPLEX PT127 VR27538/VS27539                                       | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 26,824.64              |                                                           | 26,824.64                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

## ANEXĂ LA

Hr. Nr. 49/2011

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                     | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803388     | MODUL EXPANSIUNE TIP F1 1500-20 2D/2P 1X1000 SERIA 7479+REZ ATM PT 215   | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 19,703.30              |                                                           | 19,703.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803389     | STATIE DEDURIZARE AS 300 V DUPLEX +ACC VR 27532 PT 215                   | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 19,010.20              |                                                           | 19,010.20                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803414     | MODUL EXPANSIUNE TIP I2 3000-35 2D/2P 1X2500PT18 seria 7271              | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 22,503.89              |                                                           | 22,503.89                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803415     | STATIE DEDURIZARE AS800V/DUPLEX VR26163/VS26163 PT18                     | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 25,967.83              |                                                           | 25,967.83                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803189     | MODUL EXPANSIUNETIP G1 SERIA 10028 2000-35 2D/2P 1X1500+GR POMP PT 22    | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 31,169.55              |                                                           | 31,169.55                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803190     | STATIE DEDURIZARE VR25777/28203 VS28204 PT 22                            | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 20,835.00              |                                                           | 20,835.00                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803340     | MODUL EXPANSIUNETIP K1 4000-20 2D/2P 1X3500 PT23 seria 7272              | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 23,191.92              |                                                           | 23,191.92                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803341     | STATIE DEDURIZARE AS1050V PT23 SERIA 25978                               | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 32,646.20              |                                                           | 32,646.20                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803181     | MODUL EXPANSIUNE TIP E1 1250-20 2D/2P 1X 800 PT24 seria 7273             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 19,033.79              |                                                           | 19,033.79                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803182     | STATIE DEDURIZARE AS300V VR25976/25976 VS28389 PT24                      | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 18,616.97              |                                                           | 18,616.97                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803179     | MODUL EXPANSIUNE TIP J2 3500-35 2D/2P 1X3000 PT25 seria 7274             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 25,274.55              |                                                           | 25,274.55                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803180     | STATIE DEDURIZARE AS1050V VR 26465/26465 VS 26167 PT25                   | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 34,321.73              |                                                           | 34,321.73                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803191     | MODUL EXPANSIUNETIP E1 SERIA 9384 1250-20 2D/2P 1X800 +GR POMP PT 29     | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 19,740.66              |                                                           | 19,740.66                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803192     | STATIE DEDURIZARE AS 300/ V DUPLEX VR28389/28389 VS 27531 PT 29          | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 18,837.33              |                                                           | 18,837.33                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803342     | MODUL EXPANSIUNE TIP I2 3000-35 2D/2P 1X2500+GRUP POMPA PT 30 SERIA 9385 | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 22,949.67              |                                                           | 22,949.67                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803343     | STATIE DEDURIZARE AS 800 V DUPLEX PT 30 SERIA 27540                      | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 26,470.22              |                                                           | 26,470.22                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803416     | MODUL EXPANSIUNE+GR POMP TIP I2 3000-35 2D/2P 1X2500 SERIA 9386 PT 31    | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 22,659.57              |                                                           | 22,659.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803417     | STATIE DEDURIZARE AS 800 V/DUPLEX VR27542/VS28208 PT 31                  | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 25,245.76              |                                                           | 25,245.76                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803193     | MODUL EXPANSIUNE TIP L2 SERIA 9387 4500-35 2D/2P 1X4000 +GR POMP PT 33   | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 26,526.48              |                                                           | 26,526.48                                                   | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |



## ANEXĂ LA

HCLM NR. 49 / 2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                      | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803194     | STATIE DEDURIZARE AS1350/V DUPLEX VR28211/28211 VS28211 PT 33             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 42,327.85              |                                                           | 42,327.85                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803197     | MODUL EXPANSIUNE TIP H1 SERIA 9388 2500-20 2D/2P 2000+GR POMP PT 35       | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 21,890.65              |                                                           | 21,890.65                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803198     | STATIE DEDURIZARE AS 600 V DUPLEX VR28205/28205 VS28205 PT 35             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 24,113.26              |                                                           | 24,113.26                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803195     | MODUL EXPANSIUNE TIP N2 SERIA 9391 6000-35 2D/2P 2 X3000+GR POMP PT 38    | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 33,751.76              |                                                           | 33,751.76                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803196     | STATIE DEDURIZARE AS1950 V DUPLEX VS28214 PT 38                           | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 50,154.40              |                                                           | 50,154.40                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803569     | MODUL EXPANSIUNE 2000-35 2D/2P 1X1500 TIP G1 SERIA 7277 PT42 seria 7277   | 24-Aug-10 | 2.1.24.4        | 19,596.64              |                                                           | 19,596.64                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803570     | STATIE DEDURIZARE AS450VR26462/VS25977 PT42                               | 24-Aug-10 | 2.1.24.4        | 20,036.11              |                                                           | 20,036.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803376     | MODUL EXPANSIUNE + GR POMP 4000-35 2D/2P 1X3500 TIP K2 SERIA 27543 PT 104 | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 25,543.60              |                                                           | 25,543.60                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803377     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V DUPLEX VR27545/27545/VS27543 PT 104           | 4-Jun-10  | 2.1.24.4        | 33,406.18              |                                                           | 33,406.18                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803466     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 10000-35 2D/2P 3X3000 SERIA 7291 PT105            | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 47,220.66              |                                                           | 47,220.66                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803467     | STATIE DEDURIZARE AS3000V DUPLEX VR25990/25990/VS25990 PT105              | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 77,244.61              |                                                           | 77,244.61                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803472     | MODUL EXPANSIUNE TIP O1 7500-20 2D/2P 2X3500 SERIA 7281 PT107             | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 45,281.05              |                                                           | 45,281.05                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803473     | MODUL EXPANSIUNE TIP E3 1250-45 2D/2P 1X800 SERIA 7417                    | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 25,269.19              |                                                           | 25,269.19                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803474     | STATIE DEDURIZARE AS3000V DUPLEX VR28394/28392/VS28379 PT107              | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 76,133.97              |                                                           | 76,133.97                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803497     | MODUL EXPANSIUNE TIP E4 1250 -50 2D/2P 1X800 SERIA 7235 PT 108            | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 22,423.18              |                                                           | 22,423.18                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803498     | STATIE DEDURIZARE AS3000V VR26180/VS2660 PT108                            | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 77,922.94              |                                                           | 77,922.94                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803499     | MODUL EXPANSIUNE TIP O1 EXP 7500-40 2D/2P 2X3500 SERIA 10042 PT108        | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 52,285.09              |                                                           | 52,285.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803356     | MODUL EXPANSIUNE TIP L2 4500-35 2D/2P 1X4000 S7445, 4000L PT 3            | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 25,531.06              |                                                           | 25,531.06                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803357     | STATIE DEDURIZARE AS1350 V DUPLEX PT 3 VR27548/VS27547                | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 41,844.00              |                                                           | 41,844.00                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803439     | MODUL EXPANSIUNE TIP G1 2000-35 2D/2P 1X1500 SERIA 10027+GR POMP PT 5 | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 31,396.26              |                                                           | 31,396.26                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803440     | STATIE DEDURIZARE AS 450/V DUPLEX VR28204/28203/VS28203 PT 5          | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 21,182.49              |                                                           | 21,182.49                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803239     | MODUL EXPANSIUNE TIP H1 S7444,2500-20 2D/2P 1X 2000L PT 6             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 21,611.16              |                                                           | 21,611.16                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803240     | STATIE DEDURIZARE AS800 V DUPLEX VR28207/28207 VS28206 PT 6           | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 25,826.54              |                                                           | 25,826.54                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803237     | MODUL EXPANSIUNE TIP F1 S7445,1500-20 2D/2P 1X 1000L PT 7             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 19,775.40              |                                                           | 19,775.40                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803238     | STATIE DEDURIZARE AS 450 V DUPLEX VR28306/28306 VS28305 PT 7          | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 20,614.56              |                                                           | 20,614.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803441     | MODUL EXPANSIUNE TIP I1 3000-20 2D/2P 1X2500 SERIA 7446, PT 8         | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 21,333.10              |                                                           | 21,333.10                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803442     | STATIE DEDURIZARE AS 800 V/DUPLEX VR26165/VS26165+ACC PT 8            | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 25,696.98              |                                                           | 25,696.98                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803443     | MODUL EXPANSIUNE TIP F1 1500-20 2D/2P 1X1000 SERIA 7447, PT 9         | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 19,675.75              |                                                           | 19,675.75                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803444     | STATIE DEDURIZARE AS 300 V DUPLEX VR27531/28202/VS28202+ACC PT 9      | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 18,058.14              |                                                           | 18,058.14                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803221     | MODUL EXPANSIUNE TIP I2 S7448, 3000-35 2D/2P- 2500L PT 10             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 22,588.30              |                                                           | 22,588.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803222     | STATIE DEDURIZARE AS800 V DUPLEX VR27541/27537 VS27537 PT 10          | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 26,653.52              |                                                           | 26,653.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803396     | MODUL EXPANSIUNE TIP M1 5000-20 2D/2P 2X2500+GR POMP PT 12            | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 28,888.45              |                                                           | 28,888.45                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803397     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V DUPLEX VR28313/VS28313 PT 12              | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 49,180.11              |                                                           | 49,180.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803235     | MODUL EXPANSIUNE TIP G1 SERIA 9380 2000-20 2D/2P 1X1500 PT 13         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 20,253.39              |                                                           | 20,253.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803236     | STATIE DEDURIZARE AS 450 V DUPLEX VR28305/28305 VS23306 PT 13         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 20,615.02              |                                                           | 20,615.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803233     | MODUL EXPANSIUNE TIP D1 SERIA 9381 ,1000-20 2D/2P 800 PT 14           | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 19,400.69              |                                                           | 19,400.69                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803234     | STATIE DEDURIZARE AS 210 V DUPLEX VR28210/28210 VS28210 PT 14         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 17,497.34              |                                                           | 17,497.34                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803231     | MODUL EXPANSIUNE TIP I2 SERIA 9382 3000-35 2D/2P 1X2500+GR POMP PT 15 | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 22,598.62              |                                                           | 22,598.62                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803232     | STATIE DEDURIZARE AS 800 V DUPLEX VR28208/28208 VS28207 PT 15         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 25,834.41              |                                                           | 25,834.41                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803223     | MODUL EXPANSIUNE TIP I1 S7449, 3000-20 2D/2P 1X 2500L PT 16           | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 21,672.52              |                                                           | 21,672.52                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803224     | STATIE DEDURIZARE AS 800 V DUPLEX VR27541/27541 VS27538 PT 16         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 25,853.09              |                                                           | 25,853.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803398     | MODUL EXPANSIUNE TIP J1 3500-20 2D/2P 1X3000 PT17 seria 7270          | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 22,425.53              |                                                           | 22,425.53                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803399     | STATIE DEDURIZARE AS1050V DUPLEX VS26166/VR26166 PT17                 | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 32,056.76              |                                                           | 32,056.76                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803463     | MODUL EXPANSIUNE TIP M4 5000-50 2D/2P 2X2500 SERIA 7275 PT40          | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 35,852.65              |                                                           | 35,852.65                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803464     | MODUL EXPANSIUNE TIP O2 7500-35 2D/2P 2X3500 SERIA 7276 PT40          | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 36,551.73              |                                                           | 36,551.73                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803465     | STATIE DEDURIZARE AS4300V DUPLEX VR25991/25991/VS26181 PT40           | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 91,710.93              |                                                           | 91,710.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803229     | MODUL EXPANSIUNE TIP I1 S7450,3000-55 2D/29 1X 2500L PT 41            | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 36,213.14              |                                                           | 36,213.14                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803230     | STATIE DEDURIZARE AS 800 V DUPLEX VR28209/28210 VS28209 PT 41         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 26,372.93              |                                                           | 26,372.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803400     | MODUL EXPANSIUNE TIP J1 3500-20 2D/2P 1X3000 PT66 seria 7273          | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 22,958.73              |                                                           | 22,958.73                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803401     | STATIE DEDURIZARE AS1050V VR24466/VS26466 PT66                        | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 32,192.93              |                                                           | 32,192.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803219     | MODUL EXPANSIUNE TIP E1 S7441, 1250-20 2D/2P 1X 800L PT 1             | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 19,174.17              |                                                           | 19,174.17                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803220     | STATIE DEDURIZARE AS 210 V DUPLEX VR27530/27530 VS27530 PT 1          | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 17,006.55              |                                                           | 17,006.55                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803394     | MODUL EXPANSIUNE TIP K2 4000-35 2D/2P 1X3500 S7442, 3500L PT 2        | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 24,468.30              |                                                           | 24,468.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803395     | STATIE DEDURIZARE AS 1050 V DUPLEX VR28309/VS28307PT 2                | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 33,605.48              |                                                           | 33,605.48                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803217     | MODUL EXPANSIUNE TIP N1 SERIA 7417 6000-45 2D/29 2X3000               | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 52,577.62              |                                                           | 52,577.62                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803218     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1950 V DUPLEX VR25982/25984 VS26175        | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 48,903.07              |                                                           | 48,903.07                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803225     | MODUL EXPANSIUNE TIP M1 S7455,5000-45 2D/2P 2X 2500L PT 63            | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 49,943.87              |                                                           | 49,943.87                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                        | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803226     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V<br>DUPLEX VS27541 PT 63                         | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 49,332.91              |                                                           | 49,332.91                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803227     | MODUL EXPANSIUNE TIP J2<br>S7456,3500-35 2D/2P 2X 3000L PT 65               | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 23,589.26              |                                                           | 23,589.26                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803228     | STATIE DEDURIZARE AS 1050 V<br>DUPLEX VR26167/26267 VS27512 PT 65           | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 31,663.93              |                                                           | 31,663.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803358     | MODUL EXPANSIUNE TIP C1 800-45<br>2D/2P 1 X 500 PT 67SERIA 7280             | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 17,886.54              |                                                           | 17,886.54                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803359     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 150 V<br>DUPLEX SERIA 26461                      | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 17,119.82              |                                                           | 17,119.82                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803445     | MODUL EXPANSIUNE TIP L1 4500-45<br>2D/2P 1X4000 SERIA 10034 S7457,<br>PT 69 | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 41,978.77              |                                                           | 41,978.77                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803446     | STATIE DEDURIZARE AS 1350 V<br>DUPLEX VR27547/27546/VS27548 PT 69           | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 41,659.73              |                                                           | 41,659.73                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8806285     | STATIE DEDURIZARE DUPLEX AS 300V<br>S8379                                   | 19-Apr-13 | 2.1.24.4        | 85,505.40              |                                                           | 70,450.37                                                   | 15,055.03                                                     | 5,684.17                                                                    | 9,370.86                                                |
| 8806288     | MODUL EXPANSIUNE 8500-40 2d/2p<br>2x3500 S 10041                            | 15-May-13 | 2.1.24.4        | 69,272.72              |                                                           | 69,272.72                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803360     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 10000 -35<br>2D/2P 3X3000 SERIA 7421                | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 45,020.31              |                                                           | 45,020.31                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803361     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 3000<br>V DUPLEX SERIA VR25985/VS25986           | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 77,397.83              |                                                           | 77,397.83                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803362     | MODUL EXP TIP M2 5000-35 2D/2P<br>2X2500 SERIA 7422                         | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 30,944.49              |                                                           | 30,944.49                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803363     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1950<br>V DUPLEX SERIA VR26476/VS26171           | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 50,037.27              |                                                           | 50,037.27                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803211     | MODUL EXPANSIUNE TIP L2 SERIA<br>7423 4500-35 2D/2P 1X4000                  | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 26,891.42              |                                                           | 26,891.42                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803212     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1350<br>VR26470/26470 VS26470                    | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 42,142.40              |                                                           | 42,142.40                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803402     | MODUL EXP TIP N1 SERIA 7424                                                 | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 44,445.14              |                                                           | 44,445.14                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803403     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 3000<br>DUPLEX VR25988/VS25988                   | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 78,040.67              |                                                           | 78,040.67                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803213     | MODUL EXPANSIUNE TIP N2 S7458,6000-<br>35 2D/2P 2X 3000L PT 76              | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 32,856.93              |                                                           | 32,856.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803214     | STATIE DEDURIZARE AS1950 V<br>DUPLEX VR26175/26175<br>VS26477+ACCES PT 76   | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 49,382.79              |                                                           | 49,382.79                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803449     | MODUL EXPANSIUNE TIP N2 6000-35<br>2D/2P 2X3000 SERIA 7460, PT 125          | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 31,973.74              |                                                           | 31,973.74                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803450     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V<br>DUPLEX VS27550 PT 125                        | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 49,367.68              |                                                           | 49,367.68                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803573     | MODUL EXPANSIUNE 1000-20 2D.2P 1X800 TIP D1 SERIA 7293 PT 143   | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 18,541.95              |                                                           | 18,541.95                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803574     | STATIE DEDURIZARE AS 90/V DUPLEX VR27529/VS27529 PT 143         | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 15,385.60              |                                                           | 15,385.60                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803406     | MODUL EXPANSIUNE TIP K1 4000-20 2D/2P 1X3500 SERIA 7210 PT144   | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 23,620.74              |                                                           | 23,620.74                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803407     | STATIE DEDURIZARE AS 1050 V DUPLEX VR26467/VS26465 PT144        | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 32,305.88              |                                                           | 32,305.88                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803364     | MODUL EXPANSIUNE TIP A1 400-20 2D/2P 1X200 PT86 SERIA 7205      | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 16,401.39              |                                                           | 16,401.39                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803365     | STATIE DEDURIZARE AS 90 V DUPLEX PT86 VR25973/VR25972/VS25972   | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 15,704.14              |                                                           | 15,704.14                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803447     | MODUL EXPANSIUNE TIP B1 500-20 2D/2P 1X300 SERIA 7206 PT89      | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 17,024.04              |                                                           | 17,024.04                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803448     | STATIE DEDURIZARE AS 90 V DUPLEX VR25973/25972/VS25973 PT89     | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 15,453.34              |                                                           | 15,453.34                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803455     | MODUL EXPANSIUNE TIP N1 6000-20 2D/2P 2X3000 SERIA 7290 PT132   | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 31,304.46              |                                                           | 31,304.46                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803456     | STATIE DEDURIZARE AS1950V DUPLEX VR25983/VS25983 PT132          | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 50,336.58              |                                                           | 50,336.58                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803457     | MODUL EXPANSIUNE TIP N2 6000-35 2D/2P 2X3000 SERIA 7425 PT134   | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 31,758.67              |                                                           | 31,758.67                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803458     | STATIE DEDURIZARE AS 1950 V DUPLEX VR26172/VS26173+ACCES PT 134 | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 49,976.27              |                                                           | 49,976.27                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803470     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 10000-35 2D/2P 3X3000 SERIA 7279 PT135  | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 43,244.30              |                                                           | 43,244.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803471     | STATIE DEDURIZARE AS3000V DUPLEX VR25987/25987/VS25987 PT135    | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 76,138.21              |                                                           | 76,138.21                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803366     | MODUL EXPANSIUNE TIP N1 6000-20 2D/2P 2X3000 PT136 seria 7292   | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 32,563.85              |                                                           | 32,563.85                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803367     | STATIE DEDURIZARE AS1950V DUPLEX PT136SERIA VR26173/VS25983     | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 48,815.70              |                                                           | 48,815.70                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803504     | MODUL EXPANSIUNE TIP N2 6000-35 2D/2P 2X3000 SERIA 7426 PT 137  | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 32,076.02              |                                                           | 32,076.02                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803505     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1950 VR26174/VS26174                 | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 50,179.45              |                                                           | 50,179.45                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803408     | MODUL EXPANSIUNE TIP F1 1500-20 2D/2P 1X1000 SERIA 7214 PT160   | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 18,503.93              |                                                           | 18,503.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803409     | STATIE DEDURIZARE AS 300 V DUPLEX VR26161/VS25976 PT160         | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 17,833.24              |                                                           | 17,833.24                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803459     | MODUL EXPANSIUNE TIP J1 1500-45 2D/2P 1X3000 SERIA 10053 PT161  | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 36,440.54              |                                                           | 36,440.54                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803460     | STATIE DEDURIZARE AS 1050 V DUPLEX VR26464/VS26464 PT161              | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 32,797.17              |                                                           | 32,797.17                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803482     | MODUL EXPANSIUNE TIP D1 1000-20 2D/2P 1X800 SERIA 9411+REZ ATM PT 162 | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 19,825.68              |                                                           | 19,825.68                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803483     | STATIE DEDURIZARE AS 210 V DUPLEX +ACC VR28388/28388/VS28388 PT 162   | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 17,844.98              |                                                           | 17,844.98                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803484     | MODUL EXPANSIUNE TIP L2 4500-35 2D/2P 1X4000 SERIA 7427 PT163         | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 27,956.17              |                                                           | 27,956.17                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803485     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1350 V DUPLEX VR26471/26471/VS26471 PT163  | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 46,161.82              |                                                           | 46,161.82                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803368     | MODUL EXPANSIUNE TIP H2 2500-35 2D/2P 1X2000 SERIA 7428               | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 23,873.08              |                                                           | 23,873.08                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803369     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 600 V DUPLEX SERIA 26463                   | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 27,004.54              |                                                           | 27,004.54                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803490     | MODUL EXPANSIUNE TIP R1 11000-20 2D/2P 3X3500 SERIA 7438 PT207        | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 40,738.40              |                                                           | 40,738.40                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803491     | STATIE DEDURIZARE AS 4300 V DUPLEX VR26181/26181/VS25991 PT207        | 29-Jun-10 | 2.1.24.4        | 92,515.96              |                                                           | 92,515.96                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803370     | MODUL EXPANSIUNE TIP L2 4500-35 2D/2P 1X4000 PT211 SERIA 7222         | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 25,027.57              |                                                           | 25,027.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803371     | STATIE DEDURIZARE AS 1350V DUPLEX PT211 SERIA VR26468/VR26467/VS26468 | 11-May-10 | 2.1.24.4        | 40,593.56              |                                                           | 40,593.56                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803461     | MODUL EXPANSIUNE TIP D1 1000-20 2D/2P 1X800 SERIA 7223 PT247          | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 18,358.92              |                                                           | 18,358.92                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803462     | STATIE DEDURIZARE AS 210 V DUPLEX VR25975/VS25975 PT247               | 16-Jun-10 | 2.1.24.4        | 17,398.80              |                                                           | 17,398.80                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803412     | MODUL EXPANSIUNE TIP B1 500-20 2D/2P 1X300 SERIA 7224 PT272           | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 17,310.72              |                                                           | 17,310.72                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803413     | STATIE DEDURIZARE AS 150 V DUPLEX VR25974/VS25974PT272                | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 16,164.11              |                                                           | 16,164.11                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803241     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 SERIA 9397 ,10000-35 2D/2P 3X3000 PT 91       | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 46,167.57              |                                                           | 46,167.57                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803242     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V DUPLEX VR28383/28380 VS28380 PT 91        | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 79,438.40              |                                                           | 79,438.40                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803404     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 10000-35 2D/2P 3X3000 SERIA 7207 PT92         | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 42,961.38              |                                                           | 42,961.38                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803405     | STATIE DEDURIZARE AS3000 V DUPLEX VR26477/VS26180 PT92                | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 77,433.76              |                                                           | 77,433.76                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803495     | MODUL EXPANSIUNE TIP M2 EXP 5000-35 2D/2P 2X2500 SERIA 7208 PT93      | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 30,113.31              |                                                           | 30,113.31                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                    | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803496     | STATIE DEDURIZARE AS1950 V<br>DUPLEX VR26473/VS26473 PT93               | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 50,049.44              |                                                           | 50,049.44                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803577     | MODUL EXPANSIUNE 7500-35 2D/2P<br>2X3500 TIP O2 SERIA 7209 PT 96        | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 34,497.73              |                                                           | 34,497.73                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803578     | STATIE DEDURIZARE AS 3000/V<br>DUPLEX VR 26178/VS26478 PT 96            | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 76,982.18              |                                                           | 76,982.18                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803579     | MODUL EXPANSIUNE 2000-20 2D/2P<br>1X150 TIP G1 SERIA 2211 PT 149        | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 20,035.30              |                                                           | 20,035.30                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803580     | STATIE DEDURIZARE AS 45/V DUPLEX<br>VR 26162/VS 26462 PT 149            | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 20,196.54              |                                                           | 20,196.54                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803506     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 10000-40<br>2D/2P 3X3000 SERIA 7211 PT150       | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 44,119.45              |                                                           | 44,119.45                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803507     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V<br>DUPLEX VR26478/26480VS26177<br>PT150     | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 78,653.43              |                                                           | 78,653.43                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803243     | MODUL EXPANSIUNE TIP P2 SERIA<br>7212 ,10000-35 2D/2P 3X3000 PT154      | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 45,503.09              |                                                           | 45,503.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803244     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V<br>DUPLEX VR28393/28395 VS28383 PT<br>154   | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 77,640.83              |                                                           | 77,640.83                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803581     | STATIE DEDURIZARE AS 1950/V<br>DUPLEX VR 26171/VS26472 PT 155           | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 50,537.07              |                                                           | 50,537.07                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803582     | MODUL DE EXPANSIUNE 6000-20<br>2D/2P 2X3000 TIP N1 SERIA 9402 PT<br>155 | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 31,631.17              |                                                           | 31,631.17                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803215     | MODUL EXPANSIUNE TIP K4 SERIA<br>7434 4000-50 2D/2P 1X3500              | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 43,786.80              |                                                           | 43,786.80                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803216     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1350<br>VR26170/26170 VS25981                | 27-Nov-09 | 2.1.24.4        | 41,494.81              |                                                           | 41,494.81                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803571     | MODUL EXPANSIUNE 4500-35 2D/2P<br>1X4000 TIP L2 ERIA 7434 PT 182        | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 25,308.05              |                                                           | 25,308.05                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803572     | STATIE DEDURIZARE AS 1350/V<br>DUPLEX VR25981/VS26469 PT 182            | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 41,297.71              |                                                           | 41,297.71                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803583     | MODUL EXPANSIUNE 4000-35 2D/2P<br>1X3500 TIP K2 SERIA 7216 PT 183       | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 23,344.63              |                                                           | 23,344.63                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803584     | STATIE DEDURIZAREAS 1050/V<br>DUPLEX VR 26168/VS26168 PT 183            | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 32,584.61              |                                                           | 32,584.61                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803585     | MODUL EXPANSIUNE 7500-35 2D/2P<br>2X3500 TIP O2 SERIA 7436 PT 185       | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 33,413.93              |                                                           | 33,413.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803586     | STATIE DEDURIZARE AS 3000/V<br>DUPLEX VR 26640/VS26480 PT 185           | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 77,079.13              |                                                           | 77,079.13                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803587     | STATIE DEDURIZARE AS<br>3000/VDUPLEX VR26178/VS26178 PT<br>186          | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 78,253.18              |                                                           | 78,253.18                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803591     | MODUL DE EXPANSIUNE 7500-40 2D/2P 2X3500 TIP 01 SERIA 7217 PT186 | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 55,424.09              |                                                           | 55,424.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803589     | MODUL EXPANSIUNE 7500-35 2D/2P 2X3500 TIP 02 SERIA 7218 PT 187   | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 33,868.75              |                                                           | 33,868.75                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803590     | STATIE DEDURIZARE AS 1950/V DUPLEX VR25984/VS26172 PT 187        | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 49,629.79              |                                                           | 49,629.79                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803508     | MODUL EXPANSIUNE TIP L2 4500-35 2D/2P 1X4000 SERIA 7437 PT 188   | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 26,578.09              |                                                           | 26,578.09                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803509     | STATIE DEDURIZARE+ACCES AS 1350 V DUPLEX VR26468/26469/VS26170   | 22-Jul-10 | 2.1.24.4        | 41,222.93              |                                                           | 41,222.93                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803410     | MODUL EXPANSIUNE TIP O1 7500-20 2D/2P 2X3500 SERIA 7220 PT189    | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 32,082.17              |                                                           | 32,082.17                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803411     | STATIE DEDURIZARE AS 3000 V DUPLEX VR26480/VR26478/VS26176 PT189 | 8-Jun-10  | 2.1.24.4        | 77,783.80              |                                                           | 77,783.80                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803575     | MODUL EXPANSIUNE 3500-35 2D/2P 1X3000 TIP J2 SERIA 7433 PT 195   | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 23,171.78              |                                                           | 23,171.78                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803576     | STATIE DEDURIZARE AS 1050/V DUPLEX VR 26169/VS26169 PT 195       | 25-Aug-10 | 2.1.24.4        | 33,562.07              |                                                           | 33,562.07                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7301229     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Nov-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7301205     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Nov-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341710     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Nov-82  | 2.1.27          | 23.43                  | 23.43                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340166     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Sep-73  | 2.1.27          | 3.89                   | 3.89                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344727     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Dec-76  | 2.1.27          | 6.05                   | 6.05                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344750     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Dec-72  | 2.1.27          | 4.31                   | 4.31                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2301399     | SEPARATOR NAMOL DN 200                                           | 1-Dec-98  | 2.1.27          | 261.30                 | 261.30                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344772     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Sep-75  | 2.1.27          | 5.69                   | 5.69                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344799     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Dec-76  | 2.1.27          | 5.27                   | 5.27                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344824     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Dec-75  | 2.1.27          | 7.76                   | 7.76                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300283     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300290     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR                                     | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 23.55                  | 23.55                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344825     | Separator namol ag S.                                            | 1-Dec-75  | 2.1.27          | 16.97                  | 16.97                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344891     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR                                   | 1-Dec-76  | 2.1.27          | 8.89                   | 8.89                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare           | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7300284     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Oct-97 | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344927     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-May-74 | 2.1.27          | 10.15                  | 10.15                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344928     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-74 | 2.1.27          | 8.90                   | 8.90                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344966     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-74 | 2.1.27          | 9.81                   | 9.81                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344967     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-74 | 2.1.27          | 10.84                  | 10.84                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344968     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-May-74 | 2.1.27          | 10.84                  | 10.84                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344988     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Dec-76 | 2.1.27          | 9.81                   | 9.81                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344989     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-Dec-76 | 2.1.27          | 10.91                  | 10.91                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344612     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Dec-78 | 2.1.27          | 21.40                  | 21.40                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344661     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Dec-78 | 2.1.27          | 15.79                  | 15.79                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344683     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-Oct-76 | 2.1.27          | 24.53                  | 24.53                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7344684     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Oct-76 | 2.1.27          | 9.13                   | 9.13                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341613     | SEPARATOR NAMOL AGEPT PRIMAR   | 1-Jan-84 | 2.1.27          | 33.07                  | 33.07                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341614     | SEPARATOR NAMOL AGEPT SECUNDAR | 1-Jan-84 | 2.1.27          | 24.34                  | 24.34                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300343     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Oct-97 | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300551     | Separator namol ag S.          | 1-Oct-97 | 2.1.27          | 1,062.00               | 1,062.00                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342103     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Jul-84 | 2.1.27          | 24.53                  | 24.53                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300802     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Oct-97 | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7301182     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Nov-97 | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300632     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-Oct-97 | 2.1.27          | 23.55                  | 23.55                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343234     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Mar-90 | 2.1.27          | 20.71                  | 20.71                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7301161     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Nov-97 | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343349     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-Dec-90 | 2.1.27          | 26.37                  | 26.37                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343350     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Dec-90 | 2.1.27          | 14.65                  | 14.65                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343311     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Dec-90 | 2.1.27          | 14.65                  | 14.65                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343312     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-Dec-90 | 2.1.27          | 20.05                  | 20.05                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341473     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-Nov-83 | 2.1.27          | 33.09                  | 33.09                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341474     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Nov-83 | 2.1.27          | 23.78                  | 23.78                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7300652     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341669     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Nov-82  | 2.1.27          | 25.85                  | 25.85                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340241     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Dec-72  | 2.1.27          | 3.35                   | 3.35                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342704     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Feb-85  | 2.1.27          | 27.03                  | 27.03                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342277     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Sep-85  | 2.1.27          | 28.13                  | 28.13                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342251     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Sep-85  | 2.1.27          | 28.13                  | 28.13                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300401     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341597     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Jan-84  | 2.1.27          | 23.90                  | 23.90                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300424     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340123     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Dec-71  | 2.1.27          | 2.84                   | 2.84                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340138     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Dec-71  | 2.1.27          | 2.83                   | 2.83                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340139     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR      | 1-Dec-71  | 2.1.27          | 6.87                   | 6.87                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340222     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Dec-76  | 2.1.27          | 3.54                   | 3.54                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342353     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Oct-85  | 2.1.27          | 675.73                 | 675.73                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000074     | REG.DIRECT TEMP.SAMSON DN80 A.C.M | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,294.67               | 2,294.67                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7330179     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Dec-72  | 2.1.27          | 3.80                   | 3.80                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7330195     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Dec-72  | 2.1.27          | 3.80                   | 3.80                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342979     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR      | 1-Mar-90  | 2.1.27          | 54.76                  | 54.76                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342980     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Mar-90  | 2.1.27          | 41.41                  | 41.41                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300614     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR      | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 23.55                  | 23.55                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300442     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342821     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Mar-90  | 2.1.27          | 35.89                  | 35.89                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342477     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Dec-85  | 2.1.27          | 31.00                  | 31.00                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7301147     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR    | 1-Nov-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                      | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7300552     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342230     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Sep-85  | 2.1.27          | 28.13                  | 28.13                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300563     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300564     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341457     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Nov-83  | 2.1.27          | 23.90                  | 23.90                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341888     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Mar-83  | 2.1.27          | 14.29                  | 14.29                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200037     | SEPARATOR NAMOL DN350                     | 31-May-02 | 2.1.27          | 1,188.00               | 1,188.00                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200057     | VAS EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA V=3000L | 31-May-02 | 2.1.27          | 12,977.52              | 12,977.52                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200073     | STATIE DE DEDURIZARE A APEI Q=4MC/H       | 31-May-02 | 2.1.27          | 9,955.01               | 9,955.01                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2220041     | SEPARATOR NAMOL DN200                     | 1-May-02  | 2.1.27          | 564.00                 | 564.00                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000084     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE ACM DN150      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,503.21               | 3,503.21                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000085     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN 150     | 31-May-02 | 2.1.27          | 5,972.07               | 5,972.07                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000086     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN150      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,370.48               | 3,370.48                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000087     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN150      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,370.48               | 3,370.48                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000088     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN150      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,370.48               | 3,370.48                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000089     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN125      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,503.21               | 3,503.21                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000090     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN125      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,503.21               | 3,503.21                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000091     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN100      | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,780.29               | 2,780.29                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000092     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN100      | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,780.29               | 2,780.29                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000093     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN100      | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,780.29               | 2,780.29                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000113     | KIT REGULATOR RW32                        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000114     | KIT REGULATOR RW32                        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000115     | KIT REGULATOR RW32                        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000116     | KIT REGULATOR RW32                        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000117     | KIT REGULATOR RW32                        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000118     | KIT REGULATOR RW32                        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000119     | KIT REGULATOR RW32                        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000120     | KIT REGULATOR RW32                        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3000121     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000122     | FILTRU REGULATOR                     | 31-May-02 | 2.1.27          | 1,121.28               | 1,121.28                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000123     | FILTRU REGULATOR                     | 31-May-02 | 2.1.27          | 1,121.28               | 1,121.28                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000124     | FILTRU REGULATOR                     | 31-May-02 | 2.1.27          | 1,121.28               | 1,121.28                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330005     | ELECTROVENTIL DN32                   | 1-May-02  | 2.1.27          | 558.62                 | 558.62                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330006     | ELECTROVENTIL DN32                   | 1-May-02  | 2.1.27          | 558.62                 | 558.62                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330008     | FILTRU REGULATOR DN50                | 1-May-02  | 2.1.27          | 586.90                 | 586.90                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330009     | VENTIL CU SFERA BTVS DN65            | 1-May-02  | 2.1.27          | 570.74                 | 570.74                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330010     | VENTIL CU SFERA BTVS DN65            | 1-May-02  | 2.1.27          | 570.74                 | 570.74                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330011     | VENTIL CU SFERA BTVS DN 50           | 1-May-02  | 2.1.27          | 570.74                 | 570.74                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330012     | VENTIL CU SFERA BTVS DN 50           | 1-May-02  | 2.1.27          | 570.74                 | 570.74                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7700002     | FILTRU DE IMPURITATI DN50            | 1-May-02  | 2.1.27          | 76.50                  | 76.50                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7700003     | FILTRU DE IMPURITATI DN50            | 1-May-02  | 2.1.27          | 76.50                  | 76.50                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730003     | KIT MODULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730004     | KIT MODULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730005     | KIT MODULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730006     | KIT MODULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730011     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730012     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730013     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730014     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730015     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341544     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR       | 1-Dec-83  | 2.1.27          | 23.84                  | 23.84                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341889     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR       | 1-Mar-83  | 2.1.27          | 14.29                  | 14.29                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300417     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR       | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342517     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR         | 1-Dec-85  | 2.1.27          | 45.59                  | 45.59                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7330103     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR       | 1-Dec-71  | 2.1.27          | 4.77                   | 4.77                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7330104     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR         | 1-Dec-71  | 2.1.27          | 9.28                   | 9.28                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000069     | REG.DIRECT TEMP.SAMSON DN65<br>A.C.M | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,230.03               | 2,230.03                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300494     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR       | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340065     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR         | 1-Dec-76  | 2.1.27          | 23.51                  | 23.51                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342326     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR       | 1-Sep-85  | 2.1.27          | 27.80                  | 27.80                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340461     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR       | 1-Dec-73  | 2.1.27          | 6.96                   | 6.96                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7330006     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR       | 1-Dec-72  | 2.1.27          | 5.67                   | 5.67                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2441002     | VAS EXPANSIUNE AFE 1000              | 1-Jan-99  | 2.1.27          | 2,021.95               | 2,021.95                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300978     | TABLOU ELECTRIC                      | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 3.30                   | 3.30                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                     | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7330033     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-Dec-76  | 2.1.27          | 8.11                   | 8.11                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340051     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-Dec-73  | 2.1.27          | 9.52                   | 9.52                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300997     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341435     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-Mar-84  | 2.1.27          | 23.78                  | 23.78                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800839     | VAS EXPANSIUNE 600L CU MEMBRANA          | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 729.40                 | 729.40                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800840     | VAS EXPANSIUNE 600L CU MEMBRANA          | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 729.39                 | 729.39                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800841     | BOILER VERTICAL ACM                      | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 1,366.02               | 1,366.02                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800842     | SEPARATOR NAMOL DN 100                   | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 253.83                 | 253.83                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800843     | SEPARATOR NAMOL DN 150                   | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 316.48                 | 316.48                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800844     | FILTRU DE IMPURITATI DN 100              | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 103.29                 | 103.29                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800845     | TERMOREGULATOR CU 2 CAI (VALVA CU 2 CAI) | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 94.25                  | 94.25                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800850     | VAS TAMPON 4000L                         | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 437.71                 | 437.71                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800851     | VAS EXPANSIUNE                           | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 581.88                 | 581.88                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800852     | VAS EXPANSIUNE                           | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 581.88                 | 581.88                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800853     | FILTRU IMPURITATI 2"                     | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 47.13                  | 47.13                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800854     | FILTRU IMPURITATI 1"                     | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 15.37                  | 15.37                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800855     | FILTRU IMPURITATI 1"                     | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 15.36                  | 15.36                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800858     | VAS TAMPON 3000L                         | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 352.91                 | 352.91                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800859     | VAS EXPANSIUNE 1000L                     | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 3,042.57               | 3,042.57                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800860     | VAS EXPANSIUNE 1000L                     | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 3,042.57               | 3,042.57                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800861     | SEPARATOR NAMOL DN 50                    | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 156.65                 | 156.65                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800862     | FILTRU                                   | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 36.37                  | 36.37                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800938     | STATIE DEDURIZARE APA SERIA 53320        | 1-Oct-06  | 2.1.27          | 1,963.84               | 1,963.84                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343331     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-Dec-90  | 2.1.27          | 8.37                   | 8.37                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343332     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-Dec-90  | 2.1.27          | 21.47                  | 21.47                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7301035     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300676     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 23.55                  | 23.55                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342995     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-Mar-90  | 2.1.27          | 35.89                  | 35.89                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340627     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR             | 1-May-84  | 2.1.27          | 3.87                   | 3.87                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000075     | REG.DIRECT TEMP.SAMSON DN80 A.C.M        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,294.67               | 2,294.67                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000076     | REG.DIRECT TEMP.SAMSON DN80 A.C.M        | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,294.67               | 2,294.67                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340636     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR           | 1-May-84  | 2.1.27          | 15.77                  | 15.77                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare           | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7343183     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Mar-90 | 2.1.27          | 35.89                  | 35.89                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343184     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-Mar-90 | 2.1.27          | 57.47                  | 57.47                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340670     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 27.85                  | 27.85                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342433     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-Feb-86 | 2.1.27          | 27.18                  | 27.18                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340683     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 14.29                  | 14.29                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342643     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-Feb-87 | 2.1.27          | 9.53                   | 9.53                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342644     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Feb-87 | 2.1.27          | 10.37                  | 10.37                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340713     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-May-84 | 2.1.27          | 2.96                   | 2.96                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341003     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-May-84 | 2.1.27          | 45.80                  | 45.80                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340831     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 19.75                  | 19.75                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340865     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 6.23                   | 6.23                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340889     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 4.77                   | 4.77                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340903     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 4.61                   | 4.61                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340928     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 7.95                   | 7.95                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343369     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Dec-90 | 2.1.27          | 14.65                  | 14.65                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343122     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Mar-90 | 2.1.27          | 20.69                  | 20.69                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343042     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Mar-90 | 2.1.27          | 35.85                  | 35.85                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7301079     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Oct-97 | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340960     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 3.22                   | 3.22                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343106     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Mar-90 | 2.1.27          | 41.41                  | 41.41                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7301134     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-Nov-97 | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340754     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 12.84                  | 12.84                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340755     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-May-84 | 2.1.27          | 23.65                  | 23.65                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340773     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 8.68                   | 8.68                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340774     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR   | 1-May-84 | 2.1.27          | 22.01                  | 22.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340798     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR | 1-May-84 | 2.1.27          | 9.11                   | 9.11                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                      | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7300890     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300895     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342896     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Mar-90  | 2.1.27          | 20.69                  | 20.69                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300930     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR              | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 23.55                  | 23.55                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7300931     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343070     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Mar-90  | 2.1.27          | 9.76                   | 9.76                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342829     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Mar-90  | 2.1.27          | 48.03                  | 48.03                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342830     | SEPARATOR NAMOL AGENT PRIMAR              | 1-Mar-90  | 2.1.27          | 54.76                  | 54.76                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7340716     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-May-84  | 2.1.27          | 3.88                   | 3.88                                                      |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341940     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Nov-82  | 2.1.27          | 14.05                  | 14.05                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342415     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Feb-86  | 2.1.27          | 27.54                  | 27.54                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7341002     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-May-84  | 2.1.27          | 17.25                  | 17.25                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7343167     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Mar-90  | 2.1.27          | 35.89                  | 35.89                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7301067     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Oct-97  | 2.1.27          | 18.01                  | 18.01                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342291     | SEPARATOR NAMOL AGENT SECUNDAR            | 1-Sep-85  | 2.1.27          | 27.80                  | 27.80                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200067     | VAS EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA V=3000L | 31-May-02 | 2.1.27          | 12,977.53              | 12,977.53                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200068     | STATIE DE DEDURIZARE A APEI Q=4MC/H       | 31-May-02 | 2.1.27          | 9,955.01               | 9,955.01                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200108     | SEPARATOR NAMOL DN350                     | 31-May-02 | 2.1.27          | 1,188.00               | 1,188.00                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2220044     | SEPARATOR NAMOL DN200                     | 1-May-02  | 2.1.27          | 564.00                 | 564.00                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000099     | SUPAPA DE SIGURANTA PR=35BAR              | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,666.91               | 2,666.91                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000100     | SUPAPA DE SIGURANTA PR=35BAR              | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,666.91               | 2,666.91                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000101     | SUPAPA DE SIGURANTA PR=35BAR              | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,666.91               | 2,666.91                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000102     | SUPAPA DE SIGURANTA PR=35BAR              | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,666.91               | 2,666.91                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000103     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE ACM DN150      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,503.21               | 3,503.21                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000104     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE ACM DN150      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,503.21               | 3,503.21                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000105     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN150      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,370.48               | 3,370.48                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000106     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN150      | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,370.48               | 3,370.48                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3000107     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN150 | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,370.48               | 3,370.48                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000108     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE ACM DN125 | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,503.21               | 3,503.21                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000109     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE ACM DN125 | 31-May-02 | 2.1.27          | 3,503.21               | 3,503.21                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000112     | VENTIL CU 3 CAI MOTORIZATE INC DN100 | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,780.29               | 2,780.29                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000125     | FILTRU REGULATOR                     | 31-May-02 | 2.1.27          | 1,121.28               | 1,121.28                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000126     | FILTRU REGULATOR                     | 31-May-02 | 2.1.27          | 1,121.28               | 1,121.28                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000127     | FILTRU REGULATOR                     | 31-May-02 | 2.1.27          | 1,121.28               | 1,121.28                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000131     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000132     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000133     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000134     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000135     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000136     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000137     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000138     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000139     | KIT REGULATOR RW32                   | 31-May-02 | 2.1.27          | 2,011.23               | 2,011.23                                                  |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330013     | VENTIL CU SFERA BTVS DN65            | 1-May-02  | 2.1.27          | 570.74                 | 570.74                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330014     | VENTIL CU SFERA BTVS DN65            | 1-May-02  | 2.1.27          | 570.74                 | 570.74                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330015     | VENTIL CU SFERA BTVS DN65            | 1-May-02  | 2.1.27          | 570.74                 | 570.74                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330016     | FILTRU REGULATOR DN50                | 1-May-02  | 2.1.27          | 586.90                 | 586.90                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330017     | VENTIL CU SFERA BTVS 24FF            | 1-May-02  | 2.1.27          | 570.74                 | 570.74                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330019     | ELECTROVENTIL DN11                   | 1-May-02  | 2.1.27          | 558.62                 | 558.62                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330020     | ELECTROVENTIL DN11                   | 1-May-02  | 2.1.27          | 558.62                 | 558.62                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7700004     | FILTRU DE IMPURITATI DN50            | 1-May-02  | 2.1.27          | 76.50                  | 76.50                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7720001     | FILTRU STABILIZATOR COMPRESOR DN100  | 1-May-02  | 2.1.27          | 319.72                 | 319.72                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7720002     | FILTRU DE IMPURITATI DN150           | 1-May-02  | 2.1.27          | 305.12                 | 305.12                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7720003     | FILTRU DE IMPURITATI DN150           | 1-May-02  | 2.1.27          | 305.12                 | 305.12                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730016     | KIT MODULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730017     | KIT MODULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730018     | KIT MODULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730019     | KIT MODULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730024     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730025     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730026     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730027     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730028     | KIT REGULATOR TEMPERATURA            | 1-May-02  | 2.1.27          | 464.67                 | 464.67                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342708     | SEPARATOR NAMOL                      | 1-Dec-87  | 2.1.27          | 25.08                  | 25.08                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7991082     | BUTELII OXIGEN                       | 1-Jul-91  | 2.1.27          | 24.64                  | 24.64                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342645     | MASINA ROLUIT TABLA 1,5              | 1-Mar-87  | 2.1.5.1         | 57.91                  | 57.91                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2442646     | MASINA DE FREZAT FUS 25              | 1-Mar-87  | 2.1.5.2         | 18,089.16              | 18,089.16                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2442649     | MASINA DE RABOTAT SN 700                            | 1-May-87  | 2.1.5.2         | 366.57                 | 366.57                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2442647     | STRUNG SN 320X750                                   | 1-Mar-87  | 2.1.5.2         | 314.65                 | 314.65                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2442648     | STRUNG SN 320X750                                   | 1-Mar-87  | 2.1.5.2         | 314.65                 | 314.65                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2442658     | STRUNG SPA                                          | 1-Nov-87  | 2.1.5.2         | 19,272.30              | 19,272.30                                                 |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2442742     | MASINA DE GAURIT GCO 25                             | 1-Sep-88  | 2.1.5.2         | 262.12                 | 262.12                                                    |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342744     | POLIZOR UNIVERSAL PD 300                            | 1-Nov-88  | 2.1.5.7         | 49.29                  | 49.29                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7540954     | POLIZOR DUBLU 500                                   | 1-Sep-87  | 2.1.5.7         | 54.39                  | 54.39                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7342651     | MASINA DE GAURIT MG 13                              | 1-May-87  | 2.1.5.2         | 54.52                  | 54.52                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7505065     | BASCULA ROMANA                                      | 1-Sep-82  | 2.2.1.1.1       | 12.47                  | 12.47                                                     |                                                             | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801687     | APARAT MASURA SI CONTROL ET                         | 31-Aug-07 | 2.2.4.3         | 16,981.16              |                                                           | 16,981.16                                                   | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001057     | CONTOR AR ADAOS MRP DN 32 SERIA 03-452849           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001068     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+10 SERIA 03-062418/XI     | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001069     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+4 SERIA 03-062450/XI      | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001070     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+4 SERIA 03-062519/XH       | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001071     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+10 SERIA 03-062398/XI     | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001072     | CONTOR AR ADAOS MRP DN 32 SERIA 03-452868           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001023     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10 SERIE 03XH062467      | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001019     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+10 SERIA 03-62433/XI      | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001020     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+4 SERIA 03-62509/XH        | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001021     | CONTOR AR ADAOS MRP DN 32 SERIA 03-452871           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801331     | CONTOR APA RECE MRP ADAOS DN 32 SERIA 03/452802     | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801332     | CONTOR APA RECE WOLTEX DN 80 P+10 SERIA 044XH062486 | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801328     | CONTOR APA RECE MRP ADAOS DN 32 SERIA 03/452870     | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801330     | CONTOR APA RECE WOLTEX DN 80 P+10 SERIA 04XH062545  | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801326     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+4 SERIA 03-062447/XI      | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 3,482.44               |                                                           | 3,482.44                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801329     | CONTOR APA RECE WOLTEX DN 100 P+4 SERIA 04/XI062403 | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001056     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+4 SERIA 03-062451/XI      | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                   | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802886     | CONTOR ET CU ULTRASUN INCUSECHO DN40 SERIA DT7740569/DR7730108/IN8746977               | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802887     | CONTOR ET CU ULTRASUN INC USECHO DN40DT7740572/DR7730095/IN7738561                     | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802888     | CONTOR ET CU ULTRASUN INC USECHO DN40 DT7730090/DR7740749/IN8746975                    | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802889     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40 DT7742164/DR0/IN8746979                          | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802890     | CONTOR ET CU ULTRASUN INC DANFOSS DN65 DT850104y447/DR125204y028/INT7741278/INR7741222 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 6,860.15               |                                                           | 6,860.15                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802891     | CONTOR ET CU ULTRASUN INC DANFOSS DN65 DT655404y447/DR657104y447                       | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 6,860.15               |                                                           | 6,860.15                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802892     | CONTOR ET CU ULTRASUN INC DANFOSS DN65DT/0/DR0/INT7741229/INR7741219                   | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 6,860.15               |                                                           | 6,860.15                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802893     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT7742184/DR7740973/IN7741204                    | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802894     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT8747111/DR7740968/IN7738568                    | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802897     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT7740966/DR7740972/IN7738530                    | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802898     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT7740586/DR7740587/IN7738532                    | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802899     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT7730145/DR7742177/IN7738524                    | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802900     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT7730146/DR7740976/IN7738479                    | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802901     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT8747120/DR8747110/IN7738529                    | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802902     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50<br>DT7740593/DR7730147/IN7741202 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802903     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50<br>DT7747126/DR7740969/IN7738473 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802904     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50<br>DT7740594/DR7742182/IN7741252 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802905     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50<br>DT7730148/DR8747109/IN7738562 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802906     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50<br>DT7740967/DR7740974/IN7741250 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802907     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50<br>DT7742183/DR7742181/IN7741521 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802908     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50<br>DT8747121/DR7740870/IN7738523 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802909     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50<br>DT7740589/DR8747128/IN7738531 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802911     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50<br>DT7740977/DR7740975/IN7741250 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802912     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25<br>DT7740468/DR7739993/IN7741803 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802913     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25<br>DT7739919/DR7739927/IN7741183 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802914     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25<br>DT7740021/DR7740012/IN7741507 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802915     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25<br>DT7740168/DR7739903/IN7741799 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802916     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25<br>DT7740072/DR7731445/INO       | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802917     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25<br>DT7740054/DR7740020/INO       | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802918     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739848/DR7740479/IN7741806 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802921     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7731476/DR7740050/IN7740050 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802922     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740023/DR7740177/IN7741517 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802923     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739902/DR7740064/IN7741196 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802924     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740041/DR7739943/IN7741194 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802925     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7731439/DR7739842/IN0       | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802928     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740224/DR7739843/IN7741514 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802929     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740079/DR7731432/IN7741512 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802931     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7731479/DR7731460           | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802933     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740000/DR7740138/IN7741836 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802934     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739857/DR7740066/IN7741474 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802935     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740031/DR7739861           | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802936     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740456/DR7740473/IN8746986 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802938     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7731444/DR7740484/IN7741192 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802939     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740476/DR7739885/IN8746986 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802940     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740457/DR7740485/IN8795797 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802941     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739928/DR7739912/IN8741483 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802945     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739985/DR7739900/IN7741483 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802946     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740010/DR7740035/IN8795798 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802947     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740043/IN7741800            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802948     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740033/IN7741195            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802949     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739918/IN7741199            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802950     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740145/IN8746998            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802951     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHODN25 D7740027/IN7738566             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802952     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739850/IN7741805            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802953     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740136/IN7741464            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802954     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739851/IN7741467            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802955     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739908/IN7741801            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802956     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740229/IN7741476            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802957     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740234/IN7741485            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802958     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7731443/IN7741486            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802959     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739990/IN7741480            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802960     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739987                      | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802961     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740151/IN7741495            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802962     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740459/IN7741490            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802963     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740082/IN7738589            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                        | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802964     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739929/IN7741496 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802966     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740073/IN7741489 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802967     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739841/IN7741487 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802968     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740183/IN7741492 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802969     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740075/IN8746982 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802970     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740161/IN7741491 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802971     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740164/IN7741470 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802972     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740470/IN7741463 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802973     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739925/IN7741465 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802974     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740056/IN7738567 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802975     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740047/IN7741499 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802976     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739888/IN7741182 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802977     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7731467/IN7746989 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802978     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739916/IN7741504 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802979     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739923/IN7746973 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802980     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7738844/IN7741518 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802981     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739889/IN7741489 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802984     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740480/IN7741515 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802985     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7731477/7741520   | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802986     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740069/IN7740069 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802987     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739996/IN7741513 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802988     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740230/IN7746969 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802989     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740038/IN8746990 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                        | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802990     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7731478/IN8746996 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802991     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740466/IN8795794 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802992     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740013/IN8746994 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802993     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740475/IN8795795 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802994     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740044/IN7741475 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802995     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740179/7741477   | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802998     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739845/IN7741201 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803000     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739904/IN7741891 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803001     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740141/IN7741198 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803002     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740084/IN7741479 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803003     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25                    | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803004     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740008/IN7741889 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803005     | CONTOR ET CU ULTRASUN ACC<br>USECHO DN40 D7730093/IN8746972 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,374.79               |                                                           | 2,374.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803006     | CONTOR ET CU ULTRASUN ACC<br>USECHO DN40 D7730109/IN8746981 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,374.79               |                                                           | 2,374.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001025     | CONTOR AR ADAOS MSD DN 32 SERIA<br>04-355729                | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001077     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10<br>SERIE 03XI062482           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001078     | CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4<br>SERIE 04--039297XI         | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001079     | CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4<br>SERIE 03XI062385           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801325     | CONTOR AR ADAOS MRP DN 32 SERIA<br>03-452872                | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 554.80                 |                                                           | 554.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001084     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 04-355731           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000175     | C-WEC-DN150 INC                                             | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,222.50               |                                                           | 1,222.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001081     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 04-355732           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001082     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10<br>SERIE 03XH062481           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3001083     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+4<br>SERIE 03XH062512   | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001085     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 04-355733  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801402     | CONTOR MRP AR P+10 DN 80 S<br>03XH062508           | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 2,726.37               |                                                           | 2,726.37                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001039     | CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4<br>SERIE 04XI039300  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001075     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 03-323367  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001058     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 03-323397  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001059     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10<br>SERIE 03XH062484  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001060     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+4<br>SERIE 03XH062492   | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001073     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10<br>SERIE 03XH062503  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801411     | CONTOR MRP AR P+4DN 100 S<br>03XI062396            | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 3,435.78               |                                                           | 3,435.78                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001022     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 03-323442  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001024     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+4<br>SERIE 03XH062546   | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001086     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10<br>SERIE 03-062493XH | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001041     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 03-323461  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001028     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10<br>SERIE 03XH062504  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001029     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10<br>SERIE 03XH062531  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001138     | CONTOR DE APA RECE P+10 DN 100<br>SERIE 03XI062400 | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001139     | CONTOR DE APA RECE P+4 DN 100<br>SERIE 03XI062407  | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001040     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 03-323368  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001064     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 03-323443  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001065     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10<br>SERIE 03XH062524  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001074     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 03-323366  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001146     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32<br>SERIE 03-452852  | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii - RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801337     | CONTOR AR P+4 DN 100 SERIA 05 UI 027626         | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001031     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 SERIE 03-452851  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801341     | CONTOR APA RECE P+ 4 DN 100 SERIA 05 UI 027621  | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001061     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 SERIE 03-323441  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001062     | CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10 SERIE 03XI062409 | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001080     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 SERIE 03-323369  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001033     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 SERIE 04-355727  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001067     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 SERIE 04-089852  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001137     | CONTOR DE APA RECE P+A DN 80 SERIE 03XH062538   | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801651     | CONTOR ET. ACC DN 65                            | 13-Jun-07 | 2.2.4.2         | 3,463.34               |                                                           | 3,463.34                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801403     | CONTOR MRP AR AD DN 32 S 03/323019              | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 537.57                 |                                                           | 537.57                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801420     | CONTOR ET USECHO ACC DN 65 S372001Y223          | 21-Mar-07 | 2.2.4.2         | 5,479.18               |                                                           | 5,479.18                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001018     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 SERIE 03-323370  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801340     | CONTOR APA RECE P+4 DN 80 SERIA 04-UH-102157    | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001136     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 SERIE 04-355705  | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801356     | CONTOR APA RECE P+4 DN 80                       | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801395     | CONTOR AR MRP P+10 DN 80 S 03XH062464           | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801409     | CONTOR MRP AR AD DN 32 S 03/323345              | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 537.58                 |                                                           | 537.58                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801399     | CONTOR MRP AR DN 32 S 03/323359                 | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 537.57                 |                                                           | 537.57                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801400     | CONTOR MRP AR P+10 DN 80 S 03XH062496           | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 2,726.26               |                                                           | 2,726.26                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001048     | CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10 SERIE 04XI039301 | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801407     | CONTOR MRP AR P+10 DN 100 S 03XI062449          | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 3,435.78               |                                                           | 3,435.78                                                    | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801408     | CONTOR MRP AR AD DN 32 S 03/452838              | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 537.57                 |                                                           | 537.57                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801396     | CONTOR MRP AR ADAOS DN 32 S 03/452840           | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 537.57                 |                                                           | 537.57                                                      | 0.00                                                            |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801410     | CONTOR MRP AR AD DN 32 S 03/452839                    | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 537.57                 |                                                           | 537.57                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000082     | DEBITMETRU                                            | 31-May-02 | 2.2.4.2         | 1,618.65               |                                                           | 1,618.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000083     | DEBITMETRU                                            | 31-May-02 | 2.2.4.2         | 1,618.65               |                                                           | 1,618.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330007     | CONTOR AR DN 100 SERIA 04XI039296                     | 1-May-02  | 2.2.1.1.3       | 631.01                 |                                                           | 631.01                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801401     | DEBITMETRU                                            | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 537.57                 |                                                           | 537.57                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801404     | CONTOR MRP AR P+10 DN 100 S 03XI062423                | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 3,435.78               |                                                           | 3,435.78                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801405     | CONTOR MRP AR P+4 DN 100 S 03XI062395                 | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 3,435.78               |                                                           | 3,435.78                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801412     | DEBITMETRU                                            | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 537.57                 |                                                           | 537.57                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801647     | CONTOR ET ACC DN 65                                   | 13-Jun-07 | 2.2.4.2         | 4,017.52               |                                                           | 4,017.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801656     | CONTOR ET ACC DN 80 SERIE 03XH062483                  | 13-Jun-07 | 2.2.4.2         | 3,463.34               |                                                           | 3,463.34                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001144     | CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4 SERIE 03XI062429        | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001145     | CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10 SERIE 03XI062432       | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200647     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331420     | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001140     | CONTOR DE APA RECE DN 32 SERIE 03-323463              | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801338     | CONTOR APA RECE DN 80 P+10 SERIA 03-XH-062543         | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001026     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+4 SERIE 03-062515          | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001027     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 SERIE 03-323464        | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330070     | C-MTWH-DN40 ACM                                       | 1-Jun-02  | 2.2.4.2         | 632.58                 |                                                           | 632.58                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330071     | C-WSC-DN40 ACM                                        | 1-Jun-02  | 2.2.4.2         | 683.16                 |                                                           | 683.16                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330072     | C-MTWH-DN32 ACM                                       | 1-Jun-02  | 2.2.4.2         | 509.76                 |                                                           | 509.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801344     | CONTOR APA RECE MRP ADAOS DN 32 SERIA 03/323374       | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 537.50                 |                                                           | 537.50                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801345     | CONTOR APA RECE WOLTEX P+4 DN 100 SERIA 03 XI 062414  | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 3,435.78               |                                                           | 3,435.78                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801346     | CONTOR APA RECE WOLTEX P+10 DN 100 SERIA 03 XI 062422 | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 3,435.78               |                                                           | 3,435.78                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000181     | C-WEC-DN200 INC                                       | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,217.58               |                                                           | 1,217.58                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001141     | CONTOR DE APA RECE P+4 DN 80 SERIE 03XH062539         | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001142     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10 SERIE 03XH062527        | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001143     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 SERIE 03-323462        | 31-Aug-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3001008     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P +10 SERIA 03-062485/XH | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001037     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P +4 SERIA 03-062487/XH  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001013     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+4 SERIA 03-62497/XH    | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001014     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+10 SERIA 03-62542/XH   | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001050     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+10 SERIA 03-062494/XH  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800849     | CONTOR ENERGIE TERMICA DN 50 (BUCLA)            | 1-Oct-06  | 2.2.4.2         | 886.61                 |                                                           | 886.61                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001017     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+4 SERIA 03-62517/XH    | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001011     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+10 SERIA 03-062498/XH  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001034     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+10 SERIA 03-62528/XH   | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001043     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+10 SERIA 03-062513/XH  | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001044     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+8 SERIA 03-062534/XH   | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000151     | CONTOR WEC-DN250 INC                            | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,590.00               |                                                           | 1,590.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330035     | CONTOR AR MTWH DN 40 SERIA 15BE099410 RAJA      | 1-Jun-02  | 2.2.4.2         | 632.58                 |                                                           | 632.58                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330036     | CONTOR AR MTWH DN 40 SERIA 15BE099337 RAJA      | 1-Jun-02  | 2.2.4.2         | 683.16                 |                                                           | 683.16                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330037     | CONTOR AR MTWH DN 32 SERIA 06UC078819 RAJA      | 1-Jun-02  | 2.2.4.2         | 509.76                 |                                                           | 509.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804398     | CONTOR MULTICAC SERIA 0122 CET                  | 1-Dec-02  | 2.2.4.2         | 0.00                   |                                                           | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804399     | CONTOR AR DN 50 SERIA 05084460 RAJA             | 15-Mar-06 | 2.2.1.1.3       | 0.00                   |                                                           | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801646     | CONTOR ET ACC DN 80                             | 13-Jun-07 | 2.2.4.2         | 4,017.52               |                                                           | 4,017.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801655     | CONTOR ET INC DN 65                             | 13-Jun-07 | 2.2.4.2         | 3,463.34               |                                                           | 3,463.34                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3400186     | INST.CONTOR.EN.TERM.ACM DN100 S 5089824         | 1-Oct-97  | 2.2.4.2         | 5,153.32               |                                                           | 5,153.32                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302521     | ELSACO-C-US ECHO-DN40 INC                       | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801644     | CONTOR ET ACC DN 80                             | 13-Jun-07 | 2.2.4.2         | 4,017.52               |                                                           | 4,017.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801645     | CONTOR ET ACC DN 80                             | 13-Jun-07 | 2.2.4.2         | 4,017.52               |                                                           | 4,017.52                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 7730033     | CONTOR MTWH DN 32 SUBSOL BLOC RI                | 1-Jun-02  | 2.2.4.2         | 478.26                 |                                                           | 478.26                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001049     | CONTOR DE APA RECE DN 80 P+8 SERIA 03 XH 062499 | 29-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000155     | C-WEC-DN250 INC                                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 6,290.00               |                                                           | 6,290.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001038     | CONTOR AR ADAOS MSD DN 32 SERIA 04-355724       | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3001052     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 04/355710                            | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001053     | CONTOR AR ADAOS MSD DN 32 SERIA 06-SD105857                         | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001054     | CONTOR AR WOLTEX DN 80 P+10 SERIA 03-062491/XH                      | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001055     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+4 SERIA 03-039303/XI                      | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801398     | CONTOR MRP AR P+4 DN 100 S 03XI062391                               | 1-Mar-07  | 2.2.1.1.3       | 3,435.87               |                                                           | 3,435.87                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803007     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740009/DR774002/IN8746996  | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803008     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740472/DR7740461/IN8746980 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803009     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739864/DR7740142/IN7741866 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803010     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740176/DR7740228/IN7738565 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803011     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740173                     | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803012     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740065/DR7740076/IN7741894 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803013     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740149/DR7740220/IN7738557 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803014     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740182/7740478/7738563     | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803015     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739922/DR7739926/IN8746948 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803016     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740159/DR7739915/IN7741253 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803018     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740058/DR7740068/IN7741261 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803019     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740022/DR7740067/IN7740067 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803020     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740460/DR7740469/IN7741187 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803021     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740146/DR7739994/IN7741193 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803023     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740042/DR7740465/IN8746950 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803024     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740060/DR7740156           | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803025     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739892/DR7740045/IN8746995 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803027     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740752/DR7740726/IN7741797 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803031     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740139/DR7739905/IN7741839 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803040     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740143/DR7740059/IN8746958 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803042     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740474/DR7739910/IN7741265 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803043     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739934/DR7740024/IN7738560 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803045     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7731473/DR7731482/IN7731482 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803046     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739899/DR7740170           | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803047     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40 DT7742161/DR7740755/IN7740755 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803048     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40 DT7730112/DR7740571/IN8746941 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803049     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40 DT7740575/DR7740557/IN7741842 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                    | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803051     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40<br>DT7740750/DR7740751/IN8746952                  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803052     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40<br>DT7742168/DR7740560/IN8746954                  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803053     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40<br>DT8798219/DR8798233/IN8796745                  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803054     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40<br>DT7730002/DR7740584/IN8746944                  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803056     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40<br>DT7740760/DR7740574/IN7741802                  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803057     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40<br>DT8798226/DR8798224/IN7741862                  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803059     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40<br>DT7742169/DR7740585/IN7741276                  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803060     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40<br>DT7742160/DR7740582/IN7741259                  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803061     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40<br>DT7740570/DR7742163/IN7741473                  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803063     | CONTOR ET INC USECHO DN40<br>DT7740566/DR7740715/IN7741471                              | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803065     | CONTOR ET INC USECHO DN40<br>DT8798227/8798229/IN7741260                                | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803066     | CONTOR ET INC USECHO DN40<br>DT7742170/DR7740765/IN5644521                              | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,210.38               |                                                           | 3,210.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803067     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC DANFOSS DN65<br>DT655904y447/DR655704y447/IN8746964/IN7741226 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 6,860.15               |                                                           | 6,860.15                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803068     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC DANFOSS DN65<br>DT125104Y028/DR656904Y447/IN8799394/IN879394  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 6,860.15               |                                                           | 6,860.15                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803069     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC DANFOSS DN65<br>DT06/5109469/DR06/5109470/IN5109470           | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 6,860.15               |                                                           | 6,860.15                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA

HCLM NR. 49/2021

Valoarea amortizării

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                 | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803070     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC KAMSTRUP DN65 DT06/5109465/DR06/5109471/IN5109466          | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 6,860.15               |                                                           | 6,860.15                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803071     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC DANFOSS DN65 DT656804y447/DR656004y447/IN8746997/IN7741218 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 6,860.15               |                                                           | 6,860.15                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803072     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC DANFOSS DN65 DT657204Y447/DR655604Y447/IN8746964/IN7741220 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 6,860.15               |                                                           | 6,860.15                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803073     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 DT7740225/IN8746937                            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803074     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 DT7739847/IN7741291                            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803075     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739930/IN7738564                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803076     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739887/IN7741867                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803077     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739997/IN7741864                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803078     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740233/IN7738564                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803081     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739906/IN7741871                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803082     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739911/IN7741273                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803083     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 DT7740175/IN7741270                            | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803084     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740014/IN8796740                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803085     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740017/IN7741804                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803089     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739933/IN7741263                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803090     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739895/IN8746957                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803091     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740477/IN7741186                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803092     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740135/IN7741863                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |
| 8803094     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739920/IN7741255                             | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                         |                                                        | 0.00                                                    |

## ANEXĂ LA

VALOAREA

NR. 49 / 2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                        | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803095     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739897/IN8746951 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803096     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739931/IN7741267 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803097     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740155           | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803099     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739877/IN7741271 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803100     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739898/IN7741803 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803102     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740036/IN7741503 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803104     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739849/IN7741798 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803105     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739991/IN7741191 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803107     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740018/IN7738558 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803109     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740231/IN7741892 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803110     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740152/IN7741257 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803111     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740032/IN7741502 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803112     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739988/IN7741844 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803116     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740471/IN7741262 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803117     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740157/IN7741859 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803118     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739984/IN7739984 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803119     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739998/IN7741833 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803120     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740037/IN8746956 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803121     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7731465/IN8746939 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803123     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739924/IN774348  | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803125     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7739886/IN7746943 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803126     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740178/IN7741837 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803130     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740046/IN8746942 | 1-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                        | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803131     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN25 D7740057/IN7741859 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803133     | CONTOR ET CU ULTRASUN ACC<br>USECHO DN40 D7740573/IN7000859 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,374.79               |                                                           | 2,374.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803134     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN40 D7740763/IN7741244 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,374.79               |                                                           | 2,374.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803135     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN40 D7740767/IN8782355 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,374.79               |                                                           | 2,374.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803136     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN40 D7742174/IN8795754 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,374.79               |                                                           | 2,374.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803137     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN40 D7740772/IN8782337 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,374.79               |                                                           | 2,374.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803138     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC<br>USECHO DN40 D7742172/IN700873  | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,374.79               |                                                           | 2,374.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001066     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+8<br>SERIA 04-053890/XI           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000153     | CONTOR WSC-DN65 ACM seria<br>01GVG058209                    | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 823.83                 |                                                           | 823.83                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801334     | CONTOR APA RECE WOLTEX DN 100<br>P+4 SERIA 0XI039294        | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801335     | CONTOR APA RECE WOLTEX DN 80<br>P+10 SERIA 03XH062535       | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 2,763.23               |                                                           | 2,763.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801336     | CONTOR APA RECE MRP ADAOS DN 32<br>P+10 SERIA 04/355711     | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001051     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+10<br>SERIA 04-039298/XI          | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330018     | CONTOR APA RECE DN100                                       | 1-May-02  | 2.2.1.1.3       | 631.01                 |                                                           | 631.01                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201533     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25<br>SERIA 70405422            | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,807.67               |                                                           | 2,807.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302632     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70202313            | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801892     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25<br>SERIA 70400382            | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011961     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25<br>SERIA 70400487            | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801045     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50<br>SERIA 70201387           | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 4,252.06               |                                                           | 4,252.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303524     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50<br>SERIA 70401016           | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 4,280.55               |                                                           | 4,280.55                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801367     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25<br>SERIA 70400507            | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,289.36               |                                                           | 3,289.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302711     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70201468            | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,277.44               |                                                           | 3,277.44                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302758     | CONTOR ACTARIS,USECHO DN 50<br>SERIA 70402756               | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,564.06               |                                                           | 4,564.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                                                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302433     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70303254                                                                                                         | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,655.66               |                                                           | 4,655.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303950     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201571                                                                                                         | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,306.69               |                                                           | 3,306.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800280     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70303311                                                                                                         | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 3,730.75               |                                                           | 3,730.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303564     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201687                                                                                                         | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800288     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70405478                                                                                                         | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 2,811.57               |                                                           | 2,811.57                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801850     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404829                                                                                                         | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803163     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN50 SERIA T7742185/RT7740965                                                                                       | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801897     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70405466                                                                                                         | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802089     | modul contorizare ,cuprinde : contor circuit inc. si acm, deb.circuit apa rece si adaos, aparat de detectie a avariilor pe retele termice,leg. echip. | 2-Jun-09  | 2.2.1.1.3       | 0.00                   |                                                           | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200185     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04330638                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200186     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331211                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200188     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04330935                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200190     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04330868                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200191     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331417                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200192     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331513                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200193     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331304                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200194     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331010                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200195     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331338                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200197     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04330928                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200198     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331568                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200199     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331648                                                                                                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200200     | CONTOR SCHLUMBERGER MTHW ACC DN 20 SERIA 04330878 | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200202     | CONTOR SCHLUMBERGER MTHW ACC DN 20 SERIA 04330930 | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200203     | CONTOR SCHLUMBERGER MTHW ACC DN 20 SERIA 04331371 | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200205     | CONTOR SCHLUMBERGER MTHW ACC DN 20 SERIA 04331023 | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200206     | CONTOR SCHLUMBERGER MTHW ACC DN 20 SERIA 04330759 | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200207     | CONTOR SCHLUMBERGER MTHW ACC DN 20 SERIA 04331056 | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200212     | CONTOR Zenner MTWI ACC DN 40 SERIA 1413592        | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200258     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 70404953   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200261     | CONTOR ELSONIC ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012042   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200262     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012088   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200263     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011966   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200265     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012094   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200268     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011731   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200270     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011714   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200271     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012012   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200272     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011727   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200273     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011750   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200274     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011704   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200277     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04011981               | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200278     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011998   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200280     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011785   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200283     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011838   | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.86               |                                                           | 1,813.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200286     | CONTOR SCHLUMBERGER MTHW ACC DN 20 SERIA 04331019 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200287     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331462 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200289     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331361 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200290     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331140 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200292     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331374 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200293     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330645 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200296     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330794 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200298     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330934 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200302     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331662 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200305     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331220 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200319     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330894 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200323     | CONTOR SUPERCAL DN 20 SERIA 11325588              | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 556.94                                                      | 79.62                                                         | 79.62                                                                       | 0.00                                                    |
| 2200332     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331711 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200341     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331495 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200342     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331203 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200343     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331262 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200345     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330859 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200346     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331451 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200347     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330662 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200349     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330925 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200350     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331557 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200351     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331088 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200352     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330761 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200354     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330841 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200355     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332086 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 635.88                 |                                                           | 635.88                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200357     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012057   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200358     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011793   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200359     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011740   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200361     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011753   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200362     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011709   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200365     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012002   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200367     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012795   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200368     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012093   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200369     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011898   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200371     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012045   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200372     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011774   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200375     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011997   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200377     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011788   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200381     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012231   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200383     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011749   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200384     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012065   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200390     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012068   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200392     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011703   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200397     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012236   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200408     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 25 SERIA 02033827       | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200410     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011726   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200411     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012053   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200412     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011803 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200414     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011691 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200416     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011986 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200418     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011787 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200419     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012086 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200420     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011701 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200421     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011980 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200424     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011995 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200427     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012965 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200429     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012041 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200430     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012259 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200431     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012840 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200434     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011755 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200453     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012077 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.28               |                                                           | 1,813.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200455     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012232 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200457     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 06717673 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200467     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 06714540 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200469     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012223 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200470     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011699 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200472     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011780 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200473     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012893 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200474     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011697 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200494     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWI DN 20<br>SERIA 04704516   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200500     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011730   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200501     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011706   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200503     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012112   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200504     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012835   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200508     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011596   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200514     | CONTOR ACTARIS Elsonic INC DN 20 SERIA 04012099   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200516     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011741   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200518     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011641   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200521     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011546   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200552     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012789   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200554     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013659   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200556     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012193   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200558     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012128   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.33               |                                                           | 1,813.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200559     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332114 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200564     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331353 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200566     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330656 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200570     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330943 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200574     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331006 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200576     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330665 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200577     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331148 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200581     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330987 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200584     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331533 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200585     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331057 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200586     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331365 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200587     | CONTOR schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331170 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200591     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331027 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200593     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331269 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200595     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331005 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200596     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330696 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200598     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330797 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200599     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330677 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200601     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331268 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200602     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330849 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200605     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331546 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200607     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331642 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200608     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331988 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200609     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331016 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200619     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330939 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200623     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331470     | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 570.04                                                      | 81.42                                                         | 81.42                                                                       | 0.00                                                    |
| 2200640     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330627 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200644     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330957 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200658     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330782 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200659     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331531 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200661     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331174 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200662     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331403 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200664     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331410 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200668     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330636 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200670     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331445 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200673     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331331 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200674     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330700 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200678     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330671 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200679     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331271 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200680     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331055 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200681     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330865 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200702     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330811 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200715     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331009 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200734     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330668 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200737     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330722 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200738     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330768 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200739     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331241 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200740     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331217 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200742     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330870 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200743     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331318 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200744     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330697 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200745     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330633 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200748     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330982 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200753     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330989 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200754     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331629 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200756     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330806 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200757     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332090 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200759     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331063 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200769     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331230 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200780     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330664 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200781     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330670 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200784     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWI DN 20 SERIA 01764023     | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 570.04                                                      | 81.42                                                         | 81.42                                                              | 0.00                                                    |
| 2200788     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331798 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200790     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330739 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200791     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331529 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200793     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331165 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200794     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331243 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200795     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331079 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200797     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331029 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200798     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331242 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200799     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331356 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200802     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331394 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200803     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331306 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200805     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331345 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200806     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330966 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200808     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331360 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200809     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330874 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200812     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331538 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200814     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330632 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200829     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04331164 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200842     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04330795 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200843     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331184 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200846     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331314 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200861     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04331316 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200880     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331640 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200882     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331310 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200883     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331674 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200889     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331144 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200891     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331181 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200892     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04330886 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200893     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04330847 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200894     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04330977 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200895     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331200 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200896     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331354 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200897     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04330993 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200918     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04330968 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200920     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04331166 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200935     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331571 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200937     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331260 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200939     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04330680 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200940     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04331021 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200942     | CONTOR Schlumberger MtwH ACM DN 20 SERIA 04330674 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200946     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331163 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200948     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331118 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200952     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331448 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200955     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332089 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200956     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331112 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 655.00                 |                                                           | 655.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200960     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331048 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200962     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331113 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200965     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331139 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200967     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331127 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200971     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331303 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200973     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330887 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200974     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330969 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200979     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330779 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200982     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331275 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200983     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331348 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200985     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330916 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200989     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331393 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200994     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330831 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201001     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330883 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201002     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331620 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201012     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331041 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201016     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331167 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201017     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331228 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201018     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331505 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201026     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331375 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201030     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330973 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201032     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331407 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201036     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330965 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201039     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331078 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201041     | CONTOR schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330775 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201059     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331624 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201067     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330637 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201069     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330840 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201070     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331676 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201074     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331401 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201076     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331399 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201077     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331300 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201083     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330832 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201087     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331210 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201088     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331332 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201092     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331698 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201102     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330913 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201109     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330764 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201122     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012102   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201123     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012139   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201126     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011856   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201135     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011677 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201136     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012122 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201141     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012849 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201149     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012898 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201159     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013621 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201170     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011962 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201171     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011547 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201172     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012963 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201173     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011933 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201175     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011923 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201176     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013606 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201180     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012149 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201183     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012896 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201210     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011599 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201211     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012178 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201212     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011648 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201213     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011629 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201216     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013061 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201223     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011538 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201225     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011830 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201226     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012133 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201228     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011505 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201230     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012899 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201231     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012982 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201233     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011653 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201235     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011586 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201236     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012044 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201247     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012972 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201260     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013027 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201263     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011719 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201264     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012987 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201265     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012868 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201267     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012056 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201273     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011801 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201274     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012104 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201295     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011828 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201302     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04013672             | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201309     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04011513             | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201312     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013101 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201321     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012964 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201324     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013036 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201328     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012210 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201336     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011509 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201340     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012833 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201344     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012019 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201353     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012035 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201354     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011618 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201359     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012892 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201361     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011892 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201366     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011833 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201367     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012897 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201369     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013736 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201377     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011580 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201379     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012968 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201380     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04013712             | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201384     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012836 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201385     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011564 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201386     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012786 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201389     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013075 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201392     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06706719 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201396     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013674 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201401     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008421 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201411     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012226 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201414     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013099 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201415     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012052 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201456     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012169 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201461     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008406 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201463     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008436 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201467     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008431 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201468     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011615 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201474     | CONTOR Actaris ELSONIC INC DN 20 SERIA 05008404 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201479     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012144 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201483     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013161 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201484     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012802 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201491     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008440 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201492     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008419 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201495     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012791 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201498     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06717666 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201521     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405474   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,823.31               |                                                           | 2,823.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201522     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308368   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,823.31               |                                                           | 2,823.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201523     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404484   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,823.31               |                                                           | 2,823.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201530     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70404539   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 3,037.85               |                                                           | 3,037.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201531     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70405067   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 3,037.85               |                                                           | 3,037.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201535     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70400798   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,807.67               |                                                           | 2,807.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201537     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404380   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,807.67               |                                                           | 2,807.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201540     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400145   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 3,071.95               |                                                           | 3,071.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001016     | CONTOR AR ADAOS MSD DN 32 SERIA 04-355704       | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302030     | CONTOR Kamstrup USECHO ACM DN 40 SERIA 70201872 | 31-May-03 | 2.2.4.2         | 2,137.01               |                                                           | 2,137.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302031     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70400166   | 31-May-03 | 2.2.4.2         | 1,465.64               |                                                           | 1,465.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302120     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70201373   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,403.47               |                                                           | 4,403.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302385     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 32 SERIA 70201522  | 1-Jul-03  | 2.2.4.2         | 3,885.50               |                                                           | 3,885.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302399     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 80 SERIA 240601Y482 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 7,127.42               |                                                           | 7,127.42                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302407     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 246301Y492 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302409     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200881   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,099.84               |                                                           | 4,099.84                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302414     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202329   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,099.84               |                                                           | 4,099.84                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302419     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304471   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,099.84               |                                                           | 4,099.84                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302422     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200827   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,099.84               |                                                           | 4,099.84                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302446     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 70201936              | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302484     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201911   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302496     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70201593  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,258.09               |                                                           | 4,258.09                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302502     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202140   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302509     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201785  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,228.01               |                                                           | 3,228.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302510     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201724   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,124.95               |                                                           | 3,124.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302511     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70201721   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,282.69               |                                                           | 3,282.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302522     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201920   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302576     | CONTOR ZNNER MTW DN 25 SERIA 02036221           | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,649.95               |                                                           | 6,649.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302587     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201494   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,277.44               |                                                           | 3,277.44                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302589     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201760   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,277.44               |                                                           | 3,277.44                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302645     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201795  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302697     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70201416   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302699     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70200341   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,277.44               |                                                           | 3,277.44                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302700     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70202022   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,681.98               |                                                           | 3,681.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302725     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201204   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302726     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201556   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302727     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201565   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302732     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202334    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302733     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202204    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302734     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70502795    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302737     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70502757    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302741     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302724    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302760     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70201939    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,638.70               |                                                           | 3,638.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302773     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70503382    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,638.70               |                                                           | 3,638.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302778     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70405611    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302786     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70405601    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302787     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201318    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302794     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70552434    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,931.28               |                                                           | 3,931.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302796     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201487    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302804     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202276    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302806     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 283601Y063 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 5,855.80               |                                                           | 5,855.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303417     | CONTOR ACTARIS,USECHO INC,DN 40 SERIA 70401407   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303436     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 370501Y223 | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 5,759.86               |                                                           | 5,759.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303440     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201467    | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,388.12               |                                                           | 3,388.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303452     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70302467   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,374.47               |                                                           | 3,374.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303497     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304316    | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,483.20               |                                                           | 3,483.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303502     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 275801Y053 | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 5,759.86               |                                                           | 5,759.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303505     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201734    | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,388.12               |                                                           | 3,388.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303508     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201959    | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303509     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302725    | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,388.12               |                                                           | 3,388.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3303521     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202062   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,388.12               |                                                           | 3,388.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303547     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302589  | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303581     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202202   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303582     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201471   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303592     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70303014   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303593     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302389   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,254.99               |                                                           | 3,254.99                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303596     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70503383   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,254.99               |                                                           | 3,254.99                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303597     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70302493   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303600     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70302748   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303660     | CONTOR WPD DN 50 SERIA 8100142-99               | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,487.40               |                                                           | 3,487.40                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303782     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 24661584                | 31-Dec-03 | 2.2.4.2         | 2,715.97               |                                                           | 2,715.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303862     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 24661891                | 31-Dec-03 | 2.2.4.2         | 1,596.64               |                                                           | 1,596.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303885     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302717   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,306.69               |                                                           | 3,306.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303908     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304396   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303910     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304414   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303964     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70303442              | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,306.69               |                                                           | 3,306.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303979     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304377   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3304002     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70200888   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,306.69               |                                                           | 3,306.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3304004     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202190   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,306.69               |                                                           | 3,306.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3304018     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70303185   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3304019     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70303306   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011470     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011470 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011484     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011484 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,712.31               |                                                           | 1,712.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011488     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011488 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,712.31               |                                                           | 1,712.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

## ANEXĂ LA

HCLM NR. 69/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4011490     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06714423 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011527     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 07719930 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011536     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011536 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011537     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011537 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011577     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011577 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011582     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011582 | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,768.80               |                                                           | 1,768.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011598     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011598 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011601     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011601 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011608     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011608 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,717.63               |                                                           | 1,717.63                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011609     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011609 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011613     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 04011613 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011621     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011508 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011625     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 40 SERIA 12073566     | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011804     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011804 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011805     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011805 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011809     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011809 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011832     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011832 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,717.63               |                                                           | 1,717.63                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011894     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011894 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011904     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011904 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011912     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011912 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011920     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011920 | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,768.80               |                                                           | 1,768.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011922     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011922 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011924     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011924 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4011939     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011939 | 1-Jul-06 | 2.2.4.2         | 1,770.46               |                                                           | 1,770.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011944     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011944 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,778.48               |                                                           | 1,778.48                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011945     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011945 | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011955     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011955 | 1-Jul-06 | 2.2.4.2         | 1,768.80               |                                                           | 1,768.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011969     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011969 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011993     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011993 | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 1,717.63               |                                                           | 1,717.63                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012025     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012025 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012070     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012070 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012108     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012108 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012129     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012129 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012140     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012140 | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012150     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012150 | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012165     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012165 | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012166     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012166 | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 1,717.63               |                                                           | 1,717.63                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012189     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012189 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012200     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012881 | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 1,712.31               |                                                           | 1,712.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012209     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012209 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012218     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012218 | 1-Jul-06 | 2.2.4.2         | 1,768.80               |                                                           | 1,768.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012224     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012224 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012249     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012249 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012255     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012255 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012773     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012773 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012796     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012796 | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 1,753.28               |                                                           | 1,753.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

## ANEXĂ LA

HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4012813     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012813 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012816     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012816 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,717.58               |                                                           | 1,717.58                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012828     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012828 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012838     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012838 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012853     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012853 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012870     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012870 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012922     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012922 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,717.63               |                                                           | 1,717.63                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012936     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012936 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,753.28               |                                                           | 1,753.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012959     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012959 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013002     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013002 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013008     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013008 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013013     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013013 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013029     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013029 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013032     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013032 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013038     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04013039             | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013049     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4013148              | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013057     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013057 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013088     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013088 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013098     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04013069             | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013109     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013109 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,753.28               |                                                           | 1,753.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013117     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013117 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,712.31               |                                                           | 1,712.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013608     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013608 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,717.63               |                                                           | 1,717.63                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013616     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013616 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4013625     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013625    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013636     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013636    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013663     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013663    | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013670     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013670    | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,712.31               |                                                           | 1,712.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013682     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013682    | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,712.31               |                                                           | 1,712.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013734     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013734    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013740     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013740    | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,770.46               |                                                           | 1,770.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330327     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330327  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330335     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330335  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330338     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330338  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330347     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330347  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330361     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330361  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330372     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330372  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330383     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330383  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330390     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330390  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330395     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330395  | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330406     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20<br>SERIA 04330406  | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330426     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 07/608156 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 602.72                 |                                                           | 602.72                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330487     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330487  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330488     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330488  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330491     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330491  | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330495     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330495  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330510     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04330510  | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4330512     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330512 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330523     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330523 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330537     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330537 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330538     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330538 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330540     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330540 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330589     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330589 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330604     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330604 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330624     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330624 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330649     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330649 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330676     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330676 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330681     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330681 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330705     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330705 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330710     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330710 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330711     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330711 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 605.47                 |                                                           | 605.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330712     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04332071     | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330726     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330726 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330731     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330731 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330733     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330733 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330776     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330776 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330789     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330789 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330808     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330808 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 603.29                 |                                                           | 603.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330837     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330837 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 603.29                 |                                                           | 603.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330850     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330850 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4330858     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330858 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 602.72                 |                                                           | 602.72                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330860     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330860 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330941     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330941 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 605.47                 |                                                           | 605.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330942     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330942 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330948     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330948 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330976     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330976 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330984     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330984 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331045     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331045 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331114     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331114 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331143     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331143 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331153     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331153 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331156     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331156 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331158     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331158 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331236     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331236 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331297     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331297 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 605.47                 |                                                           | 605.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331302     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331302 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331363     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331363 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331430     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331430 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331649     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331649 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331661     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331661 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331671     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331671 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331725     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331725 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331746     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331746 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4331770     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331770 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331969     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331969 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4332017     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332017 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4332107     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332107 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 5008408     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008408   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 5008416     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008416   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 5008417     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008417   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 5008429     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008429   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 5008443     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008443   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70201436    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70201436     | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 4,069.98               |                                                           | 4,069.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70201670    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200079     | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70202099    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202099     | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70202300    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202300     | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70278401    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 277601Y053  | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302709    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302709    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302898    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302898    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302970    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302970    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303138    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303138    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303835    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303835    | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303877    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70303877     | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304006    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304006     | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304010    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304010     | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304048    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304048     | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 70304061    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70405614 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304085    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304085 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304207    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304497 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304238    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304238 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304278    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304278 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304307    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304307 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304463    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304463 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304669    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304669 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304694    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304694 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304697    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304697 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304721    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304721 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304734    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304734 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304830    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304830 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70305259    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70305259 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70305671    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305671 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70306002    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70306002 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70306038    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70306038 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70307161    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70307161 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 2,804.06               |                                                           | 2,804.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70307241    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70307241 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70308336    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308336 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 2,800.04               |                                                           | 2,800.04                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70308518    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308518 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,152.40               |                                                           | 3,152.40                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70401336    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70401336 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 2,804.06               |                                                           | 2,804.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70403667    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70403667 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 70403753    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70403753     | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 2,800.04               |                                                           | 2,800.04                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70404502    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404502     | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 2,847.47               |                                                           | 2,847.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70404646    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404646     | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 2,842.96               |                                                           | 2,842.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70404945    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404945     | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 2,840.62               |                                                           | 2,840.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70405419    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405419     | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 2,848.91               |                                                           | 2,848.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70405486    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405486     | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 2,840.62               |                                                           | 2,840.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70408101    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 408101Y313   | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 5,508.50               |                                                           | 5,508.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800071     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013062   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800075     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012925   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800076     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011554   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800077     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013094   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800080     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013629   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800083     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011905   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800085     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 07713195   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800087     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011510   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800104     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305128     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800106     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305773     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800121     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304494     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800135     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 40 SERIA 01569930 | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,972.75               |                                                           | 2,972.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800136     | CONTOR Zenner MTWI ACM DN 32 SERIA 12082270       | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,972.75               |                                                           | 2,972.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800148     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 70304385                | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800191     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 80 SERIA 397201Y293   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 6,230.80               |                                                           | 6,230.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800194     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013697   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800196     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013096   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800198     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011649   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800199     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011906   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800205     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305706     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800208     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305717    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800212     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70307448     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800213     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70307449     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800214     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70307185     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800220     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70308276     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800270     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 40 SERIA 12073224       | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 5,384.91               |                                                           | 5,384.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800271     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70400921     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 5,384.91               |                                                           | 5,384.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800273     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 262301Y033   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 5,384.90               |                                                           | 5,384.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800274     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 7723195    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 6,134.72               |                                                           | 6,134.72                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800276     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 32 SERIA 01563374 | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 6,134.72               |                                                           | 6,134.72                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800277     | CONTOR Metters Elsonic INC DN 20 SERIA 4011625    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 6,134.73               |                                                           | 6,134.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800279     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70405546     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,039.53               |                                                           | 3,039.53                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800292     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405446     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,811.57               |                                                           | 2,811.57                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800304     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331565 | 1-Jun-06 | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800315     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331656 | 1-Jun-06 | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800319     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331290 | 1-Jun-06 | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800320     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331028 | 1-Jun-06 | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800331     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331258 | 1-Jun-06 | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800333     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331001 | 1-Jun-06 | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

|             |                                                               |           |                 |                           |                                                                    |                                                                      |                                                                        | ANEXĂ LA                                                        |                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|             |                                                               |           |                 |                           |                                                                    |                                                                      |                                                                        | Valoarea<br>amortizării                                         | Valoarea rămasă                               |
| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare<br>inventar | Total valoare<br>preluată de la<br>Consiliul Local +<br>reevaluări | Total modernizării<br>realizate cu surse<br>din alocații<br>bugetare | Total modernizării<br>realizate cu surse<br>proprii RADET<br>Constanta | modernizărilor<br>din surse proprii<br>la data de<br>31.12.2020 | din surse proprii<br>la data de<br>31.12.2020 |
| 8800391     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331655             | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.58                    |                                                                    | 636.58                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800419     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70308051                 | 1-Aug-06  | 2.2.4.2         | 3,213.20                  |                                                                    | 3,213.20                                                             | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800420     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400146                 | 1-Aug-06  | 2.2.4.2         | 3,213.20                  |                                                                    | 3,213.20                                                             | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800429     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331011             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800430     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330415             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800431     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330355             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800432     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330417             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800435     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04330824                 | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800439     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330436             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800440     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331141             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800447     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330428             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800449     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330533             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800450     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330320             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800452     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330312             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800453     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330560             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800461     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330384             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800467     | CONTOR MTWH DN 20 SERIA 4331622                               | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800473     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330485             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800474     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330452             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800476     | CONTOR schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330430             | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                    |                                                                    | 654.05                                                               | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800483     | CONTOR PTR ENERGIE TERMICA INC CF ECHO II DN 20 SERIA 4011492 | 4-Aug-06  | 2.2.4.2         | 1,761.18                  |                                                                    | 1,761.18                                                             | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800485     | CONTOR PTR ENERGIE TERMICA INC CF ECHO II DN 20 SERIA 4012992 | 4-Aug-06  | 2.2.4.2         | 1,761.18                  |                                                                    | 1,761.18                                                             | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |
| 8800491     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 08795121               | 4-Aug-06  | 2.2.4.2         | 1,761.18                  |                                                                    | 1,761.18                                                             | 0.00                                                                   |                                                                 | 0.00                                          |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800495     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011870   | 4-Aug-06  | 2.2.4.2         | 1,761.18               |                                                           | 1,761.18                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800499     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25<br>SERIA 70308528     | 4-Aug-06  | 2.2.4.2         | 2,812.50               |                                                           | 2,812.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800869     | CONTOR WPD DN 50 SERIA 8074900                       | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800875     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 01082945 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800876     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20<br>SERIA 06719776   | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800877     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20<br>SERIA 06719925   | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800881     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20<br>SERIA 04331017 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.96               |                                                           | 6,343.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800905     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40<br>SERIA 70307003     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800906     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40<br>SERIA 70307346     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800910     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40<br>SERIA 70307226     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800911     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40<br>SERIA 70307229     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800912     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40<br>SERIA 70307234     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800925     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304543     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800928     | CONTOR LUXTERM USEcho INC DN 40<br>SERIA 70304464    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800951     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70306851     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800989     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70501503    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800990     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70303917     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801022     | CONTOR USEcho USEcho ACM DN 32<br>SERIA 70552453     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801023     | CONTOR USEcho USEcho ACM DN 32<br>SERIA 70306052     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801024     | CONTOR USEcho USEcho ACM DN 32<br>SERIA 70305217     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801044     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50<br>SERIA 70303772    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 4,252.03               |                                                           | 4,252.03                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801070     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70306055    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801083     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70305741    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801084     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305746     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801090     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70552436     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801111     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305392     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801117     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400159     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801119     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331544 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801122     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70502588     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801123     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305616     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801124     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305967     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801127     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305754     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801129     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305686     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801130     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305885     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801131     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70304058     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801132     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305293     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801147     | CONTOR USECHO DN 40 DERIA 70500694                | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,100.59               |                                                           | 3,100.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801160     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304819     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801175     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304214     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801177     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304045     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801195     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70304504     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,545.49               |                                                           | 3,545.49                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801200     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70305590     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,289.11               |                                                           | 3,289.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801203     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70305670     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,289.11               |                                                           | 3,289.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801209     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70303856     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,289.11               |                                                           | 3,289.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801213     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70305162     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,285.96               |                                                           | 3,285.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801294     | CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 20 SERIA 01386190       | 23-Dec-06 | 2.2.4.2         | 5,585.21               |                                                           | 5,585.21                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

## ANEXĂ LA

Valoarea

amortizării

modernizărilor

din surse proprii

la data de

31.12.2020

Valoarea rămasă

din surse proprii

la data de

31.12.2020

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizări realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801295     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330875 | 23-Dec-06 | 2.2.4.2         | 5,585.20               |                                                           | 5,585.20                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801296     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 70304798                | 23-Dec-06 | 2.2.4.2         | 3,761.17               |                                                           | 3,761.17                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801298     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331128 | 23-Dec-06 | 2.2.4.2         | 3,134.48               |                                                           | 3,134.48                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801299     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308332     | 23-Dec-06 | 2.2.4.2         | 3,134.62               |                                                           | 3,134.62                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801307     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06018227   | 23-Dec-06 | 2.2.4.2         | 1,744.58               |                                                           | 1,744.58                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801311     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 25 SERIA 04346308 | 23-Dec-06 | 2.2.1.1.3       | 743.40                 |                                                           | 743.40                                                     | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801363     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70303239     | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 4,246.81               |                                                           | 4,246.81                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801375     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202090     | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,739.80               |                                                           | 3,739.80                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801383     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70400906     | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,739.80               |                                                           | 3,739.80                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801388     | CONTOR schlumberger DN 32 04345111                | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,289.36               |                                                           | 3,289.36                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801389     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308379     | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,289.36               |                                                           | 3,289.36                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801390     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70400486     | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,289.36               |                                                           | 3,289.36                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801472     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201283     | 25-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,607.00               |                                                           | 3,607.00                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801484     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70302765     | 22-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801487     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400467     | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,116.67               |                                                           | 3,116.67                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801488     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400512     | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,116.67               |                                                           | 3,116.67                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801490     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70308355     | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,116.67               |                                                           | 3,116.67                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801491     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70308259     | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,116.67               |                                                           | 3,116.67                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801493     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400488     | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,116.67               |                                                           | 3,116.67                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801494     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70307165     | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,116.67               |                                                           | 3,116.67                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801501     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 50 SERIA 70303283     | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,906.57               |                                                           | 3,906.57                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801504     | CONTOR ZENNER MTHI SERIA 24661908                 | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,906.57               |                                                           | 3,906.57                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801505     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400461     | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,116.67               |                                                           | 3,116.67                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801508     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70304992   | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,219.46               |                                                           | 3,219.46                                                    | -0.00                                                         |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801511     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70400122   | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,219.46               |                                                           | 3,219.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801519     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70308287   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,074.98               |                                                           | 3,074.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801520     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40<br>SERIA 70400585   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,060.42               |                                                           | 3,060.42                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801522     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70303437   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801523     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70303586   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801525     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70308274   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801526     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70308271   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801530     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65<br>SERIA 245801Y492 | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 5,604.94               |                                                           | 5,604.94                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801531     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65<br>SERIA 445201Y373 | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 5,604.94               |                                                           | 5,604.94                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801532     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65<br>SERIA 445401Y373 | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 5,604.94               |                                                           | 5,604.94                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801533     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70305666   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,074.98               |                                                           | 3,074.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801540     | CONTOR USECHO INC DN 40 S<br>70307014              | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801566     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40<br>SERIA 70400443   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,060.42               |                                                           | 3,060.42                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801584     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70307225   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801589     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304443   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,607.00               |                                                           | 3,607.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801594     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32<br>SERIA 70400138   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,418.43               |                                                           | 3,418.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801601     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50<br>SERIA 70302400   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 4,096.01               |                                                           | 4,096.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801602     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304779   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,607.00               |                                                           | 3,607.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801603     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50<br>SERIA 70302788   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 4,096.01               |                                                           | 4,096.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801605     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 50<br>SERIA 70303331   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,767.85               |                                                           | 3,767.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801618     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70400470   | 8-May-07  | 2.2.4.2         | 2,053.88               |                                                           | 2,053.88                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801619     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70400519   | 8-May-07  | 2.2.4.2         | 2,053.88               |                                                           | 2,053.88                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801620     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400509 | 8-May-07  | 2.2.4.2         | 2,053.88               |                                                           | 2,053.88                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801621     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70503994 | 8-May-07  | 2.2.4.2         | 3,219.46               |                                                           | 3,219.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801775     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345075      | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 517.42                 |                                                           | 517.42                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801786     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346282      | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 517.42                 |                                                           | 517.42                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801794     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345080      | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 517.42                 |                                                           | 517.42                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801800     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 32 SERIA 04335741 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 544.06                 |                                                           | 544.06                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801803     | CONTOR USECHO DN 32 SERIA 12180787            | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,806.89               |                                                           | 1,806.89                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801814     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 32 SERIA 70405070 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,806.89               |                                                           | 1,806.89                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801816     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70405445 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801821     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308478 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801827     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404356 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801831     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308426 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801834     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308186 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801840     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308342 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801841     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404361 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801843     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308506 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801848     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404323 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801849     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70308353            | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801859     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70306105 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801876     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70403992 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801882     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404309 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801888     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70307204 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801895     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404303 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801898     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70400099            | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801899     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308245 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801902     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70405134 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801913     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04013017 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801914     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012878 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801915     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012860 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801919     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06018228 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801924     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 07713185 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801926     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012202 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801936     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 7719919            | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801938     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06718632 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801945     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011947 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801955     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011517 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801961     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011497 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801965     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04013130           | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801968     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4011834            | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801976     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011553 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801977     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4011695            | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801978     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04012147           | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801991     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 6710903            | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801995     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06719853 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802010     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706800 | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802011     | CONTOR COMPACT DN 20 SERIA 04012921           | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

## ANEXĂ LA

H.C.I.M. NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802022     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011843     | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802023     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4013657                | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802040     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706722     | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802051     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4011715                | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804045     | CONTOR ZENNER MTWI INC 40 SERIA 20435247/00       | 1-Oct-04  | 2.2.4.2         | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804048     | CONTOR SCHLUMBERGER INC DN 40 SERIA 98388762      | 1-Oct-04  | 2.2.4.2         | 2,099.56               |                                                           | 2,099.56                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804050     | CONTOR ACTARIS USECHO INC DN 25 SERIA 70305883    | 1-Oct-04  | 2.2.4.2         | 1,680.99               |                                                           | 1,680.99                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8804660     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330852 | 1-Jul-06  | 2.2.1.1.3       | 609.09                 |                                                           | 609.09                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000080     | CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN65 S 98GIM01571      | 31-May-02 | 2.2.4.2         | 1,821.66               |                                                           | 1,821.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000081     | CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN65 S 98GIM01572      | 31-May-02 | 2.2.4.2         | 1,821.66               |                                                           | 1,821.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000097     | CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN100 S 98GIP-042773   | 31-May-02 | 2.2.4.2         | 2,143.64               |                                                           | 2,143.64                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000141     | CONTOR -WEC-DN200 INC S 98GWR00478                | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,217.58               |                                                           | 1,217.58                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000142     | CONTOR -WEC-DN200 INC S 98GWR00920                | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,217.58               |                                                           | 1,217.58                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000143     | CONTOR-WEC-DN150 INC S 98GWQ15879                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,222.50               |                                                           | 1,222.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000145     | CONTOR -WEC-DN250 INC S98GWS16181                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,590.00               |                                                           | 1,590.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000147     | CONTOR -WEC-DN250 INC S98GWS16179                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,590.00               |                                                           | 1,590.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000149     | CONTOR -WEC-DN200 INC S98GWR00923                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,217.58               |                                                           | 1,217.58                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000150     | CONTOR -WEC-DN200 INC S97GWR51102                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,304.55               |                                                           | 1,304.55                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000154     | CONTOR -WEC-DN250 INC S98GWS21821                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,590.00               |                                                           | 1,590.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000158     | CONTOR -WEC-DN200 INC S97GWR51100                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,304.55               |                                                           | 1,304.55                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000160     | CONTOR -WEC-DN250 INC S98GWS16175                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,590.00               |                                                           | 1,590.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000161     | CONTOR -WEC-DN250 INC S98GWS16180                 | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,590.00               |                                                           | 1,590.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000174     | CONTOR WEC-DN250 98GWS16176                       | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,590.00               |                                                           | 1,590.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3000178     | CONTOR -WEC-DN250 INC S97GWS54613                                   | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,484.00               |                                                           | 1,484.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000180     | CONTOR -WEC-DN250 INC S98GWS00788                                   | 30-Jun-02 | 2.2.4.2         | 1,484.00               |                                                           | 1,484.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001009     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 S04/355747                           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001010     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 04/355707                            | 30-Jul-05 | 2.2.4.2         | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001012     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 S04/323374                           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001035     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 04/355713                            | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001036     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 04/355712                            | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001045     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 04/355709                            | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001046     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 S04/355726                           | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3001047     | CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32 04/355744                            | 30-Jul-05 | 2.2.1.1.3       | 544.80                 |                                                           | 544.80                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3330073     | CONTOR WSC DN40 SERIA 99GII17686                                    | 1-Jun-02  | 2.2.4.2         | 726.48                 |                                                           | 726.48                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3400187     | CONTOR ACM DN100 S 508982                                           | 1-Oct-97  | 2.2.4.2         | 5,153.32               |                                                           | 5,153.32                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3400188     | CONTOR INC DN 200 S 5089488                                         | 1-Oct-97  | 2.2.4.2         | 9,890.23               |                                                           | 9,890.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801414     | CONTOR ET USECHO ACC DN 80 S273501Y053                              | 21-Mar-07 | 2.2.4.2         | 6,063.33               |                                                           | 6,063.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801421     | CONTOR ET USECHO ACC DN 80 S395601Y293                              | 21-Mar-07 | 2.2.4.2         | 6,242.13               |                                                           | 6,242.13                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801652     | CONTOR ET ACC DN 65 S98GIM01576                                     | 13-Jun-07 | 2.2.4.2         | 3,463.34               |                                                           | 3,463.34                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801653     | CONTOR ET ACC DN 65 S98GIM23226                                     | 13-Jun-07 | 2.2.4.2         | 3,463.34               |                                                           | 3,463.34                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802926     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740052/DR7740226/IN7741200 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802927     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740148/DR7739909/IN7741498 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803022     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739891/DR7740162/IN7741860 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803032     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740174/DR7740171/IN7741870 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803079     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740483                      | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803157     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN25 SERIA T7740147/RT7740144 | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803158     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACTARIS INC DN25 SERIA T7740025/RT7740061 | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803159     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN25 SERIA T7740482/RT7740026 | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8803161     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN25 SERIA T7740062/RT7739986 | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200187     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 40 SERIA 12101346                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200189     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331221               | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200196     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331136               | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200204     | CONTOR Zenner MTWI ACC DN 40 SERIA 12071492                     | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200209     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331615               | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200210     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331015               | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200211     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04330855               | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200213     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331293               | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200214     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04330777               | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200215     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04330851               | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200225     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331291               | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200233     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04011681               | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200234     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011987                 | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200239     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012095                 | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200240     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 8770179                  | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200245     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012001                 | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200250     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011984                 | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 49/2024 |                                                   |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr.Inventar                  | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 2200291                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330747 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200297                      | CONTOR Zenner WPHI INC DN 65 SERIA 1591           | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200300                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331018 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200301                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331190 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200307                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331173 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200308                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331072 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200309                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331308 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200310                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330915 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200312                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330769 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200313                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331250 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200314                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331105 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200317                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330754 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200318                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331218 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200321                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330897 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200322                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331427 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200328                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331639 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200329                      | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 08630218     | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 556.94                                                      | 79.62                                                         | 79.62                                                                       | 0.00                                                    |
| 2200338                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330975 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200348                      | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331367 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200389                      | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011716   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200391                      | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011977   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200394                      | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011767   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200403                      | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011712   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200405     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012080 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200409     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012055 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200432     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012246 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200433     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011973 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200436     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012242 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200437     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011700 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200439     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012048 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200445     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011783 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200446     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012017 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200460     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 70304330              | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200461     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012932 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200475     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012049 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200482     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012191 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200485     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011798 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200486     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012790 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200488     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011800 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200495     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012069 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200496     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012076 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200526     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013152 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200527     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06714564 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200537     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012027 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200538     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011718 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200548     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012904 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200550     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011934   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200569     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330881 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200575     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330835 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200582     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332111 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200583     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330801 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200611     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330767 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200612     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330921 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200613     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330796 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200614     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331709     | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 570.04                                                      | 81.42                                                         | 81.42                                                              | 0.00                                                    |
| 2200616     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331906 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200624     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330703 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200626     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331386 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200627     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331208 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200628     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330688 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.47                 |                                                           | 651.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200630     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330748 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.47                 |                                                           | 651.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200631     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330660 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.47                 |                                                           | 651.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200633     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330889 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200634     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331349 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200635     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330816 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200641     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330804 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200648     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330654 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200649     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331827 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200651     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331247 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200652     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330959 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200654     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331132 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200655     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331239 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200683     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04332121 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200684     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331281 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200686     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331159 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200688     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330990 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200689     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331313 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200690     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331172 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 570.04                                                      | 81.42                                                         | 81.42                                                                       | 0.00                                                    |
| 2200693     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331309 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200694     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330873 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200697     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331120 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200698     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331244 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200700     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330744 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200703     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330675 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200705     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331130 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200706     | CONTOR Zenner WPHI INC DN 65 SERIA ZR1307         | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.49                 |                                                           | 651.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200707     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330877 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 570.04                                                      | 81.42                                                         | 81.42                                                                       | 0.00                                                    |
| 2200708     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330647 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200709     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330758 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200716     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331362 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200721     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331299 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200722     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331080 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200723     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330698 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200724     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330634 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200726     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331323 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200727     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330821 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200728     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331471 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200735     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330951 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200762     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330896 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200767     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331628 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200771     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330958 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200778     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330788 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200785     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330938 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200786     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331187 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200787     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330701 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.54                 |                                                           | 651.54                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200807     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331124 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200816     | CONTOR Zenner MTWI ACC DN 25 SERIA 3343928        | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200818     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331237 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200819     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330866 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200820     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331085 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200827     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04331464 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200828     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330848 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200836     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331104 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200837     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331311     | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 570.04                                                      | 81.42                                                         | 81.42                                                              | 0.00                                                    |
| 2200839     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331267 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.54                 |                                                           | 651.54                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 49/2021                                                |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             |                                                   |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 2200851     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331278 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200852     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331284 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200853     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331312 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200854     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 32 SERIA 70400134    | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200857     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330756 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200858     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331049 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200860     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331641 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200862     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331198 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200867     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330826 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200868     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331209 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200869     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331133 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200870     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331238 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200871     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330799 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200874     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04332091 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200876     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 7/608162 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200877     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331556 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200903     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331188 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200905     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331450 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200907     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331351 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200912     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331257 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200917     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331492 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200919     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330719 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200923     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331552 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200924     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWI DN 20 SERIA 98378816     | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 573.06                                                      | 81.90                                                         | 81.90                                                                       | 0.00                                                    |
| 2200926     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331214 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200930     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330978 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200961     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330995 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200997     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331102 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201006     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331099 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201008     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331109 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201014     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 40 SERIA 20435410       | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201015     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330745 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201033     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331232 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201035     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331046 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201042     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330862 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201045     | CONTOR ZNNER MTW DN 20 SERIA 4331031              | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 574.90                                                      | 82.14                                                         | 82.14                                                                       | 0.00                                                    |
| 2201047     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331992 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201050     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331369 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201051     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331618 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201056     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331673 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201057     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330658 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201071     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 40 SERIA 01542837       | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201079     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331614 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201084     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331701 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201086     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 2037567      | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 577.77                                                      | 82.50                                                         | 82.50                                                                       | 0.00                                                    |
| 2201090     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330716 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201096     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331288 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201099     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331254 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201101     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331162 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201103     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330919 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201104     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70308394    | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201118     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330829 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201153     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012818   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201161     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013011   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201162     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012915   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201164     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011650   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201165     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012901   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201185     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013707   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201203     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06717685   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201206     | CONTOR ZENNER ETW DN 20 SERIA 2326458             | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201207     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011857   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201214     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011950   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201229     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011481   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201248     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011885   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201250     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011579   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201252     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011467   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201253     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011958   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201254     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013644   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201255     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013738   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201257     | CONTOR Zenner WPHI INC DN 65<br>SERIA 3465           | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 2201275     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012886   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201278     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011678   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201281     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012841   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201291     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012180   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201296     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011983   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201315     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011879   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201320     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011532   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201334     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011664   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201338     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012761   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201346     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013097   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201370     | CONTOR Zenner MTHI INC DN 80<br>SERIA 0598           | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201375     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011925   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201381     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012941   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201387     | CONTOR Schlumberger MTWH INC DN<br>32 SERIA 02665690 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201390     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 40<br>SERIA 12117894       | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201391     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 40<br>SERIA 20434997       | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201395     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011841   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201419     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011591   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201420     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011698   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201421     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012034   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201423     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012237   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201425     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011684   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021  
la data de 31.12.2020

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201427     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011735      | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          | ANEXĂ LA                                                                    | 0.00                                                    |
| 2201429     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012010      | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          | CLM NR. 49/2021                                                             | 0.00                                                    |
| 2201435     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011949      | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201440     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011623      | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201445     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012809      | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201452     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 4011525       | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201493     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012185      | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201497     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 4013624       | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201499     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012152      | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201501     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011590      | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201511     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012887      | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201518     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70404794       | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,849.29               |                                                           | 2,849.29                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201520     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70404630       | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,839.61               |                                                           | 2,839.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201524     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70404657       | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,823.31               |                                                           | 2,823.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000562     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 50 SERIE 07740970       | 8-Oct-04  | 2.2.4.2         | 3,445.38               |                                                           | 3,445.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000575     | CONTOR ZENNER MTWH DN 25 SERIA 01563000              | 31-Oct-04 | 2.2.4.2         | 2,184.87               |                                                           | 2,184.87                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3000785     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302964       | 31-Jan-05 | 2.2.4.2         | 4,545.13               |                                                           | 4,545.13                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3301461     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 370301Y223     | 28-Feb-03 | 2.2.4.2         | 3,638.66               |                                                           | 3,638.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3301682     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 08796361                   | 31-Mar-03 | 2.2.4.2         | 3,193.28               |                                                           | 3,193.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3301824     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 7739844                    | 30-Apr-03 | 2.2.4.2         | 1,522.19               |                                                           | 1,522.19                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302348     | CONTOR Actaris USECHO INC/TUR DN 65 SERIA 656104Y447 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 2,881.25               |                                                           | 2,881.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302377     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201267        | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,099.84               |                                                           | 4,099.84                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302379     | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 656404Y447                 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302389     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 80 SERIA 240501Y482 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 7,127.42               |                                                           | 7,127.42                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302393     | CONTOR USECHO DN 32 SERIA 70202040               | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,529.41               |                                                           | 3,529.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302394     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 277501Y053 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302395     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 277401Y053 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302396     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 276201Y053 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302397     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 263404Y068 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302398     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 277701Y053 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302408     | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 656304Y447             | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302431     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 277301Y053 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302434     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70200407    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,655.66               |                                                           | 4,655.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302435     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202156    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,099.84               |                                                           | 4,099.84                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302436     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201907    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,099.84               |                                                           | 4,099.84                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302439     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70201525    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,529.41               |                                                           | 3,529.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302448     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 276501Y053  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 5,696.02               |                                                           | 5,696.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302474     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201414   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,228.01               |                                                           | 3,228.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302475     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201937   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302477     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201904   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302480     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201598   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,228.01               |                                                           | 3,228.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302481     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201496   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,228.01               |                                                           | 3,228.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302519     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201308   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,228.01               |                                                           | 3,228.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302520     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70401020   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302525     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201497    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,124.95               |                                                           | 3,124.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302566     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 40 SERIA 6557388     | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
CLM NR. 19/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31-12-2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31-12-2020 |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302582     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201733  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,277.44               |                                                           | 3,277.44                                                    | 0.00                                                          | ANEXA 1 A                                                                   | 0.00                                                    |
| 3302592     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201310 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          | M NR. 49/2021                                                               | 0.00                                                    |
| 3302598     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201866 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302615     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201940 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302618     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202116 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302619     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201898  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302631     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201888  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302638     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201956  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302647     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 08762746             | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302650     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201472 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302653     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70202286 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302655     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304633 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302662     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201554 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302664     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201931 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302665     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202293 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.29               |                                                           | 3,898.29                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302666     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70502751 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302667     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202121 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302671     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201902 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302673     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201502 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302674     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70202277 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302675     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201280 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302676     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201930 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302680     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201462 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302682     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302715   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302683     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70200282   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          | ANEXĂ LA                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302690     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201837   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          | HCLM NR. 69/2021                                                            | 0.00                                                    |
| 3302691     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202134   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302692     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201891   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302693     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70200331   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302694     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201960   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302696     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70202310   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,305.00               |                                                           | 3,305.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302704     | CONTOR WSC DN 50 SERIA 07GVH028662               | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302706     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201469   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302715     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70202042   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,638.70               |                                                           | 3,638.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302716     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201185   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302749     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302708   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302762     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70201718    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,638.70               |                                                           | 3,638.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302769     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302688   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,638.70               |                                                           | 3,638.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302780     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202274    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302792     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70200342    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302797     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201934   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,638.70               |                                                           | 3,638.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302798     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201501   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302827     | CONTOR USECHO DN 50 SERIA 70303581               | 31-Aug-03 | 2.2.4.2         | 1,470.59               |                                                           | 1,470.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302967     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 25 SERIA 97369794    | 31-Aug-03 | 2.2.4.2         | 1,680.67               |                                                           | 1,680.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303180     | CONTOR WPD DN 50 SERIA 080159007                 | 31-Oct-03 | 2.2.4.2         | 2,955.04               |                                                           | 2,955.04                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303427     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 370101Y223 | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 5,759.86               |                                                           | 5,759.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3303437     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201889   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303442     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202297   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303443     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70401029   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303451     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202100   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303467     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202309   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303482     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304384   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303483     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304429   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303489     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303286   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,483.20               |                                                           | 3,483.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303513     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303034   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303515     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302609   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303517     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302745   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303528     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201397   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,348.27               |                                                           | 3,348.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303533     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 444001Y373 | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 5,581.96               |                                                           | 5,581.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303540     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201475   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,348.27               |                                                           | 3,348.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303542     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201899   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303552     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70502904   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303554     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302459   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303565     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 277201Y053 | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 5,581.96               |                                                           | 5,581.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303571     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 01569836   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,348.27               |                                                           | 3,348.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303590     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302634   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303591     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302601   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303628     | CONTOR Actaris USECHO ACC DN 25 SERIE 07740071   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 2,521.01               |                                                           | 2,521.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303870     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304264   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 7,712.06               |                                                           | 7,712.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

31.12.2020  
ANEXA LA  
HCLM NR. 49 / 2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                       | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3303888     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303915             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303889     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304475             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303895     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303182             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303905     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 70303336                         | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303906     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 278501Y053           | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 5,726.70               |                                                           | 5,726.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303907     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 282101Y063           | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 5,726.70               |                                                           | 5,726.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303914     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201811             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303931     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70305712             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,403.70               |                                                           | 3,403.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303935     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 276901Y053           | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 5,726.70               |                                                           | 5,726.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303949     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304425             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303951     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201935             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,403.70               |                                                           | 3,403.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303955     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304357             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3303994     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304431             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 7,779.44               |                                                           | 7,779.44                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3304008     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304402             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3304010     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304261             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3304011     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304350             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3304013     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70202185             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 4,373.25               |                                                           | 4,373.25                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3304023     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302649             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3304024     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202110             | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3304025     | CONTOR ACTARIS,USECHO,DN 40, MG1/C.150-INC ,SERIA 70401350 | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3304027     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304391              | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 3304028     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70403660              | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 4011468     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 04011468            | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,717.63               |                                                           | 1,717.63                                                    | 0.00                                                          |                                                                             |                                                         |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4011474     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 6719433              | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          | ANEXĂ LA                                                                    | 0.00                                                    |
| 4011540     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011540 | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,768.80               |                                                           | 1,768.80                                                    | 0.00                                                          | HCLM NR. 49 / 2021                                                          | 0.00                                                    |
| 4011576     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011576 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011812     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011812 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011874     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011874 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011891     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011891 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012135     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012135 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012147     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013162 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,753.28               |                                                           | 1,753.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012208     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012208 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012766     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04012776             | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012854     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012854 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012885     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012885 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4012993     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012993 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013058     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013058 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013073     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013073 | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,768.80               |                                                           | 1,768.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013100     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013100 | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,768.80               |                                                           | 1,768.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013120     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 04013120 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013221     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013138 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013609     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013609 | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,770.46               |                                                           | 1,770.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013611     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013611 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013615     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04013615             | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,712.31               |                                                           | 1,712.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013638     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013638 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013651     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013651 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4013681     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013681   | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,753.28               |                                                           | 1,753.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4013699     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013699   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330348     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330348 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330433     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330433 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330503     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330503 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330528     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330528 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 613.77                 |                                                           | 613.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330532     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330532 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330544     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330544 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330549     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330549 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330565     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330565 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330586     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330586 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330597     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330597 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 605.47                 |                                                           | 605.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330607     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330607 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330641     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330641 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330642     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330642 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330689     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330689 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330707     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330707 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 613.77                 |                                                           | 613.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330715     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330715 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330880     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330880 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330899     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330899 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330901     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04330901 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330927     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330927 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330954     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330954 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4330962     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330962 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 602.72                 |                                                           | 602.72                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331090     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331090 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331169     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331169 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331183     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331183 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331185     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331185 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331252     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331910 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.08                 |                                                           | 660.08                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331263     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331263 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331295     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331295 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331333     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331333 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 605.47                 |                                                           | 605.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331359     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331359 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331389     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331389 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331454     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331454 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331463     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331463 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331469     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331469 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331658     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331658 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331665     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331665 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331685     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331685 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331766     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331766 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 613.77                 |                                                           | 613.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331863     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331863 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4332087     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332087 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 5008435     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008435   | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70200828    | CONTOR Schlumberger MTWH INC DN 40 SERIA 05437090 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70201208    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201208     | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 70201797    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 50 SERIA 70201797    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,743.91               |                                                           | 3,743.91                                                    | 0.00                                                          | ANEXA LA                                                                    | 0.00                                                    |
| 70201944    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201944    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          | HCLM NR. 49 / 2007                                                          | 0.00                                                    |
| 70201953    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201953    | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70202089    | CONTOR MTW DN 40 SERIA 10857208                   | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70202112    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70552425    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302425    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70302425    | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 4,117.91               |                                                           | 4,117.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302655    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70302655    | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 4,117.91               |                                                           | 4,117.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302696    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302696    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302718    | CONTOR Schlumberger MTWH INC DN 40 SERIA 05437055 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302741    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302741    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302917    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302917    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70302965    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302965    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303004    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303004    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303026    | CONTOR Schlumberger MTWH INC DN 40 SERIA 05437061 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303212    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303212    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303271    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303271    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303307    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303307    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303507    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303507    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70303875    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70303875    | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 4,117.91               |                                                           | 4,117.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304241    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304241    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304295    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304295     | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304362    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304362    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70304390    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304390    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 70304423    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304423   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          | ANEXĂ LA                                                                    | 0.00                                                    |
| 70304661    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304661    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          | CLM NR. 49 / 2021                                                           | 0.00                                                    |
| 70305160    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305160    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70305501    | CONTOR USECHO II DN 25 SERIA 7741459             | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70305546    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70501895   | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70305956    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70305956   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70306958    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70306958   | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70306974    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70306974   | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70307053    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70552444   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70307355    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70307355   | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70404510    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404510    | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 2,840.62               |                                                           | 2,840.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70404866    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70404866    | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 3,042.57               |                                                           | 3,042.57                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70405098    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 32 SERIA 70405098   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 2,848.91               |                                                           | 2,848.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70405495    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70405495   | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 2,804.06               |                                                           | 2,804.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70407501    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 407501Y313 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70408001    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 408001Y313 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70408301    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 409301Y313 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 70408601    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 408601Y313  | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 5,508.50               |                                                           | 5,508.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800099     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303962   | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800103     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305727    | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800108     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303626   | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800109     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305604   | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800110     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305629   | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800111     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305688    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800112     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305411    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800124     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304203    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800126     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70306021    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800138     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302602    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800157     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70306739    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800165     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304364    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800185     | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 282401Y063              | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800230     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70306000    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800231     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305126    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800232     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305843    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800233     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305973    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800240     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305173    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800242     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305426    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800245     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302754    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,121.74               |                                                           | 3,121.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800246     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302753    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,121.74               |                                                           | 3,121.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800247     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201855    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,121.74               |                                                           | 3,121.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800249     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302558    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,121.74               |                                                           | 3,121.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800286     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70404885    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,811.57               |                                                           | 2,811.57                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800298     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404467     | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,809.06               |                                                           | 2,809.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800299     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330308 | 1-Jun-06 | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800302     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330381 | 1-Jun-06 | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800303     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330869 | 1-Jun-06 | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49 / 2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800305     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330908 | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800308     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330861 | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800313     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330472 | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800324     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04330820     | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800325     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330967 | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800326     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330818 | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800327     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330310 | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800330     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331108 | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800425     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308513     | 1-Aug-06  | 2.2.4.2         | 2,981.24               |                                                           | 2,981.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800433     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330458 | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                 |                                                           | 654.05                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800443     | CONTOR MTW DN 20 SERIA 04324124                   | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                 |                                                           | 654.05                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800448     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330332 | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                 |                                                           | 654.05                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800459     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 08651694     | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                 |                                                           | 654.05                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800883     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70302759     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800886     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70305481     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800896     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70502873     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800922     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70303898     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800931     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70552424    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800933     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304363    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800935     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304440    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800943     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201286    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800956     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302487    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800960     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304495    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800961     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302758 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800963     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302608 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800965     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302375 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800969     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201570 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800975     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304807 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800983     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70305021 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800986     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302635 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800991     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303166 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800992     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70501480 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800994     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303298 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800995     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303209 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800996     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70308345 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800997     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303296 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800998     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302610 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801001     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202196 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801004     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302473 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801015     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302722 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801017     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70202038 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801018     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70501836 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801039     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70503379 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 4,252.03               |                                                           | 4,252.03                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801048     | CONTOR WSC DN 65 SERIA 01GVF064834             | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 5,694.35               |                                                           | 5,694.35                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801056     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302442 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801057     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303215 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

31.12.2020  
 ANEXA LA  
 HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801060     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70302443 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801061     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70304106 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801069     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70303196 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801073     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70305172 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801096     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70305733 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801098     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70305598 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801108     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70305726  | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801110     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70303190 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801148     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40<br>SERIA 70201662 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,100.59               |                                                           | 3,100.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801152     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303140 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801153     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303862 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801154     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70304745 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801156     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70501486 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801157     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70306042 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801163     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70305263 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801164     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70502948 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801166     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303468 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801168     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303409 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801169     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303422 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801170     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303639 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801172     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303504 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801176     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303785 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801180     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70304313  | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
DDCLM NR. 19 / 2021



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801187     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012883 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,545.49               |                                                           | 3,545.49                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801197     | CONTOR GSD5 DN 15 SERIA 1094234112              | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,545.49               |                                                           | 3,545.49                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801206     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70202323  | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,289.11               |                                                           | 3,289.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801300     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304741  | 23-Dec-06 | 2.2.4.2         | 3,564.57               |                                                           | 3,564.57                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801327     | CONTOR AR WOLTEX DN 100 P+10 SERIA 03-62420/XI  | 4-Jan-07  | 2.2.1.1.3       | 3,482.36               |                                                           | 3,482.36                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801373     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70400316  | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,739.80               |                                                           | 3,739.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801422     | CONTOR ET USECHO ACC DN 80 S395501Y293          | 21-Mar-07 | 2.2.4.2         | 6,242.13               |                                                           | 6,242.13                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801424     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70306767  | 23-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,739.80               |                                                           | 3,739.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801478     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304827  | 22-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,121.74               |                                                           | 3,121.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801507     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70308335   | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,116.67               |                                                           | 3,116.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801518     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305620  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,074.98               |                                                           | 3,074.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801528     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70302431  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 4,190.02               |                                                           | 4,190.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801545     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 448101Y373 | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 5,604.94               |                                                           | 5,604.94                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801549     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70306076  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,176.40               |                                                           | 3,176.40                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801555     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305775  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,074.98               |                                                           | 3,074.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801556     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305096  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,074.98               |                                                           | 3,074.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801558     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305779  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,074.98               |                                                           | 3,074.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801559     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305749  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,074.98               |                                                           | 3,074.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801564     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70304144  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,074.98               |                                                           | 3,074.98                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801574     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70307012  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801579     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70306874  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801581     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70400671  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801582     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70307271  | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,689.77               |                                                           | 3,689.77                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

31.12.2020  
ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801612     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70308242   | 8-May-07  | 2.2.4.2         | 3,607.04               |                                                           | 3,607.04                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801624     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70501478  | 8-May-07  | 2.2.4.2         | 3,739.80               |                                                           | 3,739.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801635     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 408501Y313 | 8-May-07  | 2.2.4.2         | 5,680.93               |                                                           | 5,680.93                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801636     | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 254001Y023            | 8-May-07  | 2.2.4.2         | 5,680.93               |                                                           | 5,680.93                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801637     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302694  | 11-May-07 | 2.2.4.2         | 3,584.26               |                                                           | 3,584.26                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801787     | DEBITMETRU ACC MTHW DN 25 SERIA 04345045        | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 517.42                 |                                                           | 517.42                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801790     | DEBITMETRU ACC MTHW DN 25 SERIA 04346306        | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 517.42                 |                                                           | 517.42                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801793     | DEBITMETRU ACC MTHW DN 25 SERIA 04346289        | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 517.42                 |                                                           | 517.42                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801795     | DEBITMETRU ACC MTHW DN 25 SERIA 04346283        | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 517.42                 |                                                           | 517.42                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801797     | DEBITMETRU ACC MTHW DN 25 SERIA 04345065        | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 517.42                 |                                                           | 517.42                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801801     | DEBITMETRU ACC MTHW DN 32 SERIA 04345138        | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 544.06                 |                                                           | 544.06                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801805     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 32 SERIA 70405104   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,806.89               |                                                           | 1,806.89                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801806     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 32 SERIA 70404673   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,806.89               |                                                           | 1,806.89                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801810     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 32 SERIA 70404818   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,806.89               |                                                           | 1,806.89                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801817     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404943   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801824     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404680   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801830     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404683   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801838     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308562   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801852     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70405144   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801871     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404334   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801873     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404314   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801880     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308453   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801881     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70405155   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXA LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801901     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404911                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,883.27               |                                                           | 1,883.27                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801908     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04013127                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801922     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06719349                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801928     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 7719866                                  | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801939     | CONTOR CF COMBI DN 20 SERIA 87276                                   | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801943     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012935                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801947     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012170                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801952     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 8785823                                  | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801989     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04013624                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801999     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04013074                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802007     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011873                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802008     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04013063                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802012     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012233                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802032     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706709                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802039     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706710                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802048     | CONTOR INC ELSONIC DN 20 SERIA 06717667                             | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802054     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06018235                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802056     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012946                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,227.59               |                                                           | 1,227.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802071     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 08613160                       | 14-Jan-09 | 2.2.4.2         | 1,380.35               |                                                           | 1,380.35                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802895     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT7740964/DR7742180/IN7741205 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8802896     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT7742179/DR7740591/IN7741203 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802910     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN50 DT8747124/DR7742176/IN7741524 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802919     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740019                     | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802944     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739932/DR7740049           | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8802999     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740081/IN7741497            | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803035     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740163/DR7739907/IN7741868 | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803080     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 DT7739999/IN7741895           | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803150     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC DN25 SERIA 7740048                        | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803151     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC DN25 SERIA 7740015                        | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803153     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC DN25 SERIA 7739852                        | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 1,653.75               |                                                           | 1,653.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803156     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN25 SERIA T7740227/RT7740160     | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 2,781.45               |                                                           | 2,781.45                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803164     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN50 SERIA T7742178/RT8747125     | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8803166     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN50 SERIA 7740978/RT7740971      | 23-Dec-09 | 2.2.4.2         | 3,789.80               |                                                           | 3,789.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8804044     | CONTOR SCHLUMBERGER WSC INC DN 50 SERIA 02GVF051126                 | 1-Oct-04  | 2.2.4.2         | 1,639.34               |                                                           | 1,639.34                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8806777     | CONTOR ET ULTRASUNETE USECHO RETUR DN 50 SERIA 7742180              | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 0.00                   |                                                           | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8806778     | CONTOR ET ULTRASUNETE USECHO RETUR DN 25 SERIA 7740003              | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 0.00                   |                                                           | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8806779     | CONTOR ET ULTRASUNETE USECHO RETUR DN 25 SERIA 7739896              | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 0.00                   |                                                           | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8806781     | CONTOR ET ULTRASUNETE USECHO DN 25 RETUR SERIA 7740165              | 1-Dec-09  | 2.2.4.2         | 0.00                   |                                                           | 0.00                                                        | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200184     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04330629                   | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200224     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331623                   | 19-Jan-06 | 2.2.1.1.3       | 636.73                 |                                                           | 636.73                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200237     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011682                     | 19-Jan-06 | 2.2.4.2         | 1,813.62               |                                                           | 1,813.62                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200303     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331634 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200304     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330903 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200315     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331051 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200334     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331094     | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 556.94                                                      | 79.62                                                         | 79.62                                                                       | 0.00                                                    |
| 2200337     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331287 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200339     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331223 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200340     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331070 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200353     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331040 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 636.56                 |                                                           | 636.56                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200376     | CONTOR USECHO DN 32 SERIA 70303596                | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200378     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70400311     | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200380     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012916   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200386     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011789   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200395     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011796   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200448     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012040   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200452     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012036   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200476     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012058   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200479     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012243   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200483     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012820   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200497     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012244   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200498     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012050   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200505     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012806   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200513     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012908   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200529     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011971   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,813.22               |                                                           | 1,813.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200562     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330819  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200567     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330902  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200568     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330949  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200572     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331789  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200580     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330730  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200590     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330944  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200600     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330762  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200604     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331097  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200638     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04332105      | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 570.04                                                      | 81.42                                                         | 81.42                                                              | 0.00                                                    |
| 2200642     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330678  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200646     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330946  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200657     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330673  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200660     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331231  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200663     | CONTOR Schlumberger WSC INC DN 50 SERIA 99GIK59113 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200687     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331320  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200696     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330895  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200714     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330891  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200750     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330972  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200774     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 20 SERIA 04330890  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200776     | CONTOR Zenner MTWI ACC DN 40 SERIA 02027597        | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200796     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330981  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200823     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331004  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 2200841     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331355  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200844     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331321 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200845     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331516 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200847     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331370 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200848     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330991 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200865     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331554 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200872     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331155 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200879     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331259 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200888     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330750 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 651.46                 |                                                           | 651.46                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200902     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331201 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200913     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332103 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200916     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330823 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200921     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331296 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200931     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330753 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200932     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331335 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200941     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331199 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200949     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330765 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200951     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331213 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200953     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 4330709  | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 654.96                 |                                                           | 654.96                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200957     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331100 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200966     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 40 SERIA 12101356       | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200984     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330780 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200986     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331647 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2200988     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04330817     | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 575.61                                                      | 82.26                                                         | 82.26                                                                       | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200999     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330746 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201003     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331337 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201009     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330839 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201011     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331003 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201020     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331385 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201021     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330721 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201022     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331265 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201024     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330661 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.87                 |                                                           | 657.87                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201025     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331226 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.88                 |                                                           | 657.88                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201031     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330800 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201034     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331202 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201037     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331917 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201038     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330863 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201040     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330738 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201044     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330786 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201046     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331135 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201048     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330724 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201049     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331493 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201061     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331339 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 657.04                 |                                                           | 657.04                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201075     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330728 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201081     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331587 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201093     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331207 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201100     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331476 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201105     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330651 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201107     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331329 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201110     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331020 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201112     | CONTOR Zenner MTWI INC DN 40 SERIA 20289424       | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201113     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331364 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201116     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331137 | 23-Feb-06 | 2.2.1.1.3       | 660.27                 |                                                           | 660.27                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201129     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013678   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201139     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013698   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201167     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012163   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201168     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06714393   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201169     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013016   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201188     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012770   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201196     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011475   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201201     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012815   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201239     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012907   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201245     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013676   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201266     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011846   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201277     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012235   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201286     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012121   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201299     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011679   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201306     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013735   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201313     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013103   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201318     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012946   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201319     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012910 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201330     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012827 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201331     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012146 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,761.22               |                                                           | 1,761.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201343     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013000 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201351     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011978 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201352     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011765 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201360     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012994 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201362     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013133 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,769.73               |                                                           | 1,769.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201394     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008446 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201399     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 04012934 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201406     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013150 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201412     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012176 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201413     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011943 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,776.81               |                                                           | 1,776.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201418     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013136 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201422     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011996 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201430     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012171 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201444     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011548 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201446     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011673 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201464     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013135 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,774.79               |                                                           | 1,774.79                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201480     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011637 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201489     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013646 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201504     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012124 | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 1,782.67               |                                                           | 1,782.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 2201532     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405503   | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,807.67               |                                                           | 2,807.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021  
Validare

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201534     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404527    | 23-Feb-06 | 2.2.4.2         | 2,807.67               |                                                           | 2,807.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3000098     | CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN40 S 01570512       | 31-May-02 | 2.2.4.2         | 1,618.65               |                                                           | 1,618.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3301608     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 445101Y373 | 28-Feb-03 | 2.2.4.2         | 3,777.55               |                                                           | 3,777.55                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302019     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 07739840               | 31-May-03 | 2.2.4.2         | 2,310.92               |                                                           | 2,310.92                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302376     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 246001Y492  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302392     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200824    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,099.84               |                                                           | 4,099.84                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302410     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200882    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,099.84               |                                                           | 4,099.84                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302420     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 276301Y053 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302423     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 276401Y053 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302424     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 276101Y053 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302438     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 275501Y053  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 6,227.85               |                                                           | 6,227.85                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302452     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201518   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302465     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70201377    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,258.09               |                                                           | 4,258.09                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302467     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201521   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302473     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201712   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,228.01               |                                                           | 3,228.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302486     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202084    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,749.73               |                                                           | 3,749.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302494     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 276001Y053 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 5,696.02               |                                                           | 5,696.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302501     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70201727   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,124.95               |                                                           | 3,124.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302527     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 194801Y412 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 5,696.02               |                                                           | 5,696.02                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302570     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 09846797               | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302599     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201805   | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302620     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201302    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 3302626     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201491    | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| ANEXĂ LA         |                                                |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
|------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| FICM NR. 49/2021 |                                                |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               |                                                                             |                                                         |
| Nr.Inventar      | Denumire imobilizare                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 3302628          | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201869  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,650.50               |                                                           | 3,650.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302629          | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201942  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302635          | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201799  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302640          | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201672 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302643          | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201857 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,627.65               |                                                           | 3,627.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302677          | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70200834 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302701          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70503933  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,379.86               |                                                           | 3,379.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302710          | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201868  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,898.30               |                                                           | 3,898.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302712          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201731  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302717          | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202133  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302731          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202311  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302736          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302716  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302777          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201463  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302779          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302726  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302781          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201512  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302783          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201560  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302785          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202203  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.11               |                                                           | 3,546.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302800          | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201971 | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 4,107.38               |                                                           | 4,107.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3302810          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201372  | 31-Jul-03 | 2.2.4.2         | 3,546.12               |                                                           | 3,546.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303103          | CONTOR WSC DN 100 SERIA 93AKP39428             | 30-Sep-03 | 2.2.4.2         | 1,470.59               |                                                           | 1,470.59                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303416          | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302703  | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,388.12               |                                                           | 3,388.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303423          | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303334 | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303449          | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202272 | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3303450     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303025  | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303485     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304368  | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303487     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303170  | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303490     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303340  | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,964.47               |                                                           | 3,964.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303498     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 277801Y053 | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 5,759.86               |                                                           | 5,759.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303522     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302386   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,388.12               |                                                           | 3,388.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303523     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40 SERIA 70201917   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,374.47               |                                                           | 3,374.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303586     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201689   | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 3,820.46               |                                                           | 3,820.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303620     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 22406551                | 30-Nov-03 | 2.2.4.2         | 2,184.87               |                                                           | 2,184.87                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303783     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 22957871                | 31-Dec-03 | 2.2.4.2         | 2,545.97               |                                                           | 2,545.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303861     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 26752812                | 31-Dec-03 | 2.2.4.2         | 1,680.67               |                                                           | 1,680.67                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303867     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 24707183                | 31-Dec-03 | 2.2.4.2         | 1,386.55               |                                                           | 1,386.55                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303872     | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 263704Y068            | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 9,544.00               |                                                           | 9,544.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303873     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303337  | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 7,712.06               |                                                           | 7,712.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303877     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 278701Y053 | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 9,544.00               |                                                           | 9,544.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303881     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304245   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 7,712.06               |                                                           | 7,712.06                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303882     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304424   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303890     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302704  | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,306.69               |                                                           | 3,306.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303901     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302653  | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303912     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 07726157   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303923     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304252  | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303924     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304432  | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303936     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 24707111                | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,403.70               |                                                           | 3,403.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303941     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70305501  | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303952     | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 372901Y233            | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 5,726.70               |                                                           | 5,726.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3303975     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70405590   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,306.69               |                                                           | 3,306.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303989     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70405610   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,894.76               |                                                           | 3,894.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3303999     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70302607   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 7,779.40               |                                                           | 7,779.40                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3304020     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70304151   | 30-Sep-04 | 2.2.4.2         | 3,306.69               |                                                           | 3,306.69                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 3304094     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305127  | 1-Jan-05  | 2.2.4.2         | 2,837.53               |                                                           | 2,837.53                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011472     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011472 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,757.23               |                                                           | 1,757.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011476     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011476 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,712.31               |                                                           | 1,712.31                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011521     | CONTOR Zenner WPHI INC DN 50 SERIA 1221         | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011529     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011529 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011542     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011542 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011566     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011566 | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,770.55               |                                                           | 1,770.55                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011584     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011584 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,753.28               |                                                           | 1,753.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011592     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011592 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011642     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011642 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011644     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011644 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011652     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011652 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.97               |                                                           | 1,782.97                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011729     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011729 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011819     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011819 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011823     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011823 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,717.63               |                                                           | 1,717.63                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011837     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011837 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011877     | CONTOR Zenner MTWI ACM DN 32 SERIA 01083492     | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011889     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011889 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,717.63               |                                                           | 1,717.63                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4011900     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011900 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4011927     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011927 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4011956     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011956 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012000     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012000 | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,770.46               |                                                           | 1,770.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012022     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012022 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012117     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012117 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012136     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012136 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012141     | CONTOR ELSONIC COMPACT DN 20 SERIA 08013008     | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,770.46               |                                                           | 1,770.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012159     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012159 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012174     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012174 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012216     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012216 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012844     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 07719861 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012847     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012847 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,753.28               |                                                           | 1,753.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012859     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012859 | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.33               |                                                           | 1,759.33                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012929     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012929 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012931     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06714388 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012996     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012996 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4012999     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012999 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.76               |                                                           | 1,782.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013037     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013037 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013055     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013055 | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013056     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013056 | 1-May-06  | 2.2.4.2         | 1,757.23               |                                                           | 1,757.23                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013060     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013060 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013083     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013083 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013089     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013089 | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4013115     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013115   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,778.43               |                                                           | 1,778.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013146     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013146   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,781.30               |                                                           | 1,781.30                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013154     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013154   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013669     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013669   | 30-Apr-06 | 2.2.4.2         | 1,759.32               |                                                           | 1,759.32                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013715     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013715   | 1-Mar-06  | 2.2.4.2         | 1,779.65               |                                                           | 1,779.65                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013726     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013726   | 1-Jul-06  | 2.2.4.2         | 1,768.80               |                                                           | 1,768.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4013743     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013743   | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 1,760.70               |                                                           | 1,760.70                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330330     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330330 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330336     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330336 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330340     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04330420     | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 613.77                 |                                                           | 613.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330359     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330359 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 613.77                 |                                                           | 613.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330369     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330369 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330411     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330411 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 605.47                 |                                                           | 605.47                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330434     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330434 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330470     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330470 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330489     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330489 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330518     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330518 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330552     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330552 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330573     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330573 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330584     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330584 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330599     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330599 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330602     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330602 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 4330611     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330611 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 602.72                 |                                                           | 602.72                                                      | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4330622     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330622 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.31                 |                                                           | 660.31                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330652     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330652 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330740     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330740 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330950     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04330950 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330985     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330985 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330992     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330992 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4330996     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330996 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331002     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331002 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331115     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331115 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331150     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331150 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331178     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331178 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 658.53                 |                                                           | 658.53                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331216     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331261     | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331235     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331235 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331280     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331280 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 612.49                 |                                                           | 612.49                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331283     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331283 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331499     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331499 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331573     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331573 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331603     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331603 | 1-May-06  | 2.2.1.1.3       | 603.29                 |                                                           | 603.29                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331637     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331637 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 613.77                 |                                                           | 613.77                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331758     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331758 | 30-Apr-06 | 2.2.1.1.3       | 604.15                 |                                                           | 604.15                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331949     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331949 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 659.71                 |                                                           | 659.71                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331972     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331972 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 4331977     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331977 | 1-Mar-06  | 2.2.1.1.3       | 660.00                 |                                                           | 660.00                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5008402     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008402  | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 5008407     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008407  | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 5008410     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008410  | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 1,782.01               |                                                           | 1,782.01                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70028701    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 282701Y063  | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 5,508.50               |                                                           | 5,508.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70201186    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201186    | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70202135    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202135    | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70278301    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 278301Y053  | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 5,508.50               |                                                           | 5,508.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70302433    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302433   | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70302752    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304486   | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70303163    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303163   | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70303517    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 32 SERIA 70303517   | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70304680    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304680    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70305279    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70305279    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 3,085.41               |                                                           | 3,085.41                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70307419    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70307419   | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 3,626.28               |                                                           | 3,626.28                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70308331    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308331    | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 2,800.04               |                                                           | 2,800.04                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70400080    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70400080    | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 2,810.22               |                                                           | 2,810.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70404001    | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70404621               | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 2,810.22               |                                                           | 2,810.22                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70404926    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404926    | 1-Jul-06 | 2.2.4.2         | 2,827.09               |                                                           | 2,827.09                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70404938    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404938    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 2,848.91               |                                                           | 2,848.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70405154    | CONTOR USECHO ELSAFLO DN 40 SERIA 07740768       | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 2,848.91               |                                                           | 2,848.91                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70405430    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405430    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 2,847.47               |                                                           | 2,847.47                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70405460    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405460    | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 2,840.61               |                                                           | 2,840.61                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 70406601    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 406601Y313 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

|             |                                                  |          |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               |                                                                             | ANEXĂ LA                                                |  |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|             |                                                  |          |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               |                                                                             | LM NR. 49/2021                                          |  |
| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |  |
| 70406701    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 406701Y313 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 70407001    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 407001Y313  | 1-May-06 | 2.2.4.2         | 5,508.50               |                                                           | 5,508.50                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 70409101    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 409101Y313 | 1-Mar-06 | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800069     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013645  | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800070     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011671  | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800073     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013104  | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800084     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013617  | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800097     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70304149   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800100     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303853   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,986.90               |                                                           | 2,986.90                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800116     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70502583    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,152.40               |                                                           | 3,152.40                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800117     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70305292               | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,152.40               |                                                           | 3,152.40                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800134     | CONTOR Zenner MTWI ACM DN 32 SERIA 12078012      | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 2,972.75               |                                                           | 2,972.75                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800161     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70305239    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800164     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304406    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,584.08               |                                                           | 3,584.08                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800188     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 371101Y223  | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800189     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 278601Y053  | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 5,444.39               |                                                           | 5,444.39                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800195     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011515  | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800200     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011657  | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 1,759.38               |                                                           | 1,759.38                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800203     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70307967    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800209     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70503710   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800223     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70305854    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800226     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70304919    | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |
| 8800237     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305203   | 1-Jun-06 | 2.2.4.2         | 3,022.07               |                                                           | 3,022.07                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |  |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800265     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40 SERIA 70307088     | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 3,007.76               |                                                           | 3,007.76                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800284     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70404503     | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 3,190.74               |                                                           | 3,190.74                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800289     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70404579     | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 2,811.57               |                                                           | 2,811.57                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800290     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70405131     | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 2,811.57               |                                                           | 2,811.57                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800291     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70404827     | 1-Jun-06  | 2.2.4.2         | 2,811.57               |                                                           | 2,811.57                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800307     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04330519     | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800312     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330471 | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800328     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330763 | 1-Jun-06  | 2.2.1.1.3       | 605.76                 |                                                           | 605.76                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800416     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70503346    | 1-Aug-06  | 2.2.4.2         | 3,388.12               |                                                           | 3,388.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800421     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400148     | 1-Aug-06  | 2.2.4.2         | 3,213.20               |                                                           | 3,213.20                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800424     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308525     | 1-Aug-06  | 2.2.4.2         | 2,981.24               |                                                           | 2,981.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800426     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308314     | 1-Aug-06  | 2.2.4.2         | 2,981.24               |                                                           | 2,981.24                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800428     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330345 | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                 |                                                           | 654.05                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800434     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330592 | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                 |                                                           | 654.05                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800463     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330561 | 1-Aug-06  | 2.2.1.1.3       | 654.05                 |                                                           | 654.05                                                      | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800480     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013739   | 4-Aug-06  | 2.2.4.2         | 1,761.18               |                                                           | 1,761.18                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800487     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013733   | 4-Aug-06  | 2.2.4.2         | 1,761.18               |                                                           | 1,761.18                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800489     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012829   | 4-Aug-06  | 2.2.4.2         | 1,761.18               |                                                           | 1,761.18                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800490     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011491   | 4-Aug-06  | 2.2.4.2         | 1,761.18               |                                                           | 1,761.18                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800831     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 32 SERIA 08630384 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800863     | CONTOR Actaris USECHO INC DN 40 SERIA 07742173    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800864     | CONTOR Elsafo USECHO INC DN 25 SERIA 08789041     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800866     | CONTOR Elsafo USECHO INC DN 25 SERIA 08789046     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800867     | CONTOR Elsaflor USECHO INC DN 40 SERIA 07740727   | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800868     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 32 SERIA 08630303 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800870     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 40 SERIA 08651721 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800871     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 04011570   | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800879     | CONTOR SCHLUMBERGER DN 20 SERIA 04331204          | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 6,343.86               |                                                           | 6,343.86                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800891     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40 SERIA 70307105     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800897     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70305248    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800900     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40 SERIA 70304797     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800908     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40 SERIA 70304880     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800927     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304737     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800947     | CONTOR USEcho USEcho INC DN 40 SERIA 70307233     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800953     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70306394     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800957     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 32 SERIA 70304221     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8800968     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201884    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801005     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304473     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801007     | CONTOR LUXTERM USEcho INC DN 40 SERIA 70304469    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,742.12               |                                                           | 3,742.12                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801012     | CONTOR USEcho USECHO INC DN 50 SERIA 70302622     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 4,252.03               |                                                           | 4,252.03                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801040     | CONTOR USEcho USEcho INC DN 50 SERIA 70200717     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 4,252.03               |                                                           | 4,252.03                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801071     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 07730092                | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801075     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 25 SERIA 70305672     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801077     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 25 SERIA 70304820     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801078     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305423     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |
| 8801086     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70303543     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                             | 0.00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801087     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70501476     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801092     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70503701     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801099     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305601    | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801101     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305663     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801103     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305289     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801104     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305185     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801114     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305187     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801116     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331727 | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801121     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70503432     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,115.43               |                                                           | 3,115.43                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801173     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70306046     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,218.81               |                                                           | 3,218.81                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801193     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70304137     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,545.49               |                                                           | 3,545.49                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801201     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70305735     | 20-Oct-06 | 2.2.4.2         | 3,289.11               |                                                           | 3,289.11                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801302     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70308054     | 23-Dec-06 | 2.2.4.2         | 3,237.96               |                                                           | 3,237.96                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801386     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70552447     | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,739.80               |                                                           | 3,739.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801392     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400155     | 15-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,544.29               |                                                           | 3,544.29                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801419     | CONTOR ET USECHO ACC DN 80 S441501Y373            | 21-Mar-07 | 2.2.4.2         | 6,242.13               |                                                           | 6,242.13                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801427     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201676     | 23-Mar-07 | 2.2.4.2         | 3,739.80               |                                                           | 3,739.80                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801450     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 245701Y492   | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 5,479.21               |                                                           | 5,479.21                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801460     | CONTOR Zenner MTHI INC DN 50 SERIA 22408210       | 25-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,971.66               |                                                           | 3,971.66                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801461     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400498     | 25-Apr-07 | 2.2.4.2         | 2,914.73               |                                                           | 2,914.73                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801470     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70400046     | 25-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,607.00               |                                                           | 3,607.00                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801512     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70502747     | 27-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,219.46               |                                                           | 3,219.46                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |
| 8801536     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305090     | 20-Apr-07 | 2.2.4.2         | 3,074.95               |                                                           | 3,074.95                                                    | 0.00                                                          |                                                                    | 0.00                                                    |

## ANEXĂ LA

H. Valoarea NR. 49 2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea NR. amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201399     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 04012934  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.776,81               |                                                           | 1.776,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201406     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013150  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.776,81               |                                                           | 1.776,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201412     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012176  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.776,81               |                                                           | 1.776,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201413     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011943  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.776,81               |                                                           | 1.776,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201418     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013136  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201422     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011996  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201430     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012171  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201444     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011548  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201446     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011673  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201464     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013135  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201480     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011637  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201489     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013646  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201504     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 04012124   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201532     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405503    | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 2.807,67               |                                                           | 2.807,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 2201534     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404527    | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 2.807,67               |                                                           | 2.807,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 3000098     | CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN40 S 01570512       | 31.mai.02 | 2.2.4.2         | 1.618,65               |                                                           | 1.618,65                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 3301608     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 445101Y373 | 28.feb.03 | 2.2.4.2         | 3.777,55               |                                                           | 3.777,55                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 3302019     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 07739840               | 31.mai.03 | 2.2.4.2         | 2.310,92               |                                                           | 2.310,92                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 3302376     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 246001Y492  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 6.227,85               |                                                           | 6.227,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 3302392     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200824    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.099,84               |                                                           | 4.099,84                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 3302410     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200882    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.099,84               |                                                           | 4.099,84                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 3302420     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 276301Y053 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 6.227,85               |                                                           | 6.227,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |
| 3302423     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 276401Y053 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 6.227,85               |                                                           | 6.227,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                                 | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302424     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65<br>SERIA 276101Y053 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 6.227,85               |                                                           | 6.227,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302438     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65<br>SERIA 275501Y053  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 6.227,85               |                                                           | 6.227,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302452     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201518   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302465     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50<br>SERIA 70201377    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.258,09               |                                                           | 4.258,09                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302467     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201521   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302473     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70201712   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.228,01               |                                                           | 3.228,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302486     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70202084    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302494     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65<br>SERIA 276001Y053 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 5.696,02               |                                                           | 5.696,02                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302501     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70201727   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.124,95               |                                                           | 3.124,95                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302527     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65<br>SERIA 194801Y412 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 5.696,02               |                                                           | 5.696,02                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302570     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA<br>09846797               | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302599     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201805   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302620     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201302    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302626     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201491    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302628     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201869    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.650,50               |                                                           | 3.650,50                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302629     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201942    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302635     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201799    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302640     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201672   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302643     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70201857   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.627,65               |                                                           | 3.627,65                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302677     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70200834   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302701     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70503933    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.379,86               |                                                           | 3.379,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302710     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201868    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302712     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70201731    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |



ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302717     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202133   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.107,38               |                                                           | 4.107,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302731     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202311   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302736     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302716   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302777     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201463   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302779     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302726   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302781     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201512   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302783     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201560   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302785     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202203   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302800     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201971  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.107,38               |                                                           | 4.107,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302810     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201372   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,12               |                                                           | 3.546,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303103     | CONTOR WSC DN 100 SERIA 93AKP39428              | 30.sep.03 | 2.2.4.2         | 1.470,59               |                                                           | 1.470,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303416     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302703   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.388,12               |                                                           | 3.388,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303423     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303334  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303449     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202272  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303450     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303025  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303485     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304368  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303487     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303170  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303490     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303340  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303498     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 277801Y053 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 5.759,86               |                                                           | 5.759,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303522     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302386   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.388,12               |                                                           | 3.388,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303523     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40 SERIA 70201917   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.374,47               |                                                           | 3.374,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303586     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201689   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303620     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 22406551                | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 2.184,87               |                                                           | 2.184,87                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3303783     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 22957871                | 31.dec.03 | 2.2.4.2         | 2.545,97               |                                                           | 2.545,97                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303861     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 26752812                | 31.dec.03 | 2.2.4.2         | 1.680,67               |                                                           | 1.680,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303867     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 24707183                | 31.dec.03 | 2.2.4.2         | 1.386,55               |                                                           | 1.386,55                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303872     | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 263704Y068            | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 9.544,00               |                                                           | 9.544,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303873     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303337  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.712,06               |                                                           | 7.712,06                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303877     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 278701Y053 | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 9.544,00               |                                                           | 9.544,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303881     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304245   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.712,06               |                                                           | 7.712,06                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303882     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304424   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303890     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302704  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303901     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302653  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303912     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 07726157   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303923     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304252  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303924     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304432  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303936     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 24707111                | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.403,70               |                                                           | 3.403,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303941     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70305501  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303952     | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 372901Y233            | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 5.726,70               |                                                           | 5.726,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303975     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70405590   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303989     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70405610   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303999     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70302607   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.779,40               |                                                           | 7.779,40                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3304020     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70304151   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3304094     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305127  | 01.ian.05 | 2.2.4.2         | 2.837,53               |                                                           | 2.837,53                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011472     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011472 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.757,23               |                                                           | 1.757,23                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011476     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011476 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.712,31               |                                                           | 1.712,31                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

## ANEXĂ LA

Valoarea NR. 49/2021  
 amortizării  
 modernizărilor  
 din surse proprii  
 la data de  
 31.12.2020

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4011521     | CONTOR Zenner WPHI INC DN 50<br>SERIA 1221         | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011529     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011529 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011542     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011542 | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 1.759,33               |                                                           | 1.759,33                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011566     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011566 | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 1.770,55               |                                                           | 1.770,55                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011584     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011584 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.753,28               |                                                           | 1.753,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011592     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011592 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011642     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011642 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011644     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011644 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011652     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011652 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,97               |                                                           | 1.782,97                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011729     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011729 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011819     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011819 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011823     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011823 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.717,63               |                                                           | 1.717,63                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011837     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011837 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011877     | CONTOR Zenner MTWI ACM DN 32<br>SERIA 01083492     | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.779,65               |                                                           | 1.779,65                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011889     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011889 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.717,63               |                                                           | 1.717,63                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011900     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011900 | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 1.759,33               |                                                           | 1.759,33                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011927     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011927 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.779,65               |                                                           | 1.779,65                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011956     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04011956 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012000     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012000 | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 1.770,46               |                                                           | 1.770,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012022     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012022 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012117     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012117 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012136     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012136 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012141     | CONTOR ELSONIC COMPACT DN 20<br>SERIA 08013008     | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 1.770,46               |                                                           | 1.770,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4012159     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012159 | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 1.759,33               |                                                           | 1.759,33                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012174     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012174 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012216     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012216 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012844     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 07719861 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012847     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012847 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.753,28               |                                                           | 1.753,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012859     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012859 | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 1.759,33               |                                                           | 1.759,33                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012929     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012929 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012931     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 06714388 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012996     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012996 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012999     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04012999 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013037     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013037 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.781,30               |                                                           | 1.781,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013055     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013055 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013056     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013056 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.757,23               |                                                           | 1.757,23                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013060     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013060 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013083     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013083 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.781,30               |                                                           | 1.781,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013089     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013089 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013115     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013115 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013146     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013146 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.781,30               |                                                           | 1.781,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013154     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013154 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013669     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013669 | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 1.759,32               |                                                           | 1.759,32                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013715     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013715 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.779,65               |                                                           | 1.779,65                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013726     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013726 | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 1.768,80               |                                                           | 1.768,80                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013743     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013743 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4330330     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330330 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 612,49                 |                                                           | 612,49                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330336     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330336 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330340     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04330420     | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 613,77                 |                                                           | 613,77                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330359     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330359 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 613,77                 |                                                           | 613,77                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330369     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330369 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330411     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330411 | 01.mai.06 | 2.2.1.1.3       | 605,47                 |                                                           | 605,47                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330434     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330434 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330470     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330470 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330489     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330489 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330518     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330518 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 612,49                 |                                                           | 612,49                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330552     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330552 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330573     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330573 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330584     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330584 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330599     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330599 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,31                 |                                                           | 660,31                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330602     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330602 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330611     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330611 | 01.mai.06 | 2.2.1.1.3       | 602,72                 |                                                           | 602,72                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330622     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330622 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,31                 |                                                           | 660,31                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330652     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330652 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330740     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330740 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 612,49                 |                                                           | 612,49                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330950     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04330950 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330985     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330985 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330992     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330992 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330996     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330996 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4331002     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331002 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331115     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331115 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331150     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331150 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331178     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331178 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331216     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331261     | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331235     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331235 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 612,49                 |                                                           | 612,49                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331280     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331280 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 612,49                 |                                                           | 612,49                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331283     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331283 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331499     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331499 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331573     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331573 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331603     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331603 | 01.mai.06 | 2.2.1.1.3       | 603,29                 |                                                           | 603,29                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331637     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331637 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 613,77                 |                                                           | 613,77                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331758     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331758 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331949     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331949 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331972     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331972 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331977     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331977 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 5008402     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008402   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 5008407     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008407   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 5008410     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008410   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70028701    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 282701Y063   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 5.508,50               |                                                           | 5.508,50                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70201186    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201186     | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70202135    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202135     | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70278301    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 278301Y053   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 5.508,50               |                                                           | 5.508,50                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 70302433    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302433   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70302752    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304486   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70303163    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303163   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70303517    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 32 SERIA 70303517   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304680    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304680    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70305279    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70305279    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70307419    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70307419   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70308331    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308331    | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 2.800,04               |                                                           | 2.800,04                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70400080    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70400080    | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 2.810,22               |                                                           | 2.810,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70404001    | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70404621               | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 2.810,22               |                                                           | 2.810,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70404926    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404926    | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 2.827,09               |                                                           | 2.827,09                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70404938    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404938    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 2.848,91               |                                                           | 2.848,91                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70405154    | CONTOR USECHO ELSAFLO DN 40 SERIA 07740768       | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 2.848,91               |                                                           | 2.848,91                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70405430    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405430    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 2.847,47               |                                                           | 2.847,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70405460    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405460    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 2.840,61               |                                                           | 2.840,61                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70406601    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 406601Y313 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 5.444,39               |                                                           | 5.444,39                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70406701    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 406701Y313 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 5.444,39               |                                                           | 5.444,39                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70407001    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 407001Y313  | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 5.508,50               |                                                           | 5.508,50                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70409101    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 409101Y313 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 5.444,39               |                                                           | 5.444,39                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800069     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013645  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800070     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011671  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800073     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013104  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800084     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013617  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800097     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70304149    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.986,90               |                                                           | 2.986,90                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800100     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303853    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.986,90               |                                                           | 2.986,90                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800116     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70502583     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.152,40               |                                                           | 3.152,40                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800117     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70305292                | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.152,40               |                                                           | 3.152,40                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800134     | CONTOR Zenner MTWI ACM DN 32 SERIA 12078012       | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.972,75               |                                                           | 2.972,75                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800161     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70305239     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800164     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304406     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800188     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 371101Y223   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 5.444,39               |                                                           | 5.444,39                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800189     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 278601Y053   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 5.444,39               |                                                           | 5.444,39                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800195     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011515   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800200     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011657   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800203     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70307967     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800209     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70503710    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800223     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70305854     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800226     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70304919     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800237     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305203    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800265     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40 SERIA 70307088     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.007,76               |                                                           | 3.007,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800284     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70404503     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.190,74               |                                                           | 3.190,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800289     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70404579     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.811,57               |                                                           | 2.811,57                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800290     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70405131     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.811,57               |                                                           | 2.811,57                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800291     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70404827     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.811,57               |                                                           | 2.811,57                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800307     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04330519     | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800312     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330471 | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |



## ANEXĂ LA

HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800328     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330763 | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800416     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70503346    | 01.aug.06 | 2.2.4.2         | 3.388,12               |                                                           | 3.388,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800421     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400148     | 01.aug.06 | 2.2.4.2         | 3.213,20               |                                                           | 3.213,20                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800424     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308525     | 01.aug.06 | 2.2.4.2         | 2.981,24               |                                                           | 2.981,24                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800426     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308314     | 01.aug.06 | 2.2.4.2         | 2.981,24               |                                                           | 2.981,24                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800428     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330345 | 01.aug.06 | 2.2.1.1.3       | 654,05                 |                                                           | 654,05                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800434     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330592 | 01.aug.06 | 2.2.1.1.3       | 654,05                 |                                                           | 654,05                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800463     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330561 | 01.aug.06 | 2.2.1.1.3       | 654,05                 |                                                           | 654,05                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800480     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013739   | 04.aug.06 | 2.2.4.2         | 1.761,18               |                                                           | 1.761,18                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800487     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013733   | 04.aug.06 | 2.2.4.2         | 1.761,18               |                                                           | 1.761,18                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800489     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012829   | 04.aug.06 | 2.2.4.2         | 1.761,18               |                                                           | 1.761,18                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800490     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011491   | 04.aug.06 | 2.2.4.2         | 1.761,18               |                                                           | 1.761,18                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800831     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 32 SERIA 08630384 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800863     | CONTOR Actaris USECHO INC DN 40 SERIA 07742173    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800864     | CONTOR Elsafo USECHO INC DN 25 SERIA 08789041     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800866     | CONTOR Elsafo USECHO INC DN 25 SERIA 08789046     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800867     | CONTOR Elsafo USECHO INC DN 40 SERIA 07740727     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800868     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 32 SERIA 08630303 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800870     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 40 SERIA 08651721 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800871     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 04011570   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800879     | CONTOR SCHLUMBERGER DN 20 SERIA 04331204          | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800891     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70307105     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800897     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70305248    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800900     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40<br>SERIA 70304797  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800908     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40<br>SERIA 70304880  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800927     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304737  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800947     | CONTOR USEcho USEcho INC DN 40<br>SERIA 70307233  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800953     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70306394  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800957     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 32<br>SERIA 70304221  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800968     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70201884 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801005     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304473  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801007     | CONTOR LUXTERM USEcho INC DN 40<br>SERIA 70304469 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801012     | CONTOR USEcho USECHO INC DN 50<br>SERIA 70302622  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 4.252,03               |                                                           | 4.252,03                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801040     | CONTOR USEcho USEcho INC DN 50<br>SERIA 70200717  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 4.252,03               |                                                           | 4.252,03                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801071     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA<br>07730092             | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801075     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 25<br>SERIA 70305672  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801077     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 25<br>SERIA 70304820  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801078     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70305423  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801086     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70303543  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801087     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70501476  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801092     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70503701  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801099     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70305601 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801101     | CONTOR USEcho USEcho ACM DN 25<br>SERIA 70305663  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801103     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 25<br>SERIA 70305289  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801104     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70305185  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801114     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70305187  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801116     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331727 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801121     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 25 SERIA 70503432     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801173     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 32 SERIA 70306046     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801193     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 32 SERIA 70304137     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.545,49               |                                                           | 3.545,49                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801201     | CONTOR USEcho USEcho INC DN 25 SERIA 70305735     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.289,11               |                                                           | 3.289,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801302     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70308054     | 23.dec.06 | 2.2.4.2         | 3.237,96               |                                                           | 3.237,96                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801386     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70552447     | 15.mar.07 | 2.2.4.2         | 3.739,80               |                                                           | 3.739,80                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801392     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400155     | 15.mar.07 | 2.2.4.2         | 3.544,29               |                                                           | 3.544,29                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801419     | CONTOR ET USECHO ACC DN 80 S441501Y373            | 21.mar.07 | 2.2.4.2         | 6.242,13               |                                                           | 6.242,13                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801427     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40 SERIA 70201676     | 23.mar.07 | 2.2.4.2         | 3.739,80               |                                                           | 3.739,80                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801450     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 245701Y492   | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 5.479,21               |                                                           | 5.479,21                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801460     | CONTOR Zenner MTHI INC DN 50 SERIA 22408210       | 25.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.971,66               |                                                           | 3.971,66                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801461     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400498     | 25.apr.07 | 2.2.4.2         | 2.914,73               |                                                           | 2.914,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801470     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70400046     | 25.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.607,00               |                                                           | 3.607,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801512     | CONTOR USEcho USECHO ACM DN 32 SERIA 70502747     | 27.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.219,46               |                                                           | 3.219,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801536     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 25 SERIA 70305090     | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.074,95               |                                                           | 3.074,95                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801543     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 70304359                | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.689,77               |                                                           | 3.689,77                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801563     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303566    | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.074,98               |                                                           | 3.074,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801596     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 410101Y313  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 5.479,21               |                                                           | 5.479,21                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801616     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70400154     | 08.mai.07 | 2.2.4.2         | 2.053,88               |                                                           | 2.053,88                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801632     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 372201Y223   | 08.mai.07 | 2.2.4.2         | 5.680,93               |                                                           | 5.680,93                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801773     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346298          | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801776     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346272          | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801777     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345044      | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801778     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345084      | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801779     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345040      | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801784     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346276      | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801788     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346271      | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801798     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346292      | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801811     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 32 SERIA 70404904 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.806,89               |                                                           | 1.806,89                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801815     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308316 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801818     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308553 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801819     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70306017 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801823     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308341 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801845     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70307443 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801857     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404406 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801862     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70404883            | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801867     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70405458 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801894     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70405438 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801903     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404487 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801904     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404265 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801909     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012928 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801964     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706798 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801988     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011616 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802019     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012950 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802021     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011852 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8802031     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012984                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802046     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011619                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802057     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 50 SERIA 70404347                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 2.191,45               |                                                           | 2.191,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802060     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345067                            | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802932     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740011/DR7740028/IN8746993 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802937     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739992/DR7739989/IN7741183 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802965     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740207/IN7738566            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802983     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740467/IN7741493            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802996     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739890/IN8745992            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803028     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DR7740004                     | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803029     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740232/DR7740180/IN7741251 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803030     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739856/DR7740074/IN7744185 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803036     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739901/DR7740077/IN7741858 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803037     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740001/DR7740184/IN7741243 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803041     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739862                     | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizări realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803050     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40 DT7740761/DR7740583/IN7741835 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 3.210,38               |                                                           | 3.210,38                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803055     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40 DT8798231/DR8798230/IN8746963 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 3.210,38               |                                                           | 3.210,38                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803062     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40 DT7740766/DR7740753/IN7741885 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 3.210,38               |                                                           | 3.210,38                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803064     | CONTOR ET INC USECHO DN40 DT7740771/DR7740741/IN7741884             | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 3.210,38               |                                                           | 3.210,38                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803086     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740063/IN7741886            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803087     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739893/IN7741468            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803088     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739995/IN7741245            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803093     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740051/IN7741883            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803098     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740150                      | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803101     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740005/IN7741857            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803103     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740167/IN7740167            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803108     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740172                      | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803113     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740158/7741519              | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803114     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740464/IN7441264            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803115     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740217/IN7741472            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8803122     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739921/IN774358         | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803124     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7739914/IN7741247        | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803127     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740016/IN8746968        | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803128     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740039/IN7741242        | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803129     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740153/IN7741511        | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803132     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC USECHO DN25 D7740481/IN7741840        | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803149     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC DN25 SERIA 7740080                    | 23.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803152     | CONTOR ET ULTRASUNETE ACC DN25 SERIA 7739863                    | 23.dec.09 | 2.2.4.2         | 1.653,75               |                                                           | 1.653,75                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803160     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN25 SERIA T7740181/RT7739917 | 23.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803162     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN25 SERIA T7740154/RT7740055 | 23.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803165     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC ACTARIS DN50 SERIA T7740588/RT8747122 | 23.dec.09 | 2.2.4.2         | 3.789,80               |                                                           | 3.789,80                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804049     | CONTOR ELSONIC INC DN 20 SERIA 7723194                          | 01.oct.04 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804051     | CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA 12124371                     | 01.oct.04 | 2.2.4.2         | 1.695,97               |                                                           | 1.695,97                                                    | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8806780     | CONTOR ET ULTRASUNETE USECHO DN 25 TUR SERIA 7739854            | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 0,00                   |                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200208     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331322               | 19.ian.06 | 2.2.1.1.3       | 636,73                 |                                                           | 636,73                                                      | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200217     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331082               | 19.ian.06 | 2.2.1.1.3       | 636,73                 |                                                           | 636,73                                                      | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200218     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04330974               | 19.ian.06 | 2.2.1.1.3       | 636,73                 |                                                           | 636,73                                                      | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200219     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331376               | 19.ian.06 | 2.2.1.1.3       | 636,73                 |                                                           | 636,73                                                      | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200221     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331372               | 19.ian.06 | 2.2.1.1.3       | 636,73                 |                                                           | 636,73                                                      | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200232     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04332095 | 19.ian.06 | 2.2.1.1.3       | 636,80                 |                                                           | 636,80                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200243     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011972   | 19.ian.06 | 2.2.4.2         | 1.813,62               |                                                           | 1.813,62                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200246     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012059   | 19.ian.06 | 2.2.4.2         | 1.813,62               |                                                           | 1.813,62                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200247     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012016   | 19.ian.06 | 2.2.4.2         | 1.813,62               |                                                           | 1.813,62                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200248     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011736   | 19.ian.06 | 2.2.4.2         | 1.813,62               |                                                           | 1.813,62                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200251     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012020   | 19.ian.06 | 2.2.4.2         | 1.813,62               |                                                           | 1.813,62                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200252     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011968   | 19.ian.06 | 2.2.4.2         | 1.813,62               |                                                           | 1.813,62                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200254     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012245   | 19.ian.06 | 2.2.4.2         | 1.813,62               |                                                           | 1.813,62                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200294     | CONTOR Zenner MTWI ACC DN 40 SERIA 12073215       | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 636,56                 |                                                           | 636,56                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200306     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330679 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 636,56                 |                                                           | 636,56                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200320     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331638 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 636,56                 |                                                           | 636,56                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200324     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331670 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 636,56                 |                                                           | 636,56                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200327     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331095 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 636,56                 |                                                           | 636,56                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200330     | CONTOR Zenner MTWI ACC DN 32 SERIA 20430150       | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 636,56                 |                                                           | 636,56                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200379     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304858    | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200385     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011770   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200396     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012004   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200422     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011979   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200440     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011754   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200441     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011797   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200442     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011792   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200443     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012015   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200447     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011724   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |



## ANEXĂ LA

HCLM NR. 49/2021  
Valoarea  
amortizării  
modernizărilor  
din surse proprii  
la data de  
31.12.2020

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200477     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011708   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200493     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011728   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200510     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011495   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200520     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06718007   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200525     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011707   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200528     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012060   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200530     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012986   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200534     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011795   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200535     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 245301Y492  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200539     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012092   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200547     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012971   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200557     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013046   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200578     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330898 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200610     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331276     | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 570,04                                                      | 81,42                                                         | 81,42                                                                       | 0,00                                                    |
| 2200617     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04330803 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200618     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04331402 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200620     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331621 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200622     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331224 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200636     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04331334 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200639     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331101 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200645     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330884 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200653     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331110 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200675     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04330590     | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 570,04                                                      | 81,42                                                         | 81,42                                                                       | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200691     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331248 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200701     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331330 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200710     | CONTOR MTW DN 20 SERIA 11627237                   | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 624,32                                                      | 27,14                                                         | 27,14                                                                       | 0,00                                                    |
| 2200718     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330983 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200719     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331076 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200730     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330876 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200731     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330686 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200741     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330952 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200747     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330922 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200751     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331074 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200752     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330931 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200758     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331033 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200763     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04330856 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200764     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331285 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200766     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04332010 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200777     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331091 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200779     | CONTOR Zenner MTWI ACC DN 40 SERIA 02036932       | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200783     | CONTOR MTW DN 32 SERIA 20438322                   | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 570,04                                                      | 81,42                                                         | 81,42                                                                       | 0,00                                                    |
| 2200813     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWI DN 20 SERIA 99419198     | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 570,04                                                      | 81,42                                                         | 81,42                                                                       | 0,00                                                    |
| 2200815     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330970 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200817     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04330691 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200824     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04331061 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200832     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331325 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200838     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331205 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200856     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331240 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200859     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330911 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200875     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331234 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200878     | CONTOR Zenner MTWI ACC DN 20 SERIA 01082868       | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200887     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304609    | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200898     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331111 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200900     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330994 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200901     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04331193 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200906     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330751 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200908     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04332110 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200909     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330936 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200914     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331650 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200922     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331666 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200925     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331222 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200927     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331605 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200928     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331929 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200933     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04332115 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200934     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331092 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200950     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331342 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 573,06                                                      | 81,90                                                         | 81,90                                                                       | 0,00                                                    |
| 2200969     | CONTOR ULTRASUNET DN 80 SERIA 4940611-06          | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 575,61                                                      | 82,26                                                         | 82,26                                                                       | 0,00                                                    |
| 2200972     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331478 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200975     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330929 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2200977     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331273 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200995     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331037 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201000     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331053 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201005     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330639 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201019     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330822 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201027     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331107 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,04                 |                                                           | 657,04                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201052     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330998 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,04                 |                                                           | 657,04                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201053     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331627 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,04                 |                                                           | 657,04                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201055     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330663 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,04                 |                                                           | 657,04                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201058     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331246 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,04                 |                                                           | 657,04                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201060     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331991 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,04                 |                                                           | 657,04                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201064     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330657 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,10                 |                                                           | 654,10                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201066     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331251 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201078     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331753 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201095     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330785 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201097     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330885 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201108     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331179 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201111     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331146 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201114     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70503388    | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201117     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330714 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201133     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 40 SERIA 02340389 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201142     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011675   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201144     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011876   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49 / 2024

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201150     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 4011516      | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201151     | CONTOR Schlumberger WSC INC DN 80 SERIA 03GVH010003 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201156     | CONTOR Zenner WPHI INC DN 65 SERIA 3827             | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201160     | CONTOR Zenner WPHI INC DN 65 SERIA 3823             | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201177     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06714554     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201189     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011772     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201195     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06717684     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201198     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011910     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201241     | CONTOR Zenner WPHI INC DN 65 SERIA 3471             | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201243     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011782     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201258     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013026     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201283     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012213     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201284     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012980     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201287     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011500     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201292     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012775     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201303     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013684     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,17               |                                                           | 1.761,17                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201307     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012205     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201314     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012097     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201326     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011811     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201337     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011498     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.769,73               |                                                           | 1.769,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201345     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013122     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.769,73               |                                                           | 1.769,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201349     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012217     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.769,73               |                                                           | 1.769,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201373     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011571     | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.769,73               |                                                           | 1.769,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

|             |                                                  |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 49/2024                                                |                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 2201405     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011585  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.776,81               |                                                           | 1.776,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201431     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013686  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201447     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013626  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201453     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011890  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201457     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008411  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201505     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012874  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201507     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011603  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201512     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 04012822  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201513     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011871  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201515     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011479  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201517     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012156  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,28               |                                                           | 1.782,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201536     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405140    | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 2.807,67               |                                                           | 2.807,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3000748     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303783   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 10.153,49              |                                                           | 10.153,49                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3000750     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304210   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.110,06               |                                                           | 7.110,06                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302151     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 00525173               | 31.mai.03 | 2.2.4.2         | 2.655,46               |                                                           | 2.655,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302406     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 80 SERIA 274201Y053 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 7.127,42               |                                                           | 7.127,42                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302421     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 276801Y053 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 6.227,85               |                                                           | 6.227,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302425     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 275901Y053 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 6.227,85               |                                                           | 6.227,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302430     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 275601Y053 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 6.227,85               |                                                           | 6.227,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302449     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201403   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.228,01               |                                                           | 3.228,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302453     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 261501Y033 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 5.696,02               |                                                           | 5.696,02                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302455     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 275401Y053 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 5.696,02               |                                                           | 5.696,02                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302456     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 253901Y023 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 5.696,02               |                                                           | 5.696,02                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302458     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 262401Y033 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 5.696,02               |                                                           | 5.696,02                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302478     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 262501Y033 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 5.696,02               |                                                           | 5.696,02                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302492     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70552449   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302493     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202088   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302497     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 373001Y223 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 5.696,02               |                                                           | 5.696,02                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302498     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202148   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302503     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201783    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302507     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70201975   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.258,09               |                                                           | 4.258,09                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302573     | CONTOR ZENNER WPHI DN 65 SERIA 1794              | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 5.832,42               |                                                           | 5.832,42                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302574     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201392   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.401,38               |                                                           | 3.401,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302580     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70201722   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.277,44               |                                                           | 3.277,44                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302584     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201532    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.277,44               |                                                           | 3.277,44                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302585     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201714    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.277,44               |                                                           | 3.277,44                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302586     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202322    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.277,44               |                                                           | 3.277,44                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302604     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70501504   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.379,86               |                                                           | 3.379,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302611     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70200836   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302634     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70502765    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302637     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70502423    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302641     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70306986   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302649     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201847   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.379,86               |                                                           | 3.379,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302703     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400142    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.379,86               |                                                           | 3.379,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302708     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202327    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302713     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70201933    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.638,70               |                                                           | 3.638,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302714     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202060    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.107,38               |                                                           | 4.107,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302720     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200117    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.107,38               |                                                           | 4.107,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302747     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70201461   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302754     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70202281   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302756     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70202305   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302759     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70552438   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302765     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302691   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.638,70               |                                                           | 3.638,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302770     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70302645    | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.107,38               |                                                           | 4.107,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302775     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70202046   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302901     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 24707121                 | 31.aug.03 | 2.2.4.2         | 4.942,82               |                                                           | 4.942,82                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303043     | CONTOR USECHO II DN 25 SERIA 7731462             | 30.sep.03 | 2.2.4.2         | 3.576,07               |                                                           | 3.576,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303181     | CONTOR USECHO DN 50 SERIA 8793343                | 31.oct.03 | 2.2.4.2         | 3.109,24               |                                                           | 3.109,24                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303428     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302454   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303433     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302719   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303438     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202338   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303441     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302661   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303446     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303029   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303472     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302451   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303481     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 70502760               | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303484     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304383   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303494     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201321   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303501     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 80 SERIA 272801Y053 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 6.518,83               |                                                           | 6.518,83                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303503     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 278001Y053 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 5.759,86               |                                                           | 5.759,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3303504     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70302474   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.374,47               |                                                           | 3.374,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303525     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302489   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303534     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 282001Y063 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 5.581,96               |                                                           | 5.581,96                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303553     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302714   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303555     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201860   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303556     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302769   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303558     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302483   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303561     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302648   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303563     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 282801Y063 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 5.581,96               |                                                           | 5.581,96                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303566     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304376   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303567     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302665   | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303621     | CONTOR USECHO DN 50 SERIA 70100341               | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 2.184,87               |                                                           | 2.184,87                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303869     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302615   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.712,06               |                                                           | 7.712,06                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303875     | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 414001Y323             | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 9.544,00               |                                                           | 9.544,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303879     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302569   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.712,06               |                                                           | 7.712,06                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303883     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70201352   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 4.373,25               |                                                           | 4.373,25                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303892     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304211   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.403,70               |                                                           | 3.403,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303894     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303430   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303896     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303780   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.403,70               |                                                           | 3.403,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303899     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302458   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303926     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304352   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303928     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303210   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303932     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303575   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

## ANEXĂ LA

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | ANEXĂ LA                                                                    |                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             |                                                  |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 3303943     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304292   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.403,70               |                                                           | 3.403,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303944     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70503406   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303945     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304298   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.403,70               |                                                           | 3.403,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303948     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70303940    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303953     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 246201Y492 | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 5.726,70               |                                                           | 5.726,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303958     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304167   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.403,70               |                                                           | 3.403,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303959     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70200335   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303971     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70304336    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303973     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70552437    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303974     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70303773    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303977     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304233    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303978     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304246    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303980     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304438    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303985     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304461    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303990     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304467    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.779,44               |                                                           | 7.779,44                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303996     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304413    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.779,44               |                                                           | 7.779,44                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303997     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202307    | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.779,44               |                                                           | 7.779,44                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3304033     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 22406516                 | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 5.726,70               |                                                           | 5.726,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3304038     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70552441               | 01.ian.05 | 2.2.4.2         | 2.170,11               |                                                           | 2.170,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3304083     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70305549    | 01.ian.05 | 2.2.4.2         | 3.202,56               |                                                           | 3.202,56                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3304085     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70405455   | 01.ian.05 | 2.2.4.2         | 2.820,56               |                                                           | 2.820,56                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3304086     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70400301   | 01.ian.05 | 2.2.4.2         | 3.037,83               |                                                           | 3.037,83                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011519     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011519  | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 1.770,46               |                                                           | 1.770,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

|             |                                                 |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA HCLM NR. 119/2021                                                  |                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 4011531     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011531 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011543     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011543 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011557     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04011575             | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.759,99               |                                                           | 1.759,99                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011562     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04011561             | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011815     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011815 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011820     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011820 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011842     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011842 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011860     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011860 | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 1.768,80               |                                                           | 1.768,80                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011899     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011899 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011916     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011916 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.753,28               |                                                           | 1.753,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012123     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4012005              | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012134     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012134 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012148     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012148 | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 1.768,80               |                                                           | 1.768,80                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012167     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012167 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012187     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012187 | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 1.759,33               |                                                           | 1.759,33                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012589     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331864   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012778     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011563 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012824     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04012846             | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012842     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012842 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012856     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012856 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.753,28               |                                                           | 1.753,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012902     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012902 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.781,30               |                                                           | 1.781,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012920     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012920 | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 1.759,33               |                                                           | 1.759,33                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013071     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013071 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4013087     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013087   | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 1.759,33               |                                                           | 1.759,33                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013149     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013149   | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 1.770,46               |                                                           | 1.770,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013155     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013155   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013158     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013158   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.781,30               |                                                           | 1.781,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013660     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013660   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013725     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013725   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330358     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN<br>20 SERIA 04330358 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330363     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN<br>20 SERIA 04330363 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330370     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN<br>20 SERIA 04330370 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330387     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN<br>20 SERIA 04330387 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330402     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN<br>20 SERIA 04330402 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330405     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN<br>20 SERIA 04330405 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 612,49                 |                                                           | 612,49                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330468     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20<br>SERIA 04330486     | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 613,77                 |                                                           | 613,77                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330475     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN<br>20 SERIA 04330475 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330492     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN<br>20 SERIA 04330492 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 613,77                 |                                                           | 613,77                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330520     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN<br>20 SERIA 04330520 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,12                 |                                                           | 604,12                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330564     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN<br>20 SERIA 04330564 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330610     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN<br>20 SERIA 04330610 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 613,82                 |                                                           | 613,82                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330725     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN<br>20 SERIA 04330725 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330774     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN<br>20 SERIA 04330774 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 612,49                 |                                                           | 612,49                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330783     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN<br>20 SERIA 04330783 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330845     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN<br>20 SERIA 04330845 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330910     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN<br>20 SERIA 04330910 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4330947     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330947 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331038     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331038 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331068     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331068 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331084     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331084 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331123     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331123 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331233     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331233 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331267     | CONTOR MTWH DN 20 SERIA 4331480                   | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331305     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331305 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331324     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331324 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331336     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331336 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331366     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331366 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331381     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331381 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 613,77                 |                                                           | 613,77                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331383     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331383 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331551     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331551 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331657     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331657 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331743     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331743 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 612,56                 |                                                           | 612,56                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331745     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331745 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331904     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331904 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 5008433     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008433   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 5008445     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008445   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 5008448     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008448   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.759,99               |                                                           | 1.759,99                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70201563    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201563    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70202043    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70202043    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

## ANEXĂ LA

HCLM NR. 49/2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării                                   | Valoarea rămasă                         |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                                  |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               | modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 70202081    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70202081   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70203028    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303028   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70272401    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 80 SERIA 272401Y053 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 6.304,16               |                                                           | 6.304,16                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70277901    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 277901Y053 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 5.444,39               |                                                           | 5.444,39                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70302561    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302561   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70302780    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302720   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70302968    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302968   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70302987    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302987   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70303146    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70552450   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70303254    | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 22406512                 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 4.069,98               |                                                           | 4.069,98                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70303270    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303270   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70303304    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303304   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70303310    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303310   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70303353    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303353   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70303464    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303464   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70303474    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303474   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70304169    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304169   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70304170    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304170   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70304355    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40 SERIA 70304355    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 2.972,75               |                                                           | 2.972,75                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70304381    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304381   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70304387    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304387    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70305142    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70305142   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |
| 70305652    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70305652    | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.189,52               |                                                           | 3.189,52                                                    | 0,00                                                          |                                                        | 0,00                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 70306993    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70306993   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70307222    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70307222    | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70308520    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308520    | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 2.800,04               |                                                           | 2.800,04                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70404393    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 32 SERIA 70404393   | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 3.033,48               |                                                           | 3.033,48                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70404493    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404493    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 2.848,95               |                                                           | 2.848,95                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70404839    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 32 SERIA 70404839   | 01.iul.06 | 2.2.4.2         | 3.065,22               |                                                           | 3.065,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70405106    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70405106    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,13               |                                                           | 3.085,13                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70405408    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 32 SERIA 70405408   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.042,57               |                                                           | 3.042,57                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70405437    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405437    | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 2.810,22               |                                                           | 2.810,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70405489    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70405489   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 2.797,38               |                                                           | 2.797,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70407301    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 407301Y313 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 5.444,39               |                                                           | 5.444,39                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 70446201    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 446201Y373  | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 5.508,50               |                                                           | 5.508,50                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800089     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011507  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800095     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70201492   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.986,90               |                                                           | 2.986,90                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800113     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302406   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.986,90               |                                                           | 2.986,90                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800119     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70305646    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800149     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304479   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800151     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304468   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800155     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70552455   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800156     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70552427   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800182     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70201838   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 4.069,98               |                                                           | 4.069,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800197     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04011560              | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8800204     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70303545    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800207     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305755    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800210     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305422    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800221     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302702    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800225     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305613     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800228     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305982     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800229     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70503753     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800241     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305178    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800253     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304305    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.121,74               |                                                           | 3.121,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800256     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304812    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.121,74               |                                                           | 3.121,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800258     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304036    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.121,74               |                                                           | 3.121,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800262     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 32 SERIA 70304935    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.436,71               |                                                           | 3.436,71                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800278     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70405500     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.809,06               |                                                           | 2.809,06                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800287     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70404647     | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.811,57               |                                                           | 2.811,57                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800294     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70405431    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.811,57               |                                                           | 2.811,57                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800295     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70308537    | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.811,57               |                                                           | 2.811,57                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800309     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331446 | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800310     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330971 | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800316     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIA 04330568 | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800317     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331036 | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800321     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330687 | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800410     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70400898     | 01.aug.06 | 2.2.4.2         | 3.388,12               |                                                           | 3.388,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800442     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330455 | 01.aug.06 | 2.2.1.1.3       | 654,05                 |                                                           | 654,05                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800475     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330364 | 01.aug.06 | 2.2.1.1.3       | 654,05                 |                                                           | 654,05                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800494     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20<br>SERIA 04013128    | 04.aug.06 | 2.2.4.2         | 1.761,18               |                                                           | 1.761,18                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800884     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70502770      | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800892     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304991      | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800895     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70405612      | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800898     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304165     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800899     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70305249     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800914     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304876      | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800916     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70306948      | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800937     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304643      | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800959     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303372     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801008     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304427     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801014     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303265     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801026     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70303969     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801030     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70305828     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801031     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70304634     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801034     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70502778     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801041     | CONTOR ZENNER WPHI DN 50 SERIA<br>1482                | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 4.252,03               |                                                           | 4.252,03                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801042     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50<br>SERIA 70201319     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 4.252,03               |                                                           | 4.252,03                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801049     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65<br>SERIA 409401Y313   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 5.694,35               |                                                           | 5.694,35                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801053     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN<br>20 SERIA 04/330613 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 5.566,16               |                                                           | 5.566,16                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801054     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70307079      | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 5.566,16               |                                                           | 5.566,16                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801058     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70303281     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801067     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25<br>SERIA 70302398     | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizări realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801068     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302736  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801074     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70304079  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801081     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305766  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801082     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305777  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801088     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70501468   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801097     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305722  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801102     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305898   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801106     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202031   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801120     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 7713152              | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801135     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305961   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801136     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305958   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801143     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70305728   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801144     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70559803  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.100,59               |                                                           | 3.100,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801145     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70304774  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.100,59               |                                                           | 3.100,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801146     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70304599  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.100,59               |                                                           | 3.100,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801149     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70202086  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.100,59               |                                                           | 3.100,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801159     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC,DN 32,SERIA 70303653  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801161     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70305262  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801191     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011638 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.545,49               |                                                           | 3.545,49                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801211     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70304101  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.289,11               |                                                           | 3.289,11                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801212     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70400500  | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.289,11               |                                                           | 3.289,11                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801381     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70302808   | 15.mar.07 | 2.2.4.2         | 4.246,81               |                                                           | 4.246,81                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801406     | CONTOR MRP AR P+4 DN 100 S 03XI062430           | 01.mar.07 | 2.2.1.1.3       | 3.435,78               |                                                           | 3.435,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801417     | CONTOR ET USECHO ACC DN 80 S454301Y383         | 21.mar.07 | 2.2.4.2         | 6.242,11               |                                                           | 6.242,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801445     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70400891  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.607,00               |                                                           | 3.607,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801448     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70308087  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.006,00               |                                                           | 3.006,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801462     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400473  | 25.apr.07 | 2.2.4.2         | 2.914,74               |                                                           | 2.914,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801463     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70400674  | 25.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.497,49               |                                                           | 3.497,49                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801473     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 20447640  | 25.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801476     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201684  | 22.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801477     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304234 | 22.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801482     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70303257 | 22.apr.07 | 2.2.4.2         | 4.117,91               |                                                           | 4.117,91                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801527     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70305231  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.689,77               |                                                           | 3.689,77                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801544     | CONTOR USECHO DN 40 SERIA 70502743             | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.689,82               |                                                           | 3.689,82                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801547     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305861 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.074,98               |                                                           | 3.074,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801550     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70306872 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.060,42               |                                                           | 3.060,42                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801554     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305167 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.074,98               |                                                           | 3.074,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801557     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305397 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.074,98               |                                                           | 3.074,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801591     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304400 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.105,14               |                                                           | 3.105,14                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801593     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70305618 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.105,14               |                                                           | 3.105,14                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801606     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70304630  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.006,00               |                                                           | 3.006,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801630     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70501490 | 08.mai.07 | 2.2.4.2         | 3.060,42               |                                                           | 3.060,42                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801770     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346287       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801771     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345050       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801772     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345043       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801774     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346303       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801781     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345048        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801782     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345076        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801783     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345066        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801785     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346311        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801789     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346268        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801791     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04345079        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801792     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346314        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801796     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346295        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801799     | DEBITMETRU ACC MTWH DN 25 SERIA 04346293        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 517,42                 |                                                           | 517,42                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801804     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 32 SERIA 70404977   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.806,89               |                                                           | 1.806,89                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801807     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 32 SERIA 70405105   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.806,89               |                                                           | 1.806,89                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801832     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404707   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801835     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404947   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801851     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308527   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801855     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404700   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801860     | CONTOR ACTARIS USECHO,DN 25,SERIA NOUA 70500731 | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801861     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404494   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801864     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70403988   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801866     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70405497   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801875     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70400339   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801884     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70405135   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801885     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404330   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801886     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308523   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizări realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801891     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70403973        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801949     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06003904        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801953     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIE 04012258        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801971     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04013107        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801973     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04013086        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801979     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04011521                  | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801980     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706734        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801987     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04012831                  | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801992     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06719851        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802001     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011482        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802004     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706706        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802009     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706717        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802020     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011813        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802024     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011847        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802026     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4012826                   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802027     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012767        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802028     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706796        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802038     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4011839                   | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802043     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04013023        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802047     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011516        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802050     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012118        | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803155     | CONTOR ET KAMSTRUP INC DN65 SERIA T5109467/RT5109466 | 23.dec.09 | 2.2.4.2         | 6.860,15               |                                                           | 6.860,15                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804043     | CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 20289307          | 01.oct.04 | 2.2.4.2         | 1.874,71               |                                                           | 1.874,71                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804047     | CONTOR ZENNER MTWI DN 40 SERIA 12071485           | 01.oct.04 | 2.2.4.2         | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200216     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 20 SERIA 04331249 | 19.ian.06 | 2.2.1.1.3       | 636,73                 |                                                           | 636,73                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200238     | CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012250   | 19.ian.06 | 2.2.4.2         | 1.813,62               |                                                           | 1.813,62                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200398     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011743   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200399     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012257   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200438     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012087   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200480     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011786   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200502     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012175   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200506     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012812   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200507     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013012   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200517     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011692   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200532     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012096   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200533     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012028   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200542     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012942   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200544     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012061   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200546     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012891   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200549     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012952   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.813,22               |                                                           | 1.813,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200560     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331373 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200573     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331089 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200606     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330940 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200665     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331030 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200682     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331286     | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 570,04                                                      | 81,42                                                         | 81,42                                                                       | 0,00                                                    |
| 2200685     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331882 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

|             |                                                   |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 49/2021                                                |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 2200732     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331007 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200746     | CONTOR MTWH DN 20 SERIA 4331161                   | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 570,04                                                      | 81,42                                                         | 81,42                                                                       | 0,00                                                    |
| 2200773     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330904 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200831     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330917 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 651,46                 |                                                           | 651,46                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200904     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330907 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200938     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331081 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200943     | CONTOR schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331631 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200954     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330833 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 654,96                 |                                                           | 654,96                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2200987     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330690 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201013     | CONTOR schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330830 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201023     | CONTOR schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331327 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,87                 |                                                           | 657,87                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201062     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331087 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 657,04                 |                                                           | 657,04                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201068     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331192 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201080     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331439 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201085     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331858 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201098     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331151 | 23.feb.06 | 2.2.1.1.3       | 660,27                 |                                                           | 660,27                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201131     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011902   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201132     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011541   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201140     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013618   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201145     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012181   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201147     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011630   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201174     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011867   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201182     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 04012064               | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2201190     | CONTOR Zenner WPHI INC DN 50 SERIA 0615         | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201251     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011686 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201272     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012876 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201276     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012760 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201301     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06718634 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,87               |                                                           | 1.761,87                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201310     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013713 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201316     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011530 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.761,22               |                                                           | 1.761,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201335     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011849 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.769,73               |                                                           | 1.769,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201347     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011911 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.769,73               |                                                           | 1.769,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201365     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012817 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.769,73               |                                                           | 1.769,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201383     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012110 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.776,99               |                                                           | 1.776,99                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201400     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011954 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.776,81               |                                                           | 1.776,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201433     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 8770176  | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201438     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013132 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201441     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013028 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.774,79               |                                                           | 1.774,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201475     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008409 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201477     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011855 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201478     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012793 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201488     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011655 | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 1.782,67               |                                                           | 1.782,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201527     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70501477   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 3.037,85               |                                                           | 3.037,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201529     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70404398   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 3.037,85               |                                                           | 3.037,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201539     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400156   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 3.022,19               |                                                           | 3.022,19                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 2201542     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70404764   | 23.feb.06 | 2.2.4.2         | 3.185,61               |                                                           | 3.185,61                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3000749     | CONTOR USECHO DN 32 SERIA 70302339              | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 10.153,49              |                                                           | 10.153,49                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3301559     | CONTOR USECHO SERIA 445801Y373                  | 28.feb.03 | 2.2.4.2         | 3.689,08               |                                                           | 3.689,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302378     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 65 SERIA 247401Y492 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 6.227,85               |                                                           | 6.227,85                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302384     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200825   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.099,84               |                                                           | 4.099,84                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302388     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70303234   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.655,66               |                                                           | 4.655,66                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302390     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201485  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.529,41               |                                                           | 3.529,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302411     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201209   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.099,84               |                                                           | 4.099,84                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302427     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202051  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.099,84               |                                                           | 4.099,84                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302440     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70502798  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.655,66               |                                                           | 4.655,66                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302450     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202147  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302463     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70101063   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.258,09               |                                                           | 4.258,09                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302470     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201517  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302476     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202128  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302479     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201553  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.228,01               |                                                           | 3.228,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302483     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70200890   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302495     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70202186  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.258,09               |                                                           | 4.258,09                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302504     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201968   | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302508     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201688  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302518     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70201725  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.124,95               |                                                           | 3.124,95                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302526     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70305543  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.749,73               |                                                           | 3.749,73                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302575     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302697  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.401,38               |                                                           | 3.401,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302577     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25 SERIA 70201765  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.449,50               |                                                           | 3.449,50                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302579     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70201726  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.277,44               |                                                           | 3.277,44                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3302612     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202315 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302617     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201881 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302621     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202094  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302624     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202171  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302657     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201470 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.379,86               |                                                           | 3.379,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302672     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70202291 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.379,86               |                                                           | 3.379,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302678     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201474 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.379,86               |                                                           | 3.379,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302688     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202285 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302689     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201190 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.898,30               |                                                           | 3.898,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302707     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202278  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.277,44               |                                                           | 3.277,44                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302721     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202103  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.107,38               |                                                           | 4.107,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302724     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201723  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302742     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302707  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.546,11               |                                                           | 3.546,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302745     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70201367  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.564,06               |                                                           | 4.564,06                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302763     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70302698  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.638,70               |                                                           | 3.638,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302767     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302737 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.638,70               |                                                           | 3.638,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302771     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70201786  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.638,70               |                                                           | 3.638,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302788     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201877 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.107,38               |                                                           | 4.107,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302790     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70400456 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.107,38               |                                                           | 4.107,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302795     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70202036  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.931,28               |                                                           | 3.931,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302802     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302468 | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 4.107,38               |                                                           | 4.107,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3302803     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70202200  | 31.iul.03 | 2.2.4.2         | 3.931,28               |                                                           | 3.931,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303419     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303446 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.483,20               |                                                           | 3.483,20                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3303422     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303333 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303431     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303038 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303439     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 40 SERIA 70304871 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.374,47               |                                                           | 3.374,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303458     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70201762 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 4.433,41               |                                                           | 4.433,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303463     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302612 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303474     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70202191 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 4.433,41               |                                                           | 4.433,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303488     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303388 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.483,20               |                                                           | 3.483,20                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303511     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302721 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.483,20               |                                                           | 3.483,20                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303518     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303006 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303519     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303016 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303520     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302713 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.964,47               |                                                           | 3.964,47                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303529     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70201391  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.348,27               |                                                           | 3.348,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303530     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202178  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303537     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70202288 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.348,27               |                                                           | 3.348,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303538     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70201890 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.348,27               |                                                           | 3.348,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303548     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302480 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303550     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70303031 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303579     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302699 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.254,99               |                                                           | 3.254,99                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303580     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70502746 | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 4.280,55               |                                                           | 4.280,55                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303583     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70202197  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303585     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201717  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.254,99               |                                                           | 3.254,99                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303599     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70302597  | 30.nov.03 | 2.2.4.2         | 3.820,46               |                                                           | 3.820,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303865     | CONTOR MTHI DN 50 SERIA 24707179               | 31.dec.03 | 2.2.4.2         | 1.344,54               |                                                           | 1.344,54                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3303871     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304360  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.712,06               |                                                           | 7.712,06                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303878     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302700  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 7.712,06               |                                                           | 7.712,06                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303886     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304421   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303891     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304133  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303904     | CONTOR ACTARIS,USCHO ,DN 40,SERIA 70502619      | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303930     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304294  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.403,70               |                                                           | 3.403,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303954     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304398  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303957     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304308  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.403,70               |                                                           | 3.403,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303960     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70202199  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303962     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 703005200  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303965     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70304369   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303969     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70304196   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.306,69               |                                                           | 3.306,69                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303983     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70552448   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303986     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70400448   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3303987     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304380   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3304009     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70302761  | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 3.894,76               |                                                           | 3.894,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3304029     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70201320   | 30.sep.04 | 2.2.4.2         | 4.373,25               |                                                           | 4.373,25                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011493     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011493 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011646     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011646 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.779,65               |                                                           | 1.779,65                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011661     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011661 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011662     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011662 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.712,31               |                                                           | 1.712,31                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011808     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011808 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011831     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 06018225 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.779,65               |                                                           | 1.779,65                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4011854     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011854   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4011931     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011931   | 30.apr.06 | 2.2.4.2         | 1.759,32               |                                                           | 1.759,32                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012073     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012073   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012075     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012075   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.779,65               |                                                           | 1.779,65                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012762     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIE 04012930   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.781,30               |                                                           | 1.781,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4012938     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04012938   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.717,63               |                                                           | 1.717,63                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013003     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013003   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.753,28               |                                                           | 1.753,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013018     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013018   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013066     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013066   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013068     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013068   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013082     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013082   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,76               |                                                           | 1.782,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013091     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013091   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013092     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013092   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.778,43               |                                                           | 1.778,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013110     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013110   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.712,31               |                                                           | 1.712,31                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013118     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013118   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013664     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013664   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013685     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013685   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.753,28               |                                                           | 1.753,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013687     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013687   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.781,30               |                                                           | 1.781,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013730     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013730   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.760,70               |                                                           | 1.760,70                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013744     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013744   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 1.712,31               |                                                           | 1.712,31                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4013747     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04013747   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330401     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330401 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330502     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331378 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4330550     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330550 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 604,15                 |                                                           | 604,15                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330628     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330628 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330644     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330644 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330752     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330752 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 658,53                 |                                                           | 658,53                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330872     | CONTOR Schlumberger MtwH ACC DN 20 SERIE 04012781 | 30.apr.06 | 2.2.1.1.3       | 612,49                 |                                                           | 612,49                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4330986     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330986 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331052     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331052 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331073     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04331073 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331274     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331274 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 659,71                 |                                                           | 659,71                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4331578     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04331578 | 01.mar.06 | 2.2.1.1.3       | 660,00                 |                                                           | 660,00                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 4332038     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04332038 | 01.mai.06 | 2.2.1.1.3       | 605,47                 |                                                           | 605,47                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 5008412     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008412   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.781,30               |                                                           | 1.781,30                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 5008420     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008420   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 5008434     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 05008434   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 1.782,01               |                                                           | 1.782,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70201290    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70201290    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70201476    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70502874     | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 2.986,90               |                                                           | 2.986,90                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70201810    | CONTOR Zenner MTHI INC DN 50 SERIA 24707139       | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 4.069,98               |                                                           | 4.069,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70302346    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302346    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70302441    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302441    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70302463    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70302463     | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70302559    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302559    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70302623    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70403603     | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 4.117,91               |                                                           | 4.117,91                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70302690    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70302690    | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

## ANEXĂ LA

HCLM NR. 49 / 2021

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 70302869    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70302869 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70302909    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50<br>SERIA 70302909  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 4.069,98               |                                                           | 4.069,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70302972    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70302972 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70303141    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70303141 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70303596    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70501515 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70303998    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70303998  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304037    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70304037  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304183    | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32<br>SERIA 70304183 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304217    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70304217  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304220    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70304220  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304275    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304275 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304319    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70304319  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304365    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304365 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304428    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304428  | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304586    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70304586  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304740    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40<br>SERIA 70307361  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304840    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70304840 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70304981    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70304981  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70305119    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25<br>SERIA 70305119  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 2.986,90               |                                                           | 2.986,90                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70305250    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70305250 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70305619    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 25<br>SERIA 70305619 | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.152,40               |                                                           | 3.152,40                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70306048    | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32<br>SERIA 70306048  | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 70307018    | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40<br>SERIA 70307018 | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

## ANEXĂ LA

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | ANEXĂ LA                                                                          |                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             |                                                 |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               | HC Valoarea R. amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 70404930    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404930   | 01.mar.06 | 2.2.4.2         | 2.848,91               |                                                           | 2.848,91                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 70404955    | CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70404955   | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 2.810,22               |                                                           | 2.810,22                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 70447201    | CONTOR USECHO DN 65 SERIA 447301Y373            | 01.mai.06 | 2.2.4.2         | 5.508,50               |                                                           | 5.508,50                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800072     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011666 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800079     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011822 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800082     | CONTOR Actaris Elsonic INC DN 20 SERIA 04011814 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 1.759,38               |                                                           | 1.759,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800093     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70302728  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.986,90               |                                                           | 2.986,90                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800094     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303216  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.986,90               |                                                           | 2.986,90                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800098     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303621  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 2.986,90               |                                                           | 2.986,90                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800118     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304667  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800120     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70400133   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800125     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70305084  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800127     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70552431  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800128     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304616  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800129     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304574  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800132     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304578   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800141     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201807   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800163     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304395   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.584,08               |                                                           | 3.584,08                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800179     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70202182   | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 4.069,98               |                                                           | 4.069,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800183     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70302816  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 4.069,98               |                                                           | 4.069,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800206     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305696  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800222     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305290  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.022,07               |                                                           | 3.022,07                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |
| 8800250     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70307063  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.121,74               |                                                           | 3.121,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                                   | 0,00                                                    |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800252     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304263                | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.121,74               |                                                           | 3.121,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800257     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70305817                | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.121,74               |                                                           | 3.121,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800259     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304062                | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.121,74               |                                                           | 3.121,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800260     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304742                 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.121,79               |                                                           | 3.121,79                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800264     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40 SERIA 70303878                 | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.007,76               |                                                           | 3.007,76                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800283     | CONTOR ACTARIS ,USECHO,DN 40 ,SERIA 70402224                  | 01.iun.06 | 2.2.4.2         | 3.190,74               |                                                           | 3.190,74                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800301     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330465             | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800329     | CONTOR Schlumberger MTWH ACC DN 20 SERIA 04330559             | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800332     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330953             | 01.iun.06 | 2.2.1.1.3       | 605,76                 |                                                           | 605,76                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800422     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70201395                 | 01.aug.06 | 2.2.4.2         | 3.213,20               |                                                           | 3.213,20                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800438     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330567             | 01.aug.06 | 2.2.1.1.3       | 654,05                 |                                                           | 654,05                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800451     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 20 SERIA 04330511             | 01.aug.06 | 2.2.1.1.3       | 654,05                 |                                                           | 654,05                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800458     | CONTOR Zenner MTWI ACM DN 20 SERIA 4330354                    | 01.aug.06 | 2.2.1.1.3       | 654,05                 |                                                           | 654,05                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800468     | CONTOR SCHLUMBERGER MTWH DN 20 SERIA 04331266                 | 01.aug.06 | 2.2.1.1.3       | 654,05                 |                                                           | 654,05                                                      | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800484     | CONTOR PTR ENERGIE TERMICA INC CF ECHO II DN 20 SERIA 4012206 | 04.aug.06 | 2.2.4.2         | 1.761,18               |                                                           | 1.761,18                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800865     | CONTOR Schlumberger MTWH ACM DN 25 SERIA 08651198             | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800874     | CONTOR Elsonic Elsonic INC DN 20 SERIA 06706732               | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 6.343,86               |                                                           | 6.343,86                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800890     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40 SERIA 70201690                 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800893     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40 SERIA 70307100                 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800901     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70502753                 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800917     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 40 SERIA 70307323                 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800945     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70307286                | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8800948     | CONTOR USEcho USEcho INC DN 40 SERIA 70305455                 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                             | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8800982     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70503363   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.742,12               |                                                           | 3.742,12                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801011     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 50 SERIA 70302619    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 4.252,03               |                                                           | 4.252,03                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801016     | CONTOR USECHO DN 32 SERIA 70201527               | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801033     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303870   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801036     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70201588   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 4.252,03               |                                                           | 4.252,03                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801038     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70201720   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 4.252,03               |                                                           | 4.252,03                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801046     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 65 SERIA 277001Y053 | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 5.694,35               |                                                           | 5.694,35                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801064     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305404   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801065     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303909   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801095     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70305888   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801107     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70200336    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801109     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70302413    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801115     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70404519    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801118     | CONTOR ETW DN 15 SERIA 8631133                   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801141     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 25 SERIA 70305297    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801142     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 25 SERIA 70304903    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.115,43               |                                                           | 3.115,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801151     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303178   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801155     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70306041   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801165     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70304831   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801167     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 32 SERIA 70303465   | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801171     | CONTOR USECHO DN 32 SERIA 70201401               | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801181     | CONTOR USECHO USEcho ACM DN 32 SERIA 70304225    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.218,81               |                                                           | 3.218,81                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801205     | CONTOR USECHO USEcho INC DN 25 SERIA 70305158    | 20.oct.06 | 2.2.4.2         | 3.289,11               |                                                           | 3.289,11                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801391     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400169  | 15.mar.07 | 2.2.4.2         | 3.544,29               |                                                           | 3.544,29                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801429     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70304023 | 23.mar.07 | 2.2.4.2         | 3.739,80               |                                                           | 3.739,80                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801455     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70400161  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.105,14               |                                                           | 3.105,14                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801456     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400157  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.418,45               |                                                           | 3.418,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801469     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70307019  | 25.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.607,00               |                                                           | 3.607,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801474     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70304374  | 25.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.085,41               |                                                           | 3.085,41                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801480     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70502888  | 22.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.436,71               |                                                           | 3.436,71                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801485     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304125  | 22.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.626,28               |                                                           | 3.626,28                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801502     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 50 SERIA 70302873 | 27.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.906,57               |                                                           | 3.906,57                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801506     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400462  | 27.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.116,67               |                                                           | 3.116,67                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801513     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70400381  | 27.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.219,46               |                                                           | 3.219,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801516     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70400158  | 27.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.219,46               |                                                           | 3.219,46                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801524     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70308265  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.689,77               |                                                           | 3.689,77                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801552     | CONTOR LUXTERM USECHO ACC DN 25 SERIA 70303847 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.074,98               |                                                           | 3.074,98                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801567     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40 SERIA 70400604  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.060,39               |                                                           | 3.060,39                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801568     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70201798 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 4.190,00               |                                                           | 4.190,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801569     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 50 SERIA 70501505 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 4.190,00               |                                                           | 4.190,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801577     | CONTOR LUXTERM USECHO INC DN 40 SERIA 70305479 | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.689,77               |                                                           | 3.689,77                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801590     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 32 SERIA 70400165  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.418,43               |                                                           | 3.418,43                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801607     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70400894  | 20.apr.07 | 2.2.4.2         | 3.607,00               |                                                           | 3.607,00                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801609     | CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70401019  | 08.mai.07 | 2.2.4.2         | 4.096,01               |                                                           | 4.096,01                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801610     | CONTOR USECHO DN 32 SERIA 70400115             | 08.mai.07 | 2.2.4.2         | 3.105,14               |                                                           | 3.105,14                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801613     | CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70400114  | 08.mai.07 | 2.2.4.2         | 3.105,14               |                                                           | 3.105,14                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8801826     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70308310                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801836     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70400510                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801844     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70400515                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801865     | CONTOR USECHO DN 25 SERIA 70308255                                  | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801870     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70404320                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801874     | CONTOR ET LUXTERM USECHO DN 25 SERIA 70403982                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.883,27               |                                                           | 1.883,27                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801917     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04013643                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801923     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011525                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801960     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011480                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801963     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706705                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801967     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06706733                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801983     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4012241                                  | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8801984     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06719852                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802013     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 06018222                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802035     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4011588                                  | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802037     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04012974                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802042     | CONTOR ELSONIC DN 20 SERIA 4011660                                  | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802055     | CONTOR ET CF ECHO II INC DN 20 SERIA 04011938                       | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.227,59               |                                                           | 1.227,59                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8802058     | CONTOR USECHO DN 32 SERIA 70405635                                  | 14.ian.09 | 2.2.4.2         | 1.806,89               |                                                           | 1.806,89                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803017     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7740030/7740070/IN7741887   | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803038     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25 DT7739866/DR7740140/IN7741516 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

|             |                                                                        |           |                 |                        |                                                           |                                                             |                                                               | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 149/2024                                               |                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                   | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
| 8803039     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN25<br>DT7740006/DR7739913/IN7741243 | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 2.781,45               |                                                           | 2.781,45                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8803058     | CONTOR ET ULTRASUNETE INC USECHO DN40 DT7740078                        | 01.dec.09 | 2.2.4.2         | 3.210,38               |                                                           | 3.210,38                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3000834     | STAND DE VERIFICARE PENTRU INTEGRATOARE                                | 31.mar.05 | 2.2.6.2         | 99.964,26              |                                                           | 99.964,26                                                   |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804194     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE         | 01.sep.09 | 2.2.8           | 66.752,26              |                                                           | 66.466,45                                                   | 285,81                                                        | 285,81                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804300     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                   | 01.dec.11 | 2.2.8           | 72.889,22              |                                                           | 70.835,95                                                   | 2.053,27                                                      | 171,11                                                                      | 1.882,16                                                |
| 8804195     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE         | 01.sep.09 | 2.2.8           | 54.656,17              |                                                           | 54.576,39                                                   | 79,78                                                         | 79,78                                                                       | 0,00                                                    |
| 8804301     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                   | 01.dec.11 | 2.2.8           | 116.775,67             |                                                           | 113.751,00                                                  | 3.024,67                                                      | 252,05                                                                      | 2.772,62                                                |
| 8804197     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE         | 01.sep.09 | 2.2.8           | 81.887,28              |                                                           | 81.887,28                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804303     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                   | 01.dec.11 | 2.2.8           | 98.180,40              |                                                           | 98.180,40                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804198     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE         | 01.sep.09 | 2.2.8           | 79.609,50              |                                                           | 79.609,50                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804304     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                   | 01.dec.11 | 2.2.8           | 106.076,34             |                                                           | 106.076,34                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804229     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE         | 01.sep.09 | 2.2.8           | 86.494,81              |                                                           | 86.494,81                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804332     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                   | 01.dec.11 | 2.2.8           | 93.219,86              |                                                           | 93.219,86                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804232     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE         | 01.sep.09 | 2.2.8           | 101.177,18             |                                                           | 96.877,39                                                   | 4.299,79                                                      | 4.299,79                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804335     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                   | 01.dec.11 | 2.2.8           | 117.085,97             |                                                           | 117.085,97                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804233     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE         | 01.sep.09 | 2.2.8           | 97.094,85              |                                                           | 94.699,82                                                   | 2.395,03                                                      | 1.066,33                                                                    | 1.328,70                                                |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804336     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 80.644,17              |                                                           | 80.644,17                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804234     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 93.060,00              |                                                           | 92.862,80                                                   | 197,20                                                        | 197,20                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804337     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 105.030,81             |                                                           | 104.844,50                                                  | 186,31                                                        | 31,05                                                                       | 155,26                                                  |
| 8804235     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 87.241,97              |                                                           | 87.241,97                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804338     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 109.699,82             |                                                           | 109.184,51                                                  | 515,31                                                        | 351,50                                                                      | 163,81                                                  |
| 8804245     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 91.107,85              |                                                           | 90.724,54                                                   | 383,31                                                        | 383,31                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804348     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 100.810,08             |                                                           | 100.756,20                                                  | 53,88                                                         | 53,88                                                                       | 0,00                                                    |
| 8804246     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 93.572,84              |                                                           | 92.143,17                                                   | 1.429,67                                                      | 1.429,67                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804349     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 109.228,94             |                                                           | 109.228,94                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804584     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 10.oct.12 | 2.2.8           | 34.486,43              |                                                           | 25.970,39                                                   | 8.516,04                                                      | 8.516,04                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804585     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 02.oct.12 | 2.2.8           | 81.378,88              |                                                           | 59.365,90                                                   | 22.012,98                                                     | 22.012,98                                                                   | 0,00                                                    |
| 8806312     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 19.sep.13 | 2.2.8           | 71.319,73              |                                                           | 45.071,51                                                   | 26.248,22                                                     | 23.114,19                                                                   | 3.134,03                                                |
| 8806313     | INSTALATIE DE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE        | 19.sep.13 | 2.2.8           | 62.583,16              |                                                           | 43.230,67                                                   | 19.352,49                                                     | 15.567,70                                                                   | 3.784,79                                                |
| 8806314     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 19.sep.13 | 2.2.8           | 76.698,24              |                                                           | 45.730,72                                                   | 30.967,52                                                     | 23.920,55                                                                   | 7.046,97                                                |
| 8806315     | INSTALATIE DE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE        | 19.sep.13 | 2.2.8           | 72.010,64              |                                                           | 33.968,47                                                   | 38.042,17                                                     | 22.764,77                                                                   | 15.277,40                                               |
| 8804576     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 28.aug.12 | 2.2.8           | 103.273,83             |                                                           | 78.448,75                                                   | 24.825,08                                                     | 24.329,33                                                                   | 495,75                                                  |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                  | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804581     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                  | 18.sep.12 | 2.2.8           | 44.788,71              |                                                           | 24.777,61                                                   | 20.011,10                                                     | 17.043,64                                                                   | 2.967,46                                                |
| 8804519     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                  | 26.iul.12 | 2.2.8           | 49.831,84              |                                                           | 38.873,42                                                   | 10.958,42                                                     | 6.078,77                                                                    | 4.879,65                                                |
| 8804616     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE                                               | 27.dec.12 | 2.2.8           | 59.276,14              |                                                           | 44.938,25                                                   | 14.337,89                                                     | 14.337,89                                                                   | 0,00                                                    |
| 8804196     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                       | 01.sep.09 | 2.2.8           | 73.411,99              |                                                           | 73.411,99                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804302     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                  | 01.dec.11 | 2.2.8           | 68.843,90              |                                                           | 68.843,90                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804199     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                       | 01.sep.09 | 2.2.8           | 98.178,03              |                                                           | 98.178,03                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804305     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                  | 01.dec.11 | 2.2.8           | 115.362,97             |                                                           | 115.362,97                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 3000857     | INSTALATIE MONITORIZARE PARAMETRII TEHNOLOGICI PRIN SISTEM DE SEMNALIZARE DATE- PT 52 | 30.iun.05 | 2.2.8           | 21.417,03              |                                                           | 21.417,03                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 3000910     | Instalatie de automatizare la PT 52                                                   | 30.iul.05 | 2.2.8           | 65.500,59              |                                                           | 61.178,69                                                   | 4.321,90                                                      | 4.158,15                                                                    | 163,75                                                  |
| 8804200     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                       | 01.sep.09 | 2.2.8           | 67.257,42              |                                                           | 66.685,80                                                   | 571,62                                                        | 571,62                                                                      | 0,00                                                    |
| 8806422     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                       | 31.ian.14 | 2.2.8           | 45.225,11              |                                                           | 28.060,67                                                   | 17.164,44                                                     | 14.636,40                                                                   | 2.528,04                                                |
| 8806491     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                  | 26.iun.14 | 2.2.8           | 42.268,25              |                                                           | 27.623,29                                                   | 14.644,96                                                     | 7.570,15                                                                    | 7.074,81                                                |
| 8804201     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                       | 01.sep.09 | 2.2.8           | 100.280,93             |                                                           | 100.280,93                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804306     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                  | 01.dec.11 | 2.2.8           | 96.081,40              |                                                           | 96.081,40                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804202     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                       | 01.sep.09 | 2.2.8           | 81.286,43              |                                                           | 81.286,43                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804307     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                  | 01.dec.11 | 2.2.8           | 88.810,41              |                                                           | 88.810,41                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                          | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804238     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                | 01.sep.09 | 2.2.8           | 81.753,88              |                                                           | 81.557,82                                                   | 196,06                                                        | 196,06                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804341     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                          | 01.dec.11 | 2.2.8           | 82.162,94              |                                                           | 82.162,94                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804239     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                | 01.sep.09 | 2.2.8           | 78.666,67              |                                                           | 78.270,19                                                   | 396,48                                                        | 196,06                                                                      | 200,42                                                  |
| 8804342     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                          | 01.dec.11 | 2.2.8           | 80.658,13              |                                                           | 80.658,13                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3000913     | Instalatie de automatizare la PT.169                                          | 30.iul.05 | 2.2.8           | 34.968,97              |                                                           | 34.968,97                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8800390     | MONITORIZARE PARAMETRI TEHNOLIGICI PT PT 169 PRIN SISTEM DE SEMNALIZARE DATE  | 19.ian.06 | 2.2.8           | 17.333,85              |                                                           | 17.333,85                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804255     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                | 01.sep.09 | 2.2.8           | 46.842,88              |                                                           | 46.842,88                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8806359     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                | 11.dec.13 | 2.2.8           | 67.383,71              |                                                           | 44.717,17                                                   | 22.666,54                                                     | 19.377,47                                                                   | 3.289,07                                                |
| 8806360     | INSTALATIE DE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                       | 11.dec.13 | 2.2.8           | 26.945,15              |                                                           | 17.607,06                                                   | 9.338,09                                                      | 7.583,87                                                                    | 1.754,22                                                |
| 3400023     | APARATURA AUTOMATIZARE PT171                                                  | 28.feb.03 | 2.2.8           | 69.683,62              |                                                           | 69.683,62                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8806537     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                          | 22.sep.14 | 2.2.8           | 49.644,85              |                                                           | 17.800,76                                                   | 31.844,09                                                     | 23.968,56                                                                   | 7.875,53                                                |
| 8806543     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                                        | 22.sep.14 | 2.2.8           | 52.471,47              |                                                           | 31.219,26                                                   | 21.252,21                                                     | 16.527,56                                                                   | 4.724,65                                                |
| 3000914     | Instalatie de automatizare la PT.174                                          | 30.iul.05 | 2.2.8           | 43.491,98              |                                                           | 43.491,98                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8800389     | MONITORIZARE PARAMETRI TEHNOLOGICI PTR PT 174 PRIN SISTEM DE SEMNALIZARE DATE | 19.ian.06 | 2.2.8           | 17.770,65              |                                                           | 17.770,65                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804256     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                | 01.sep.09 | 2.2.8           | 45.869,37              |                                                           | 45.287,14                                                   | 582,23                                                        | 582,23                                                                      | 0,00                                                    |
| 8806492     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                          | 26.iun.14 | 2.2.8           | 39.146,94              |                                                           | 27.929,38                                                   | 11.217,56                                                     | 5.756,81                                                                    | 5.460,75                                                |
| 8806544     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                                        | 15.sep.14 | 2.2.8           | 48.728,13              |                                                           | 7.436,41                                                    | 41.291,72                                                     | 37.125,17                                                                   | 4.166,55                                                |
| 8806316     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                | 19.sep.13 | 2.2.8           | 65.818,94              |                                                           | 43.323,80                                                   | 22.495,14                                                     | 20.526,89                                                                   | 1.968,25                                                |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8806317     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 19.sep.13 | 2.2.8           | 46.834,80              |                                                           | 35.343,90                                                   | 11.490,90                                                     | 5.717,55                                                                    | 5.773,35                                                |
| 8804257     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 76.766,05              |                                                           | 76.406,72                                                   | 359,33                                                        | 359,33                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804357     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 111.750,25             |                                                           | 111.642,42                                                  | 107,83                                                        | 107,83                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804258     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 94.020,46              |                                                           | 92.708,51                                                   | 1.311,95                                                      | 1.311,95                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804358     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 63.008,35              |                                                           | 63.008,35                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804270     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 58.292,65              |                                                           | 58.292,65                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804370     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 65.917,41              |                                                           | 65.917,41                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804203     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 79.917,32              |                                                           | 79.595,67                                                   | 321,65                                                        | 68,99                                                                       | 252,66                                                  |
| 8804308     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 77.250,13              |                                                           | 77.250,13                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804204     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 72.637,60              |                                                           | 71.521,69                                                   | 1.115,91                                                      | 961,83                                                                      | 154,08                                                  |
| 8804309     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 92.971,06              |                                                           | 92.971,06                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804223     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 55.027,46              |                                                           | 55.027,46                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804326     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 99.309,15              |                                                           | 99.309,15                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804224     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 90.658,84              |                                                           | 90.028,95                                                   | 629,89                                                        | 629,89                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804327     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 98.101,70              |                                                           | 98.101,70                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804225     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 81.293,45              |                                                           | 81.017,81                                                   | 275,64                                                        | 275,64                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804328     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 78.002,03              |                                                           | 78.002,03                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8806310     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 11.oct.13 | 2.2.8           | 46.722,86              |                                                           | 30.784,62                                                   | 15.938,24                                                     | 14.185,39                                                                   | 1.752,85                                                |
| 8806311     | INSTALATIE DE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE        | 11.oct.13 | 2.2.8           | 53.365,59              |                                                           | 41.336,85                                                   | 12.028,74                                                     | 9.837,89                                                                    | 2.190,85                                                |
| 8806308     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 19.sep.13 | 2.2.8           | 49.055,38              |                                                           | 31.555,87                                                   | 17.499,51                                                     | 15.789,19                                                                   | 1.710,32                                                |
| 8806309     | INSTALATIE DE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE        | 19.sep.13 | 2.2.8           | 45.974,64              |                                                           | 28.741,56                                                   | 17.233,08                                                     | 6.408,13                                                                    | 10.824,95                                               |
| 8806545     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 30.sep.14 | 2.2.8           | 40.516,72              |                                                           | 20.755,01                                                   | 19.761,71                                                     | 15.038,53                                                                   | 4.723,18                                                |
| 8806548     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 30.sep.14 | 2.2.8           | 69.713,86              |                                                           | 65.623,57                                                   | 4.090,29                                                      | 3.025,39                                                                    | 1.064,90                                                |
| 8804227     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 49.239,40              |                                                           | 48.306,26                                                   | 933,14                                                        | 933,14                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804330     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 134.312,03             |                                                           | 134.312,03                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8806547     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 30.sep.14 | 2.2.8           | 35.240,55              |                                                           | 23.391,26                                                   | 11.849,29                                                     | 8.639,53                                                                    | 3.209,76                                                |
| 8806550     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 30.sep.14 | 2.2.8           | 34.861,80              |                                                           | 27.340,01                                                   | 7.521,79                                                      | 4.719,24                                                                    | 2.802,55                                                |
| 8804228     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 73.130,42              |                                                           | 72.358,82                                                   | 771,60                                                        | 707,30                                                                      | 64,30                                                   |
| 8804331     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 70.674,82              |                                                           | 70.273,89                                                   | 400,93                                                        | 66,82                                                                       | 334,11                                                  |
| 8806546     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 30.sep.14 | 2.2.8           | 28.754,78              |                                                           | 20.227,87                                                   | 8.526,91                                                      | 6.661,59                                                                    | 1.865,32                                                |
| 8806549     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 30.sep.14 | 2.2.8           | 17.069,59              |                                                           | 14.709,31                                                   | 2.360,28                                                      | 1.614,47                                                                    | 745,81                                                  |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804230     | INSTALATIE ELECTROPOMPE SE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 92.470,32              |                                                           | 91.371,68                                                   | 1.098,64                                                      | 1.098,64                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804333     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 71.006,07              |                                                           | 71.006,07                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804231     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 76.579,29              |                                                           | 76.579,29                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804334     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 69.131,99              |                                                           | 69.131,99                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8806358     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 11.dec.13 | 2.2.8           | 52.531,57              |                                                           | 33.251,59                                                   | 19.279,98                                                     | 15.885,35                                                                   | 3.394,63                                                |
| 8806372     | INSTALATIE DE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE        | 11.dec.13 | 2.2.8           | 20.041,16              |                                                           | 14.101,60                                                   | 5.939,56                                                      | 5.071,00                                                                    | 868,56                                                  |
| 8804237     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 45.223,97              |                                                           | 45.223,97                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804340     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 82.867,24              |                                                           | 80.353,70                                                   | 2.513,54                                                      | 139,27                                                                      | 2.374,27                                                |
| 8806553     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 28.oct.14 | 2.2.8           | 43.789,51              |                                                           | 31.668,54                                                   | 12.120,97                                                     | 8.368,62                                                                    | 3.752,35                                                |
| 8806554     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 28.oct.14 | 2.2.8           | 17.883,65              |                                                           | 13.616,24                                                   | 4.267,41                                                      | 3.129,02                                                                    | 1.138,39                                                |
| 8806565     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 28.oct.14 | 2.2.8           | 33.137,61              |                                                           | 19.308,55                                                   | 13.829,06                                                     | 10.659,85                                                                   | 3.169,21                                                |
| 8806566     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 28.oct.14 | 2.2.8           | 24.463,23              |                                                           | 19.381,12                                                   | 5.082,11                                                      | 3.217,90                                                                    | 1.864,21                                                |
| 8804182     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 52.252,56              |                                                           | 52.015,92                                                   | 236,64                                                        | 236,64                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804287     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 97.873,16              |                                                           | 97.873,16                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804183     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 68.301,77              |                                                           | 68.301,77                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804288     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 66.688,28              |                                                           | 66.335,59                                                   | 352,69                                                        | 352,69                                                                      | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804184     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 58.391,72              |                                                           | 55.683,00                                                   | 2.708,72                                                      | 1.848,74                                                                    | 859,98                                                  |
| 8804289     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 86.810,57              |                                                           | 86.810,57                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804185     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 52.376,12              |                                                           | 52.376,12                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804290     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 49.506,47              |                                                           | 49.506,47                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8806494     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 26.iun.14 | 2.2.8           | 44.853,95              |                                                           | 28.430,47                                                   | 16.423,48                                                     | 7.849,02                                                                    | 8.574,46                                                |
| 8806519     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 22.aug.14 | 2.2.8           | 46.687,37              |                                                           | 31.020,44                                                   | 15.666,93                                                     | 12.346,03                                                                   | 3.320,90                                                |
| 8804186     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 59.686,93              |                                                           | 59.686,93                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804291     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 66.510,34              |                                                           | 66.510,34                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804187     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 73.390,09              |                                                           | 73.390,09                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804292     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 89.986,30              |                                                           | 89.986,30                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804188     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 49.914,57              |                                                           | 49.914,57                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804293     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 93.886,05              |                                                           | 93.886,05                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804189     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 102.362,13             |                                                           | 102.362,13                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804294     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 97.085,63              |                                                           | 97.085,63                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804190     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 61.775,77              |                                                           | 61.775,77                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804295     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 68.434,16              |                                                           | 68.389,88                                                   | 44,28                                                         | 11,07                                                                       | 33,21                                                   |
| 3000094     | POST REGLARE MASURARE                                          | 31.mai.02 | 2.2.8           | 20.276,92              |                                                           | 20.276,92                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                            | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7730007     | ANTIVIBRATOR BTVS DN65                                          | 01.mai.02 | 2.2.8           | 277,79                 |                                                           | 277,79                                                      | 0,00                                                          | 0,01                                                                        | -0,01                                                   |
| 7730008     | ANTIVIBRATOR BTVS DN65                                          | 01.mai.02 | 2.2.8           | 277,79                 |                                                           | 277,79                                                      | 0,00                                                          | 0,01                                                                        | -0,01                                                   |
| 7730009     | ANTIVIBRATOR BTVS DN65                                          | 01.mai.02 | 2.2.8           | 277,79                 |                                                           | 277,79                                                      | 0,00                                                          | 0,01                                                                        | -0,01                                                   |
| 7730010     | ANTIVIBRATOR BTVS DN65                                          | 01.mai.02 | 2.2.8           | 277,79                 |                                                           | 277,79                                                      | 0,00                                                          | 0,01                                                                        | -0,01                                                   |
| 8806863     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE                         | 30.sep.16 | 2.2.8           | 15.330,83              |                                                           | 4.674,58                                                    | 10.656,25                                                     | 5.661,02                                                                    | 4.995,23                                                |
| 8804191     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 59.158,83              |                                                           | 59.158,83                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804296     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 101.718,61             |                                                           | 101.718,61                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804193     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 68.349,45              |                                                           | 56.162,27                                                   | 12.187,18                                                     | 3.261,15                                                                    | 8.926,03                                                |
| 8804299     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 74.968,13              |                                                           | 73.429,69                                                   | 1.538,44                                                      | 128,20                                                                      | 1.410,24                                                |
| 8806357     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 11.dec.13 | 2.2.8           | 50.274,05              |                                                           | 32.569,30                                                   | 17.704,75                                                     | 14.950,26                                                                   | 2.754,49                                                |
| 8806371     | INSTALATIE DE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE         | 11.dec.13 | 2.2.8           | 64.465,17              |                                                           | 39.585,22                                                   | 24.879,95                                                     | 5.471,42                                                                    | 19.408,53                                               |
| 8806325     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 29.oct.13 | 2.2.8           | 67.034,88              |                                                           | 43.232,55                                                   | 23.802,33                                                     | 21.047,94                                                                   | 2.754,39                                                |
| 8806326     | INSTALATIE DE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE         | 29.oct.13 | 2.2.8           | 28.815,64              |                                                           | 21.221,33                                                   | 7.594,31                                                      | 5.775,99                                                                    | 1.818,32                                                |
| 8806567     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 28.oct.14 | 2.2.8           | 20.294,71              |                                                           | 4.921,95                                                    | 15.372,76                                                     | 14.357,13                                                                   | 1.015,63                                                |
| 8806632     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE                         | 18.aug.15 | 2.2.8           | 13.976,76              |                                                           | 7.382,00                                                    | 6.594,76                                                      | 2.895,61                                                                    | 3.699,15                                                |
| 8804226     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 60.411,45              |                                                           | 60.084,16                                                   | 327,29                                                        | 327,29                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804329     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 148.801,01             |                                                           | 148.801,01                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804171     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOIFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 74.569,37              |                                                           | 74.569,37                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804276     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 86.290,76              |                                                           | 86.290,76                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8806493     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 26.iun.14 | 2.2.8           | 17.809,73              |                                                           | 14.693,03                                                   | 3.116,70                                                      | 2.365,11                                                                    | 751,59                                                  |
| 8806518     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 07.aug.14 | 2.2.8           | 43.859,16              |                                                           | 32.190,33                                                   | 11.668,83                                                     | 10.337,19                                                                   | 1.331,64                                                |
| 8804172     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 56.529,67              |                                                           | 56.529,67                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804277     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 70.306,14              |                                                           | 70.251,25                                                   | 54,89                                                         | 10,98                                                                       | 43,91                                                   |
| 8804173     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 45.251,80              |                                                           | 45.251,80                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804278     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 67.144,49              |                                                           | 67.144,49                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804174     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 71.598,17              |                                                           | 69.614,24                                                   | 1.983,93                                                      | 1.983,93                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804279     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 68.515,76              |                                                           | 68.366,08                                                   | 149,68                                                        | 149,68                                                                      | 0,00                                                    |
| 8803143     | INSTALATIE ELECTRICA SI AUTOMATIZARE                           | 19.feb.10 | 2.2.8           | 16.503,61              |                                                           | 16.503,61                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8806663     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 30.sep.15 | 2.2.8           | 12.414,35              |                                                           | 10.369,15                                                   | 2.045,20                                                      | 1.306,49                                                                    | 738,71                                                  |
| 8804175     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 80.655,34              |                                                           | 80.484,23                                                   | 171,11                                                        | 42,78                                                                       | 128,33                                                  |
| 8804280     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 91.612,58              |                                                           | 91.455,45                                                   | 157,13                                                        | 26,18                                                                       | 130,95                                                  |
| 8804176     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 52.153,53              |                                                           | 51.973,11                                                   | 180,42                                                        | 180,42                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804281     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 68.198,57              |                                                           | 68.198,57                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804177     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 52.356,93              |                                                           | 52.356,93                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804282     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 68.660,38              |                                                           | 68.660,38                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804178     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 92.655,38              |                                                           | 66.434,80                                                   | 26.220,58                                                     | 26.220,58                                                                   | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804283     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 67.169,72              |                                                           | 67.169,72                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804179     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 62.643,47              |                                                           | 62.251,35                                                   | 392,12                                                        | 392,12                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804284     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 71.970,71              |                                                           | 71.970,71                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804180     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 68.186,92              |                                                           | 67.990,86                                                   | 196,06                                                        | 196,06                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804285     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 68.602,06              |                                                           | 68.602,06                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804181     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 57.485,27              |                                                           | 55.727,28                                                   | 1.757,99                                                      | 1.419,39                                                                    | 338,60                                                  |
| 8804286     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 71.645,40              |                                                           | 71.570,88                                                   | 74,52                                                         | 12,42                                                                       | 62,10                                                   |
| 8804192     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 66.739,41              |                                                           | 60.934,09                                                   | 5.805,32                                                      | 5.322,02                                                                    | 483,30                                                  |
| 8804297     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 118.930,41             |                                                           | 118.930,41                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804042     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 64.960,03              |                                                           | 64.777,00                                                   | 183,03                                                        | 183,03                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804298     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 84.687,04              |                                                           | 84.687,04                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804209     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 56.911,05              |                                                           | 55.976,02                                                   | 935,03                                                        | 935,03                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804313     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 70.316,59              |                                                           | 70.316,59                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804169     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 70.549,56              |                                                           | 67.696,28                                                   | 2.853,28                                                      | 2.853,28                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804274     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 65.464,28              |                                                           | 65.307,15                                                   | 157,13                                                        | 26,18                                                                       | 130,95                                                  |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizări realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804170     | INSTALATII ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 71.408,67              |                                                           | 71.408,67                                                  | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804275     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 88.983,66              |                                                           | 88.983,66                                                  | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804206     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.06 | 2.2.8           | 63.462,27              |                                                           | 63.266,21                                                  | 196,06                                                       | 196,06                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804310     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 79.558,32              |                                                           | 79.558,32                                                  | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804207     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 112.102,96             |                                                           | 111.080,50                                                 | 1.022,46                                                     | 938,88                                                                      | 83,58                                                   |
| 8804311     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 91.898,40              |                                                           | 91.898,40                                                  | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804208     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 66.578,34              |                                                           | 66.382,28                                                  | 196,06                                                       | 196,06                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804312     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 96.895,75              |                                                           | 96.895,75                                                  | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804210     | INSTALATII ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 29.907,94              |                                                           | 29.807,68                                                  | 100,26                                                       | 22,28                                                                       | 77,98                                                   |
| 8804314     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 71.023,57              |                                                           | 71.023,57                                                  | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804211     | INSTALATIE ELECTROPOMPA DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 79.924,76              |                                                           | 79.924,76                                                  | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804315     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 79.266,18              |                                                           | 79.266,18                                                  | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804373     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 17.feb.12 | 2.2.8           | 18.230,71              |                                                           | 14.887,67                                                  | 3.343,04                                                     | 946,81                                                                      | 2.396,23                                                |
| 8806661     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 30.sep.15 | 2.2.8           | 33.330,11              |                                                           | 26.000,57                                                  | 7.329,54                                                     | 3.791,78                                                                    | 3.537,76                                                |
| 8804212     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 86.517,30              |                                                           | 85.928,40                                                  | 588,90                                                       | 588,90                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804316     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 141.850,88             |                                                           | 141.566,80                                                 | 284,08                                                       | 54,77                                                                       | 229,31                                                  |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804213     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 56.952,75              |                                                           | 54.892,96                                                   | 2.059,79                                                      | 2.059,79                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804317     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 104.755,96             |                                                           | 104.755,96                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804214     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 73.405,87              |                                                           | 71.456,94                                                   | 1.948,93                                                      | 1.948,93                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804318     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 84.215,51              |                                                           | 84.215,51                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804215     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 55.350,45              |                                                           | 55.230,26                                                   | 120,19                                                        | 30,06                                                                       | 90,13                                                   |
| 8804319     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 107.235,43             |                                                           | 107.235,43                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804216     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 102.157,22             |                                                           | 101.667,37                                                  | 489,85                                                        | 489,85                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804320     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 117.243,11             |                                                           | 112.479,80                                                  | 4.763,31                                                      | 396,95                                                                      | 4.366,36                                                |
| 8804236     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 81.330,69              |                                                           | 81.330,69                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804339     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 124.520,39             |                                                           | 124.520,39                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804247     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 49.052,97              |                                                           | 49.052,97                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804350     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 49.363,28              |                                                           | 49.363,28                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804248     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 40.251,93              |                                                           | 39.501,28                                                   | 750,65                                                        | 750,65                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804351     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 84.623,63              |                                                           | 84.569,72                                                   | 53,91                                                         | 53,91                                                                       | 0,00                                                    |
| 8804217     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 57.624,81              |                                                           | 57.356,65                                                   | 268,16                                                        | 91,67                                                                       | 176,49                                                  |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804321     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 58.245,45              |                                                           | 58.245,45                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804218     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 52.497,16              |                                                           | 52.497,16                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804322     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 61.666,91              |                                                           | 61.666,91                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804240     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 67.683,86              |                                                           | 67.487,80                                                   | 196,06                                                       | 196,06                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804343     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 87.854,72              |                                                           | 87.854,72                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804241     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 66.044,89              |                                                           | 65.193,75                                                   | 851,14                                                       | 392,12                                                                      | 459,02                                                  |
| 8804344     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 112.723,98             |                                                           | 112.723,98                                                  | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804242     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 51.396,70              |                                                           | 50.904,25                                                   | 492,45                                                       | 492,45                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804345     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 97.717,29              |                                                           | 97.717,29                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804243     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 63.106,44              |                                                           | 62.715,37                                                   | 391,07                                                       | 391,07                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804346     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 73.904,08              |                                                           | 73.904,08                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804244     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 55.307,16              |                                                           | 54.757,48                                                   | 549,68                                                       | 549,68                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804347     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 96.846,80              |                                                           | 95.526,44                                                   | 1.320,36                                                     | 110,03                                                                      | 1.210,33                                                |
| 8804253     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 52.231,50              |                                                           | 52.231,50                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804355     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 53.260,54              |                                                           | 53.260,54                                                   | 0,00                                                         |                                                                             | 0,00                                                    |

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 49/2024  
Valoarea

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizări realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804254     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 62.839,34              |                                                           | 62.839,34                                                  | 0,00                                                          |                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804356     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 82.452,63              |                                                           | 82.452,63                                                  | 0,00                                                          |                                                                    | 0,00                                                    |
| 8806535     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 28.aug.14 | 2.2.8           | 35.338,37              |                                                           | 23.148,39                                                  | 12.189,98                                                     | 9.650,48                                                           | 2.539,50                                                |
| 8806536     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 28.aug.14 | 2.2.8           | 11.478,34              |                                                           | 10.081,67                                                  | 1.396,67                                                      | 1.105,77                                                           | 290,90                                                  |
| 8806520     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 07.aug.14 | 2.2.8           | 50.418,09              |                                                           | 31.020,44                                                  | 19.397,65                                                     | 15.305,35                                                          | 4.092,30                                                |
| 8806521     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 08.aug.14 | 2.2.8           | 24.003,89              |                                                           | 20.787,91                                                  | 3.215,98                                                      | 2.464,48                                                           | 751,50                                                  |
| 8806522     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                         | 22.aug.14 | 2.2.8           | 35.144,11              |                                                           | 21.042,56                                                  | 14.101,55                                                     | 11.109,85                                                          | 2.991,70                                                |
| 8806523     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 08.aug.14 | 2.2.8           | 43.745,64              |                                                           | 29.577,45                                                  | 14.168,19                                                     | 6.850,93                                                           | 7.317,26                                                |
| 8804268     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 139.256,61             |                                                           | 139.256,61                                                 | 0,00                                                          |                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804368     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 117.315,76             |                                                           | 117.315,76                                                 | 0,00                                                          |                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804269     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 99.730,79              |                                                           | 98.526,10                                                  | 1.204,69                                                      | 1.204,69                                                           | 0,00                                                    |
| 8804369     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 99.696,81              |                                                           | 99.696,81                                                  | 0,00                                                          |                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804271     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 68.209,82              |                                                           | 68.209,82                                                  | 0,00                                                          |                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804371     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 69.369,46              |                                                           | 69.369,46                                                  | 0,00                                                          |                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804272     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 59.240,02              |                                                           | 59.171,76                                                  | 68,26                                                         | 68,26                                                              | 0,00                                                    |
| 8804372     | INSTALATIE AUTOMATIZARE,MONITORIZARE SI CONTORIZARE            | 01.dec.11 | 2.2.8           | 63.678,06              |                                                           | 63.678,06                                                  | 0,00                                                          |                                                                    | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                                     | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3000858     | INSTALATIE DE MONITORIZARE PARAMETRII TEHNOLOGICI PRIN SISTEM DE SEMNALIZARE DATE- PT 91 | 30.iun.05 | 2.2.8           | 21.073,31              |                                                           | 21.073,31                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 3000911     | Instalatie de automatizare la PT 91                                                      | 30.iul.05 | 2.2.8           | 61.266,63              |                                                           | 61.266,63                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804219     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                           | 01.sep.09 | 2.2.8           | 72.307,79              |                                                           | 71.715,29                                                   | 592,50                                                        | 592,50                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804220     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                           | 01.sep.09 | 2.2.8           | 120.637,72             |                                                           | 120.637,72                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804323     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                     | 01.dec.11 | 2.2.8           | 122.924,42             |                                                           | 122.924,42                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804221     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                           | 01.sep.09 | 2.2.8           | 114.427,14             |                                                           | 113.366,65                                                  | 1.060,49                                                      | 1.060,49                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804324     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                     | 01.dec.11 | 2.2.8           | 118.415,57             |                                                           | 118.415,57                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804222     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                           | 01.sep.09 | 2.2.8           | 97.057,65              |                                                           | 97.057,65                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804325     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                     | 01.dec.11 | 2.2.8           | 109.037,83             |                                                           | 109.037,83                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804249     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                           | 01.sep.09 | 2.2.8           | 84.879,50              |                                                           | 84.879,50                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804352     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                     | 01.dec.11 | 2.2.8           | 89.349,28              |                                                           | 89.349,28                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804250     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                           | 01.sep.09 | 2.2.8           | 92.952,12              |                                                           | 92.952,12                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804353     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                                     | 01.dec.11 | 2.2.8           | 111.781,90             |                                                           | 111.781,90                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3000859     | INSTALATIE MONITORIZARE PARAMETRII TEHNOLOGICI PRIN SISTEM DE SEMNALIZARE DATE- PT 154   | 30.iun.05 | 2.2.8           | 20.238,19              |                                                           | 20.238,19                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804251     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                           | 01.sep.09 | 2.2.8           | 86.525,52              |                                                           | 86.135,33                                                   | 390,19                                                        | 330,42                                                                      | 59,77                                                   |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                           | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804252     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 96.884,96              |                                                           | 96.884,96                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804354     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 111.268,23             |                                                           | 111.268,23                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804259     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 73.852,84              |                                                           | 73.852,84                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804359     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 100.823,60             |                                                           | 100.823,60                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804260     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 77.615,24              |                                                           | 76.972,32                                                   | 642,92                                                        | 642,92                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804360     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 91.691,31              |                                                           | 91.691,31                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804261     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 80.825,35              |                                                           | 80.825,35                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804361     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 109.292,57             |                                                           | 109.292,57                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804262     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 122.038,42             |                                                           | 121.646,30                                                  | 392,12                                                        | 392,12                                                                      | 0,00                                                    |
| 8804362     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 104.486,86             |                                                           | 104.486,86                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804263     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 114.015,80             |                                                           | 114.015,80                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804363     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 94.983,47              |                                                           | 94.983,47                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804264     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 123.883,08             |                                                           | 123.883,08                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804364     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE           | 01.dec.11 | 2.2.8           | 122.566,06             |                                                           | 122.566,06                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804265     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE | 01.sep.09 | 2.2.8           | 66.678,47              |                                                           | 66.678,47                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                               | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804365     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                               | 01.dec.11 | 2.2.8           | 129.391,91             |                                                           | 129.391,91                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804266     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                     | 01.sep.09 | 2.2.8           | 130.619,17             |                                                           | 130.619,17                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804366     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                               | 01.dec.11 | 2.2.8           | 101.254,23             |                                                           | 101.254,23                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804267     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE SI INSTALATII ELECTRICE                     | 01.sep.09 | 2.2.8           | 54.324,25              |                                                           | 54.324,25                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804367     | INSTALATIE AUTOMATIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZARE                               | 01.dec.11 | 2.2.8           | 99.850,48              |                                                           | 99.850,48                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3000140     | POST REGLARE MASURARE                                                              | 31.mai.02 | 2.2.8           | 20.276,92              |                                                           | 20.276,92                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 7730020     | ANTIVIBRATOR BTVS DN65                                                             | 01.mai.02 | 2.2.8           | 277,79                 |                                                           | 277,79                                                      | 0,00                                                          | 0,01                                                                        | -0,01                                                   |
| 7730021     | ANTIVIBRATOR BTVS DN65                                                             | 01.mai.02 | 2.2.8           | 277,79                 |                                                           | 277,79                                                      | 0,00                                                          | 0,01                                                                        | -0,01                                                   |
| 7730022     | ANTIVIBRATOR BTVS DN65                                                             | 01.mai.02 | 2.2.8           | 277,79                 |                                                           | 277,79                                                      | 0,00                                                          | 0,01                                                                        | -0,01                                                   |
| 7730023     | ANTIVIBRATOR BTVS DN65                                                             | 01.mai.02 | 2.2.8           | 277,79                 |                                                           | 277,79                                                      | 0,00                                                          | 0,01                                                                        | -0,01                                                   |
| 8806821     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                                             | 06.iun.16 | 2.2.8           | 37.847,06              |                                                           | 29.094,34                                                   | 8.752,72                                                      | 4.816,74                                                                    | 3.935,98                                                |
| 8806590     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                                             | 29.mai.15 | 2.2.8           | 3.454,93               |                                                           | 2.151,73                                                    | 1.303,20                                                      | 906,04                                                                      | 397,16                                                  |
| 8806579     | INSTALATIE ELECTROPOMPE DE TERMOFICARE                                             | 31.mar.15 | 2.2.8           | 6.377,92               |                                                           | 3.926,14                                                    | 2.451,78                                                      | 1.752,07                                                                    | 699,71                                                  |
| 3000565     | Instalatie automatizare cazane cascada                                             | 30.sep.04 | 2.2.8           | 0,00                   |                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 3000564     | Instalatie automatizare cazane-cascade                                             | 30.sep.04 | 2.2.8           | 0,00                   |                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804488     | ECHIPAMENTE AUTOMATIZARE DIN SCHIMBARE SOLUTIE TEHNICA                             | 11.iun.12 | 2.2.8           | 14.009,79              |                                                           | 14.009,79                                                   | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804514     | SISTEM DISPECER NORD                                                               | 21.feb.12 | 2.2.8           | 213.789,95             |                                                           | 213.789,95                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804515     | SISTEM DISPECER SUD                                                                | 21.feb.12 | 2.2.8           | 215.188,95             |                                                           | 213.789,95                                                  | 1.399,00                                                      | 1.399,00                                                                    | 0,00                                                    |
| 8804516     | SISTEM DISPECER CENTRAL                                                            | 21.feb.12 | 2.2.8           | 231.713,91             |                                                           | 231.713,91                                                  | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 3555776     | ELSACO-APARAT PTR.CITIREA CONTOARELOR PSION CU SONDA OPTICA DE CITIRE MTHAB 250148 | 31.mai.04 | 2.2.9           | 7.253,00               | 0,00                                                      | 7.253,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 8804094     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                       | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804095     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                       | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804097     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                       | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804098     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                       | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                         | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804126     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804129     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804130     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804131     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804132     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804142     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804143     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804096     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804099     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804100     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804101     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804135     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804136     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804151     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804152     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804164     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804102     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804103     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804120     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804121     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804122     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804124     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804125     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                         | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804127     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804128     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804134     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             | 0,00                                                    |
| 8804081     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804082     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804083     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804084     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804085     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804086     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 7909185     | DULAP METALIC                                | 01.dec.71 | 3.1.1           | 4,94                   | 4,94                                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804087     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804088     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804089     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804090     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804093     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804123     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804070     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804071     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804072     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804073     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804074     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804075     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 8804076     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |
| 7990766     | DULAP METALIC                                | 01.apr.83 | 3.1.1           | 17,97                  | 17,97                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                          |                                                                             |                                                         |



| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                 | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizări realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizări realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7990767     | DULAP METALIC                                        | 01.apr.83 | 3.1.1           | 17,97                  | 17,97                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804077     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 7990762     | DULAP METALIC                                        | 01.apr.83 | 3.1.1           | 17,97                  | 17,97                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804078     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804079     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 7990763     | DULAP METALIC                                        | 01.apr.83 | 3.1.1           | 17,97                  | 17,97                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804080     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804091     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804092     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804107     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804068     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804069     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804104     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804105     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804106     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804108     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804109     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   | 0,00                                                         |                                                                             |                                                         |
| 8804110     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   |                                                              |                                                                             |                                                         |
| 8804111     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   |                                                              |                                                                             |                                                         |
| 8804112     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   |                                                              |                                                                             |                                                         |
| 8804113     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   |                                                              |                                                                             |                                                         |
| 8804114     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   |                                                              |                                                                             |                                                         |
| 8804133     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   |                                                              |                                                                             |                                                         |
| 8804144     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE         | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                   |                                                              |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                         | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804145     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804115     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804116     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804137     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804138     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 7990758     | DULAP METALIC PTR LABORATOR                  | 01.apr.83 | 3.1.1           | 17,97                  | 17,97                                                     | 0,00                                                        |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804139     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804140     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804141     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804149     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804150     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804162     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804163     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804165     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804166     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 7990753     | DULAP METALIC PTR LABORATOR                  | 01.apr.83 | 3.1.1           | 17,97                  | 17,97                                                     | 0,00                                                        |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804117     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804118     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804119     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804146     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804147     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804148     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804153     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804154     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |

| Nr.Inventar | Denumire imobilizare                                                              | Data PIF  | Cod clasificare | Total valoare inventar | Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări | Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare | Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta | Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.12.2020 | Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.12.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8804155     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                      | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804156     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                      | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804157     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                      | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804158     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                      | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804159     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                      | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804160     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                      | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8804161     | INSTALATIE AVERTIZARE LA INCENDIU SI EFRACIE                                      | 20.dec.11 | 3.3.5           | 3.304,78               |                                                           | 3.304,78                                                    |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 7991105     | DULAP VESTIAR                                                                     | 01.mai.92 | 3.1.1           | 5,88                   |                                                           | 5,88                                                        |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 7990768     | DULAP METALIC                                                                     | 01.apr.83 | 3.1.1           | 17,97                  | 17,97                                                     | 0,00                                                        |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 7990964     | DULAP VESTIAR                                                                     | 01.mai.88 | 3.1.1           | 19,50                  | 19,50                                                     | 0,00                                                        |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 7700001     | MICROFON BIROU KMC 9                                                              | 01.mai.95 | 3.1.5           | 21,25                  |                                                           | 21,25                                                       |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 7991103     | DULAP VESTIAR                                                                     | 01.mai.92 | 3.1.1           | 5,88                   |                                                           | 5,88                                                        |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 7991104     | DULAP VESTIAR                                                                     | 01.mai.92 | 3.1.1           | 5,88                   |                                                           | 5,88                                                        |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8800388     | KIT SOFTWARE DISPECREAT CTR 5720/2004 ELSACO ELECTRONIC                           | 23.feb.06 | 208             | 24.444,60              |                                                           | 24.444,60                                                   |                                                               |                                                                             |                                                         |
| 8806419     | LICENTA MICROSOFT WINDOWS 7 PRESSONAL 32/64BIT REABILITARE REELE TERMICE CTR 8085 | 05.feb.14 | 205             | 661,29                 |                                                           | 661,29                                                      |                                                               |                                                                             |                                                         |
|             | <b>Total bunuri achiziționate cu surse din alocații bugetare</b>                  |           |                 | 64.827.234,71          | 251.320,31                                                | 58.983.462,01                                               | 5.592.452,39                                                  | 3.260.955,62                                                                | 2.331.496,77                                            |
|             | <b>Total bunuri aferente serviciului de termoficare</b>                           |           |                 | <b>235.440.066,80</b>  | <b>155.043.044,76</b>                                     | <b>65.914.114,19</b>                                        | <b>14.482.907,85</b>                                          | <b>7.006.716,29</b>                                                         | <b>7.476.191,56</b>                                     |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MIRELA GARIU


CONSTANȚA  
NR.

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
GEORGIANA GOSPODARU

Anexa nr. 5  
ANEXĂ LA  
HCLM NR. 119/2021

# **ORGANIGRAMA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.**

Aprobat prin HCLM  
nr...../.....



Obs. În cadrul Secției reparații sunt cuprinse 2 posturi (1 adjunct de șef de secție și 1 referent) în directă subordine a șefului de secție.

Președinte Ședință,  
CONSTANȚA  
NR.

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU