

Anexa 1 - Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „CONSOLIDAREA SEISMICA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI ORAȘULUI CORABIA” " sunt:

1) Indicatori Tehnici :

Gradul de asigurare la seism după implementarea soluțiilor	Rs IV
Suprafață construită (înainte de reabilitare și consolidare)	935 mp;
Suprafață desfășurată (înainte de reabilitare și consolidare)	1870 mp;
Suprafață construită (în urma consolidării și reabilitării)	935 mp;
Suprafață desfășurată (în urma consolidării și reabilitării)	1870 mp;
Suprafață utilă a spațiului încălzit:	1096,83 mp
Volumul spațiului încălzit:	4935.76 mc
Reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	186.78
Reducere a consumului de energie primară (kWh/m ² an)	270,128.64
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m ² an)	175.94
Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	50.44
Număr de persoane (utilizatori) care beneficiază de clădiri reziliente la cutremure și/sau renovate energetic	13.527
Reducerea consumurilor de energie primară, în urma implementării programului:	85 %
Reducerea emisiilor de CO₂ rezultată prin implementarea soluțiilor propuse:	80.12 %

2) Indicatori economici

INDICATORI MAXIMALI	VALOARE (FĂRĂ TVA) lei	TVA lei	VALOARE(CU TVA) lei
TOTAL GENERAL	14,478,636.60	3.018.617.85	17,507,254.44
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	10,387,808.92	2,181,439.87	12,569,248.79
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:			
buget de stat		15,323,151.61	
buget local		2,184,102.83	

3) Durata de realizare :

Durata de realizare a proiectului va fi de 18 de luni .