

ANEXA Nr. 1

LISTA
AUTORITĂȚILOR ȘI FACTORILOR CARE AU RESPONSABILITĂȚI ÎN ANALIZA
ȘI ACOPERIREA RISCURILOR

Nr crt	Denumire autoritate	Coordonate autoritate
1	Primăria Municipiului Craiova	Str. A. I. Cuza, nr. 7 Tel: 0251416235; 0251416236 Fax: 0215419208
2	Consiliul Local al municipiului Craiova	Str. A. I. Cuza, nr. 7 Tel: 0251416235; 0251416236 Fax: 0215419208
3.	Instituția Prefectului județului Dolj	Str. Unirii, nr.19; Tel: 0251416703; 0251418.866; Fax: 0251.411.210
4	Consiliul Județean Dolj	Str. Unirii, nr.19; Tel: 0251.408.200; Fax: 0251.408.241.
5	Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltenia" al județului Dolj	Str. C.D. Fortunescu, nr.2; Tel: 0251.510.126; Fax: 0251.510.127
6	Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj	Str. Vultur, nr.9; Tel: 0251407500; 0251598145
7	Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj	Str. Alexandru Macedonski, nr. 7-9; 0251534972
8	Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj	Str. Prelungirea Severinului; Tel: 0251587549; 0251587424 Fax: 0251.587.572.
9	Centrul Meteorologic Regional Oltenia	Str. Brestei, 3A; Tel/Fax: 0251411711;
10	Agencia pentru Protecția Mediului Dolj	Str. Petru Rareș, nr.1 Tel: 0251412616; 0351.428.037; Fax: 0251.419.035.
11	Direcția de Sănătate Publică Dolj	Str. Tabaci, nr.1; Tel: 0251.310.067; Fax: 0251.310.071.
12	Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor	Str. Fântâna Popova, nr.30; Tel: 0251428590; 0251425623; Fax: 0251.427.545;
13	Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală	Str. Păltiniș, nr.2; Tel: 0251412571 ; Fax: 0251413400 ;
14	Secția Drumuri Naționale Craiova	Str. Pelendava, nr.23; Tel:0251482.476; Fax:0251423.954

15	S.C. Lucrări Drumuri și Poduri	Str. Jiului, nr.10, cod 200425 Tel: 0251413046
16	Direcția Silvică Dolj	Str. Iancu Jianu, nr.19 Tel: 0251597058
17	Direcția Județeană de Control în Construcții Dolj	Str. Unirii, nr.7, Tel:0251411130 Fax:0251419358
18	Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare/Sucursala Dunăre-Olt Unitatea de Administrare Dolj	Str. N.Romanescu, nr.39, Craiova; Tel: 0251429927; 0251428219; 0351451035
19	Sucursala Regională C.F.R. Craiova	Str. Bd. Decebal, nr.5, Tel: 0251418193; Fax: 0251419073
20	SNTFC - Regionala Transport Feroviar de Călători Craiova	Tel: 0251418177
21	SNTFM - Sucursala Marfă Craiova	Tel: 0251412492
22	Centru de Educare Canină	Str. Rovine, bl. C18, ap.2, Tel: 0251414130
21	Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Dolj	Str. N. Titulescu, Bl.C3; Tel/Fax: 0251413338;

Atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în PAAR

AUTORITATEA: <i>Primăria Craiova</i>	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Primește și analizează informațiile de la structurile implicate în monitorizarea factorilor de risc.</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Prin structurile proprii</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>În domeniul situațiilor de urgență prin:</i> • <i>Sistem alarmare – Centrul Operativ cu activitate temporară</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>Conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.</i>
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Aparatură de transmiterea și prelucrarea datelor.</i>
b.-controlul preventiv pe domenii de competență;	<i>Mijloacele de transport proprii și ale serviciilor deconcentrate din subordine</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Prin materiale informative/documentare, rapoarte, pliante, mass-media, filme, conferințe, simpozioane, afișe, campanii informative.</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>Conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.</i>
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	<i>Dispune în funcție de situație punerea în funcțiune a sistemului de înștiințare-alarmare la nivel de municipiu prin Centrul operativ cu activitate temporară care asigură secretariatul tehnic permanent al C.L.S.U.</i>
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	<i>Coordonează activitățile de intervenție ale structurilor organizatorice implicate în managementul situațiilor de urgență</i>
c.-asistență medicală	<i>Coordonează activitățile de intervenție ale structurilor organizatorice implicate în acordarea asistenței medicale pe timpul producerii unor situații de urgență.</i>
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>Coordonează activitățile de înlăturare a efectelor produse în cazul unor situații de urgență</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>Coordonează activitățile de intervenție</i>

	<i>pentru limitarea și înlăturarea efectelor în cazul producerii unor situații de urgență.</i>

AUTORITATEA: <i>Consiliul Local Craiova</i>	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Primește și analizează informațiile primite de la structurile implicate în monitorizarea factorilor de risc.</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Prin structurile proprii și instituțiile/operatorii economici din subordine și informează Comitetul Local pentru Situații de Urgență.</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Prin realizarea în colaborare cu structurile managementului pentru situații de urgență a unor materiale informative/documentare, pliante, filme, conferințe, simpozioane, afișe, campanii informative,</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>Participă</i>
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Aparatură de transmiterea și prelucrarea datelor.</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Mijloacele de transport proprii și ale instituțiilor/operatorii economici din subordine</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Prin susținerea financiară a activităților de realizare a materialelor informative/documentare, rapoarte, pliante, mass-media, filme, conferințe, simpozioane, afișe, campanii informative.</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>Mijloacele de transport proprii.</i>
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	<i>Conduce activitatea instituțiilor și operatorilor economici cu atribuțiuni în gestionarea unor tipuri de risc.</i>
c.-asistență medicală	
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>Participă la acțiunile de înlăturare a efectelor produse în cazul unor situații de urgență prin instituțiile și operatorii economici din subordine.</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>Participă la acțiunile de limitare a efectelor produse în cazul unor situații de urgență prin instituțiile și operatorii economici din subordine.</i>

AUTORITATEA: <i>Instituția Prefectului</i>	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Primește și analizează informațiile de la structurile implicate în monitorizarea factorilor de risc.</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Prin structurile proprii și serviciile deconcentrate din subordine și informează Comitetul Național pentru Situații de Urgență.</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>În domeniul situațiilor de urgență prin:</i> <i>I.S.U. "OLTENIA" Dolj – Centrul Operațional și Inspecția de Prevenire</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>Aprobă exercițiile Conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.</i>
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Aparatură de transmiterea și prelucrarea datelor.</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Mijloacele de transport proprii și ale serviciilor deconcentrate din subordine</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Prin materiale informative/documentare, rapoarte, pliante, mass-media, filme, conferințe, simpozioane, afișe, campanii informative.</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>Conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.</i>
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	<i>Dispune în funcție de situație punerea în funcțiune a sistemului de înștiințare-alarmare la nivel județ prin Centrul operațional al I.S.U. care asigură secretariatul tehnic permanent al C.J.S.U.</i>
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	<i>Coordonează activitățile de intervenție ale structurilor organizatorice implicate în managementul situațiilor de urgență</i>
c.-asistență medicală	<i>Coordonează activitățile de intervenție ale structurilor organizatorice implicate în acordarea asistenței medicale pe timpul producerii unor situații de urgență.</i>
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>Coordonează activitățile de înlăturare a efectelor produse în cazul unor situații de urgență</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>Coordonează activitățile de intervenție pentru limitarea și înlăturarea efectelor în</i>

	<i>cazul producerii unor situații de urgență.</i>

AUTORITATEA: <i>Consiliul Județean DOLJ</i>	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Primește și analizează informațiile primite de la structurile implicate în monitorizarea factorilor de risc.</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Prin structurile proprii și instituțiile/operatorii economici din subordine și informează Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Prin realizarea în colaborare cu structurile managementului pentru situații de urgență a unor materiale informative/documentare, pliante, filme, conferințe, simpozioane, afișe, campanii informative,</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>Participă</i>
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Aparatură de transmiterea și prelucrarea datelor.</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Mijloacele de transport proprii și ale instituțiilor/operatorii economici din subordine</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Prin susținerea financiară a activităților de realizare a materialelor informative/documentare, rapoarte, pliante, mass-media, filme, conferințe, simpozioane, afișe, campanii informative.</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>Mijloacele de transport proprii.</i>
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	<i>Conduce activitatea instituțiilor și operatorilor economici cu atribuțiuni în gestionarea unor tipuri de risc.</i>
c.-asistență medicală	
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>Participă la acțiunile de înlăturare a efectelor produse în cazul unor situații de urgență prin instituțiile și operatorii economici din subordine.</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>Participă la acțiunile de limitare a efectelor produse în cazul unor situații de urgență prin instituțiile și operatorii economici din subordine.</i>

AUTORITATEA: I.S.U. "Oltenia" al județului Dolj	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Centrul Operațional realizează monitorizarea prin subunitățile proprii și instituțiile cu atribuții în gestionarea tipurilor de risc specifice județului. Transmite rapoarte lunare și operative către:</i> - Instituția Prefectului - Centrul Operațional Național
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Inspecția de Prevenire execută controale și activități de prevenire în domeniul situațiilor de urgență la unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice și operatorii economici de pe teritoriul județului, conform Planului anual de control.</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	I.S.U. "Oltenia" al județului Dolj organizează Ziua porților deschise. <i>Inspecția de Prevenire execută informarea populației și a salariaților în domeniul situațiilor de urgență prin:</i> - realizarea de materiale informative/documentare, rapoarte, pliante, filme, afișe, campanii informative prin mass-media; - participarea la exercițiile și aplicațiile organizate conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență; - organizează instructaje, instruiri, convocări cu personalul de specialitate cu atribuțiuni în domeniul situațiilor de urgență.
d.-exerciții și aplicații;	<i>Conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.</i>
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Centrul Operațional prin aparatura specifică de transmitere și prelucrarea datelor amplasată la dispecerarat , prin aparatura specifică amplasată autospecialele de intervenție de la subunitățile din teritoriu.</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Mijloace de transport proprii.</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Realizarea de materiale informative/documentare, rapoarte, pliante, filme, afișe, campanii informative prin mass-media;</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>Conform Planului anual de pregătire în</i>

	<i>domeniul situațiilor de urgență.</i>
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	<i>Transmite ordinul prefectului de punere în funcțiune a sistemului de înștiințare-alarmare la nivel județ .</i>
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru căutarea/salvarea/descarcerarea persoanelor afectate conform procedurilor de intervenție pe tipuri de risc.</i>
c.-asistență medicală	<i>În funcție de situație, acordă asistență medicală de urgență prin S.M.U.R.D.</i>
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență, conform situației create.</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.</i>

AUTORITATEA: <i>Inspectoratul de Poliție al județului Dolj</i>	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Prin dispecerat și structurile subordonate, cu aparatura specifică pentru monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice și ale efectelor negative ale acestora</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>La solicitarea C.J.S.U. în domeniul situațiilor de urgență.</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>participă</i>
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>aparatură/echipamente și mijloacele din dotare</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>asigură transmiterea către populație a informațiilor</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>mijloacele din dotare</i>
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	<i>asigură transmiterea semnalelor de alarmare către populație.</i>
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru căutarea/salvarea/descarcerarea persoanelor afectate conform procedurilor de intervenție pe tipuri de risc.</i>
c.-asistență medicală	<i>Acordă primul ajutor până la sosirea formațiunilor specializate.</i>
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență, conform situației create.</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.</i>

AUTORITATEA: <i>Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj</i>	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>La solicitarea C.J.S.U. în domeniul situațiilor de urgență.</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>participă</i>
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>asigură transmiterea către populație a informațiilor</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>mijloacele din dotare</i>
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	<i>asigură transmiterea semnalelor de alarmare către populație.</i>
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru căutarea/salvarea/descarcerarea persoanelor afectate conform procedurilor de intervenție pe tipuri de risc.</i>
c.-asistență medicală	<i>Acordă primul ajutor până la sosirea formațiunilor specializate.</i>
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență, conform situației create.</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.</i>

AUTORITATEA: SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR DOLJ	
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
a. monitorizează permanent parametrii hidrografici și transmite datele la dispeceratul D.A. Jiu și, după caz, la Comitetele Locale de Apărare Împotriva Inundațiilor constituite la nivel de primării.	- <i>monitorizează permanent situația hidrografică din județul Dolj, revărsări ale apei peste maluri, curgeri de pe versanți, ape provenite din barări naturale (zapoare) sau artificiale, colmatări cu material adus de ape, prabușiri de maluri, alunecări de teren, diguri de apărare împotriva inundațiilor, canale, prize de apă și alte lucrări specifice, precum și infrastructura sistemelor de veghe hidrologică și hidrogeologică și informează asupra atingerii valorilor critice D.A. Jiu și Comitetele locale pentru situații de urgență.</i>
b. controlează obiectivele cadastrale și primăriile din județ	- <i>controale la obiectivele cadastrale din patrimoniu, pentru verificarea stării acestora;</i> - <i>controale la balastiere pentru verificarea respectării parametrilor din autorizația de funcționare;</i> - <i>controale privind starea de salubritate a albiilor râurilor;</i> - <i>controale la construcțiile hidrotehnice privind comportarea în timp a acestora precum și a mecanismelor de acționare aferente barajelor;</i> - <i>controale la primăriile din județ pe linia respectării Planurilor Locale de Apărare Împotriva Inundațiilor;</i>
c. efectuează exerciții de simulare	- <i>efectuează anual exerciții de simulare la inundații împreună cu Prefectura Dolj, ISU Dolj și Comitetele locale pentru situații de urgență.</i>
II. RESURSE NECESARE	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor hidrografici privind condițiile de formare a viiturilor, modul de manifestare a acestora precum și modul de funcționare a sistemului informațional hidrometeorologic.	- <i>stații hidrometrice și mire locale (amplasate pe principalele cursuri de apă din jud. Dolj), posturi pluviometrice precum și personal de observare.</i>
b. exerciții și aplicații	- <i>materialele și echipamentele prevăzute în Planurile Locale de Apărare Împotriva Inundațiilor.</i>
III. INTERVENȚIE	
c. acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	- <i>activități specifice întreprinse cu mașini, utilaje și forță umană, prevăzute în Planul local de apărare împotriva inundațiilor.</i>

AUTORITATEA: CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL OLTENIA	
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
a) – monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrologici, etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente;	Temperaturi aer(24h), temperatura sol (din 6h în 6h); precipitații lichede – solide (vara – stații automate orar, stații clasice 3h ; iarna stații automate și clasice la 3 h); umezeală (24h); presiunea (24h); vântul (24h); nebulozitatea (24h); fenomene (24h); tensiunea vaporilor de apă (24h); deficitul de saturație (24h); fenomene meteo periculoase (avertizări, agravări, meteor roșu , ameliorări când este cazul); stratul de zăpadă (din 6h în 6h); densitatea și echivalentul stratului de zăpadă (în zilele de 5,10,15,20 și ultima zi alunii); durata de strălucire a Soarelui (24h); observații actinometrice (radiația solară directă, difuză, globală, ora 00, 06, 12, 15, 18 la stația meteo Craiova).
b) – controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	
c) – informarea preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol.	Meteorologie: zilnic, diagnoze și prognoze meteorologice; când este cazul, avertizări de scurtă durată și imediate ale fenomenelor meteorologice periculoase;
d) – exerciții și aplicații.	
II. RESURSE NECESARE	
a) – monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente;	Aparatura automată (senzori, majoritatea parametrilor) și clasică (aparate cu citire directă: termometre ordinar, maximă, minimă aer și sol, hidrometru, pluviometru, barometru, giruiete, chiciurometru – aparate înregistratoare hidrograf, termograf, pluviograf, barograf, haliograf). Stații automate : Bechet (Latitudine 43°47' - Longitudine 23°56', Altitudine 36m), Calafat (Latitudine 43°59' - Longitudine 22°56', Altitudine 61 m), Craiova (Latitudine 44°18' - Longitudine 23°52', Altitudine 192 m), Stații clasice: Băilești (Latitudine 44°01' - Longitudine 23°19', Altitudine 57 m)
b) – controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	Materiale /echipamente necesare
c) – informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității, administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol	Radar meteorologic, terminale specializate pentru prognoza vremii imediată și de scurtă durată, aparatură de comunicații.
d) – exerciții și aplicații;	Materiale /echipamente necesare; loc de desfășurare

III. INTERVENȚIE

a) – alarmare

b) – acțiuni de
căutare/salvare/descarcerare

c) – asistență medicală

d) – acțiuni de îndepărtare a
manifestării pericolului produs

e) – acțiuni limitarea consecințelor unui
pericol

AUTORITATEA: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ	
1. GESTIONAREA RISCURILOR	
a) – monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrologici, etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente;	- Monitorizarea calității aerului în aglomerarea Craiova (indicatori : NC, NC2; NOx; SO2; PM10; PM2.5; CC, Benzen, Tolen); - La atingerea valorilor critice se informează , ANPM, GNM – CJ Dolj, DSP, Instituția Prefectului - Măsurători radioactive; - Sistem automat de monitorizare a debitului de doză, 15 detectori, zona Oltenia; - (β global) – zilnic ; - Măsurători Gamma spectrometrie pe probe recoltate zilnic (aerosol, sol, vegetație, depuneri, apă) – lunar; - La atingerea valorilor critice se informează: LNRM București, CNCAN, MAI, ISU Dolj.
b) – controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	
c) – informarea preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol.	
d) – exerciții și aplicații.	Radioactivitate – ANPM SEVESO ISU Dolj Inundații, fenomene naturale – D.A. JIU
II. RESURSE NECESARE	
a) – monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente;	➤ 5 stații automate de monitorizarea calității aerului, cu dotare identică, amplasate în următoarele locații: - DJ1 – Piața Centrală; - DJ2 – Primărie; - DJ3 – Billa; - DJ4 – Isalnița; - DJ5 – Breasta ➤ Stație de supraveghere a radioactivității mediului, amplasate în următoarele locații: - Craiova; - Bechet. ➤ Autolaborator emisii + imisii.
b) controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	
c) – informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității, administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat	

în cazul manifestării unui pericol	
d) – exerciții și aplicații;	➤ Radioactivitate – monitorizare 24 ore/ 24/ 5+1 persoane; ➤ SEVESO – colectiv specializat APM Dolj/Autorizori/2 persoane <i>Inundații, fenomene naturtale – laborator fond/ 5 persoane</i>
III. INTERVENȚIE	
a) – alarmare	<i>După preluarea informației privind evenimentul de mediu se poate acționa în 3-4 ore.</i>
b) – acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	
c) – asistență medicală	
d) – acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	
e) – acțiuni limitarea consecințelor unui pericol	

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

premanent tipurile de risc specifice

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

permanent prin personalul de specialitate în domeniul prevenirii epidemiilor

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

permanent în domeniul riscurilor gestionate

d.-exerciții și aplicații;

participă

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;

aparatură/echipamente și mijloacele din dotare

b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;

aparatură/echipamente și mijloacele din dotare

c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

materiale informative, pliante, mass-media, afișe, campanii informative.

d.-exerciții și aplicații;

mijloacele din dotare

III.-INTERVENȚIE

a.-alarmare

b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare

c.-asistență medicală

Prin mijloacele tehnice la dispoziție asigură activitatea de asistență medicală în situații de urgență.

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență (epidemii).

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență (epidemii).

AUTORITATEA: DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR JUDEȚUL DOLJ	
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>nu este cazul</i>
b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>nu este cazul</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>nu este cazul</i>
d. exerciții și aplicații;	<i>nu este cazul</i>
II. RESURSE NECESARE	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>nu este cazul</i>
b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>nu este cazul</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>nu este cazul</i>
d. exerciții și aplicații;	<i>nu este cazul</i>
III. INTERVENȚIE	
a. alarmare	<i>Alarmare telefonică imediată</i>
b. acțiuni de salvare/evacuare	<i>nu este cazul</i>
c. asistență medicală	<i>Asistența medicală veterinară efectivă de animale și păsări din zonă. Timpul de intrare în acțiune 24 de ore.</i>
d. acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>Măsuri de dezinfecție, monitorizare, acțiuni distrugere cadavre 1- autospecială pentru dezinfecție – marca Dacia 20 – atomizoare portabile pentru dezinfecție Timp de intrare în acțiune 24 de ore.</i>
e. acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>Măsuri de carantină profilactică cu rol de supraveghere și impunere masuri de interdicție precum și informare a populației. Timp de intrare în acțiune 24 de ore.</i>

AUTORITATEA: *Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Dolj*

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>premanent tipurile de risc specifice</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>permanent prin personalul de specialitate în domeniul prevenirii epizootii.</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>permanent în domeniul riscurilor gestionate</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>participă</i>

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>aparatură/echipamente și mijloacele din dotare</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>aparatură/echipamente și mijloacele din dotare</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>materiale informative, pliante, mass-media, afișe, campanii informative.</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>mijloacele din dotare</i>

III.-INTERVENȚIE

a.-alarmare	
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	
c.-asistență medicală	
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență .</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.</i>

AUTORITATEA: <i>Secția Drumuri Naționale Craiova</i>	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>premanent tipurile de risc specifice</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>permanent prin personalul de specialitate în domeniul asigurării viabilității drumurilor.</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>permanent în domeniul riscurilor gestionate</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>participă</i>
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>aparatură/echipamente și mijloacele din dotare</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>aparatură/echipamente și mijloacele din dotare</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>materiale informative, mass-media.</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>mijloacele din dotare</i>
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	
c.-asistență medicală	
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență .</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.</i>

AUTORITATEA: <i>SC Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri SA</i>	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>premanent tipurile de risc specifice</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>permanent prin personalul de specialitate în domeniul asigurării viabilității drumurilor.</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>permanent în domeniul riscurilor gestionate</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>participă</i>
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>aparatură/echipamente și mijloacele din dotare</i>
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>aparatură/echipamente și mijloacele din dotare</i>
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>materiale informative, mass-media.</i>
d.-exerciții și aplicații;	<i>mijloacele din dotare</i>
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	
c.-asistență medicală	
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență .</i>
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>În funcție de situație, intervine cu forțele și mijloacele din dotare pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.</i>

AUTORITATEA: DIRECȚIA SILVICĂ DOLJ	
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Incendii la fondul forestier.</i> <i>Seceta.</i> <i>Căderi de grindină.</i> <i>Invazii de dăunători.</i> <i>Inundații.</i> <i>Alte fenomene meteorologice periculoase: ploi torențiale, poduri de gheață, îngheț, furtuni, etc..</i> <i>Semnalarea riscurilor existente de către personalul de teren prin rapoarte de semnalare, intervenția imediată cu mijloace existente pentru limitarea pagubelor, anunțarea organelor competente de la ISU Dolj, a primăriilor, a poliției locale și a conducerii ocolului silvic pentru intervenții în vederea limitării pagubelor, apoi întocmirea documentelor și evaluarea pagubelor.</i>
b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Verificarea fenomenelor semnalate de către organele competente și încheierea documentelor legale.</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Informarea primăriilor locale în vederea acționării proprietarilor de păduri în cazul unor incendii în fondul forestier privat neadministrat, a cetățenilor sau a firmelor care desfășoară activități în fondul forestier proprietate publică în cazul manifestării incendiilor de pădure sau a altor factori dăunători, în vederea evitării sau limitării pagubelor.</i>
d. exerciții și aplicații;	<i>Anual se organizează aplicații practice sub conducerea ISU Dolj cu participarea tuturor forțelor și mijloacelor ce participă la stingerea incendiilor de pădure.</i> <i>Exerciții se fac semestrial de către fiecare ocol silvic la nivel de district silvic în vederea intervențiilor în caz de incendiu în fondul forestier.</i>
II. RESURSE NECESARE	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Se execută de personalul de teren și de la birou care are sarcini prin fișa postului de la nivelul ocolului silvic, în raza sa de competență.</i> <i>Se întocmesc documente prevăzute de actele normative în vigoare începând de la rapoartele de semnalare și până la evaluarea pagubelelor produse.</i>

b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>Se execută de autoritățile de stat competente</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Se face prin afișare la primăriile locale și prin mijloace mass-media de către personalul silvic abilitat în acest sens. Personalul de teren supraveghează permanent zona calamitată și ia măsuri specifice de prevenție, în funcție de factorul vătămător.</i>
d. exerciții și aplicații;	<i>Se fac cu personalul silvic cu sarcini de pază a fondului forestier de către șefii de ocoale și conducerea direcției sau de personalul desemnat prin ordinsau decizii de către aceștia.</i>
III. INTERVENȚIE	
a. alarmare	<i>Personalul de teren în raza sa de competență, prin telefoanele mobile din dotare, alarmează conducerea ocolului, ISU Dolj, organele puterii locale, poliția locală și trece la limitarea fenomenului ce se manifestă.</i>
b.	
c. acțiuni de salvare/evacuare	<i>Se constituie echipe de căutare – salvare care parcurg zona calamitată sau zonă învecinată pentru acțiune imediată din personalul de teren până la sosirea personalului specializat în astfel de acțiuni. Se verifică zona cuprinsă de incendiu sau în zona manifestării fenomenelor meteorologice periculoase dacă există oameni sau animale aflate în pericol, se înlătură arborii periculoși sau alte pericole potențiale.</i>
d. asistență medicală	<i>Se anunță la 112 dacă există persoane accidentate sau în pericol de a se accidenta sau în pericol de înec.</i>
e. acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>Dacă se manifestă un incendiu de pădure se înconjoară zona cu o fâșie arată și apoi se acționează de personalul de teren cu dotarea de la pichetul de incendiu și cu personalul din grupa de sprijin pe care îl mobilizează, trece la stingerea incendiului cu bățătoarele de foc sau cu alte mijloace din dotare. Pentru celelalte pericole se acționează în limita posibilităților, fără a pune în pericol viața oamenilor.</i>
f. acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>În vederea limitării pagubelor din incendii de pădure se va ara liniile parcelare, se vor</i>

înștiința persoanele fizice și juridice care dețin suprafețe agricole potențial surse de incendiu cum ar pășunile, miriștile pentru a trasa o fâșie arată la limita fondului forestier național pentru a delimita un eventual incendiu la miriști, pășuni etc., de propagare în fondul forestier.

Evacuarea persoanelor, animalelor și a bunurilor materiale mobile din zona afectată de calamitate.

În cazul unui incendiu de coronament doborârea arborilor cu mijloace mecanice contra propagării incendiului.

În cazul bălțirii apei în suprafețe ale pepinierelor evacuarea apei cu motopompe sau unde există posibilitate prin șanțuri de evacuare.

În cazul fenomenului de secetă se verifică, se repară sistemele de irigații de la pepinierele silvice și se pun în funcțiune pe perioada de manifestare.

Se protejează plantele sensibile la caniculă cu umbrare până la lignificare.

AUTORITATEA: DIRECȚIA JUDEȚEANĂ CONTROL ÎN CONSTRUCȚII DOLJ	
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>Se măsoară parametrii seismici, inundații, alunecări de teren. Se informează Inspectoratul de Stat în Construcții . Structura raportului de informare cuprinde date privind locul, data producerii, deficiențe constatate și măsuri dispuse proprietarilor, administartorilor, utilizatorilor după caz.</i>
b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>nu este cazul</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>Inspectorat de Stat în Construcții – prin apariții televizate sau prin comunicate pe site ISC ori mijloace mass-media.</i>
d. exerciții și aplicații;	<i>nu este cazul</i>
II. RESURSE NECESARE	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>nu este cazul</i>
b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>nu este cazul</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>nu este cazul</i>
d. exerciții și aplicații;	<i>nu este cazul</i>
III. INTERVENȚIE	
a. alarmare	<i>nu este cazul</i>
b. acțiuni de salvare/evacuare	<i>nu este cazul</i>
c. asistență medicală	<i>nu este cazul</i>
d. acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>nu este cazul</i>
e. acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>Împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență conform atribuțiilor centrul operativ la nivelul Direcției Județene de Control în Construcții Dolj, în cel mai scurt timp.</i>

AUTORITATEA: A.N.I.F. - R.A. SUCURSALA DUNARE-OLT – UNITATEA DE ADMINISTRARE DOLJ	
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente;	- domeniu de activitate – apărarea împotriva inundațiilor compartimentul inundații, poduri și baraje de gheață pe apă sau accidente la construcții hidrotehnice din administrare. - monitorizează nivelele fluviului Dunărea în fazele I , II , III de apărare – comportamentul digurilor de apărare în incintele îndiguite la Dunăre. - monitorizarea nivelelor lacului din barajul Fântânela și a viiturilor râului Desnățui în fazele I , II , III, de apărare - se informează Grupul de Suport Tehnic inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice – Sistem de Gospodărire a Apelor – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia,, Dolj
b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	-
c.- informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	-
d.- exerciții și aplicații;	Direcția Apelor Jiu , Sistemul de Gospodărire a Apelor – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia,, Dolj – apărare împotriva inundațiilor din doi în doi ani.
II.- RESURSE NECESARE	
a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente;	-materiale, aparatură, mijloacele pentru apărare împotriva inundațiilor, precum și formațiile de intervenții operative sunt conforme cu: O.G.nr.638/420/11.05.2005 a Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcții hidrotehnice și a planurilor de apărare împotriva inundațiilor. -stocul de materiale și aparatura necesare în intervenții sunt depozitate în magazinele special amenajate la centrul zonal pentru situații de urgență; localitatea Șimnic- Județul Dolj
b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	-
c.- informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat	-

în cazul manifestării unui pericol;	
d.- exerciții și aplicații;	<i>-materiale și echipamente conform planului de avertizare – alarmare în caz de accidente la Barajul Fântânele – Jud.-Dolj</i>
III.- INTERVENȚIE	
a.- alarmare.	<i>-înștiințarea – comitetelor locale pentru situații de urgență a localităților aferente zonelor inundabile – prin sirene și clopote situate în localitățile respective – informarea ANIF R.A. , D.A.Jiu , S.G.A.-Dolj și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.</i> <i>- prin aplicarea măsurilor ce se impun conform planului de apărare și intrarea în acțiune imediată prin:</i> <i>- convocarea comitetelor locale și a centrului operativ de activitate temporară.</i> <i>- intervenția echipelor în punctele critice.</i> <i>- pregătirea materialelor și a mijloacelor de intervenție.</i> <i>- stabilirea locurilor de retragere și cazare a oamenilor, animalelor și a bunurilor.</i> <i>- supravegherea permanentă a nivelelor apei Dunării și a comportamentul digurilor de apărare la Dunăre, a nivelului apei în râul Desnățui și în lacul de acumulare Fântânele, precum și supravegherea comportamentului barajului Fântânele.</i>
b.- acțiuni de căutare/salvare/descarcerare.	-
c.- asistență medicală.	-
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs.	-
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol.	-

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	- se monitorizează <u>temperatura în șină</u>; - periodicitatea: din două în două ore sau mai des, în funcție de: - tipul de lucrare executată; - temperatura exterioară; - valorile critice variază în funcție de temperatura la care a fost executată lucrarea; - nu se informează în afara structurilor feroviare;
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	- <i>Autoritatea Feroviară Română (AFER) – Siguranța circulației</i>; - <i>Revizoratul General de Siguranța Circulației/CN”CFR”-SA – Siguranța circulației, AII</i>; - <i>Serviciul Probleme Speciale și Documente Clasificate/CN”CFR”-SA – Protecție civilă</i>;
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	- <i>informarea preventivă a salariaților</i>: - semestrial – personal TESA - trimestrial – personal de execuție - lunar – formațiuni specializate ale CF pentru intervenție;
d.-exerciții și aplicații;	- <i>exerciții cu salariații</i>: - evacuare/intervenție în caz de incendiu - semestrial; - intervenție în caz de accident feroviar grav –anual;

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	- termometre; - personal instruit; - la sediul districtelor L: Jianca, Banu Mărăcine, Pielești, Podari, Băilești, Golenți, Craiova, Craiova Triaj, Ișalnița, Filiași;
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	-
c.-informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	- materiale informative/documentare; - rapoarte; - planuri de intervenție; - afișe; - mass-media.
d.-exerciții și aplicații;	- echipament de protecție și lucru; - unelte și materiale necesare intervenției; - utilaje CF necesare intervenției. - loc de desfășurare: - la sediul subunităților;

	- pe CF secundare sau închise circulației.
III.-INTERVENȚIE	
a.-alarmare	- alarmarea membrilor Celulei de Urgență; - alarmarea altor cadre de conducere, în funcție de specificul evenimentului; - alarmarea formațiunilor specializate ale CF pentru intervenție; - alarmarea se face: - telefonic; - prin curier; - cu sirenă;
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	-
c.-asistență medicală	-
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	- readucerea infrastructurii feroviare la standardele de siguranță a circulației; - formațiuni specializate ale CF pentru intervenție;
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	- în caz de incendiu sau accident chimic: ruperea garniturii de tren de lângă materialul rulant incendiat sau care prezintă scurgeri;

AUTORITATEA: S.N.T.F.C. "CFR Călători" SA – RTFC Craiova	
II. GESTIONAREA RISCURILOR	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>nu este cazul</i>
b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>nu este cazul</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>nu este cazul</i>
d. exerciții și aplicații;	<i>exerciții de alarmare și evacuare cu personalul din subordine conform graficului de instruire anual; aplicații efectuate în cazul accidentelor grave pe calea ferată (cu implicații a materialului rulant aparținând societății) în cazul transportului feroviar de mărfuri (la nivelul sucursalei); aplicații cu structura ISUJ în cazul accidentelor grave pe calea ferată.</i>
II. RESURSE NECESARE	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>nu este cazul</i>
b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>nu este cazul</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>nu este cazul</i>
d. exerciții și aplicații;	– mijloace de prima intervenție (ex. stingătoare de incendiu, etc.) din dotarea societății; – pe teritoriul stațiilor CF de pe raza de activitate a RTFC Craiova – județul Dolj
III. INTERVENȚIE	
a. alarmare	<i>instalații telefonice cu avizare imediată (conform schemei de avizare aprobată de conducerea societății) a situației de urgență</i>
b. acțiuni de salvare/evacuare	<i>material rulant (locomotive, vagoane) CF aparținând societății</i>
c. asistență medicală	<i>nu este cazul</i>
d. acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	– personalul de serviciu din stația CF avizează imediat starea de pericol, – personalul ia măsuri de îndepărtare a materialului rulant (generator al stării de pericol) din zona stației CF – ia măsuri de izolare a zonei de pericol ;
e. acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	– personalul salariat ia măsuri de îndepărtare a materialului rulant (generator al stării de pericol) din zona stației CF ; – izolează cu mijloace de semnalizare și avertizare zona de pericol

AUTORITATEA: S.N.T.F.M. “CFR Marfă” SA – Sucursala Marfă Craiova	
III. GESTIONAREA RISCURILOR	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>nu este cazul</i>
b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>nu este cazul</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>nu este cazul</i>
d. exerciții și aplicații;	– exerciții de alarmare și evacuare cu personalul din subordine conform graficului de instruire anual; – aplicații efectuate în cazul accidentelor grave pe calea ferată (cu implicații a materialului rulant aparținând societății) în cazul transportului feroviar de mărfuri (la nivelul sucursalei); – aplicații cu structura ISUJ în cazul accidentelor grave pe calea ferată
II. RESURSE NECESARE	
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;	<i>nu este cazul</i>
b. controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;	<i>nu este cazul</i>
c. informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	<i>nu este cazul</i>
d. exerciții și aplicații;	<i>Mijloace de primă intervenție (ex. stingătoare de incendiu, etc.) din dotarea societății;</i> <i>Pe teritoriul stațiilor CF de pe raza de activitate a Sucursalei Marfă Craiova – județul Dolj</i>
III. INTERVENȚIE	
a. alarmare	<i>Instalații telefonice cu avizare imediată (conform schemei de avizare aprobată de conducerea societății) a situației de urgentă</i>
b. acțiuni de salvare/evacuare	<i>Material rulant (locomotive, vagoane) CF aparținând societății</i>
c. asistență medicală	<i>nu este cazul</i>
d. acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	<i>Personalul de serviciu din stația CF avizează imediat starea de pericol, personalul ia măsuri de îndepărtare a materialului rulant (generator al stării de pericol) din zona stației CF ia măsuri de izolare a zonei de pericol ;</i>
e. acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	<i>Personalul salariat ia măsuri de îndepărtare a materialului rulant (generator al stării de pericol) din zona stației CF ; izolează cu mijloace de semnalizare și avertizare zona de pericol</i>

Anexa 3

COMPONENȚA COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DOLJ
2012

Nr. Crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	INSTITUȚIA	FUNCTIA		TELEFON	
			În comitet	Administrativă	Serviciu	Acasă
1.	VASILESCU LIA OLGUTA	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	Președinte	Primar	0251415177	0722131707
2.	CALANGIU CRISTINA MARIANA	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	Vicepreședinte	Viceprimar	0251417768	0730066522
3.	MIULESCU NICOLETA	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	Membru	Secretar Primărie	0251417602	0722203058
4.	BORDU SEVER	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	Membru	Sef serviciu	0251412279	0722557504
5.	MOTOCU ADRIANA	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	Secretar	Consilier	0251412975 (340)	0251563402 0726681035
6.	PASCU NICOLAE	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	Membru	Director economic	0251416578 (334)	0722382950
7.	BOSUN MIHAI ADRIAN	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	Membru	Șef Serv. Sit. De Urgență și Prot. Civilă	0251418553 0251416235 (345)	0743088000
8.	POPA MAURICIU	POLIȚIA MUNICIPIULUI (cms.-șef)	Membru	Șef Poliție Municipiu	0251417575	0744831178
9.	DINA ION	INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN DOLJ	Membru	PrimAdjunct	0251524464	0741223749
10.	ZUICAN EMIL	POLIȚIA RUTIERĂ A MUN. CRAIOVA (cms.)	Membru	Șef Birou Poliție Rutieră	0251510238 0251466253 0251407510	0744780444
11.	COLAN MIETTA	CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL CRAIOVA	Membru	Șef Serviciu Prognoză Meteo	0251436835 0251411711	0723593059
12.	IONESCU DORU	S.C. C.E.Z. DISTRIBUȚIE S.A.	Membru	Șef Centru	0372525332	0727226445

Nr. Crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	INSTITUȚIA	FUNCTIA		TELEFON	
			În comitet	Administrativă	Serviciu	Acasă
				Adjunct	0372525322	0727226451
13.	MĂLUREANU ANGELA MARINA	DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.	Membru	Director	0251533412	
14.	CIOBANU SORIN	S C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.	Membru	Director	0251414660	0251414660 0722350678
15.	GOGA ALIN	R.A. TRANSPORT CRAIOVA	Membru	Director	0251506077 0251506076	0722732093
16.	DEGERATU NICOLAE	R.A. TERMOFICARE CRAIOVA	Membru	Director	0251599388	0726240298
17.	MITRIȚĂ CONSTANTIN	COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. CRAIOVA	Membru	Director	0251422748	0745601000
18.	RADU PREDA	R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA	Membru	Director	0251411214	0745014627
19.	MATEESCU OCTAVIAN	POLIȚIA LOCALĂ CRAIOVA	Membru	Director executiv	0251533207	0744220610
20.	APOSTOL BOGDAN	S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.	Membru	Director	0251410696	0740220180
21.	NICOLA CAMELIA	S.P. COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CRAIOVA	Membru	Director	0251310219 (363)	0731970330
22.	TUTU NICU	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	Membru	Sef Serviciu	(340)	0741231210
23.	PÂRVULESCU IONUȚ	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	Purtător de cuvânt	Relații Publice	0251416235 (393)	0749772679

SITUAȚIA CURSURILOR DE APĂ , A DIGURILOR ȘI A LACURILOR DIN JUDEȚUL DOLJ

Nr. Crt.	CURSURI DE APĂ	COD CADASTRAL	BAZIN	SUPRAF EȚE KM	LUNGI ME KM	FORMAȚII DE INTERVENȚIE
1.	JIU	JIU – 1	JIU	10080	339	SCAEȘTI CRAIOVA
2.	BRALOȘTIȚA	VII-1-36a	JIU	28	15	SCAEȘTI
3.	BÂLTA	VII-1-36B	JIU	12	8	SCAEȘTI
4.	CÂRNEȘTI	VII-1-37	JIU	17	9	SCAEȘTI
5.	RACOVÎȚA	VII-1-38	JIU	28	17	SCAEȘTI
6.	RĂCARI	VII-1-39	JIU	13	9	SCAEȘTI
7.	ARGETOAI	VII-1-40	JIU	249	50	SCAEȘTI
8.	GARCOTIN	VII-1-40-2	JIU	21	12	SCAEȘTI
9.	TANTAR	VII-1-40-3	JIU	63	22	SCAEȘTI
10.	MALUMNIC	VII-1-40-3-1	JIU	10	6	SCAEȘTI
11.	VL. OMORNEI	VII-1-40-4	JIU	9	6	SCAEȘTI
12.	BRĂDEȘTI	VII-1-41	JIU	47	22	SCAEȘTI
13.	METEU	VII-1-41-1	JIU	8	6	SCAEȘTI
14.	AMARADIA	VII-1-42	JIU	879	106	ROBĂNEȘTI
15.	VL. BOULUI	VII-1-42-10	JIU	39	10	ROBĂNEȘTI
16.	MIEREA	VII-1-42-10-1	JIU	15	11	ROBĂNEȘTI
17.	PLOSCA	VII-1-42-11	JIU	96	35	ROBĂNEȘTI
18.	VL. MUIERII	VII-1-42-12	JIU	18	8	ROBĂNEȘTI
19.	PLOSTINA	VII-1-42-13	JIU	7	7	ROBĂNEȘTI
20.	BREBINA	VII-1-42-14	JIU	19	7	ROBĂNEȘTI
21.	VL. MĂNĂȘTIRII	VII-1-42-15	JIU	10	6	ROBĂNEȘTI
22.	VL. ȘARPELUI	VII-1-42-16	JIU	40	12	ROBĂNEȘTI
23.	RAZNIC	VII-1-43	JIU	498	58	BRABOVA
24.	MASCOT	VII-1-43-1	JIU	34	20	BRABOVA
25.	MERETEL	VII-1-43-2	JIU	278	42	BRABOVA
26.	RECEA	VII-1-43-2-1	JIU	22	15	BRABOVA
27.	BRABOVA	VII-1-43-2-2	JIU	130	32	BRABOVA
28.	RĂCHITA	VII-1-43-2a	JIU	17	13	BRABOVA
29.	URDINITA	VII-1-43-2-2-1	JIU	50	33	BRABOVA
30.	PLEȘOI	VII-1-43-2-3	JIU	46	28	BRABOVA
31.	BREASTA	VII-1-43-3	JIU	12	12	BRABOVA
32.	TEJAC	VII-1-44	JIU	27	27	CRAIOVA
33.	ULM	VII-1-44a	JIU	16	12	CRAIOVA
34.	PRODILA	VII-1-44b	JIU	26	14	CRAIOVA
35.	CRAIOVIȚA	VII-1-45	JIU	51	9	PRIMĂRIA CRAIOVA
36.	PREAJBA	VII-1-45-1	JIU	15	6	CRAIOVA
37.	LUMAS	VII-1-46	JIU	31	7	CRAIOVA
38.	LEUL	VII-1-47	JIU	35	13	CRAIOVA
39.	VL.BISERICI	VII-1-47a	JIU	45	13	CRAIOVA
40.	DÂLGA	VII-1-48	JIU	12	6	CRAIOVA
41.	VL.VISTERIEI	VII-1-49	JIU	27	9	CRAIOVA
42.	GIOROC	VII-1-50	JIU	65	15	CRAIOVA
43.	LIVADIA	VII-1-51	JIU	56	10	CRAIOVA
44.	GEAMARTALUI	VII-1-173-13	OLT	421	63	ROBĂNEȘTI
45.	PR.MIJLOCIU	VII-1-173-13-1	OLT	26	16	ROBĂNEȘTI
46.	VL.SATULUI	VII-1-173-13-1a	OLT	16	9	ROBĂNEȘTI
47.	HOREZU	VII-1-173-13-2	OLT	136	37	ROBĂNEȘTI

48.	TESLUI	VII-1-175	OLT	569	110	ROBĂNEȘTI
49.	LANGA	VII-1-175a	OLT	29	14	ROBĂNEȘTI
50.	SCHEAUA	VII-1-175-1	OLT	12	8	ROBĂNEȘTI
51.	VLASCA	VII-1-175-2	OLT	60	15	ROBĂNEȘTI
52.	VL.VIILOR	VII-1-175-2-1	OLT	29	9	ROBĂNEȘTI
53.	BRÂNCOVEANA	VII-1-175-3	OLT	40	9	ROBĂNEȘTI
54.	POLOVINA	VII-1-175-3a	OLT	9	6	ROBĂNEȘTI
55.	LACURILE ÎNȘIRATE	VII-1-175-4	OLT	11	8	ROBĂNEȘTI
56.	VL.ALBOTEI	VII-1-175-4a	OLT	12	11	ROBĂNEȘTI
57.	FRĂSINET	VII-1-175-5	OLT	72	24	ROBĂNEȘTI
58.	VL. LUNGENILOR	VII-1-175-5-1	OLT	31	16	ROBĂNEȘTI
59.	BALASAN	XIV-1-26	DUNĂREA	890	51	GIURGIȚA
60.	FÂNTÂNA FĂTULUI	XIV-1-26-1	DUNĂREA	458	19	GIURGIȚA
61.	DESNĂȚUI	XIV-1-27	DUNĂREA	2015	115	BRABOVA GIURGIȚA
62.	BURDUHOSUL	XIV-1-27-1	DUNĂREA	17	12	BRABOVA
63.	CETĂȚUIA	XIV-1-27-2	DUNĂREA	22	11	BRABOVA
64.	PUTINEI	XIV-1-27-3	DUNĂREA	32	16	BRABOVA
65.	CIUTURA	XIV-1-27-3a	DUNĂREA	27	12	BRABOVA
66.	TERPEZIȚA	XIV-1-27-4	DUNĂREA	193	46	BRABOVA
67.	MOZNA	XIV-1-27-4-1	DUNĂREA	13	11	BRABOVA
68.	LAZU	XIV-1-27-4-2	DUNĂREA	12	8	BRABOVA
69.	GABRU	XIV-1-27-4-2a	DUNĂREA	18	13	BRABOVA
70.	BALACASANCA	XIV-1-27-4-3	DUNĂREA	34	11	BRABOVA
71.	VÂRVOR	XIV-1-27-4-4	DUNĂREA	19	6	BRABOVA
72.	VL.REA	XIV-1-27-5	DUNĂREA	69	9	GIURGIȚA
73.	PANAGHIA	XIV-1-27-5-1	DUNĂREA	26	7	GIURGIȚA
74.	BANAGUI	XIV-1-27-6	DUNĂREA	31	13	GIURGIȚA
75.	BALDAL	XIV-1-27-7	DUNĂREA	178	30	GIURGIȚA
76.	BUZAT	XIV-1-27-8	DUNĂREA	165	22	GIURGIȚA
77.	PORTĂREȘTI	XIV-1-27-8-1	DUNĂREA	8	6	GIURGIȚA
78.	BABOIA	XIV-1-27-9	DUNĂREA	609	80	GIURGIȚA BRABOVA
79.	TEIU	XIV-1-27-9-1	DUNĂREA	44	12	BRABOVA
80.	CARÂULA	XIV-1-27-9-2	DUNĂREA	14	7	GIURGIȚA
81.	CIOROIAȘI	XIV-1-27-9-3	DUNĂREA	74	6	GIURGIȚA
82.	JIEȚ	XIV-1-28	DUNĂREA	633	633	CRAIOVA
83.	GIOROCCEL	XIV-1-28-1	DUNĂREA	25	25	CRAIOVA
84.	VL. PREDEȘTILOR	XIV-1-28-2	DUNĂREA	20	20	CRAIOVA
85.	DUNĂREA	XIV	DUNĂREA	33250	1075	GIURGIȚA CRAIOVA

SITUAȚIA DIGURILOR DIN JUDEȚUL DOLJ

Nr. crt	Denumire curs de apă	Denumire dig si localizare	L km	B m	b m	h m	Panta t.i(1:)	Panta t.e(1:)	Material constr.
1.	Jiu	Dig mal st. Râu Jiu Murta-Lișteava	15.8	12.0	4.0	1.5	1:2	1:3	pământ
2.	Jiu	Dig mal st. Râu Jiu Rojiște-Murta	13.6	12.0	4.0	1.5	1:2	1:3	pământ
3.	Jiu	Dig mal st. Râu Jiu Secui-Bratovoiesti	14.2	12.0	3.0	1.7	1:2	1:3	pământ
4.	Jiu	Dig mal dr. Râu Jiu Podari-Tuglui	14.6	12.0	3.0	1.7	1:2	1:3	pământ
5.	Jiu	Dig mal st. Râu Jiu Cfl. Amaradia-Podari	13.1	17.0	3.0	2.5	1:2.5	1:3	pământ
6.	Jiu	Dig mal dr Râu Jiu Podari-Prodila	3.16	12.0	4.0	1.5	1:2.5	1:3	pământ
7.	Jiu	Dig mal dr Râu Jiu Breasta-Raznic	1.53	13.0	3.0	2.2	1:2	1:2.5	pământ
8.	Jiu	Dig mal drept Inelar mic Leamna	0.59	16.0	3.0	2.5	1:2	1:3	pământ
9.	Jiu	Dig mal drept Inelar mare Leamna	2.59	17.0	3.0	2.5	1:2.5	1:3	pământ
10.	Jiu	Dig mal dr Râu Jiu Leamna-Bucovăț	2.55	17.0	3.0	2.5	1:2.5	1:3	pământ
11.	Jiu	Dig Râu Jiu Beharca-Tatomiresti	12.3	23.0	3.0	3.5	1:3	1:2.7	pământ
12.	Jiu	Dig Râu Jiu-Beharca Isalnita- halda de cenuse	3.24	23.0	3.0	4.0	1:3	1:2	pământ
13.	Jiu	Dig mal dr. Râu Jiu baraj Isalnita-Cotofenii din Dos.	3.80	18.0	3.0	3.0	1:3	1:2	pământ
14.	Jiu	Dig mal dr Râu Jiu aval padure Cotofeni-estacad. baraj Isalnita aval	4.90	14.0	3.0	2.2	1:3	1:2	pământ
15.	Jiu	Dig mal st.Râu Jiu- -Termo depozit Doljchim	2.26	23.0	3.0	4.0	1:3	1:2	pământ
16.	Jiu	Dig mal st Râu Jiu. Termo depozit -confl.Amaradia	0.54	24.0	3.5	4.0	1:3	1:2	pământ
17.	Jiu	Dig mal st.Râu Jiu-halda de cenuse-baraj	0.84	23.0	3.0	4.0	1:3	1:2	pământ
18.	Pr. Amaradia	Dig Pr.Amaradia-Melinesti	0.8	13.0	3.0	1.9	1:2	1:3	pământ
19.	Pr. Amaradia	Dig Pr.Amaradia-Doljchim	5.53	11.0	3.0	2.0	1:2	1:2	pământ
20.	Pr. Pitulati	Dig.Pr.Pitulati la Cotofenii din Dos	1.4	7.0	3.0	1.0	1:1.5	1:2	pământ
21.	Pr. Carnesti	Dig Pr.Carnesti la Filiasi	1.2	6.0	2.5	1.0	1:1	1:2	pământ

22.	Pr. Racovița	Dig Pr.Racovita la Bralostita	3.6	10.0	2.0	1.5	1:2	1:3	pământ
23.	Pr. Argetoaia	Dig Pr.Argetoaia Scaiesti-Bralostita	4.8	8.0	2.5	1.5	1:1.5	1:2	pământ
24.	Pr. Argetoaia	Dig Scaiesti-Valea lui Patru	1.3	5.0	2.5	0.8	1:1.5	1:1.5	pământ
25.	Pr. Terpezița	Dig Pr.Terpezita	16.8	7.0	3.0	1.0	1:2	1:2	pământ
26.	Pr. Brabova	Dig Pr.Brabova	16.5	5.0	2.0	1.3	1:1	1:1	pământ
27.	Pr. Meretel	Dig pr.Meretel la Predesti-Milovan	8.5	4.0	2.0	1.0	1:1	1:1	pământ
28.	Pr. Raznic	Dig Pr.Raznic la Predesti-Breasta-Crovna	5.0	6.0	3.0	1.5	1:1	1:1	pământ
29.	Pr. Baboia	Dig Pr.Baboia	54	11.0	2.5	2.0	1:2	1:2	pământ
30.	Pr Abator	Dig Pr. Abator	1.35	10.0	2.0	1.5	1:2.5	1:3	pământ
31.	Pr. Teslui	Dig Pr.Teslui-Ghercesti	6.4	5.0	2.0	1.5	1:1	1:1	pământ
32.	Pr. Teslui	Dig Pr.Teslui la Robanesti	4.0	8.0	2.0	1.5	1:1.5	1:1.5	pământ
33.	Pr. Teslui	Dig Pr. Teslui la Pielesti	3.0	8.0	3.0	1.5	1:1.5	1:1.5	pământ
34.	Pr. Teslui	Dig Pr. Teslui-Preajba de Padure	8.0	10.0	3.0	1.5	1:2	1:2.5	pământ
35.	Pr. Vlașca	Dig.Pr Vlasca la Lacrita	7.5	8.0	2.0	1.5	1:2	1:2	pământ

EVIDENȚA LACURILOR NATURALE

Nr. crt.	Denumire lac	Localizare	Suprafata Ha	Folosinta principală
1.	Balta Neagra	Comuna Desa	1,2	Piscicultură
2.	Lacul Ionele	Comuna Urzicuta	3,55	Terapeutic
3.	Balta Cilieni	Municipiul Băilești	20	Piscicultură
4.	Victoria	Comuna Bratovoiesti	58,53	Agrement
5.	Lacul Mare	Comuna Teasc	47,14	Agrement
6.	Balta Oveselor	Comuna Ciupercenii Noi	24,5	Piscicultură
7.	Balta Maglavit	Comuna Maglavit	50	Piscicultură
8.	Balta Golenti	Municipiul Calafat	244	Piscicultură
9.	Balta Jdegla	Municipiul Calafat	133	Piscicultură
10.	Balta Arcerului	Comuna Ciupercenii Noi	219	Piscicultură
11.	Balta Sebazu(Poni)	Comuna Ciupercenii Noi	17,6	Piscicultură
12.	Balta Purcarului	Comuna Ciupercenii Noi	46,472	Piscicultură
13.	Balta Sabalia	Comuna Desa	116,37	Piscicultură
14.	Balta Tarova	Comuna Piscu Vechi	164	Piscicultură
15.	Complexul Lacustru Preajba Făcai	Comuna malul Mare	29,53	Agrement si Piscicultură
16.	Balta Ciuperceni	Municipiul Calafat	167,61	Piscicultură
17.	Balta Marginita	Municipiul Calafat	256	Piscicultură
18.	Balta Murta	Comuna Ciupercenii Noi	18	Piscicultură
19.	Balta Ciolacului	Comuna Ciupercenii Noi	16,5	Piscicultură
20.	Balta Lată	Comuna Desa	59,86	Piscicultură
21.	Balta Buldoaca	Comuna Desa	26,7	Piscicultură
22.	Balta Porcului	Comuna Desa	22,8	Piscicultură
23.	Balta Branisteni	Comuna Poiana Mare	34,07	Piscicultură
24.	Balta Lunga	Comuna Poiana Mare	26,7	Piscicultură
25.	Balta Riiosul	Comuna Poiana Mare	31,08	Piscicultură
26.	Balta Cocorul	Comuna Piscu Vechi	48,27	Piscicultură
27.	Balta Coica	Comuna Piscu Vechi	35,22	Piscicultură

SITUAȚIA ACUMULĂRILOR DIN JUDEȚUL DOLJ

Nr. crt.	Denumire baraj / lac de acumulare	Curs de apă	Clasa/categoria de importanță	Categoria /utilizarea	Deținător	Caracteristici baraj			Caracteristici lac de acumulare		P.I.F.	B.H.
						Tip baraj	Înălțime baraj(m)	Lungime coronament (m)	Volumul total (mii mc)	Suprafața lac (ha)		
1.	Filiasi I	Cirnesti	D	Agreement	Primăria	PO	3	80	0,007	1	1960	Jiu
2.	Filiasi II	Cirnesti	D	Agreement	Primăria	PO	4	110	0,012	2	1960	Jiu
3.	Filiasi III	Cirnesti	D	Agreement	Primăria	PO	2	70	0,01	1	1960	Jiu
4.	Hanul Doctorului I	Canal N-V	D	Agreement	Primăria	PM	2	50	0,01	2	1968	Jiu
5.	Hanul Doctorului II	Canal N-V	D	Agreement	Primăria	PM	4	120	0,023	1	1968	Jiu
6.	Vl.Sarpelui I	Craiovită	D	Agreement	Primăria	PO	2	104	0,104	1	1970	Jiu
7.	Vl.Sarpelui II	Craiovită	D	Agreement	Primăria	PM	3	126	0,126	1	1970	Jiu
8.	Vl.Sarpelui III	Craiovită	D	Agreement	Primăria	PM	2	75	0,075	1	1970	Jiu
9.	Valea Fetii I	Vl.Fetii	D	Agreement	Primăria	PO	4	12	0,025	2	1968	Jiu
10.	Preajba sat	Preajba	D	Agreement	Primăria	PM	4	80	0,035	3	1965	Jiu
11.	Preajba han	Preajba	D	Piscicultura	AJVPS	PO	4	141	0,064	5	1981	Jiu

12.	Preajba IV	Preajba	D	Piscicultura	AJVPS	PM	4	100	0,018	4	1965	Jiu
13.	Făcăi	Preajba	D	Piscicultura	AJVPS	PM	4	141	0,102	4	1964	Jiu
14.	Făcăi (MI)	Preajba	D	Piscicultura	Insp. Pol. Dolj	PM	4	88	0,102	2	1996	Jiu
15.	Malu Mare IV	Lumasu	D	Agrement	Primăria	PM	5	100	0,030	4	1988	Jiu
16.	Băilești I	Balasan	D	Piscicultura	AJVPS	PO	4	130	0,490	20	1968	Dunăre
17.	Băilești II	Balasan	D	Piscicultura	AJVPS	PO	4	220	0,154	8	1968	Dunăre
18.	Băilești III	Balasan	D	Piscicultura	AJVPS	PO	4	70	0,127	5	1968	Dunăre
19.	Cilieni	Balasan	D	Piscicultura	Primăria	PO	2	10	0,086	4	1973	Dunăre
20.	Leu I	Leu	D	Piscicultura	AJVPS	PM	4	112	0,532	8	1972	Jiu
21.	Leu II	Leu	D	Piscicultura	AJVPS	PM	5	191	0,138	6	1972	Jiu
22.	Prodila	Prodila	D	Atenuare viitura	D.A. Jiu	PO	11	157	0,500	15,5	1960	Jiu
23.	Ac. Caraula	Pr. Baboia	C	Atenuare viitura	D.A. Jiu	PM	6	405	2,200	68,3	1971	Dunăre
24.	Cârcea	Preajba	D	Piscicultura	Primăria	PM	6	66	0,065	4	1966	Jiu
25.	Castranova	Gioroc	D	Piscicultura	Primăria	PO	6	157	1,25	26	1970	Jiu
26.	Ghindeni	Leu	D	Piscicultura	Primăria	PO	5	118	0,102	3	1958	Jiu
27.	Ac. Cornu	Pr. Baboia	C	Atenuare viitura	D.A. Jiu	PM	11	215	2,610	64	1973	Dunăre
28.	Verbicioara	Baboia	D	Piscicultura	Primăria	PO	4	86	0,025	1	1964	Dunăre
29.	Verbița	Baboia	D	Piscicultura	Primăria	PO	5	160	0,300	6	1967	Dunăre
30.	Radovan	Banagui	D	Piscicultura	Primăria	PM	4	103	0,026	1	1970	Dunăre
31.	Perișor	Baldal	D	Piscicultura	Primăria	PM	5	146	0,710	20	1969	Dunăre

32.	Giurgița	Buzatu	D	Piscicultura	Primăria	PA	4	170	0,326	12	1965	Dunăre
33.	Locusteni	Valea Predeștilor	D	Piscicultura	Primăria	PM	3	145	0,350	8	1968	Dunăre
34.	Cetate	Colectare izvoare	D	Piscicultura	Primăria	PO	4	50	0,020	1	1964	Dunăre
35.	Preajba de Pădure II	Teslui	D	Piscicultura	Primăria	PM	4	63	0,048	1	1969	Olt
36.	Teslui	Teslui	D	Piscicultura	Primăria	PM	5	113	0,090	2,5	1969	Olt
37.	Vârtop	Teiu	D	Piscicultura	Primăria	PO	8	260	1,280	26	1970	Olt
38.	Plosca	Plosca	D		Primăria	Baraj beton	6	95	0,150	5	1975	Dunăre
39.	Ac. Ișalnița	R. Jiu	B	Alimentare cu apa/ atenuare viitura	D.A. Jiu	SBB	18	129	1,5	180	1965	Jiu
40.	Ac. Fântânele	Desnățui	B	Atenuare viitura / piscicultura	S.N.I.F. DOLJ	PO	13,5	768	39,0	325	1972	Dunăre
41.	Polder Bistreț	Desnățui	D	Piscicultura	S.N.I.F. DOLJ	PO	4,3	-	0,825	2050	1971	Dunăre
42.	Bulzești	Horezu	D	Piscicultura	S.N.I.F. DOLJ	SBML						Olt
43.	Preajba de Pădure II	Teslui	D	Piscicultura	Primărie	PM	4	63	0,048	1	1969	Olt

SITUAȚIA LACULUI FÂNTÎNELE ȘI A DIGURILOR

AFLATE ÎN ADMINISTRAREA A.N.I.F.

I. INCINTA CALAFAT – CIUPERCENI – DESA

Zona ce trebuie apărată se află în administrarea Zonei 01 Calafat. Digurile de apărare din incintele Calafat – Ciupercenii Noi – Desa, trup I și trup II urmăresc malul stâng al Dunării de la km 778 – 783,800, respectiv 751,250 – 756,650.

Distanța dig – mal variază între 100 – 500 m, fiind ocupată de păduri și pășune. Avem o stație SRPS Jdegla în trupul I cu un debit de 1,1mc/s cu o putere instalată de 375kw.

Situația centralizatoare, cu împărțirea pe sectoare

Nr. crt.	Felul lucrărilor	UM	Total	Jdegla	Duvalmu
I.	Diguri – total	Km	11,2	5,8	5,4
	1. la incintele de la Dunăre	Km	11,2	5,8	5,4
	- longitudinale	Km	11,2	5,8	5,4
	- compartimentale	Km	-	-	-
	2. la incintele de la râuri interioare	Km	-	-	-
II.	Baraje pentru atenuarea vânturilor	Km	-	-	-
III.	Canale de desecare	Km	116,900	50,200	66,700
IV.	Stații pompare din care	Buc.	2	1	1
		Mc/s	3,24	1,1	2,14
		Kw	505	130	375
	desecare	Buc	2	1	1
		Mc/s	3,24	1,1	2,14
		Kw	505	130	375

II. INCINTA GHIDICI – RAST – BISTREȚ

Zona 02 Băilești și zona 08 Măceș, acționează pe o singură linie de apărare formată din incintele Bistreț – Nedeia – Jiu și Ghidici – Rast – Bistreț, care formează un dig pe o lungime de 57,750 km longitudinal și 52,50 km.

Aceste incinte sunt situate în lunca Dunării în zona Km 690 – 748 (Km Dunăre) pe partea stângă.

DATELE HIDROGRAFICE DIN BAZIN ȘI DIN ZONA DE APĂRATĂ

Linia de apărare Bistreț – Nedeia – Jiu și Ghidici – Rast – Bistreț este delimitată în partea de sud de fluviul Dunărea, de la km 690 la km 745, iar panta de scurgere a apelor mari este de 0,04%. Viiturile maxime au loc mai frecvent în cursurile lunilor martie, aprilie, mai când nivelele apelor se apropie de nivelul de calcul sau poate fi depășit așa cum s-a întâmplat în mai –iunie 1970, iunie –iulie 1975 sau martie – aprilie 1981.

În general viiturile nu au depășit mai mult de 10 – 15 zile cu excepția viiturilor din 1970, când nivelul apelor s-a menținut la o cotă superioară fazei a III-a de apărare timp de 87 zile. Durata mare a viiturilor duce la apariția unor fenomene ca infiltrații pe sub și prin corpul digului, apariția grifoanelor, înmuiera digurilor, alunecări de taluze și diguri.

Nr. crt.	Felul lucrărilor	U/M	Total incintă	d.c		
				Sector Rast - Negoii	Sector Ciup.Tr.I	Sector Ciup.Tr.II
I.	Diguri total d.c.	Km	34,53	24	5,13	5,4
	1. la incintele de la Dunăre	Km	34,53	24	5,13	5,4
	a) Longitudinale	Km	28,53	18	5,13	5,4
	b) Compartimentare	Km	6	6	-	-
	c) Inelare	Km	-	-	-	-
	2. La incintele de la râuri int.	Km	-	-	-	-
	a) Longitudinale	Km				
	b) Compartimentare	Km				
II.	Baraje pentru atenuarea viiturilor					
III.	Canale desecare	Km	379	262	50	67
IV.	Stații de pompare d.c.	Buc/mc/s	5/14.3	3/12.1	1/1.1	1/2.1
	Din care					
	1. Desecare	Buc/mc/s	5/14.3	3/12.1	1/1.1	1/2.1
	a) Pompare în recipiente	Buc/mc/s	5/14.3	3/12.1	1/1.1	1/2.1
	b) Repompare		-	-	-	-
	2. Reversibile		-	-	-	-
	a) Pompare în recipiente		-	-	-	-
	b) Repompare		-	-	-	-
	c) Stăvilare		-	-	-	-
V.	1. Pentru trecerea pe sub dig		-	-	-	-
	2. Pe rețea de canale		-	-	-	-

INCINTA BISTREȚ – NEDEIA – JIU

Linia de apărare formată din incintele Ghidici – Rast – Bistreț și Bistreț – Nedeia – Jiu, formează un dig comun longitudinal pe o lungime de 57,7 km și un dig de compartimentare de 5,250 km situat între cele două incinte.

Aceste incinte sunt situate în lunca Dunării, pe malul stâng în zona km 690 – km 745.

Incintele fac parte din bazinul hidrografic al Dunării cu terenul respectiv plan, cu cote descrescând ușor de pe dig către nord până la jumătatea incintei, apoi cotele încep să crească până la limita de inundabilitate a incintei.

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A LUCRĂRILOR DIN ADMINISTRAREA ZONEI

Felul lucrărilor	U.M.	TOTAL ZONA
DIGURI TOTAL - din care:	Km	39,13
I. La incintele de la Dunăre – total d.c.	Km	39,13
Longitudinale	Km	39,13
Compartimentare	Km	0
Inelare	Km	0
II. Baraje pentru atenuarea viituri	Buc/mii mc	0
III. Canale de desecare	Km.	150,997
IV. Stații de pompare din care:	Buc.	24
	Mc/sec.	53,57
	Mw.	5,8
1. Desecare total din care:	Buc.	22
	Mc/sec.	41,27
	Mw.	4,2
a) pompare la recipient	Buc.	22
	Mc/sec.	41,27
	Mw.	4,2
b) repompare	Buc.	0
c) reversibilă	Buc.	2
	Mc/sec	12,3
	Mw	1,6
V. Stăvilare total din care:	Buc.	0
La trecere prin și sub dig	Buc.	0
Pe rețeaua de canale	Buc.	0

INCINTA JIU – BECHET – DĂBULENI

Linia de apărare formată din incintele Jiu – Bechet – Dăbuleni, care formează un dig comun longitudinal pe o lungime de 48,98 km și două diguri de compartimentare de 7,77 km și 2,2 km situate în cele două incinte.

Aceste incinte sunt situate în lunca Dunării, pe malul stâng în zona km 665 – km 690. Incintele fac parte din bazinul hidrografic al Dunării cu terenul respectiv plan, cu cote descrescând ușor de pe dig către nord până la jumătatea incintei, apoi cotele încep să crească până la linia de inundabilitate a incintei.

În incinte se găsesc zone mai ridicate față de nivelul maxim al apelor formând așa numitele grinduri, pantă medie a terenului este de la est – vest și variază între 0,5 – 1,5%.

Pe alocuri incinta este străbătută de mici depresiuni în care se strâng apele din precipitații formând o serie de bălți care comunică între ele, Balta Topile lungime de cca 100m și adâncă de 4–5m, Balta Luminoasă cu o lungime de 20 – 30 m și adâncă de 2 –3m.

Organizarea apărării în incinta Bistreț – Nedeia – Jiu este:

Bechet – Dăbuleni		Jiu – Bechet
Canton I	Km 0 + 000 – Km 6 + 000	Km 0 + 000 – Km 5 + 000
Canton II	Km 6 + 000 – Km 10 + 000	Km 5 + 000 – Km 12 + 400
Canton III	Km 10 + 000 – Km 13 + 650	Km 12 + 400 – Km 19 + 600
Canton IV	Km 0 + 000 – Km 7 + 770	Km 0 + 000 – Km 5 + 700

LINIA DE APĂRARE BARAJ FÂNTÂNELE

Date generale:

- Acumularea Fântânele pe râul Desnățui, face parte din complexul de lucrări “Amenajarea hidroameliorativă a unității Bistreț – Nedeia – Jiu, județul Dolj”.

- Deținătorul obiectivului este Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare - Sucursala Dunărea – Olt(ANIF- Suc. Dunărea - Olt).

- Acumularea Fântânele este amplasată pe râul Desnățui – cod cadastral XIV – 1.27 (bazinul hidrografic -Dunărea), în terasa Olteniei. Localizarea acumulării Fântânele :

- aval de confluența cu râul Terpezița, în dreptul comunei Vârvor (mal stâng);
- la circa 5 km amonte de podul rutier pe drumul DN56, din vecinătatea comunei Radovan;
- la vecinătatea comunei Fântânele – mal drept, aval baraj;
- la circa 20 km amonte de podul CF pe linia Craiova – Băilești – Calafat;
- la circa 40 km amonte de lacul piscicol Bistreț;

Borna	X	Y	Z(mMH)
40	356.965,09	311.916,01	100,056
45	353.578,39	315.199,32	96.618

• Barajul Fântânele și digul agropiscicol au luat ființă prin amenajarea incintei Bistreț – Nedeia – Jiu, ca rezultat al regulării debitelor râului Desnățui în vederea combaterii eroziunii solului.

Viiturile maxime de 1% au fost captate parțial (31,9 mil.mc.) în lacul de acumulare Fântânele, iar restul de 33.8 mil.mc. s-au atenuat în lacul piscicol Bistreț situat în lunca Dunării (cca. 40km distanță) pe amplasamentul unor bălți existente.

Pentru cele două folosințe (lac baraj Fântânele și exploatarea piscicolă – dig agropiscicol) s-au inundat următoarele suprafețe:

- Acumulare Fântânele - 310 ha
- Lac piscicol - 1.800 ha
- Pepinieră piscicolă - 250 ha

Polderul piscicol s-a amenajat prin indiguirea zonei de baltă în care râul Desnățui debusează înaintea de a se vărsa în lacul Bistreț.

Indiguirea este de tip permietral a cărui cotă s-a calculat pentru atenuarea undei de viituri a râului Dăsnățui cu 1% probabilitate de depășire la cota maximă.

FUNCȚIILE LUCRĂRII :

I. Folosințe de apă

• Irigații

Volumul brut maxim de 11 mil.m³ este prevăzută pentru asigurarea irigațiilor unei suprafețe de 2400 ha, aval de baraj.

• Piscicultura

Nu s-au prevăzut lucrări speciale de amenajare piscicolă. Se utilizează volumul de apă de 11 mil. m³ acumulat pentru irigații, inclusiv volumul mort rămas neocupat de aluviuni.

II. Producerea energiei electrice

Microhidrocentrale (RENEL) – caracteristici generale:

- execuție - anul 1986
- anul punerii în funcțiune - 1990
- amplasament :
 - sifon aspirație Dn 1000 mm – la 20,00 m distanță la ax, față de golirea de fund, spre malul drept;
 - clădire turbine – la piciorul taluzului aval al barajului.

În prezent MHC este nefuncțională, fiind propusă de beneficiar pentru casare.

III. Apărarea împotriva inundațiilor

Pentru apărarea împotriva inundațiilor, prin proiect sunt prevăzute:

- reținerea volumului viiturii componente cu probabilitatea anuală de depășire 1%;
- atenuarea viituri componente cu probabilitatea anuală de depășire 0,1%.

IV Debitul minim necesar a fi asigurat în albie în aval de baraj

Din tranșa permanentă de apă acumulată pentru irigații se asigură un debit de servitute permanent de 0,100 m³/s.

V. Alte folosițe (agrement, sport)

Acumularea oferă condiții pentru agrement și sport, deși nu este prevăzută cu amenajări speciale.

Lucrări componente ale acumulării

I. Barajul frontal este tip omogen – PO, executat de argile prăfoase extrase din versanți.

Caracteristici constructive

- lungimea frontului de barare 768,00 m
 - ampriza (ax baraj) 82,00 m
 - înălțimea constructivă 13,50 m, practic constantă în albia majoră
 - cota fundației – realizată după decaparea stratului de 0,30 – 1,50 m grosime
 - cota talvegului la baraje 85,50 mdMB
 - cota coronamentului 100,50 mdMB
 - pantele taluzelor
- Amonte
- * 1:3 pe zonă - baza taluz până la cota 95,00mbMB
 - * 1:2,5 pe zonă - cota 95,00 mdMb până la 100,50mbMB
- (cota coronament).

- Aval, înclinare uniformă de 1:3
- protecția taluzelor

- Amonte
- până la cota 97,00 mdMB, pereu din dale de beton simplu turnate pe loc, cu dimensiunile 1,50 x 1,50 x 0,15 m , asezat pe un pat

drenat de balast de 20 cm grosime, rosturile dintre dale sunt inchise cu mortar de bitum, cu excepția primelor două rânduri de dale, care sunt deschise, pentru a permite drenarea apei din corpul barajului la o eventuală golire bruscă a lacului;

- între cotele 97,00 – 100,50 mMB, talazul este înierbat pe strat vegetal de 30 cm grosime.

➤ Aval, pe toata suprafața, înierbarea pe strat vegetal de 30 cm grosime.

II. Diguri laterale

Realizarea acumulării a necesitat executarea unor diguri laterale de apărare a localităților din amonte respectiv comunele Ciutura și Vârvor.

a) Dig de apărare – comuna Ciutura

Digul executat din material local este amplasat pe malul stâng al acumulării, amonte de comuna Ciutura.

Caracteristicile constructive (conform proiect)

- lungimea 2630,00 m
- înălțimea maximă 5,50 m
- cota coronament 99,50 mMB
- panta taluze

* interior (incintă) 1:2,5

* exterior (lac) 1:2

- lățime coronament 2,50 m

În funcție de natura terenului de fundație, sunt executate trei tipuri de dig:

- *tipul I* - pe teren de fundație alcătuit din argilă nisipoasă și prafuri nisipoase – argiloase:

* lungime tronson dig – 1770,00 m

* corpul digului – material omogen

* protecția taluzului dinspre apă – pereu de dale din beton simplu până la cota 96,00 mMB (cu 1,20 m deasupra nivelului maxim de exploatare pentru irigații);

- *tipul II* - pe teren de fundație alcătuit din pietrișuri cu nisipuri:

* lungime tronson dig – 810,00 m

* corpul digului – material local cu sâmbure argilos executat până la cota 95,00 mMB și încastrată în teren pe 0,30 m adâncime;

* protecția taluzului dinspre apă – pereu de dale din beton simplu (similar tipului I).

- *tipul III* - este executat în dreptul unei bucle a traseului, unde digul atinge albia râului:

* lungime tronson dig - 50,00 m

* corpul digului – material local cu sâmbure argilos (similar tipului II)

* protecția taluzului dinspre apă – pereu din piatră pe o fundație tip masiv din anrocamente.

b) Dig de apărare – comuna Vârvor

Digul executat din material argilos este amplasat pe malul stâng al acumulării, în dreptul comunei Vârvor.

Caracteristicile constructive:

- lungimea 630,00m
- înălțimea maximă 1,70 m
- cota coronament 99,50 m
- panta taluze – interior/exterior 1:2/1:2
- lățime coronament 2,50 m
- protecția taluzelor pământ vegetal înierbat

**POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ SEXE
LA 1 IULIE 2011**

	TOTAL
MUNICIPIUL CRAIOVA	298643
- MASCULIN	142350
- FEMININ	156293

SITUAȚIA DRUMURILOR NAȚIONALE DIN JUDEȚUL DOLJ

DN	POZIȚIILE KM ALE SECTORULUI					L REALĂ	LUNGIMEA SECTORULUI PE TIPURI DE ÎMBRĂCĂMINȚI				p îm	SECT. CU TREI BENZI	SECT. CU PATRU BENZI	Nr. be nzi	SECTOARE ÎNTRE CARE ESTE CUPRINS SECTORUL	ST A R E A D E	ÎN ADM MUN	E	P	S	R E L I E F	DIN COL.2 CATEGORIA DN			DIN COL.2 RELIEF			KM. ECHIVAL ENȚI
							BETON ASF	BETON DE CIMENT	PAVAJ E	ÎMBR. ASF. UȘOAR E												EURO	PRINC	SEC	ȘES	DEAL	MUNT E	
0				1		2	3	4	5	6		9	10		11	#	14	#										
6	185	+	230	-	187	+	610	2,380	2,380		ba			2	CARACAL	RADOMIR	R		E		S	2,380				2,380		2,38
6	187	+	610	-	190	+	224	2,614	2,614		ba			2	RADOMIR		R		E		S	2,614				2,614		2,614
6	190	+	224	-	191	+	000	0,776	0,776		ba			2	RADOMIR	ZĂNOAGA	R		E		S	0,776				0,776		0,776
6	191	+	000	-	194	+	000	3,000	3,000		ba			2	RADOMIR	ZĂNOAGA	R		E		S	3,000				3,000		3
6	194	+	000	-	195	+	195	1,195	1,195		ba			2	RADOMIR	ZĂNOAGA	R		E		S	1,195				1,195		1,195
6	195	+	195	-	197	+	005	1,810	1,810		ba			2	ZĂNOAGA		R		E		S	1,810				1,810		1,81
6	197	+	005	-	203	+	000	5,995	5,995		ba			2	ZĂNOAGA	LEU	R		E		S	5,995				5,995		5,995
6	203	+	000	-	203	+	434	0,434	0,434		ba			2	ZĂNOAGA	LEU	R		E		S	0,434				0,434		0,434
6	203	+	434	-	206	+	030	2,596	2,596		ba			2	LEU		R		E		S	2,596				2,596		2,596
6	206	+	030	-	207	+	000	0,970	0,970		ba			2	LEU	COȘOVEN	R		E		S	0,970				0,970		0,97
6	207	+	000	-	210	+	000	3,000	3,000		ba			2	LEU	COȘOVEN	R		E		S	3,000				3,000		3
6	210	+	000	-	212	+	863	2,863	2,863		ba			2	LEU	COȘOVEN	R		E		S	2,863				2,863		2,863
6	212	+	863	-	214	+	280	1,417	1,417		ba			2	COȘOVEN		R		E		S	1,417				1,417		1,417
6	214	+	280	-	216	+	605	2,325	2,325		ba			2	COȘOVEN	CÂRCEA	R		E		S	2,325				2,325		2,325
6	216	+	605	-	216	+	750	0,145	0,145		ba			2	CÂRCEA		R		E		S	0,145				0,145		0,145
6	216	+	750	-	217	+	670	0,920	0,920		ba	0,920		3	CÂRCEA		R		E		S	0,920				0,920		1,38
6	217	+	670	-	218	+	370	0,700	0,700		ba			2	CÂRCEA		R		E		S	0,700				0,700		0,7
6	218	+	370	-	221	+	640	3,270	3,270		ba			2	CÂRCEA	CRAIOVA	R		E		S	3,270				3,270		3,27
6	221	+	640	-	222	+	000	0,360	0,360		ba			2	CRAIOVA		B		E		S	0,360				0,360		0,36
6	222	+	000	-	222	+	100	0,100	0,100		ba		0,100	4	CRAIOVA		B		E		S	0,100				0,100		0,2
6	222	+	100	-	224	+	400	2,300	2,300		ba		2,300	4	CRAIOVA		B	2,300	E		S	2,300				2,300		4,6
6	224	+	400	-	226	+	400	2,000	2,000		ba			2	CRAIOVA		B	2,000	E		S	2,000				2,000		2
6	226	+	400	-	233	+	000	6,600	6,600		ba		6,600	4	CRAIOVA		B	6,600	E		S	6,600				6,600		13,2
6	233	+	000	-	235	+	180	2,180	2,180		ba		2,180	4	CRAIOVA		B		E		S	2,180				2,180		4,36
6	235	+	180	-	244	+	100	8,920	8,920		ba		8,920	4	CRAIOVA	BEHARCA	B		E		S	8,920				8,920		17,84
6	244	+	100	-	245	+	300	1,200	1,200		ba		1,200	4	BEHARCA		B		E		S	1,200				1,200		2,4
6	245	+	300	-	249	+	300	4,000	4,000		ba		4,000	4	BEHARCA	BRĂDEȘTI	B		E		S	4,000				4,000		8
6	249	+	300	-	252	+	810	3,510	3,510		ba		3,510	4	BRĂDEȘTI		B		E		S	3,510				3,510		7,02
6	252	+	810	-	254	+	280	1,470	1,470		ba		1,470	4	BRĂDEȘTI	TATOMIREȘTI	B		E		S	1,470				1,470		2,94
6	254	+	280	-	254	+	860	0,580	0,580		ba		0,580	4	TATOMIREȘTI		B		E		S	0,580				0,580		1,16
6	254	+	860	-	256	+	300	1,440	1,440		ba		1,440	4	TATOMIREȘTI	RĂCARI DE JOS	B		E		S	1,440				1,440		2,88
6	256	+	300	-	257	+	700	1,400	1,400		ba		1,400	4	RĂCARI DE JOS		B		E		S	1,400				1,400		2,8
6	257	+	700	-	259	+	480	1,780	1,780		ba		1,780	4	RĂCARI DE JOS	RĂCARI	B		E		S	1,780				1,780		3,56
6	259	+	480	-	260	+	750	1,270	1,270		ba		1,270	4	RĂCARI		B		E		S	1,270				1,270		2,54
6	260	+	750	-	264	+	590	3,840	3,840		ba		3,840	4	FILIAȘI		B		E		S	3,840				3,840		7,68
6	264	+	590	-	268	+	388	3,798	3,798		ba			2	FILIAȘI	ARGINEȘTI	B		E		S	3,798				3,798		3,798
6 Total	185	+	230	-	268	+	388	83,158	83,158	0,000	0,000	0,000		0,920	40,590		10,900				83,158	0,000	0,000		83,158	0,000	0,000	124,208

6B	000	+	000	-	002	+	850	2,850					2,850	iu				2	CRAIOVA		M	2,850			S	S				2,850	2,850				5,7	
6B	002	+	850	-	005	+	431	2,581					2,581	iu				2	CRAIOVA	DUDOVIC	M				S	S				2,581	2,581				5,162	
6B	005	+	431	-	008	+	104	2,673					2,673	iu				2	DUDOVICEȘTI		M				S	S				2,673	2,673				2,673	
6B	008	+	104	-	009	+	724	1,620					1,620	iu				2	ROMĂNEȘTI		M				S	S				1,620	1,620				1,62	
6B	009	+	724	-	011	+	568	1,844					1,844	iu				2	IZVOR		M				S	S				1,844	1,844				1,844	
6B	011	+	568	-	013	+	112	1,544					1,544	iu				2	LEȘILE		M				S	S				1,544	1,544				1,544	
6B	013	+	112	-	014	+	000	0,888					0,888	iu				2	CORNETU		M				S	S				0,888	0,888				0,888	
6B	014	+	000	-	014	+	119	0,119	0,119					ba				2	CORNETU		B				S	S				0,119	0,119				0,119	
6B	014	+	119	-	015	+	703	1,584	1,584					ba				2	MILEȘTI		B				S	S				1,584	1,584				1,584	
6B	015	+	703	-	016	+	676	0,973	0,973					ba				2	DUȚULEȘTI		B				S	S				0,973	0,973				0,973	
6B	016	+	676	-	022	+	290	5,614	5,614					ba				2	GOIEȘTI		B				S	S				5,614	5,614				5,614	
6B	022	+	290	-	022	+	781	0,491	0,491					ba				2	GOIEȘTI	NEGOIEȘ	B				S	S				0,491	0,491				0,491	
6B	022	+	781	-	024	+	000	1,219	1,219					ba				2	NEGOIEȘTI		B				S	S				1,219	1,219				1,219	
6B	024	+	000	-	027	+	377	3,377					3,377	iu				2	NEGOIEȘTI		M				S	S				3,377	3,377				3,377	
6B	027	+	377	-	028	+	335	0,958					0,958	iu				2	NEGOIEȘTI	MELINEȘ	M				S	S				0,958	0,958				0,958	
6B	028	+	335	-	032	+	080	3,745					3,745	iu				2	MELINEȘTI		M				S	S				3,745	3,745				3,745	
6B	032	+	080	-	033	+	210	1,130					1,130	iu				2	MELINEȘTI	SLĂMNEȘ	M				S	D				1,130		1,130				1,13
6B Tot	000	+	000	-	033	+	210	33,210	10,000	0,000	0,000	23,210			0,000	0,000						2,850					0,000	0,000	33,210	32,080	1,130	0,000			38,641	
54A	029	+	000	-	030	+	890	1,890	1,890					ba				2	POTELU	DĂBULEN	M				S	S				1,890	1,890				1,89	
54A	030	+	890	-	031	+	206	0,316	0,316					ba				2	DĂBULENI		M				S	S				0,316	0,316				0,316	
54A	031	+	206	-	035	+	500	4,294	4,294					ba				2	DĂBULENI		M				S	S				4,294	4,294				4,294	
54A	035	+	500	-	035	+	760	0,260	0,260					ba				2	DĂBULENI		M				S	S				0,260	0,260				0,26	
54A	035	+	760	-	038	+	856	3,096	3,096					ba				2	CĂLĂRAȘI		M				S	S				3,096	3,096				3,096	
54A	038	+	856	-	043	+	245	4,389	4,389					ba				2	CĂLĂRAȘI	BECHET	M				S	S				4,389	4,389				4,389	
54A	043	+	245	-	044	+	174	0,929	0,929					ba				2	BECHET		M				S	S				0,929	0,929				0,929	
54A Tot	029	+	000	-	044	+	174	15,174	15,174	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000						0,000					0,000	0,000	15,174	15,174	0,000	0,000			15,174	
55	000	+	000	-	001	+	700	1,700	1,700					ba				2	CRAIOVA		M	1,700	E		S		1,700				1,700				1,7	
55	001	+	700	-	003	+	250	1,550	1,550					ba		1,550		4	CRAIOVA		M	1,550	E		S		1,550				1,550				3,1	
55	003	+	250	-	003	+	700	0,450	0,450					ba				2	CRAIOVA		M	0,450	E		S		0,450				0,450				0,45	
55	003	+	700	-	004	+	400	0,700	0,700					ba				2	CRAIOVA		M	0,700		P	S			0,700			0,700				0,7	
55	004	+	400	-	006	+	560	2,160	2,160					ba				2	CRAIOVA		R			P	S		2,160			2,160				2,16		
55	006	+	560	-	008	+	300	1,740	1,740					ba				2	CRAIOVA	MALU MARE	R			P	S		1,740			1,740				1,74		
55	008	+	300	-	009	+	770	1,470	1,470					ba				2	MALU MARE		R			P	S		1,470			1,470				1,47		
55	009	+	770	-	011	+	493	1,723		1,723				bc				2	MALU MARE		M			P	S		1,723			1,723				1,723		
55	011	+	493	-	011	+	720	0,227	0,227					ba				2	MALU MARE		M			P	S		0,227			0,227				0,227		
55	011	+	720	-	012	+	480	0,760		0,760				bc				2	MALU MARE		M			P	S		0,760			0,760				0,76		
55	012	+	480	-	014	+	300	1,820		1,820				bc				2	MALU MARE		M			P	S		1,820			1,820				1,82		
55	014	+	300	-	016	+	700	2,400		2,400				bc				2	SECUI		M			P	S		2,400			2,400				2,4		
55	016	+	700	-	017	+	970	1,270		1,270				bc				2	SECUI	TEASC	M			P	S		1,270			1,270				1,27		
55	017	+	970	-	019	+	411	1,441		1,441				bc				2	TEASC		M			P	S		1,441			1,441				1,441		
55	019	+	411	-	021	+	200	1,689	1,689					ba				2	TEASC		R			P	S		1,689			1,689				1,689		
55	021	+	200	-	021	+	720	0,620	0,620					ba				2	TEASC	BADOȘI	R			P	S		0,620			0,620				0,62		
55	021	+	720	-	022	+	400	0,680	0,680					ba				2	BADOȘI		R			P	S		0,680			0,680				0,68		
55	022	+	400	-	023	+	030	0,630	0,630					ba				2	BADOȘI		R			P	S		0,630			0,630				0,63		
55	023	+	030	-	023	+	865	0,835	0,835					ba				2	BADOȘI	BRATOVO	R			P	S		0,835			0,835				0,835		
55	023	+	865	-	025	+	815	1,950	1,950					ba				2	BRATOVOIEȘTI		R			P	S		1,950			1,950				1,95		
55	025	+	815	-	030	+	850	5,035	5,035					ba				2	BRATOVO	ROJIȘTEA	R			P	S		5,035			5,035				5,035		
55	030	+	850	-	031	+	100	0,250	0,250					ba				2	BRATOVO	ROJIȘTEA	B			P	S		0,250			0,250				0,25		

55	031	+	100	-	033	+	736	2,636	2,636				ba			2	ROIȘTEA		B			P	S		2,636		2,636			2,636		
55	033	+	736	-	034	+	000	0,264	0,264				ba			2	ROIȘTEA	TÂMBURE	M			P	S		0,264		0,264			0,264		
55	034	+	000	-	036	+	650	2,650	2,650				ba			2	ROIȘTEA	TÂMBURE	B			P	S		2,650		2,650			2,65		
55	036	+	650	-	037	+	000	0,350	0,350				ba			2	TÂMBUREȘTI		R			P	S		0,350		0,350			0,35		
55	037	+	000	-	037	+	650	0,650	0,650				ba			2	TÂMBUREȘTI		R			P	S		0,650		0,650			0,65		
55	037	+	650	-	041	+	800	4,150	4,150				ba			2	TÂMBURE	MURTA	R			P	S		4,150		4,150			4,15		
55	041	+	800	-	042	+	324	0,524	0,524				ba			2	MURTA		R			P	S		0,524		0,524			0,524		
55	042	+	324	-	042	+	840	0,516	0,516				ba			2	MURTA	DOBREȘTI	R			P	S		0,516		0,516			0,516		
55	042	+	840	-	043	+	000	0,160	0,160				ba			2	DOBREȘTI		R			P	S		0,160		0,160			0,16		
55	043	+	000	-	043	+	700	0,700	0,700				ba			2	DOBREȘTI		R			P	S		0,700		0,700			0,7		
55	043	+	700	-	044	+	050	0,350	0,350				ba			2	DOBREȘTI	TOCENI	R			P	S		0,350		0,350			0,35		
55	044	+	050	-	045	+	290	1,240	1,240				ba			2	TOCENI		R			P	S		1,240		1,240			1,24		
55	045	+	290	-	046	+	800	1,510	1,510				ba			2	TOCENI	CĂCIULĂ	R			P	S		1,510		1,510			1,51		
55	046	+	800	-	048	+	000	1,200	1,200				ba			2	CĂCIULĂTEȘTI		R			P	S		1,200		1,200			1,2		
55	048	+	000	-	048	+	300	0,300	0,300				ba			2	CĂCIULĂTEȘTI		R			P	S		0,300		0,300			0,3		
55	048	+	300	-	050	+	300	2,000	2,000				ba			2	CĂCIULĂ	SADOVA	R			P	S		2,000		2,000			2		
55	050	+	300	-	050	+	610	0,310	0,310				ba			2	CĂCIULĂ	SADOVA	R			P	S		0,310		0,310			0,31		
55	050	+	610	-	053	+	010	2,400	2,400				ba			2	SADOVA		R			P	S		2,400		2,400			2,4		
55	053	+	010	-	053	+	200	0,190	0,190				ba			2	SADOVA	PISCU SA	R			P	S		0,190		0,190			0,19		
55	053	+	200	-	056	+	170	2,970	2,970				ba			2	PISCU SADOVEI		R			P	S		2,970		2,970			2,97		
55	056	+	170	-	059	+	000	2,830	2,830				ba			2	PISCU SA	LIȘTEAVA	R			P	S		2,830		2,830			2,83		
55	059	+	000	-	059	+	900	0,900	0,900				ba			2	PISCU SA	LIȘTEAVA	R			P	S		0,900		0,900			0,9		
55	059	+	900	-	060	+	000	0,100	0,100				ba			2	LIȘTEAVA		M			P	S		0,100		0,100			0,1		
55	060	+	000	-	061	+	000	1,000	1,000				ba			2	LIȘTEAVA		M			P	S		1,000		1,000			1		
55	061	+	000	-	065	+	325	4,325	4,325				ba			2	LIȘTEAVA	BECHET	B			P	S		4,325		4,325			4,325		
55	065	+	325	-	067	+	190	1,865	1,865				ba			2	BECHET		B			P	S		1,865		1,865			1,865		
55	067	+	190	-	068	+	970	1,780	1,780				ba			2	BECHET		B			P	S		1,780		1,780			1,78		
55	068	+	970	-	071	+	105	2,135	2,135				ba			2	BECHET	PORT -VA	B			P	S		2,135		2,135			2,135		
55 Total	000	+	000	-	071	+	105	71,105	61,691	9,414	0,000	0,000		0,000	1,550					4,400				3,700	67,405	0,000	71,105	0,000	0,000	72,655		
55A	000	+	000	-	000	+	236	0,236	0,236				ba			2	BECHET		R				S	S		0,236	0,236			0,236		
55A	000	+	236	-	002	+	206	1,970	1,970				ba			2	BECHET	OSTROVE	R					S	S		1,970	1,970			1,97	
55A	002	+	206	-	003	+	000	0,794	0,794				ba			2	OSTROVENI		R					S	S		0,794	0,794			0,794	
55A	003	+	000	-	006	+	150	3,150				3,150	iu			2	OSTROVENI		R					S	S		3,150	3,150			3,15	
55A	006	+	150	-	007	+	100	0,950				0,950	iu			2	OSTROVE	ZĂVAL	R						S	S		0,950	0,950			0,95
55A	007	+	100	-	007	+	900	0,800				0,800	iu			2	OSTROVE	ZĂVAL	R						S	S		0,800	0,800			0,8
55A	007	+	900	-	011	+	507	3,607				3,607	iu			2	OSTROVE	ZĂVAL	R						S	S		3,607	3,607			3,607
55A	011	+	507	-	012	+	726	1,219				1,219	iu			2	ZĂVAL		R						S	S		1,219	1,219			1,219
55A	012	+	726	-	014	+	700	1,974				1,974	iu			2	ZĂVAL	GIGHERA	R						S	S		1,974	1,974			1,974
55A	014	+	700	-	014	+	720	0,020	0,020				ba			2	ZĂVAL	GIGHERA	R						S	S		0,020	0,020			0,02
55A	014	+	720	-	016	+	200	1,480	1,480				ba			2	GIGHERA		R						S	S		1,480	1,480			1,48
55A	016	+	200	-	016	+	230	0,030				0,030	iu			2	GIGHERA		R						S	S		0,030	0,030			0,03
55A	016	+	230	-	016	+	900	0,670				0,670	iu			2	GIGHERA	NEDEIA	R						S	S		0,670	0,670			0,67
55A	016	+	900	-	019	+	037	2,137				2,137	iu			2	NEDEIA		R						S	S		2,137	2,137			2,137
55A	019	+	037	-	021	+	970	2,933				2,933	iu			2	NEDEIA	MĂCEȘU	R						S	S		2,933	2,933			2,933
55A	021	+	970	-	024	+	040	2,070				2,070	iu			2	MĂCEȘU DE JOS		R						S	S		2,070	2,070			2,07
55A	024	+	040	-	026	+	430	2,390				2,390	iu			2	MĂCEȘU	ȘĂPATA	R						S	S		2,390	2,390			2,39
55A	026	+	430	-	027	+	880	1,450				1,450	iu			2	ȘĂPATA		R						S	S		1,450	1,450			1,45
55A	027	+	880	-	028	+	000	0,120				0,120	iu			2	ȘĂPATA	CÂRNA	R						S	S		0,120	0,120			0,12

55A	028	+	000	-	031	+	205	3,205	3,205				ba			2	SĂPATA	CÂRNA	R				S	S				3,205	3,205				3,205
55A	031	+	205	-	033	+	759	2,554	2,554				ba			2	CÂRNA		R				S	S				2,554	2,554				2,554
55A	033	+	759	-	036	+	000	2,241	2,241				ba			2	CÂRNA	PLOSCA	R				S	S				2,241	2,241				2,241
55A	036	+	000	-	037	+	893	1,893	1,893				ba			2	PLOSCA		R				S	S				1,893	1,893				1,893
55A	037	+	893	-	039	+	154	1,261	1,261				ba			2	PLOSCA	BISTREȚ	R				S	S				1,261	1,261				1,261
55A	039	+	154	-	041	+	064	1,910	1,910				ba			2	BISTREȚ		R				S	S				1,910	1,910				1,91
55A	041	+	064	-	044	+	600	3,536				3,536	iu			2	BISTREȚ		R				S	S				3,536	3,536				3,536
55A	044	+	600	-	044	+	620	0,020				0,020	iu			2	BISTREȚ	CATANE	R				S	S				0,020	0,020				0,02
55A	044	+	620	-	046	+	000	1,380				1,380	iu			2	BISTREȚ	CATANE	R				S	S				1,380	1,380				1,38
55A	046	+	000	-	047	+	700	1,700	1,700				ba			2	BISTREȚ	CATANE	R				S	S				1,700	1,700				1,7
55A	047	+	700	-	048	+	000	0,300				0,300	iu			2	BISTREȚ	CATANE	R				S	S				0,300	0,300				0,3
55A	048	+	000	-	048	+	300	0,300	0,300				ba			2	BISTREȚ	CATANE	R				S	S				0,300	0,300				0,3
55A	048	+	300	-	048	+	980	0,680				0,680	iu			2	BISTREȚ	CATANE	R				S	S				0,680	0,680				0,68
55A	048	+	980	-	049	+	000	0,020				0,020	iu			2	CATANE		R				S	S				0,020	0,020				0,02
55A	049	+	000	-	050	+	000	1,000	1,000				ba			2	CATANE		R				S	S				1,000	1,000				1
55A	050	+	000	-	051	+	110	1,110				1,110	iu			2	CATANE		R				S	S				1,110	1,110				1,11
55A	051	+	110	-	052	+	230	1,120				1,120	iu			2	CATANE	NEGOI	R				S	S				1,120	1,120				1,12
55A	052	+	230	-	052	+	240	0,010				0,010	iu			2	NEGOI		R				S	S				0,010	0,010				0,01
55A	052	+	240	-	056	+	350	4,110				4,110	iu			2	NEGOI		R				S	S				4,110	4,110				4,11
55A	056	+	350	-	060	+	440	4,090				4,090	iu			2	NEGOI	RAST	R				S	S				4,090	4,090				4,09
55A	060	+	440	-	061	+	000	0,560				0,560	iu			2	RAST		R				S	S				0,560	0,560				0,56
55A	061	+	000	-	063	+	000	2,000	2,000				ba			2	RAST		R				S	S				2,000	2,000				2
55A	063	+	000	-	063	+	700	0,700				0,700	iu			2	RAST		R				S	S				0,700	0,700				0,7
55A	063	+	700	-	066	+	300	2,600				2,600	iu			2	RAST	GHIDICI	R				S	S				2,600	2,600				2,6
55A	066	+	300	-	067	+	300	1,000	1,000				ba			2	RAST	GHIDICI	R				S	S				1,000	1,000				1
55A	067	+	300	-	068	+	000	0,700				0,700	iu			2	RAST	GHIDICI	R				S	S				0,700	0,700				0,7
55A	068	+	000	-	069	+	100	1,100	1,100				ba			2	RAST	GHIDICI	R				S	S				1,100	1,100				1,1
55A	069	+	100	-	069	+	130	0,030				0,030	iu			2	RAST	GHIDICI	R				S	S				0,030	0,030				0,03
55A	069	+	130	-	070	+	950	1,820				1,820	iu			2	GIDICI		R				S	S				1,820	1,820				1,82
55A	070	+	950	-	071	+	325	0,375	0,375				ba			2	GIDICI		R				S	S				0,375	0,375				0,375
55A	071	+	325	-	072	+	950	1,625	1,625				ba			2	PISCU VECHI		R				S	S				1,625	1,625				1,625
55A	072	+	950	-	073	+	775	0,825				0,825	iu			2	PISCU VECHI		R				S	S				0,825	0,825				0,825
55A	073	+	775	-	074	+	321	0,546				0,546	iu			2	PISCU VECI	TUNARII V	M				S	S				0,546	0,546				0,546
55A	074	+	321	-	075	+	530	1,209	1,209				ba			2	PISCU VECI	TUNARII V	M				S	S				1,209	1,209				1,209
55A	075	+	530	-	077	+	800	2,270	2,270				ba			2	TUNARII VECI		M				S	S				2,270	2,270				2,27
55A	077	+	800	-	083	+	750	5,950	5,950				ba			2	POIANA MARE		M				S	S				5,950	5,950				5,95
55A	083	+	750	-	092	+	800	9,050	9,050				ba			2	POIANA MARE	CALAFAT	M				S	S				9,050	9,050				9,05
55A	092	+	800	-	093	+	877	1,077	1,077				ba			2	CALAFAT		M		1,077		S	S				1,077	1,077				1,077
55A	093	+	877	-	094	+	990	1,113	1,113				ba		1,113	4	CALAFAT		M		1,113		S	S				1,113	1,113				2,226
55A To	000	+	000	-	094	+	990	94,990	47,333	0,000	0,000	47,657		0,000	1,113						2,190				0,000	0,000	94,990	94,990	0,000	0,000		96,103	
56	000	+	000	-	000	+	400	0,400	0,400				ba			2	CRAIOVA		M		0,400	E		S		0,400			0,400				0,4
56	000	+	400	-	001	+	280	0,880	0,880				ba			2	CRAIOVA	BRANIȘTE	B			E		S		0,880			0,880				0,88
56	001	+	280	-	001	+	500	0,220	0,220				ba			2	BRANIȘTE		B			E		S		0,220			0,220				0,22
56	001	+	500	-	002	+	584	1,084	1,084				ba			2	BRANIȘTE		R			E		S		1,084			1,084				1,084
56	002	+	584	-	003	+	800	1,216	1,216				ba			2	BRANIȘTE	PODARI	R			E		S		1,216			1,216				1,216
56	003	+	800	-	005	+	394	1,594	1,594				ba			2	PODARI		R			E		S		1,594			1,594				1,594
56	005	+	394	-	005	+	516	0,122	0,122				ba	0,122		3	PODARI		R			E		D		0,122					0,122		0,183
56	005	+	516	-	007	+	000	1,484	1,484				ba	1,484		3	PODARI	RADOVAN	R			E		D		1,484				1,484			2,226

56	007	+	000	-	013	+	600	6,600	6,600				ba			2	PODARI	RADOVAN	R		E		S	6,600			6,600			6,6	
56	013	+	600	-	016	+	000	2,400	2,400				ba			2	PODARI	RADOVAN	B		E		S	2,400			2,400			2,4	
56	016	+	000	-	017	+	300	1,300	1,300				ba			2	PODARI	RADOVAN	B		E		S	1,300			1,300			1,3	
56	017	+	300	-	019	+	000	1,700	1,700				ba			2	PODARI	RADOVAN	B		E		S	1,700			1,700			1,7	
56	019	+	000	-	020	+	800	1,800	1,800				ba			2	PODARI	RADOVAN	B		E		S	1,800			1,800			1,8	
56	020	+	800	-	022	+	800	2,000	2,000				ba			2	PODARI	RADOVAN	B		E		S	2,000			2,000			2	
56	022	+	800	-	022	+	920	0,120	0,120				ba			2	PODARI	RADOVAN	B		E		S	0,120			0,120			0,12	
56	022	+	920	-	024	+	000	1,080	1,080				ba	1,080		3	PODARI	RADOVAN	B		E		D	1,080				1,080		1,62	
56	024	+	000	-	024	+	300	0,300	0,300				ba	0,300		3	PODARI	RADOVAN	B		E		D	0,300				0,300		0,45	
56	024	+	300	-	024	+	600	0,300	0,300				ba			2	PODARI	RADOVAN	M		E		S	0,300			0,300			0,3	
56	024	+	600	-	024	+	816	0,216	0,216				ba			2	PODARI	RADOVAN	M		E		S	0,216			0,216			0,216	
56	024	+	816	-	026	+	277	1,461	1,461				ba			2	RADOVAN		M		E		S	1,461			1,461			1,461	
56	026	+	277	-	027	+	000	0,723	0,723				ba			2	RADOVAN	PERIŞOR	M		E		S	0,723			0,723			0,723	
56	027	+	000	-	028	+	000	1,000	1,000				ba			2	RADOVAN	PERIŞOR	M		E		S	1,000			1,000			1	
56	028	+	000	-	029	+	000	1,000	1,000				ba			2	RADOVAN	PERIŞOR	M		E		S	1,000			1,000			1	
56	029	+	000	-	032	+	500	3,500	3,500				ba			2	RADOVAN	PERIŞOR	M		E		S	3,500			3,500			3,5	
56	032	+	500	-	033	+	441	0,941	0,941				ba			2	RADOVAN	PERIŞOR	M		E		S	0,941			0,941			0,941	
56	033	+	441	-	037	+	000	3,559	3,559				ba			2	PERIŞOR		M		E		S	3,559			3,559			3,559	
56	037	+	000	-	038	+	773	1,773	1,773				ba			2	PERIŞOR		M		E		S	1,773			1,773			1,773	
56	038	+	773	-	040	+	000	1,227	1,227				ba			2	PERIŞOR	GIUBEGA	M		E		S	1,227			1,227			1,227	
56	040	+	000	-	040	+	534	0,534	0,534				ba			2	PERIŞOR	GIUBEGA	M		E		S	0,534			0,534			0,534	
56	040	+	534	-	042	+	000	1,466	1,466				ba			2	GIUBEGA		B		E		S	1,466			1,466			1,466	
56	042	+	000	-	042	+	650	0,650	0,650				ba			2	GIUBEGA		B		E		S	0,650			0,650			0,65	
56	042	+	650	-	043	+	000	0,350	0,350				ba			2	GIUBEGA	GALICEA	B		E		S	0,350			0,350			0,35	
56	043	+	000	-	049	+	067	6,067	6,067				ba			2	GIUBEGA	GALICEA	B		E		S	6,067			6,067			6,067	
56	049	+	053	-	053	+	072	4,005	4,005				ba			2	GALICEA		B		E		S	4,005			4,005			4,005	
56	053	+	072	-	054	+	000	0,928	0,928				ba			2	GALICEA	GOLENŢI	B		E		S	0,928			0,928			0,928	
56	054	+	000	-	057	+	000	3,000	3,000				ba			2	GALICEA	GOLENŢI	B		E		S	3,000			3,000			3	
56	057	+	000	-	062	+	000	5,000	5,000				ba			2	GALICEA	GOLENŢI	R		E		S	5,000			5,000			5	
56	062	+	000	-	063	+	800	1,800	1,800				ba			2	GALICEA	GOLENŢI	B		E		S	1,800			1,800			1,8	
56	063	+	800	-	064	+	500	0,700	0,700				ba			2	GALICEA	GOLENŢI	R		E		S	0,700			0,700			0,7	
56	064	+	500	-	065	+	430	0,930	0,930				ba			2	GALICEA	GOLENŢI	B		E		S	0,930			0,930			0,93	
56	065	+	430	-	067	+	200	1,770	1,770				ba			2	GALICEA	GOLENŢI	B		E		S	1,770			1,770			1,77	
56	067	+	200	-	068	+	200	1,000				1,000	iu			2	GALICEA	GOLENŢI	M		E		S	1,000			1,000			1	
56	068	+	200	-	070	+	300	2,100	2,100				ba			2	GALICEA	GOLENŢI	M		E		S	2,100			2,100			2,1	
56	070	+	300	-	071	+	000	0,700				0,700	iu			2	GALICEA	GOLENŢI	M		E		S	0,700			0,700			0,7	
56	071	+	000	-	073	+	335	2,335	2,335				ba			2	GALICEA	GOLENŢI	R		E		S	2,335			2,335			2,335	
56	073	+	335	-	074	+	960	1,625	1,625				ba			2	GOLENŢI		R		E		S	1,625			1,625			1,625	
56	074	+	960	-	076	+	787	1,827	1,827				ba			2	GOLENŢI	BASARAB	R		E		S	1,827			1,827			1,827	
56	076	+	787	-	079	+	127	2,340	2,340				ba			2	BASARABI		R		E		S	2,340			2,340			2,34	
56	079	+	127	-	082	+	018	2,891	2,891				ba			2	BASARABI	CALAFAT	R		E		S	2,891			2,891			2,891	
56	082	+	018	-	083	+	000	0,982	0,982				ba			2	CALAFAT		M		E		S	0,982			0,982			0,982	
56	083	+	000	-	084	+	660	1,660	1,660				ba			2	CALAFAT		M	1,660	E		S	1,660			1,660			1,66	
56 Total	000	+	000	-	084	+	660	84,660	82,960	0,000	0,000	1,700		2,986	0,000						2,060			S	84,660	0,000	0,000	81,674	2,986	0,000	86,153
56A	000	+	000	-	000	+	574	0,574	0,574				ba			2	DN 56	MAGLAVIT	B			P	S		0,574		0,574			0,574	
56A	000	+	574	-	003	+	160	2,586	2,586				ba			2	MAGLAVIT		B			P	S		2,586		2,586			2,586	
56A	003	+	160	-	003	+	400	0,240	0,240				ba			2	MAGLAVIT	HUNIA	B			P	S		0,240		0,240			0,24	
56A	003	+	400	-	005	+	800	2,400	2,400				ba			2	HUNIA		B			P	S		2,400		2,400			2,4	

56A	005	+	800	-	008	+	102	2,302	2,302				ba			2	HUNIA	MORENI	B			P	S		2,302		2,302			2,302	
56A	008	+	102	-	008	+	626	0,524	0,524				ba			2	MORENI		B			P	S		0,524		0,524			0,524	
56A	008	+	626	-	009	+	269	0,643	0,643				ba			2	MORENI	CETATE	B			P	S		0,643		0,643			0,643	
56A	009	+	269	-	013	+	200	3,931	3,931				ba			2	CETATE		B			P	S		3,931		3,931			3,931	
56A	013	+	200	-	017	+	120	3,920	3,920				ba			2	CETATE	IZIMȘA	B			P	S		3,920		3,920			3,92	
56A To	000	+	000	-	017	+	120	17,120	17,120	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000				B	0,000				0,000	17,120	0,000	17,120	0,000	0,000	17,12	
65	000	+	000	-	003	+	866	3,866	3,866				ba		3,866	4	CRAIOVA		B	3,866	E		S	3,866			3,866			7,732	
65	003	+	866	-	006	+	100	2,234	2,234				ba		2,234	4	CRAIOVA		B		E		S	2,234			2,234			4,468	
65	006	+	100	-	007	+	650	1,550	1,550				ba		1,550	4	CRAIOVA		B		E		S	1,550			1,550			3,1	
65	007	+	650	-	007	+	753	0,103	0,103				ba			2	CRAIOVA		B		E		S	0,103			0,103			0,103	
65	007	+	753	-	014	+	330	6,577	6,577				ba			2	CRAIOVA	PIELEȘTI	B		E		S	6,577			6,577			6,577	
65	014	+	330	-	014	+	660	0,330	0,330				ba	0,330		3	CRAIOVA	PIELEȘTI	B		E		S	0,330			0,330			0,495	
65	014	+	660	-	014	+	661	0,001	0,001				ba	0,001		3	CRAIOVA	PIELEȘTI	B		E		S	0,001			0,001			0,0015	
65	014	+	661	-	016	+	341	1,680	1,680				ba			2	PIELEȘTI		B		E		S	1,680			1,680			1,68	
65	016	+	341	-	016	+	586	0,245	0,245				ba			2	PIELEȘTI	BALȘ	B		E		S	0,245			0,245			0,245	
65	016	+	586	-	017	+	500	0,914	0,914				ba	0,914		3	PIELEȘTI	BALȘ	B		E		D	0,914				0,914		1,371	
65	017	+	500	-	019	+	386	1,886	1,886				ba			2	PIELEȘTI	BALȘ	B		E		S	1,886			1,886			1,886	
65	019	+	386	-	020	+	780	1,394	1,394				ba	1,394		3	PIELEȘTI	BALȘ	B		E		S	1,394			1,394			2,091	
65	020	+	780	-	021	+	250	0,470	0,470				ba			2	PIELEȘTI	BALȘ	B		E		S	0,470			0,470			0,47	
65 Total	000	+	000	-	021	+	250	21,250	21,250	0,000	0,000	0,000		2,639	7,650					3,866					21,250	0,000	0,000	20,336	0,914	0,000	30,2195
65C	000	+	000	-	003	+	300	3,300	3,300				ba			2	CRAIOVA		B	3,300			S	S			3,300	3,300			3,3
65C	003	+	300	-	004	+	943	1,643	1,643				ba			2	CRAIOVA		M				S	S			1,643	1,643			1,643
65C	004	+	943	-	005	+	255	0,312		0,312			bc			2	CRAIOVA		M				S	S			0,312	0,312			0,312
65C	005	+	255	-	010	+	158	4,903		4,903			bc			2	CRAIOVA	MOTOCI	M				S	S			4,903	4,903			4,903
65C	010	+	158	-	013	+	693	3,535		3,535			bc			2	MOTOCI		R				S	D			3,535		3,535		3,535
65C	013	+	693	-	017	+	000	3,307		3,307			bc			2	MOTOCI	PICĂTURI	R				S	D			3,307		3,307		3,307
65C	017	+	000	-	020	+	844	3,844		3,844			bc			2	MOTOCI	PICĂTURI	R				S	D			3,844		3,844		3,844
65C	020	+	844	-	022	+	400	1,556		1,556			bc			2	PICĂTURILE		R				S	D			1,556		1,556		1,556
65C	022	+	400	-	025	+	727	3,327		3,327			bc			2	PICĂTURILE	BULZEȘTI	R				S	D			3,327		3,327		3,327
65C	025	+	727	-	028	+	038	2,311		2,311			bc			2	BULZEȘTI		R				S	D			2,311		2,311		2,311
65C	028	+	038	-	034	+	000	5,962		5,962			bc			2	BULZEȘTI	BĂLCEȘTI	R				S	D			5,962		5,962		5,962
65C To	000	+	000	-	034	+	000	34,000	4,943	29,057	0,000	0,000		0,000	0,000					3,300				0,000	0,000	34,000	10,158	23,842	0,000		34
65F	000	+	000	-	014	+	100	14,100	14,100				ba			2	CRAIOVA		B			P	S		14,100		14,100			14,1	
65F To	000	+	000	-	014	+	100	14,100	14,100	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000					0,000				0,000	14,100	0,000	14,100	0,000	0,000	14,1	
DJ Total								468,767	357,729	38,471	0,000	72,567		6,545	50,903					29,566				192,768	98,625	177,374	439,895	28,872	0,000	528,374	

SITUATIA
privind drumurile în municipiul Craiova în anul 2011

ALEI

Localizare	Elemente de identificare	Nr. Crt.
Aleea acces bl. 156 ap	Carosabil: L=105m, l=5m, S=525mp Sist.rutier=asfalt	1.
Aleea Agroind	Carosabil: L=120m, l=6m, S=720mp Sist.rutier=pământ	2.
Aleea Anul 1848	Carosabil: L=211m, l=6,5m, S=1371mp Sist.rutier=asfalt	3.
Aleea Arh. Duiliu Marcu	Carosabil: L=371m, l=6m, S=2226mp Sist.rutier=asfalt	4.
Aleea B.P. Hașdeu	Carosabil: L=35m, l=3m, S=105mp Sist.rutier=asfalt	5.
Aleea Bărăganulu	Carosabil: L=70m, l=3m, S=210mp Sist.rutier=pământ	6.
Aleea Bibescu	Carosabil: L=50m, l=3m, S=150mp Sist.rutier=pământ	7.
Aleea Blanduziei	Carosabil: L=100m, l=4m, S=400mp Sist.rutier=pământ	8.
Aleea Brândușa	Carosabil: L=55m, l=3m, S=165mp Sist.rutier=bolovani râu	9.
Aleea Bucegi	Carosabil: L=230m, l=5,4m, S=1242mp Sist.rutier=asfalt+pietriș	10.
Aleea Bucura	Carosabil: L=260m, l=8m, S=2080mp Sist.rutier=balast	11.
Aleea Bușteni	Carosabil: L=280m, l=4m, S=1120mp Sist.rutier=pământ	12.
Aleea Călugăreni	Carosabil: L=300m, l=5m, S=1500mp Sist.rutier=piatră cubică	13.
Aleea Il Caracal	Carosabil: L=150m, l=4m, S=600mp Sist.rutier=beton	14.
Aleea Constantin Brâncuși	Carosabil: L=170m, l=6m, S=1020mp Sist.rutier=asfalt	15.
Aleea Dionisie Ecleziarhul	Carosabil: L=26m, l=1m, S=26mp Sist.rutier=beton	16.
Aleea Dr. Marcovici	Carosabil: L=410m, l=5m, S=2050mp Sist.rutier=balast	17.
Aleea Drumul Corneșului	Carosabil: L=350m, l=4m, S=1400mp Sist.rutier=balast	18.
Aleea Drumul Jiului	Carosabil: L=148m, l=3,5m, S=518mp Sist.rutier=pământ	19.
Aleea Dunării	Carosabil: L=332m, l=8,29m, S=2752mp Sist.rutier=balast	20.
Aleea Feleacului	Carosabil: L=70m, l=3,1m, S=217mp Sist.rutier=pavaj	21.
Aleea Florești	Carosabil: L=60m, l=7m, S=420mp Sist.rutier=pământ	22.
Aleea Fluturi	Carosabil: L=90m, l=4m, S=360mp Sist.rutier=pământ	23.
Aleea Frasinului	Carosabil: L=90m, l=2,5m, S=225mp Sist.rutier=balast	24.
Aleea Gen. Gheorghe Magheru	Carosabil: L=200m, l=1-5m, S=685mp Sist.rutier=asfalt+pământ	25.
Aleea George Coșbuc	Carosabil: L=50m, l=3m, S=150mp Sist.rutier=asfalt	26.

Aleea Ghețișoarei	Carosabil: L=250m, l=7m, S=1750mp Sist.rutier=asfalt	27.
Aleea Homer	Carosabil: L=150m, l=3,5m, S=525mp Sist.rutier=pământ	28.
Aleea Hortensiei	Carosabil: L=100m, l=4m, S=400mp Sist.rutier=asfalt	29.
Aleea Ion Vasilescu	Carosabil: L=180m, l=3,5m, S=630mp Sist.rutier=asfalt	30.
Aleea Isvarna	Carosabil: L=175m, l=11m, S=1925mp Sist.rutier=pământ	31.
Aleea Livezi	Carosabil: L=110m, l=4m, S=440mp Sist.rutier=bolovani râu	32.
Aleea Măcinului	Carosabil: L=180m, l=4,5m, S=810mp Sist.rutier=balast	33.
Aleea Magnoliei	Carosabil: L=280m, l=4-7,1m, S=1740mp Sist.rutier=asfalt	34.
Aleea Mamaia	Carosabil: L=70m, l=4m, S=280mp Sist.rutier=asfalt	35.
Aleea Matei Basarab	Carosabil: L=120m, l=4m, S=480mp Sist.rutier=bolovani râu	36.
Aleea Nectarului	Carosabil: L=40m, l=4m, S=160mp Sist.rutier=pământ	37.
Aleea Nicolae Bălcescu	Carosabil: L=20m, l=3m, S=60mp Sist.rutier=bolovani râu	38.
Aleea Nicolae Iorga	Carosabil: L=210m, l=7,5m, S=1575mp Sist.rutier=asfalt	39.
Aleea Elena Teodorini	Carosabil: L=200m, l=4-5m, S=1000mp Sist.rutier=piatră cubică+pământ	40.
Aleea Odesa	Carosabil: L=300m, l=4m, S=1200mp Sist.rutier=balast+pământ	41.
Aleea Părului	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=piatră cubică	42.
Aleea Poienii	Carosabil: L=105m, l=6m, S=630mp Sist.rutier=pământ	43.
Aleea Potelu	Carosabil: L=260m, l=7m, S=1820mp Sist.rutier=bolovani râu	44.
Aleea Prunului	Carosabil: L=50m, l=3,2m, S=m160p Sist.rutier=pietriș	45.
Aleea Râului	Carosabil: L=60m, l=6m, S=360mp Sist.rutier=pământ	46.
Aleea Recunoștinței	Carosabil: L=75m, l=5m, S=375mp Sist.rutier=bolovani râu	47.
Aleea Sfântu Gheorghe	Carosabil: L=205m, l=4-5m, S=905mp Sist.rutier=bolovani râu	48.
Aleea Tabacu	Carosabil: L=50m, l=7m, S=350mp Sist.rutier=balast	49.
Aleea Târgului	Carosabil: L=210m, l=5m, S=1050mp Sist.rutier=pământ	50.
Aleea Toamnei	Carosabil: L=135m, l=4m, S=540mp Sist.rutier=piatră cubică	51.
Aleea Triajului	Carosabil: L=100m, l=4m, S=400mp Sist.rutier=pământ	52.
Aleea Troțușului	Carosabil: L=170m, l=5m, S=850mp Sist.rutier=pietriș	53.
Aleea Vasile Alecsandri	Carosabil: L=25m, l=3m, S=75mp Sist.rutier=pământ	54.
Aleea I Abatorului	Carosabil: L=550m, l=6m, S=3300mp Sist.rutier=asfalt	55.
Aleea I Albinelor	Carosabil: L=100m, l=3m, S=300mp Sist.rutier=pământ	56.

Aleea I Alexandru cel Bun	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=pământ	57.
Aleea I Ana Ipătescu	Carosabil: L=120m, l=2,65m, S=318mp Sist.rutier=asfalt	58.
Aleea I Bâlteni	Carosabil: L=305m, l=3,7m, S=1129mp Sist.rutier=pământ	59.
Aleea I Banul Stepan	Carosabil: L=220m, l=4m, S=880mp Sist.rutier=balast	60.
Aleea I Bariera Vâlcii	Carosabil: L=840m, l=6m, S=5036mp Sist.rutier=asfalt	61.
Aleea I Bechet	Carosabil: L=210m, l=5m, S=1050mp Sist.rutier=balast	62.
Aleea I Brestei	Carosabil: L=221m, l=5m, S=1205mp Sist.rutier=asfalt	63.
Aleea I Bucegi	Carosabil: L=300m, l=5m, S=1800mp Sist.rutier=asfalt+bolovani de râu	64.
Aleea I Călușari	Carosabil: L=348m, l=7m, S=2436mp Sist.rutier=pământ	65.
Aleea I Câmpia Islaz	Carosabil: L=100m, l=4m, S=400mp Sist.rutier=asfalt	66.
Aleea I Cantonului	Carosabil: L=160m, l=4m, S=640mp Sist.rutier=balast	67.
Aleea I Căpșunilor	Carosabil: L=75m, l=5m, S=375mp Sist.rutier=pământ	68.
Aleea I Caracal	Carosabil: L=280m, l=5m, S=1400mp Sist.rutier=asfalt	69.
Aleea I Castanilor	Carosabil: L=130m, l=6m, S=780mp Sist.rutier=asfalt	70.
Aleea I Cernele	Carosabil: L=480m, l=4,5m, S=2160mp Sist.rutier=balast	71.
Aleea I Corneliu Coposu	Carosabil: L=90m, l=1,2m, S=135mp Sist.rutier=asfalt	72.
Aleea I Crinului	Carosabil: L=161m, l=4m, S=644mp Sist.rutier=balast	73.
Aleea I Depoului	Carosabil: L=440m, l=5,5m, S=2420mp Sist.rutier=beton	74.
Aleea I Doicești	Carosabil: L=113m, l=4m, S=452mp Sist.rutier=pavele	75.
Aleea I Drumul Apelor	Carosabil: L=130m, l=3,5m, S=456mp Sist.rutier=pământ	76.
Aleea I Drumul Fabricii	Carosabil: L=136m, l=5m, S=680mp Sist.rutier=piatră cubică	77.
Aleea I Drumul Muntenilor	Carosabil: L=250m, l=5m, S=1250mp Sist.rutier=balast	78.
Aleea I Drumul Ungurenilor	Carosabil: L=120m, l=4m, S=480mp Sist.rutier=balast	79.
Aleea I Fragilor	Carosabil: L=295m, l=5m, S=1475mp Sist.rutier=pământ	80.
Aleea I Fulger	Carosabil: L=170m, l=6m, S=1020mp Sist.rutier=pământ	81.
Aleea I Gârlești	Carosabil: L=330m, l=5m, S=1650mp Sist.rutier=balast	82.
Aleea I Gheorghe Donici	Carosabil: L=120m, l=5m, S=600mp Sist.rutier= pământ	83.
Aleea I Mierlei	Carosabil: L=40m, l=3,8m, S=152mp Sist.rutier=beton	84.
Aleea I Motru	Carosabil: L=210m, l=8m, S=1680mp Sist.rutier= pământ	85.
Aleea I N. Romanescu	Carosabil: L=40m, l=1,5m, S=45mp Sist.rutier=asfalt	86.

Aleea I Odesa	Carosabil: L=440m, l=6m, S=2640mp Sist.rutier=balast	87.
Aleea I Păltiniș	Carosabil: L=65m, l=5m, S=325mp Sist.rutier=piatră cubică	88.
Aleea I Parângului	Carosabil: L=450m, l=3m, S=1350mp Sist.rutier=balast	89.
Aleea I Plaiul Vulcănești	Carosabil: L=110m, l=3m, S=330mp Sist.rutier= pământ	90.
Aleea I Poligonului	Carosabil: L=190m, l=5m, S=950mp Sist.rutier=balast	91.
Aleea I Popova	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier= pământ	92.
Aleea Popoveni	Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp Sist.rutier= pământ	93.
Aleea I Primăverii	Carosabil: L=390m, l=6,1m, S=2379mp Sist.rutier= pământ+piatră	94.
Aleea I Ramuri	Carosabil: L=260m, l=3,6m, S=936mp Sist.rutier=pietriș	95.
Aleea I Râului	Carosabil: L=90m, l=6m, S=540mp Sist.rutier= pământ	96.
Aleea I Rovine	Carosabil: L=40m, l=3,7m, S=148mp Sist.rutier=balast	97.
Aleea I Roznov	Carosabil: L=124m, l=6m, S=744mp Sist.rutier= pământ	98.
Aleea I Șimnic	Carosabil: L=450m, l=5m, S=2250mp Sist.rutier=balast	99.
Aleea I Teilor	Carosabil: L=850m, l=4,9m, S=4165mp Sist.rutier=asfalt	100.
Aleea I Tărăncutei	Carosabil: L=171m, l=7,56m, S=293mp Sist.rutier=asfalt	101.
Aleea II Abatorului	Carosabil: L=480m, l=6m, S=2880mp Sist.rutier=asfalt+pământ	102.
Aleea II Albinelor	Carosabil: L=220m, l=3m, S=660mp Sist.rutier= pământ	103.
Aleea II Alexandru cel Bun	Carosabil: L=68m, l=5m, S=340mp Sist.rutier= pământ	104.
Aleea II Ana Ipătescu	Carosabil: L=196m, l=4,15m, S=813mp Sist.rutier=bolovani râu	105.
Aleea II Bâlteni	Carosabil: L=290m, l=7m, S=2030mp Sist.rutier=balast	106.
Aleea II Banul Stepan	Carosabil: L=210m, l=5m, S=1050mp Sist.rutier=balast	107.
Aleea II Bariera Vâlcii	Carosabil: L=210m, l=3m, S=630mp Sist.rutier= pământ	108.
Aleea II Bechet	Carosabil: L=325m, l=12m, S=3900mp Sist.rutier=asfalt	109.
Aleea II Brestei	Carosabil: L=25m, l=1m, S=25mp Sist.rutier=balast	110.
Aleea II Bucegi	Carosabil: L=50m, l=4m, S=200mp Sist.rutier=pietriș	111.
Aleea II Călușari	Carosabil: L=240m, l=6m, S=1140mp Sist.rutier= pământ	112.
Aleea II Câmpia Izlaz	Carosabil: L=70m, l=5m, S=350mp Sist.rutier= pământ	113.
Aleea II Cantonului	Carosabil: L=220m, l=4m, S=880mp Sist.rutier=balast	114.
Aleea II Căpșunilor	Carosabil: L=125m, l=6m, S=750mp Sist.rutier= pământ	115.
Aleea II Castanilor	Carosabil: L=320m, l=7,1m, S=2272mp Sist.rutier=asfalt	116.

Aleea II Corneliu Coposu	Carosabil: L=130m, l=1,5m, S=195mp Sist.rutier=asfalt	117.
Aleea II Crinului	Carosabil: L=164m, l=4m, S=656mp Sist.rutier=balast	118.
Aleea II Depoului	Carosabil: L=550m, l=4m, S=2200mp Sist.rutier= pământ	119.
Aleea II Doicești	Carosabil: L=125m, l=5m, S=625mp Sist.rutier= pământ	120.
Aleea II Drumul Apelor	Carosabil: L=290m, l=3,5m, S=1015mp Sist.rutier= pământ+balast	121.
Aleea II Drumul Fabricii	Carosabil: L=136m, l=3,5m, S=473mp Sist.rutier= pământ	122.
Aleea II Drumul Muntenilor	Carosabil: L=320m, l=5m, S=1600mp Sist.rutier= pământ+balast	123.
Aleea II Drumul Ungurenilor	Carosabil: L=160m, l=4m, S=640mp Sist.rutier=balast	124.
Aleea II Fragilor	Carosabil: L=240m, l=5m, S=1200mp Sist.rutier= pământ+balast	125.
Aleea II Fulger	Carosabil: L=150m, l=5,5m, S=825mp Sist.rutier=balast	126.
Aleea II Gârlești	Carosabil: L=700m, l=5m, S=3500mp Sist.rutier=balast+pământ	127.
Aleea II Gheorghe Donici	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier= pământ+balast	128.
Aleea II Motru	Carosabil: L=180m, l=5m, S=900mp Sist.rutier= pământ	129.
Aleea II N. Romanescu	Carosabil: L=100m, l=3m, S=300mp Sist.rutier= pământ	130.
Aleea II Odesa	Carosabil: L=900m, l=5m, S=4500mp Sist.rutier=balast	131.
Aleea II Pălăniș	Carosabil: L=70m, l=6m, S=420mp Sist.rutier=asfalt	132.
Aleea II Parângului	Carosabil: L=170m, l=3m, S=510mp Sist.rutier=balast	133.
Aleea II Plaiul Vulcănești	Carosabil: L=170m, l=3,5m, S=595mp Sist.rutier= pământ	134.
Aleea II Poligonului	Carosabil: L=276m, l=3,24m, S=903mp Sist.rutier=balast	135.
Aleea II Popova	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier= pământ	136.
Aleea II Primăverii	Carosabil: L=155m, l=5m, S=775mp Sist.rutier=balast	137.
Aleea II Ramuri	Carosabil: L=190m, l=3,6m, S=684mp Sist.rutier=balast	138.
Aleea II Rovine	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=balast	139.
Aleea II Roznov	Carosabil: L=124m, l=6m, S=744mp Sist.rutier= pământ	140.
Aleea II Teilor	Carosabil: L=180m, l=3,9m, S=702mp Sist.rutier=asfalt	141.
Aleea II Toamnei	Carosabil: L=1130m, l=6m, S=7860mp Sist.rutier= pământ	142.
Aleea II Tărăncutei	Carosabil: L=185m, l=6m, S=1110mp Sist.rutier=asfalt	143.
Aleea III Abatorului	Carosabil: L=180m, l=5m, S=900mp Sist.rutier= pământ	144.
Aleea III Alexandru cel Bun	Carosabil: L=68m, l=5m, S=340mp Sist.rutier= pământ	145.
Aleea III Bălteni	Carosabil: L=157m, l=2,5m, S=392mp Sist.rutier=balast	146.

Aleea III Bariera Vâlcii	Carosabil: L=480m, l=4m, S=1920mp Sist.rutier=balast	147.
Aleea III Brestei	Carosabil: L=380m, l=4,4m, S=1672mp Sist.rutier= pământ	148.
Aleea III Călușari	Carosabil: L=200m, l=5m, S=1000mp Sist.rutier= pământ	149.
Aleea III Câmpia Islaz	Carosabil: L=130m, l=3m, S=390mp Sist.rutier= pământ	150.
Aleea III Cantonului	Carosabil: L=210m, l=4m, S=840mp Sist.rutier=balast	151.
Aleea III Căpșunilor	Carosabil: L=145m, l=5,8m, S=841mp Sist.rutier= pământ	152.
Aleea III Castanilor	Carosabil: L=240m, l=7,1m, S=1704mp Sist.rutier=asfalt	153.
Aleea III Crinului	Carosabil: L=123m, l=4m, S=492mp Sist.rutier=balast	154.
Aleea III Doicești	Carosabil: L=100m, l=3m, S=300mp Sist.rutier= pământ	155.
Aleea III Drumul Apelor	Carosabil: L=350m, l=2,7m, S=945mp Sist.rutier= pământ+balast+dale beton	156.
Aleea III Drumul Fabricii	Carosabil: L=100m, l=4m, S=400mp Sist.rutier= pământ	157.
Aleea III Fragilor	Carosabil: L=237m, l=5m, S=1185mp Sist.rutier= pământ	158.
Aleea III Fulger	Carosabil: L=95m, l=3,5m, S=333mp Sist.rutier= pământ	159.
Aleea III Gheorghe Donici	Carosabil: L=135m, l=5m, S=675mp Sist.rutier= pământ	160.
Aleea III Parângului	Carosabil: L=170m, l=3,2m, S=544mp Sist.rutier=asfalt	161.
Aleea III Plaiul Vulcănești	Carosabil: L=475m, l=3,7m, S=1757mp Sist.rutier= pământ	162.
Aleea III Poligonului	Carosabil: L=456m, l=5m, S=2290mp Sist.rutier=balast	163.
Aleea III Popova	Carosabil: L=90m, l=5m, S=450mp Sist.rutier=piatră cubică	164.
Aleea III Primăverii	Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp Sist.rutier=balast	165.
Aleea III Ramuri	Carosabil: L=110m, l=3,6m, S=396mp Sist.rutier=pietriș	166.
Aleea III Rovine	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=balast	167.
Aleea III Roznov	Carosabil: L=95m, l=4m, S=380mp Sist.rutier= pământ	168.
Aleea III Teilor	Carosabil: L=185m, l=4m, S=740mp Sist.rutier=asfalt	169.
Aleea IV Alexandru cel Bun	Carosabil: L=110m, l=5m, S=550mp Sist.rutier= pământ	170.
Aleea IV Bâlteni	Carosabil: L=505m, l=4,3m, S=2172mp Sist.rutier= pământ	171.
Aleea IV Brestei	Carosabil: L=310m, l=4m, S=1240mp Sist.rutier= pământ	172.
Aleea IV Doicești	Carosabil: L=85m, l=4m, S=340mp Sist.rutier= pământ	173.
Aleea IV Drumul Apelor	Carosabil: L=480m, l=5,5-6,5m, S=2840mp Sist.rutier= pământ+balast+dale beton	174.
Aleea IV Fragilor	Carosabil: L=180m, l=3m, S=540mp Sist.rutier=balast	175.
Aleea IV Fulger	Carosabil: L=83m, l=4m, S=332mp Sist.rutier= pământ	176.

Aleea IV Gheorghe Donici	Carosabil: L=120m, l=5m, S=600mp Sist.rutier= pământ	177.
Aleea IV Parângului	Carosabil: L=150m, l=3m, S=450mp Sist.rutier=asfalt	178.
Aleea IV Poligonului	Carosabil: L=897m, l=3,3m, S=2967mp Sist.rutier=balast	179.
Aleea IV Primăverii	Carosabil: L=320m, l=6m, S=1920mp Sist.rutier= pământ	180.
Aleea IV Șimnic	Carosabil: L=1200m, l=6m, S=7200mp Sist.rutier=asfalt+ pământ+balast	181.
Aleea IV Teilor	Carosabil: L=150m, l=4,9m, S=735mp Sist.rutier=asfalt	182.
Aleea V Alexandru cel Bun	Carosabil: L=110m, l=5m, S=550mp Sist.rutier=pământ	183.
Aleea V Brestei	Carosabil: L=250m, l=4m, S=1000mp Sist.rutier= pământ+balast	184.
Aleea V Doicești	Carosabil: L=70m, l=3m, S=210mp Sist.rutier= pământ	185.
Aleea V Drumul Apelor	Carosabil: L=600m, l=4,5m, S=2700mp Sist.rutier= pământ+balast	186.
Aleea V Fragilor	Carosabil: L=75m, l=3m, S=225mp Sist.rutier= pământ	187.
Aleea V Gheorghe Donici	Carosabil: L=105m, l=4m, S=420mp Sist.rutier= pământ	188.
Aleea V Parângului	Carosabil: L=170m, l=3,2m, S=544mp Sist.rutier= pământ+balast	189.
Aleea V Primăverii	Carosabil: L=120m, l=3,5m, S=420mp Sist.rutier= pământ	190.
Aleea V Teilor	Carosabil: L=90m, l=3,5m, S=315mp Sist.rutier=piatră spartă	191.
Aleea VI Alexandru cel Bun	Carosabil: L=110m, l=5m, S=550mp Sist.rutier= pământ	192.
Aleea VI Brestei	Carosabil: L=257m, l=5,5m, S=1414mp Sist.rutier=balast	193.
Aleea VI Doicești	Carosabil: L=100m, l=3m, S=300mp Sist.rutier= pământ	194.
Aleea VI Drumul Apelor	Carosabil: L=1076m, l=1-5,6m, S=5005mp Sist.rutier=balast+ pământ	195.
Aleea VI Fragilor	Carosabil: L=120m, l=3m, S=360mp Sist.rutier= pământ	196.
Aleea VI Parângului	Carosabil: L=110m, l=3m, S=330mp Sist.rutier=balast	197.
Aleea VI Primăverii	Carosabil: L=140m, l=3m, S=420mp Sist.rutier= pământ	198.
Aleea VI Teilor	Carosabil: L=60m, l=3,5m, S=210mp Sist.rutier=pietriș	199.
Aleea VII Brestei	Carosabil: L=210m, l=4m, S=840mp Sist.rutier= pământ	200.
Aleea VII Fragilor	Carosabil: L=90m, l=5m, S=450mp Sist.rutier= pământ	201.
Aleea VII Teilor	Carosabil: L=220m, l=5m, S=1100mp Sist.rutier=bolovani râu+piatră cubică	202.
Aleea VIII Fragilor	Carosabil: L=174m, l=4,5m, S=783mp Sist.rutier=balast	203.
Aleea VIII Teilor	Carosabil: L=150m, l=5m, S=750mp Sist.rutier=bolovani râu	204.
Aleea acces - al. II Parângului	Carosabil: L=154m, l=3m, S=463mp Sist.rutier=pământ	205.
Aleea acces - cart. Bariera Vlciilor tarla 2, parcela 8	Carosabil: L=266m, l=2m, S=532mp Sist.rutier=pământ	206.

Aleea acces D.E. 30 de pe str. Viilor	Carosabil: L=113m, l=3,8m, S=434,64mp Sist.rutier=pământ	207.
Aleea Codrului	Carosabil: L=100m, l=3m, S=300mp Sist.rutier=beton	208.
Aleea Corneliu Coposu	Carosabil: L=200m, l=6m, S=1200mp Sist.rutier=asfalt	209.
Aleea Piersicului	Carosabil: L=580m, l=6m, S=3480mp Sist.rutier=asfalt	210.
Aleea Sfinții Apostoli	Carosabil: L=115m, l=4m, S=460mp Sist.rutier=asfalt	211.
Aleea Valter Mărăcineanu	Carosabil: L=205m, l=5m, S=1025mp Sist.rutier=asfalt	212.
Aleea 1 Tineretului	Carosabil: L=93,67m, l=6,2m, S=584,5mp Sist.rutier=beton+pământ	213.
Aleea III Gîrlești	Carosabil: L=500m, l=5m, S=2500mp Sist.rutier=pământ	214.
Aleea I Carol	Carosabil: L=125m, l=3m, S=375mp Sist.rutier=piatră cubică	215.
Alee acces Alexandru cel Bun	Carosabil: L=55m, l=3m, S=165mp Sist.rutier=pământ	216.
Aleea II Râului	Carosabil: L=50m, l=3m, S=150mp Sist.rutier=pământ	217.
Aleea III Odesa	Carosabil: L=270m, l=4,5m, S=1215mp Sist.rutier=pământ	218.
Aleea Retezat	Carosabil: L=250m, l=3m, S=750mp Sist.rutier=beton+bolovani râu	219.
Aleea Simion Bărnuțiu	Carosabil: L=45m, l=4m, S=180mp Sist.rutier=pământ	220.
Aleea Voinicului	Carosabil: L=200m, l=5,5m, S=1100mp Sist.rutier=asfalt	221.
Aleea 1 Potelu	Carosabil: L=250m, l=6m, S=1500mp Sist.rutier=bolovani râu	222.
Aleea Alunului	Carosabil: L=710m, l=3m, S=2130mp Sist.rutier=pământ	223.
Alee acces către Lic. Teologic Adventist	Carosabil: L=32m, l=11m, S=352mp Sist.rutier=pământ+balast	224.
Aleea I cart. Bariera Vâlcii, tar. 13, parc 11	Carosabil: L=167m, l=4m, S=666mp Sist.rutier=balast	225.
Aleea II cart. Bariera Vâlcii, tar. 13, parc 11	Carosabil: L=140m, l=4m, S=560mp Sist.rutier=balast	226.
Aleea III cart. Bariera Vâlcii, tar. 13, parc 11	Carosabil: L=150m, l=4m, S=595mp Sist.rutier=balast	227.
Alee acces (IML)	Carosabil: L=497m, l=7m, S=3479mp Sist.rutier=pământ+beton	228.
Aleea 1 Maria Rosetti	Carosabil: L=400m, l=7m, S=2800mp Sist.rutier=pământ	229.
Aleea 1 Izvorul Rece	Carosabil: L=130m, l=9m, S=1170mp Sist.rutier=pământ	230.
Aleea 2 Izvorul Rece	Carosabil: L=120m, l=7m, S=840mp Sist.rutier=pământ	231.
Aleea 3 Izvorul Rece	Carosabil: L=112m, l=9m, S=1008mp Sist.rutier=pământ	232.
Aleea 4 Izvorul Rece	Carosabil: L=195m, l=7m, S=1365mp Sist.rutier=pământ	233.
Aleea 1 Serban Cantacuzino	Carosabil: L=393m, l=3,5-6m, S=1563mp Sist.rutier=pământ	234.
Aleea 2 Serban Cantacuzino	Carosabil: L=274m, l=5m, S=1370mp Sist.rutier=pământ	235.
Aleea 3 Serban Cantacuzino	Carosabil: L=265m, l=4m, S=1060mp Sist.rutier=balast	236.

Aleea Doicești	Carosabil: L=95m, l=7m, S=665mp Sist.rutier=pământ	237.
Aleea 2 Potelu	Carosabil: L=277m, l=5m, S=1385mp Sist.rutier=bolovani de râu	238.
Aleea 3 Potelu	Carosabil: L=225m, l=6m, S=1350mp Sist.rutier=bolovani de râu	239.
Aleea 1 Drumul Industriilor	Carosabil: L=2000m, l=4m, S=8000mp Sist.rutier=pământ	240.
Alee acces str. Caracal, nr. 23	Carosabil: L=31,3m, l=6m, S=188mp Sist.rutier=asfalt	241.
Aleea Mihai Eminescu	Carosabil: L=105m, l=2,5-3m, S=283mp Sist.rutier=asfalt	242.

STRĂZI

Localizare	Elemente de identificare	Nr. Crt.
Bvd. Oltenia	Carosabil: L=2900m, l=7-14m, S=30450mp Sist.rutier=asfalt	1.
Bvd. Tineretului	Carosabil: L=1395m, l=10m, S=13950mp Sist.rutier=asfalt	2.
Bvd. Știrbei Vodă + Pța Europei	Carosabil: L=2414m, l=13m, S=31382mp Sist.rutier=asfalt	3.
Bvd. Carol I	Carosabil: L=1460m, l=10m, S=14600mp Sist.rutier=asfalt	4.
Bvd. Dacia + Pta Gării	Carosabil: L=7072m, l=14m, S=99005mp Sist.rutier=asfalt	5.
Bvd. Decebal	Carosabil: L=5211m, l=14m, S=72960mp Sist.rutier=asfalt	6.
Bvd. 1 Mai	Carosabil: L=2006m, l=21m, S=42122mp Sist.rutier=asfalt	7.
Bvd. N Titulescu	Carosabil: L=1468m, l=14m, S=20552mp Sist.rutier=asfalt	8.
Bvd. Nicolae Romanescu	Carosabil: L=1615m, l=14m, S=22610mp Sist.rutier=asfalt	9.
Calea Brezei+alei	Carosabil: L=2920m, l=6,27m, S=18280mp Sist.rutier= pământ+asfalt+balast	10.
Drum Exploatare 5	Carosabil: L=200m, l=6m, S=1200mp Sist.rutier=beton	11.
Drumul Industriilor	Carosabil: L=3100m, l=6m, S=18600mp Sist.rutier=beton	12.
Fundătura Popova	Carosabil: L=105m, l=5m, S=525mp Sist.rutier= pământ	13.
Str. Parcul Câmpul Libertății Anul 1848	Carosabil: L=105m, l=6m, S=630mp Sist.rutier=beton	14.
Prelungirea Teilor	Carosabil: L=680m, l=7m, S=4760mp Sist.rutier= pământ	15.
Str. 1 Decembrie 1918	Carosabil: L=900m, l=7m, S=6300mp Sist.rutier=asfalt	16.
Str. 13 Septembrie	Carosabil: L=470m, l=8,5m, S=3995mp Sist.rutier=asfalt	17.
Str. 22 Decembrie 1989	Carosabil: L=835m, l=7,7m, S=6430mp Sist.rutier=asfalt	18.
Str. 24 Ianuarie	Carosabil: L=120m, l=7m, S=840mp Sist.rutier=asfalt	19.
Str. Abatorului	Carosabil: L=1100m, l=6m, S=6600mp Sist.rutier=asfalt+ pământ	20.
Str. Aeroport	Carosabil: L=410m, l=6m, S=2460mp Sist.rutier=beton	21.

Str. Afinelor	Carosabil: L=195m, l=5m, S=975mp Sist.rutier=asfalt	22.
Str. Alecu Russo	Carosabil: L=120m, l=5m, S=600mp Sist.rutier= pământ	23.
Str. Alba Iulia	Carosabil: L=1340m, l=14m, S=18760mp Sist.rutier= pământ	24.
Str. Albăstrele	Carosabil: L=275m, l=6m, S=1650mp Sist.rutier=piatră cubică	25.
Str. Albinelor	Carosabil: L=270m, l=7m, S=1890mp Sist.rutier= pământ	26.
Str. Albișoarei	Carosabil: L=235m, l=5m, S=1175mp Sist.rutier=asfalt	27.
Str. Alexandria	Carosabil: L=315m, l=4m, S=1260mp Sist.rutier=balast	28.
Str. Alexandru Buia	Carosabil: L=180m, l=3,5m, S=855mp Sist.rutier=asfalt	29.
Str. Alexandru cel Bun	Carosabil: L=250m, l=7m, S=1750mp Sist.rutier=piatră cubică + asfalt	30.
Str. Alexandru Ioan Cuza + Pta Tricolorului	Carosabil: L=1615m, l=7m, S=12305mp Sist.rutier=asfalt+pavaj pavele	31.
Str. Alexandru Macedonski	Carosabil: L=1048m, l=7-8m, S=8313mp Sist.rutier=asfalt	32.
Str. Alexandru Odobescu	Carosabil: L=90m, l=5m, S=450mp Sist.rutier=piatră cubică	33.
Str. Almăjului	Carosabil: L=292m, l=7m, S=2024mp Sist.rutier=piatră cubică	34.
Str. Alunului	Carosabil: L=570m, l=3m, S=1710mp Sist.rutier= pământ+balast	35.
Str. Amaradia	Carosabil: L=1270m, l=8-15m, S=14605mp Sist.rutier=asfalt	36.
Str. Amilcar Săndulescu	Carosabil: L=480m, l=6,7m, S=3216mp Sist.rutier=beton	37.
Str. Ana Ipătescu	Carosabil: L=1131m, l=6-7m, S=7286mp Sist.rutier=asfalt	38.
Str. Anina	Carosabil: L=70m, l=3m, S=210mp Sist.rutier= pământ	39.
Str. Antiaeriană	Carosabil: L=350m, l=5m, S=1750mp Sist.rutier= pământ	40.
Str. Anul 1848	Carosabil: L=1155m, l=8-9m, S=9540mp Sist.rutier=asfalt	41.
Str. Arad	Carosabil: L=580m, l=4m, S=2320mp Sist.rutier=balast	42.
Str. Argeș	Carosabil: L=140m, l=7m, S=980mp Sist.rutier=asfalt	43.
Str. Arh. Constantin Iotzu	Carosabil: L=240m, l=3,5-6m, S=1140mp Sist.rutier=asfalt	44.
Str. Arh. Dan Nicolae	Carosabil: L=280m, l=5,7m, S=1596mp Sist.rutier=asfalt	45.
Str. Arh. Ion Mincu	Carosabil: L=300m, l=7m, S=2100mp Sist.rutier=asfalt	46.
Str. Arieș	Carosabil: L=900m, l=3,3-23m, S=11744mp Sist.rutier=asfalt	47.
Str. Aristizza Romanescu	Carosabil: L=410m, l=6m, S=2460mp Sist.rutier=asfalt	48.
Str. Arnota	Carosabil: L=120m, l=5m, S=600mp Sist.rutier=piatră cubică	49.
Str. Artarului	Carosabil: L=455m, l=7m, S=3185mp Sist.rutier=asfalt	50.
Str. Artileriei	Carosabil: L=750m, l=5m, S=3750mp Sist.rutier=pământ	51.

Str. Aurel Vlaicu	Carosabil: L=200m, l=7m, S=1400mp Sist.rutier=beton	52.
Str. Aviatorilor	Carosabil: L=470m, l=73290m, S=mp Sist.rutier=pământ	53.
Str. Avram Iancu	Carosabil: L=197m, l=5,7m, S=1123mp Sist.rutier=asfalt	54.
Str. B.P. Hașdeu	Carosabil: L=1300m, l=5,4m, S=7020mp Sist.rutier=asfalt	55.
Str. Babadag	Carosabil: L=215m, l=5m, S=1075mp Sist.rutier=pământ	56.
Str. Bahlui	Carosabil: L=227m, l=7m, S=1589mp Sist.rutier=piatră cubică	57.
Str. Bâlteni	Carosabil: L=750m, l=6m, S=4500mp Sist.rutier=bolovani râu	58.
Str. Balzac H.	Carosabil: L=90m, l=6,2m, S=558mp Sist.rutier=piatră cubică	59.
Str. Banatului	Carosabil: L=585m, l=7m, S=4095mp Sist.rutier=piatră cubică	60.
Str. Bănescu	Carosabil: L=190m, l=5m, S=950mp Sist.rutier=piatră cubică	61.
Str. Banu Mărăcine	Carosabil: L=45m, l=6,5m, S=293mp Sist.rutier=asfalt	62.
Str. Banu Mihalcea	Carosabil: L=170m, l=6m, S=1020mp Sist.rutier=asfalt	63.
Str. Banul Stepan	Carosabil: L=1015m, l=7m, S=7105mp Sist.rutier=asfalt	64.
Str. Bărgănanulu	Carosabil: L=754m, l=7m, S=5278mp Sist.rutier=piatră cubică	65.
Str. Barati	Carosabil: L=65m, l=4m, S=260mp Sist.rutier=bolovani râu	66.
Str. Bărbătești	Carosabil: L=115m, l=7m, S=805mp Sist.rutier=piatră cubică	67.
Str. Barbu Lăzăreanu	Carosabil: L=170m, l=6m, S=1020mp Sist.rutier=beton + asfalt	68.
Str. Bariera Vâlcii	Carosabil: L=1460m, l=9m, S=13140mp Sist.rutier=asfalt	69.
Str. Bârsești	Carosabil: L=500m, l=7m, S=3500mp Sist.rutier=piatră cubică	70.
Str. Basarabia	Carosabil: L=680m, l=7m, S=4760mp Sist.rutier=asfalt	71.
Str. Bătrânilor	Carosabil: L=700m, l=7m, S=4900mp Sist.rutier=asfalt	72.
Str. N. Romanescu	Carosabil: L=1000m, l=7m, S=7000mp Sist.rutier=asfalt	73.
Str. Bega	Carosabil: L=420m, l=7m, S=2940mp Sist.rutier=piatră cubică	74.
Str. Bibescu	Carosabil: L=1700m, l=7m, S=11900mp Sist.rutier=asfalt	75.
Str. Bicaz	Carosabil: L=400m, l=7m, S=2800mp Sist.rutier=pământ+balast	76.
Str. Bihorului	Carosabil: L=430m, l=6m, S=2580mp Sist.rutier=balast	77.
Str. Bistritei	Carosabil: L=402m, l=7m, S=2814mp Sist.rutier=balast	78.
Str. Bobâlna	Carosabil: L=130m, l=4m, S=520mp Sist.rutier=beton	79.
Str. Borsec	Carosabil: L=430m, l=7m, S=3010mp Sist.rutier=pământ+piatră cubică	80.
Str. Botoșani	Carosabil: L=300m, l=7m, S=2100mp Sist.rutier=pământ	81.

Str. Bradului	Carosabil: L=160m, l=5,3m, S=848mp Sist.rutier=bolovani râu	82.
Str. Brăila	Carosabil: L=1407m, l=3-5m, S=6470mp Sist.rutier=balast+ pământ	83.
Str. Brândușa	Carosabil: L=340m, l=7m, S=2380mp Sist.rutier=asfalt	84.
Str. Brașov	Carosabil: L=170m, l=7m, S=1190mp Sist.rutier=balast+ pământ	85.
Str. Brateș	Carosabil: L=500m, l=7m, S=3500mp Sist.rutier=piatră cubică	86.
Str. Brazda lui Novac	Carosabil: L=1500m, l=6,7-10m, S=15300mp Sist.rutier=asfalt	87.
Str. Brebeneilor	Carosabil: L=1120m, l=5m, S=5600mp Sist.rutier= pământ	88.
Str. Brestei	Carosabil: L=6010m, l=7-9,5m, S=42670mp Sist.rutier=asfalt	89.
Str. Bucegi	Carosabil: L=480m, l=5,2m, S=2496mp Sist.rutier=bolovani râu	90.
Str. Buciumului	Carosabil: L=510m, l=7m, S=3570mp Sist.rutier=asfalt	91.
Str. Bucovăt	Carosabil: L=2295m, l=7m, S=16065mp Sist.rutier=piatră cubică+asfalt	92.
Str. Bucovina	Carosabil: L=340m, l=14,5m, S=4930mp Sist.rutier=asfalt	93.
Str. Bucura	Carosabil: L=1145m, l=7m, S=8015mp Sist.rutier=asfalt	94.
Str. Bujorului	Carosabil: L=550m, l=7m, S=2450mp Sist.rutier=asfalt	95.
Str. Bușteni	Carosabil: L=225m, l=8m, S=1800mp Sist.rutier= pământ	96.
Str. Buzăului	Carosabil: L=690m, l=7m, S=4830mp Sist.rutier=piatră cubică	97.
Str. Buziaș	Carosabil: L=440m, l=7m, S=3080mp Sist.rutier=piatră cubică	98.
Str. C. D. Fortunescu	Carosabil: L=365m, l=8,5m, S=3103mp Sist.rutier=asfalt	99.
Str. C. S. Nicolaescu –Plopșor	Carosabil: L=340m, l=7m, S=2380mp Sist.rutier=asfalt	100.
Str. Căciulata	Carosabil: L=180m, l=5,5m, S=990mp Sist.rutier=pământ	101.
Str. Caisului	Carosabil: L=210m, l=5m, S=1050mp Sist.rutier= pământ	102.
Str. Călărași	Carosabil: L=285m, l=7m, S=1995mp Sist.rutier=piatră cubică	103.
Str. Calea București	Carosabil: L=5250m, l=14m, S=73500mp Sist.rutier=asfalt	104.
Str. Calea Severinului	Carosabil: L=3817m, l=14m, S=53438mp Sist.rutier=asfalt	105.
Str. Călimanului	Carosabil: L=160m, l=4m, S=640mp Sist.rutier= pământ	106.
Str. Călmățui	Carosabil: L=285m, l=10,5m, S=2993mp Sist.rutier= pământ+decapaj	107.
Str. Călugăreni	Carosabil: L=760m, l=7,3m, S=5550mp Sist.rutier=asfalt	108.
Str. Călușari	Carosabil: L=272m, l=7m, S=1904mp Sist.rutier= pământ	109.
Str. Câmpia Islaz	Carosabil: L=1785m, l=7m, S=12495mp Sist.rutier=asfalt	110.
Str. Câmpului	Carosabil: L=200m, l=6m, S=1200mp Sist.rutier=asfalt	111.

Str. Cantonului	Carosabil: L=360m, l=5m, S=1800mp Sist.rutier=balast	112.
Str. Căpșunilor	Carosabil: L=280m, l=7,5m, S=2100mp Sist.rutier= pământ+balast	113.
Str. Căprioarei	Carosabil: L=500m, l=6m, S=3000mp Sist.rutier=piatră cubică	114.
Str. Caracal	Carosabil: L=3605m, l=6-21,2m, S=54176mp Sist.rutier=beton+asfalt+balast	115.
Str. Henry Ford (1863 - 1947)	Carosabil: L=1500m, l=13-14m, S=20250mp Sist.rutier=asfalt	116.
Str. Cărbunești	Carosabil: L=85m, l=7m, S=595mp Sist.rutier= pământ+balast	117.
Str. Carpati	Carosabil: L=155m, l=7m, S=1085mp Sist.rutier= pământ	118.
Str. Carpenului	Carosabil: L=1280m, l=5m, S=6400mp Sist.rutier=balast	119.
Str. Castanilor	Carosabil: L=380m, l=7,1m, S=2698mp Sist.rutier=asfalt	120.
Str. Castorului	Carosabil: L=100m, l=7m, S=700mp Sist.rutier=piatră cubică	121.
Str. Cavaleriei	Carosabil: L=810m, l=5m, S=4050mp Sist.rutier= pământ	122.
Str. Ceahlăului	Carosabil: L=350m, l=7m, S=2450mp Sist.rutier=piatră cubică+beton	123.
Str. Cerbului	Carosabil: L=283m, l=7m, S=1981mp Sist.rutier=piatră cubică	124.
Str. Cerna	Carosabil: L=200m, l=5m, S=1000mp Sist.rutier=asfalt	125.
Str. Cernele	Carosabil: L=1000m, l=6m, S=6000mp Sist.rutier=asfalt	126.
Str. Cicoarei	Carosabil: L=140m, l=5m, S=700mp Sist.rutier=piatră cubică	127.
Str. Cindrelu	Carosabil: L=350m, l=5m, S=1750mp Sist.rutier=balast	128.
Str. Ciocârliei	Carosabil: L=127m, l=7m, S=889mp Sist.rutier=piatră cubică	129.
Str. Cireșului	Carosabil: L=117m, l=6m, S=702mp Sist.rutier= pământ	130.
Str. Ciucaș	Carosabil: L=200m, l=5m, S=1000mp Sist.rutier=balast	131.
Str. Cloșca	Carosabil: L=335m, l=6m, S=2010mp Sist.rutier=piatră cubică+asfalt	132.
Str. Cluj-Napoca	Carosabil: L=570m, l=7m, S=3990mp Sist.rutier= pământ	133.
Str. Cocorului	Carosabil: L=320m, l=6m, S=1920mp Sist.rutier= pământ	134.
Str. Codlea	Carosabil: L=420m, l=6,5m, S=2730mp Sist.rutier=balast	135.
Str. Col. Scarlat Demetriade	Carosabil: L=180m, l=3,8m, S=684mp Sist.rutier=beton	136.
Str. Coltunaș	Carosabil: L=185m, l=5,6m, S=1036mp Sist.rutier=piatră cubică	137.
Str. Constanța	Carosabil: L=100m, l=3m, S=300mp Sist.rutier=balast	138.
Str. Constantin Brâncoveanu	Carosabil: L=1780m, l=8m, S=14240mp Sist.rutier=asfalt	139.
Str. Constantin Brâncuși	Carosabil: L=600m, l=7,35m, S=4410mp Sist.rutier=asfalt+beton+ciment	140.
Str. Constantin Gherghina	Carosabil: L=550m, l=5,5m, S=3025mp Sist.rutier=asfalt+balast	141.

Str. Constantin Lecca	Carosabil: L=849m, l=7m, S=5942mp Sist.rutier=asfalt	142.
Str. C. Rădulescu Motru	Carosabil: L=180m, l=6,6m, S=1188mp Sist.rutier=asfalt	143.
Str. Coșuna	Carosabil: L=480m, l=7m, S=3360mp Sist.rutier=asfalt+beton	144.
Str. Corabia	Carosabil: L=213m, l=7m, S=1491mp Sist.rutier=piatră cubică	145.
Str. Corcova	Carosabil: L=345m, l=6,7m, S=2310mp Sist.rutier=balst	146.
Str. Corneliu Coposu	Carosabil: L=738m, l=7-16m, S=5958mp Sist.rutier=asfalt	147.
Str. Cornului	Carosabil: L=1180m, l=5m, S=5900mp Sist.rutier= pământ	148.
Str. Costache Negruzzi	Carosabil: L=327m, l=5m, S=1635mp Sist.rutier= pământ	149.
Str. Cpt. Nicolae Vulovici	Carosabil: L=110m, l=4,8m, S=528mp Sist.rutier=beton	150.
Str. Craiovești	Carosabil: L=440m, l=7,1m, S=3124mp Sist.rutier=asfalt	151.
Str. Craiovița	Carosabil: L=450m, l=7,2m, S=3240mp Sist.rutier=piatră cubică	152.
Str. Crângului	Carosabil: L=465m, l=7m, S=3255mp Sist.rutier=asfalt+balast	153.
Str. Crinului	Carosabil: L=1273m, l=6,5m, S=8275mp Sist.rutier=asfalt+balast	154.
Str. Cristian Tell	Carosabil: L=110m, l=5m, S=550mp Sist.rutier= pământ	155.
Str. Crișan	Carosabil: L=70m, l=6m, S=420mp Sist.rutier=asfalt	156.
Str. Crișului	Carosabil: L=320m, l=4,4m, S=1408mp Sist.rutier=asfalt	157.
Str. Cujmir	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=balast	158.
Str. I. D. Stoica	Carosabil: L=150m, l=7m, S=1050mp Sist.rutier=asfalt	159.
Str. Dăbuleni	Carosabil: L=140m, l=8m, S=1120mp Sist.rutier= pământ	160.
Str. Dâmbovița	Carosabil: L=360m, l=7,2m, S=2592mp Sist.rutier=asfalt+beton	161.
Str. Dealul Spirei	Carosabil: L=950m, l=7m, S=6650mp Sist.rutier=asfalt	162.
Str. Deltei	Carosabil: L=51m, l=5m, S=255mp Sist.rutier= pământ	163.
Str. Depoului	Carosabil: L=958m, l=6m, S=5746mp Sist.rutier=asfalt	164.
Str. Desnățui	Carosabil: L=300m, l=7,2m, S=2160mp Sist.rutier=asfalt	165.
Str. Deva	Carosabil: L=600m, l=7m, S=4200mp Sist.rutier=asfalt	166.
Str. Dezrobirii	Carosabil: L=1745m, l=7-10m, S=14372mp Sist.rutier=asfalt	167.
Str. Dimitrie Bolintineanu	Carosabil: L=390m, l=4,5m, S=1755mp Sist.rutier=piatră cubică	168.
Str. Dimitrie Cantemir	Carosabil: L=165m, l=7m, S=1155mp Sist.rutier= pământ	169.
Str. Dimitrie Grecescu	Carosabil: L=265m, l=6m, S=1590mp Sist.rutier=piatră cubică	170.
Str. Dionisie Ecleziarhul	Carosabil: L=150m, l=5,4m, S=810mp Sist.rutier=asfalt	171.

Str. Dobrogea	Carosabil: L=1010m, l=5,5m, S=5775mp Sist.rutier=balast	172.
Str. Doicești	Carosabil: L=395m, l=7m, S=2765mp Sist.rutier=piatră cubică	173.
Str. Doljului	Carosabil: L=1100m, l=6,5-14m, S=7404mp Sist.rutier=asfalt	174.
Str. Dorobantilor	Carosabil: L=710m, l=7m, S=4970mp Sist.rutier=bolovani râu	175.
Str. Dr. C-tin Angelescu	Carosabil: L=870m, l=7m, S=6090mp Sist.rutier=beton+asfalt	176.
Str. Dr. C-tin Severeanu	Carosabil: L=555m, l=7,2m, S=3996mp Sist.rutier=asfalt	177.
Str. Dr. Dimitrie Gerota	Carosabil: L=950m, l=7m, S=6650mp Sist.rutier=asfalt	178.
Str. Dr. Ion Augustin	Carosabil: L=240m, l=7m, S=1680mp Sist.rutier=beton+asfalt	179.
Str. Dr. Ion Cantacuzino	Carosabil: L=730m, l=7m, S=5110mp Sist.rutier=asfalt	180.
Str. Dr. Ion Ionescu Argetoaia	Carosabil: L=130m, l=6m, S=780mp Sist.rutier=asfalt	181.
Str. Dr. Marcovici	Carosabil: L=450m, l=5m, S=2250mp Sist.rutier=piatră cubică	182.
Str. Dr. Mihail Cănciulescu	Carosabil: L=390m, l=7m, S=2730mp Sist.rutier=asfalt	183.
Str. Dr. Nicolae C. Paulescu	Carosabil: L=170m, l=6m, S=1020mp Sist.rutier=asfalt	184.
Str. Dr. Nicolae Ionescu-Sisești	Carosabil: L=765m, l=7m, S=5355mp Sist.rutier=asfalt	185.
Str. Dr. Ștefan Berceanu	Carosabil: L=390m, l=7m, S=2730mp Sist.rutier=asfalt	186.
Str. Dr. Victor Gomoiu	Carosabil: L=654m, l=7,3m, S=3037mp Sist.rutier=asfalt+beton	187.
Str. Dr. Victor Papilian	Carosabil: L=900m, l=7m, S=6300mp Sist.rutier=asfalt	188.
Str. Drăgășani	Carosabil: L=215m, l=8m, S=1720mp Sist.rutier=piatră cubică	189.
Str. Dragoslave	Carosabil: L=183m, l=4-5m, S=882mp Sist.rutier=asfalt	190.
Str. Dreptății	Carosabil: L=101m, l=5,1-7,3m, S=563mp Sist.rutier=asfalt	191.
Str. Drobeta	Carosabil: L=800m, l=7m, S=5600mp Sist.rutier=piatră cubică	192.
Str. Drumul Apelor	Carosabil: L=2310m, l=4,5-7m, S=14723mp Sist.rutier=balast+beton+asfalt	193.
Str. Drumul Corneșului	Carosabil: L=580m, l=6m, S=3480mp Sist.rutier=piatră cubică	194.
Str. Drumul Fabricii	Carosabil: L=392m, l=7m, S=2744mp Sist.rutier=piatră cubică	195.
Str. Drumul Jiului	Carosabil: L=1185m, l=7m, S=8295mp Sist.rutier=piatră cubică	196.
Str. Drumul Muntenilor	Carosabil: L=1360m, l=6m, S=8160mp Sist.rutier=asfalt+balast+pământ	197.
Str. Drumul Ungurenilor	Carosabil: L=360m, l=6m, S=2160mp Sist.rutier=bolovani de râu	198.
Str. Dudului	Carosabil: L=116m, l=4m, S=464mp Sist.rutier=pământ	199.
Str. Dumbrăveni	Carosabil: L=320m, l=7m, S=2240mp Sist.rutier=asfalt	200.
Str. Ecaterina Teodoroiu	Carosabil: L=860m, l=7m, S=6020mp Sist.rutier=piatră cubică	201.

Str. Ecoului	Carosabil: L=200m, l=4,5m, S=900mp Sist.rutier=pământ	202.
Str. Electroputere	Carosabil: L=421m, l=7m, S=2947mp Sist.rutier=asfalt+beton	203.
Str. Elena Farago	Carosabil: L=1240m, l=7m, S=8680mp Sist.rutier=asfalt	204.
Str. Elena Teodorini	Carosabil: L=952m, l=7m, S=6664mp Sist.rutier=asfalt	205.
Str. Elie Georgescu	Carosabil: L=205m, l=6m, S=1230mp Sist.rutier=beton	206.
Str. Eliza Opran	Carosabil: L=1643m, l=7m, S=11500mp Sist.rutier=balast	207.
Str. Emanoil Chinezu	Carosabil: L=200m, l=3,5m, S=700mp Sist.rutier=beton	208.
Str. Emil Gârleanu	Carosabil: L=480m, l=3,5-6m, S=2280mp Sist.rutier=asfalt	209.
Str. Emil Racoviță	Carosabil: L=400m, l=7m, S=2800mp Sist.rutier=asfalt	210.
Str. Eroii Sanitari	Carosabil: L=320m, l=7m, S=2240mp Sist.rutier=pământ	211.
Str. Eroilor	Carosabil: L=837m, l=6-10m, S=5523mp Sist.rutier=asfalt	212.
Str. Eroul Necunoscut	Carosabil: L=247m, l=3-7m, S=1235mp Sist.rutier=piatră cubică	213.
Str. Eugeniu Carada	Carosabil: L=140m, l=6-11,5m, S=1005mp Sist.rutier=asfalt	214.
Str. Eustatiu Stoenescu	Carosabil: L=620m, l=6m, S=3720mp Sist.rutier=asfalt	215.
Str. Făgăraș	Carosabil: L=810m, l=7,1m, S=5751mp Sist.rutier=asfalt	216.
Str. Fagului	Carosabil: L=405m, l=7m, S=2835mp Sist.rutier=piatră cubică	217.
Str. Fălticeni	Carosabil: L=45m, l=5m, S=225mp Sist.rutier= piatră cubică	218.
Str. Fântâna Popova	Carosabil: L=400m, l=5m, S=2000mp Sist.rutier=balast	219.
Str. Fata Luncii	Carosabil: L=313m, l=7,5m, S=2347mp Sist.rutier=balast	220.
Str. Feldioara	Carosabil: L=245m, l=5,4m, S=1323mp Sist.rutier=asfalt	221.
Str. Felix Aderca	Carosabil: L=200m, l=6m, S=1200mp Sist.rutier=asfalt	222.
Str. Fermei	Carosabil: L=650m, l=7m, S=4550mp Sist.rutier=pământ+pavaj	223.
Str. Fermierului	Carosabil: L=5492m, l=5m, S=27460mp Sist.rutier=balast	224.
Str. Filantropiei și străp.	Carosabil: L=250m, l=6-7m, S=1750mp Sist.rutier=asfalt	225.
Str. Filip Lazăr	Carosabil: L=235m, l=6m, S=1410mp Sist.rutier=asfalt	226.
Str. Florilor	Carosabil: L=255m, l=6m, S=1530mp Sist.rutier=asfalt	227.
Str. Fluturi	Carosabil: L=700m, l=6-7m, S=4900mp Sist.rutier=asfalt	228.
Str. Fochistului	Carosabil: L=45m, l=4m, S=180mp Sist.rutier=asfalt	229.
Str. Focșani	Carosabil: L=960m, l=7m, S=6720mp Sist.rutier=pământ	230.
Str. Fragilor	Carosabil: L=458m, l=7m, S=3026mp Sist.rutier=pământ+balast	231.

Str. Frânarului	Carosabil: L=150m, l=7m, S=1050mp Sist.rutier=asfalt	232.
Str. Fratii Bobescu	Carosabil: L=280m, l=3,5-6m, S=1330mp Sist.rutier=asfalt	233.
Str. Fratii Buzești	Carosabil: L=510m, l=7m, S=3570mp Sist.rutier=asfalt	234.
Str. Fratii Golești	Carosabil: L=1100m, l=6,7m, S=7370mp Sist.rutier=asfalt	235.
Str. Fulger	Carosabil: L=1450m, l=5,25m, S=7613mp Sist.rutier=bolovani de râu	236.
Str. Galati	Carosabil: L=500m, l=7m, S=3500mp Sist.rutier=pământ	237.
Str. Gârlești	Carosabil: L=1640m, l=6m, S=9840mp Sist.rutier=asfalt+balast+beton	238.
Str. Garoafei	Carosabil: L=180m, l=4m, S=720mp Sist.rutier=pământ	239.
Str. Gen. Ștefan Fălcoianu	Carosabil: L=525m, l=3,5-6m, S=2494mp Sist.rutier=beton	240.
Str. Gen. Ștefan Ispas	Carosabil: L=1750m, l=7m, S=12250mp Sist.rutier=pământ	241.
Str. Gen. Cernătescu	Carosabil: L=300m, l=6,2m, S=1860mp Sist.rutier=asfalt	242.
Str. Gen. C-tin Argetoianu	Carosabil: L=680m, l=6m, S=4080mp Sist.rutier=asfalt	243.
Str. Gen. Dragalina	Carosabil: L=1059m, l=8m, S=8472mp Sist.rutier=asfalt	244.
Str. Gen. Eremia Grigorescu	Carosabil: L=220m, l=6,7m, S=1474mp Sist.rutier=asfalt	245.
Str. Gen. Gh. Magheru	Carosabil: L=845m, l=7,5-14m, S=8553mp Sist.rutier=asfalt	246.
Str. Gen. Mihail Cerchez	Carosabil: L=245m, l=3,7-6m, S=1500mp Sist.rutier=asfalt	247.
Str. Gen. Nicolae Magereanu	Carosabil: L=670m, l=4m, S=2680mp Sist.rutier=beton	248.
Str. Geniștilor	Carosabil: L=850m, l=5m, S=4250mp Sist.rutier=pământ+balast	249.
Str. George Breazul	Carosabil: L=190m, l=7m, S=1330mp Sist.rutier=asfalt	250.
Str. George Coșbuc	Carosabil: L=260m, l=5m, S=1300mp Sist.rutier=asfalt	251.
Str. George Enescu	Carosabil: L=1947m, l=6,5-14m, S=23364mp Sist.rutier=asfalt	252.
Str. George Fotino	Carosabil: L=800m, l=5m, S=4000mp Sist.rutier=asfalt	253.
Str. George Vâlsan	Carosabil: L=250m, l=4m, S=1000mp Sist.rutier=asfalt+beton	254.
Str. Gheorghe Baritui	Carosabil: L=120m, l=7m, S=840mp Sist.rutier=beton	255.
Str. Gheorghe Chitu	Carosabil: L=1050m, l=10-21m, S=13439mp Sist.rutier=asfalt	256.
Str. Gheorghe Doja	Carosabil: L=650m, l=7m, S=4515mp Sist.rutier=asfalt	257.
Str. Gheorghe Donici	Carosabil: L=360m, l=7m, S=2520mp Sist.rutier=piatră cubică	258.
Str. Gheorghe Titeica	Carosabil: L=650m, l=7,3m, S=4745mp Sist.rutier=asfalt	259.
Str. Gilortului	Carosabil: L=305m, l=6m, S=1830mp Sist.rutier=asfalt	260.
Str. Giuseppe Verdi	Carosabil: L=250m, l=6m, S=1500mp Sist.rutier=piatră cubică	261.

Str. Gogu Constantinescu	Carosabil: L=270m, l=7,1m, S=1917mp Sist.rutier=asfalt	262.
Str. Gorjului	Carosabil: L=465m, l=7m, S=3255mp Sist.rutier=piatră cubică	263.
Str. Gorunului	Carosabil: L=230m, l=6,1m, S=1403mp Sist.rutier=asfalt	264.
Str. Grădinari	Carosabil: L=990m, l=7m, S=6930mp Sist.rutier=balast+pământ	265.
Str. Grădiște	Carosabil: L=332m, l=7m, S=2324mp Sist.rutier=piatră cubică	266.
Str. Grigore Alexandrescu	Carosabil: L=200m, l=4-5m, S=1000mp Sist.rutier=piatră cubică	267.
Str. Grigore Gabrielescu	Carosabil: L=180m, l=7,1m, S=1278mp Sist.rutier=asfalt	268.
Str. Grigore Pleșoianu	Carosabil: L=744m, l=7-10m, S=5341mp Sist.rutier=asfalt	269.
Str. Hanul Roșu	Carosabil: L=1115m, l=5m, S=5575mp Sist.rutier=piatră cubică+pământ	270.
Str. Hârșova	Carosabil: L=300m, l=5m, S=1500mp Sist.rutier=pământ	271.
Str. Henri Barbusse	Carosabil: L=215m, l=7m, S=1505mp Sist.rutier=bolovani râu	272.
Str. Henri Coandă	Carosabil: L=1440m, l=6-15m, S=18450mp Sist.rutier=asfalt	273.
Str. Homer	Carosabil: L=600m, l=4,8m, S=2880mp Sist.rutier=balast	274.
Str. Horezului	Carosabil: L=150m, l=6-7m, S=950mp Sist.rutier=asfalt	275.
Str. Horia	Carosabil: L=800m, l=6,5-11m, S=5680mp Sist.rutier=asfalt	276.
Str. I.D. Sîrbu	Carosabil: L=755m, l=5,3-7m, S=5183mp Sist.rutier=asfalt	277.
Str. I.G. Duca	Carosabil: L=270m, l=6m, S=1620mp Sist.rutier=beton	278.
Str. Iancu Jianu	Carosabil: L=450m, l=9-10m, S=4345mp Sist.rutier=asfalt	279.
Str. Iași	Carosabil: L=525m, l=4m, S=2100mp Sist.rutier=balast	280.
Str. Iezerului	Carosabil: L=155m, l=12m, S=1860mp Sist.rutier=pământ	281.
Str. Împăratul Traian	Carosabil: L=2700m, l=7,1m, S=19170mp Sist.rutier=asfalt	282.
Str. Înclinată	Carosabil: L=255m, l=3-6m, S=1408mp Sist.rutier=asfalt	283.
Str. Independentei	Carosabil: L=450m, l=5m, S=2250mp Sist.rutier=asfalt	284.
Str. Ineului	Carosabil: L=260m, l=7m, S=1820mp Sist.rutier=bolovani de râu	285.
Str. Infanteriei	Carosabil: L=600m, l=7m, S=4200mp Sist.rutier=pământ	286.
Str. Înfrățirii	Carosabil: L=350m, l=7m, S=2450mp Sist.rutier=asfalt	287.
Str. Ioana Radu	Carosabil: L=320m, l=7,4m, S=2368mp Sist.rutier=asfalt	288.
Str. Ion Anestin	Carosabil: L=180m, l=8,1m, S=1458mp Sist.rutier=asfalt	289.
Str. Ion Budai-Deleanu	Carosabil: L=327m, l=6m, S=1692mp Sist.rutier=piatră cubică	290.
Str. Ion Creangă	Carosabil: L=160m, l=6m, S=960mp Sist.rutier=bolovani râu	291.

Str. Ion Luca Caragiale	Carosabil: L=150m, l=6m, S=900mp Sist.rutier=asfalt	292.
Str. Ion Maiorescu și amenaj. Intersecție	Carosabil: L=250m, l=7m, S=1750mp Sist.rutier=asfalt	293.
Str. Ion Tuculescu	Carosabil: L=455m, l=7m, S=3185mp Sist.rutier=asfalt	294.
Str. Ipotești	Carosabil: L=410m, l=5,5m, S=2255mp Sist.rutier=balast	295.
Str. Isvarna	Carosabil: L=460m, l=7m, S=3220p Sist.rutier=piatră cubică	296.
Str. Iulius Cezar	Carosabil: L=290m, l=7m, S=2030mp Sist.rutier=asfalt	297.
Str. Izvorului	Carosabil: L=380m, l=7,5m, S=2920mp Sist.rutier=balast	298.
Str. Jean Negulescu	Carosabil: L=145m, l=7-12,5m, S=1180mp Sist.rutier=beton+pavaj	299.
Str. Jieni	Carosabil: L=650m, l=6m, S=3900mp Sist.rutier=pământ+piatră cubică	300.
Str. Jietului	Carosabil: L=277m, l=3-5,3m, S=1349mp Sist.rutier=asfalt-decapaj	301.
Str. Jiului	Carosabil: L=1200m, l=7m, S=8400mp Sist.rutier=pământ	302.
Str. Lăcrămioarei	Carosabil: L=200m, l=4m, S=800mp Sist.rutier=balast	303.
Str. Lalelelor	Carosabil: L=525m, l=7m, S=3675mp Sist.rutier=asfalt+beton	304.
Str. Lămâitei	Carosabil: L=410m, l=6m, S=2460mp Sist.rutier=asfalt	305.
Str. Lăstărișului	Carosabil: L=130m, l=9m, S=1170mp Sist.rutier=pământ	306.
Str. Leandrului	Carosabil: L=155m, l=7m, S=1085mp Sist.rutier=pământ	307.
Str. Lebedei	Carosabil: L=495m, l=6m, S=2970mp Sist.rutier=bolovani râu	308.
Str. Libertății	Carosabil: L=300m, l=7-9,5m, S=2850mp Sist.rutier=asfalt	309.
Str. Licurici	Carosabil: L=80m, l=5,5m, S=440mp Sist.rutier=pământ	310.
Str. Liliacului	Carosabil: L=138m, l=4m, S=552mp Sist.rutier=pământ	311.
Str. Lipscani	Carosabil: L=370m, l=6m, S=2220mp Sist.rutier=pavaj unibloc	312.
Str. Livezi	Carosabil: L=120m, l=5m, S=600mp Sist.rutier=balast	313.
Str. Locomotive	Carosabil: L=85m, l=6m, S=510mp Sist.rutier=asfalt	314.
Str. Luceafărului	Carosabil: L=150m, l=6m, S=900mp Sist.rutier=beton	315.
Str. Ludovic Mrazek	Carosabil: L=250m, l=8,62m, S=2165mp Sist.rutier=asfalt	316.
Str. Ludwig Van Beethoven	Carosabil: L=210m, l=4-6m, S=1050mp Sist.rutier=pământ+asfalt	317.
Str. Luminii	Carosabil: L=110m, l=5,5m, S=605mp Sist.rutier=asfalt	318.
Str. Luminitei	Carosabil: L=375m, l=7m, S=2625mp Sist.rutier=piatră cubică	319.
Str. Lyon	Carosabil: L=270m, l=3,5m, S=945mp Sist.rutier=asfalt	320.
Str. Măceșului	Carosabil: L=260m, l=7m, S=1820mp Sist.rutier=piatră cubică	321.

Str. Măcinului	Carosabil: L=270m, l=7m, S=1890mp Sist.rutier=piatră cubică+asfalt	322.
Str. Macului	Carosabil: L=275m, l=6,2m, S=1705mp Sist.rutier=piatră cubică	323.
Str. Madona Dudu + Pta Ierusalim	Carosabil: L=560m, l=7m, S=4650mp Sist.rutier=asfalt	324.
Str. Maghiranului	Carosabil: L=95m, l=5m, S=475mp Sist.rutier=pământ	325.
Str. Maior Gheorghe Şontu	Carosabil: L=140m, l=4m, S=480mp Sist.rutier=beton	326.
Str. Mangaliei	Carosabil: L=255m, l=3-5m, S=1020mp Sist.rutier=piatră cubică	327.
Str. Maramureş	Carosabil: L=755m, l=7m, S=5285mp Sist.rutier=asfalt	328.
Str. Mărăşeşti	Carosabil: L=493m, l=6,5m, S=3205mp Sist.rutier=asfalt	329.
Str. Mărăşti	Carosabil: L=190m, l=6,5m, S=1235mp Sist.rutier=asfalt	330.
Str. Mareşal Averescu	Carosabil: L=625m, l=3,5-6m, S=2969mp Sist.rutier=beton	331.
Str. Mărgăritarului	Carosabil: L=120m, l=4m, S=480mp Sist.rutier=pământ	332.
Str. Maria Tănase	Carosabil: L=586m, l=14m, S=8207mp Sist.rutier=asfalt	333.
Str. Marinei	Carosabil: L=800m, l=7m, S=5600mp Sist.rutier=pământ	334.
Str. Matei Basarab	Carosabil: L=859m, l=6,22-13,5m, S=6512mp Sist.rutier=asfalt	335.
Str. Matei Millo	Carosabil: L=473m, l=7,1m, S=3358mp Sist.rutier=asfalt	336.
Str. Merişorului	Carosabil: L=560m, l=5m, S=2800mp Sist.rutier=balast	337.
Str. Mesteacănului	Carosabil: L=510m, l=5m, S=2550mp Sist.rutier=balast	338.
Str. Micşunele	Carosabil: L=434m, l=7,3m, S=3168mp Sist.rutier=asfalt	339.
Str. Mihai Eminescu	Carosabil: L=321m, l=5,6m, S=1798mp Sist.rutier=asfalt	340.
Str. Mihai Viteazu	Carosabil: L=800m, l=7m, S=5600mp Sist.rutier=asfalt	341.
Str. Mihail Bârcă	Carosabil: L=310m, l=7,1m, S=2201mp Sist.rutier=asfalt	342.
Str. Mihail Kogălniceanu	Carosabil: L=375m, l=7m, S=2625mp Sist.rutier=asfalt	343.
Str. Mihail Moxa	Carosabil: L=296m, l=4,2m, S=1243mp Sist.rutier=asfalt+beton	344.
Str. Mihail Strajan	Carosabil: L=320m, l=4m, S=1280mp Sist.rutier=asfalt	345.
Str. Milcov	Carosabil: L=260m, l=6m, S=1560mp Sist.rutier=asfalt	346.
Str. Mirăslău	Carosabil: L=275m, l=7m, S=1925mp Sist.rutier=piatră cubică	347.
Str. Mircea Vodă	Carosabil: L=150m, l=6m, S=900mp Sist.rutier=asfalt	348.
Str. Mirceşti	Carosabil: L=385m, l=7m, S=2695mp Sist.rutier=asfalt	349.
Str. Miron Costin	Carosabil: L=330m, l=6,5m, S=2145mp Sist.rutier=asfalt	350.
Str. Mitropolit Firmilian	Carosabil: L=325m, l=7m, S=2275mp	351.

	Sist.rutier=asfalt	
Str. Mitropolit Nestor Vornicescu	Carosabil: L=100m, l=5,5m, S=550mp Sist.rutier=asfalt	352.
Str. Mitropolit Nifon Criveanu	Carosabil: L=600m, l=6,6m, S=3960mp Sist.rutier=asfalt	353.
Str. Mixandrelor	Carosabil: L=100m, l=7m, S=700mp Sist.rutier=bolovani râu	354.
Str. Mohorului	Carosabil: L=156m, l=7,8-10m, S=1327mp Sist.rutier=asfalt	355.
Str. Moldova	Carosabil: L=280m, l=4m, S=1120mp Sist.rutier=balast	356.
Str. Moreni	Carosabil: L=120m, l=6,5m, S=780mp Sist.rutier=balast	357.
Str. Morii	Carosabil: L=350m, l=6m, S=2100mp Sist.rutier=bolovani râu	358.
Str. Motru	Carosabil: L=335m, l=6m, S=2010mp Sist.rutier=piatră cubică	359.
Str. Muncelului	Carosabil: L=165m, l=5,5m, S=907mp Sist.rutier=asfalt	360.
Str. Muntenia	Carosabil: L=2030m, l=7m, S=14210mp Sist.rutier=balast	361.
Str. Murelor	Carosabil: L=180m, l=5m, S=900mp Sist.rutier=pietriș	362.
Str. N. Julea	Carosabil: L=240m, l=7m, S=1680mp Sist.rutier=asfalt	363.
Str. Nanterre	Carosabil: L=780m, l=8-12m, S=6689mp Sist.rutier=asfalt	364.
Str. Narciselor	Carosabil: L=155m, l=3,5m, S=542mp Sist.rutier=asfalt+piatră cubică	365.
Str. Năsăud	Carosabil: L=315m, l=7m, S=2205mp Sist.rutier=piatră cubică	366.
Str. Năvodari	Carosabil: L=100m, l=7m, S=700mp Sist.rutier=piatră cubică	367.
Str. Nectarului	Carosabil: L=285m, l=4m, S=1140mp Sist.rutier=piatră cubică	368.
Str. Nedeia	Carosabil: L=240m, l=5m, S=1200mp Sist.rutier=piatră cubică	369.
Str. Negoiiului	Carosabil: L=310m, l=7m, S=2170mp Sist.rutier=piatră cubică	370.
Str. Nerva	Carosabil: L=160m, l=7,97m, S=1275mp Sist.rutier=asfalt	371.
Str. Nicolae Bălcescu	Carosabil: L=510m, l=4m, S=2040mp Sist.rutier=asfalt	372.
Str. Nicolae Bănescu	Carosabil: L=200m, l=3,5m, S=700mp Sist.rutier=beton	373.
Str. Nicolae Coculescu	Carosabil: L=440m, l=3,6-6,2m, S=2156mp Sist.rutier=asfalt	374.
Str. Nicolae Iorga	Carosabil: L=1313m, l=14-20m, S=19942mp Sist.rutier=asfalt	375.
Str. Nicovalei	Carosabil: L=50m, l=10m, S=500mp Sist.rutier=beton+asfalt	376.
Str. Nouă	Carosabil: L=400m, l=7m, S=2800mp Sist.rutier=bolovani râu+balast	377.
Str. Nucilor	Carosabil: L=120m, l=5m, S=600mp Sist.rutier=pământ	378.
Str. Nufărului	Carosabil: L=310m, l=6m, S=1860mp Sist.rutier=asfalt	379.
Str. Odesa	Carosabil: L=1100m, l=5m, S=5500mp Sist.rutier=balast+pământ	380.
Str. Ogorului	Carosabil: L=380m, l=6m, S=2280mp	381.

	Sist.rutier=piatră cubică	
Str. Oituz	Carosabil: L=245m, l=4,9m, S=1201mp Sist.rutier=asfalt	382.
Str. Olănești	Carosabil: L=460m, l=7m, S=3220mp Sist.rutier=pământ	383.
Str. Olteni	Carosabil: L=220m, l=6m, S=1320mp Sist.rutier=asfalt	384.
Str. Oltenita	Carosabil: L=240m, l=9,5m, S=2280mp Sist.rutier=balast	385.
Str. Oltet	Carosabil: L=500m, l=6m, S=3000mp Sist.rutier=asfalt	386.
Str. Oltului	Carosabil: L=800m, l=6m, S=4800mp Sist.rutier=balast	387.
Str. Opanez	Carosabil: L=830m, l=5-7,5m, S=5188mp Sist.rutier=asfalt	388.
Str. Ovidiu	Carosabil: L=120m, l=5,5m, S=660mp Sist.rutier=beton	389.
Str. Păcii	Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp Sist.rutier=asfalt	390.
Str. Padeșului	Carosabil: L=75m, l=5m, S=375mp Sist.rutier=piatră cubică	391.
Str. Păltiniș	Carosabil: L=1730m, l=6,5m, S=11245mp Sist.rutier=asfalt	392.
Str. Paltinului	Carosabil: L=210m, l=7m, S=1470mp Sist.rutier=asfalt	393.
Str. Panait Moșoiu	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier=asfalt	394.
Str. Pandurilor	Carosabil: L=670m, l=5-7m, S=4150mp Sist.rutier=asfalt+beton	395.
Str. Pașcani	Carosabil: L=460m, l=8m, S=3680mp Sist.rutier=asfalt	396.
Str. Parângului	Carosabil: L=1080m, l=7,1m, S=7668mp Sist.rutier=asfalt	397.
Str. Pârâului	Carosabil: L=175m, l=6m, S=1050mp Sist.rutier=bolovani râu	398.
Str. Parcului	Carosabil: L=170m, l=5m, S=850mp Sist.rutier=asfalt	399.
Str. Paroșeni	Carosabil: L=345m, l=7m, S=2415mp Sist.rutier=piatră cubică	400.
Str. Părului	Carosabil: L=490m, l=6m, S=2940mp Sist.rutier=asfalt	401.
Str. Păstorului	Carosabil: L=229m, l=6-7m, S=1423mp Sist.rutier=asfalt	402.
Str. Păunitei	Carosabil: L=1641m, l=5m, S=8205mp Sist.rutier=asfalt+balast	403.
Str. Pelendava	Carosabil: L=1258m, l=7m, S=8806mp Sist.rutier=asfalt	404.
Str. Peneș Curcanul	Carosabil: L=165m, l=7m, S=1155mp Sist.rutier=beton	405.
Str. Petrache Poenaru	Carosabil: L=240m, l=3,8m, S=912mp Sist.rutier=beton	406.
Str. Petre Carp	Carosabil: L=485m, l=6,5m, S=3153mp Sist.rutier=asfalt	407.
Str. Petre Ispirescu și modernizare	Carosabil: L=500m, l=6,6m, S=3300mp Sist.rutier=asfalt	408.
Str. Petrila	Carosabil: L=150m, l=5m, S=750mp Sist.rutier=pământ+balast	409.
Str. Petru Rareș	Carosabil: L=250m, l=5m, S=1250mp Sist.rutier=piatră cubică	410.
Str. Petuniilor	Carosabil: L=475m, l=7m, S=3325mp	411.

	Sist.rutier=asfalt	
Str. Pictor Barbu Iscovescu	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier=piatră cubică	412.
Str. Pictor Ion Andreescu	Carosabil: L=150m, l=6,7m, S=1005mp Sist.rutier=asfalt	413.
Str. Pictor Ion Negulici	Carosabil: L=120m, l=5,6m, S=672mp Sist.rutier=asfalt	414.
Str. Pictor Oscar Obedeianu	Carosabil: L=350m, l=6m, S=2100mp Sist.rutier=asfalt	415.
Str. Pietății	Carosabil: L=130m, l=5,3m, S=689mp Sist.rutier=asfalt	416.
Str. Pietii	Carosabil: L=94m, l=3,5-4,9m, S=385mp Sist.rutier=balast+beton	417.
Str. Pietrosu	Carosabil: L=80m, l=4m, S=320mp Sist.rutier=piatră cubică	418.
Str. Pinului	Carosabil: L=270m, l=7m, S=1890mp Sist.rutier=asfalt	419.
Str. Plaiul Vulcănești	Carosabil: L=932m, l=4,2m, S=3914mp Sist.rutier=balast+asfalt	420.
Str. Plevnei	Carosabil: L=390m, l=5,2m, S=2028mp Sist.rutier=asfalt	421.
Str. Plopului	Carosabil: L=827m, l=5m, S=4135mp Sist.rutier=balast	422.
Str. Poetului	Carosabil: L=110m, l=5m, S=550mp Sist.rutier=asfalt	423.
Str. Poieni	Carosabil: L=425m, l=5m, S=2125mp Sist.rutier=piatră cubică+balast	424.
Str. Poligonului	Carosabil: L=2358m, l=2,5-6m, S=9304mp Sist.rutier=bolovani râu+balast	425.
Str. Polovragi	Carosabil: L=320m, l=3,8m, S=1216mp Sist.rutier=pietriș	426.
Str. Popa Șapcă și amenaj. Intersecție	Carosabil: L=270m, l=7-11,5m, S=2498mp Sist.rutier=asfalt	427.
Str. Popescu Voitești	Carosabil: L=190m, l=7,5m, S=1425mp Sist.rutier=asfalt	428.
Str. Poporului	Carosabil: L=350m, l=6m, S=2100mp Sist.rutier=asfalt	429.
Str. Popova	Carosabil: L=575m, l=7m, S=4025mp Sist.rutier=piatră cubică	430.
Str. Popoveni	Carosabil: L=600m, l=7m, S=4200mp Sist.rutier=asfalt	431.
Str. Porumbitei	Carosabil: L=190m, l=7m, S=1330mp Sist.rutier=piatră cubică	432.
Str. Porumbului	Carosabil: L=315m, l=7m, S=2205mp Sist.rutier=piatră cubică	433.
Str. Postăvarul	Carosabil: L=210m, l=5m, S=1050mp Sist.rutier=pietriș	434.
Str. Potelu	Carosabil: L=2456m, l=4,5-11m, S=16273mp Sist.rutier=asfalt+beton	435.
Str. Prahova	Carosabil: L=228m, l=5m, S=1140mp Sist.rutier=pământ	436.
Str. Preajba	Carosabil: L=345m, l=7m, S=2415mp Sist.rutier=piatră cubică	437.
Str. Preciziei	Carosabil: L=2530m, l=3,2-6,9m, S=14197mp Sist.rutier=asfalt+pământ+balast	438.
Str. Primăverii	Carosabil: L=580m, l=6m, S=3480mp Sist.rutier=asfalt	439.
Str. Principatele Unite	Carosabil: L=480m, l=7m, S=3360mp Sist.rutier=asfalt	440.

Str. Privighetoarei	Carosabil: L=190m, l=6m, S=1140mp Sist.rutier=pavaj	441.
Str. Progresului	Carosabil: L=360m, l=7m, S=2520mp Sist.rutier=piatră cubică	442.
Str. Prunului	Carosabil: L=140m, l=5m, S=700mp Sist.rutier=pietriș	443.
Str. Prutului	Carosabil: L=600m, l=7m, S=4200mp Sist.rutier=piatră cubică	444.
Str. Pui de Lei	Carosabil: L=285m, l=3,5m, S=998mp Sist.rutier=pământ	445.
Str. Putnei	Carosabil: L=290m, l=6m, S=1740mp Sist.rutier=asfalt	446.
Str. Răchitei	Carosabil: L=235m, l=7,5m, S=1763mp Sist.rutier=balast	447.
Str. Rampei	Carosabil: L=980m, l=5m, S=4900mp Sist.rutier=balast	448.
Str. Ramuri	Carosabil: L=320m, l=4m, S=1280mp Sist.rutier=balast	449.
Str. Rândunelelor	Carosabil: L=478m, l=8m, S=3824mp Sist.rutier=piatră cubică	450.
Str. Rășinari	Carosabil: L=700m, l=7m, S=4900mp Sist.rutier=piatră cubică	451.
Str. Rarău	Carosabil: L=300m, l=7m, S=2100mp Sist.rutier=balast+asfalt	452.
Str. Râului	Carosabil: L=3990m, l=14m, S=55860mp Sist.rutier=asfalt	453.
Str. Râureni	Carosabil: L=147m, l=7m, S=1029mp Sist.rutier=piatră cubică	454.
Str. Războieni	Carosabil: L=170m, l=7m, S=1190mp Sist.rutier=beton	455.
Str. Razelm	Carosabil: L=148m, l=3m, S=444mp Sist.rutier=pământ	456.
Str. Recunoștinței	Carosabil: L=320m, l=7,71m, S=2468mp Sist.rutier=asfalt	457.
Str. Remus	Carosabil: L=210m, l=6,5m, S=1365mp Sist.rutier=asfalt	458.
Str. Renașterii	Carosabil: L=497m, l=6,6m, S=3280mp Sist.rutier=asfalt	459.
Str. Retezat	Carosabil: L=50m l=6m, S=300mp Sist.rutier=pământ	460.
Str. Revoluției	Carosabil: L=285m, l=6m, S=1710mp Sist.rutier=asfalt+beton	461.
Str. Rodna	Carosabil: L=240m, l=6m, S=1440mp Sist.rutier=bolovani râu	462.
Str. Roiului	Carosabil: L=75m, l=5m, S=375mp Sist.rutier=piatră cubică	463.
Str. Romain Rolland	Carosabil: L=120m, l=5m, S=600mp Sist.rutier=asfalt	464.
Str. România Muncitoare	Carosabil: L=500m, l=7,2m, S=3744mp Sist.rutier=asfalt	465.
Str. Romanitelor	Carosabil: L=385m, l=9m, S=3465mp Sist.rutier=balast	466.
Str. Romul	Carosabil: L=250m, l=7-8m, S=2000mp Sist.rutier=asfalt	467.
Str. Rosmarinilor	Carosabil: L=195m, l=7m, S=1365mp Sist.rutier=bolovani râu	468.
Str. Rovinari	Carosabil: L=1071m, l=3,4-6,6m, S=6253mp Sist.rutier=asfalt	469.
Str. Rovine	Carosabil: L=530m, l=5,6m, S=2968mp Sist.rutier=asfalt	470.

Str. Rozelor	Carosabil: L=580m, l=6m, S=3480mp Sist.rutier=asfalt	471.
Str. Roznov	Carosabil: L=730m, l=7m, S=5110mp Sist.rutier=piatră cubică	472.
Str. Rudari	Carosabil: L=860m, l=5m, S=4300mp Sist.rutier=pământ	473.
Str. Rugului	Carosabil: L=350m, l=6m, S=2100mp Sist.rutier=pământ	474.
Str. Runcu	Carosabil: L=135m, l=4m, S=540mp Sist.rutier=asfalt	475.
Str. Sabba Ștefănescu	Carosabil: L=323m, l=3,5-6,5m, S=1469mp Sist.rutier=asfalt	476.
Str. Săcelu	Carosabil: L=535m, l=7m, S=3745mp Sist.rutier=piatră cubică	477.
Str. Sadu	Carosabil: L=1395m, l=5-7m, S=8370mp Sist.rutier=balast+piatră cubică	478.
Str. Salcâmului	Carosabil: L=110m, l=5m, S=550mp Sist.rutier=pământ	479.
Str. Salciei	Carosabil: L=125m, l=9m, S=1125mp Sist.rutier=pământ	480.
Str. Sălcioarei	Carosabil: L=750m, l=7m, S=5250mp Sist.rutier=bolovani râu+pavele	481.
Str. Sărarilor	Carosabil: L=1350m, l=7m, S=9450mp Sist.rutier=asfalt	482.
Str. Săvinești	Carosabil: L=170m, l=6m, S=1020mp Sist.rutier=asfalt	483.
Str. Sebeș	Carosabil: L=160m, l=7m, S=1120mp Sist.rutier=piatră cubică	484.
Str. Serg. Dimitrie Radovici	Carosabil: L=152m, l=6m, S=913mp Sist.rutier=asfalt	485.
Str. Serg. C-tin Popescu	Carosabil: L=240m, l=7m, S=1680mp Sist.rutier=asfalt	486.
Str. Sfântu Dumitru	Carosabil: L=300m, l=7m, S=2100mp Sist.rutier=asfalt	487.
Str. Sfintii Apostoli	Carosabil: L=1305m, l=3-7,2m, S=9165mp Sist.rutier=asfalt	488.
Str. Simion Bărnutiu	Carosabil: L=560m, l=7m, S=3920mp Sist.rutier=asfalt	489.
Str. Simion Stoilov	Carosabil: L=280m, l=7,3m, S=2044mp Sist.rutier=beton	490.
Str. Sinaia	Carosabil: L=660m, l=7m, S=4620mp Sist.rutier=piatră cubică	491.
Str. Sinoe	Carosabil: L=214m, l=3,5m, S=749mp Sist.rutier=pământ	492.
Str. Siretului	Carosabil: L=1125m, l=7m, S=7875mp Sist.rutier=asfalt	493.
Str. Slănic	Carosabil: L=110m, l=7m, S=770mp Sist.rutier=pământ	494.
Str. Snagov	Carosabil: L=135m, l=5m, S=675mp Sist.rutier=pământ	495.
Str. Soarelui	Carosabil: L=100m, l=5,7m, S=570mp Sist.rutier=asfalt	496.
Str. Sovata	Carosabil: L=335m, l=12m, S=4020mp Sist.rutier=pământ	497.
Str. Spania	Carosabil: L=656m, l=7,9-11m, S=5324mp Sist.rutier=asfalt	498.
Str. Spiru Haret	Carosabil: L=295m, l=6m, S=1770mp Sist.rutier=piatră cubică	499.
Str. Stânjeneilor	Carosabil: L=285m, l=12m, S=3420mp Sist.rutier=pământ	500.

Str. Stejarului	Carosabil: L=320m, l=5m, S=1600mp Sist.rutier=pământ	501.
Str. Strungarilor	Carosabil: L=316m, l=6m, S=1896mp Sist.rutier=pământ	502.
Str. Sulina	Carosabil: L=370m, l=7m, S=2590mp Sist.rutier=pământ	503.
Str. Școlii	Carosabil: L=510m, l=5m, S=2550mp Sist.rutier=piatră cubică	504.
Str. Șerban Vodă	Carosabil: L=500m, l=6,5m, S=3250mp Sist.rutier=asfalt	505.
Str. Șimian	Carosabil: L=135m, l=7m, S=945mp Sist.rutier=piatră cubică	506.
Str. Șimnic	Carosabil: L=110m, l=6m, S=660mp Sist.rutier=pământ	507.
Str. Șoimului	Carosabil: L=300m, l=3-6m, S=1500mp Sist.rutier=pavele	508.
Str. Ștefan cel Mare	Carosabil: L=1100m, l=9m, S=9900mp Sist.rutier=asfalt	509.
Str. Ștefan Odobleja	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier=asfalt	510.
Str. Ștefan Velovan	Carosabil: L=480m, l=5,166m, S=2480mp Sist.rutier=asfalt	511.
Str. Șușita	Carosabil: L=170m, l=7m, S=1190mp Sist.rutier=pământ	512.
Str. Tabaci	Carosabil: L=565m, l=14m, S=7900mp Sist.rutier=asfalt	513.
Str. Tarcăului	Carosabil: L=340m, l=7m, S=2380mp Sist.rutier=balast	514.
Str. Târgoviște	Carosabil: L=310m, l=7m, S=2170mp Sist.rutier=pământ	515.
Str. Târgului	Carosabil: L=595m, l=14m, S=8330mp Sist.rutier=piatră cubică+asfalt	516.
Str. Târnavă	Carosabil: L=680m, l=7m, S=4760mp Sist.rutier=piatră cubică	517.
Str. Toamnei	Carosabil: L=1900m, l=6,5m, S=12350mp Sist.rutier=asfalt+balast	518.
Str. Techirghiol	Carosabil: L=240m, l=10m, S=2400mp Sist.rutier=pământ	519.
Str. Tecuciului	Carosabil: L=375m, l=7m, S=2625mp Sist.rutier=piatră cubică	520.
Str. Tehnicii	Carosabil: L=370m, l=7-10,8m, S=3293mp Sist.rutier=asfalt+beton	521.
Str. Teilor	Carosabil: L=1360m, l=6,1m, S=8296mp Sist.rutier=bolovani +asfalt	522.
Str. Teleajenului	Carosabil: L=500m, l=7m, S=3500mp Sist.rutier=piatră cubică	523.
Str. Teslui	Carosabil: L=95m, l=7m, S=665mp Sist.rutier=piatră cubică	524.
Str. Tărăncutei	Carosabil: L=422m, l=8m, S=3376mp Sist.rutier=asfalt	525.
Str. Theodor Aman	Carosabil: L=350m, l=7m, S=2450mp Sist.rutier=asfalt	526.
Str. Ticleni	Carosabil: L=380m, l=4,5m, S=1710mp Sist.rutier=balast	527.
Str. Timișoara	Carosabil: L=2270m, l=14m, S=31780mp Sist.rutier=pământ	528.
Str. Tisa	Carosabil: L=450m, l=5m, S=2250mp Sist.rutier=pământ	529.
Str. Tismana	Carosabil: L=1050m, l=7m, S=7350mp Sist.rutier=bolovani râu+pământ+decapaj	530.

Str. Tomis	Carosabil: L=203m, l=6,5m, S=1320mp Sist.rutier=asfalt	531.
Str. Topolnitei	Carosabil: L=65m, l=3m, S=195mp Sist.rutier=pământ	532.
Str. Toporași	Carosabil: L=937m, l=8-9,6m, S=8246mp Sist.rutier=asfalt+beton	533.
Str. Traian Demetrescu	Carosabil: L=231m, l=3,65-11,2m, S=1570mp Sist.rutier=asfalt	534.
Str. Traian Gheorghiu	Carosabil: L=340m, l=3,5-6,4m, S=1683mp Sist.rutier=asfalt	535.
Str. Traian Lalescu	Carosabil: L=1010m, l=m14,7, S=14847mp Sist.rutier=asfalt	536.
Str. Trandafirului	Carosabil: L=670m, l=5m, S=3350mp Sist.rutier=pământ	537.
Str. Transilvaniei	Carosabil: L=210m, l=7,08m, S=1487mp Sist.rutier=asfalt	538.
Str. Triajului	Carosabil: L=200m, l=5m, S=1000mp Sist.rutier=piatră cubică	539.
Str. Trifoiului	Carosabil: L=250m, l=6m, S=1500mp Sist.rutier=piatră cubică	540.
Str. Troțușului	Carosabil: L=480m, l=5,3m, S=2544mp Sist.rutier=bolovani râu	541.
Str. Tudor Vladimirescu	Carosabil: L=1225m, l=6,1-7m, S=8382mp Sist.rutier=asfalt	542.
Str. Tufănele	Carosabil: L=390m, l=7-14m, S=4095mp Sist.rutier=asfalt	543.
Str. Tulcea	Carosabil: L=330m, l=7m, S=2310mp Sist.rutier=pământ	544.
Str. Turturele	Carosabil: L=135m, l=6m, S=810mp Sist.rutier=asfalt	545.
Str. Ulmului	Carosabil: L=530m, l=5-7m, S=3470mp Sist.rutier=asfalt	546.
Str. Unirii	Carosabil: L=2716m, l=8m, S=21733mp Sist.rutier=asfalt+granit	547.
Str. V.G. Paleolog	Carosabil: L=260m, l=3,5-6m, S=1235mp Sist.rutier=asfalt	548.
Str. Vâlcele	Carosabil: L=220m, l=4,5m, S=990mp Sist.rutier=piatră cubică	549.
Str. Valter Măcăineanu	Carosabil: L=250m, l=6m, S=1500mp Sist.rutier=beton	550.
Str. Vânători	Carosabil: L=274m, l=3,7-6,2m, S=1366mp Sist.rutier=piatră cubică	551.
Str. Vânători de Munte	Carosabil: L=1800m, l=7m, S=12600mp Sist.rutier=pământ	552.
Str. Vântului	Carosabil: L=920m, l=3,5-7m, S=5740mp Sist.rutier=asfalt	553.
Str. Vasile Alecsandri	Carosabil: L=1500m, l=7m, S=10500mp Sist.rutier=asfalt	554.
Str. Vasile Cârlova	Carosabil: L=170m, l=4m, S=680mp Sist.rutier=piatră cubică	555.
Str. Vasile Conta	Carosabil: L=350m, l=7,2m, S=2520mp Sist.rutier=asfalt	556.
Str. Vasile Lupu	Carosabil: L=235m, l=6m, S=1410mp Sist.rutier=asfalt	557.
Str. Vasilescu Carpen	Carosabil: L=210m, l=7m, S=1470mp Sist.rutier=asfalt	558.
Str. Vaslui	Carosabil: L=395m, l=7m, S=2765mp Sist.rutier=asfalt	559.
Str. Victoriei	Carosabil: L=203m, l=6,5-13,6m, S=1810mp	560.

	Sist.rutier=asfalt	
Str. Viilor	Carosabil: L=1700m, l=4m, S=6800mp Sist.rutier=asfalt+bolovani râu	561.
Str. Viitorului	Carosabil: L=620m, l=5m, S=3100mp Sist.rutier=pământ+asfalt	562.
Str. Vișeului	Carosabil: L=550m, l=6m, S=3300mp Sist.rutier=bolovani râu	563.
Str. Vișinului	Carosabil: L=1280m, l=5m, S=6400mp Sist.rutier=pământ	564.
Str. Viorele	Carosabil: L=410m, l=4,5m, S=1845mp Sist.rutier=bolovani râu	565.
Str. Virgil Madgearu	Carosabil: L=255m, l=6m, S=1530mp Sist.rutier=piatră cubică+beton	566.
Str. Vlad Tepeș	Carosabil: L=240m, l=6m, S=1440mp Sist.rutier=asfalt	567.
Str. Voineasa	Carosabil: L=255m, l=7m, S=1785mp Sist.rutier=piatră cubică	568.
Str. Voinicului	Carosabil: L=395m, l=4-6m, S=2270mp Sist.rutier=asfalt	569.
Str. Vrancei	Carosabil: L=280m, l=7m, S=1960mp Sist.rutier=piatră cubică	570.
Str. Vulturi	Carosabil: L=106m, l=6,5m, S=689mp Sist.rutier=asfalt	571.
Str. Zalău	Carosabil: L=130m, l=7m, S=910mp Sist.rutier=pământ	572.
Str. Zambilei	Carosabil: L=90m, l=6,5m, S=585mp Sist.rutier=piatră cubică	573.
Str. Zăvoiului	Carosabil: L=280m, l=8,5m, S=2380mp Sist.rutier=balast+pământ	574.
Str. Zmeurei	Carosabil: L=360m, l=3,3m, S=1188mp Sist.rutier=bolovani râu	575.
Str. Zorele	Carosabil: L=200m, l=5m, S=1000mp Sist.rutier=piatră cubică+balast	576.
Stradela Preda	Carosabil: L=96,5m, l=2,7m, S=260,5mp Sist.rutier=asfalt	577.
Șos. Bălcești	Carosabil: L=1100m, l=7m, S=7700mp Sist.rutier=asfalt	578.
Str. Athena	Carosabil: L=650m, l=6,2m, S=4030mp Sist.rutier=pământ+balast	579.
Str. Deceneu	Carosabil: L=m, l=m, S=mp Sist.rutier=beton	580.
Str. Diana	Carosabil: L=380m, l=7m, S=2660mp Sist.rutier=pământ	581.
Str. Dorna	Carosabil: L=2750m, l=5m, S=13750mp Sist.rutier=balast+pământ	582.
Str. Giovanni Peresutti	Carosabil: L=60m, l=6m, S=360mp Sist.rutier=asfalt	583.
Str. Harghita	Carosabil: L=450m, l=7m, S=3150mp Sist.rutier=asfalt+pământ	584.
Str. Mălinului	Carosabil: L=2099m, l=5-6m, S=11000mp Sist.rutier=balast+pământ	585.
Str. Prelungirea Bechetului	Carosabil: L=2600m, l=7m, S=18200mp Sist.rutier=asfalt	586.
Str. Științei	Carosabil: L=294m, l=6,23m, S=2260mp Sist.rutier=asfalt	587.
Calea Dunării	Carosabil: L=m, l=m, S=mp Sist.rutier=asfalt	588.
Str. Caraiman	Carosabil: L=600m, l=4m, S=2400mp Sist.rutier=balast	589.
Str. Detașamentul Păuliș	Carosabil: L=350m, l=5m, S=1750mp	590.

	Sist.rutier=pământ	
Str Florești	Carosabil: L=620m, l=3-7,2m, S=3162mp Sist.rutier=bolovani râu+balast	591.
Str. Gutuiului	Carosabil: L=m, l=m, S=mp Sist.rutier=pământ	592.
Str. Ialomița	Carosabil: L=1125m, l=4m, S=4500mp Sist.rutier=balast	593.
Str. Ing. Emil Marghițu	Carosabil: L=150m, l=6m, S=900mp Sist.rutier=pământ	594.
Str. Nisipului	Carosabil: L=m, l=m, S=mp Sist.rutier=pământ	595.
Str. Pescăruș	Carosabil: L=800m, l=6m, S=4800mp Sist.rutier=asfalt+pământ	596.
Str. Piața Independenței	Carosabil: L=m, l=m, S=mp Sist.rutier=pământ	597.
Str. Vidra	Carosabil: L=1050m, l=4,143m, S=4350mp Sist.rutier=balast	598.
Str. Zorilor	Carosabil: L=350m, l=6m, S=2100mp Sist.rutier=asfalt	599.
Șos. Popoveni	Carosabil: L=2670m, l=5,7-7m, S=16974mp Sist.rutier=asfalt+balast	600.
Str. Amza Pelea	Carosabil: L=285m, l=7m, S=1995mp Sist.rutier=asfalt	601.
Str. Hanul Doctorului	Carosabil: L=1200m, l=6m, S=7200mp Sist.rutier=asfalt	602.
Str. Marin Sorescu	Carosabil: L=260m, l=14m, S=3640mp Sist.rutier=asfalt	603.
Str. Troaca Rovine II	Carosabil: L=2800m, l=6m, S=18200mp Sist.rutier=asfalt+balast	604.
Str. Maria Rosetti	Carosabil: L=801m, l=6,5-9m, S=6304mp Sist.rutier=pământ	605.
Str. Izvorul Rece	Carosabil: L=726m, l=5-9m, S=6102mp Sist.rutier=pământ	606.
Dr satesc 379 Izvorul Rece face parte din Aleea 4 Izvorul Rece conf HCL 457/2010	Carosabil: L=m, l=m, S=mp Sist.rutier=	607.
Str. Take Ionescu	Carosabil: L=2370m, l=5-6,5m, S=11895mp Sist.rutier=asfalt	608.
Str. Serban Cantacuzino	Carosabil: L=735m, l=5-6,5m, S=3862mp Sist.rutier=asfalt+pământ	609.
Drum satesc 818 Simnicul de Jos	Carosabil: L=400m, l=10m, S=4000mp Sist.rutier=pământ	610.
str. Madona Dudu: bl. 2, 3, 4A, 4B	Carosabil: L=29m, l=11m, S=319mp Sist.rutier=beton	611.
str. Madona Dudu: bl 6-7	Carosabil: L=m, l=m, S=62mp Sist.rutier=asfalt	612.
str. Felix Aderca: bl. 7	Carosabil: L=16,5m, l=6m, S=99mp Sist.rutier=asfalt	613.
str. Felix Aderca: bl. 3	Carosabil: L=21m, l=4m, S=84mp Sist.rutier=beton	614.
str. Felix Aderca: bl. 45-46	Carosabil: L=28m, l=15m, S=405mp Sist.rutier=beton	615.
str. Nicolaescu-Plopsor: bl. 21, bl. 2-4	Carosabil: L=m, l=m, S=690mp Sist.rutier=beton	616.
str. Romul: bl. D	Carosabil: L=m, l=m, S=238mp Sist.rutier=beton	617.
str. A.I. Cuza: bl. B1	Carosabil: L=56m, l=3,5m, S=196mp Sist.rutier=asfalt	618.
str. A.I. Cuza: English-Parck	Carosabil: L=58m, l=5,6m, S=377mp Sist.rutier=asfalt	619.

str. Romain Rolland	Carosabil: L=40m, l=7,4m, S=296mp Sist.rutier=pavaj	620.
str. Horezu	Carosabil: L=m, l=m, S=76mp Sist.rutier=beton	621.
str. Horezu	Carosabil: L=12m, l=9m, S=108mp Sist.rutier=beton	622.
str. Mihai Viteazu	Carosabil: L=24m, l=10m, S=240mp Sist.rutier=beton	623.
str. Mihai Viteazu	Carosabil: L=m, l=m, S=55mp Sist.rutier=beton	624.
str. Calea Bucuresti: parcare Parc TNC	Carosabil: L=m, l=m, S=260mp Sist.rutier=pavaj	625.
str. Pinului: parcare vest	Carosabil: L=246m, l=6,5m, S=1599mp Sist.rutier=asfalt	626.
str. Pinului: parcare est	Carosabil: L=188m, l=6,5m, S=1222mp Sist.rutier=asfalt	627.
Str. Adolf Wadmann	Carosabil: L=90m, l=6m, S=540mp Sist.rutier=piatră cubică	628.

PODURI

Localizare	Elemente de identificare	Nr. Crt.
Pod rutier peste C.F. – drum Melinești	Carosabil: L=188,2m, l=8m, S=1505,6mp Sist.rutier=asfalt	1.
Pod rutier râu Amaradia	Carosabil: L=140m, l=14m, S=1960mp Sist.rutier=asfalt	2.
Pasaj rutier Electroputere	Carosabil: L=68m, l=22,5m, S=1530mp Sist.rutier=asfalt	3.
Pod rutier peste C.F. Lăpus	Carosabil: L=50,5m, l=17,4m, S=878,7mp Sist.rutier=asfalt	4.
Pod C.F. Bariera Vâlcii	Carosabil: L=46,7m, l=35m, S=1634,5mp Sist.rutier=beton	5.
Pod rutier Vioarele	Carosabil: L=8m, l=14m, S=112mp Sist.rutier=asfalt	6.
Pod rutier Știrbei Vodă	Carosabil: L=11m, l=23,3m, S=256,3mp Sist.rutier=asfalt	7.
Pod rutier Tabaci	Carosabil: L=10m, l=8m, S=80mp Sist.rutier=asfalt	8.
Pod rutier Popoveni	Carosabil: L=12m, l=8m, S=96mp Sist.rutier=asfalt	9.
Pod rutier Bucovăt	Carosabil: L=6,2m, l=9m, S=55,8mp Sist.rutier=asfalt	10.
Pod Carol I – inters cu str. Stefan cel Mare si str. Feldioara	Carosabil: L=10m, l=12m, S=120mp Sist.rutier=asfalt	11.
Pod Brestei – incinta fost CAP Cernele	Carosabil: L=19,2m, l=8m, S=153,6mp Sist.rutier=asfalt	12.
Pod C.F. Caracal – zona statie PECO	Carosabil: L=10m, l=14m, S=140mp Sist.rutier=asfalt	13.
Pod peste canal colector – zona Balta Verde	Carosabil: L=10m, l=6m, S=60mp Sist.rutier=asfalt	14.
Pod Valea Gangului	Carosabil: L=6m, l=9m, S=54mp Sist.rutier=asfalt	15.
Pod rutier Tancodrom	Carosabil: L=17,6m, l=8m, S=140,8mp Sist.rutier=asfalt	16.
Pod pietonal 1 peste canal collector	Carosabil: L=20m, l=1m, S=20mp Sist.rutier=structură metalică	17.
Pod tramvai Amaradia	Carosabil: L=140m, l=6m, S=840mp Sist.rutier=beton	18.
Pod rutier peste C.F. Plaiul	Carosabil: L=37m, l=17,7m, S=654,9mp	19.

Vulcănești	Sist.rutier=asfalt	
Pod rutier str. Bucovăț - Șerca	Carosabil: L=4,6m, l=7m, S=32,3mp Sist.rutier=asfalt	20.
Pod C.F. Tancodrom	Carosabil: L=5,5m, l=23m, S=126,5mp Sist.rutier=structură metalică	21.
Pod str Potelu-zona Valea Fetii	Carosabil: L=15,1m, l=7m, S=105,7mp Sist.rutier=asfalt	22.

PARCĂRI

Localizare	Elemente de identificare	Nr. Crt.
Parcare - Int. Str. Calea Bucuresti - Str. Spania	Carosabil: L=24m, l=15m, S=360mp Sist.rutier=beton	1.
Parcare – Int Str. Calea Bucuresti - Str. Sarari	Carosabil: L=45m, l=16m, S=720mp Sist.rutier=asfalt	2.
Parcare – Str. Calea Bucuresti – Rotonda	Carosabil: L=35m, l=19m, S=525mp Sist.rutier=beton	3.
Parcare – Int. Str. Calea Bucuresti - Str. Fratii Golesti	Carosabil: L=37m, l=12m, S=444mp Sist.rutier=asfalt	4.
Parcare – Gara Craiova	Carosabil: L=60m, l=40m, S=2400mp Sist.rutier=asfalt	5.
Parcare – Int. Str. 1 Dec. 1918 - Aleea N. Magereanu	Carosabil: L=50m, l=12m, S=600mp Sist.rutier=asfalt	6.
Parcare – str. Libertatii: inters cu str. Mihai Viteazu	Carosabil: L=70m, l=4m, S=280mp Sist.rutier=asfalt	7.
Parcare – Int. Str. H. Barbusse - Str. C. Islaz	Carosabil: L=27m, l=16m, S=432mp Sist.rutier=pietriș	8.
Parcare – Str. Tabaci	Carosabil: L=45m, l=30m, S=1350mp Sist.rutier=asfalt	9.
Parcare – Str. Tabaci	Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp Sist.rutier=beton	10.
Parcare – Int. Str. S. Barnutiu - Str. Al. Macedonski	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=asfalt	11.
Parcare– Str. Theodor Aman	Carosabil: L=18m, l=14m, S=252mp Sist.rutier=asfalt	12.
Parcare – Int. Str. Unirii - Str. M. Kogalniceanu	Carosabil: L=12m, l=8m, S=168mp Sist.rutier=asfalt	13.
Parcare – Adresa: Str. C. N. Plopsor	Carosabil: L=280m, l=3m, S=840mp Sist.rutier=asfalt	14.
Parcare – Str. St. cel Mare	Carosabil: L=40m, l=23m, S=920mp Sist.rutier=asfalt	15.
Parcare – Int Str. Panait Mușoiu - Bloc Femina	Carosabil: L=20m, l=13m, S=260mp Sist.rutier=asfalt	16.
Parcare – Str. A. I. Cuza: bl. C1-C3	Carosabil: L=120m, l=4m, S=480mp Sist.rutier=asfalt	17.
Parcare – str. Calea Bucuresti: TNC- Universitate	Carosabil: L=m, l=m, S=248mp Sist.rutier=asfalt	18.
Parcare – Int. Str. A I. Cuza - Str. Aries	Carosabil: L=90m, l=4,2m, S=372mp Sist.rutier=asfalt	19.
Parcare – Cantina Electroputere	Carosabil: L=70m, l=25m, S=1750mp Sist.rutier=beton	20.
Parcare – DAEWOO	Carosabil: L=45m, l=30m, S=1350mp Sist.rutier=beton	21.
Parcare – B-dul Decebal - S.C. MAT S.A	Carosabil: L=50m, l=10m, S=500mp Sist.rutier=beton	22.
Parcare – B-dul Decebal - S.C. MAT S.	Carosabil: L=19m, l=15m, S=285mp Sist.rutier=beton	23.
Parcare – I.U.G. SA	Carosabil: L=95m, l=40m, S=3800mp Sist.rutier=beton	24.

Parcare – str. Fratii Golesti	Carosabil: L=80m, l=4m, S=320mp Sist.rutier=beton	25.
Parcare – str. Stirbei- Voda bl. A1	Carosabil: L=45m, l=6m, S=270mp Sist.rutier=beton	26.
Parcare cart. Stirbei- Voda: bl. A13, A14a, A14b	Carosabil: L=52m, l=11m, S=572mp Sist.rutier=beton	27.
Parcare cart. Stirbei- Voda: bl. O1- O2, bl A12	Carosabil: L=m, l=m, S=760mp Sist.rutier=beton	28.
cart. Stirbei- Voda: bl. P5	Carosabil: L=15m, l=7,6m, S=114mp Sist.rutier=asfalt	29.
Parcare cart. Stirbei- Voda: bl D2- D5, bl. P2	Carosabil: L=70m, l=9m, S=630mp Sist.rutier=beton	30.
cart. Stirbei-Voda: bl. P29-P31	Carosabil: L=m, l=m, S=1006mp Sist.rutier=beton	31.
Parcare cart. Stirbei-Voda: bl. P4	Carosabil: L=38m, l=9m, S=342mp Sist.rutier=beton	32.
Parcare cart. 1Mai: bl. K6-K11	Carosabil: L=36m, l=18m, S=648mp Sist.rutier=beton	33.
Parcare cart. 1Mai: bl. B5- B8	Carosabil: L=m, l=m, S=720mp Sist.rutier=beton	34.
Parcare cart. 1Mai: bl. B1- B4	Carosabil: L=28m, l=16m, S=448mp Sist.rutier=beton	35.
Parcare cart. 1Mai: bl. E11-E14	Carosabil: L=m, l=m, S=532mp Sist.rutier=beton	36.
Parcare cart. 1Mai: bl. F14-F16	Carosabil: L=36m, l=12m, S=432mp Sist.rutier=beton	37.
Parcare – cart. 1 Mai	Carosabil: L=55m, l=6m, S=330mp Sist.rutier=beton	38.
Parcare cart. 1Mai: bl. E9-E10	Carosabil: L=35m, l=3m, S=105mp Sist.rutier=beton	39.
Parcare cart. 1Mai: bl. A5b-A9b	Carosabil: L=m, l=m, S=1780mp Sist.rutier=beton	40.
Parcare cart. 1Mai: bl. V28-V32, V24- V23	Carosabil: L=m, l=m, S=1100mp Sist.rutier= beton	41.
Parcare cart. 1Mai: bl V17-V20, V25- V26	Carosabil: L=m, l=m, S=648mp Sist.rutier=beton	42.
Parcare cart. 1Mai: bl. V9-V11, bl. V15- V16	Carosabil: L=m, l=m, S=608mp Sist.rutier=beton	43.
Parcare cart. 1Mai: bl. V1- V6	Carosabil: L=m, l=m, S=655mp Sist.rutier=beton	44.
Parcare cart. 1Mai: bl. S59-S64, S44-S49	Carosabil: L=m, l=m, S=2560mp Sist.rutier=beton+asfalt	45.
Parcare cart. 1Mai: bl. S1-S3, bl. S10	Carosabil: L=m, l=m, S=904mp Sist.rutier=beton	46.
Parcare cart. 1Mai: bl. S14-S21	Carosabil: L=m, l=m, S=518mp Sist.rutier=beton	47.
Parcare cart. 1Mai: bl. S50-S51	Carosabil: L=m, l=m, S=670mp Sist.rutier=beton	48.
Parcare cart. 1Mai: bl. I20-I30	Carosabil: L=m, l=m, S=1045mp Sist.rutier=beton	49.
Parcare cart. 1Mai: bl. I34-I36	Carosabil: L=m, l=m, S=1460mp Sist.rutier=beton	50.
Parcare cart. 1Mai: bl.I47	Carosabil: L=m, l=m, S=600mp Sist.rutier=beton	51.
Parcare cart. 1Mai: bl. I10-I12, bl.I14-I15	Carosabil: L=m, l=m, S=590mp Sist.rutier=beton	52.
Pacare cart. 1Mai: bl I52- I54	Carosabil: L=m, l=m, S=366mp Sist.rutier=beton	53.
Parcare cart. 1Mai: bl. I56-I58, bl.I100-I101	Carosabil: L=50m, l=9m, S=450mp Sist.rutier=beton	54.

Parcare cart. 1Mai: Bl.I48-I50, bl. I71	Carosabil: L=23m, l=9m, S=207mp Sist.rutier=beton	55.
Parcare cart. 1Mai: bl. I62-I63	Carosabil: L=80m, l=6m, S=480mp Sist.rutier=beton	56.
Parcare cart. 1Mai: bl.I85-I89	Carosabil: L=m, l=m, S=1260mp Sist.rutier=beton	57.
Parcare – cart. 1 Mai	Carosabil: L=107m, l=8m, S=856mp Sist.rutier=beton	58.
Parcare cart. 1Mai: bl.I111-bl.I112	Carosabil: L=m, l=m, S=280mp Sist.rutier=beton	59.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=40m, l=24m, S=960mp Sist.rutier=beton	60.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=24m, l=6m, S=144mp Sist.rutier=beton	61.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=24m, l=6m, S=144mp Sist.rutier=beton	62.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=24m, l=7m, S=168mp Sist.rutier=beton	63.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=26m, l=8m, S=208mp Sist.rutier=beton	64.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=32m, l=14m, S=448mp Sist.rutier=beton	65.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=20m, l=19m, S=380mp Sist.rutier=beton	66.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=20m, l=12m, S=240mp Sist.rutier=pietriș	67.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=22m, l=10m, S=220mp Sist.rutier=beton	68.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=22m, l=6m, S=132mp Sist.rutier=beton	69.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=15m, l=10m, S=150mp Sist.rutier=beton	70.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=30m, l=12m, S=360mp Sist.rutier=beton	71.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=22m, l=6m, S=132mp Sist.rutier=beton	72.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=18m, l=8m, S=144mp Sist.rutier=beton	73.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=40m, l=10m, S=400mp Sist.rutier=beton	74.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=50m, l=6m, S=300mp Sist.rutier=beton	75.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=40m, l=6m, S=240mp Sist.rutier=beton	76.
Parcare – Valea Roșie	Carosabil: L=50m, l=10m, S=500mp Sist.rutier=pietriș	77.
Parcare cart Sararilor: bl.M50-M52	Carosabil: L=m, l=m, S=392mp Sist.rutier=beton	78.
Parcare – Sărari –Siloz	Carosabil: L=60m, l=8m, S=480mp Sist.rutier=beton	79.
Parcare – Sărari –Siloz	Carosabil: L=28m, l=14m, S=392mp Sist.rutier=beton	80.
Parcare cart. Sararilor: bl.K19-K21	Carosabil: L=60m, l=9m, S=540mp Sist.rutier=beton	81.
Parcare cart Sararilor: bl.M24-M26	Carosabil: L=m, l=m, S=925mp Sist.rutier=beton	82.
Parcare cart. Sararilor: bl.M17-M20	Carosabil: L=m, l=m, S=846mp Sist.rutier=beton	83.
Parcare cart. Sararilor: bl. M7-M9	Carosabil: L=33m, l=15m, S=495mp Sist.rutier=beton	84.

Parcare cart. Sararilor: bl.M13-M14	Carosabil: L=m, l=m, S=1008mp Sist.rutier=beton	85.
Parcare cart. Sararilor: bl. O6, O17-O18	Carosabil: L=90m, l=12m, S=1080mp Sist.rutier=beton	86.
Parcare cart. Sararilor: bl.O23	Carosabil: L=32m, l=10m, S=320mp Sist.rutier=beton	87.
Parcare cart. Sararilor bl. O7-O11	Carosabil: L=m, l=m, S=1020mp Sist.rutier=beton	88.
Parcare – Calea București-Sărarilor	Carosabil: L=50m, l=6m, S=300mp Sist.rutier=beton	89.
Parcare – Calea București – incintă bl. R1, R2, R3	Carosabil: L=50m, l=28m, S=1400mp Sist.rutier=beton	90.
Parcare – Calea București-Nanterre	Carosabil: L=18m, l=6m, S=108mp Sist.rutier=beton	91.
Parcare – Nanterre	Carosabil: L=30m, l=6m, S=180mp Sist.rutier=beton	92.
Parcare – Calea București, incintă bl. A4, A5, Ac	Carosabil: L=200m, l=15m, S=3000mp Sist.rutier=pietriș	93.
Parcare – Calea București, bl.P4, P3, P5	Carosabil: L=60m, l=18m, S=1080mp Sist.rutier=beton	94.
Parcare – Calea București, bl.A8	Carosabil: L=80m, l=30m, S=2400mp Sist.rutier=beton	95.
Parcare – Infratirii Scoala	Carosabil: L=20m, l=10m, S=200mp Sist.rutier=beton	96.
Parcare – str. Infratirii bl. C21	Carosabil: L=50m, l=20m, S=1000mp Sist.rutier=beton	97.
Parcare – str. Infratirii bl.O	Carosabil: L=40m, l=8m, S=320mp Sist.rutier=beton	98.
Parcare – A.I. Cuza bl. C22	Carosabil: L=22m, l=5m, S=110mp Sist.rutier=beton	99.
Parcare – str. Infratirii bl.9D	Carosabil: L=120m, l=6m, S=720mp Sist.rutier=beton	100.
Parcare – str Infratirii incinta bl G	Carosabil: L=30m, l=6m, S=180mp Sist.rutier=beton	101.
Parcare cart. 1Mai: blM15-M18	Carosabil: L=114m, l=8m, S=912mp Sist.rutier=asfalt	102.
Parcare cart. 1Mai: bl.M11-M12	Carosabil: L=118m, l=8m, S=944mp Sist.rutier=asfalt	103.
Parcare – str. Buziaș	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	104.
Parcare cart. 1Mai: bl.M22-M23	Carosabil: L=39m, l=8m, S=312mp Sist.rutier=beton	105.
Parcare: str. Marin Sorescu 941	Carosabil: L=30m, l=15m, S=450mp Sist.rutier=beton	106.
Parcare str. Bibescu: bl.17A-17B	Carosabil: L=m, l=m, S=310mp Sist.rutier=beton	107.
Parcare – str. Câmpia Islaz	Carosabil: L=25m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	108.
Parcare-scuar str. Al. Macedonski: inters cu str. Vlad Tepes	Carosabil: L=m, l=m, S=420mp Sist.rutier=asfalt	109.
Parcare-scuar str. Unirii: scuar inters cu str. M.ihail Kogalniceanu	Carosabil: L=m, l=m, S=220mp Sist.rutier=asfalt	110.
Parcare – str. Sf. Dumitru, str. Matei Basarab	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=asfalt	111.
Parcare – Biserica Mântuleasa	Carosabil: L=m, l=m, S=86mp Sist.rutier=asfalt	112.
Parcare str. M. Kogalniceanu – Banca Reffenen	Carosabil: L=m, l=m, S=140mp Sist.rutier=beton+asfalt	113.

Parcare – str. Romul bl. T3 incinta	Carosabil: L=m, l=m, S=958mp Sist.rutier=beton	114.
Parcare str. Savinesti: bl.M3	Carosabil: L=m, l=m, S=376mp Sist.rutier=pietris+asfalt+beton	115.
Parcare str. M. Viteazu: bl.1A, bl4-8	Carosabil: L=m, l=m, S=550mp Sist.rutier=beton	116.
Parcare str. Madona Dudu: bl.6-7, bl.8B	Carosabil: L=m, l=m, S=1600mp Sist.rutier=beton	117.
Parcare – Asirom – BTT	Carosabil: L=40m, l=6m, S=240mp Sist.rutier=beton	118.
Parcare str. Madona Dudu: bl.4B, bl8B	Carosabil: L=70m, l=9m, S=630mp Sist.rutier=beton	119.
Parcare str. Nicolaescu-Plposor: bl.23	Carosabil: L=m, l=m, S=580mp Sist.rutier=beton	120.
Parcare str. Felix Aderca: bl.1A-1B	Carosabil: L=m, l=m, S=370mp Sist.rutier=beton	121.
Parcare – Zona Piata Krasnoff	Carosabil: L=50m, l=20m, S=1000mp Sist.rutier=beton	122.
Parcare – incinta bl Femina.C-D	Carosabil: L=21m, l=16m, S=336mp Sist.rutier=beton	123.
Parcare – Incinta bl. A,B, C, Luxor	Carosabil: L=40m, l=20m, S=800mp Sist.rutier=beton	124.
Parcare – Incinta bl. M6, M5, M7	Carosabil: L=m, l=m, S=1050mp Sist.rutier=asfalt	125.
Parcare – Incinta bl. M8A-B, M14A-B	Carosabil: L=79m, l=14m, S=1110mp Sist.rutier=asfalt	126.
Parcare – Adiacenta M15B –C	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=asfalt	127.
Parcare – incinta bl. M15A, B, C	Carosabil: L=24m, l=5m, S=120mp Sist.rutier=asfalt	128.
Parcare – Incinta M19A, B, C	Carosabil: L=35m, l=5m, S=175mp Sist.rutier=asfalt	129.
Parcare – Incinta M18B –C	Carosabil: L=5m, l=55m, S=275mp Sist.rutier=asfalt	130.
Parcare – Incinta bl. M16A, M17A	Carosabil: L=35m, l=5m, S=175mp Sist.rutier=asfalt	131.
Parcare – Incinta bl. I8, N. Titulescu	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	132.
Parcare – Intersect. N. Titulescu Amaradia	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=asfalt	133.
Parcare garaj Grădina Botanica	Carosabil: L=300m, l=5m, S=1500mp Sist.rutier=beton	134.
Parcare – incinta bl. str. Cerna	Carosabil: L=140m, l=5m, S=700mp Sist.rutier=beton	135.
Parcare – Incinta Complex Geamuri	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=beton	136.
Parcare – str. Pascani bl.500	Carosabil: L=30m, l=6m, S=180mp Sist.rutier= beton	137.
Parcare – incinta bl. B34, B35,bl.40	Carosabil: L=25m, l=20m, S=500mp Sist.rutier=beton	138.
Parcare – incinta bl. C1, B38	Carosabil: L=25m, l=20m, S=500mp Sist.rutier=beton	139.
Parcare – incinta B39 - C2	Carosabil: L=25m, l=20m, S=500mp Sist.rutier=beton	140.
Parcare – incinta A10-A13	Carosabil: L=30m, l=20m, S=600mp Sist.rutier=beton	141.
Parcare – Incinta A1-A4	Carosabil: L=25m, l=15m, S=375mp Sist.rutier=beton	142.
Parcare – Zona A5-B1	Carosabil: L=65m, l=6m, S=390mp Sist.rutier=beton	143.

Parcare – Incinta B1-B7	Carosabil: L=25m, l=15m, S=375mp Sist.rutier=beton	144.
Parcare – Zona B5-B8	Carosabil: L=65m, l=6m, S=390mp Sist.rutier=beton	145.
Parcare – Incinta B8-B14	Carosabil: L=25m, l=15m, S=375mp Sist.rutier=beton	146.
Parcare – Incinta B15 - B21	Carosabil: L=m, l=m, S=1100mp Sist.rutier=beton	147.
Parcare – Incinta C1-C7	Carosabil: L=50m, l=20m, S=1000mp Sist.rutier=beton	148.
Parcare – Incinta C9-C14	Carosabil: L=60m, l=40m, S=2400mp Sist.rutier=beton	149.
Parcare – Incinta G9-G6	Carosabil: L=70m, l=5m, S=350mp Sist.rutier=beton	150.
Parcare – Incinta G10 -G11	Carosabil: L=25m, l=6m, S=150mp Sist.rutier=beton	151.
Parcare – str. Maior Sontu	Carosabil: L=10m, l=5m, S=50mp Sist.rutier=beton	152.
Parcare – Incinta F1-F2	Carosabil: L=26m, l=6m, S=126mp Sist.rutier=beton	153.
Parcare – G. Enescu bl. E7-E10	Carosabil: L=90m, l=10m, S=900mp Sist.rutier=beton	154.
Parcare – str. Fagaras	Carosabil: L=25m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	155.
Parcare – Incinta F25-F28	Carosabil: L=m35, l=15m, S=525mp Sist.rutier=beton	156.
Parcare – Incinta F11-F14	Carosabil: L=35m, l=15m, S=525mp Sist.rutier=beton	157.
Parcare – Incinta D6-D8	Carosabil: L=18m, l=6m, S=108mp Sist.rutier=beton	158.
Parcare – Incinta D9-D5	Carosabil: L=50m, l=10m, S=500mp Sist.rutier=beton	159.
Parcare – Incinta D12-D10	Carosabil: L=15m, l=6m, S=90mp Sist.rutier=beton	160.
Parcare – D9a	Carosabil: L=28m, l=6m, S=168mp Sist.rutier=beton	161.
Parcare – D9b-D9a D14	Carosabil: L=33m, l=14m, S=495mp Sist.rutier=beton	162.
Parcare – Incinta D17 - D18	Carosabil: L=40m, l=10m, S=400mp Sist.rutier=beton	163.
Parcare – str. Fagaras	Carosabil: L=30m, l=10m, S=300mp Sist.rutier=beton	164.
Parcare – Dezrobirii bl. A18-A20	Carosabil: L=55m, l=7m, S=385mp Sist.rutier=beton	165.
Parcare – Calea Buc. A15-A16	Carosabil: L=30m, l=6m, S=180mp Sist.rutier=beton	166.
Parcare – E5-E9	Carosabil: L=40m, l=6m, S=240mp Sist.rutier=beton	167.
Parcare – Incinta F3-F1	Carosabil: L=50m, l=6m, S=300mp Sist.rutier=beton	168.
Parcare – G1	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=beton	169.
Parcare – Calea Buc, zona verde	Carosabil: L=120m, l=10m, S=1200mp Sist.rutier=pietris	170.
Parcare – Dezrobirii bl. 10-11	Carosabil: L=40m, l=12m, S=480mp Sist.rutier=beton	171.
Parcare – str. Fotino	Carosabil: L=56m, l=5m, S=275mp Sist.rutier=beton	172.
Parcare – str. Fotino	Carosabil: L=90m, l=5m, S=450mp Sist.rutier=beton	173.

Parcare – str. Fotino	Carosabil: L=27m, l=12m, S=324mp Sist.rutier=beton	174.
Parcare – bl.1	Carosabil: L=40m, l=20m, S=800mp Sist.rutier=beton	175.
Parcare – bl.A1P	Carosabil: L=70m, l=15m, S=1050mp Sist.rutier=beton	176.
Parcare – Complex Paringul	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	177.
Parcare – P. Ispirescu	Carosabil: L=65m, l=12m, S=780mp Sist.rutier=beton	178.
Parcare – P. Ispirescu	Carosabil: L=70m, l=16m, S=1120mp Sist.rutier=beton	179.
Parcare – P. Ispirescu	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=beton	180.
Parcare – P. Ispirescu	Carosabil: L=50m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	181.
Parcare – P. Ispirescu	Carosabil: L=20m, l=15m, S=300mp Sist.rutier=beton	182.
Parcare – T. Lalescu	Carosabil: L=65m, l=6m, S=390mp Sist.rutier=beton	183.
Parcare – Incinta D7-D14	Carosabil: L=110m, l=10m, S=1100mp Sist.rutier=beton	184.
Parcare – Gilort bl. A1-A3	Carosabil: L=90m, l=10m, S=100mp Sist.rutier=beton	185.
Parcare – Rovine A37- A39	Carosabil: L=40m, l=10m, S=400mp Sist.rutier=beton	186.
Parcare – A56-A57	Carosabil: L=50m, l=20m, S=1000mp Sist.rutier=beton	187.
Parcare – A64-A60	Carosabil: L=80m, l=25m, S=2000mp Sist.rutier=beton	188.
Parcare – A46-A43	Carosabil: L=60m, l=10m, S=600mp Sist.rutier=beton	189.
Parcare – Rovine A21-A16	Carosabil: L=135m, l=6m, S=810mp Sist.rutier=beton	190.
Parcare – 21-32, 21-30	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=beton	191.
Parcare – 21-39, 21-30	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=beton	192.
Parcare – 21-42, 21-39	Carosabil: L=20m, l=6m, S=140mp Sist.rutier=beton	193.
Parcare – 21-42,21-37	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=beton	194.
Parcare – 21-19, 21-42	Carosabil: L=50m, l=6m, S=300mp Sist.rutier=beton	195.
Parcare – 21-22, 21-25	Carosabil: L=30m, l=4m, S=120mp Sist.rutier=beton	196.
Parcare – C30-C26	Carosabil: L=50m, l=15m, S=750mp Sist.rutier=beton	197.
Parcare – C11-C33	Carosabil: L=40m, l=25m, S=1000mp Sist.rutier=beton	198.
Parcare – D3-D26	Carosabil: L=40m, l=15m, S=600mp Sist.rutier=beton	199.
Parcare – D19-D30	Carosabil: L=30m, l=10m, S=300mp Sist.rutier=beton	200.
Parcare – D28-D12	Carosabil: L=30m, l=15m, S=450mp Sist.rutier=beton	201.
Parcare – D25-D9	Carosabil: L=35m, l=10m, S=350mp Sist.rutier=beton	202.
Parcare – E6a-E7	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	203.

Parcare – E8-E12	Carosabil: L=36m, l=10m, S=350mp Sist.rutier=beton	204.
Parcare – E13a-E14	Carosabil: L=55m, l=10m, S=560mp Sist.rutier=beton	205.
Parcare – G3-G29	Carosabil: L=75m, l=10m, S=750mp Sist.rutier=beton	206.
Parcare – G10-G5-G33	Carosabil: L=170m, l=10m, S=1700mp Sist.rutier=beton	207.
Parcare – H22-H25	Carosabil: L=30m, l=15m, S=450mp Sist.rutier=beton	208.
Parcare – H19-H17	Carosabil: L=70m, l=5m, S=350mp Sist.rutier=beton	209.
Parcare – H32	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	210.
Parcare – H-H20	Carosabil: L=50m, l=6m, S=300mp Sist.rutier=beton	211.
Parcare – D. Stoica H11	Carosabil: L=35m, l=6m, S=210mp Sist.rutier=beton	212.
Parcare – D. Stoica H10	Carosabil: L=15m, l=6m, S=90mp Sist.rutier=beton	213.
Parcare – D. Stoica H6-B. H9	Carosabil: L=25m, l=4m, S=100mp Sist.rutier=beton	214.
Parcare – F17-F23	Carosabil: L=80m, l=15m, S=1200mp Sist.rutier=beton	215.
Parcare – Incinta F13-F8	Carosabil: L=m, l=m, S=640mp Sist.rutier=beton	216.
Parcare – F. Golesti 51	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	217.
Parcare – Bvd. Dacia bl.2	Carosabil: L=40m, l=6m, S=240mp Sist.rutier=beton	218.
Parcare – F. Golesti L1 K30	Carosabil: L=90m, l=10m, S=900mp Sist.rutier=beton	219.
Parcare – F. Golesti	Carosabil: L=m, l=m, S=700mp Sist.rutier=beton	220.
Parcare – Basarabia I17-F3	Carosabil: L=240m, l=6m, S=1440mp Sist.rutier=beton	221.
Parcare – Basarabia G	Carosabil: L=70m, l=6m, S=420mp Sist.rutier=beton	222.
Parcare – Maramures I33-I31	Carosabil: L=60m, l=10m, S=600mp Sist.rutier=beton	223.
Parcare – Sc gen. 11	Carosabil: L=70m, l=6m, S=420mp Sist.rutier=beton	224.
Parcare – J50-J51	Carosabil: L=40m, l=6m, S=240mp Sist.rutier=beton	225.
Parcare – J47	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	226.
Parcare – I.G. Duca	Carosabil: L=70m, l=6m, S=420mp Sist.rutier=beton	227.
Parcare – I.G. Duca	Carosabil: L=90m, l=7m, S=630mp Sist.rutier=beton	228.
Parcare – Calea București	Carosabil: L=90m, l=6m, S=540mp Sist.rutier=beton	229.
Parcare – C. Bucuresti T6-S5-S3-N9	Carosabil: L=190m, l=6m, S=1140mp Sist.rutier=beton	230.
Parcare – Decebal Grigore Plesoianu ,Girlesti	Carosabil: L=310m, l=6m, S=1860mp Sist.rutier=beton	231.
Parcare – Decebal Arges, IML(VAMA) EMA	Carosabil: L=190m, l=6m, S=1140mp Sist.rutier=beton	232.
Parcare – IML, C. Buc. Decebal, CFR	Carosabil: L=180m, l=6m, S=1080mp Sist.rutier=dale pietonale	233.

Parcare – C. Buc. CFR IUG Decebal	Carosabil: L=210m, l=7m, S=1470mp Sist.rutier=dale pietonale	234.
Parcare – BILLA	Carosabil: L=60m, l=50m, S=3000mp Sist.rutier=beton+pavaj	235.
Parcare – Incinta U2-U3	Carosabil: L=50m, l=10m, S=500mp Sist.rutier=beton	236.
Parcare – Incinta 26-27-28	Carosabil: L=40m, l=10m, S=400mp Sist.rutier=beton	237.
Parcare – Incinta D17-D18-D19-F16-BIG	Carosabil: L=100m, l=7m, S=700mp Sist.rutier=beton	238.
Parcare – Incinta T9	Carosabil: L=100m, l=8m, S=800mp Sist.rutier=beton	239.
Parcare – Incinta F9	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	240.
Parcare – Incinta D29-D30	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	241.
Parcare – Incinta D30-D31	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	242.
Parcare – Incinta D32-D33	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	243.
Parcare – Incinta D33-D34	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	244.
Parcare – Incinta D30-G5-P4	Carosabil: L=50m, l=7m, S=350mp Sist.rutier=beton	245.
Parcare – Incinta D33-D34-P1-P2	Carosabil: L=50m, l=7m, S=350mp Sist.rutier=beton	246.
Parcare – Incinta D35-I5	Carosabil: L=60m, l=7m, S=420mp Sist.rutier=beton	247.
Parcare – Incinta I5-Camin 2	Carosabil: L=50m, l=7m, S=350mp Sist.rutier=beton	248.
Parcare – Incinta I5-I6-F4	Carosabil: L=70m, l=6m, S=480mp Sist.rutier=beton	249.
Parcare – Incinta I7-I6-F5	Carosabil: L=70m, l=6m, S=480mp Sist.rutier=beton	250.
Parcare – Incinta P1-P2-R4	Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp Sist.rutier=beton	251.
Parcare – Incinta H4-R5-R6	Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp Sist.rutier=beton	252.
Parcare – Incinta P3-	Carosabil: L=100m, l=6m, S=600mp Sist.rutier=beton	253.
Parcare – Incinta H2-P5-P6-R13-R12-R11	Carosabil: L=100m, l=7m, S=700mp Sist.rutier=beton	254.
Parcare – Incinta A6-A7	Carosabil: L=45m, l=5m, S=225mp Sist.rutier=beton	255.
Parcare – Incinta A7-A8-22	Carosabil: L=15m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	256.
Parcare – Incinta C4a-C4b-A9	Carosabil: L=10m, l=35m, S=350mp Sist.rutier=beton	257.
Parcare – Incinta K2-A9	Carosabil: L=40m, l=6m, S=240mp Sist.rutier=beton	258.
Parcare – Incinta G3-PT3	Carosabil: L=50m, l=8m, S=400mp Sist.rutier=beton	259.
Parcare – Incinta C7a-C7b-33-34	Carosabil: L=30m, l=10m, S=300mp Sist.rutier=beton	260.
Parcare – Incinta 42B-D7	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	261.
Parcare – Incinta 36A-36B-37B	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	262.
Parcare – Incinta 39A-39B-41A	Carosabil: L=50m, l=10m, S=500mp Sist.rutier=beton	263.

Parcare – Incinta D7-38B-D6-42A	Carosabil: L=70m, l=5m, S=350mp Sist.rutier=beton	264.
Parcare – Incinta 45A-D5	Carosabil: L=70m, l=5m, S=370mp Sist.rutier=beton	265.
Parcare – Adresa: Incinta 36-37-38	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	266.
Parcare – Incinta 72-73-74	Carosabil: L=80m, l=5m, S=400mp Sist.rutier=beton	267.
Parcare – Incinta 75	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	268.
Parcare – Incinta 58-59-57	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	269.
Parcare – Incinta 76-77	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	270.
Parcare – Incinta 50-51-E1	Carosabil: L=80m, l=5m, S=400mp Sist.rutier=beton	271.
Parcare – Incinta 81-78A-78B-80-90	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	272.
Parcare – Incinta K26-K27-K28-K29	Carosabil: L=70m, l=10m, S=700mp Sist.rutier=beton	273.
Parcare – Incinta K16-K17-K18-63	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	274.
Parcare – Incinta 65-K15-K14	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	275.
Parcare – Incinta A10-PT20	Carosabil: L=40m, l=6m, S=240mp Sist.rutier=beton	276.
Parcare – Incinta K9-K10-K11-K12-K13	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier=beton	277.
Parcare – Incinta K7-K8	Carosabil: L=15m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	278.
Parcare – Incinta K6-PT1	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	279.
Parcare – Incinta K1-K3-K4	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	280.
Parcare – Parculet BB`	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier=beton	281.
Parcare – Zona A1	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	282.
Parcare – str.1 Decembrie 1918	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	283.
Parcare – Incinta R14-R19	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	284.
Parcare – Incinta C8	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	285.
Parcare – Incinta A21-A22	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	286.
Parcare – Incinta A38-A31	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	287.
Parcare – Incinta A31	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	288.
Parcare – Incinta A32	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	289.
Parcare – Incinta A24-A25	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	290.
Parcare – str.Vulturi Politia Judeteană	Carosabil: L=50m, l=10m, S=500mp Sist.rutier=beton	291.
Parcare – A32-A33	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	292.
Parcare – Incinta A35-A36	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	293.

Parcare – Incinta A24-A25	Carosabil: L=25m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	294.
Parcare – Incinta A16- A22-A23-A19-A18-A17-A24-A37	Carosabil: L=150m, l=5m, S=750mp Sist.rutier=beton	295.
Parcare – str.Vulturi-A9	Carosabil: L=15m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	296.
Parcare – Incinta U2-U4-U5	Carosabil: L=20m, l=20m, S=400mp Sist.rutier=beton	297.
Parcare – Incinta 21A-21B-21C-21D-21E	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier= beton	298.
Parcare – Incinta 42-44-48	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	299.
Parcare – Incinta 24-26-28	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	300.
Parcare – incinta 14-16-18	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	301.
Parcare – incinta 10-12-14-16	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	302.
Parcare – incinta 2-4-S1	Carosabil: L=100m, l=5m, S=500mp Sist.rutier=beton	303.
Parcare – incinta 24-26-28-30	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	304.
Parcare – incinta 1b-1c-1d-1e-1g	Carosabil: L=50m, l=20m, S=1000mp Sist.rutier=beton	305.
Parcare – incinta 6a-10b-10a	Carosabil: L=40m, l=10m, S=400mp Sist.rutier=beton	306.
Parcare – Grup Sc. Bibescu	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	307.
Parcare – incinta 2A-2B-4A-12	Carosabil: L=80m, l=5m, S=400mp Sist.rutier=beton	308.
Parcare – incinta 8A-8B-8C-8D-8E + St. Gaze	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	309.
Parcare - incinta 1B PRG- 22B	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	310.
Parcare – incinta 58B-60B-69A	Carosabil: L=25m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	311.
Parcare – incinta 10-64A	Carosabil: L=45m, l=5m, S=225mp Sist.rutier=beton	312.
Parcare – incinta 54A-54B-	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	313.
Parcare – incinta 51A-52B-54B	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	314.
Parcare – incinta PT5-56E-57B	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	315.
Parcare – incinta 58A1-PT5	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	316.
Parcare – incinta 62A-52A-62B-Cinematograf Cv. Noua	Carosabil: L=30m, l=20m, S=600mp Sist.rutier=beton	317.
Parcare – incinta 42A1-42A2-42B-42B1	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	318.
Parcare – incinta 40A1-40B	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	319.
Parcare – incinta PT16-9-10-11	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	320.
Parcare – incinta 39-29B-29C-4	Carosabil: L=40m, l=10m, S=400mp Sist.rutier=beton	321.
Parcare – incinta 9A-26A-9	Carosabil: L=50m, l=30m, S=1500mp Sist.rutier=beton	322.
Parcare – incinta Complex Racheta	Carosabil: L=100m, l=7m, S=700mp Sist.rutier= beton	323.

Parcare – incinta 17-17A-18	Carosabil: L=40m, l=10m, S=400mp Sist.rutier=beton	324.
Parcare – incinta 17-18-18A-19	Carosabil: L=30m, l=10m, S=300mp Sist.rutier=beton	325.
Parcare – incinta 10-11	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	326.
Parcare – incinta 11-12	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	327.
Parcare – incinta 12-13	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	328.
Parcare – incinta 67A-69B-70B	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	329.
Parcare – Bd Dacia	Carosabil: L=400m, l=5m, S=2000mp Sist.rutier=beton	330.
Parcare – incinta 87B –87B1-88B-88B2-86B	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	331.
Parcare – incinta 91A4-91A1-85B	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	332.
Parcare – incinta 95B-95B1-96A-96B-96C	Carosabil: L=80m, l=5m, S=400mp Sist.rutier=beton	333.
Parcare – incinta 65A2 Stom. Cv. Noua	Carosabil: L=25m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	334.
Parcare – incinta 20A-21	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	335.
Parcare – incinta 20B-21	Carosabil: L=25m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	336.
Parcare – incinta CT7	Carosabil: L=40m, l=20m, S=800mp Sist.rutier=beton	337.
Parcare – bl.116	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	338.
Parcare – incinta 131B-132B-134D	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	339.
Parcare – incinta 127-128	Carosabil: L=70m, l=5m, S=350mp Sist.rutier=beton	340.
Parcare – incinta 134A-135B-136A	Carosabil: L=70m, l=6m, S=420mp Sist.rutier=beton	341.
Parcare – incinta 116C-116C1-116C2	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	342.
Parcare – incinta 148D-148C	Carosabil: L=25m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=beton	343.
Parcare – incinta 149B-149C-149D-149E	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	344.
Parcare – incinta 146A-146C	Carosabil: L=70m, l=5m, S=350mp Sist.rutier=beton	345.
Parcare – incinta 141-140	Carosabil: L=20m, l=5m, S=100mp Sist.rutier=beton	346.
Parcare – incinta 169A-169C-169D-169E	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	347.
Parcare – incinta 158A-158D-158C-158B	Carosabil: L=45m, l=5m, S=225mp Sist.rutier=beton	348.
Parcare – Piata Cv. Noua	Carosabil: L=50m, l=10m, S=500mp Sist.rutier=beton	349.
Parcare – BIG Nou Cv. Noua	Carosabil: L=70m, l=10m, S=700mp Sist.rutier=beton	350.
Parcare – incinta 170E-170L	Carosabil: L=35m, l=5m, S=175mp Sist.rutier=beton	351.
Parcare – incinta 170F-170G-170H	Carosabil: L=70m, l=6m, S=420mp Sist.rutier=beton	352.
Parcare – incinta 159K-161A-161B-161C-161F	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	353.

Parcare – Casa de Copii nr.2	Carosabil: L=50m, l=10m, S=500mp Sist.rutier=beton	354.
Parcare – incinta 171C-171E-171F-171G	Carosabil: L=30m, l=5m, S=150mp Sist.rutier=beton	355.
Parcare – incinta 172A-172B-172C-172D-172E	Carosabil: L=60m, l=5m, S=300mp Sist.rutier=beton	356.
Parcare – incinta 175N-175O-175P	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	357.
Parcare – incinta 174D-174G-174F	Carosabil: L=45m, l=5m, S=225mp Sist.rutier=beton	358.
Parcare – incinta 161A-F	Carosabil: L=30m, l=6m, S=180mp Sist.rutier=beton	359.
Parcare – incinta 159C-I	Carosabil: L=50m, l=5m, S=250mp Sist.rutier=beton	360.
Parcare – incinta 200E2-200E6	Carosabil: L=40m, l=5m, S=200mp Sist.rutier=beton	361.
Parcare – incinta 317ab-318-319-320	Carosabil: L=130m, l=5m, S=650mp Sist.rutier=beton	362.
Parcare – incinta 309-310-311	Carosabil: L=90m, l=5m, S=450mp Sist.rutier=beton	363.
Parcare – incinta 307a, b, c	Carosabil: L=40m, l=40m, S=1600mp Sist.rutier=beton	364.
Parcare – bl. 24-31	Carosabil: L=16m, l=4m, S=64mp Sist.rutier=beton	365.
Parcare – bl. 14-15	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=beton	366.
Parcare – bl.32	Carosabil: L=20m, l=6m, S=120mp Sist.rutier=beton	367.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. A14	Carosabil: L=14-28m, l=6,6-7,5m, S=328mp Sist.rutier=asfalt	368.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. A15	Carosabil: L=30,5m, l=6,5m, S=158mp Sist.rutier=asfalt	369.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. A17	Carosabil: L=17,1m, l=7m, S=120mp Sist.rutier=asfalt	370.
Parcare – Calea Bucuresti, bl. N15–N17	Carosabil: L=60m, l=5,1m, S=306mp Sist.rutier=asfalt	371.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. N21	Carosabil: L=20-15m, l=6-7,5m, S=232,5mp Sist.rutier=asfalt	372.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. T11 – bl. T13 – bl. N23 –bl. N25	Carosabil: L=204m, l=3m, S=720mp Sist.rutier=asfalt	373.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. U9	Carosabil: L=15m, l=6m, S=90mp Sist.rutier=asfalt	374.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. U9 – bl.U7; bl. NO7 – bl. O10	Carosabil: L=170m, l=6m, S=1020mp Sist.rutier=asfalt	375.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. R2–R3	Carosabil: L=40-60m, l=5,1m, S=510mp Sist.rutier=asfalt	376.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. A8	Carosabil: L=60m, l=5,1m, S=306mp Sist.rutier=asfalt	377.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. A5-A6	Carosabil: L=170m, l=5,1m, S=867mp Sist.rutier=asfalt	378.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. A1-bl. A2	Carosabil: L=182m, l=5,1m, S=928mp Sist.rutier=asfalt	379.
Parcare - Calea Bucuresti, bl. D2	Carosabil: L=92m, l=5,1m, S=469mp Sist.rutier=asfalt	380.
Parcare - Calea Bucuresti, zona Carol I – Frații Golesti	Carosabil: L=304m, l=5,1m, S=1520mp Sist.rutier=asfalt	381.
Parcare – Judecatoria Craiova	Carosabil: L=25m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=asfalt	382.
Parcare – BancPost	Carosabil: L=25m, l=5m, S=125mp Sist.rutier=asfalt	383.

Parcare – BancPost -Traian Demetrescu	Carosabil: L=15,5m, l=6m, S=93mp Sist.rutier=asfalt	384.
Parcare – BancPost -Romain Rolland	Carosabil: L=15,5m, l=5m, S=77,5mp Sist.rutier=asfalt	385.
Parcare – str. Independentei – Parc Independentei	Carosabil: L=96m, l=7,5m, S=720mp Sist.rutier=asfalt	386.
Parcare –str. Independentei, bl. 7	Carosabil: L=68m, l=4,2m, S=285mp Sist.rutier=asfalt	387.
Parcare – str. Independentei , bl. 7-bl.13	Carosabil: L=25m, l=7,2m, S=105mp Sist.rutier=asfalt	388.
Parcare – cart. 1 Mai, bl. 6A-bl. 6B	Carosabil: L=10m, l=5m, S=50mp Sist.rutier=asfalt	389.
Parcare –str. Independentei, bl. 6CD	Carosabil: L=10m, l=5m, S=50mp Sist.rutier=asfalt	390.
Parcare –str. Independentei, bl.11-bl.12	Carosabil: L=20m, l=12m, S=240mp Sist.rutier=asfalt	391.
Parcare – str. Narciselor	Carosabil: L=15m, l=5m, S=75mp Sist.rutier=asfalt	392.
Parcare – cart.1Mai, bl 32-bl. 34	Carosabil: L=20m, l=15m, S=300mp Sist.rutier=beton	393.
Parcare – cart.1Mai, bl. 36–bl. 40	Carosabil: L=30m, l=21m, S=600mp Sist.rutier=beton	394.
Parcare –Parc Romanescu, poarta 2	Carosabil: L=20m, l=7m, S=210mp Sist.rutier=asfalt	395.
Parcare – bvd.1Mai, la inters cu bvd. Romanescu	Carosabil: L=20m, l=7m, S=210mp Sist.rutier=beton	396.
cart. 1Mai: bl. I4-bl. I5	Carosabil: L=16m, l=9m, S=144mp Sist.rutier=beton	397.
cart. 1Mai: bl.S 10-S12-S13	Carosabil: L=27m, l=20m, S=540mp Sist.rutier=beton	398.
cart. 1Mai: bl. S11-S12	Carosabil: L=58m, l=11m, S=638mp Sist.rutier=beton	399.
cart. 1Mai: bl. S1-S3, bl.. S10	Carosabil: L=m, l=m, S=904mp Sist.rutier=beton	400.
cart. 1Mai: bl. V9-V11, bl. V15-V16	Carosabil: L=m, l=m, S=608mp Sist.rutier=beton	401.
cart. 1Mai: bl. I7	Carosabil: L=21m, l=8m, S=168mp Sist.rutier=beton	402.
cart. 1Mai: str. Dr. I Cantacuzino –bl I7	Carosabil: L=m, l=m, S=105mp Sist.rutier=beton	403.
cart. 1Mai: Poligrafie	Carosabil: L=m, l=m, S=1070mp Sist.rutier=beton	404.
cart. 1Mai: bl. G5, bl. H1	Carosabil: L=20m, l=8,5m, S=170mp Sist.rutier=beton	405.
cart. 1Mai: bl. H1-H2	Carosabil: L=13m, l=9m, S=117mp Sist.rutier=beton	406.
cart. 1Mai: bl. B9-B13	Carosabil: L=61m, l=9m, S=549mp Sist.rutier=beton	407.
cart. 1Mai: bl. K7	Carosabil: L=33m, l=8m, S=288mp Sist.rutier=beton	408.
cart. 1Mai: bl. K8	Carosabil: L=m, l=m, S=430mp Sist.rutier=beton	409.
cart. 1Mai: bl. H3-H5	Carosabil: L=m, l=m, S=428mp Sist.rutier=beton	410.
cart. 1Mai: Dr. D. Gerota -bl. K1	Carosabil: L=m, l=m, S=630mp Sist.rutier=beton	411.
cart. 1Mai: Staruinta	Carosabil: L=60-25m, l=8m, S=680mp Sist.rutier=beton	412.
cart. 1Mai: bl. A1	Carosabil: L=25m, l=11m, S=275mp Sist.rutier=beton	413.

cart. 1Mai: bl. 25-26	Carosabil: L=52m, l=7,5m, S=390mp Sist.rutier=beton	414.
cart. 1Mai: bl. 35A. bl. 30	Carosabil: L=14m, l=14m, S=196mp Sist.rutier=beton	415.
cart. 1Mai: bl. M4	Carosabil: L=39m, l=9m, S=351mp Sist.rutier=asfalt	416.
cart. 1Mai: bl. M15	Carosabil: L=38m, l=4m, S=152mp Sist.rutier=asfalt	417.
cart. 1Mai: bl. M24-M25	Carosabil: L=m, l=m, S=370mp Sist.rutier=beton	418.
cart. 1Mai: bl. M28-M29. M30-31	Carosabil: L=30m, l=7m, S=210mp Sist.rutier=beton	419.
cart. 1Mai: bl. M 26 - M27	Carosabil: L=50m, l=5,5m, S=275mp Sist.rutier=beton	420.
cart Sararilor: bl. P11-P12	Carosabil: L=20m, l=15m, S=300mp Sist.rutier=beton	421.
cart Sararilor: bl. P2-3	Carosabil: L=m, l=m, S=190mp Sist.rutier=beton	422.
cart. Sararilor: bl. M52	Carosabil: L=27m, l=11m, S=297mp Sist.rutier=beton	423.
cart. Sararilor: bl. P4, bl. P13	Carosabil: L=21m, l=20m, S=420mp Sist.rutier=beton	424.
cart. Sararilor: bl. K18	Carosabil: L=33m, l=10m, S=330mp Sist.rutier=beton	425.
cart. Sararilor: bl. M2-M4	Carosabil: L=65m, l=9m, S=585mp Sist.rutier=beton	426.
cart Sararilor: bl. M1,bl. M11-M12	Carosabil: L=25m, l=15m, S=375mp Sist.rutier=beton	427.
Parcare – str. Horia est	Carosabil: L=114m, l=4,5m, S=513mp Sist.rutier=asfalt	428.
Parcare – str. Horia bl. E5	Carosabil: L=50m, l=4,5m, S=225mp Sist.rutier=asfalt	429.
Parcare – str. Horia bl. E1	Carosabil: L=30m, l=13m, S=390mp Sist.rutier=asfalt	430.
Parcare – str. Horia bl. E1 statie taxi	Carosabil: L=38m, l=13m, S=494mp Sist.rutier=asfalt	431.
Parcare Calea București – bl 17A-15A.	Carosabil: L=55m, l=4,5m, S=247,5mp Sist.rutier=asfalt	432.
Parcare Calea București – bl 13C-13D	Carosabil: L=45m, l=4,5m, S=202,5mp Sist.rutier=asfalt	433.
Parcare Calea București – bl M1, M2, M3	Carosabil: L=105m, l=4,5m, S=472,5mp Sist.rutier=asfalt	434.
Parcare Calea București – bl. A11	Carosabil: L=55m, l=4,5m, S=247,5mp Sist.rutier=asfalt	435.
Parcare Calea București – bl. A12	Carosabil: L=85m, l=4,5m, S=382,5mp Sist.rutier=asfalt	436.
Parcare Calea București – bl. A13	Carosabil: L=83m, l=4,5m, S=373,5mp Sist.rutier=asfalt	437.
Parcare Calea București – bl. A18, A19, A20	Carosabil: L=83m, l=4,5m, S=373,5mp Sist.rutier=asfalt	438.
Parcare zona Magazin Mercur - Ion Maiorescu (ACR)	Carosabil: L=m, l=m, S=1426mp Sist.rutier=beton+ciment	439.
Parcare adiacentă str. Amaradia	Carosabil: L=78m, l=4,5m, S=351mp Sist.rutier=asfalt	440.
Parcare str Ion Maiorescu zona Colegiul Carol I	Carosabil: L=25,3m, l=4,5m, S=114mp Sist.rutier=asfalt	441.
Parcări adiacente str Basarabia	Carosabil: L=m, l=m, S=1500mp Sist.rutier=asfalt	442.
Parcări adiacente str 1 Decembrie 1918	Carosabil: L=m, l=m, S=2228mp Sist.rutier=asfalt	443.

Parcări adiacente str Maramureș	Carosabil: L=m, l=m, S=2857mp Sist.rutier=asfalt	444.
Parcări adiacente str George Enescu	Carosabil: L=m, l=m, S=1862mp Sist.rutier=asfalt	445.
Parcări adiacente str Tabaci	Carosabil: L=m, l=m, S=2587mp Sist.rutier=asfalt	446.
Parcări adiacente str A.I.Cuza	Carosabil: L=m, l=m, S=3446mp Sist.rutier=asfalt	447.
Parcări adiacente bvd. Stirbei Vodă	Carosabil: L=m, l=m, S=4430mp Sist.rutier=asfalt	448.
Parcări adiacente str Doljului	Carosabil: L=m, l=m, S=540mp Sist.rutier=asfalt	449.
Parcări adiacente str Doljului - bl R9	Carosabil: L=m, l=m, S=1373mp Sist.rutier=asfalt	450.
Parcări adiacente str Oltet - zona English Parc	Carosabil: L=m, l=m, S=576mp Sist.rutier=asfalt	451.
Parcări adiacente str Mihai Viteazul - zona BRD	Carosabil: L=m, l=m, S=826mp Sist.rutier=asfalt	452.
Parcări adiacente bvd N Titulescu	Carosabil: L=m, l=m, S=2899mp Sist.rutier=asfalt	453.
Parcări adiacente str Cl Severinului	Carosabil: L=m, l=m, S=1895,75mp Sist.rutier=asfalt	454.
Parcări adiacente bvd 1 Mai	Carosabil: L=m, l=m, S=8862mp Sist.rutier=asfalt	455.
Parcare adiacentă str. Henri Coandă	Carosabil: L=m, l=m, S=mp Sist.rutier=asfalt	456.
Parcare str. Frații Golești bl. M18B -18C	Carosabil: L=m, l=m, S=mp Sist.rutier=asfalt	457.
Parcare str. Olteț nr. 30-32	Carosabil: L=m, l=m, S=1494,32mp Sist.rutier=asfalt	458.
Parcare str. N. Bălcescu bl. M11	Carosabil: L=m, l=m, S=mp Sist.rutier=asfalt	459.
Parcare adiacentă str. Dezrobirii	Carosabil: L=m, l=m, S=4278mp Sist.rutier=beton	460.
Parcare adiacentă str. Spania	Carosabil: L=m, l=m, S=1188mp Sist.rutier=beton	461.
Parcare adiacentă str. Grigore Plesoianu	Carosabil: L=m, l=m, S=3409mp Sist.rutier=beton	462.
Parcare adiacentă str. Nanterre	Carosabil: L=m, l=m, S=2045mp Sist.rutier=beton	463.
Parcare adiacentă str. Matei Basarab	Carosabil: L=m, l=m, S=725mp Sist.rutier=beton	464.
Parcare adiacentă str. Nicolae Iorga	Carosabil: L=m, l=m, S=1676mp Sist.rutier=beton	465.

REȚEAUA DE CALE FERATĂ

Noduri feroviare	Ruta	Nr. km în jud. Dolj	TIP LINIE CF			TRIAJE
			electrificată	simplă	dublă	
Craiova	Craiova – Radomiru hc	35	DA	-	DA	Craiova
	Craiova – Filiași	36	DA	-	DA	
Filiași	Craiova - Spineni	27	-	DA	-	
	Craiova - Calafat	108	-	DA	-	

ANEXA nr.8

FONDUL FUNCAR (terenuri agricole,vii, livezi , pășuni, etc.)

Nr Cr t.	Specificare	TOTAL AGRICUL- TURA	din care:							
			SECTOR PRIVAT				SECTOR DE STAT			
			TOTAL PRIVAT	din care:			TOTAL STAT	din care:		
				Societati Și asociații agricole	Gospod. Ale Popula- ției	Unit. Cooperatiste Obștești și cu capital străin		Societăți Si gospod anexe	Consilii locale	Unit. Cercetare Stațiuni și gospod. anexe
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TOTAL GENERAL	741403								
2	d.c:TOTAL AGRICOL	585072	524383	102446	420819	1118	60689	13044	41021	6624
	- ARABIL	488621	457067	99249	3567370	1081	31554	7839	19521	4194
	- PĂȘUNE NAT.	68406	45891	3082	45735	4	22515	1251	21057	207
	- FÂNEȚE NAT.	2951	2498	0	2495	3	453	11	442	0
	- VII TOTAL	17168	14760	10	14750	30	2408	1931	42	435
	- LIVEZI	7926	4167	105	3946	0	3759	2012	995	752
	TOTAL									
3	TOTAL NEAGRICOL	156331								
	- PĂDURII	85088								
	- APE	20819								
	- DRUMURI	13702								
	- CONSTRUCȚII	30733								
	-	5989								
	NEPRODUCTIV									

Specificare	FONDUL FUNCAR în anii:			- în hectare-	
	2005	2006	2007	2008	2009
Suprafaă agricolă	585.401	585.699	585.405	585.405	585072
Patrimoniu viticol	1 7.605	17538	17.168	17.168	17168
Patrimoniu pomicol	8.167	8.097	7.926	7.926	7926
Pășuni naturale	68.161	68.435	68.406	68.406	68406
Fânețe naturale	2.951	2.952	2.951	2.951	2951
Plantații de duzi în masiv	30	x	X	X	
Suprafața arabilă	488.487	488.677	488.954	488.954	488621

CENTRALIZATOR
SITUAȚIA SUPRAFETELOR FOND FORESTIER AFLATE ÎN ADMINISTRARE ȘI PRESTĂRI SERVICII SILVICE
D.S. CRAIOVA

	* SUPRAFAȚA FONDULUI FORESTIER NAȚIONAL				*FOND FORESTIER		**FOND FORESTIER		**FOND FORESTIER PRELUA			****FOND FORESTIER	
	Suprafața totală ha	Proprietatea publică de stat ha	Fond forestier predat conform legilor funciare		ADMINISTRARE PRESTĂRI SERVICII DE OCOLUL SILVIC DE CARE A PUS ÎN POSE PĂDUREA		CU CERERI DE PRELUARE ÎN ADMINISTRARE/PRESTĂRI SERVICII SILVICE		ÎN ADMINISTRARE/PRESTĂRI SILVICE DE LA O.S. DE A REALIZAT PUNEREA ÎN			FĂRĂ ADMINISTRARE/ PRESTĂRI SERVICIU ȘI FĂRĂ SOLICITARE	
			ha	Nr. de titluri	ha	Nr. contracte	ha	Nr. solicitări	NUMELE OCOLULUI SILVIC	ha	r. contracte	ha	Nr.titluri
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ PE OCOLUL SILVIC CRAIOVA													
1.Proprietatea publică de stat	10469,72	10469,72											
2. Unitățile administrativ-teritoriale - U.A.T.													
2.1. proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale - u.a.t.													
2.2. proprietate privată aunităților administrativ-teritoriale - u.a.t.													
3. Persoane juridice													
3.1. Persoane juridice indivize (obști, composesorate)													
3.2. Persoane juridice formă individuală													
4. Persoane fizice	4329,85		4329,85	5925	1114,86	322	174,8	357				3040	5246
5. Unități de cult	942,1		942,1	2						942,1	2		
TOTAL OCOL CRAIOVA	15741,67	10469,72	5271,95	5927	1114,86	322	174,80	357		942,10	2	3040	5246
88* 2882.07** 10381,72 Suprafata publica de stat administrata de O.S.Sadova 2389,88 Suprafatapredata de O.S.craiova la legile funciare													
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ PE OCOLUL SILVIC AMARADIA													
1.Proprietatea publică de stat	8036,1	8036,1	0	0	0	0							
2. Unitătile administrativ-teritoriale - U.A.T.	79	0	79	2	79	2							
2.1. proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale - u.a.t.	79	0	79	2	79	2							
2.2. proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale - u.a.t.	0	0	0	0	0	0							
3. Persoane juridice	110	0	110	4	109	2							
3.1. Persoane juridice indivize (obști, composesorate)	0	0	0	0	0	0							
3.2. Persoane juridice formă individuală	110	0	110	4	109	2							
4. Persoane fizice	5204,2	0	5204,2	6141	2117,21	1133						3087	5008
5. Unităti de cult	157,2	0	157,7	8	149,7	8							
TOTAL OCOL AMARADIA	13587	8036,1	5550,9	6155	2454,91	1145						3096	5010
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ PE OCOLUL SILVIC FILIASI													
1.Proprietatea publică de stat	9998,5	7046	2952,5	9844	969,5	164							9680
2. Unitățile administrativ-teritoriale - U.A.T.													
2.1. Proprietate publică a unit. admn-teritoriale - u.a.t.													
2.2. Proprietate privată a unit.admn-teritoriale - u.a.t.													
3. Persoane juridice			20	2	20	1							

3.1. Persoane juridice indivize (obști, compsesorate)													
3.2. Persoane juridice formă individuală													
4. Persoane fizice			2931,5	9841	948,5	162							
5. Unități de cult			1	1	1	1					1984	9680	
TOTAL OCOL FILIASI	9998,5	7046	2952,5	9844	969,5	969,5							
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ PE OCOLUL SILVIC PERISOR													
													0
2.1. Proprietate publică a unit.admn-teritoriale - u.a.t.													
2.2. Proprietate privată a unit.admn-teritoriale - u.a.t.													
3. Persoane juridice													
3.1. Persoane juridice indivize (obști, compsesorate)													
3.2. Persoane juridice formă individuală													
4. Persoane fizice	461,36		461,36	998	335,6	7					126	991	
5. Unități de cult	1005,96		1005,96	37					1005,96	37			
TOTAL OCOL PERISOR	9544	8077	1467,32	1035	335,6	7			1005,96	37	126	991	
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ PE O.S POIANA MARE													0
2.2. Proprietate privată a unit.admn-teritoriale - u.a.t.			142	1	142	1							
3. Persoane juridice			142	1	142	1							
3.1. Persoane juridice indivize (obști, compsesorate)													
3.2. Persoane juridice formă individuală													
4. Persoane fizice													
5. Unități de cult			1890	2622	827	54							
TOTAL OCOL POIANA MARE	7764	5732	2032	2623	969	55							
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ PE OCOLUL SADOVA	12492	0	0		0						300	872	
2.2. Proprietate privată a unit.admn-teritoriale - u.a.t.			1,08	1	1,08	1							
3. Persoane juridice			0	0	0	0							
3.1. Persoane juridice indivize (obști, compsesorate)			0	0	0	0							
3.2. Persoane juridice formă individuală			240	1178	240	1178							
4. Persoane fizice			2119,53	5754	4,12	14				2085,4	5740		
5. Unități de cult			4,72	1	4,72	1				0	0		
TOTAL OCOL SADOVA	12492	10132	2398,07	6935	282,7	1195	0	0	0	0	2085,4	5740	
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ PE OCOLUL CALAFAT	8255												0
1.Proprietatea publică de stat	4378	4378											
2.1. Proprietate publică a unit. admn-teritoriale - u.a.t.													
2.2. Proprietate privată a unit. admn-teritoriale - u.a.t.	7	0	7	1	7	1	7	1					
3. Persoane juridice													
3.1. Persoane juridice indivize (obști, compsesorate)													
3.2. Persoane juridice formă individuală													
4. Persoane fizice	2550	0	2550	3639	925	40	925	40					
5. Unități de cult	1330	0	1330	55	76	3	76	3					
TOTAL OCOL CALAFAT	8255	4378	3667	3695	1009	44	1009	44					
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ PE OCOLUL SEGARCEA													0
1.Proprietatea publică de stat	8195,53												
2.1. Proprietate publică a unit. admn-teritoriale - u.a.t.	7												
2.2. Proprietate privată a unit admn-teritoriale - u.a.t.													
3. Persoane juridice													
3.1. Persoane juridice indivize (obști, compsesorate)													
3.2. Persoane juridice formă individuală													
4. Persoane fizice	70,69												
5. Unități de cult	192,6												
TOTAL OCOL SEGARCEA	8472,82	8195,53	270,79	181	14,05	16	56,04	157	0.S Eparh	192,6	7		
													0
TOTAL D.S CRAIOVA	85854,99	62066,35	18339,32	36395	7149,62	3753,5	1065,04	558		2698,66	2131	####	20926

ANEXA nr.10**EFFECTIVELE DE ANIMALE PE SPECII**

Anul	2011
TOTAL AGRICULTURĂ	
• Bovine	2330
• Porcine	18000
• Ovine	800
• Caprine	1000
• Cabaline	200
• Păsări	60000
• Albine-familii	800
SECTORUL PRIVAT	
• Bovine	850
• Porcine	4500
• Ovine	-
• Caprine	-
• Cabaline	41
• Păsări	970
• Albine-familii	-
GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI	
• Bovine	1480
• Porcine	13500
• Ovine	800
• Caprine	1000
• Cabaline	159
• Păsări	59030
• Albine-familii	800

SITUAȚIA REȚELELOR DE UTILITĂȚI (APĂ, CANALIZARE, GAZE)

Nr. crt.	Orașul/Comuna		Stadiul lucrării			Obs.
			Executate	În execuție	În proiectare	
1	CRAIOVA	Apă		X Termen de exploatare 2010		Cartier Catargiu, str. Brestei Zona centrală și Bariera Vâlcii
		Canalizare		X Termen de exploatare 2010		Cartier Catargiu, str. Brestei
		Gaze Înlocuire și sistematizare conducte și branșamente g.n. P.R. cuprinse între str. Dr. N. Ionescu Sisești – str. Popova – str. Dr. C-tin Severeanu – str. D. Gerota – str. Dr. V. Gomoiu		X Termen de exploatare 2010		str. Dr. N. Ionescu Sisești – str. Popova – str. Dr. C-tin Severeanu – str. D. Gerota – str. Dr. V. Gomoiu
		Înlocuire și schimbarea soluției de alimentare SR Parc Industrial		X Termen de exploatare 2010		DN 65 și DN 65 F, centura Nord
		Înlocuire și sistematizare conducte și branșamente g.n. P.R. cuprinse între B-dul 1 Mai – str. Unirii – str. M. Sorescu			X Termen de exploatare 2010	Incinta blocuri între str. Unirii, bvd. 1 Mai, str. Marin Sorescu, str. Narciselor
		Înlocuire conducte și branșamente zona Centru Istoric Craiova			X Termen de exploatare 2010	Str. Nicolaescu Plopșor, str. Theodor Aman, Frații Buzești, Romain Rolland, Lipscani, Olteț, Panait Moșoiu, Dreptății, A.I. Cuza, Arieș, Aleea I Teatrului
		Reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale str. Sărari, între Cl. București – SC			X Termen de exploatare 2010	Str. Sărari, între Cl. București – SC Felvio și Al. Sărari

SITUAȚIA
incendiilor de pădure produse pe teritoriul județului Dolj

Nr. crt.	Anul	Ocolul silvic	Pădurea	Data incendiului			Suprafața incendiată	
				Anul	Luna	Ziua	Ha	Ari
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001	Craiova	Leamna	2001	02	17	0	20
2		Amaradia	Vomna	2001	02	20	2	00
3		Craiova	Bucovăț	2001	03	18	1	00
4		Segarcea	Măcesu	2001	07	13	10	60
5		Segarcea	Panaghia	2001	08	04	0	55
6		Segarcea	Tufa Drănic	2001	08	05	0	70
7		Perisor	Balasan	2001	08	07	0	60
8		Sadova	Madona	2001	08	07	15	00
9		Segarcea	Panaghia	2001	08	27	0	80
10		Amaradia	Hanul Doctorului	2001	08	28	0	08
11		Sadova	Apele vii	2001	08	31	5	00
12		Craiova	Seaca	2001	09	01	0	60
13		Sadova	Madona	2001	09	04	7	00
14		Filiasi	Bungetel	2001	09	04	0	70
15		Filiasi	Valea Timbrului	2001	09	08	4	20
16		Craiova	Vela	2001	10	04	3	00
17		Filiasi	Fața Salciei	2001	10	12	0	50
18		Filiasi	Gogoșița	2001	10	16	0	20
19		Filiasi	Drocaia	2001	11	02	2	00
20		Craiova	Obedin	2001	11	06	1	50

Nr. crt.	Anul	Ocolul silvic	Padurea	Data incendiului			Suprafata incendiata	
				Anul	Luna	Ziua	Ha	Ari
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2002	Craiova	Seaca	2002	01	29	0	50
2		Filiasi	Salcia	2002	01	29	4	50
3		Craiova	Leamna	2002	01	31	1	00
4		Craiova	Ciuturica	2002	01	30	2	00
5		Filiasi	Filiași	2002	02	01	3	50
6		Filiasi	Mascotu	2002	02	05	3	00
7		Amaradia	Mijlociu	2002	02	11	1	50
8		Filiasi	Răcari	2002	02	12	0	50
9		Filiasi	Valea Răcarilor	2002	02	13	2	00
10		Filiasi	Fata Salciei	2002	02	13	2	00
11		Filiasi	Moșneni	2002	02	13	1	80
12		Amaradia	Pirsani	2002	02	24	8	00
13		Filiasi	Leurdoasa	2002	03	03	3	00
14		Amaradia	Floreiu	2002	03	07	2	50
15		Filiasi	Icoana	2002	03	07	13	00
16		Filiasi	Valea lui Patru	2002	03	09	5	00
17		Filiasi	Tiu-Clopesti	2002	03	14	1	80
18		Amaradia	Girnită Frumoasa	2002	03	20	5	00
19		Amaradia	Nistoi	2002	04	02	0	25
20		Perisor	Fintinele	2002	04	29	3	00
21		Sadova	Ostroveni	2002	05	07	2	70
22		Calafat	Rast	2002	05	09	15	00
23		Sadova	Ostroveni	2002	05	10	20	00
24		Perisor	Fintinele	2002	05	12	0	50
25		Filiasi	Ogasul Porcului	2002	05	14	1	00
26		Segarcea	Malaica	2002	06	02	2	00
27		Filiasi	Lupulețu	2002	06	03	0	40

Nr. crt.	Anul	Ocolul silvic	Padurea	Data incendiului			Suprafata incendiata	
				Anul	Luna	Ziua	Ha	Ari
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2003	Segarcea	Cerăt	2003	03	27	3	00
2		Segarcea	Cârna	2003	04	09	1	10
3		Craiova	Făcăi	2003	08	12	2	50
4		Filiasi	Drocaia	2003	08	28	2	50
	2004	Nu s-au produs incendii în fondul forestier						
1	2005	Filiasi	Balta Chimica	2005	01	23	5	00
2		Filiasi	Capisterea	2005	03	18	0	80
3		Filiasi	La Crump	2005	03	18	1	50
4		Filiasi	Fauru	2005	03	24	1	00
5		Sadova	Ocolna	2005	03	24	0	10
1	2006	Filiasi	Sumandra	2006	04	05	1	90
2		Filiasi	Fata Salciei	2006	09	12	0	20

Nr. crt.	Anul	Ocolul silvic/ localitatea	Data incendiului			Suprafața incendiată	
			Anul Ziua	Luna			
1	2007	Craiova	2007	03	16	3	00
2		Filiași	2007	04	08	8	00
3		Filiași	2007	04	11	8	00
4		Amaradia	2007	05	03	0	60
5		Amaradia	2007	05	03	0	03
6		Amaradia	2007	05	08	12	00
7		Craiova	2007	05	13	0	10
8		Filiași	2007	06	30	0	40
1	2008	Sadova	2008	08	22	0	50
2		Eparhia Gorj - Măn. Maglavid	2008	09	03	3	00
3		Sadova	2008	09	08	Pădure protecție	
1	2009	Băilești	2009	08	09	10 ha salcâm	
2		Filiași	2009	09	29	1.500m ² stejar, salcâm	

ANEXA nr. 13**LOCALITĂȚILE POSIBIL A FI AFECTATE DE UN EVENTUAL
ACCIDENT NUCLEAR**

Nr. crt.	Localitatea	Nr. crt.	Localitatea
1	Craiova	11	Valea Stanciului
2	Ostroveni		Valea Stanciului
	Ostroveni		Horezu Poienari
	Lișteava	12	Dăbuleni
3	Gighera	13	Dobrești
	Gighera		Dobrești
	Nedeia		Căciulătești
	Zăval		Giorocel
4	Bechet		Murta
5	Măceșu de Jos		Toceni
	Măceșu de Jos	14	Goicea
	Săpata	15	Bistreț
6	Gângiova		Bistrețul Nou
	Gângiova		Brandușa
	Comoșteni		Plosca
7	Sadova	16	Barca
	Sadova	17	Daneți
	Piscu Sadovei		Daneți
8	Călărași		Braniște
	Călărași		Brabeți
	Sărata		Locusteni
9	Măceșu de Sus		
10	Cârna		

Anexa nr.14 .

Situația poluărilor accidentale în județul Dolj în perioada ianuarie 2004 – ianuarie 2010

Nr. crt.	Data producerii poluării accidentale	Agentul economic care a generat poluarea accidentală	Zona afectată Neconformități constatate
0	1	2	3
1.	30.07.2004	S.C. BIOSIN CALAFAT	-Scurgeri de uleiuri sau hidrocarburi in rețeaua proprie de canalizare
2.	13.08.2004	S.C. TOURING TRADING SRL CRAIOVA	Utilizare de combustibil neconventional la turnatorie
3.	20.12.2004	SNP PETROM SCHELA CRAIOVA	Colector spart, deversare produse petroliere zona Ghercesti
4.	29.04.2005	SNP PETROM SCHELA CRAIOVA	Sonda 2188 Bradesti prezintă presiuni mari intre coloane si deversează fluid
5.	14.04.2005	SC CONPET SA - REGIONALA PLOIEȘTI	Poluarea pârâului Teslui cu produse petroliere in zona PIELESTI
6.	26.04.2005	SE1SALNITA SE CRAIOVA 11	Poluarea atmosferei cu pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile.
7.	28.03.2005	SC CHIM COMPLEX BORZESTI	In stația Isalnita un vagon -cisterna icarcat cu clorura de var se afla in pericol de incendiu
8.	09.08.2005	SC PETROM- DOLJCHIM CRAIOVA	Nesupravegherea instalației de producție a metanolului a condus la poluarea cu ion amoniu a apelor convențional curente si mețeorice, cu deversarea în râul Amaradia
9.	17.08.2005	SC PETROM- SUCURSALA CRAIOVA	Poluarea pariului Almajel,amonte, separator produse petroliere cu reziduri petroliere si apa sărata
10.	31.08.2005	CONPET- REG. PLOIEȘTI	Irizații de produse petroliere, aval pod rutier din comuna Pielesti
11.	06.09.2005	SC PETROTRANS SA PLOIESTI-FILIALA PITEȘTI	Accidental in urma unor lucrări s-a produs o spărtura la o conducta ce subtraversa pârâului Teslui
12.	22.09.2005	SC PETROM SCHELA CRAIOVA	Spargerea colectorului de transport apa sărata de la Ghercesti la Bradesti, in Zona Poligonului militar Ghercesti
13.	10.11.2005	SC CONPET SA PLOIEȘTI	Comuna Pielesti, pârâul Teslui, aval pod rutier DN 65 , irizații de produse petroliere

Nr. crt.	Data producerii poluării accidentale	Agentul economic care a generat poluarea accidentală	Neconformități constatate
14.	18.11.2005	SC PETROM -SUCURSALA CRAIOVA	Spargerea colectorului de apa sărata Ghercesti- Bradesti
15.	19.11.2005	CĂPITĂNIA PORT CALAFAT-NAVA NECUNOSCUȚA	Intre porturile Cetate si Calafat s-au constatat deversări de ape uzate din santina unei nave necunoscute
16.	11.12.2005	SC PETROM- SUCURSALA CRAIOVA	Fisurare colector transport apa sărata Ghercesti- Bradesti, in zona Dudovicesi, amonte traversare piriu Amaradia
17.	13.04.2006	PETROM - OMV SUCURSALA CRAIOVA	Fisurare colector transport apa sărata , Bradesti- Ghercesti, in zona decantorului de produse petroliere Almajel
18.	13.04.2006	PETROM - OMV SUCURSALA CRAIOVA	Urmare a precipitațiilor abundente a fost distrus decantorul de produse petroliere de pe Almajel
19.	14.04.2006	PETROM - OMV SUCURSALA CRAIOVA	Spargerea colectorului de apa sărata Bradesti- Ghercesti, in zona decantorului de produse petroliere de pe Almajel
20.	04.07.2006	CĂPITĂNIA PORT BECHET	Scurgeri de pereiorctilena dintr-un mijloc de transport auto in portul Bechet
21.	31.05.2006	S.EISALNITA	Antrenarea pulberilor de cenușa urmare a mișcărilor eoliene si a neasigurarea masurilor de stabilizare a solului
22.	31.05.2006	S. E CRAIOVA II	Antrenarea pulberilor de cenușa urmare a mișcărilor eoliene si a neasigurarea masurilor de stabilire a solului
23.	11.02.2007	S.C PETROTRANS S.A PLOIESTI	produse petroliere –Robănești - pr. Scheaua - Teslui
24.	02.02.2008 06.02.2008	NECUNOSCUȚ	produse petroliere -port Bechet
25.	01.02.2008	NECUNOSCUȚ	produse petroliere -port Calafat
26.	11.02.2008	REGIA APA BAILESTI	substanțe chimice -Băilești pr. Balasan
27.	10.06.2008	NECUNOSCUȚ	produse petroliere -Bistreț – Ostrovul Malaieni
28.	15.01.2009	NECUNOSCUȚ	produse petroliere -port Bechet

Nr. crt.	DATA	Agentul economic care a generat poluarea accidentală	Neconformități constatate
29.	15.01.2009	Autor neidentificat (probabil un vas în mers care a evacuat apele de santina în fl. Dunărea, în zona localității Bechet Km 679 - 684	Poluarea fl. Dunarea cu produs petrolier
30.	23.06.2009	Autor neidentificat, în zona Portului Calafat	Poluarea fl. Dunarea cu produs petrolier
31.	01.07.2009	SC PETROM SA – Grup Zăcămintele Brădești, în zona localității Dudovicești, pârâul Amaradia.	Poluarea cu produs petrolier a pr. Amaradia si a râului Jiu, din cauza acționării ventilului de sectorizare a colectorului de țiței Brădești – Ghercești, de către persoane neidentificate.

SITUAȚIA EPIZOOTILOR ÎNREGISTRATE ÎN JUDEȚUL DOLJ

STATISTICĂ EVOLUȚIE ANTRAX

Nr. crt.	Localitate	An	Nr . cazuri	Sistem de creștere
1	BREASTA	1971	2	I.A.S. MARIOARA
2	BAILESTI		1	GOSPODARIE
3	ROBANESTI		1	I.A.S. -SAT
4	BREASTA		2	I.A.S. MARIOARA
5	CETATE		1	I.A.S.
6	URZICUȚA		2	C.A.P.
7	VIRVOR		5	C.A.P.
8	VELA		1	SECT.IND.
9	FILIAȘI		1	SECT.IND
10	SOPOT		2	SECT.IND
11	BREASTA		4	I.A.S.
12	VIRVOR	1974	1	GOSPODARIE
13	BISTREȚ	1975	9	GOSPODARIE
14	OSTROVENI	1978	1	C.A.P. LISTEAVA
15	CALOPĂR	1979	2	C.A.P. CALOPAR
16	ȘIMNIC	1980	1	SCA
17	LEU	1985	3	C.A.P.
18	CRAIOVA		3	PENITENCIAR
19	COȚOFENII DIN DOS	1987	1	GOSPODARIE
20	TERPEZIȚA	1990	1	GOSPODARIE
21	BRALOȘTIȚA	1992	1	GOSPODARIE
22	BÂRCA		1	GOSPODARIE
23	SEACA DE PĂDURE		1	GOSPODARIE
24	ORODEL	1994	1	GOSPODARIE
25	ARGETOAIA	1996	1	GOSPODARIE
26	VIRTOP	1997	1	GOSPODARIE
27	CRAIOVA	2000	1	GOSPODARIE
28	INTORSURA	2001	1	GOSPODARIE
29	OSTROVENI	2002	1	GOSPODARIE
SURSE POTENTIALE:				
Sol contaminat, produse si subproduse provenite de la animale bolnave,etc.				

STATISTICA EVOLUTIE –FEBRA AFTOASA

Nr. crt.	Localitate	An	Nr . animale moarte	Sistem de crestere
1.	MĂCEȘU DE SUS	1974	171	C.A.P.
2.	MACEȘU DE JOS		72	C.A.P.,GOSPODARIE
3.	GANGIOVA		46	C.A.P.,GOSPODARIE
4.	GOICEA		29	C.A.P.,GOSPODARIE
5.	VALEA STANCIULUI		1721	C.A.P.,GOSPODARIE
6.	BISTREȚ		2	C.A.P.
7.	SADOVA		22	C.A.P.,GOSPODARIE
8.	OSTROVENI		10	C.A.P.
9.	BĂILEȘTI		1	IIC,IICT
10.	GIGHERA		3	C.A.P.
11.	CIUPERCENII NOI		2	C.A.P.
12.	GOICEA		2	C.A.P.
SURSE POTENTIALE: Animale infectate , produse de origine animala, mijloace de transport infectate,etc.				

STATISTICA EVOLUTIE –PARATUBERCULOZA

Nr. crt.	Localitate	An	Nr . focare	Sistem de creștere
1	BRADEȘTI	1976	1	I.A.S.
2	GOIEȘTI	1994	1	SC AGROPROD
SURSE POTENTIALE: Animale infectate				

STATISTICA EVOLUTIE -TUBERCULOZĂ BOVINĂ

Nr. crt.	Localitate	An	Sistem de creștere
1.	ȘIMNIC	1968	C.A.P.+ I.A.S.
2.	VALEA STANCIULUI	1969	
3.	MACEȘU DE JOS		
4.	MOȚĂȚAI		
5.	CALARĂȘI		
6.	PISCU VECHI		
7.	DIOȘTI	1970	
8.	MACEȘU DE JOS		
9.	AMARAȘTII DE SUS		
10.	CERNELE		
11.	COȘOVENI	1971	
12.	LEU		
13.	BISTREȚ		
14.	GIURGIȚA		
15.	BRATOVOIEȘTI		
16.	ȘIMNIC		
17.	GIUBEGA		
18.	LEU		
19.	PIELEȘTI		
20.	GIURGITA		
21.	BRATOVOIEȘTI		
22.	SIMNIC	1973	
23.	GIUBEGA	1976	
24.	LEU	1971	
25.	PIELEȘTI	1977	
26.	GIURGIȚA		
27.	LIVEZI	1978	
28.	MALU MARE	1979	
29.	CETATE		
30.	MOȚĂȚAI		
31.	SEGARCEA		
32.	DRANIC	1981	
33.	MOTATAI		
34.	AFUMAȚI		
35.	GOICEA		
36.	DOBREȘTI		
37.	PIELEȘTI		
38.	CASTRANOVA		
39.	PUȚURI		
40.	AFUMAȚI		

41.	CARPEN	1982	
42.	GINGIOVA	1983	
43.	BĂILEȘTI		
44.	PISCU VECHI		
45.	MĂCEȘU DE SUS		
46.	GOIEȘTI		
47.	BĂILEȘTI	1984	
48.	ROJIȘTE	1986	
49.	BRATOVOIEȘTI		
50.	SILIȘTEA CRUCII		
51.	IZVOR		
52.	I.A.S. BAILEȘTI		
53.	I.A.S. ROBĂNEȘTI		
54.	CERNĂTEȘTI	1987	
55.	VALEA STANCIULUI		
56.	AFUMAȚI		
57.	NEDEIA		
58.	TESLUI		
59.	DUNARENI I.A.S.		
60.	PLENIȚA	1988	
61.	CELARU		
62.	AMARAȘTII DE JOS		
63.	DABULENI		
64.	PLOSCA		
65.	GUBAUCEA		
66.	RADOVAN		
67.	PODARI		
68.	GOICEA	1989	
69.	CARAULA		
70.	DAMIAN		
71.	SEGARCEA	1992	
72.	MACEȘU DE JOS		
73.	PENITENCIAR CRAIOVA	2001	
SURSE POTENTIALE: Animale infectate ,produse de origine animală.			

STATISTICA EVOLUTIE –RUJET

Nr.crt.	Localitate	An	Nr. focare	Sistem de crestere
1.	CÂRCEA	1995	1	GOSPODARII
2.	CELARU		3	
3.	CRAIOVA		5	
4.	PALILULA		1	
5.	SIMNIC		1	
6.	CRAIOVA	1996	3	
7.	ȘIMNIC		1	
8.	TEASC		1	
9.	PIELEȘTI		1	
10.	ISALNITA		1	
11.	COTOFENI DOS		1	
12.	GHERCESTI		1	
13.	TUGLUI		1	
14.	SIMNIC		1	
15.	BUCOVAT		1	
16.	PREDESTI		13	
17.	BRATOVOIEȘTI		1	
18.	SADOVA		1	
19.	BUCOVĂȚ		1	
20.	CRAIOVA		1	
21.	CALAFAT	1997	1	
22.	PREAJBA		1	
23.	SILIȘTEA CRUCII		1	
24.	MALU MARE		1	
25.	IȘALNIȚA		1	
26.	CRAIOVA		1	
27.	VIRVOR		1	
28.	CRAIOVA		1	
29.	VIRVOR		1	
30.	CRAIOVA		1	
31.	SILIȘTEA CRUCII		11	
32.	COȘOVENI		1	
33.	CRAIOVA	1998	1	
34.	COSOVENI		1	
35.	FILIASI		1	
36.	CRAIOVA		1	
37.	CERNATEȘTI		1	
38.	DANEȚI		1	COMCEREAL
39.	MISCHII		1	GOSPODARII
40.	CRAIOVA	1999	1	
41.	CRAIOVA		1	
42.	CRAIOVA	2000	1	
SURSE POTENTIALE:				
Germenii epifiti, produse de origine animală.				

STATISTICA EVOLUȚIE -RABIE

Nr.crt.	Localitate	An	Specia/ Sistem de creștere
1.	FARCAȘU	1991	VULPE
2.	FARCAȘU		PORC
3.	VELA	1992	BOVINA
4.	PLENIȚA	1993	VULPE
5.	PIELEȘTI		CAINE
6.	VELA		VULPE
7.	AFUMAȚI		BOVINA
8.	BRATOVOIEȘTI		CABALINA
9.	AFUMAȚI		VULPE
10.	BRATOVOIEȘTI		C.A.P.RINA
11.	AFUMAȚI		VULPE
12.	FARCAȘU		CAINE
13.	SILIȘTEA CRUCII		BOVINA
14.	BRABOVA		BOVINA
15.	CIUTURA		BOVINA
16.	CIOROIAȘI		BOVINA
17.	SILIȘTEA CRUCII		BOVINA
18.	COȘOVENI		PISICA
19.	SISLIȘTEA CRUCII	1994	PISICA
20.	DOBREȘTI	1996	PISICA
21.	MELINEȘTI		CAINE
22.	BUCOVĂȚ	2000	PISICA
23.	TUNARI	2001	VULPE
24.	BISTREȚ		CAINE
25.	PREDEȘTI		VULPE
26.	BRADEȘTI		VULPE+BOVINA
27.	BREASTA		VULPE
28.	BĂILEȘTI		VULPE
29.	SILIȘTEA CRUCII	2002	BOVINA
30.	FILIASI		CAINE
31.	CIOROIAȘI	2003	VULPE
32.	CETATE	2004	VULPE
33.	MALU MARE		VULPE
34.	CIOROIAȘI	2005	VULPE
35.	CALAFAT		CAINE
36.	CRAIOVA		PISICA
37.	PERIȘOR		VULPE
38.	PISCU VECHI		VULPE
39.	DRĂNIC		VULPE
40.	SILIȘTEA CRUCII	2006	VULPE
41.	CRAIOVA		
42.	PLEȘOI		
43.	LEU		VULPE

44.	BECHET	2007	
45	CIUPERCENII NOI	2007	
46	DRAGOTEȘTI		
47	CETATE		
48	ZANOAGA		
49	BULZEȘTI	2008	
50	CERNATEȘTI		
51	DRAGOTEȘTI		
52	CERNATESTI		
53	CIOROIASI	2009	Gospodariile populatiei
54	PERISOR		Gospodariile populatiei
55	CALAFAT		Gospodariile populatiei
56	PLESOI		Gospodariile populatiei
57	DOBRESTI-GEOROCEL		Gospodariile populatiei
58	SADOVA		Gospodariile populatiei
59	CALOPAR		Gospodariile populatiei
60	PODARI		Gospodariile populatiei
61	MOTATEI		Gospodariile populatiei
62	CERNATESTI		Gospodariile populatiei
SURSE POTENTIALE: Animale sălbatice infectate din mediul silvatic.			

STATISTICA EVOLUȚIE -LEUCOZA BOVINĂ

Nr.crt.	Localitate	An	Animale bolnave	Sistem de creștere
1.	MAGLAVIT	1975	1	I.A.S.
2.	BAILEȘTI	1977		I.A.S.
3.	FILIASI	1978		I.A.S.
4.	CRAIOVA			SEMTEST
5.	BECHET			C.A.P.
6.	ROBANEȘTI			I.A.S.
7.	GIURGIȚA	1984		C.A.P.
8.	CRAIOVA	1985		I.A.S.
9.	ȘIMNIC			C.A.P.
10.	URZICUȚA			C.A.P.
11.	GHERCEȘTI			C.A.P.
12.	CALAFAT	1986		C.A.P.
13.	LEU			I.A.S.
14.	CIUPERCENII NOI	1987		GOSPODĂRIE POPULAȚIE
15.	BECHET			
16.	GHERCEȘTI	1988		
17.	GHERCEȘTI	1993	15	
18.	BAILEȘTI	1998	10	

19.	SEGARCEA		12	GOSPODĂRIE POPULAȚIE
20.	MACEȘU DE SUS		11	
21.	SILIȘTEA CRUCII		11	
22.	MACESU DE JOS		8	
23.	BAILESTI		10	
24.	SEGARCEA		12	
25.	MACESU DE SUS		11	
26.	SILISTEA CRUCII		11	
27.	MACEȘU DE JOS		8	
28.	VIRVOR	1999	2	
29.	CELARU		5	
30.	BIRCA		6	
31.	CERAT		7	
32.	GIURGIȚA		4	
33.	URZICUȚA		3	
34.	CIUPERCENII NOI		7	
35.	DRANIC		4	
36.	CRAIOVA		6	
37.	GOICEA		1	
38.	PODARI		7	
39.	LIPOV	2001	4	
40.	PREDEȘTI		5	
41.	GIUBEGA		3	
42.	CIOROIASI		5	
43.	GIGHERA		5	
44.	POIANA MARE	2002	11	
45.	MAGLAVIT		6	
46.	BISTREȚ		4	
47.	PISCU VECHI		25	
48.	SEACA DE CÂMP		7	
49.	ȘIMNICU DE SUS		7	
50.	NEGOI	2003	2	
51.	RADOVAN		2	
52.	AFUMAȚI		1	
53.	MÂRȘANI		2	
54.	OSTROVENI		4	
55.	BULZEȘTI		13	
56.	MISCHII		3	
57.	BREASTA		2	
58.	RAST	2004	2	
59.	GALICEA MARE		3	
60.	TESLUI		1	
61.	BRABOVA		6	
62.	COȚOFENII DIN DOS			
63.	PLEȘOI			
64.	BECHET	2005		
65.	BOTOȘEȘTI			

66.	URZICUȚA			
67.	ROJIȘTE	2007	10	
68.	CALAFAT			
69.	SOPOT			
70.	GOGOȘU			
71.	CERNĂTEȘTI			
72.	AMARAȘTII DE JOS			
73.	DOBROTEȘTI			
74.	DRAGOTEȘTI			
75.	PERIȘOR	2008	3	
76.	DOBREȘTI			
77.	SECU			
SURSE POTENȚIALE: Bovinele importate în anii 1970 - 1980 au fost sursa de infecție .				

STATISTICA EVOLUȚIE –LEPTOSPIROZA

Nr. crt.	Localitate	An	Animale bolnave	Sistem de creștere
1.	VIRVOR	1972	60	C.A.P.
2.	IZVOR		98	C.A.P.
3.	AMARAȘTII DE JOS	1975	21	I.A.S.
4.	HOREZU POIENARI		34	C.A.P.
5.	BIRZA		4	C.A.P.
6.	GÂNGIOVA		20	I.A.S.
7.	BĂILEȘTI		65	I.A.S.
8.	GIGHERA	1977	11	C.A.P.
9.	MELINEȘTI	1978	16	C.A.P.
10.	SADOVA		14	C.A.P.
11.	TARTAL	1979	14	C.A.P.
12.	MOȚĂȚEI		3	I.A.S.
13.	CETATE	1980	23	I.A.S.
14.	CIOCANEȘTI		25	I.A.S.
15.	CETATE	1981	9	C.A.P.
16.	PIRȘANI		62	AEICIT
17.	GIUBEGA F12	1987	3	I.A.S.
18.	GIUBEGA F9		6	I.A.S.
19.	AGROIND CRAIOVA	1991	25	
20.	MALU MARE	1992	187	AEICIP
21.	CRAIOVA	1993	6	SCHELA PETROL
22.	BAILEȘTI		38	SUINPROD
23.	BAILEȘTI	1994	25	
24.	BAILEȘTI	1995	89	
SURSE POTENȚIALE: Ape infectate				

STATISTICA EVOLUȚIE – trichineloză -

Nr.crt.	Localitate	An	Animale bolnave	Sistem de creștere
1.	Predominant CRAIOVA , BAILESTI CALAFAT,CETATE	1992	525	GOSPODĂRII
2.		1993	979	
3.		1994	402	
4.		1995	169	
5.		1996	108	
6.		1997	92	
7.		1998	83	
8.		1999	61	
9.		2000	39	
10.		2001	24	
11.		2002	18	
12.		2003	14	
13.		2004	4	
14.		2005	3	
15.		2006	12	
SURSE POTENȚIALE: Șobolanii si canibalismul interspecific.				

STATISTICA EVOLUTIE –BRUCELOZA PORCINA

Nr. crt.	Localitate	An	Animale bolnave	Sistem de creștere
1	AFUMAȚI	1971	40	C.A.P.
2	PRAPORU		127	
3	BIRCA	1972	12	
4	BOURENI		46	
5	GÂNGIOVA		28	
6	DIOȘTI	1979	438	I.A.S.
SURSE POTENTIALIALE: Animale infectate				

STATISTICA EVOLUȚIE –GRIPĂ AVIARĂ

Nr. crt.	Localitate	An	Păsări ucise	Sistem de creștere
1	CETATE	2006	24778	GOSPODĂRII
SURSE POTENTIALE: Păsări sălbatice migratoare.				

STATISTICA EVOLUȚIE –VAROOZA

Nr. crt.	Localitate	An	Animale bolnave	Sistem de creștere
1	DABULENI	2004	1	GOSPODARIE POPULAȚIE
2	LEU	2007	2	GOSPODARIE POPULAȚIE
3	CASTRANOVA			

STATISTICĂ EVOLUȚIE – ANEMIE INFECȚIOASĂ ECVINĂ

Nr. crt.	Localitate	An	Animale bolnave	Sistem de creștere
1	BREASTA	2004	6	GOSPODARIE POPULAȚIE
2	LEU			
3	BRADEȘTI			
4	GANGIOAVA			
5	MACEȘU DE JOS	2005	5	GOSPODARIE POPULAȚIE
6	SEGARCEA			
7	SCAEȘTI			
8	PLEȘOI			
9	GIURGIȚA			
10	TEASC	2006	1	GOSPODARIE POPULAȚIE
11	MELINEȘTI	2007	2	GOSPODARIE POPULAȚIE
12	PREDEȘTI			
13	CALOPAR	2008	3	GOSPODARIE POPULAȚIE
14	MGLAVIT			
15	BĂILEȘTI			

STATISTICA EVOLUȚIE – PESTA PORCINĂ CLASICĂ

Nr. crt.	Localitate	An	Animale bolnave	Sistem de creștere
1	POIANA MARE	2005	19	GOSPODARIE POPULAȚIE
2	BAILEȘTI			
3	CALĂRAȘI			
4	DOBREȘTI			
5	DABULENI			
6	CIUPECENII NOI			
7	PERIȘOR			
8	DANEȚI			
9	ȚUGLUI			
10	LEU			
11	BISTRET			
12	ALMĂJ			
13	NEGOI			
14	FILIAȘI			
15	GIGHERA			
16	VALEA STANCIULUI			
17	CIOROIAȘI			
18	AMARAȘTII DE SUS			
19	ROBANEȘTI			
20	TESLUI	2006	69	GOSPODĂRIE POPULAȚIE, MEDIU SILVATIC.
21	CELARU			
22	BRALOȘTIȚA			
23	ARGETOIAIA			
24	GALICEA MARE			
25	PIELEȘTI			
26	SEACA DE CAMP			
27	BECHET			
28	RADOVAN			
29	ȘIMNICU DE SUS			
30	INTORSURA			
31	AFUMAȚI			
32	BRADEȘTI			
33	DRANIC			
34	SCAEȘTI			
35	BARCA			
36	DOBREȘTI			
37	CIOROIAȘI			
38	GOIEȘTI			
39	CARNA			
40	MELINEȘTI			
41	ARGETOIAIA			
42	VALEA STANCIULUI			

43	MURGAȘI			
44	CALAFAT			
45	BAILEȘTI			
46	CATANE			
47	UNIREA			
48	PODARI			
49	MAGLAVIT			
50	RAST			
51	CASTRANOVA			
52	PISCU VECHI			
53	MARȘANI			
54	CIUPERCENII VECHI			
55	DABULENI			
56	OSTROVENI			
57	DANEȚI			
58	CIUPERCENII NOI			
59	BISTREȚ			
60	FILIAȘI			
61	COTOFENII DIN FAȚA			
62	IȘALNIȚA			
63	COȘOVENI			
64	AMARAȘTII DE SUS			
65	BRABOVA			
66	ALMĂJ			
67	CATANE			
68	CETATE			
69	GRUITA			
70	BRATOVOIEȘTI			

STATISTICA EVOLUȚIE – SCRAPIE

Nr. crt.	Localitate	An	Animale bolnave	Sistem de creștere
1	MĂCEȘU DE JOS	2006	1	FERMĂ ANIMALE

**GRUPUL DE SUPTOR TEHNIC PENTRU GESTIONAREA
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE INUNDAȚII,
FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE,
ACCIDENTE LA CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE ȘI
POLUĂRI ACCIDENTALE**

coordonat de
ing. Vava Marin
director Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj
Tel. : 427.501, 587.424
Tel. mobil : 0761330034



Compartimentul inundații, poduri și baraje de gheață pe apă sau accidente la construcții hidrotehnice:				
Instituția	Nume și prenume	Funcția	Telefon	
			Serviciu	Mobil
Sistemul de Gospodărire a Apelor - Dolj	Ing. Mihaiu Gheorghe	Sef Birou	0251587424	0741093309
ANIF- Unitatea de administrare	Tirei Viorel	Inspector Sef	0251428.219	0744585672
Secția de Drumuri Naționale Craiova	Ing. Gheorghe Lungu	Șef formația Poduri	0251482476	0721210376
S.C. Lucrări Drumuri și Poduri	Ing. Țecu Cornel	Director tehnic	0251416771	0742206032
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltenia" al județului Dolj	Slăt. Văduva Andrei	Ofițer specialist	0251510126	0732139505 0764442392
Inspectoratul Județean de Jandarmi	cpt. Neacă Fănel	ofițer planificare și operații	0251.534224 int. 24584	0768104516
Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Dolj	Viorica Dina	comisar	0251418614	0740115196
	Oprescu Mirel	comisar		0758022052
Agenția Județeană de Protecție a Mediului	Bala Ionel	Sef serv. MBDR	0251412616 0251438064	0745127277
Centrul Meteorologic Regional OLTENIA	Mietta Colan	Sef SRPV	0251437232	0723625403; 0723593059
	Marinica Ion	Adj. Sef SRPV	0351404163	0723280171
Inspectoratul Județean de Poliție	Comisar sef Badea Nicușor	adjunct șef inspectorat	0251407500	0723164259 0744493132
Brigada 2 Infanterie	Mr. Filip Gerard	Ofițer	0251593007 int.411	0724580288
Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală	Ing. Stan Florea	Cons. Sup. Resp. S.U.	0251411037	0741450483
Direcția Silvică Dolj	Rățoiu Danuț	Ing.	0251421363	0733885308 0743138498
Direcția județeană de control în construcții Dolj	Popescu Marius	Insp. de specialitate	0251411130	0720888587
	Mitran Stefan	Insp. de specialitate	0251411130	0720888577
Direcția de Sănătate Publică Dolj	Dr. Pîrgaru Jan	Director coord. adj.	0251550669	0758089009
O.M.E.P.T.A. Dolj	Nae Ion		0251414579	0728899050
CMZ	Lt. Col. Luciu Dumitru	Șef birou personal	0251534440	0744780043


LISTA STATIILOR
PLUVIOMETRICE ȘI HIDROMETRICE AVERTIZOARE

Nr crt	Denumire stație	Localitatea		Praguri de ploi critice	Precipitații maxime 2005	Obiectivul	
		Comuna	Jud.			Direct stabilit	Avvertizat
1.	Cetate	Cetate	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Cetate	Cetate
2.	Negoi	Negoi	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Negoi	Negoi, Catane
3.	Bechet	Bechet	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	47,4 l/mp	Bechet	Bechet, Ostroveni
4.	Plenița	Plenița	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Plenița	Verbita,Unirea,, Plenita
5.	Moțăței	Moțăței	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Moțăței	Moțăței
6.	Rast	Rast	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Rast	Rast,Seaca de Cimp
7.	Carpen	Carpen	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	61 l/mp	Carpen	Carpen,Secu,Vela Seaca Padure Botosesti Paia
8.	Sălcuța	Sălcuța	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	73 l/mp	Sălcuța	Sălcuța
9.	Radovan	Radovan	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	32 l/mp	Radovan	Radovan, Perisor
10.	Cerăt	Cerăt	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	32 l/mp	Cerat	Cerat
11.	Giurgîța	Giurgîța	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	73 l/mp	Giurgîța	Giurgîța
12.	Terpezița	Terpezița	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	36 l/mp	Terpezița	Terpezița
13.	Gabru	Virvoru de Jos	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	36 l/mp	Virvoru de Jos	Virvoru de Jos
14.	Orodel	Orodel	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Orodel	Orodel
15.	Giubega	Giubega	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	78,4 l/mp	Giubega	Giubega, Galiciuica
16.	Afumați	Afumați	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	74,3 l/mp	Afumați	Afumați, Urzicuta
17.	Filiasi	Filiasi	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	30 l/mp	Filiasi	Filiasi
18.	Răcari	Braloștița	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	59,2 l/mp	Bralostita	Bralostita
19.	Scaești	Scaesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	59 l/mp	Scaesti	Scaesti, Cotofenii Dos
20.	Brădești	Bradesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	47 l/mp	Bradesti	Bradesti
21.	Ișalnita	Ișalnita	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	74 l/mp	Isalnita	Isalnita, Coțofenii din Față , Almaj
22.	Breasta	Breasta	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	147 l/mp	Breasta	Breasta
23.	Craiova	Craiova	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	65 l/mp	Craiova	Craiova,Coșoveni, Circea, Mirșani
24.	Podari	Podari	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	63,6 l/mp	Podari	Podari
25.	Bucovăț	Bucovăț	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	65 l/mp	Bucovăț	Bucovăț
26.	Malu Mare	Malu Mare	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	65 l/mp	Malu Mare	Malu Mare

Nr crt	Denumire stație	Localitatea		Praguri de ploi critice	Precipitații maxime 2005	Obiectivul	
		Comuna	Jud.			Direct stabilit	Avertizat
27.	Tuglui	Tuglui	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	65 l/mp	Tuglui	Tuglui
28.	Teasc	Teasc	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Teasc	Teasc
29.	Calopar	Calopar	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	28 l/mp	Calopar	Calopar
30.	Bratovoiesti	Bratovoiesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	65 l/mp	Bratovoiesti	Bratovoiesti, Rojiste Dobresti
31.	Dranic	Dranic	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Dranic	Dranic
32.	Sadova	Sadova	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	62,2 l/mp	Sadova	Sadova,Daneti
33.	Argetoaia	Argetoaia	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	50 l/mp	Argetoaia	Argetoaia
34.	Negoiesti	Melinesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	104 l/mp	Melinesti	Melinesti, Talpasu, Goiesti, Farcasu
35.	Grecesti	Grecesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	98 l/mp	Grecesti	Grecesti
36.	Cernatesti	Cernatesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	98 l/mp	Cernatesti	Cernatesti
37.	Gogosu	Gogosu	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	71 l/mp	Gogosu	Gogosu
38.	Brabova	Brabova	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	76 l/mp	Brabova	Brabova, Plesoi
39.	Predesti	Predesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	70 l/mp	Predesti	Predesti
40.	Bailesti	Bailesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	78,4 l/mp	Bailesti	Bailesti
41.	Segarcea	Segarcea	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Segarcea	Segarcea
42.	Perisor	Perisor	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	66,6 l/mp	Perisor	Perisor
43.	Izvoare	Izvoare	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	32 l/mp	Izvoare	Izvoare
44.	Bulzesti	Bulzesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	122,4 l/mp	Bulzesti	Bulzesti
45.	Murgasi	Murgasi	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	122,4 l/mp	Murgasi	Murgasi
46.	Motoci	Mischii	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	122,4 l/mp	Mischii	Mischii, Ghercesti
47.	Pielesti	Pielesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	75,6 l/mp	Pielesti	Pielesti, Dragotesti, Teslui
48.	Robanesti	Robanesti	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	75,6 l/mp	Robanesti	Robanesti
49.	Leu	Leu	DJ	15 l/mp/3 h ; 30 l/mp/6 h ; 25 l/mp/1 h	-	Leu	Leu, Apele Vii, Diosti, Castranova

N r. C rt .	Denumirea Stației hidrometrice	Localizare		Cota “0” Mira (mdM)	Sistem referință	Cote de declanșare a stării de apărare			Niveluri maxime înregistrate		Obiectivul la care au fost stabilite	Obiective avertizate direct
		Curs de apă	Județ			CAZ	CIZ	CPZ	Valoare cotă	Data (anul)		
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Gruia	Dunărea XIV-1	MH	29.15	MN	660 715 630 610 620 810 790 650 760 620	747 827 930 700 730 890 880 740 800 685	800 827 930 730 810 970 930 800 800 825	898	2006	Port Gruia SC TRAU SRL ADS Maglavit Calafat Balastiera Calafat Termo Calafat Stația epurare Calafat Ciupercenii Vechi Ciupercenii Noi	Gruia,Cetate Fund Dinescu SC TRAU SRL ADS Maglavit Calafat Balastiera Calafat Termo Calafat Stația epurare Calafat Ciupercenii Vechi Ciupercenii Noi Poiana Mare
	Cetate	Dunărea XIV-1	DJ	27.79	MN	524	611	691	839	1981	Port Cetate	Incinta indig.Ghidici- Bistreț-Nedeia- Jiu,Piscu Vechi,Gjidici,Rast, Negoi,Catane
	Calafat	Dunărea XIV-1	DJ	26.68	MN	510	613	685	861	2006	Port Calafat	Incinta indig.Jiu- Bechet- Dăbuleni,Măceșu de Sus,Gighera,Ostroveni ,Bechet,Călărași,Dăbu leni
	Fântânele	Desnățui XIV-1.27	DJ	90.72	MN	508 27	618 127	728 227	-	-	Baraj Fântânele Baraj Fântânele	Radovan,Lipov, Cerăt,Bârca,Giurgîța,P erișor,Goicea,Întorsur a,Vârvoru de Jos,Polder Bistreț
	Cornu	Desnățui XIV-1.27.9	DJ	-	-	141	142	144	-	-	Barj Cornu	Vârtop,Caraula
	Caraula	Desnățui XIV-1.27.9	DJ	-	-	101	102	103	-	-	Baraj Caraula	Izvoare,Giubega, Caraula,Galicea Mare,Galiciuica, Afumați,Siliștea Crucii
	Rovinari	Jiu	GJ	158.60	MB	400	510	640	511	1999	Baraj Rovinari	Filiași,Braloștița,

		VII-1										Scaești,Brădești, Coțofenii din Dos,Almăj, Coțofenii din Față
	Răcari	Jiu VII-1	DJ	92.37	MB	330 450 330 355	430 480 460 435	485 510 550 470	-	-	Braloștița	Braloștița,Ișalnița, Bucovăț,Breasta, Craiova,Podari
	Podari	Jiu VII-1	DJ	66.91	MB	390 425	440 485	510 485	510	1953	Pod CF Podari	Țuglui,Malu Mare, Teasc,Calopăr, Bratoboiești,Drănic, Valea Stanciului, Rojiște,Dobrești, Gângiova
	Negoiești	Jiu VII-1	DJ	127.23	MB	200	250	300	-	-	Negoiești Pod	Goești, Șimnicu de Sus
	Pielești	Jiu VII-1	DJ	100.44	MB	220	275	300	-	-	Pielești	Robănești, Dragotești,Teslui



Reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență

TIPURI DE DEZASTRE

Descriere

Având în vedere că majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate, pentru a reduce semnificativ în primul rând pierderile de vieți omenești și pentru a limita pierderile de bunuri, este bine ca populația să cunoască anumite lucruri.

În cele ce urmează, vă prezentăm câteva reguli generale de comportament la dezastre.

Faza pre-dezastru - Înainte de producerea dezastrului:

- Învațați semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecției civile, al autorităților și altor organizații abilitate să intervină în astfel de situații;
- Pastrați-vă calmul;
- Deschideți aparatele radio și televizoarele și ascultați informațiile generale emise pe aceste cai, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autoritățile în drept;
- Dacă sunteți sfătuiți să părăsiți locuința/localitatea/zona, faceți prompt acest lucru;
- În situație de dezastru, folosiți telefonul numai pentru a anunța (semnala) autorităților locale evenimente importante, cum ar fi incendii, inundații, alunecări de teren, accidente majore, înzăpeziri etc. și pentru a solicita ajutor medical;
- Pastrați la îndemână, în casa sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca să vă ajute să supraviețuiți câteva zile; dacă sunteți acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceți fără greutate peste perioada de pericol; dacă sunteți evacuați și trebuie să vă deplasați în alte localități, trebuie să vă luați cu dumneavoastră rezerve de alimente pentru a le folosi pe drum sau după ce ajungeți în noua localitate.

Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstrați la îndemână sunt: apa (de preferat în sticle de plastic sau canistre), hrana (în pachete conservate sau sigilate care nu necesită păstrare la rece, fierbere sau coacere), medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastră, trusa de prim ajutor, cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil (eventual baterii de rezervă), documentele personale (de identitate) etc.

Faza post-dezastru: După producerea dezastrului:

- respectați cu strictețe măsurile stabilite, îndrumările și comunicările serviciilor de urgență profesionale, ale autorităților și ale altor organizații abilitate să intervină în astfel de situații;
- patrundeți cu extrema precauție în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slabite;
- nu intrați cu torte, lumanări sau țigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate;
- nu atingeți firele electrice cazute sau rupte;
- dacă simțiți miros de gaze, deschideți toate ferestrele și ușile, închideți robinetul principal de gaze, părăsiți casa imediat și anunțați (dacă este posibil) Distrigaz;
- dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeți sursa principală de curent electric, ștergeți-le de umezeală, uscați-le și, în final, conectați-le la priză (atenție ! nu faceți acest lucru dacă sunteți ud sau stați în apă);
- verificați rezervele de apă și hrana înainte de a le folosi;
- urmăriți instrucțiunile organelor de protecție civilă în legătură cu folosirea apei și alimentelor;
- dacă este necesar, cereți alimente, îmbracaminte, asistență medicală și adăpost;
- îndepărtați-vă sau stați departe de zonele calamitate. Nu împiedicați acțiunile de intervenție; sprijiniți-le când vi se cere acest lucru;
- sprijiniți echipele de voluntari ai Crucii Roșii Române în acțiunile de ajutorare a persoanelor afectate de dezastre;
- după trecerea pericolului, dați de știre rudelor ca acestea să știe că sunteți în siguranță, altfel, autoritățile locale pot pierde timp cautându-vă;
- nu transmiteți zvonuri sau știri exagerate despre efectele dezastrului.

Cand cereti ajutor specializat:

Telefonati la numarul stabilit pentru cazurile de urgenta:
POMPIERII , AMBULANTA, POLITIA - 112

Daca sunati la 112, trebuie sa anuntati:

- Ce urgenta aveti;
- Unde este urgenta;
- Unde va aflati;
- Cum va numiti.

Alte informatii utile:

Rezerva de medicamente

Trusa de medicamente va contine, în primul rând, medicamentele pe care le luati permanent sau periodic, recomandate de medic.

La acestea puteti adauga alte medicamente cum ar fi cele pentru combaterea durerii, a febrei. Din aceasta categorie vor face parte medicamente pe care le-ati mai luat si le-ati tolerat fara probleme. Atentie! Medicamentele sunt pentru uzul dumneavoastra !

Nu recomandati niciodata din medicamentele dumneavoastra altor persoane!

Prevenirea bolilor infecto-contagioase in timpul inundatiilor

In cazul unor dezastre provocate de inundatii, persoanele aflate in zona calamitata sunt supuse riscului unor imbolnaviri cu cale digestiva, si nu numai, care pot afecta mai multe persoane, pana la intrega comunitate, raspandindu-se cu repeziciune. De aceea, se recomanda luarea catorva masuri elementare de prevenire: sa se consume alimente si apa numai din surse sigure, sa se apeleze la apa din surse proprii numai dupa ce autoritatile de specialitate considera ca nu mai reprezinta un pericol, sa fie respectate normele de igiena individuala si colectiva, mai ales, sa nu se manance cu mainile murdare; de asemenea, sa se accepte vaccinarea daca autoritatile sanitare recomanda aceasta masura de protectie impotriva unor boli. La primele semne de boala – scaune diareice multiple, febra, varsaturi – se va solicita de urgenta ajutorul medical.

Pentru evitarea altor imbolnaviri, se recomanda ingrijirea corecta a ranilor, protectia picioarelor cu cizme de cauciuc si schimbarea imbracamintei ude cu una uscata.

De indata ce conditiile permit si daca este cazul, se impune indepartarea lesurilor animalelor moarte si amenajarea latrinelor.

Combaterea hipotermiei

Provocata de expunerea la temperaturi joase, in conditiile intemperiei din anotimpurile racoroase – ploaie, zapada, ger, hipotermia poate afecta serios sanatatea oamenilor. Se considera ca o persoana este in hipotermie, atunci cand temperatura corpului (trunchiului) este inferioara celei de 36 grade. Pentru a ajuta aceste persoane sa se poata reincalzi, le vom acoperi cu paturi izolante si li se vor da sa bea bauturi nealcoolice calde. In functie de gravitatea hipotermiei, care poate ajunge pana la degeraturi, se va apela la ingrijirile medicale. Pana la cel mai apropiat punct de acordare a primului ajutor medical, zonele afectate de degeraturi se vor acoperi cu materiale curate si vor fi protejate fata de traumatisme.

Umanitate fata de victimele unui dezastru

Cei mai apropiati oameni pe care se poate conta intr-o situatie de dezastru sunt vecinii care nu au avut de suferit. Fie ca sunt din aceeasi localitate ori din localitatile imediat invecinate, ei au posibilitatea sa ajunga primii la locul dezastrului. Dar sunt situatii in care, oricata bunavointa ar demonstra, acesti vecini nu dispun de mijloacele necesare pentru a oferi un sprijin profesionist, adecvat ori relevant. Ceea ce le sta in putere sa faca intotdeauna insa este sa manifeste intelegere, compasiune, prin gesturi simple de omenie aducand putina alinare.

Victimele unui dezastru, mai ales in primele ore, sunt coplecite si dezorientate, ele avand nevoie de prezenta si sustinerea morala a celorlalti. O supa calda sau un ceai, o sticla cu apa, o haina uscata, o mana de ajutor si o vorba de incurajare pot sa readuca speranta in sufletul celui lovit. Persoana afectata trebuie sprijinita sa treaca peste clipele dificile prin demonstrarea solidaritatii si compasiunii semenilor care-i vin in ajutor. Ea trebuie sprijinita sa-si mobilizeze resursele cat mai repede pentru a se reabilita in timpul cel mai scurt.

INUNDAȚII

Prezentare

Inundatiile pot fi prevazute, cu exceptia celor instantanee, care se manifesta similar spargerii unui baraj. Astfel, acest tip de dezastru este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire. In functie de amploarea lor, inundatiile pot distruge imobile, poduri si recolte, pot ucide oameni, animale domestice si fauna.

Sprijinul oferit populatiei afectate de inundatii de catre serviciile specializate ale autoritatilor si de voluntari ai Crucii Rosii inca din primele ore de la producerea dezastrului are ca obiective principale, intr-o prima faza, salvarea vietii oamenilor aflati in conditii de risc maxim prin actiuni de evacuare din zonele izolate/periculoase, acordarea primului ajutor si a serviciilor de asistenta de baza, si, in masura posibilului,

salvarea bunurilor materiale ale acestora. In faza urmatoare, se actioneaza pentru asigurarea asistentei victimelor in ceea ce priveste accesul la apa potabila, alimente de baza, adapost, salubritate, ingrijiri medicale de baza, prevenirea aparitiei si raspandirii epidemiilor.

Coordonarea operatiunilor de interventie pentru limitarea consecintelor inundatiilor reprezinta o provocare specifica pentru serviciile de urgenta, deoarece, uneori, sunt acoperite de apa arii vaste de pamant, facand coordonarea foarte dificila. In aceste conditii, organizarea logisticii, transportului si distributiei ajutoarelor este dificila, cu atat mai mult cu cat, adesea, este deteriorata si infrastructura locala.

Inundatiile ce se produc instantaneu (ruperea unui baraj/dig sau ploaia torentiala cu cantitate mare de apa pe unitatea de timp si suprafata) sunt provocate de volume extreme de apa ce apar brusc si curg rapid, acoperind mari suprafete. Datorita instalarii lor rapide, inundatiile instantanee sunt dificil de prevazut si le ofera oamenilor putin timp pentru a scapa in locuri mai inalte si a lua cu ei apa potabila, alimente, imbracaminte groasa, mijloace de comunicare si alte articole esentiale pentru asigurarea supravietuirii.

Dupa producerea inundatiei pot aparea riscurile izbucnirii unor epidemii, cele mai probabile fiind bolile infectioase cu transmitere hidrica (holera, hepatita A).

Dezastre colaterale ce pot fi cauzate de ploi puternice si inundatii:

Cedari de baraje/diguri - pot fi provocate de o constructie defectuoasa sau de deplasarea fundatiei barajului in urma unui cutremur sau a unor foraje efectuate in apropiere. Barajele/digurile construite din pamant sunt mai predispuse sa cedeze cand ploile excesive umplu rezervorul peste cota de atentie sau pana la refuz. Apa excedentara se revarsa in acest caz peste baraj, erodandu-l treptat si taind canale adanci in el. Acestea slabesc intreaga structura care, prin urmare, poate ceda complet. Rezultatul cedarii unui baraj sau ruperea unui dig este eliberarea brusca a unor cantitati mari de apa care matura totul in cale pe o suprafata intinsa, cauzand multe decese si accidentari.

Alunecari de teren - reprezinta alunecarea unor straturi de pamant aflate la suprafata solului peste cele de dedesubt sau desprinderea unor bucati masive de sol si pietre. Alunecarile de teren sunt provocate si se asociaza de cele mai multe ori cu alte dezastre cum ar fi furtunile locale puternice si inundatiile provocate de rauri, defrisari masive, caderi de ploi abundente, topirea brusca a zapezii, eroziunea solului sau cutremure, putand, de asemenea, sa se produca in zone aflate sub un strat gros de zapada.

Faza pre-dezastru - Ce sa faceti inainte de inundatie

Inundatiile pot sa apara oricand si oriunde. Exista multe zone predispuse la inundatii pe tot cuprinsul tarii, avand diferite nivele de risc. Inundatiile pot afecta pe oricine!

Interesati-va la oficialitatile locale daca proprietatea dvs. se afla intr-o zona predisusa la inundatii sau cu risc ridicat. (Tineti minte ca si in afara zonelor cu risc inalt se produc deseori inundatii). Aflati care sunt semnalele oficiale de avertizare pentru inundatii si ce trebuie sa faceti cand le auziti. De asemenea, intrebati cum va puteti proteja casa de inundatii.

Identificati barajele existente in zona in care locuiti si determinati daca ele reprezinta un potential pericol pentru dvs.

Cumparati un aparat de radio alimentat cu baterii si seturi de baterii de rezerva, pentru a putea afla oricand, chiar si dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica, toate notificarile legate de inundatii emise de autoritati.

Afisati numerele de telefon ale serviciilor de urgenta langa telefon. Invatati copiii sa sune la 112.

Fiti pregatit pentru evacuare. Familiarizati-va cu rutele de evacuare din comunitatea dvs. si aflati unde puteti gasi zone inalte. Planificati si exersati cu familia dvs. o ruta de evacuare in caz inundatii.

Discutati cu familia despre inundatii. Planificati un loc de intalnire pentru membrii familiei, in eventualitatea in care sunteti separati in cazul unui dezastru si nu va puteti intoarce acasa. Stabiliti o persoana de contact din afara localitatii la care vor suna toti membrii familiei pentru a anunta ca sunt nevatamati. Asigurati-va ca toti membrii familiei cunosc numele, adresa si numarul de telefon al persoanei de contact.

Determinati cum i-ati putea ajuta pe alti membri de familie care locuiesc separat, dar care ar putea avea nevoie de ajutorul dvs. in cazul unei inundatii. Determinati orice nevoie speciala pe care ar putea s-o aiba vecinii dvs.

Pregatiti-va sa supravietuiti pe cont propriu pentru cel putin trei zile. Alcatuiti un set de provizii pentru dezastre. Pastrati si improspatati un stoc de alimente si de apa potabila suplimentara.

Pastrati documentele importante si obiectele personale de neinlocuit (cum ar fi fotografiile) intr-un loc unde nu se vor deteriora. Daca se prefigureaza o inundatie majora, luati in considerare depozitarea acestora intr-un loc mai sigur decat locuinta dvs.

Invatati cum sa intrerupeti utilitatile, cum ar fi alimentarea cu curent electric, gaz si apa, de la intrerupatoarele si supapele principale. Aflati cum functioneaza sistemul de incalzire.

Evitati sa construiti in zone predispuse la inundatii, exceptand cazul in care o faceti pentru a va suprainalta locuinta si a-i intari structura de rezistenta.

Nu construiti fara obtinerea tuturor autorizatiilor legale. Fiecare autorizatie are un temei bine determinat.

Cumparati si instalati pompe de apa, pe care sa le puteti alimenta si de la generatoare de rezerva in cazul intreruperii curentului.

Amplasati centralele, boilerele si panourile electrice la etajele superioare sau in pod daca exista riscul sa fie acoperite de ape. Daca acestea se afla la parter, ar trebui sa se afle cu cel putin 30 cm peste limita de inundatie stabilita in proiectul imobilului, iar peretii sau suportul pe care sunt montate sa fie din beton.

Angajati un electrician autorizat care sa mute componentele retelei electrice a casei (intrerupatoare, prize, doze si cabluri) cu cel putin 30 cm peste limita de inundatie proiectata la locuinta dvs.

Instalati supape de siguranta (anti-retur) pe conductele de canalizare, pentru ca in caz de inundatii apa sa nu poata patrunde prin acestea in locuinta dvs.

Construiti bariere pentru a impiedica apa sa ajunga in cladire.

Izolati peretii fundatiilor cu materiale hidroizolante, pentru a preveni infiltrarea si erodarea de catre apa a structurii de rezistenta a imobilelor.

Contactati agentii locale insarcinate cu siguranta constructiilor si managementul dezastrelor pentru mai multe informatii.

Intretineti santurile de scurgere din gospodarie si de la drumul de acces in gospodarie. Nu plantati altceva decat iarba, nu lasati sa se adune resturi vegetale sau gunoarie.

Ce sa faceti in timpul unei inundatii

Fiti constient de riscul unei inundatii instantanee. Daca exista o sansa oricat de mica de aparitie a unei inundatii instantanee, gasiti modalitatea de a va muta cat mai repede intr-o zona mai inalta.

Ascultati posturile de radio sau televiziune pentru informatii locale.

In cazul in care sunteti surprins in afara locuintei (pe strazi, in scoli, in parcuri, sali de spectacol, in gari, autogari, magazine, alte locuri), este necesar sa respectati cu strictete comunicările primite si sa va indreptati spre locurile de refugiu cele mai apropiate.

Memorati cursurile de apa, canalele de scurgere si alte zone despre care se stie ca pot fi inundate brusc. Inundatii instantanee pot aparea in astfel de zone chiar si fara semne prevestitoare tipice, cum ar fi nori de ploaie sau ploi abundente.

Daca autoritatile locale emit o alerta de inundatii, pregatiti-va de evacuare:

Respectati ordinea de evacuare stabilita: copiii, batranii, bolnavii si, in primul rand, cei din zonele cele mai periclitate;

Asigurati-va locuinta. Daca aveti suficient timp, fixati sau mutati inauntru toate bunurile aflate afara. Mutati bunurile esentiale la etajele superioare.

Daca vi se solicita de catre autoritatile locale, intrerupeti utilitatile de la panourile sau valvele principale. Deconectati toate aparatele electrice. Nu atingeti echipamentele electrice daca sunteti ud sau daca stati in apa.

Umpleti cu apa cazile si chiuvetele, alte recipiente, pentru cazul in care apa devine contaminata sau furnizarea ei se va intrerupe. Inainte de a le umple, curatati-le prin spalare cu cloramina.

Scoateti animalele din gospodarie si dirijati-le catre locurile care ofera protectie.

La parasirea locuintei, luati documentele personale, o rezerva de alimente, apa, trusa sanitara, un mijloc de iluminat, un aparat de radio si pe timp friguros, si imbracaminte mai groasa.

Dupa sosirea la locul de refugiu, comportati-va cu calm, pastrati ordinea, ocupati locurile stabilite, protejati si supravegheati copiii, respectati masurile stabilite. Ajutati persoanele care au nevoie de sprijin.

Pastrati in permanenta setul de provizii pentru dezastre la indemana.

Daca vi se spune sa va evacuati locuinta, conformati-va imediat.

Daca apa incepe sa creasca in interiorul locuintei dvs. inainte sa va evacuati, retrageti-va la etaj, in pod, iar daca este necesar chiar pe acoperis.

Apa provenita din inundatii poate fi contaminata cu substante chimice, alte substante toxice sau cu diverse alte deseuri. Daca ati venit in contact cu apa provenita din inundatii, spalati-va pe maini cu sapun si apa dezinfectata.

Nu va deplasati prin apa curgatoare. Apa curgatoare de numai 15 cm adancime va poate dobori de pe picioare. Daca este necesar sa va deplasati prin zone inundate, faceti-o acolo unde apa nu este in miscare. Folositi un bat pentru a verifica daca solul din fata dvs. este stabil, pentru a evita obstacolele.

Nu treceti cu masina prin zone inundate. 15 cm de apa ajung pana la caroseria majoritatii autoturismelor, cauzand pierderea controlului si posibila impotmolire. 30 cm de apa sunt suficienti pentru ca majoritatea autovehiculelor sa pluteasca. 60 cm de apa vor matura aproape orice fel de vehicul. Daca apa creste in jurul masinii dvs., abandonati-o imediat si mutati-va intr-o zona mai inalta, daca puteti s-o faceti in siguranta. Atat dvs. cat si vehiculul riscati sa fiti luati rapid de ape, pe masura ce nivelul inundatiei creste.

Apa conduce curentul electric, deci stati departe de liniile de tensiune cazute si de cablurile electrice!

Fiti atenti la animale - in special la cele periculoase. Si animalele isi abandoneaza adaposturile in inundatii.

Faza post-dezastru - Ce sa faceti dupa inundatie

Evitati apa provenita din inundatie. Aceasta poate fi contaminata cu petrol, benzina sau diverse deseuri din canalizari. De asemenea, apa poate fi incarcata electric datorita unor linii electrice subterane sau cabluri cazute la pamant.

Fiti precaut in zonele in care apele s-au retras. Drumurile pot fi erodate si pot sa se prabuseasca sub greutatea unui autovehicul.

Nu va apropiati de cablurile electrice cazute la pamant si raportati-le imediat companiei de electricitate.

Nu va apropiati de zonele de dezastre stabilite de autoritati, exceptand cazul in care acestea solicita voluntari.

Intoarceti-va acasa doar cand autoritatile considera ca o puteti face in siguranta. Nu intrati in cladiri inconjurate de apa. Fiti extrem de precaut cand intrati in cladiri. Pot exista defecte structurale ascunse, in special la fundatii.

Inainte de a reveni in locuinta dvs., inspectati cladirea si asigurati-va ca nu exista modificari structurale. Nu intrati daca exista posibilitatea ca imobilul sa se prabuseasca.

Cand reveniti in locuinta dvs., nu folositi chibrituri, brichete sau alte obiecte ce produc o flacara deschisa, deoarece exista posibilitatea sa se fi strans gaz in interior. Daca simtiti miros de gaz sau auziti un suierat, deschideti un geam, parasiti locuinta rapid si sunati compania de gaze de la un vecin.

Pentru siguranta dvs., nu reporniti curentul inainte ca reseaua electrica din locuinta sa fie verificata de catre un electrician autorizat.

Luati in considerare necesitatile de sanatate si siguranta ale familiei dvs.:

Spalati-va frecvent pe maini cu sapun si apa curata, daca veniti in contact cu apa provenita din inundatii.

Aruncati mancarea care a intrat in contact cu apa provenita din inundatii, inclusiv conservele.

Fierbeti apa de baut si cea folosita la prepararea mancarii pana cand autoritatile o declara potabila. Urmariti stirile pentru a afla daca sursa de apa a comunitatii este sau nu contaminata.

Urmariti stirile pentru a afla unde va puteti adresa pentru a fi ajutati sa obtineti adapost, imbracaminte si mancare.

In caz de necesitate, apelati la cea mai apropiata institutie medicala pentru a va asigura asistenta de specialitate.

Reparati cat mai curand posibil rezervoarele septice, teville si conductele de apa si canalizare, fântanile, instalatiile sanitare si de salubritate stricate. Instalatiile sanitare si sistemele de canalizare defecte reprezinta un risc serios pentru sanatate.

Asigurati-va ca respectati standardele si reglementarile locale cand reconstruiti. Folositi materiale si tehnici de constructie care sa asigure rezistenta la apa a locuintei dvs., astfel incat aceasta sa fie protejata in viitoarele inundatii.

CUTREMURE

Prezentare

Un cutremur este reprezentat de o neasteptata vibratie a pamantului, cauzata de separarea si deplasarea placilor tectonice sub suprafata pamantului. Cutremurele, in functie de intensitate, pot avea ca efect prabusirea cladirilor si a podurilor, intreruperea liniilor de telecomunicatii si de electricitate, producerea incendiilor, exploziilor si alunecarilor de teren. Cutremurele mai pot cauza, de asemenea, modificari ale mediului si imense valuri in oceane, asa-numitele tsunami, care strabat distante mari in apa pana cand lovesc si devasteaza regiunile de coasta intalnite in cale. Desi stiinta este preocupata in permanenta de perfectionarea mijloacelor de predictibilitate a seismelor, in prezent, acest fenomen poate fi anuntat, prin intermediul unei aparaturi sofisticate, cu doar cateva zeci de secunde inainte de a se produce. Cativa termeni asociati cutremurelor:

Cutremur – o alunecare sau miscare brusca a unor placi din scoarta pamantului, insotita si urmata de o serie de vibratii.

Replica – un cutremur de intensitate mai mica sau similara, care urmeaza principalului cutremur.

Falie – fisura de-a lungul careia aluneca placile scoartei pamantului – o regiune sensibila unde doua sectiuni ale scoartei sunt separate. In timpul unui cutremur, placile se pot misca de la cativa centimetri pana la un metru.

Epicentru - zona de pe suprafata pamantului aflata deasupra punctului unde a luat nastere cutremurul.

Unde seismice - vibratii care se propaga spre exterior dinspre locul de productie a cutremurelor, cu viteze de cateva mii pe secunda. Aceste vibratii pot zgudui unele cladiri asa de brusc si puternic, incat acestea se pot prabusi.

Magnitudine – indica energia eliberata in urma cutremurului. Aceasta energie poate fi masurata cu ajutorul aparaturii speciale si este redata in mod grafic prin marcare pe scara Richter. Magnitudinea 7 pe scara Richter indica un cutremur puternic. Fiecare numar intreg de pe scara reprezinta o crestere de 30 de ori a energiei eliberate. Asadar, un cutremur care are o magnitudine 6 este de 30 de ori mai puternic decat unul cu magnitudinea 5.

Faza pre-dezastru - Ce sa faceti inaintea unui cutremur

Urmatoarele informatii se refera la masurile de pregatire si de siguranta care trebuie luate de catre populatia care traieste in zonele de risc seismic, pentru limitarea consecintelor negative ale unui cutremur. Urmariti si remediatii acele lucruri care ar putea deveni periculoase in timpul unui cutremur:

Reparati instalatiile electrice defecte, instalatiile cu gaz care prezinta scurgeri.

Plasati obiectele voluminoase sau grele cat mai aproape de podea, pe rafturi inferioare sau chiar fixate de perete.

Depozitati obiectele din sticla sau alte materiale care se pot sparge usor in dulapuri fixate de perete.

Montati instalatii de iluminat fixate bine de perete.

Verificati si, daca este cazul, reparati spaturile din tencuiala tavanului si a fundatiei. In cazul aparitiei unor probleme legate de structura cladirii, se recomanda sa apelati la experti.

Utilizati garnituri flexibile la tevi, spre a le oferi o anumita flexibilitate pentru a evita astfel eventualele scurgeri de gaze sau de apa. Garniturile flexibile sunt mai rezistente la rupturi.

Aflati de unde si cum se intrerupe curentul electric, gazul sau apa de la principalele intrerupatoare si robinete.

Estimati care sunt punctele slabe ale cladirii si alegeti refugii mai sigure:

Stabiliti care sunt locurile mai sigure in fiecare camera - sub o masa rezistenta sau langa o grinda, tocure de usi solide.

Identificati zonele periculoase din fiecare camera – langa ferestre, care se pot sparge, biblioteci sau piese de mobilier masive, dispuse pe verticala, care pot cadea, sau sub tavane care se pot prabusi.

Verificati actele privitoare la asigurarea cladirii. Unele pagube pot fi acoperite chiar si fara o asigurare speciala pentru cutremure. Protejati actele importante din cladire.

Pregatiti-va pentru a supravietui singur pentru cel putin o perioada de 3 zile. Pastrati un stoc suplimentar de apa si alimente.

Ce sa faceti in timpul unui cutremur

Nu parasiti locuinta. Puteti fi surprinsi într-un loc (hol, scara) unde va puteti accidenta. Stati inaintea pana cand miscarea se opreste si este sigur sa iesiti afara. Multe raniri din timpul unui cutremur se intampla cand oamenii sunt loviti de obiectele care cad in momentul in care doresc sa intre sau sa iasa din cladiri.

Incetati lucrul, adapostiti-va si asteptati. Limitati-va deplasările in timpul unui cutremur la cativa pasi, pana la un loc sigur.

Daca va aflati in interiorul unei cladiri, adapostiti-va sub o masa rezistenta sau stati aproape de un perete interior. Stati departe de ferestre, usi sau pereti, orice obiecte care ar putea cadea.

Daca in apropiere nu se afla nici o masa sau un birou, acoperiti-va fata si capul cu mainile incrucisate si asezati-va intr-un colt mai ferit al incaperii.

Daca nu va aflati in vreo cladire, ramaneti afara. Indepartati-va de cladiri, semafoare si de firele electrice. Nu alergati.

Pe timpul miscarii seismice mijloacele de transport se opresc. Nu le parasiti.

Daca locuiti intr-un bloc sau in orice alta cladire cu multe nivele luati in considerare urmatoarele:

Deconectati de la curent aparatele electrocasnice, stingeti aragazul.

Adapostiti-va sub o masa si stati departe de ferestre si peretii exteriori.

Stati in interiorul cladirii.

Nu folositi lifturile si nici scarile pana nu se potoleste cutremurul.

Daca va aflati intr-o incapere publica aglomerata:

Ramaneti unde va aflati. Nu intrati in panica. Nu va inghesuiti la iesire.

Luati ceva cu care sa va acoperiti capul si fata de posibilele geamuri sparte.

Daca simtiti cutremurul aflandu-va intr-un vehicul in miscare, opriti cat de repede puteti in conditii sigure si ramaneti in interior. Evitati stationarea in apropierea cladirilor, a copacilor, a pasajelor superioare sau a firelor electrice. Apoi, actionati in mod prudent, tinand cont de posibila deteriorare a drumurilor si a podurilor.

Daca ati ajuns blocat sub daramaturi :

Nu aprindeti nici un chibrit sau ceva asemanator.

Nu va miscati dintr-un loc in altul si nu faceti galagie.

Acoperiti-va gura cu o batista sau o haina.

Loviti ritmic o teava pentru a fi localizat de persoanele care participa la operatiunile de salvare; folositi un fluier daca aveti la indemana; strigati numai daca este absolut necesar – in urma strigatului puteti inhala cantitati periculoase de praf.

Faza post-dezastru: Ce sa faceti dupa un cutremur

Nu parasiti imediat locuinta! Asigurati-va ca o puteti face fara sa va accidentati!

Fiti pregatit pentru eventualele replici ale cutremurului. Aceste cutremure secundare sunt de obicei mai putin violente decat primul, dar pot fi suficient de puternice pentru a produce noi pagube structurilor afectate.

Verificati daca sunteti ranit si acordati-va primul ajutor, daca este posibil, cu mijloacele disponibile. Faceti acelasi lucru pentru persoanele alaturi de care sunteti. Nu incercati sa-i miscati pe cei grav raniti decat daca trebuie scosi dintr-o zona periculoasa in care le este amenintata viata sau starea li se agraveaza rapid. Daca trebuie sa miscati o persoana inconstienta, mai intai imobilizati-i gatul si spatele. Incercati sa comunicati cu salvatorii, prin mijloacele care va stau la dispozitie.

Verificati daca nu sunt scurgeri de gaze sau apa, daca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta.

Folositi lanterne cu baterii in cazul intreruperii curentului electric. Nu utilizati in interiorul cladirilor dupa un cutremur lumanari, chibrituri sau alte surse de lumina cu flacara deschisa pentru a evita posibilele explozii si incendii cauzate de scurgerile de gaze sau de raspandirea de vapori ai unor substante inflamabile.

Protejati-va talpile in zonele acoperite de praf, moloz sau geamuri sparte.

Participati (daca vi se solicita si sunteti apti) la actiunile de inlaturare a daramaturilor, sprijinirea constructiilor, salvarea oamenilor.

Evitati, pe cat posibil, circulatia in vederea vizitarii rudelor sau cunostintelor pentru a vedea care este starea lor, pentru a nu aglomera/bloca mijloacele de transport si arterele de circulatie.

Nu contribuiti la transmiterea zvonurilor, stirilor false, a panicii si a dezordinii.

ALUNECĂRI DE TEREN

Prezentare

Alunecările de teren se produc pretutindeni, având loc când mase de piatră, pamant sau noroi se deplasează în jos, pe o panta. Alunecările de teren pot antrena mase mici sau mari de pamant și roci și se pot deplasa cu viteze diferite. Sunt declansate de furtuni, ploi abundente, topirea zapezii, defrisări, cutremure, erupții vulcanice, incendii sau prin modificări ale terenului produse de oameni. Alunecările de noroi sunt rauri de piatră, pamant și alte materiale saturate cu apă. Ele iau naștere când apa se acumulează rapid în sol, în timpul ploilor masive sau în urma topirii bruste a zapezii, transformând pamantul într-un torent de noroi și alte materiale. Acestea se pot deplasa rapid în josul pantei sau prin canale și pot lovi la viteze de avalanșă, fără avertisment sau cu un preaviz foarte scurt. Pot să se deplaseze cativa

kilometri de la sursa, crescand in marime, antrenand copaci, bucati mari de piatra, masini si alte materiale din cale.

Faza pre-dezastru - Ce sa faceti inainte de o alunecare de teren

Contactati autoritatile locale si inspectoratul local pentru situatii de urgenta pentru informatii asupra riscurilor locale legate de alunecarile de teren.

Faceti o evaluare a terenului pe care intentionati sa construiti sau pe care se afla proprietatea dvs.

experti in geologie, urbanistica sau resurse naturale pot avea anumite informatii privind zonele vulnerabile la alunecari de teren. Consultati un expert in domeniu pentru sfaturi si masuri corective pe care le puteti lua pentru a va proteja terenul impotriva alunecarilor de teren.

Minimalizati riscurile casnice instaland garnituri flexibile la conducte pentru a evita scurgerile de apa sau de gaz. Garniturile flexibile sunt mai rezistente la rupere. Garniturile de gaze trebuie instalate exclusiv de lucratorii companiei de gaze sau de profesionistii autorizati.

Familiarizati-va cu imprejurimile:

- micile schimbari in peisajul local va pot alerta asupra unei potentiale amenintari viitoare mai mari;
- observati modul de drenare a apei de ploaie in pante si in special in locurile in care aceasta se aduna;
- observati orice semn de miscare a terenului, precum mici alunecari, curgeri sau copaci aflati pe zonele deluroase din apropierea casei dvs., ale caror trunchiuri se inclina progresiv.

Observati imprejurimile inainte si in timpul furtunilor puternice, care pot mari pericolul unei alunecari de teren.

Invatati sa recunoasteti semnele care anunta iminente alunecari de teren:

- usile si ferestrele casei se blocheaza pentru prima data;
- apar noi fisuri in tencuiala, tigle, caramizi si fundatii;
- peretii exteriori si scarile se departa de cladire;
- apar fisuri care se maresc lent pe sol sau pe zone pavate, precum strazi si alei;
- apar defectiuni la utilitatile subterane;
- apar umflaturi de pamant la baza unei pante;
- apa tasneste la suprafata in locuri noi;
- gardurile, zidurile de sustinere, stalpii sau copacii se inclina sau sunt usor de miscat;
- pamantul aluneca in jos intr-o anumita directie si se poate deplasa in acea directie chiar sub picioarele dvs.

In timpul alunecarii de teren

Urmariti la radio sau TV buletinele meteo si avertismentele care anunta precipitatii abundente sau extinse pe perioade de mai multe zile.

Fiti pregatit de evacuare, asigurandu-va din timp un loc de refugiu.

Evacuati locuinta daca autoritatile locale va impun sau daca considerati necesar.

Daca ramaneti acasa, construiti-va un adpost in cea mai sigura parte a gospodariei iar, in timpul alunecarii de teren evitati sa stati in calea acesteia.

Fiti in alerta cand rafale scurte si intense de ploaie urmeaza dupa ploi masive sau vreme umeda, deoarece acestea maresc riscul alunecarii de teren.

Fiti atent la orice sunet neobisnuit care ar putea indica pamant in miscare, precum copaci rupandu-se sau pietre care se ciocnesc. Un mic torent de noroi care curge sau cade poate preceda alunecari de teren mai mari. Noroiul in miscare poate aluneca rapid si uneori fara avertizare. Puteti auzi o bubuitura slaba care creste in volum, pe masura ce se apropie terenul deplasat.

Daca sunteti langa un rau sau canal, fiti atent la cresterea sau scaderea subita a debitului apei si la schimbarea aspectului apei din limpede in tulbure. Asemenea modificari bruste pot indica activitati de deplasare a terenului in susul apei. Fiti pregatit sa actionati rapid.

Fiti atent mai ales cand sunteti la volanul unei masini. Mobilele de pamant aflate de-a lungul soselelor sunt primele susceptibile alunecarilor de teren. Observati pavajul distrus, noroiul, pietrele cazute si alte indicii ale unor posibile alunecari de teren.

Ce sa faceti in timpul unei alunecari de teren

Plecati rapid din calea alunecarii de teren.

Zonele considerate sigure sunt:

zone in care nu au avut loc deplasari de teren in trecut;

zone relativ plane, la distanta de pante;

zonele din varful sau de-a lungul crestelor.

Daca scaparea nu este posibila, ghemuiti-va si protejati-va capul cu mainile.

Faza post-dezastru - Ce sa faceti dupa o alunecare de teren

Stati departe de zona afectata. Poate exista pericolul altor alunecari.

Verificati daca exista persoane ranite sau blocate langa terenul deplasat, dar fara sa patrundeti in zona afectata. Indrumati salvatorii spre aceste locatii.

Ajutati vecinii care ar putea avea nevoie de asistenta speciala – familii numeroase, copii, batrani si persoane cu dizabilitati.

Ascultati la radio si TV ultimele buletine informative.

Alunecările de teren pot fi însoțite de alte pericole precum avarierea rețelilor electrice, de apă, gaz sau de canalizare și blocarea unor străzi și cai ferate:

- cautați și raportați autorităților corespunzătoare dacă există rețele de utilități avariate. Raportând potențialele pericole, utilitățile respective vor fi întrerupte cât de repede posibil, prevenind alte dezastre și stricăciuni;
- dacă simțiți miros de gaz sau auziți un suierat, nu intrați în clădire să închideți utilitățile. Dacă puteți închide gazul din afara clădirii, de la ceas, faceți-o. Oricum, doar angajații companiei de gaz sau alți profesioniști calificați pot reporni instalațiile de gaz;
- verificați dacă fundația clădirii, cosul și terenul înconjurător au suferit pagube. Stricăciunile fundațiilor, cosurilor și ale terenului înconjurător vă pot ajuta să evaluați siguranța zonei;
- apelați la expertiza specialiștilor în construcții pentru o evaluare completă a stării imobilelor afectate de alunecările de teren.

Fiti atent la inundații, care pot apărea după alunecări de teren. Inundațiile uneori urmează alunecările de teren, ambele calamități putând fi provocate de aceleași cauze.

Replantați pamântul afectat cât de curând posibil, pentru fixarea stratului de pamânt, deoarece eroziunea cauzată de alunecările de teren poate duce la inundații neașteptate și la noi alunecări de teren în viitorul apropiat.

Cereti sfatul unui expert pentru evaluarea riscului alunecărilor de teren sau aplicarea unor tehnici corective, pentru a reduce riscul alunecărilor de teren. Un profesionist vă poate informa asupra celor mai bune metode de a preveni sau reduce riscul alunecărilor de teren, fără a da naștere la pericole viitoare.

Nu construiți nimic fără autorizațiile necesare, mai ales în zonele cunoscute ca fiind predispuse la alunecările de teren.

INCENDII

Prezentare

Un incendiu poate distruge o clădire în câteva minute. Înțelegerea caracteristicilor de bază ale incendiului și învățarea practicilor adecvate de securitate pot fi cheia supraviețuirii unui incendiu într-o clădire.

Faza pre-dezastru - Ce să faceți înaintea unui incendiu

Dispozitivele pentru încălzire precum radiatoarele, sobele cu lemne și semineurile trebuie utilizate cu prudență. Folosiți radiatoare portabile doar în camerele bine ventilate, iar arzătoarele cu petrol doar în aer liber. Curățați anual cosurile și sobele cu lemne. Folosiți doar dispozitive pentru încălzire certificate și urmați instrucțiunile de folosire.

Detectoarele de fum măresc șansele supraviețuirii unui incendiu. Detectoarele de fum sesizează cantitățile anormale de fum sau gaze de combustie invizibile din aer. Pot detecta și focul mormnit. Ar trebui instalat cel puțin un detector de fum la fiecare nivel al unei clădiri. Testați detectoarele de fum în fiecare lună și înlocuiți bateriile o dată pe an.

Concepți un plan de evacuare. Asigurați-vă că toți membrii familiei știu ce să facă în timpul unui incendiu.

Desenați un plan al nivelului cu cel puțin două locuri de ieșire din fiecare cameră. Alegeți un loc de întâlnire sigur în afara casei.

Într-o situație reală de incendiu, cantitatea de fum generată de foc va face, cel mai probabil, vederea imposibilă.

Exersați evacuarea mergând aplecat spre sol.

Pășiți ușă înainte de a o deschide. Dacă e fierbinte, alegeți altă ieșire.

Învățați să vă opriți, să cădeți la podea și să vă rostogoliți, în situația în care hainele vă ar lua foc.

Notați numerele de urgență lângă telefon. Totuși, dacă un incendiu vă amenință casa, nu întârziati înăuntru ca să dați telefoanele de urgență din interiorul casei dvs. E mai bine să ieșiți întâi și să lansați apelul din alta parte.

Instalați extingtoare în casa și învățați membrii familiei să le folosească.

Nu depozitați materiale combustibile sau inflamabile în spații închise sau lângă surse de căldură.

Când gătiți pastrăți zona din jurul masinii de gătit curată și ferită de materiale inflamabile precum pungi de hartie sau de plastic, cutii și alte articole. Dacă izbucnește un incendiu, puneți un capac deasupra tigăii în flăcări sau folosiți un stingător. Atenție, mutarea tigăii poate provoca răspândirea focului. Nu turnați niciodată apă pe foc cu grăsimi!

Verificați sistematic integritatea cablurilor electrice. Înlocuiți firele dacă sunt fisurate sau rupte. Asigurați-vă că firele nu sunt sub covorașe, peste cuie sau în zone cu trafic intens. Evitați presarea sau tensionarea firelor și prizelor. Prizele trebuie să fie acoperite cu capacele lor speciale. Nu folosiți prize improvizate, cu fire ieșite sau neizolate.

Achiziționați doar dispozitive electrice certificate din punct de vedere al siguranței în exploatare.

Contactați unitatea locală de pompieri pentru mai multe informații legate de securitatea în caz de incendii.

Ce să faceți în timpul unui incendiu

Ieșiți cât de repede și în siguranță posibil din incintă în care a izbucnit incendiul.

Folosiți scarile pentru ieșire.

În timpul evacuării, deplasați-vă având corpul ușor aplecat pentru a evita inhalarea fumului și a gazelor.

Închideți ușile fiecărei camere din care ieșiți pentru a întârzia răspândirea flăcărilor.

Dacă vă aflați într-o cameră cu ușa închisă:

Daca intra fum pe sub usa sau daca usa e fierbinte, tineti-o inchisa.
Deschideti o fereastră sa iesiti sau pentru aer proaspat, in timp ce asteptati ajutorul.
Daca nu este fum deasupra sau dedesubtul usii si usa nu e fierbinte, deschideti-o incet.
Daca e prea mult fum sau foc in incapere, inchideti usa.

Faza post-dezastru - Ce sa faceti dupa un incendiu

Acordati primul ajutor daca este cazul.

Victimele grav ranite sau cu arsuri trebuie transportate de urgenta la un centru medical.

Stati departe de cladirile afectate.

Intoarcati-va acasa doar cand autoritatile spun ca sunteti in siguranta.

Aruncati alimentele care au fost expuse la caldura, fum sau funingine.

In caz ca sunteti asigurat, contactati agentul de asigurari. Nu aruncati bunurile afectate decat dupa ce ati facut un inventar al lor. Pastrati chitantele cu cheltuielile legate de pierderile datorate incendiului.

Apelati la specialisti pentru a afla daca incendiul a provocat pagube structurale cladirii.

TORNADO

Prezentare

Tornado este o furtuna violenta, caracterizata printr-o spirala, un nor in forma de palnie care, deplasandu-se cu viteza, provoaca distrugerii importante. Este insotita de tunete si fulgere (cateodata este rezultatul unui uragan) si apare atunci cand un strat de aer rece se suprapune peste unul cald, fortand aerul cald sa se ridice imediat. Dezastrul ramas in urma unei tornade este, de fapt, rezultatul vitezei ridicate a vantului si al actiunii distructive a fragmentelor imprastiate de acesta. Anotimpul tornadelor este in general din martie pana in august, desi pot aparea in orice alta perioada a anului. Au tendinta sa se formeze dupa-amiaza si seara: peste 80% din toate tipurile de tornade lovesc intre pranz si miezul noptii.

Alertati de apropierea unei tornade, oamenii trebuie sa se indrepte rapid spre un loc sigur, cunoscut dinainte, in propria locuinta sau in alta parte. Desi s-au facut progrese importante in domeniul previziunilor meteorologice, timpul de avertizare poate fi foarte scurt sau, uneori, este chiar imposibil sa se prevada aparitia unei tornade. Primind si interpretand corect avertismentul dat de autoritati, oamenii isi pot salva viata, adapostindu-se intr-un loc cat mai sigur.

Desi in Romania fenomenul tornadelor, cu tot cortegiul lor devastator, este mai putin frecvent, in ultimii ani, in partea de sud a tarii, au fost consemnate tornade care au produs multa suferinta si pagube importante. De aceea, este bine sa se difuzeze urmatoarele informatii utile.

Faza pre-dezastru - Ce sa faceti inaintea unei tornade

Planificarea unui traseu de evacuare : contactarea inspectoratului local pentru situatii de urgenta si solicitarea unui plan de pregatire in caz de uragane. Acest plan ar trebui sa includa informatii privind cele mai sigure trasee de evacuare si adaposturile colective apropiate.

Pregatiti din timp provizii pentru cazuri de dezastru:

- Lanterne si baterii de rezerva.
- Aparata de radio si baterii de rezerva.
- Trusa de prim ajutor.
- Medicamente importante.
- Bani lichizi .
- Încaltime rezistentă
- Protejati-va ferestrele - obloanele permanente sunt cele mai bune in astfel de situatii. Cei care nu dispun de obloane, pot sa utilizeze scanduri din lemn cu care sa acopere ferestrele. Acestea este suficient sa aiba o grosime de ½ cm si sa fie taiate dupa dimensiunile fiecarei ferestre. Pregatiti scandurile cu mult timp inaintea dezastrului, practicand gaurile pentru suruburi, la o distanta de 18 cm.
- Taiati crengile uscate sau slabite de pe copaci.

Faza post-dezastru - Ce sa faceti dupa o tornada

Urmăriti stirile emise de postul de radio local, privitoare la pagubele produse.

Ajutati persoanele ranite sau prinse printre daramaturi.

Acordati primul ajutor pe masura ce inaintati.

Nu mutati persoane grav ranite decat daca exista pericolul iminent de a li se agrava starea de sanatate in locul respectiv. Sunati cat mai repede pentru a primi ajutor de la serviciul de ambulanta.

Intoarcati-va acasa numai dupa ce autoritatile anunta ca locul este sigur.

Evitati liniile electrice cazute la pamant si anuntati imediat compania care se ocupa cu furnizarea energiei electrice, politia sau pompierii.

Intrati in casa cu prudenta; fiti atenti la serpi, insecte sau animalele aduse de valul de apa sau aer sau care si-au gasit acolo refugiul. Deschideti ferestrele si usile pentru a se aerisi si usca.

Folositi telefonul doar pentru apeluri urgente.

Inspectia utilitatilor dintr-o casa afectata :

Verificarea scurgerilor de gaze – dacă simțiți miros de gaz sau auziți un zgomot specific, deschideți ferestrele și parasiti casa. Întrerupeti alimentarea cu gaz din afara casei și, dacă aveți posibilitatea, anunțați compania care furnizează aceste servicii printr-un telefon dat de la vecini. Dacă întrerupeti gazul pentru un motiv anume, acesta trebuie deschis de către un profesionist.

Analizați rețeaua de electricitate – dacă vedeți scantei sau fire arse și rupte sau dacă simțiți mirosul a ceva incins, întrerupeti curentul electric de la panoul principal. Dacă trebuie să calcați prin apă pentru a ajunge la acesta, cereți mai întâi sfatul unui electrician.

Verificați scurgerile posibile din rețeaua de apă – dacă suspectați vreo deteriorare a rețelei, evitați să folosiți toaletele și chemați un instalator. Dacă conductele de apă sunt afectate, contactați compania responsabilă și evitați să beți apă de la robinet. Puteti obține apă potabilă și topind cuburi de gheață din congelator.

ÎNZĂPEZIRI

Informați-vă permanent asupra condițiilor atmosferice, folosind radioul și televizorul.

Fiti pregătiți pentru a rezista acasă:

- stați în casa;
- închideți ușile și ferestrele la camerele pe care nu le folosiți;
- puneți prosoape pentru a izola sub uși;
- trageți draperiile noaptea;
- pregătiți rezerva de alimente, apă și combustibil și asigurați-vă mijloace diferite pentru încălzit și preparat hrană;
- pregătiți mijloace de iluminat independente de rețeaua electrică;
- pastrati la îndemână unelte pentru degajarea zăpezii;
- lanterne și baterii de rezerva, radio cu baterii;
- provizii de apă și mâncare: de exemplu mâncare cu valoare energetică mare precum fructe uscate, alune, alimente care nu necesită refrigerare sau preparare termică

Evitați orice fel de călătorie dacă nu este necesară;

Dacă totuși este necesar să plecați, acordați atenție următoarelor reguli:

- Călătoriți numai ziua, folosiți soselele principale și dacă este posibil luați încă o persoană cu dumneavoastră.
- Nu lăsați rezervorul să se golească mai mult de jumătate. De fiecare dată când aveți ocazia faceți plinul.
- Informați-vă asupra stării drumurilor pe care planificați să mergeți. Gândiți-vă dinainte la o rută ocolitoare în cazul blocării unor drumuri naționale sau locale. Dacă trebuie să călătoriți pe timp de viscol folosiți transportul public, de preferință trenul.
- Imbracați-vă cu haine calduroase!
- Pregătiți în mașină provizii de apă și mâncare. Este bine să aveți la dumneavoastră ciocolată, batoane energizante și câteva sticle de apă.
- Pregătiți-vă lanțuri pentru zonele periculoase!
- Verificați la un service auto: bateria, dezaburirea geamurilor, lichidul de parbriz, sistemul de aprindere, termostatul, farurile, frânele, aeroterma, nivelul de ulei.
- În cazul în care viscolul v-a blocat pe drum, departe de ajutor, în mașină:
 - Rămâneți în mașină!
 - Nu parasiti mașina decât dacă vedeți că sunt persoane care vă pot ajuta la mai puțin de 80 m!
 - Agățați o bucată de material textil viu colorată de antena radio, și ridicați antena cât se poate de mult!
 - Ocazional porniți motorul pentru a vă încălzi. Porniți motorul 10 minute / ora având aeroterma pornită.
 - De asemenea, porniți farurile și avariile atunci când motorul este pornit.
- Acordați atenție pericolului de otrăvire cu monoxid de carbon. Mențineți teava de esapament curată, să nu fie astupată de zăpadă. Din când în când deschideți puțin geamul pentru a aerisi. Urmăriți apariția unor semne de degerare sau hipotermie. Faceți exerciții ușoare pentru a vă păstra o bună circulație sanguină. Bateți din palme și mișcați mainile și picioarele din când în când. Încercați să nu stați în aceeași poziție prea mult timp. Dacă sunt mai multe persoane în mașină, dormiți cu rândul. Pentru a vă încălzi, stați unul în brațele celuilalt. Imbracați-vă calduros și folosiți ziarele vechi, hartile, sau husele de la scaune pentru a izola mașina
- Evitați epuizarea fizică. Vremea rece obosese inima. Eforturi cum ar fi cel pentru curățarea zăpezii sau împingerea mașinii pot duce la atac de cord sau agravarea unor probleme cardiace existente. Beți apă suficientă pentru a nu vă deshidrata. Nu ieșiți afara în vânt. Un vânt puternic combinat cu o temperatură apropiată de 0 grade poate avea același efect cu o atmosferă linistită dar mai rece cu 20 de grade.

ACCIDENTE TEHNOLOGICE

Prezentare

Accidentul chimic reprezintă o eliberare necontrolată în mediul înconjurător a unor substanțe toxice industriale (STI) cu concentrații mai mari decât cele maxime admise, punând astfel în pericol sănătatea populației.

Un accident cu substanțe periculoase poate avea loc oriunde. Comunitățile aflate lângă fabrici chimice sunt expuse la riscuri sporite. Totuși, substanțele periculoase sunt transportate pe străzi, cai ferate și rute navale zilnic, astfel că orice zonă este vulnerabilă la un asemenea accident. De asemenea, nu există gospodărie în care substanțe potențial periculoase să nu fie utilizate și stocate.

Faza pre-dezastru - Ce sa faceti inaintea unui accident cu substante periculoase

Invatati sa detectati prezenta substantelor periculoase.

Multe din substantele periculoase nu au gust sau miros. Unele substante pot fi detectate deoarece provoaca reactii fizice precum lacrimatul ochilor sau greata. Unele substante periculoase ajung pe sol si pot fi recunoscute dupa aspectul uleios sau spumant.

Contactati inspectoratul local pentru situatii de urgenta pentru informatii legate de substantele periculoase si planurile de raspuns ale comunitatii.

Informati-va cu privire la planurile de evacuare ale locului dv. de munca si ale scolii unde invata copiii dv.

Fiti pregatiti pentru evacuare. Planificati cateva rute de evacuare din zona.

Informati-va despre sistemele de avertizare ale platformelor industriale si ale populatiei.

Pregatiti trusa de salvare si provizii pentru cazuri de dezastru.

Intocmiti un plan de comunicare in caz de urgenta.

In caz ca membrii familiei sunt separati in timpul unui accident cu substante periculoase (aceasta fiind o posibilitate reala in timpul zilei, cand adultii sunt la locul de munca, iar copiii la scoala), intocmiti un plan de intalnire dupa dezastru.

Rugati o ruda sau un prieten dintr-o alta localitate sa fie "persoana de contact a familiei". Dupa un dezastru, e deseori mai usor sa telefonati la o distanta mai mare. Asigurati-va ca stiu cu totii numele, adresa si numarul de telefon ale persoanei de contact.

Ce sa faceti in timpul unui accident cu substante periculoase

Daca auziti o sirena sau alt semnal de avertizare, urmariti la radio sau TV ultimele informatii sau mesajele transmise de autoritatile din localitatea dvs.

Daca sunteti martorul unui accident, sunati cat de repede cu putinta la 112 sau la unitatea locala de pompieri pentru a raporta natura si locul accidentului.

Departati-va de locul accidentului si tineti-i pe ceilalti la distanta.

Nu calcati sau nu atingeti substanta varsata. Incercati sa nu inhalati gaze, aburi si fum. Daca este posibil, in timp ce parasiti zona, acoperiti-va gura cu o batista.

Mentineti comunicarea cu victimele accidentului, dar mentineti distanta pana cand substanta periculoasa este identificata.

Incercati sa stati in susul apei, la deal si contra vantului fata de locul accidentului.

Daca vi se cere sa ramaneti in interiorul unei incinte (de exemplu, adaposturi interioare), inchideti ferestrele si usile astfel incat substantele contaminante sa nu poata patrunde.

Astupati spatiile de sub usi si ferestre cu prosoape ude si banda adeziva.

Acoperiti spatiile din jurul ferestrelor, unitatilor de aer conditionat, gurilor de aerisire din baie si bucatarie cu banda adeziva si folie de plastic, hartie cerata sau folie de aluminiu.

Inchideti camerele nelocuite, precum zonele de depozitare, uscatoriile si dormitoare suplimentare. Inchideti semineurile. Opriti sistemele de ventilatie.

Nu incercati sa ingrijiti victimele unui accident provocat de substante periculoase pana cand substanta nu este identificata si autoritatile nu confirma lipsa pericolului la contactul cu victimele. Indepartati imbracamintea si incaltamintea contaminate si puneti-le intr-o punga de plastic. Spalati victimele care au intrat in contact cu substantele chimice, turnand imediat apa rece pe piele sau ochi timp de cel putin 15 minute, cu exceptia faptului cand autoritatile va sfatuiesc sa nu folositi apa pentru indepartarea unor anumite substante implicate.

Aduceti animalele in interior.

Imediat dupa anuntul de adapostire in interior, umpleti cazile sau recipientele mari cu apa din surse aditionale si opriti alimentarea cu apa a casei.

Daca exista posibilitatea sa fi patruns gaze sau vapori in cladire, respirati scurt printr-o batista sau un prosop.

Evitati sa consumati apa sau alimente care ar putea fi contaminate.

Urmarii buletinul de stiri pentru a afla noutati si ramaneti la adapost pana cand autoritatile dau asigurari ca pericolul a trecut.

Autoritatile decid daca este necesara evacuarea, dupa tipul si cantitatea de substanta chimica raspandita. De asemenea, apreciaza cat timp se asteapta sa fie afectata regiunea.

Ascultati la radio sau TV informatii despre rutele de evacuare, adaposturi temporare, mijloace si proceduri.

Urmati rutele recomandate de autoritati – scurtaturile pot sa nu fie sigure. Plecati imediat.

Daca aveti timp, minimizati contaminarea casei inchizand toate ferestrele si astupand gurile de aerisire.

Luati proviziile facute dinainte.

Amintiti-va sa va ajutati vecinii care ar putea avea nevoie de asistenta speciala – copii, batrani si persoane cu dizabilitati.

Faza post-dezastru - Ce sa faceti dupa un accident cu substante periculoase

Intoarcati-va acasa cand autoritatile va spun ca pericolul a trecut.

Urmati instructiunile locale privind siguranta hranei si a apei.

Curatati si scapati de reziduuri, respectand recomandarile specialistilor de la inspectoratul pentru situatii de urgenta, privind metodele de curatare.



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro



ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.191/2012

PLANUL

DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

MUNICIPIUL CRAIOVA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian Costin DINDIRICĂ

Craiova

2012

CUPRINS

Cap	Secțiunea	Conținut	Pagina
I.		DISPOZIȚII GENERALE	4
	1.	Definiție, scop, obiective.	4
		Definiție	4
		Scop	4
		Obiective	4
	a 2-a	Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor	4
		2.1. Acte normative de referință	4
		2.2. Structuri organizatorice implicate	6
		2.3. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu.	13
II.		CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE	14
	1.	Amplasare geografică și relief	14
	a 2-a	Caracteristici climatice	15
	a 3-a	Rețeaua hidrografică	21
	a 4-a	Populație	21
	a 5-a	Căi de transport	23
	a 6-a	Dezvoltare economică	25
	a 7-a	Infrastructuri locale	31
	a 8-a	Specific regional/local	36
III.		ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ	36
	1.	Analiza riscurilor naturale • inundații și fenomene meteorologice periculoase; • incendii de pădure; • cutremure; • alunecări de teren.	36
	a 2-a	Analiza riscurilor tehnologice • riscuri industriale; • riscuri de transport și depozitare produse periculoase (transport rutier, feroviar, fluvial, aerian și prin rețele magistrale); • riscuri nucleare; • riscuri poluare ape; • prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări; • eșecul utilităților publice; • căderi de obiecte din cosmos sau din atmosferă; • muniție neexplodată.	44
	a 3-a	Analiza riscurilor biologice • epidemii; • epizootii.	65
	a 4-a	Analiza riscului de incendiu	67

	<i>a 5-a</i>	Analiza riscului social	70
	<i>a 6-a</i>	Analiza altor tipuri de risc	72
	<i>a 7-a</i>	Zone cu risc crescut	72
IV.		ACOPERIREA RISCURILOR	73
		Gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații	73
		Gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremure și/sau alunecări de teren	80
		Gestionarea situațiilor de urgență generate de avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică la nivelul municipiului Craiova	97
		Gestionarea situațiilor de urgență generate de accidente nucleare	113
		Gestionarea situațiilor de urgență generate de incendii de pădure	133
		Gestionarea situațiilor de urgență generate de accident chimic	137
		Gestionarea situațiilor de urgență generate de eșecul utilităților publice	146
		Gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii	151
		Gestionarea situațiilor de urgență generate de epizootii	162
V.		RESURSE : UMANE, MATERIALE, FINANCIARE	166
VI.		LOGISTICA ACȚIUNILOR	168
		DISPOZIȚII FINALE (Anexe)	170
1.		Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor.	
2.		Atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în PAAR.	
3.		Componența nominală a structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență.	
4.		Evidența cursurilor de apă, a digurilor și a lacurilor naturale și de acumulare din județul Dolj.	
5.		Evidența populației după sexe.	
6.		Starea de viabilitate a drumurilor naționale și județene.	
7.		Rețelele de cale ferată.	
8.		Situația fondului funciar (terenuri agricole, vii, livezi , pășuni, etc.).	
9.		Evidența fondului forestier.	
10.		Situația efectivelor de animale, pe specii.	
11.		Situația rețelelor de utilități (apă, canalizare, gaze).	
12.		Situația incendiilor de pădure produse pe teritoriul județului Dolj	
13.		Localitățile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear, la C.N. Kozlodui.	
14.		Situația poluărilor accidentale înregistrate în ultimii 5 ani în județul Dolj.	
15.		Situația epizootiilor înregistrate în ultimii 5 ani în județul Dolj.	
16.		Componența grupurilor de suport tehnic pentru apărare împotriva inundațiilor, seismelor și/sau alunecărilor de teren, accidentelor nucleare, incendiilor la fondul forestier, epidemiilor, epizootiilor și zoonozelor.	
17.		Evidența stațiilor pluviometrice și hidrometrice avertizoare.	
18.		Schema de notificare în caz de accident nuclear la C.N.E. Kozlodui.	
19.		Reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență.	

Capitolul I - Dispoziții generale

Secțiunea I. Definiție, scop, obiective

Planul de analiză și acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul municipiului Craiova, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scopurile planului sunt de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premurgător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele planului sunt:

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență, prin evitarea manifestărilor acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

b) amplasarea și dimensionarea unităților operative și a celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;

c) stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative;

d) alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

Secțiunea a 2-a. Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor

2.1. Acte normative de referință

- ❖ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
- ❖ Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată.
- ❖ Legea nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural.

- ❖ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005.

- ❖ O.U.G. nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice, comunitare pentru situații de urgență.

- ❖ H.G.R. nr.548/2008 privind aprobarea Strategiei naționale de comunicare și informare publică pentru situații de urgență.

- ❖ H.G.R. nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență.

- ❖ H.G.R. nr.923/2007 privind aprobarea Programului de măsuri pentru elaborarea Strategiei naționale pentru reducerea efectelor secetei pe termen scurt, mediu și lung.

❖ H.G.R. nr.182/2006 privind abrogarea H.G. nr.1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrilor produse de seisme și/sau alunecări de teren.

❖ H.G.R. nr.1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații.

❖ H.G.R. nr.642 din 29 iunie 2005 - pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.

❖ H.G.R. nr.547/09.06.2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă.

❖ H.G.R. nr. 731 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei.

❖ H.G.R. nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

❖ H.G.R. nr.1491/2004 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

❖ Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerului Administrației și Internelor nr. 551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină și secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență în domeniul fitosanitar - invazii ale agenților de dăunare și contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar și a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure.

❖ Ordinul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerului Administrației și Internelor nr. 1.995/1160 din 18 noiembrie 2005, pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren.

❖ Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.647/16.05.2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase.

❖ Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

❖ Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.1184/06.02.2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.

❖ Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor.

❖ Ordinul Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene

meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale.

❖ O.M.I.R.A. nr.210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, cu modificările și completările ulterioare.

❖ O.M.A.I. nr.267 din 9 noiembrie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1.

2.2. Structuri organizatorice implicate

- ❖ comitetul local pentru situații de urgență;
- ❖ centrul operativ cu activitate temporară;
- ❖ celulele de urgență;
- ❖ serviciile voluntare pentru situații de urgență;
- ❖ serviciile private pentru situații de urgență.
- ❖ instituțiile municipale, precum și organizațiile neguvernamentale care asigură funcții de sprijin.

Nr.crt.	FUNCTII DE SPRIJIN		Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora	Informarea, înștiințarea și avertizarea	Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor	Comunicații și informatică	Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor	Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate	Acordarea asistenței medicale de urgență	Prevenirea îmbolnăvirilor în masă	Localizarea și stingerea incendiilor	Neutralizarea efectelor materialelor periculoase	Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse	Efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările	Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate	Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate	Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități	Efectuarea depoluării și decontaminării	Menținerea și restabilirea ordinii publice	Logistica intervenției	Reabilitatea zonei afectate	Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă
1	Ministerul Administrației și Internelor		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
	1	Consiliile locale																				
	2	Inspectoratul Județean de Politie Dolj																				
	3	Gruparea de Jandarmi Mobilă "Frații Buzzești" Craiova																				
	4	Inspectoratul de Jandarmi Județean "Litovoi Voievod" Dolj																				
	5	Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Dolj																				
	6	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj																				
	7	Direcția Județeană a Arhivelor Naționale																				
2	Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri		*								*	*	*	*			*	*		*	*	
	1	Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Dolj																				
	2	Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) - Inspekția Teritorială Craiova																				
	3	SNGN Romgaz – Depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale - Ghercești																				
	4	Transelectrica – Sucursala teritorială Craiova																				
	5	S.C. Electrica Serv. S.A. – Sucursala de																				

Nr.crt.	FUNCȚII DE SPRIJIN		Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora	Informarea, înștiințarea și avertizarea	Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor	Comunicații și informatică	Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor	Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate	Acordarea asistenței medicale de urgență	Prevenirea îmbolnăvirilor în masă	Localizarea și stingerea incendiilor	Neutralizarea efectelor materialelor periculoase	Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse	Efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările	Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate	Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate	Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități	Efectuarea depoluării și decontaminării	Menținerea și restabilirea ordinii publice	Logistica intervenției	Reabilitatea zonei afectate	Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă
	MINISTERE, ORGANE CENTRALE																					
		Întreținere Servicii Energetice Oltenia																				
	6	S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.																				
	7	S.C. Distrigaz Sud Rețele – Punct de lucru Craiova																				
	8	S.C. CEZ Distribuție S.A.																				
3	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii		*						*		*	*	*	*				*		*	*	
	1	Registrul Auto Roman																				
	2	Autoritatea Rutieră Română – Agenția Dolj																				
	3	Secția Drumuri Naționale - Craiova																				
	4	Oficiul de Căpitănie Calafat																				
	5	Oficiul de Căpitănie Bechet																				
	6	Sucursala Regională C.F.R. Craiova																				
	7	SNTFC – Regionala Transport Feroviar de Călători Craiova																				
	8	SNTFM – Sucursala Marfă Craiova																				
4	Ministerul Sănătății		*						*	*								*		*	*	
	1	Direcția de Sănătate Publică Dolj	X	X	X		X	X	X	X					X			X		X	X	
5	Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale		*	*		*														*	*	
	1	Poșta Română – Direcția Regională Dolj																				
	2	Direcția de Telecomunicații Dolj																				
6	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale		*					*			*		*		*			*		*	*	

Nr.crt.	FUNCTII DE SPRIJIN		Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora	Informarea, înștiințarea și avertizarea	Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor	Comunicații și informatică	Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor	Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate	Acordarea asistenței medicale de urgență	Prevenirea îmbolnăvirilor în masă	Localizarea și stingerea incendiilor	Neutralizarea efectelor materialelor periculoase	Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse	Efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările	Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate	Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate	Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități	Efectuarea depoluării și decontaminării	Menținerea și restabilirea ordinii publice	Logistica intervenției	Reabilitatea zonei afectate	Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă
MINISTERE, ORGANE CENTRALE																						
	1	Directia pentru Agricultură și Dezv. Rurală																				
	2	ANIF- Sucursala Teritorială Dunăre – Olt																				
	3	ANIF – Unitatea de Administrare Dolj																				
7	Ministerul Mediului și Pădurilor		*	*						*		*	*	*				*		*	*	
	1	Agenția Județeană pentru Protecția Mediului																				
	2	Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu																				
	3	Direcția Apelor JIU																				
	4	Sistemul de Gospodărire a Apelor de Dolj																				
	5	Centrul Meteorologic Regional Oltenia																				
	6	Direcția Silvică Craiova																				
8	Ministerul Culturii și Patrimoniului Național						*													*	*	*
	1	Direcția județeană pt. Cultură și Patrimoniu Național																				
9	Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului		*													*						
	1	Inspectoratul Școlar Județean																				
10	Ministerul Apărării Naționale		*				*	*	*		*	*	*			*		*	*	*	*	
	1	Brigada 2 Infanterie Craiova																				
11	Ministerul Justiției																		*	*		
	1	Tribunalul Dolj																				
	2	Parchetele de pe langa judecatorii																				
	3	Penitencia																				

Nr.crt.	FUNCȚII DE SPRIJIN		Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora	Informarea, înștiințarea și avertizarea	Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor	Comunicații și informatică	Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor	Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate	Acordarea asistenței medicale de urgență	Prevenirea îmbolnăvirilor în masă	Localizarea și stingerea incendiilor	Neutralizarea efectelor materialelor periculoase	Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse	Efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările	Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate	Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate	Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități	Efectuarea depoluării și decontaminării	Menținerea și restabilirea ordinii publice	Logistica intervenției	Reabilitatea zonei afectate	Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă
	MINISTERE, ORGANE CENTRALE																					
12	Ministerul Finanțelor Publice							*												*	*	
	1	Direcția Finanțelor Publice Dolj																				
	2	Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale																				
13	Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei																			*		*
	1	Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj																				
	2	Agencia pentru Prestații Sociale Dolj																				
14	Ministerul Afacerilor Externe		*	*																*		
15	Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Coop.																			*		
16	Administrația Națională a Rezervelor de Stat							*							*						X	*
17	Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor		*	*					*	*								*				
	1	Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj																				
18	Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare		*	*																		
19	Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale				*				*													
	1	Structura Teritorială pentru Probleme																				

Nr.crt.	FUNCTII DE SPRIJIN		Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora	Informarea, înștiințarea și avertizarea	Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor	Comunicații și informatică	Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor	Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate	Acordarea asistenței medicale de urgență	Prevenirea îmbolnăvirilor în masă	Localizarea și stingerea incendiilor	Neutralizarea efectelor materialelor periculoase	Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse	Efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările	Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate	Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate	Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități	Efectuarea depoluării și decontaminării	Menținerea și restabilirea ordinii publice	Logistica intervenției	Reabilitatea zonei afectate	Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă
	MINISTERE, ORGANE CENTRALE																					
		Speciale Dolj																				
20	Serviciul de Telecomunicații Speciale		*	*		*														*	*	
	1	Oficiul Județean de Telecomunicatii Speciale																				
21	Serviciul Român de Informații		*	*																*		
	1	Secția Județeană de Informații																				
22	Serviciul de Protecție și Pază		*	*				*												*		
23	Serviciul de Informații Externe		*	*																*		
24	Societatea Națională de Cruce Roșie din România							*	*	*					*	*				*	*	*
	1	Filiala Județeană de Cruce Roșie																				
25	Inspectoratul de Stat în Construcții		*	*																		
	1	Direcția Județeană de Control in Construcții																				
26	Soc. Română de Radiodifuziune, Soc. Română de Televiziune, societăți private de radioteleviziune			*																*		
	1	Posturile de radio și televiziune locale, publice și private.																				
27	Operatorii de telefonie fixă și mobilă					*														*	*	
28	Banca Națională a României							*														
		Sucursala Dolj																				

Nr.crt.	MINISTERE, ORGANE CENTRALE FUNCȚII DE SPRIJIN
	Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora
	Informarea, înștiințarea și avertizarea
	Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor
	Comunicații și informatică
	Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor
	Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate
	Acordarea asistenței medicale de urgență
	Prevenirea îmbolnăvirilor în masă
	Localizarea și stingerea incendiilor
	Neutralizarea efectelor materialelor periculoase
	Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse
	Efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate
	Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate
	Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate
	Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități
	Efectuarea depoluării și decontaminării
	Menținerea și restabilirea ordinii publice
	Logistica intervenției
	Reabilitatea zonei afectate
	Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă

Notă: Asociațiile, fundațiile și alte organizații neguvernamentale de interes public și mass-media participă la îndeplinirea unor funcții de sprijin potrivit documentelor de constituire și specificul activității acestora.

* - funcții de sprijin repartizate prin HG 2288/2004 pentru ministere, organe centrale și organizații la nivel național

2.3. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care au atribuții, ori asigură funcții de sprijin, potrivit HGR nr.2288/2004 privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Craiova se întocmește de Comitetul Local pentru Situații de Urgență și se aprobă de Consiliul Local Craiova.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor se întocmește și se aprobă în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile teritoriale elaborată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj și se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Primarul răspunde de asigurarea condițiilor necesare elaborării Planului de analiză și acoperire a riscurilor.

Pentru sprijinirea activității de analiză și acoperire a riscurilor, consiliul local poate comanda specialiștilor în domeniu elaborarea de studii, prognoze și alte materiale de specialitate.

După elaborare și aprobare, Planul de analiză și acoperire a riscurilor se pune la dispoziția centrului operativ cu activitate temporară al municipiului Craiova, iar extrase din documentele respective se transmit celorlalte instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență, acestea având obligația să cunoască, în părțile care le privesc, conținutul planurilor și să le aplice corespunzător situațiilor de urgență specifice.

Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor este prevăzută în **Anexa nr.1.**

Atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în Planul de analiză și acoperire a riscurilor sunt prezentate în **Anexa nr.2**, iar componența nominală a structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență, cu datele de contact se regăsește în **Anexa nr.3.**

Compartimentul Situații de Urgență și protecție civilă al municipiului Craiova, prin centrul operativ cu activitate temporară, asigură pregătirea, organizarea și coordonarea acțiunilor de răspuns, precum și elaborarea procedurilor specifice de intervenție, corespunzătoare tipurilor de riscuri generatoare de situații de urgență.

Operatorii economici, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și alte structuri din municipiul Craiova au obligația de a pune la dispoziția Comitetul Local pentru Situații de Urgență toate documentele, datele și informațiile solicitate în vederea întocmirii Planului de analiză și acoperire a riscurilor.

Documentele, datele și informațiile a căror divulgare poate prejudicia siguranța națională și apărarea țării ori este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se supun regulilor și măsurilor stabilite prin legislația privind protecția informațiilor clasificate.

Capitolul II - Caracteristicile unității administrativ-teritoriale

Secțiunea 1. Amplasare geografică și relief

1.1. Așezare geografică și relief



Municipiul Craiova se afla pe malul stang al Jiului la iesirea acestuia din regiunea deluroasa, mai exact la 44° 2' latitudine nordica, 23° 5' longitudine estica, la o altitudine cuprinsa intre 75 si 116m. Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre,

Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Relieful orasului Craiova se identifica cu relieful judetului Dolj, respectiv de campie. Spre partea nordica se observa o usoara influenta a colinelor in timp ce partea sudica tinde spre lunca. Craiova face parte din Campia Romana mai precis din Campia Olteniei ce se intinde intre Dunare, Olt si podisul Getic fiind strabatuta prin mijloc de Valea Jiului.

Zona de campie presupune vai cu lunci mai largi, iar suprafetele netede dintre vai sunt presarate din loc in loc cu mici adancituri (crovuri) sau sunt acoperite cu dune de nisip.

Solul este negru si foarte roditor numit cernoziom. Sub cernoziom se gaseste un strat de loess, constituit din pulberi foarte fine de culoare galbena, a carui grosime variaza de la 2-3 m, spre partea nordica, pana la 30-35 m spre partea sudica.

1.2. Aspecte administrative

Craiova are o populație de 298 928 locuitori (2009), în timp ce zona metropolitană a Craiovei numără în jur de 370 000 locuitori (2006). Conform statisticilor, pe lângă cei aproape 300 000 de cetățeni craioveni, Craiova are un număr de 46 000 de flotanți, 34 000 de studenți, veniți pentru a continua studiile la centrul universitar din Craiova, precum și alți 22 000 de cetățeni, fie străini, fie din alte localități ale țării, care locuiesc în Craiova, dar nu au domiciliul stabil în reședința județului Dolj.

Secțiunea a 2-a. Caracteristici climatice

Raportată la clima țării noastre, integrată în zona sud-est europeană, definită ca un climat temperat continental cu ușoare influențe mediteraneene în special în partea de sud-vest, clima municipiului Craiova este caracterizată ca fiind blândă și cu un oarecare deficit de umezeală. Aceasta este afectată de centrii de acțiune atmosferice originari din Marea Mediterană (minimul Mediteranean), vestul peninsulei Iberice (Anticicloul Azoric), circulații zonale (de tip vestic), formațiuni de sorginte anatoliană, mai rar de Anticicloul Ruso-siberian ca și de formațiuni barice aflate în interacțiunea acestora sau a unora dintre ele.

Poziția și caracterul terenului pe care îl ocupă, determină în ansamblu, o climă mai caldă în municipiul Craiova, decât în partea centrală și nordică a țării, cu o medie anuală de 10-11°C.

Iernile, în general, nu sunt așa de aspre ca în restul țării. Sunt destul de frecvente cazurile când, iarna, precipitațiile atmosferice sunt sub formă lichidă, iar valorile temperaturii oscilează în jur de 0°C.

Primăverile sunt timpurii datorită advecțiilor de aer cald mediteranean care produc uneori topirea bruscă a zăpezii și inundații.

Verile sunt destul de calde și secetoase sau cu deficit de precipitații și aceasta frecvență tinde să crească.

Studiile au arătat că în sudul Olteniei temperatura aerului atinge și depășește 40°C.

Toamnele sunt mai calde și umede, din aceleași motive, uneori trecerea spre iarnă este bruscă, precipitațiile se intensifică și dau al doilea maxim secundar din timpul anului.

În ultimele decenii se observă o încălzire a climei pe fondul căreia se produce o mare variabilitate climatică, cu anotimpuri de tranziție scurte, cu treceri bruște de la un anotimp extrem la altul și cu o gamă variată de fenomene climatice de risc, care generează grave consecințe pentru mediu și societate. Aceasta este și una din cauzele creșterii variabilității climatice. Dintre caracteristicile climatice cu caracter de record climatic, care îmbracă aspectul de risc, putem enumera câteva din cele mai importante:

Recorduri climatice specifice:

a) *Pluviometrice*:

- în luna martie 1939, la Celaru în județul Dolj 296,9 l/mp;
- în luna mai 1897, la Piria în județul Dolj, 890,0 l/mp - cea mai mare cantitate lunară de precipitații din întreaga țară;
- în luna iunie 1925, la Ciupercenii Vechi în județul Dolj, 493,6 l/mp;
- în luna iunie 1940, la Calafat în județul Dolj, 497,0 l/mp;
- cantități excepționale de precipitații căzute în 24 de ore: 348,0 l/mp, căzută la 26 iunie 1925, la Ciupercenii Vechi în județul Dolj.

b) *Termice*:

- Valori maxime de temperatură:

➤ + 35,5 °C, maxima absolută lunară (pentru întreaga țară) a lunii aprilie înregistrată la 10.IV.1985, la Bechet în județul Dolj, ceea ce indică într-un

anume sens intensitatea pătrunderilor de mase de aer cald din spre sud și sud-vest peste teritoriul Doljului în anotimpul de primăvară.

- +43,2 °C, maxima absolută a lunii iulie, înregistrată la Calafat în data de 04.VII.2000, care este doar cu 0,3 °C mai mică decât maxima absolută a lunii pentru întreaga țară..
- + 44,3 °C maxima absolută a lunii iulie a fost înregistrată la Stația meteo Calafat, în luna iulie 2007, temperatura medie a lunii fiind de 27,4 °C.
- +38.2°C maxima înregistrată în județ, la Calafat în luna iulie 2009.
- Valori minime de temperatură:
 - -35.5 °C, minima absolută, la Craiova, înregistrată în noaptea de 24/25.I.1963, care este cea mai mică minimă din Câmpia Română.
 - -25.7 °C valoare extremă înregistrată la Stația meteo Bechet în luna ianuarie 2008.
 - -20.2°C valoare înregistrată la Calafat în decembrie 2009.

c) *Alte recorduri climatice cu caracter regional:*

- Cel mai mare ITU (indicele de temperatură umezeală) înregistrat până acum a fost de 89,7 la Bechet în data de 05.VII.2000
- Cel mai cald an, pentru Oltenia (Dolj) a fost anul 2000, apreciat și la nivel planetar ca unul dintre cei mai calzi ani.
- Cea mai caldă iarnă a fost iarna 2000-2001;
- Cea mai distructivă brumă s-a produs la data de 08.IV.2002 (a distrus aproape în totalitate fructele).
- Cea mai intensă grindină s-a produs pe data de 02.VI.1995 care a făcut pagube considerabile, iar la Băilești greloanele au avut mărimea unui ou de găscă.
- Ploaia torențială cea mai intensă s-a produs în data de 20.06.1997, care a afectat comunele Apele Vii, Celaru, Dioști și Bratovoiești, din sudul județului Dolj, iar cantitățile de precipitații căzute în aproximativ 2 ore au fost apreciate la peste 200 l/mp.

Precipitațiile atmosferice constituie unul din factorii importanți care concură la declanșarea fenomenelor de uscăciune și secetă, dar și de exces de umiditate, de regimul acestora depinzând variabilitatea acestor fenomene.

Regimul și repartitia teritorială a precipitațiilor atmosferice este determinată, în principal, de două cauze fundamentale: circulația generală a atmosferei și particularitățile structurii suprafeței active.

Astfel analizând cantitățile anuale de precipitații căzute în municipiul Craiova în ultimii 10 ani se constată că au fost ani cu deficit de precipitații: anii 1996 și 2000, în ceilalți ani cantitățile de precipitații înregistrate au fost peste mediile multianuale.

O caracteristică importantă a regimului pluviometric multianual, este aceea că, se întâlnesc mari variații neperiodice, care pun în evidență succesiunea perioadei excedentare și deficitare pluviometric. Ca un exemplu putem cita cea mai mare cantitatea anuală de precipitații înregistrată la Craiova în anul 2005 de 1082,3 l/mp care este aproape de două ori mai mare decât media multianuală (574,4 l/mp).

Cantitățile de precipitații căzute au o importanță deosebită pentru culturile agricole din Câmpia Doljului.

În perioada caldă a anului, când culturile au cea mai mare nevoie de apă, se realizează aproximativ $\frac{2}{3}$ din cantitatea medie anuală de precipitații, iar în cel rece, $\frac{1}{3}$.

În cursul anului se remarcă două maxime pluviometrice, maximul pluviometric principal din lunile mai, iunie și maximul pluviometric secundar realizat spre sfârșitul toamnei și începutul iernii în intervalul noiembrie, decembrie.

În perioada analizată, maximul pluviometric principal din mai-iunie are valori la Craiova de 141.1 l/mp.

Al doilea maxim pluviometric anual secundar are în general valori mai mici, decât cel principal, la Craiova 109.2 l/mp.

Minimul pluviometric anual se înregistrează în lunile februarie - martie la sfârșitul iernii și începutul primăverii. Valorile de precipitații înregistrate de acest minim sunt: 25-40 l/mp în Câmpia Olteniei.

Dar sunt frecvente situațiile când, datorită variațiilor mari neperiodice ale precipitațiilor, se înregistrează valori lunare de precipitații mult mai mici decât minimul pluviometric anual sau absența totală a lor posibilă în orice lună a anului sau chiar în mai multe luni consecutive, acestea sunt perioadele de deficit de precipitații.

Putem exemplifica în perioada analizată, valoarea minimului de precipitații a fost la Craiova de 0,8 l/mp. Putem menționa de asemenea că acest minim a fost înregistrat la toate stațiile meteo în anul 2002.

Fenomenele de exces de umiditate sunt posibile în orice lună a anului, dar cele care se produc în perioada caldă a anului sunt caracterizate prin cele mai mari cantități lunare de precipitații și prin cele mai mari abateri față de cantitățile medii lunare multianuale.

În perioada analizată la Craiova s-au înregistrat 215,5 l/mp (normala 43,1 l/mp) . Menționăm că aceste cantități au fost înregistrate în luna august a anului 2005.

Pentru perioada 2006-2008 putem exemplifica maximele lunare astfel: 148,6 l/mp, cantitate înregistrată în luna august 2008 la Craiova.

În anul 2009 maximele lunare au fost de 102.6 l/mp la Craiova în luna octombrie.

Totalul anual al precipitațiilor atmosferice înregistrate în Craiova sunt de 701.4 l/mp.

Caracterul aleatoriu al regimului precipitațiilor este determinat de activitatea ciclonilor responsabili în unele situații de excesul de umezeală și de activitatea anticiclonilor care determină întreruperi în regimul precipitațiilor.

Aceste fenomene sunt generatoare, uneori de pagube considerabile, mai ales când se produc în perioada de vegetație și în mai mulți ani consecutivi.

Abaterile negative, ale cantităților medii anuale de precipitații, față de normală scot în evidență cei mai secetoși ani și intensitatea secetei din anii respectivi.

Cele mai mici cantități anuale de precipitații, din perioadele de observații de la fiecare stație, s-au înregistrat în ani diferiți și au fost cuprinse între 200 și 300 l/mp.

Cele mai mici cantități anuale de precipitații, din perioada analizată au fost înregistrate în anul 2000, după cum urmează:

Stația meteo	Cea mai mică cantitate (l/mp)	Anul	Abaterea negativă (l/mp)	Media multianuală (l/mp)
CRAIOVA	339,0	2000	-235,4	574,4

Pe teritoriul Craiovei cele mai mici cantități de precipitații se produc în regiunile joase, de câmpie, care sunt cele mai afectate în perioada caldă a anului, de valurile de căldură (tropicală).

Abaterea pozitivă a cantității medii anuale de precipitații față de normală au scos în evidență anii și perioadele cu cel mai mare exces de umiditate.

Cele mai mari cantități anuale de precipitații din perioada analizată au fost înregistrate în anul 2005, după cum urmează:

Stația meteo	Cea mai mare cantitate (l/mp)	Anul	Abaterea (l/mp)	Media multianuală (l/mp)
CRAIOVA	1082,3	2005	507,9	574,4

Astfel, analizând regimul pluviometric al anului 2005, vom constata că acesta a fost excedentar, urcând până la valori cu 50-90% mai mari decât mediile multianuale (exemplul cel mai grăitor fiind la Craiova unde, comparând cantitatea medie multianuala de precipitații de 574.4 l/mp cu cantitatea efectiv căzută în anul 2005 de 1080.5 l/mp) avem o depășire de 88%.

Repartiția temporală a acestora denotă că în lunile de vară pe fondul unor activități atmosferice intense la nivelul întregii zone cantitățile de precipitații au fost considerabil mai mari. Așa se face că în luna iulie la Craiova au căzut cantități aproape triple din ploi torențiale, iar în august de aproape 5 ori mai mari. Este de semnalat, că ele fiind specifice verii, anotimp cu instabilitate crescută, cu toate acestea avertizările din acest punct de vedere fiind bine realizate.

Regimul termic ne indică un an ceva mai rece decât de obicei datorită răcirilor din luna februarie și a precipitațiilor din vară.

Numărul de zile cu precipitații apreciat climatic pentru zona noastră la 100 zile pe an a fost mult mai mare ajungând la 173 zile la Craiova.

De asemenea, ca urmare a instabilității atmosferice frontale și convective, activitatea orajoasă (descărcările electrice) a fost una cu mult mai intensă, de la cele 20-30 de zile caracteristic climatic la 40 zile la Craiova.

Având în vedere tabelele și graficele alăturate putem spune că anul 2005 a fost un an excesiv de ploios și cu unele fenomene periculoase care au afectat mai multe sfere de activitate socio-economice ale municipiului.

Un alt factor de risc îl constituie încălzirea masivă din vară. Vara anului 2000 a marcat pentru Craiova, ca și pentru toată România, caniculă pe perioade întinse de timp însoțite de secetă. Seceta a evoluat lent în primele trei luni ale anului (ianuarie, februarie, martie), marcate de precipitații cu mult sub normală.

Împrimăvărarea a fost timpurie încă din cursul lunii februarie, pentru ca apoi, spre sfârșitul lunii aprilie, să apară brume târzii.

Au urmat lunile de primăvară, aprilie și mai, cu precipitații extrem de puține. La sfârșitul lunii iunie, au început să apară zilele caniculare. În lunile iulie și august, perioadele de caniculă prelungite, s-au succedat cu scurte intervale de timp, în care vremea s-a răcit ușor față de zilele precedente cu caniculă.

În luna iunie 2000 s-au înregistrat trei perioade de caniculă în care ITU a depășit pragul de 80 unități. Aceste perioade au fost: 4-10 iunie (în care canicula s-a manifestat, mai ales în sud), 13-16 iunie și 21-25 iunie. Cea mai mare maximă a fost de 38.7 °C în data de 23.06.2000. Numărul maxim de zile cu caniculă în luna iunie 2000 a fost de 11 zile.

Temperatura maximă a lunii iulie 2000 , a fost cea de 43.2 °C la data de 04.07.2000, care este foarte apropiată de maxima absolută lunară a lunii iulie.

Cel mai mare număr de zile cu Tmax.>=30 °C a fost de 19.

Cel mai mare număr de zile cu Tmax.>=33 °C a fost de 15.

Cel mai mare număr de zile cu Tmax.>=35 °C a fost de 12.

Cel mai mare număr de zile cu Tmax>= 40 °C a fost 5.

În luna iulie 2000, seceta a fost deosebit de intensă pe intervale lungi de timp.

Cel mai mare număr de zile cu Tmax.>=33 °C a fost de 20.

Cel mai mare număr de zile cu Tmax.>=35 °C a fost de 14.

Cel mai mare număr de zile cu Tmax.>=40 °C a fost de 1.

Cea mai caldă zi în luna august 2000, a fost ziua de 23.08.2000, s-au înregistrat temperaturi maxime mai mari sau egale cu 40 °C .

Cele mai ridicate temperaturi înregistrate în anul 2007 au fost în lunile iulie și august: 44,2°C și 44,3°C.

		CRAIOVA
Temperatura medie anuală °C		12,5
Media maximelor °C		18,1
Media minimelor °C		7,3
Temperaturi extreme °C	Maxima /ziua de producere	40,5 4 VII
	Minima/ ziua de producere	-18.5 26 I

În anul 2008 temperaturile maxime înregistrate au fost de 35,9°C la Stația meteo Craiova.

În anul 2009 temperaturile maxime înregistrate au fost de 37.2°C la Stația meteo Craiova.

Luna ianuarie 1942 a fost luna cea mai geroasă a secolului XX și chiar de când se fac observații meteorologice sistematice până azi.

Răcirile masive în care minimele sunt mai mici de -38.0 °C au o frecvență de 3-4 pe secol.

Răcirile masive în care temperaturile minime sunt mai mici sau egale cu -38.0 °C apar în a doua jumătate a lui ianuarie și prima jumătate a lui februarie, ceea

ce ne permite să spunem că intervalul 15 ianuarie - 15 februarie este partea cea mai aspră a iernii.

Este de remarcat faptul că asemenea răciri masive se produc și în anotimpurile de tranziție, primăvara și toamna.

Răcirile masive de primăvară în care temperaturile minime să coboare la -30 °C sau sub această valoare nu s-au înregistrat, dar se constată că există posibilitatea producerii unor răciri masive târzii de primăvară în care temperatura minimă să coboare sub -25.0 °C .

Se remarcă în mod deosebit anul 1987 când răcirea masivă târzie de primăvară a fost atât de extinsă încât a cuprins întreaga țară deoarece în datele de 4 și 5 martie s-au înregistrat cele mai multe minime absolute ale lunii martie.

De asemenea, toamna se produc, prin analogie , răciri timpurii de toamnă. Acestea sunt acele răciri în care minima termică scade sub -25 °C într-o luna de toamnă.

Pentru răcirile timpurii de toamnă se remarcă anul 1993 când la foarte multe stații din țară s-a produs minima absolută a lunii noiembrie și apoi anul 1989.

Riscul climatic al răcirilor masive pot produce: victime umane datorită înghețării și degerăturilor corpului, distrugeri de culturi agricole, îngreunarea activității economice și sociale, îngreunarea transporturilor de orice fel, întreruperea funcționării hidrocentralelor, costuri ridicate pentru încălzire etc.

Fenomenele climatice legate de încălzirea vremii în cursul anotimpului de iarnă au o caracteristică comună existența temperaturilor pozitive de cele mai multe ori cu mult peste valorile normale ale lunii respective.

Principală cauză a acestor fenomene de încălzire puternică a vremii în anotimpul de iarnă este circulația atmosferică. La aceasta se adaugă interacțiunea cu relieful și desigur și radiația solară care în zilele senine, chiar și iarna, contribuie la producerea unor temperaturi maxime excepționale și la încălzirea masei de aer pe continent. Aportul de aer cald, maritim polar, continental tropical sau maritim tropical contribuie decisiv la apariția valurilor de căldură iarna. Acestea se situează la polul opus față de valurile de frig.

Principalul risc climatic este legat de împrăștierea timpurie deoarece se produce și pornirea în dezvoltare a vegetației încă din cursul lunilor de iarnă și compromiterea sau distrugerea într-o proporție mare a culturilor sau livezilor datorită brumelor târzii care survin în aprilie.

Al doilea mare aspect de risc climatic este legat de inundațiile de iarnă.

Fenomenele de risc sunt grupate pe sezoane caracteristice astfel:

- fenomene climatice de iarnă (răciri masive, inversiuni de temperatură, valuri de căldură din timpul iernii care produc inundații, viscolul, stratul de zăpadă, depuneri de gheață adesea asociate cu ceață, burniță, ploaie, nebulozitate mare, dar și cu temperaturi coborâte, cu impact asupra cablurilor aeriene etc);

- fenomene climatice de risc din perioada caldă a anului(valurile de căldură și singularitățile termice pozitive, încălziri masive ≥ 40 °C, ploile torențiale, grindina etc.);

- fenomene climatice de risc posibile în tot anul (fenomene de uscăciune și secetă, exces de umiditate, aridizare etc.).

În ultimi 40 de ani se observă o tendință de reducere a cantității de precipitații la toate stațiile din zonă și o ușoară creștere a temperaturii ceea ce este în concordanță cu evoluția recentă a climei pe Terra.

Contrastele termo-pluviometrice concretizate în secetă și exces de precipitații prezente în fiecare an și anotimp, trecându-se brusc de la o situație la alta, au impact asupra mediului și a economiei.

Secțiunea a 3-a. Rețea hidrografică

Rețeaua hidrografică a județului Dolj se compune dintr-un număr de 85 cursuri de apă, 27 lacuri naturale, 9 lacuri de acumulare și 26 acumulări piscicole. Fluviul Dunărea, delimitează granița cu Bulgaria, în sudul județului, pe o lungime de 150 km.

Principalele cursuri de apă sunt Dunărea, Jiul, Amaradia, Desnățui și Teslui.

Denumirea cursului de apă	Lungimea cursului (km)	
	Pe teritoriul României	Pe teritoriul județului Dolj
A	1	2
Dunărea	1075	150
Jiu	339	140
Amaradia	103	34
Desnățui	95	84
Teslui	92	73

Debitul multianual este de aproximativ 5500 mc/s, iar cel maxim excepțional înregistrat de aproape 15.800 mc/s (2006). Debitele maxime se înregistrează în lunile aprilie-mai-iunie, iar debitele minime se înregistrează în septembrie-octombrie.

Situația cursurilor de apă, a digurilor și a lacurilor din județul Dolj este prezentată în **Anexa nr.4**.

Secțiunea a 4-a. Populație

4.1. Total populație: 298643locuitori (2010)

Repartiția populației pe sexe este prezentată în **Anexa nr.5**.

4.2. Structura demografică

În prezent, asistăm la un pronunțat declin demografic, la o tendință de scădere absolută a populației și la accentuarea procesului de îmbătrânire demografică, cu efecte negative majore pe termen lung pentru dezvoltarea durabilă, resursele de muncă și sistemul de securitate socială a persoanelor vârstnice.

Populația stabilă la 1 iulie 2010 este de 298643 locuitori, 142350 locuitori de sex masculin și 156293 de sex feminin, *comparativ cu datele înregistrate după ultimul recensământ* (martie 2002) când populația era de 302.601 locuitori, dintre aceștia 146.491 fiind de sex masculin și 156.110 de sex feminin.

4.3. Mișcarea naturală

Evoluția structurii demografice a populației pe sexe și vârste prezintă o importanță semnificativă, atât din punct de vedere demografic, cât și prin consecințele sale sociale sau economice pe care le determină.

Rezultat al acțiunii combinate a mai multor factori, structura pe sexe a populației se caracterizează printr-o ușoară predominare numerică a populației feminine pe total și pentru vârstele de 45 ani și peste (mai ales la vârstele avansate de peste 80 ani). În anul 2008, la 1000 persoane de sex masculin reveneau 1061 persoane de sex feminin (1054 persoane în anul 2004).

Cele mai semnificative mutații, cu deosebite consecințe economice și sociale, se observă în structura pe vârste a populației, care reflectă un proces accentuat și continuu de îmbătrânire demografică, proces ireversibil și tipic ansamblului populației europene.

Structura pe vârste a populației consemnează mutații semnificative care reflectă un proces constant de îmbătrânire demografică, determinat de creșterea numărului populației adulte și vârstnice, concomitent cu scăderea numărului și proporției populației tinere. În totalul populației, ponderea populației cuprinsă între 0 - 14 ani în anul 2008 a fost de 14,3% (15,6% în anul 2004), cea între 15 - 59 ani de 63,5% (62,4% în anul 2004) și cea a populației în vârstă de 60 ani și peste de 22,2% (22,0% în anul 2004).

Îmbătrânirea demografică este mai accentuată în mediul rural datorită structurii pe vârste a celor ce migrează din rural în urban. Aproape o treime (29,7%) din populația rurală era constituită, în anul 2008 din vârstnici de 60 ani și peste, ponderea lor în rural fiind de 1,6 ori mai mare decât în urban.

Schimbările intervenite în structura pe vârste a populației au determinat și evoluții diferite ale unor subgrupe ale populației, cu consecințe asupra activității sociale și economice.

Vârsta medie a populației a crescut nesemnificativ în anul 2008 față de anul 2004 (de la 39,8 ani în anul 2004 la 40,5 ani în anul 2008). Vârsta medie a populației masculine - mai redusă decât vârsta medie a populației - a crescut de la 38,4 ani în anul 2004 la 39,1 ani în anul 2008, iar a populației feminine, în aceeași perioadă, de la 41,1 ani, la 41,9 ani. Populația rurală, mai îmbătrânită, are însă o vârstă medie de 42,9 ani în anul 2008, cu 4,4 ani mai mare decât cea urbană (38,5 ani).

Evoluția **fenomenelor demografice** în anul 2008 comparativ cu anul 2004 a avut drept caracteristică scăderea mortalității generale și a mortalității infantile și creșterea natalității, divorțialității și nupțialității.

Ca și în ceilalți ani, în anul 2010, s-au născut mai mulți băieți decât fete, raportul de masculinitate crescând însă ușor la 105,2 băieți la 100 fete.

Influențată atât de factori comportamentali, cât și de factori economici, fertilitatea cuplurilor a fost în creștere. S-a menținut la nivel ridicat ponderea născuților vii de rangul unu și doi, în anul 2010 aceasta ajungând la 85,0% din numărul născuților vii.

În anul 2010, la fel ca în ultimii ani, s-a menținut decalajul existent între cele două medii, nivelul fertilității în rural fiind de 1,3 ori mai mare decât în urban.

Aflată sub influența mutațiilor în structura pe vârste și a stării de sănătate a populației, mortalitatea generală a cunoscut o scădere în anul 2010 comparativ cu anul 2008.

Numărul deceselor a crescut continuu din anul 1970 (7245 persoane) până în anul 1992 (10315 persoane) și apoi a avut o evoluție oscilantă nivelul maxim înregistrându-se în anul 1996 (10912 persoane).

În mediul urban, rata mortalității a crescut dar în rural valorile continuă să le depășească cu mult pe cele din urban (18,9‰ față de 9,3‰).

Mortalitatea populației masculine este constant superioară celei feminine, atât pe total, cât și pe grupe de vârstă.

4.4. Densitatea/ concentrarea populației pe zone - aglomerări

Volumul mobilității teritoriale a scăzut considerabil ajungând în anul 2010 la 17,1 stabiliri de domiciliu la 1000 locuitori, respectiv 16,8 plecări cu domiciliul din localitate la 1000 locuitori.

Modificări semnificative s-au înregistrat în evoluția fluxurilor determinate de schimbarea domiciliului din urban în rural. Cu toate că fluxul migratoriu de la oraș la sat a constituit principala direcție a migrației, se observă o scădere a schimbărilor de domiciliu din municipiu în comune, influențate și de schimbările legislative privind proprietatea asupra terenurilor și a condițiilor social - economice actuale.

În anul 2010 numărul emigranților (165 persoane) l-a depășit pe cel al imigranților (137 persoane) rezultând un sold negativ al migrației internaționale (-28 persoane).

În cazul imigranților 56,2% au fost bărbați, iar în cazul emigranților proporția cea mai mare a fost la femei (61,2%).

Față de anul 2007, numărul imigranților a crescut cu 11 persoane, iar numărul emigranților a scăzut cu 45 persoane.

Secțiunea a 5-a. Căi de transport

5.1.1. Infrastructura

Rețea de străzi și alei – **417978,97 m**

Rețea de căi ferate – **31 km**, Craiova fiind principalul nod feroviar în regiunea Oltenia.

Aeroport Internațional în Municipiul Craiova.

5.1.2. Căi rutiere

Infrastructura rutieră a municipiului Craiova constă din:

- Alei: sunt 242 în lungime totală de 53198,98 m
- Străzi: sunt 628 (inclus bulevarde) în lungime totală de 364780 m
- Parcări: sunt 465 în suprafață totală de 265586,57 mp
- Pod rutier: sunt 17 în lungime totală de 613,4 m
- Pod C.F.: sunt 3 în lungime totală de 62,2 m
- Pod pietonal: este 1 în lungime de 20 m

- Pod tramvai: este 1 în lungime de 140 m

Craiova este traversată de doua coridoare pan-europene: Coridorul multimodal IV (Berlin-Nürnberg-Praga-Budapesta-Bucuresti-Constanta-Salonic-Istanbul) si Coridorul VII (Dunărea).

Situația privind drumurile este prezentată în **Anexa nr. 6.**

<i>Municipiul Craiova</i>	<i>m</i>
Alei – total	53198,98
Străzi – total	364780
Parcări – total	265586,57 mp
Poduri din care:	
rutier	613,4
C.F.	62,2
pietonal	20
tramvai	140

5.1.3. Căi feroviare

Total	31 km
din care:	
Electrificate (duble)	28 km
Neelectrificate (simple)	3 km

Noduri feroviare :

- Craiova : 2 direcții;

Triaje de cale ferată: Craiova – capacitate de triere/24 h = 3600 vagoane.

Situația rețelei de cale ferată este prezentată în **Anexa nr. 7.**

5.1.4. Căi navigabile

Nu există.

5.1.5. Rute aeriene

Aeroportul Craiova

- aeronavă de referință: BOEING B-737, clasa 500;
- dimensiuni pistă: 2500 X 60;
- capacitatea/clasa aeroportului:
- procesare 2500 - 3000 pasageri/an;
- capacitatea 6, nivel A de performanță;
- 4 locuri de parcare aeronave mărime medie;
- trafic mediu anual:

- 3500 - 4000 decolări/aterizări /an;

5.1.6. Rețele de conducte magistrale

Conducta magistrală Ø 20 " gaze naturale cu intrare la Filiași până la Craiova.

Conducte termoficare Craiova – 4x122,5 km (adiacente);

Conducta de apă Izvarna – Craiova în lungime de 117 km (magistrale);

Conducta de apă Ișalnița – Craiova în lungime de 2x10 km (magistrale);

Rețea de conducte adiacente – 550 km.

Rețea de canalizare – 530 km.

Conducte locale

- conducta Ø 4" gazolină Craiova – Iancu Jianu, 7 km în municipiul Craiova.

Secțiunea a 6-a. Dezvoltare economică

Activitatea economico - socială se axează pe următoarele domenii:

- ❖ industrie (agroalimentară, construcții de mașini, chimică, mașini electrice și electronice, mașini agricole și tractoare, automobile, reparații locomotive și material rulant etc.);
- ❖ producția de energie electrică și termică pe bază de cărbune, transport și distribuție apă, energie electrică și gaze etc.;
- ❖ transport rutier, feroviar și aerian;
- ❖ prestări servicii și comerț;
- ❖ construcții civile și industriale;
- ❖ agricultură și silvicultură etc.

Din perspectiva formei de proprietate a unităților active, la sfârșitul anului 2008 comparativ cu sfârșitul anului 2007, din totalul de 14799 unități (14045 la sfârșitul anului 2007), 99,6% (14737 unități) sunt majoritar private (99,6% la sfârșitul anului 2007), iar 0,4% (62 unități) sunt majoritar de stat (0,4% la sfârșitul anului 2007).

Analiza delimitării activității economice arată că unitățile active au fost orientate spre comerț cu o pondere 51,2% (53,3% la sfârșitul anului 2007), 10,5% sunt din industrie (10,9% la sfârșitul anului 2007), 7,4% sunt din construcții (6,4% la sfârșitul anului 2007), iar din alte ramuri 31,1% (29,4% la sfârșitul anului 2007).

În mediul urban existau 84,1% dintre agenții economici înregistrați în județ, localizați în principal în municipiul Craiova (91,7%).

Majoritatea agenților economici ființează în mediul urban, regiile autonome chiar în exclusivitate.

Situația agenților economici activi la sfârșitul anului 2010 pe forme juridice și medii, se prezintă astfel:

Forma juridică	Craiova
A	1
TOTAL	11251
• S.A.	160
• S.R.L.	10905
• S.N.C.	164
• S.C.S.	1
• R.A.	5
• O.C.	16
• Alte forme juridice	-

➤ S.A. - societăți pe acțiuni; S.R.L. - societate cu răspundere limitată; S.N.C. - societate în nume colectiv; S.C.S. - societate în comandită simplă; R.A.- regii autonome.

6.1. Zone industrializate/ramuri

În cadrul municipiului Craiova se disting două mari platforme industriale: platforma de vest (Fabrica de bere BRAU UNION, ELPRECO Craiova, etc.) și platforma de est (FORD S.A., S.C.MAT S.A, S.C. ELECTROPUTERE S.A., POPECI UTILAJ GREU, S.C.RELOC S.A , S.C. ARABESQUE S.A. etc.).

Întreprinderile active, după clasa de mărime sunt apreciate după numărul de salariați și marea majoritate a unităților se înscriu în categoria micro și mici (sub 50 salariați) cu o pondere de 97,7%, distribuția pe activități prezentându-se, astfel:

Anul 2008					
	Total	Microîntreprinderi (0 – 9 salariați)	Întreprinderi mici (10 – 49 salariați)	Întreprinderi medii (50 – 249 salariați)	Întreprinderi mari (peste 250 salariați)
A	1	2	3	4	5
Unități active (număr)					
Total întreprinderi active	14419	12858	1236	269	56
din care:					
Industrie	1557	1130	281	114	32
Construcții	1101	875	167	53	6
Comerț cu ridicata și cu amănuntul	7434	6868	498	61	7
Hoteluri și restaurante	608	552	50	6	-
Transport și depozitare	673	605	58	3	7
Alte activități	3046	2828	182	32	4

6.2. Depozite/rezervoare, capacități de stocare

1. S.C. PETROM S.A. (Membru OMV Grup)

1. amplasamentul **Craiova (stația dezbenzinare)**, pe care se află se află:

- 3 rezervoare x 40 m³ (nefuncționale);
- 2 rezervoare x 40 m³ + 8 rezervoare x 27 m³ (pt. **gazolină**);

2. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC Craiova S.A. - Sucursala Electrocentrale Craiova II

Profilul de activitate: producerea și furnizarea energiei electrice și termice.

Substanțele periculoase prezente pe amplasament nominalizate în Partea I^a din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 804/2007:

- **hidrogen**: 3 rezervoare x 20 m³ = 60 m³;

Substanțele periculoase prezente pe amplasament care nu fac obiectul H.G.R. nr. 804/2007:

- **păcură**: 2 rezervoare x 5.000 tone + 1 rezervor x 3.000 tone;
- **acid clorhidric**: 4 rezervoare x 60 m³ = 240 m³;
- **acid sulfuric**: 1 rezervor x 10 m³ = 10 m³;
- **hidroxid de sodiu**: 4 rezervoare x 40 m³ = 160 m³.

3. S.C. FORD ROMANIA S.A.

Profilul de activitate: producția de autovehicule.

Rezervoare prezente pe amplasament pentru stocarea carburanților auto:

⇒ pentru **GPL**:

- 1 rezervor x 5.000 l (5 m³);

⇒ pentru **propan**:

- 10 rezervoare x 5.000 l (50 m³);

- ⇒ pentru **benzină**:
 - 5 rezervoare x 5.000 l (25 m³);
 - 1 rezervor x 8.000 l (8 m³);
- ⇒ pentru **motorină**:
 - 2 rezervoare x 21.000 l (42 m³);
 - 1 rezervor x 40.000 l (40 m³)
- ⇒ pentru **uleiuri** de motor și de cutie:
 - 1 rezervor x 40 m³;
 - 1 rezervor x 50 m³;
 - 3 rezervoare x 5 m³.
- ⇒ pentru **petrol**:
 - 1 rezervor x 46,5 m³.

4. S.C. EUROGENETIC S.R.L.

Profilul de activitate: depozitare și distribuire de carburant.

1. amplasamentul **Calea București, nr. 325C**, pe care se află se află:

Depozit de combustibil pentru aviație, compus din:

- 1 rezervor 50 000m³;
- 1 rezervor 20 000m³;

5. REZERVOARE DE ACUMULARE

Rezervoare de acumulare la stațiile de hidrofor de pe raza municipiului:

1. 45 rezervoare de beton x 200 mc, PIF 1970-1990;
2. 8 rezervoare metalice x 50 mc, PIF 1970.

6.3. Fondul funciar (terenuri agricole, suprafețe împădurite).

Situația fondului funciar este prezentată în **Anexa nr. 8**.

Fondul forestier deține o suprafață de 61.801 ha, din care suprafața pădurilor este de 56.982 ha.

- Ocolul Silvic Craiova are: 10044 ha fond forestier; 9598 ha suprafața pădurilor;

Situația fondului forestier este prezentată în **Anexa nr.9**.

6.4. Creșterea animalelor

Efectivele de animale se prezintă astfel: 2330 bovine, 18000 porcine, 800 ovine, 1000 caprine, 200 cabaline, 60000 păsări și 800 familii de albine.

Situația efectivelor de animale, pe specii, este prezentată detaliat în **Anexa nr. 10**.

6.5. Turism/ capacități de primire turistică

Funcționează un număr de 19 unități de cazare turistică, toate acestea însumând o capacitate de primire turistică de 1290 de locuri.

Acestea sunt:

Hotel Bavaria

Craiova, str. Caracal, nr. 3

0251-414 886

Green House

Craiova, str. Fratii Buzesti, nr. 25

0251 – 411352_ Fax.: 0251-532000

Hotel Jiul

Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 1-3

0251 – 41 56 55

Fundatia pentru Tineret – Hotel

Craiova, str. Maria Tanase, nr. 25

0744 – 781016

Hotel Parc

Craiova, str. Bibescu, nr. 12

0251 – 417 257

Hotel Sport

Craiova, Bld. Stirbei Voda, nr. 25

0251 – 533004

Italian Hotel

Craiova, str. Caracal, nr. 12

0251-411 735

Hanul Craiovita

Craiova, str. Prelungirea Severinului

0251-487 217

Il Capo Tour

Craiova, Km 8, Aeroport

0251 406685

Hotel Casa Tineretului

Craiova, Bld. N. Titulescu, nr. 2

0251 – 781 036

Hotel Central

Craiova, Str. M. Kogalniceanu

0251 – 534 895

Hotel Craiova

Craiova, Str. Stirbei Voda, nr. 25

0251 – 133 004

Hotel Casablanca

Craiova, Str. Severinului, nr. 42A

0251588414

VILLA HOTEL

Craiova, str. Sfintii Apostoli

0729833582

Hotel Europa

Craiova, Str. Unirii, Nr. 10A
 0251412321
 Hotel Lido
 Craiova, Str. Constantin Brancusi, nr. 10
 0251 – 590 332
 Hanul Doctorului
 Craiova, str. Soseaua Craiova-Bucuresti, km.3
 0251 – 435 413
 HOTEL EMMA
 Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 82A
 0251/406288
 Pensiunea Flormang
 Craiova, Str. Dezrobirii, nr. 134
 0251 – 466 021
 Pensiunea Flormang 2 Craiova
 Str. Rovinari, nr.24A
 Pensiunea Flormang 3 Craiova
 Str. Rovinari
 Motel Hanul Vechi Craiova
 Calea Bucuresti nr. 121
 Hotel Royal Craiova
 Str. Romania Muncitoare, Nr. 88
 Hotel Euphoria Craiova
 Str. Iancu Jianu, Nr. 6
 Pensiunea Hanul Andritei Craiova
 Str. Viitorului nr 34
 Hotel Triconf Craiova
 Str. Unirii nr.10A
 Hotel Helin Aeroport Craiova
 Strada Aviatorilor nr. 10
 Hotel Casa David Craiova
 Str. Stefan cel Mare, nr. 18 A
 Hotel Plus Craiova
 Str.Caracal nr.254 com.Malu Mare
 Hotel Helin Craiova
 Calea Bucuresti, U10 200760
 Pensiunea Carmelita Craiova
 Str. Imparatul Traian, Nr. 41
 Hotel Sydney Craiova
 Calea Bucuresti, nr. 186
 Hotel Craiovita Craiova
 Calea Severinului nr. 11
 Hotel Andres Craiova
 Bld.Maresal Ion Antonescu nr.23 (fost 1 Mai)
 Hotel Casa cu Tei Craiova

Str. Amaradia ,nr.4
 Hotel Rexton Craiova
 B-ul Carol, nr. 49
 Hotel Emma West Craiova
 Str.Calea Severinului nr.3B,
 Hotel Emma Craiova
 Calea Bucuresti, nr 82 A, cod 200465
 Motel Hanul Doctorului Craiova
 Str. Viitorului, nr. 1
 Hotel Europeca Craiova
 Str Pietatii nr 9-11
 Hotel Plaza Craiova
 Str Aries nr 16
 Vila Everest
 str. Alexandru Macedonski, nr. nr 25
 Hotel Victoria
 str. Locomotivei, nr. 10
 Hanul Andritei
 str. Viitorului, nr. 34
 Pensiunea Caramida Verde Craiova
 str. General Magheru, nr. 14 b
 Casa Boiereasca Craiova
 str. Alexandru Macedonski, nr. 49
 Motel Hanul Vechi Craiova
 str. Calea Bucuresti, nr. 121
 Pensiunea Potelu Craiova
 str. Potelu, nr. 93

Secțiunea a 7-a. Infrastructuri locale

7.1. Instituții

- a) Administrație publică;
- b) Învățământ:
 - grădinițe: 33;
 - creșe: 8
 - școli primare și gimnaziale: 26;
 - școli speciale: 4;
 - licee: 32;
 - școli postliceale: 4;
 - instituții de învățământ superior: 3;
 - facultăți: 15;
- c) Asistență socială;
- d) Agricultură;
- e) Ordine publică;
- f) Silvicultură;
- g) Statistică ;

h) Instituții de cultură:

Biblioteci 87

Biblioteci centrale, universitare, școlare	86
Biblioteci județene	1

Instituții de spectacole

➤ Teatre de păpuși și marionete	1
➤ Teatre muzicale de estradă sau de operetă	1
➤ Filarmonici și orchestre simfonice	1
➤ Orchestre populare	1

- organizații neguvernamentale: 13;

i) Instituții de ocrotirea sănătății, la sfârșitul anului 2010:

- Spitale: 7;
- Policlinici: 36;
- Dispensare medicale: 7;
- Cabinete medicale: 240;
- Cabinete medicale de familie: 420;
- Farmacii: 132;
- Cabinete stomatologice: 135;
- Laboratoare medicale: 31;
- Centre de transfuzie sanguină: 1.

7.2. Rețele de utilități

a) În Craiova rețeaua de alimentare cu apă este finalizată în proporție de 90%.

b) Sistemul centralizat de canalizare este finalizat în proporție de 75%.

c) Rețeaua de alimentare cu gaze naturale în Craiova este finalizată în proporție de 90%.

d) Rețele electrice

Rețeaua de distribuție de 110 kV care intră în vestul județului la Filiași și se ramifică în est spre Slatina, CFR Jianca, în sud-vest la Calafat, la sud Nedeia și Bechet, iar în sud-est Dăbuleni. Lungimea totală a rețelei este de aproximativ 450 km.

e) Rețele de telefonie

În municipiul Craiova, este prezentă rețeaua de telefonie fixă (ROMTELECOM) cât și rețeaua de telefonie fixă RDS.

Situația și stadiul de realizare a lucrărilor de utilitate publică este prezentată în **Anexa nr. 11.**

7.3. Locuri de adunare și cazare a sinistraților

Punctele de adunare sunt stabilite în școli și licee în curtea școlii sau pe terenurile de sport, iar pentru instituțiile publice și operatorii economici vor avea ca puncte de adunare și îmbarcare sediile proprii.

Punctele de adunare pentru populația neîncadrată vor fi dispuse pe cartiere la secțiile de poliție, de unde se face și repartitia pe mijloace auto și calea ferată:

- 15 puncte de adunare și îmbarcare în cartierele municipiului;
- 44 puncte de adunare și îmbarcare la instituțiile publice și operatorii economici;
- 3 puncte de îmbarcare pe calea ferată;
- 56 puncte de îmbarcare pe mijloace auto.

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE PRIVIND POPULAȚIA CARE SE EVACUEAZĂ ȘI LOCURILE DE ADUNARE – ÎMBARCARE

	Cartiere		Puncte de adunare / Puncte de îmbarcare	Mijloace de transport	
				AUTO	CF vagoane călători
CRAIOVA	Secția 1 Poliție	Severinului	Casa Științei	42	20
		Libertății	Fac. Agronomie		
		Breței	Fac. Ed. Fiz. Sport		
	Secția 2 Poliție	N. Romanescu	Parc N. Romanescu	30	14
		1 Mai	Stad. I. Oblemenco		
	Secția 3 Poliție	V. Roșie	Stad. Electroputere	44	23
		Sărari	Club. Electroputere		
		Siloz	Independența		
		Lăpuș	Fac. Automatică		
	Secția 4 Poliție	Rovine	S.C. Bacriz	69	31
		Brazdă N.	Piața Baba Novac		
		G. Enescu	Stația carburant Agip		
		Centru	Piața M. Viteazu		
		B. Vâlcii	Autogara Nord		
	Secția 5 Poliție	Cv. Nouă	Stația CF Triaj	19	12

**TABEL CU SPAȚII POSIBIL A FI UTILIZATE PENTRU CAZAREA
EVACUAȚILOR SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN CRAIOVA**

Nr. crt.	Denumirea unității deținătoare	Adresa	Nr. încăperi	Nr. paturi
1	Liceul Traian Vuia	Craiova, str. Rovinari, nr.2	18	108
2	Colegiul Elena Cuza	Craiova, str. Mihai Viteazu, nr.12	15	120
3	Colegiul Carol I	Craiova, str. I. Maiorescu, nr.2-8	24	192
4	Colegiul Gheorghe Chițu	Craiova, str. Brestei, nr.12	36	144
5	Grupul Școlar Anghel Saligny	Craiova, str. Brestei, nr.97	65	240
6	Grupul Școlar I.C.M. nr.2	Craiova, str. Crișului, nr.97	24	77
7	Liceul Regina Maria	Craiova, str. Amaradia, nr.4	28	112
8	Liceul Henri Coandă	Craiova, str. Henri Coandă, nr.48	18	108
9	Gr. Șc. C.D. Nenițescu	Craiova, str. Pașcani, nr.28	38	152
10	Gr.Șc. Ilie Murgulescu	Craiova, str. Brestei, nr.154	30	180
11	Grupul Școlar I.C.M. nr.1	Craiova, str. Tehnicii, nr.15	39	312
12	Gr. Șc. Energetic	Craiova, str. Amaradiei, nr.59	64	192
13	Gr.Șc. Cârcea	Loc.Cârcea	16	96
14	Colegiul Ștefan Velovan	Craiova, str. Amaradiei, nr.72	27	150
15	Gr.Șc. Matei Basarab	Craiova, str. V. Alecsandri, nr.97	30	150
16	Gr. Șc. Constantin Brâncuși	Craiova, str. C. Brâncuși, nr.15	40	320
17	Colegiul Frații Buzești	Craiova, str. Stirbei Voda	20	80

18	Gradinița nr.50	Craiova, Cart. Rovine	7	175
19	Gradinița nr.37	Craiova, str. Putnei, nr.50	7	221
20	Gradinița nr.32	Craiova, Cart. Brazda lui Novac	5	80
21	Gradinița nr.43	Craiova, Cart. Brazda lui Novac	12	220
22	Gradinița nr.53	Craiova, Cart. Brazda lui Novac	9	75
23	Gradinița nr.29	Craiova, str.Păltiniș	6	100
24	Căminul 1 Univ. din Craiova	Craiova, str. Câmpia Izlaz, nr.15	120	480
25	Căminul 2	Craiova, str. Transilvaniei	120	480
26	Căminul 3	Craiova, str. Transilvaniei	84	336
27	Căminul 6	Craiova, str. Cl. București, nr.165	84	336
28	Căminul 7	Craiova, str. Cl. București, nr.165	87	348
29	Căminul 8	Craiova, str. Cl. București, nr.165	120	480
30	Căminul 9	Craiova, str. Cl. București, nr.165	120	480
31	Univ. Medicină și Farmacie	Craiova, Bl. 1 Mai, nr.68	264	848
32	Hotel Jiu	Craiova, str. Cl. București, nr.1	198	355
33	Hotel Gree House	Craiova, str.Frații Buzești, nr.25A	24	24
34	Hotel Bavaria	Craiova, str. Caracal, nr.3	27	37
35	Hotel Parc	Craiova, str. M.Viteazu	45	90
TOTAL			3209	7898

Secțiunea a 8-a. Specific regional/local

8.1. Vecinătăți

Craiova reprezintă reședința județului Dolj și se învecinează cu localitățile:

- Nord – Almăj, Goiești
- Nord Vest - Ișalnița
- Nord Est – Goiești
- Est – Ghercești, Peliști, Robănești
- Sud Est – Coșoveni, Malu Mare
- Vest – Bucovăț, Breasta, Predești
- Sud – Malu Mare, Podari

8.2. Influențe și riscuri transfrontaliere

Centrala nucleară de la Kozlodui situată la 3 km sud-vest de congruența râului Jiu cu fluviul Dunărea, care prin specificul activității poate avea efecte transfrontaliere prin producerea de accident nuclear sau urgență radiologică.

Capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență

Secțiunea 1. Analiza riscurilor naturale

a) fenomene meteorologice periculoase

a1) Inundații

Inundațiile pot fi previzionate cu ajutorul Centrului Meteo Regional Craiova, care lansează prognoza apariției unor formațiuni noroase care pot produce declanșarea de fenomene meteo periculoase cu privire la creșterea nivelurilor pe fluviul Dunărea și pe râurile interioare din teritoriu, iar Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj transmite avertizări comitetelor locale, obiectivelor sociale și economice.


Ca măsură de prevenire și apărare împotriva inundațiilor, pe cursurile de apă din județ s-au executat o serie de lucrări hidrotehnice de apărare: îndiguiri, regularizări și lacuri de acumulare cu rol de atenuare a viiturilor, astfel orașul Craiova fiind ferit de inundații majore, ele fiind prezente în zonele unde nu s-au realizat lucrări de canalizare.

a2) Seceta

Seceta este un fenomen climatic deosebit de complex, fiind reprezentat de o perioadă de timp caracterizată în principal de un deficit mare de precipitații sau chiar lipsa lor. Acest lucru duce la o scădere temporară drastică a resurselor de apă din râuri și lacuri, precum și a rezervelor de apă din sol.

- **seceta meteorologică** este o perioadă de timp anormal de uscată, suficient de îndelungată să cauzeze un dezechilibru hidrologic în zona afectată;
- **seceta agricolă** este o perioadă de timp lipsită de precipitațiile necesare vegetației și culturilor agricole, afectându-le dezvoltarea normală;

- **seceta hidrologică** reprezintă o perioadă în care cantitățile de apă din râuri, lacuri, apă subterană, acvifere și sol se găsesc sub valorile medii;
- **seceta socio-economică** este definită ca o asociere între cerințele comunității și disponibilitățile de apă pe de-o parte și elementele secetei hidrologice, meteorologice și agricole pe de altă parte. Cu alte cuvinte seceta socio-economică intervine în momentul în care cerințele de apă pentru economie și alte activități umane depășesc disponibilitățile de apă din acea perioadă.



Impactul fenomenelor de secetă asupra mediului înconjurător poate fi direct sau indirect, implicațiile lor regăsindu-se atât asupra ecosistemelor cât și asupra societății:

Efecte asupra societății

sociale	economice
• modificări comportamentale ale populației (anxietate, depresii, violență); • creșterea riscului la boli și epidemii; • pierderi de vieți omenești (disconfort climatic, sinucideri); • lipsa unei alimentații adecvate, creșterea prețurilor la alimente; • creșterea numărului de conflicte (între utilizatori de apă, politice, de management); • reevaluarea valorilor sociale (priorități, nevoi, drepturi); • deranjarea sistemelor culturale și religioase; • reducerea timpului acordat activităților de divertisment și recreaționale; • creșterea nemulțumirii cetățenilor față de sistemul de guvernare; • creșterea nemulțumirii cetățenilor față de inechitatea socială în fața dezastrelor; • pierderea unor locații culturale și estetice; • accelerarea stratificării extreme a societății; • reducerea calității vieții și a nivelului de trai; • fenomene de migrație a populației.	• pagube asupra calității și cantității recoltelor agricole; • reducerea potențialului agricol al terenurilor agricole; • pagube în sectorul zootehnic; • pagube în sectorul hidroenergetic; • pagube la fermele piscicole; • reducerea cantității de masă lemnoasă exploatabilă; • pagube în navigația fluvială; • falimente în toate sectoarele economice (efecte maxime în cel primar, mai mici în cel terțiar); • pagube în turism; • creșterea cerinței de energie; • creșterea costurilor de alimentare cu apă a populației; • declin economic regional; • creșterea șomajului; • creșterea nemulțumirii cetățenilor față de inechitatea acoperirii daunelor produse de secete; • declinul pieței imobiliare și a terenurilor agricole.

Efecte asupra ecosistemelor

- pagube asupra biodiversității;
- reducerea și degradarea habitatului natural pentru ihtiofaună;
- lipsa hranei și apei de băut pentru animalele sălbatice;
- apariția epidemiilor la plante și animale;
- apariția fenomenelor de migrație și concentrare forțată a unor specii;
- creșterea riscului de extincție a unor specii pe cale de dispariție;
- creșterea numărului de incendii;

- pierderea de zone umede;
- modificarea salinității solurilor;
- creșterea riscului de epuizare a acviferelor;
- creșterea riscului de erodare a solului;
- modificarea calității apelor (O₂ dizolvat, pH, turbiditate, creșterea concentrației unor poluanți);
- modificarea calității aerului (praf, noxe);
- modificarea peisajelor (lipsa vegetației).

În ultima perioadă în Craiova nu au fost înregistrate fenomene de secetă de intensitate mare, care să producă pierderi de vieți omenești și importante pagube materiale, aceste evenimente s-au manifestat pe arii restrânse la intervale mari de timp. Aceasta nu înseamnă că fenomenele mai sus menționate nu se pot produce.

b) incendii de pădure

Compoziția pădurilor aflate în administrarea Direcției Silvice este următoarea:

- **rășinoase** (molid, pin, duglas) – 594 ha;
- **foioase** (fag, stejar, diverse specii moi, diverse specii tari) – 56.386 ha;
- **răchitării** – 2ha.

Zonele împădurite din vecinătatea Craiovei reprezintă zone cu risc ridicat de producere a incendiilor, din următoarele motive:

- densitate ridicată de material combustibil solid (arbori, arbuști, litieră);
- posibilitatea ridicată de izbucnire a incendiilor datorită activității umane înregistrată în aceste zone (activitate de exploatare a lemnului, turismul)
- acces dificil al forțelor și mijloacelor destinate intervenției datorită terenului accidentat;
- lipsa surselor de apă din zonă;
- posibilități reduse de observare și anunțare la timp a incendiilor;

Zonele cultivate cu cereale păioase limitrofe fondului forestier în preajma și pe timpul campaniei de recoltare constituie de asemenea zone cu risc ridicat de incendiu, din următoarele motive:

- cantitate mare de combustibil solid cu grad ridicat de uscăciune;
- probabilitate relativ mare de producere a incendiilor datorită activității umane din zonă: activitate de recoltare, activitate transport pe căi de comunicații din zonă - șosele, căi ferate;
- lipsa unor surse de apă care să poată fi utilizate în caz de incendiu;
- combustibilitatea materialelor și suprafețele mari ce pot fi afectate.

Perioadele producerii incendiilor de pădure sunt februarie – martie și iulie-august, perioade influențate în principal de secetele prelungite care pot să apară.

Statistica incendiilor și suprafețele afectate este prezentată în **Anexa nr.12** .

c) **fenomene distructive de origine geologică:**

c1) Cutremure

România, ca seismicitate, reprezintă un caz particular. Seismicitatea în scoarță este împărțită variat de-a lungul majorității teritoriului, cu magnitudini de obicei mici ($M < 5,5$), pe când epicentrele de seismicitate adâncă sunt concentrate într-o arie restrânsă, denumită regiunea Vrancea. Adâncimile acestor evenimente se înscriu într-un interval cuprins între 70-200 km. Magnitudinile lor pot ajunge până la $M=8$, așa cum se presupune că a fost cutremurul din 1802. Riscul pentru București este aproape în întregime determinat de cutremurele de pământ de adâncime intermediară din regiunea Vrancea. În ultimii 60 de ani, România a suferit cutremure de pământ puternice, cu epicentrul în Vrancea:

- 10 noiembrie 1940 ($M=7,7$; adâncime 160 km);
- 4 martie 1977 ($M=7,5$; adâncime 100 km);
- 30 august 1986 ($M=7,2$; adâncime 140 km);
- 30 mai 1990 ($M=6,9$; adâncime 80 km).

Pagubele produse de cutremurul din 4 martie 1977, în județul Dolj, au fost următoarele:

- 40.675 de clădiri de locuit au fost avariate (13.290 la orașe și 27.385 la sate);
- 537 de clădiri s-au prăbușit;
- 3.913 de familii au rămas fără adăpost;
- 28 de blocuri cu peste 4 nivele grav avariate;
- 151 de blocuri cu peste 4 nivele ușor avariate;
- 541 de clădiri în domeniul social-cultural afectate, printre care:
 - 171 școli generale;
 - 83 grădinițe;
 - 29 licee;
 - 19 ateliere școală;
 - 40 internate;
 - 14 case de copii și școli speciale;
 - 72 cămine culturale;
 - 6 case de cultură;
 - 3 teatre;
 - 6 cinematografe;
 - 39 întreprinderi;
 - 72 construcții zootehnice;
 - 442 unități comerciale și prestatoare de servicii;
 - 3 hoteluri;
 - 134 biserici.
- Localitățile Craiova, Sadova, Ostroveni, Bucovăț, Coșoveni și Damian au fost grav afectate;
- S-au înregistrat 812 accidentați și 41 de morți.

Craiova ca și tot județul Dolj se găsește în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea.

În vederea reducerii riscului seismic, cu ajutorul Consiliul Județean Dolj, s-au identificat și inventariat 9 construcții cu destinația de locuință, acestea fiind

transmise Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea finanțării cheltuielilor pentru expertize tehnice:

Nr. crt.	Adresă imobil	Anul construirii	Regim de înălțime	Nr. ap.	Nr. de tronsoane		Suprafață construit desfășurată (mp)		Cotă parte din proprietatea comună %	Estimare cheltuieli expertizări (mii lei)	
					Unicat	Identic	Locuință	Spații cu altă destinație		Total, inclusiv TVA	Sume din care necesare din transfer buget stat
1.	Madona Dudu nr. 41	1915	S+P+1E	4	X	-	308	154	66%	12	12
2.	Unirii nr. 44(78)	1893	S+P+1E	4	X	-	355	-	50%	13	13
3.	C-tin Brâncuși nr.31	1911	S+P+M	2	X	-	774	-	100%	28,5	28,5
4.	B-dul Carol nr. 189	1860	P	1	X	-	148	-	100%	5,5	5,5
5.	Câmpia Izlaz Nr. 46	1937	P+1	1	X	-	100	-	22%	3,7	3,7
6.	B-dul Sf. Dumitru nr.10	1933	S+P+E	2	X	-	550	-	100%	20,1	20,1
7.	Renășterii nr.14	1933	P+1	2	X	-	92	-	100%	3,4	3,4
8.	Str. 22 Dec. 1989 Bl.21 Sc.2	1972	P+4E	20	X	-	113 4	-	25%	42,14	42,14
9.	Str. 22 Dec. 1989 Bl.31 Sc. C	1972	P+4	20	X	-	113 4	-	25%	42,14	42,14
	TOTAL									170,48	170,48

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele 1, 2 și 3 de risc seismic la data de 24.02.2010

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)			Nr. persoane care locuiesc în imobil			Obs.
						1	2	3	cls. 1	cls. 2	cls. 3	
1	Craiova	Împăratul Traian-Înfrățirii, bl.C, sc. 3-4	S+P+4E	Locuințe	1973		II			58		
2	Craiova	Cl. București, bl. C2	P+4E	Locuințe	1966		II			123		
3	Craiova	Str. Spaniei, bl. F	P+4E	Locuințe	1964		II			119		

4	Craiova	Cl. București, bl. A4, A5	P+4E	Locuințe	1964		II			193		
5	Craiova	Valea Roșie, bl. 16	S+P+4E	Locuințe	1970			III			112	
6	Craiova	P-ța Gării, bl. K2	P+4E	Locuințe	1970		II			64		
7	Craiova	Str. Gh. Bibescu, nr.58	D+P+M	Locuințe	1950		II			6		
8	Craiova	Str. Eroilor, bl.5	S+P+4E	Locuințe	1971		II			125		
9	Craiova	Str. C. D. Fortunescu, nr. 6	D+P	Locuințe + spații comerciale	1910			III			7	
10	Craiova	Str. Th. Aman, bl. Casa Albă	S+P+3E +M	Locuințe + spații comerciale	1926		II			142		
11	Craiova	Str. Madona Dudu, nr. 61	S+P+1E	Locuințe + spații comerciale	1890			III			6	
12	Craiova	Str. Arieș, nr.16	P	Locuințe	1964			III			5	
13	Craiova	Str. Eroilor, bl. 14	S+P+4E	Locuințe	1971			III			132	
14	Craiova	Str. Buzescu, nr. 6	S+P+1E	Locuințe	1890		II				29	
15	Craiova	Cartier Valea Roșie, bl. 13	S+P+4E	Locuințe	1970			III			Evacuat	Reabilitat 1 scară, din 3 scări

16	Craiova	Str. Calea București, nr. 147	P+1E	Spitalul Clinic Victor Babeș Craiova	1933	I			16-salariați; 62 paturi			
17	Craiova	Str. Calea București, nr. 126	P	Laboratorul de Sănătate Mintală Craiova	1908	I			38 - salariați; 25 locuri bolnavi			Reabilitat în 2007
18	Craiova	Str. Calea București, nr. 126	P	Secția de Recuperare a Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova	1908	I			52-salariați; 60 paturi			
19	Craiova	Str. România Muncitoare, nr.54A	P+1E	Locuință	1945	I			Evacuat			
20	Craiova	Str. C. D. Fortunescu, nr. 2	S+P+1	sediu ISU Dolj - pav. adm.	1848	I			87 salariați			
21	Craiova	str. Împăratul Traian, nr. 39	S+P+1E +pod	clădire Liceu Sanitar	1890		II		900 elevi și profesori			

Fondul de locuințe:

	U.M.	2003	2004	2005	2006	2007	2008
A	B	1	2	3	4	5	6
MEDIUL URBAN							
• Locuințe	nr	130534	130747	130877	131432	131967	132415
• Camere de locuit	nr	339046	339710	340520	342498	344485	346388
• Suprafața locuibilă	m ²	5222691	5244528	5263675	5304086	5343496	5379386

Craiova se află amplasată în zona VIII de intensitatea seismică, exprimată în grade MSK, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României care este minimum VII (extras din Legea nr. 575/22.10.2001).

c2) Alunecări de teren

Municipiul Craiova prezintă un potențial de producere a alunecărilor de teren foarte scăzut.

Secțiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice

a) Riscuri industriale

Operatori economici care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr.804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

DENUMIREA OPERATORULUI ECONOMIC	RAMURA INDUSTRIALĂ	PROFIL DE ACTIVITATE	SUBSTANȚE PERICULOASE PREZENTE PE AMPLASAMENT	
			DENUMIRE	CANTITATE (tone)
S.C. PETROM S.A. Membru OMV Grup – Punct de lucru Combinatul DOLJCHIM	industria chimică	producerea și comercializarea îngrășămintelor chimice și a produselor organice de bază	azotat de amoniu (îngrășământ)	1.500,00
			metanol	4.291,00
			amoniac motorină	6.500,00
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC Craiova S.A. – S.E. Craiova II	industria energetică	producerea energiei electrice și termice	hidrazină	2,00
			hidrogen	1,70
			păcură	

b) Riscuri de transport și depozitare produse periculoase

Municipiul Craiova se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicații în special pe drumul european (E 79) și calea ferată, care face legătura între sudul și nordul țării.

b1. Transport rutier

Operatori economici și instituții care utilizează frecvent rețeaua rutieră pentru transportul materialelor periculoase (2007-2010) :

Nr. crt.	Agent economic/Instituție	Denumire substanță	Destinație
1	Compania de Apă Oltenia S.A.	clor	Stația de apă Șimnic
2	Aqvaterm Filiași	clor	Stația de apă
3	S.C.Prest Serv S.R.L.	clor	Stația de apă
4	Stația de apă Calafat	clor	Stația de apă
5	Doljchim Craiova	metanol	Țicleni Turburea
6	Unități M.A.I.	Muniție, explozivi	Unități M.A.I.
7	Transelectrica	Ulei uzat	Predare unități de colectare
8	S.C. Rhino S.R.L.	Dinamită, fitil	Achiziționat de

	Ișalnița		la Padeș, jud.Gorj
9	S.C. Uzina Mecanică Filiași	Exploziv	Unități M.Ap..

<u>Anul 2007</u>			
Nr. crt.	Denumire firmă/operator economic	Materiale periculoase	Destinația
1	Expeditor: S.C. SIMODE IMPEX SRL, Str. Calea București Nr. 138/2, Com. Pielești,	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
2	Expeditor: S.C. AUTOTEC AUTOTECHIK S.R.L., Strada DN 65 Km 8, Localitatea Craiova,	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
3	Expeditor: S.C. DONA S.R.L., Str. Calea București, zona Aeroport, Km 7,5, localitatea Craiova	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
4	Expeditor: SERPICO S.R.L. , Strada DN 65 Km 8, Localitatea Pielești, jud. Dolj	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
5	Expeditor: S.C. NORD SERVICE AUTO , Strada Bariera Vâlcii, Nr. 241, localitatea Craiova	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
6	Expeditor: S.C. AUTO COMTRANS SRL , Bulevardul Dacia, Nr. 125, localitatea Craiova	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
7	Expeditor: S.C. BLACK FOX AUTO S.R.L., Strada: DN 70 Km 10, Localitatea Pielești, jud. Dolj	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
8	Expeditor: S.C. ROKOR TRADING S.R.L. , Strada Râului, Nr. 145A, localitatea Craiova	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
9	Expeditor: S.C. POIANA S.R.L. , strada: Vlad Țepeș, Nr. 2, localitatea Craiova	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
10	Expeditor: S.C. DUMATRUCKS , strada: Calafatului, Nr. 117, comuna Podari, jud. Dolj	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
11	Expeditor: S.C. POPECI AUTO S.R.L. , strada: dn 65 Km 8, localitatea Craiova.	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
12	Expeditor: S.C. POPECI MOTORS S.R.L. strada Caracal, Nr. 244, localitatea Craiova.	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești

13	Expedito: S.C. REDAC S.R.L. , Strada Râului, Nr. 387, localitatea Craiova.	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
14	Expedito: BRIARI'S IND S.A. , strada Cârcea, DN 65, Zona Aeroport, localitatea Cârcea, jud. Dolj	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
15	Expedito: S.C. RUCOM S.A. ,Str. Caracal, Nr.26, localitatea Craiova	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
16	Expedito: S.C. PLUS AUTO S.R.L. , Strada Caracal, Nr.254,localitatea Malu Mare	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
17	Expedito: S.C. ELECTROPUTERE S.A. ,strada: Calea București, Nr. 80, localitate Craiova.	ulei mineral neclorinat izolat și de transmitere a căldurii	Năvodari
18	Expedito: S.C. PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU COMBINAT DOLJCHIM, Strada Mihai Eminescu, Nr. 105, localitatea Ișalnița.	rezid ulei uzat neclorinat de transmisie, motor și ungere	Ploiești
19	Expedito: CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA S.A. , Bulevardul Decebal, Nr. 116A, localitatea Craiova	deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor	Timișoara.
20	Expedito: CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA S.A. , Bulevardul Decebal, Nr. 116A, localitatea Craiova.	ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Timișoara.
21	Expedito: PETROM S.A. ZONA PECO DOLJ Depozitul Plaiul Vulcănești, strada Gheorghe Polizu, Nr. 50 - 60, localitatea Craiova	ulei combustibil și combustibil diesel	Medgidia.
22	Expedito: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFIZIOLOGIE VICTOR BABEȘ, Strada Calea București, Nr. 126, localitatea Craiova.	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
23	Expedito: SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ MILITAR "DR. ȘTEFAN ODOBLEJA", Str. Caracal, Nr. 150, localitatea Craiova	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
24	Expedito: SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE , Str. Calea București, Nr. 149, localitatea Craiova.	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
25	Expedito: S.C. BRIARI'S IND S.A. , Str. DN 65, Zona Aeroport, localitatea Cârcea.	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase; Absorbant, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10;
26	Expedito: S.C. RUCOM S.A. , Str. Caracal; Nr. 107, localitatea Craiova.	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase; Absorbant, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.

27	Expedito: S.C. SERPICO S.R.L. , Srt. Victor Oscar Obeideanu, Nr. 16 A, DN 65, Zona Aeroport	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase; Absorbant, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
28	Expedito: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEAMNA, Sat Leamna de Sus, Comuna Bucovăț	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
29	Expedito: SPITALUL ORĂȘENESC "AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI" DĂBULENI , localitatea Dăbuleni.	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
30	Expedito: SPITALUL MUNICIPAL BĂILEȘTI , Str. Victorie, Nr. 24, localitatea Băilești.	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
31	Expedito: SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT , Str. Traian, Nr. 5, localitatea Calafat	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
32	Expedito: SPITALUL ORĂȘENESC FILIAȘI , Bulevardul Racoseanu, Nr.216, localitatea Filiași.	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
33	Expedito: S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. , Str. Brestei, Nr. 2, localitatea Craiova	uleiuri minerale neclorinate electroizolante și de transmitere a căldurii	Inotești
34	Expedito: CUMMING GENERATOR TEHNOLOGIES ROMANIA S.A. Craiova	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
35	Expedito: CUMMING GENERATOR TEHNOLOGIES ROMANIA S.A. Craiova	Diluant uzat	Timișoara.
36	Expedito: S.C. AUTOMOTOR S.R.L. , Str. Calea București, nr. 112 BIS, localitatea Craiova	Ulei uzat de motor, transmisie și de ungere ușor biodegradabile	Ploiești
37	Expedito: S.C. PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU COMBINAT DOLJCHIM localitatea Ișalnița	deșeuri petroliere	Găiești - Crânguri.
38	Expedito: SPITALUL UNIVERSITAR C.F. CRAIOVA, Str. Știrbei Vodă, Nr.6, localitatea Craiova	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Șoseaua de centură - Com. Ghercești, Str. Aviatorilor
39	Expedito: S.C. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA	Absorbant, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
40	Expedito: S.C. RELOC S.A. , Bulevardul Decebal, Nr. 106, localitatea Craiova.	nămol cu conținut de substanțe periculoase - deșeu	Brăila.
41	Expedito: S.C. DAEWOO AUTOMOBILE S.A. CRAIOVA ,strada Prelungirea Caracal, km. 3 , localitatea Craiova.	Ulei uzat de motor de ungere ușor biodegradabil	Ploiești
42	Expedito: S.C. TRANSELECTRICA S.A. SUCURSALA TRANSPORT - PUNCT DE LUCRU IȘALNIȚA ,strada Brestei, Nr. 5, localitatea Craiova.	uleiuri minerale neclorinate izolate și de transmitere a căldurii	Câmpina.

43	Expedito: S.C. DAEWOO AUTOMOBILE S.A. CRAIOVA ,strada Prelungirea Caracal, km. 3 , localitatea Craiova	deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor	Drăgășani, punct Deleanca.
44	Expedito: ANIF DUNĂREA - OLT U.A. DOLJ - PUNCT DE LUCRU SRP1 HOREZU, localitatea Horezu.	Condensatoare cu conținut de PCB și PCT	Timișoara.
45	Expedito: S.C. PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU COMBINAT DOLJCHIM, Strada Mihai Eminescu, Nr. 105, localitatea Ișalnița.	deșeuri cu conținut de arsen	Brăila
46	Expedito: S.C. REGIA AUTONOMĂ TERMOFICARE CRAIOVA , Str. Mitropolit Firmilian; Nr. 14, localitatea Craiova.	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
47	Expedito: S.C.GUARDIAN S.R.L. , Str. Aviatorilor Nr.10, localitatea Craiova.	deșeuri rezultate din activitatea medicală	Calea Severinului .
48	Expedito: S.C. PRESTAGENT S.A. , Str. Simion Stoilov, Nr.7, localitatea Craiova.	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Str. Aviatorilor Nr.10.
49	Expedito: S.C. MAT S.A. , Str. Bulevardul Decebal, Nr.111, localitatea Craiova.	Condensatoare cu conținut de PCB - deșeu	Brăila(șos. Vizirului, km. 10).
50	Expedito: S.C. PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU COMBINAT DOLJCHIM, Strada Mihai Eminescu, Nr. 105, localitatea Ișalnița	uleiuri de transmitere a căldurii	Năvodari.
51	Expedito: SPITALUL UNIVERSITAR C.F. CRAIOVA, Str. Știrbei Vodă, Nr.6, localitatea Craiova	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Com. Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
52	Expedito: S.C. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA, str. Calea Severinului nr.. 23, Craiova.	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
53	Expedito: S.C. RELOC S.A. , Bulevardul Decebal, Nr. 106, localitatea Craiova.	nămol cu conținut de substanțe periculoase - deșeu	Brăila.
54	Expedito: S.C. DAEWOO AUTOMOBILE S.A. CRAIOVA ,strada Prelungirea Caracal, km. 3 , localitatea Craiova	Ulei uzat de motor de ungere ușor biodegradabil	Ploiești
55	Expedito: S.C. TRANSELECTRICA S.A. SUCURSALA TRANSPORT - PUNCT DE LUCRU IȘALNIȚA ,strada Brestei, Nr. 5, localitatea Craiova.	Uleiuri minerale neclorinate izolate și de transmitere a căldurii	Câmpina.
56	Expedito: S.C. DAEWOO AUTOMOBILE S.A. CRAIOVA ,strada Prelungirea Caracal, km. 3 , localitatea Craiova.	Deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor	Drăgășani, punct Deleanca.
57	Expedito: ANIF DUNĂREA - OLT U.A. DOLJ - PUNCT DE LUCRU SRP1 HOREZU, localitatea HOREZU	Condensatoare cu conținut de PCB și PCT	Timișoara.

58	Expedito: S.C. PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU COMBINAT DOLJCHIM, Strada Mihai Eminescu, Nr. 105, localitatea Ișalnița	Deșeuri cu conținut de arsen	Brăila (șos.Vizirului, km. 10).
59	Expedito: S.C. REGIA AUTONOMĂ TERMOFICARE CRAIOVA , Str. Mitropolit Firmilian; Nr. 14, Localitatea Craiova.	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
60	Expedito: S.C.GUARDIAN S.R.L. , Str. Aviatorilor Nr.10, Localitatea Craiova.	Deșeuri rezultate din activitatea medicală	Calea Severinului .
61	Expedito: S.C. PRESTAGENT S.A. , Str. Simion Stoilov, Nr.7, Localitatea Craiova	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Str. Aviatorilor Nr.10.
62	Expedito: S.C. MAT S.A. , Str. Bulevardul Decebal, Nr.111, Localitatea Craiova.	Condensatoare cu conținut de PCB - deșeu	Brăila
63	Expedito : SPITALUL MUNICIPAL BĂILEȘTI, Str. Victoriei , Nr. 24, Localitatea Băilești	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
64	Expedito : SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
65	Expedito : S.C. REGIA AUTONOMĂ TERMOFICARE CRAIOVA	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
66	Expedito : SUCURSALA C.F.R. MARFĂ CRAIOVA	Baterii și acumulatori auto	Stoienesti – Izbiceni;
67	Expedito : S.C. CELULE ELECTRICE S.A. BĂILEȘTI	Deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase	Cernavodă – Medgidia;
68	Expedito : S.C. MAT S.A., Bulevardul Decebal, Nr. 111, Localitatea Craiova, Județul Dolj.	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere - deșeu.	Brăila.
69	Expedito : S.C. MAT S.A., Bulevardul Decebal, Nr. 111, Localitatea Craiova	Nămoluri de tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase - deșeu.	Brăila.
70	Expedito : S.C. MAT S.A., Bulevardul Decebal, Nr. 111, Localitatea Craiova	Deșeuri de vopsele.	Brăila.
71	Expedito : S.C. MAT S.A., Bulevardul Decebal, Nr. 111, localitatea Craiova.	Condensatoare cu conținut de PCB - deșeu.	Brăila.
72	Expedito : S.C. 3R S.A., Strada : Rozelor , Nr. 78, localitatea Craiova.	Baterii cu plumb.	București Centură - Pantelimon.

73	Expedito : RABMER BAU UND INSTALLATIONS GMBH & CO KG AUSTRIA SUCURSALA ROMANIA PUNCT DE LUCRU CRAIOVA	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
74	Expedito : S.C. UZINA MECANICĂ FILIAȘI S.A., Strada Avram Iancu, Nr. 46, localitatea Filiași.	Deșeu de la tratarea chimică a suprafețelor.	Urziceni - Slobozia.
75	Expedito : S.C. FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA, Str. Frații Buzești , Nr. 4 , Localitatea Craiova.	Uleiuri minerale neclorurate de motor de transmisie și de ungere.	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.Nr.10.
76	Expedito : S.C. ELPRECO S.A., Str. Calea Severinului , Nr. 44 , Localitatea Craiova	Rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase. Șlamuri din rezervoare. Nămoluri uleioase sau alte substanțe periculoase.	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
77	Expedito : S.C. ELECTROPUTERE S.A. CRAIOVA, Strada: Calea București, Nr. 80, localitatea Craiova, județul Dolj.	Condensatoare cu conținut de PCB - deșeu.	Brăila.
78	Expedito : S.C. SPET SHIPPING S.R.L., Strada: Cristian Popisteanu, Nr. 2-4, sector 1, localitatea București, PUNCT DE LUCRU BECHET PORT, localitatea Bechet.	Uleiuri minerale neclorurate de motor de transmisie și de ungere.	Craiova.
79	Expedito : S.C. ELECTROPUTERE S.A. CRAIOVA	Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase	Slobozia
<u>Anul 2008</u>			
1	Expedito: S.C. RENAMED MEDICAL SERVICE II S.R.L. Str. Bulevardul Carol I, Nr. 79, localitatea Drobeta Turnu Severin.	deșeuri rezultate din activitatea medicală	Craiova - Str. Calea Severinului Nr. 60;
2	Expedito: S.C. PETROM S.A. BUCUREȘTI COMBINATUL DOLJCHIM Strada Mihai Eminescu, Nr. 105, localitatea Ișalnița.	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
3	Expedito: S.C. PETROM S.A. MEMBRU OMV GROUP UNIT CRAIOVA	șlam	Ghercești
4	Expedito: S.C. IMCF S.A. BUCUREȘTI - SIMC CRAIOVA	Uleiuri neclorinate de motor, transmisie și de ungere	Inotești
5	Expedito: S.C. ELPRECO S.A. Strada Calea Severinului, Nr. 44, localitatea Craiova	Rumeguș, talaș, resturi scândură, ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase; Șlamuri și nămoluri uleioase; Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
6	Expedito: S.C. REMAT S.A. CRAIOVA, Str. Drumul Industriilor, Nr. 7, Localitatea Craiova	Acumulatori deșeu	Sibiu – Copșa Mică.
7	Expedito: S.C. ELPRECO S.A. Strada Calea Severinului, Nr. 44, localitatea Craiova	Pământ contaminat cu substanțe periculoase - deșeu	Brăila.

8	Expedito: S.C. ELPRECO S.A. Strada Calea Severinului, Nr. 44, localitatea Craiova	Deșeuri de vopsele cu conținut de substanțe periculoase	Brăila.
9	Expedito: S.C. ELPRECO S.A. Strada Calea Severinului, Nr. 44, localitatea Craiova	Șlamuri din rezervoare - deșeu	Brăila.
10	Expedito: : S.C. AUTOPLUS S.R.L. Str. Caracal, Nr. 254 , Localitatea Malu Mare	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase; Absorbanți , materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
11	Expedito: S.C. PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU COMBINAT DOLJCHIM, localitatea Ișalnița	Uleiuri de transmitere a căldurii	Năvodari.
12	Expedito: SPITALUL UNIVERSITAR C.F. CRAIOV	Deșeuri provenite din unități spitalicești	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
13	Expedito: S.C. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
14	Expedito: S.C. RELOC S.A. , Bulevardul Decebal, Nr. 106, localitatea Craiova	Nămol cu conținut de substanțe periculoase - deșeu	Brăila.
15	Expedito: S.C. DAEWOO AUTOMOBILE S.A. CRAIOVA	Ulei uzat de motor de ungere ușor biodegradabil	Ploiești
16	Expedito: S.C. TRANSELECTRICA S.A. SUCURSALA TRANSPORT - PUNCT DE LUCRU IȘALNIȚA	Uleiuri minerale neclorinate izolate și de transmitere a căldurii	Câmpina.
17	Expedito: S.C. DAEWOO AUTOMOBILE S.A. CRAIOVA	Deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor	Drăgășani, punct Deleanca.
18	Expedito: ANIF DUNĂREA - OLT U.A. DOLJ - PUNCT DE LUCRU SRP1 HOREZU, localitatea Horezu	Condensatoare cu conținut de PCB și PCT	Timișoara.
19	Expedito: S.C. PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU COMBINAT DOLJCHIM, localitatea Ișalnița	Deșeuri cu conținut de arsen	Brăila
20	Expedito: S.C. REGIA AUTONOMĂ TERMOFICARE CRAIOVA	Absorbanți , materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor Nr.10.
21	Expedito: S.C.GUARDIAN S.R.L. , Str. Aviatorilor Nr.10, Localitatea Craiova	Deșeuri rezultate din activitatea medicală	Bulevardul Dacia - Calea Severinului .
22	Expedito: S.C. PRESTAGENT S.A.	Absorbanți , materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Șoseaua de centură - Str. Aviatorilor Nr.10.
23	Expedito: S.C. MAT S.A.	Condensatoare cu conținut de PCB - deșeu	Brăila
24	Expedito : SUCURSALA C.F.R. MARFĂ CRAIOVA	Deșeuri cu conținut de mercur	Stoieniști , Izbiceni
25	Expedito :S.C. CELULE ELECTRICE S.A. BAILEȘTI.	Deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase;	Cernavodă, Medgidia

EVIDENȚA TRANSPORTURILOR CARE AU TRANZITAT CRAIOVA 2010

Nr. crt.	SUBSTANȚE TRANSPORTATE	TOTAL
1	Materii explozive	3
2	Clor	36
3	Deșeuri periculoase	4
4	Clor lichid	10
5	Valori materiale	3
6	Bunuri și valori	29
7	Fragmente și organe umane	2
8	Metanol	2
9	Transport special	16
10	Transport de valori	89
11	Nămoluri metalice cu conținut de ulei	1
12	Fragmente umane inclusiv recipienti de sânge conservat	5
13	Pulbere neagră	1
14	Fragmente umane inclusiv recipienti de sânge congelat	2
15	Substanțe chimice organice de laborator expirate	1
16	Supergel	1
17	Amonite	2
18	Ulei uzat de ungere, uleiuri minerale neclorurate	1
19	Uleiuri minerale neclorurate	10
20	Materiale izolante cu conținut de azbest	1
21	Transport de muniție	1
22	Baterii uzate cu plumb	1
23	Transport cu caracter special	4
24	Ulei uzat	12
25	Muniție	100
26	Nămoluri cu conținut de substanțe periculoase	3
27	Nămoluri uleioase de la operații de întreținere	1
28	Deșeuri medicale periculoase	45
29	Transport de bunuri și valori	6
30	Ulei minerale neclorurate de motor	1
31	Explozibil	1
32	Bunuri și valori	27
33	Muniție arme de vânătoare	1
34	Cașete	1
35	Slamuri din rezervoare, absorbanti materiale filtrate contaminate	4
36	Uleiuri minerale izolate și de transmisie	46
37	Materiale absorbante , absorbanti materiale filtrante contaminate	1
38	Lambrex	2
39	Rutier	1
40	Transformatori și condensatori conținând PCB	1
41	Deșeuri lacuri și vopsele	1
42	Nămoluri	4
43	Grudoane acide	24
44	Cartușe de vânătoare	1
45	Dinamită	1
46	Reziduuri contaminate cu substanțe periculoase	1
47	Buletine de vot	3
48	Proiectil	2
49	Materiale radioactive	1
50	Muniție	100
TOTAL		616

TRANSPORTURI PERICULOASE CARE AU PLECAT DIN JUDEȚUL DOLJ

2009

Nr. crt.	SUBSTANȚE TRANSPORTATE	TOTAL
1	Ulei uzat izolant și de transmitere a căldurii	6
2	Condensatoare cu conținut de PCB deșeu	9
3	Transport deșeuri	3
4	Deșeuri de lacuri și vopsele	1
5	Deșeuri materiale construcție cu conținut de azbest	28
6	Deșeuri pachete ce conțin substanțe periculoase, deșeuri absorbant și materiale filtrate ce conțin substanțe periculoase, deșeuri chimice organice și deșeuri de produse industriale	1
7	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	124
8	Deșeuri periculoase	16
9	Baterii cu acid	46
10	Transport de deșeuri agrochimice	2
11	Baterii cu plumb	28
12	Baie uzată deșeu	18
13	Tipuri de deșeuri periculoase	2
14	Deșeuri agrochimice	2
15	Transport de deșeuri PCB lichid	3
16	Solvenți organici deșeu	9
17	Medicamente fără specificație	2
18	Muniție	1
19	Deșeuri medicale	13
20	Emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni	86
21	Absorbant și materiale filtrate inclusiv filtre de ulei fără specificație, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	4
22	Slamuri din rezervoare	2
23	Transport special	4
24	Rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate	4
25	Acid clorhidric	3
26	Ulei hidraulic	7
27	Nămoluri cu conținut de fosfați	3
28	Deșeuri	1
29	Filtre de ulei	7
30	Ambalaje care conțin reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase	2
31	Rezultate din activitatea unităților sanitare și din activități veterinare și sau cercetări conexe.	44
32	Tuburi fluorescente cu mercur	3
33	Rumeguș, talaș, resturi din scândură	1
34	Uleiuri hidraulice neclorurate	4
35	Filtre calcaroase	2
36	Echipamente casate cu conținut de azbest liber	4
37	Deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare	45
TOTAL		540

Municipiul Craiova a fost tranzitat de transporturi periculoase care au conținut clor lichid, apă grea, exploziv, muniție, materiale pirotehnice.

Pe raza municipiului Craiova s-au înregistrat 108 accidente de circulație soldate cu 82 răniți grav și 34 morți.

În perioada 2010-2011 , pe raza județului Dolj , s-au produs 430 accidente de circulație, astfel:

ANUL 2010

➤ 182 accidente, care s-au soldat cu :


- 72 morți;

- 135 răniți grav;
- 64 răniți ușor.

ANUL 2011

- 248 accidente , care s-au soldat cu :
- 93 morți;
- 191 răniți grav;
- 61 răniți ușor.

Grafic situația se prezintă astfel:



b2. Transport feroviar.

Riscuri potențiale ce pot să apară pe timpul transportului feroviar:

- deraieri de trenuri;
- incendii produse în trenuri.

Statistica evenimentelor înregistrate în transportul mărfurilor periculoase:

- ❖ în anul **2005** s-au produs 2 evenimente;
- ❖ în anul **2006** s-a produs 1 eveniment;
- ❖ în anul **2007** s-a înregistrat un incident în Stația Craiova, în data de 07.03.2007, marfa periculoasă implicată fiind gaz petrolier lichefiat, clasa de pericol 2, număr de identificare pericol 23;
- ❖ în anii **2009 și 2010** nu s-au înregistrat evenimente în care să fie implicate mărfuri periculoase.

Acțiunile de protecție-intervenție sunt concepute de C.F.R. Marfă – Sucursala Craiova sub forma de Planuri interne de urgență pentru transportul mărfurilor periculoase și Planuri de securitate în transportul MPRS. La nivelul subunităților C.F.R. Marfă – Sucursala Craiova au fost achiziționate :

- 15 măști contra gazelor;
- 2 truse A.D.R.;
- 35 R.I.D., ediția 2009.

Transportul materialelor periculoase pe rețeaua feroviară în anul 2010:

Nr. crt.	Denumire substanță	Proprietăți	Cod UN	Risc pentru sănătate	Risc pentru mediu
1.	Combustibil lichid ușor	Lichid vâscos, densitate 0,965g/cm, reacționează cu materialele oxidante, nu trebuie să fie pus în contact cu apa. Limita inferioară de explozie: 0,6%	1202	Ingestie: produce intoxicație Inhalare: este un iritant respirator	Mediu este poluant
2.	Carburant Diesel	Stabil chimic, lichid vâscos, Densitate : 0,820 – 0,845 g/cmc	1202	Inhalare: este un iritant respirator; Ingestie : produce intoxicație	Este poluant
3.	Benzină	Lichid mobil, stabil la temperatura camerei	1203	Ingestie : produce intoxicație Inhalare: este narcotic	Este poluant
4.	Aragaz	Gaz la presiunea atmosferică, lichid la presiune ridicată, insolubil în apă	1965	La contactul cu pielea și ochii, „aragazul,, poate provoca arsuri sau degerături	Redusă
5.	Păcură	Lichid vâscos, insolubil în apă, este stabilă la temperatura camerei	1202	Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate provoca iritație	Poluant
6.	Acid clorhidric	Lichid incolor, stabil condiții normale de presiune și temperatură	1789	Coroziunea membranelor mucoase, diaree, sete intensă, dificultăți de înghițire, colaps circulator și posibil moarte	Soluțiile de acid clorhidric pot fi toxice , are o bună capacitate de infiltrare
7.	Hidroxid de sodiu	Lichid incolor, nevolatil, coroziv	1824	Expunerea la concentrații ridicate de noxe provoacă iritarea plămânilor, apare tuse.	Toxicitate
8.	Azotat de amoniu	Granule sau perle albe slab colorate, poate întreține arderea și oxidarea	2067	Contactul prelungit poate produce iritații	Împrăștierea de cantități mari poate avea un impact negativ asupra mediului precum eutrofierea în suprafețe închise de apă sau poate produce contaminarea cu nitrați
9.	Amoniac anhidru	Gaz incolor , puternic mirositor, cu efect iritant, ușor lichefiabil la presiune	1005	Se remarcă prin efect puternic iritant	Toxic pentru organismele acvatice
10.	Metanol	Lichid volatil limpede, foarte inflamabil, toxic	1230	Toxic al sistemului nervos, particular al nervului optic	Reziduurile se vor depozita în containere speciale pentru îndepărtarea ulterioară

Transportul materialelor periculoase pe rețeaua feroviară, în anul 2011:

Nr. Crt.	Denumire substanțe	Proprietăți	Cod UN	Risc pentru sănătate	Risc pentru mediu	Mijloace de protecție	Intervenție	Prim ajutor	Stingere	Neutralizare
1.	Combustibil lichid ușor	Lichid vâscos, densitate 0,965g/cmc. Reacționează cu materiale oxidante. Nu trebuie să fie pus în contact cu apa. Limita inferioară de explozie: 0,6 %	1202	Ingestie: produce intoxicație Inhalare : este iritant respirator	Este poluant	Se va folosi masca de gaze cu cartuș filtrant pentru vapori organici.	Se părăsește zona și se schimbă hainele care au venit în contact cu produsul. Se va izola și se va ventila zona. Personalul care asigură curățirea zonei va purta echipamentul de protecție corespunzător pentru protejarea împotriva inhalării și a contactului cu pielea și cu ochii.	Nu se va administra nimic pe cale orală unei persoane - fără cunoștință sau cu convulsii. Nu se va provoca vomă pentru ca există pericolul aspirării. Salvatorul nu va acorda primul ajutor fără să-și protejeze respirația.	Instalații de spumă chimică (căsuțe de spumă), spuma aeromecanică pentru produse hidrocarbonate, stingătoare cu zăpadă carbonică, instalații de stingere cu bioxid de carbon, ceață de apă sau spray. Răcirea utilajelor vecine se va face cu apă pulverizată,	Se vor acoperi cu nisip sau alte materiale necombustibile neabsorbante.
2.	Carburant Diesel	Stabilă chimic, lichid vâscos, densitate 0.820-0,845 g/cmc	1202	Ingestie: produce intoxicație Inhalare : este iritant respirator	Este poluant	Când concentrația oxigenului este minim 17%, se va folosi masca de gaze cu cartuș filtrant pentru vapori organici.	Se părăsește zona și se schimbă hainele care au venit în contact cu produsul	Accidentul trebuie scos de sub acțiunea produsului și îmbrăcămintea contaminată va fi îndepărtată rapid	Se va realiza dispozitiv circular de stingere. Se va folosi spuma aeromecanică pentru produse hidrocarbonate	Materialele îmbibate cu motorină se vor colecta și transporta la halda de reziduuri.
3.	Benzina	Lichid mobil stabil la temperatura camerei	1203	Ingestie: produce intoxicație Inhalare : este narcotică	Este poluant	Consum complet de protecție. Pentru temperaturi ridicate (anticaloric) și rezistent la foc	Se părăsește zona și se schimbă hainele care au venit în contact cu produsul.	Nu se va administra nimic pe cale orală unei persoane - fără cunoștință sau cu convulsii. Nu se va	Instalații semifixe de stingere cu spumă aeromecanică pentru produse hidrocarbonate, stingătoare cu pulbere și bioxid	Materialele absorbante, îmbibate cu benzină se vor colecta și transporta la halda de reziduuri.

						(aluminizat) prevăzut cu glugă și ecran aurit, rezistent la flacără și temperatură		provoca voma pentru ca există pericolul aspirării.	de carbon, stingătoare cu zăpadă carbonică, stingătoare cu spumă aeromecanică.	
4.	Aragaz	Gaz presiune atmosferică, lichid la presiune ridicată, insolubil în apă.	1965	La contactul cu pielea și ochii, aragazul lichid poate provoca arsuri sau degerături	redusă	Când concentrația oxigenului este minim 17% se va folosi masca de gaze cu cartuș filtrant pentru vapori organici.	Se va izola și se va ventila zona.	Se evacuează victima și se practică respirație artificială și/sau oxigenoterapie, după care se va solicita asistență medicală.	Instalații de spumă chimică(căsuțe de spumă), spuma aeromecanică pentru produse hidrocarbonate, stingătoare cu zăpadă carbonică, instalații de stingere cu bioxid de carbon, ceață de apă sau spray.	
5.	Păcură	Lichid vâscos insolubil în apă, este stabilă la temperatura camerei.	1202	Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate provoca iritație	Poluant	Se va folosi masca de gaze cu cartuș filtrant pentru vapori organici	Se izolează zona afectată	Persoana va fi transportată imediat la o unitate care se poate acorda asistență medicală de specialitate	Instalații de spumă chimică(căsuțe de spumă), spuma aeromecanică pentru produse hidrocarbonate, stingătoare cu zăpadă carbonică, instalații de stingere cu bioxid de carbon, ceață de apă sau spray. Răcirea utilajelor vecine se va face cu apă pulverizată,	Materiale absorbante îmbibate cu păcură se vor colecta și transporta la halda de reziduuri.
6.	Acid	Lichid incolor, stabil	1789	Coroziunea	Soluțiile de	Pompierii vor fi	În caz de	Se va acorda	Acidul clorhidric	Scurgerile mici

	clorhidric	În condiții normale de presiune și temperatură		membranelor mucoaselor, diaree, sete intensă, dificultăți de înghițire, colaps circulator și posibilă moarte	acid clorhidric pot fi toxice. Are o bună capacitate de infiltrare	dotati cu costume complete de protecție împotriva focului și antiacide	incendiu containerele vor fi răcite prin pulverizarea de apă până la stingerea completă a focului.	asistență medicală imediată	soluție nu este inflamabil	vor fi acoperite cu pământ, nisip sau alți absorbantți, colectând toate aceste reziduuri în containere adecvate pentru evacuare.
7.	Hidroxid de sodiu	Lichid incolor nevolatil, coroziv	1824	Expunerea la concentrații ridicate de noxe provoacă iritarea plămânilor, apariția tusei	Toxicitate	Pompierii vor fi dotati cu costume complete de protecție și aparate respiratorii izolate autonome	În caz de scăpări accidentale se va evacua personalul care nu participă la operațiile de intervenție	Se va acorda asistență medicală imediată	Pentru incendii se folosesc pulberi chimice uscate: bioxid de carbon.	Deșeurile cu hidroxid de sodiu se vor neutraliza cu acid diluat la pH neutru.
8.	Amoniac anhidru	Gaz incolor , puternic mirositor,cu efect iritant, ușor lichefiabil la presiune	1005	Se remarcă prin efect puternic iritant	Toxic pentru organisme acvatic	Se vor purta aparate respiratorii izolate autonome	Se va evacua zona	Se vor aplica comprese cu apă rece pe zonele afectate pentru îndepărtarea durerii	Bioxid de carbon pudre chimice uscate	Se folosește apă cu ceata pentru reducerea norului de gaz.
9.	Azot de amoniu	Granule sau perle albe sau slab colorate, poate întreține arderea și oxidarea	2067	Contactul prelungit poate produce iritații	Împrăștiat în cantități mare poate avea un impact negativ asupra mediului eutrofierea în suprafețe închise de apă sau poate produce contaminare cu nitrați	Folosiți masca de protecție dacă concentrația pulberii este înaltă	Orice scăpare de îngrășământ trebuie curățată imediat, măturată și pusă într-un container deschis curat, etichetat pentru deplasarea în siguranță	Se va acorda asistență medicală imediată	Folosiți apă din abundență. Se inundă depozitul cu apă	Orice scăpare de îngrășământ trebuie curățată imediat, măturată și pusă într-un container deschis curat, etichetat pentru deplasarea în siguranță

10.	Metanol	Lichid volatil limpede, foarte inflamabil, toxic	1230	Toxic al sistemului nervos, particular al nervilor optici	Reziduurile se vor depozita în containere speciale pentru îndepărtarea ulterioară	Se vor asigura stații de spălare a ochilor, dușuri și mijloace de spălare	Personalul care se ocupă de curățenia trebuie să poarte costume perfect etanșe pentru protecția împotriva vaporilor astfel încât în caz de scurgere sau împrăștiere să nu apără pericol de incendiu	Pentru a preveni scântele provocate de electricitate statică se împământează tot echipamentul folosit la producerea depozitării și transportarea metanolului	Apă pulverizată poate reduce vaporii, dar nu previne aprinderea în spații închise	Folosiți unelte care nu provoacă scântei pentru a lua pământul, nisipul, silicatul de mică sau alți absorbantți, materiale incombustibile pentru a pune în containere adecvate pentru evacuare.

Media anuală a numărului de calatori înregistrați de *Regionala de Transport Feroviar de Călători Craiova*, în ultimii trei ani, se prezintă astfel:

- ❖ în anul 2009 - 8.169.677 de călători;
- ❖ în anul 2010 - 7.023.931 de călători;
- ❖ în anul 2011 - 6.084.418 de călători.

Statistica evenimentelor de cale ferată la transportul de călători în județul Dolj:

- în anul 2006 nu au avut loc evenimente;
- în anul 2007 s-au produs 2 evenimente;
- în anul 2008 s-a produs 1 eveniment;
- în anul 2009 s-a produs 1 eveniment pe raza localității Cârcea, în data de 21.09.2009.
- în anul 2010 nu au avut loc evenimente;
- în anul 2011 nu au avut loc evenimente.

Intervenția în caz de accident sau eveniment feroviar, în prima fază, se face de către personalul de tren aflat la fața locului prin anunțarea structurilor ierarhic superioare despre incidentul produs, anunțarea incidentului la numărul de urgență 112, asigurarea materialului rulant contra fugirii, acordarea primului ajutor persoanelor accidentate, îndrumarea și ajutorarea călătorilor aflați în tren către căile de evacuare în scopul limitării producerii accidentelor.

Concomitent cu evacuarea călătorilor se procedează la stingerea sau localizarea incendiilor apărute după caz și luarea măsurilor de limitare a propagării acestora până la sosirea serviciilor specializate.

b3. Transport fluvial

Pe raza administrativă a municipiului Craiova nu există transport fluvial.

b4. Transportul aerian

Aeroportul Craiova

- aeronavă de referință: BOEING B-737, clasa 500;
- dimensiuni pistă: 2500 X 60;
- capacitatea/clasa aeroportului:
- procesare 2500 - 3000 pasageri/an;
- capacitatea 6, nivel A de performanță;
- 4 locuri de parcare aeronave mărime medie;

➤ trafic mediu anual:

- 3500 - 4000 decolări/aterizări /an;

b5. Transportul prin rețele magistrale

Evenimente deosebite:

- conductă Ø 10 ³/₄" țitei Vârteju – Radinești, localitatea Vârteju, în data de 04.02.2002 cu impact asupra mediului (cursul de apă Plosca);
- conductă Ø 10 ³/₄" țitei Ghercești – Icoana, localitatea Gârlești, în data de 20.02.2006. Pentru remediere s-a impus devierea cursului pârâului Teslui.

Evenimente minore

- conductă Ø 10 ³/₄" țitei Vârteju – Radinești, localitatea Vârteju în datele de 25.02.2005 și 11.02.2006 ;

c). Riscuri nucleare

Municipiul Craiova cât și sudul județului Dolj poate fi afectat de un accident nuclear major la C.N.E. Kozlodui Bulgaria.

CNE KOZLODUI este amplasată pe teritoriul BULGARIEI, pe malul drept al fluviului DUNĂREA la aproximativ 3 km sud-vest de confluența râului JIU cu fluviul DUNĂREA (granița românească) și la aproximativ 13 km vest-sud-vest de localitatea BECHET județul Dolj.

CNE KOZLODUI operează cu un număr de 6 reactoare având o putere totală de 3.538 MW. Toate unitățile operează reactoare de tip PWR (Pressurized Water Reactor) astfel:

- patru reactoare tip VVER-440 model V230, neanvelopate, cu o putere de 440 MW(e) fiecare: unitățile 1÷4;
- două reactoare tip VVER-1000, anvelopate, cu o putere de 1000 MW(e) fiecare: unitățile 5 și 6;

În cazul unui accident nuclear, în mediu se pot elibera și dispersa produși de fisiune sub formă gazoasă, lichidă sau solidă.

Produșii radioactivi gazoși și sub formă de aerosoli se pot răspândi pe o suprafață mare, astfel încât în cazul unui accident nuclear major se pot depăși nivelurile de intervenție asociate măsurilor de protecție.

Radioactivitatea poate depăși normele admise atât din punct de vedere al expunerii externe la radiații γ - emise de radionuclizii prezenți în nor sau depuși pe sol cât și din punct de vedere al expunerii interne prin inhalare și consumul apei și alimentelor contaminate, prezentând un pericol deosebit izotopii radioactivi ai iodului, stronțului, cesiului precum și ai gazelor nobile.

Produșii radioactivi lichizi și solizi, cu activități specifice mari și arie de răspândire mică, pot ajunge în fluviul DUNĂREA, contaminând folosințele de apă din aval și în mod deosebit pânza de apă a sistemului de irigații SADOVA-CORABIA amplasată la sud de localitatea DĂBULENI.

Vântul predominant în zona BECHET are direcția din vest și sud-vest, cu o frecvență mai mare vara.

Localitățile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear la C.N.E. Kozlodui sunt prezentate în **Anexa nr. 13**.

d). Riscuri de poluare a apelor

Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafață și subterane

Nr. crt.	Denumire unitate	Posibile noi locuri de apariție Zone afectate	Poluanți
1.	S.C. ZAHARUL PODARI	- râul Jiu.	-H ₂ SO ₄ , NaCL; - ulei vegetal ; - produse petroliere;

2.	S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.	• Depozit de sudură si cenușă; • Gospodăria de reactivi chimici; - râul Jiu.	- suspensii ; - săruri ; - PH; - clorură de sodiu; - acid clorhidric; - leșie de sodă; - var hidratat;
3.	S.C. CONPET S.A. Ploiești	• Conducta magistrală de transport țiței - Ghercești – Icoana; - (pârâul Teslui si pâna freatică). • Conducta țiței Vârteju Rădinești; - pârâul Plosca (sat Soceni)/ pâna freatică. • Conducta gazolină Craiova - Iancu Jianu ; - (pârâul Teslui).	- țiței; - țiței; - gazolină;
4.	Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova	• Stația de apă Ișalnița. - Râul Jiu.	- amoniac ; - substanțe organice.
5.	SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE LEAMNA	• Canalizare ape reziduale, canal deschis deversor în pârâul Tejacu.	- ape menajere;
6.	S.C PETROM S.A – DOLJCHIM CRAIOVA	- râul Jiu;	- uree; - azotat de amoniu; - amoniac; - metanol, etc.
7.	SC PETROM SA Membru OMV Group Sucursala Petrom Craiova Grup Zăcămintele Brădești	- râul Jiu; - pârâul Amaradia; - pârâul Teslui;	- produse petroliere;

Zone unde s-au produs poluări:

2004-2006

- Râul Jiu - Filiași si Ișalnița;
- Pârâul Amaradia – Dudovicești;
- Pârâul Plosca-Virteju, Soceni, Fărcașu;
- Pârâul Almăjel-Brădești;

2007-2008

- Pârâul Scheaua – Teslui Robănești;

2009

- Pârâul Amaradia – Dudovicești;
- Râul Jiu (ca urmare a poluării pârâului Amaradia).

Situația poluărilor accidentale în județul Dolj în perioada 2004 – 2009 este prezentată în **Anexa nr.14** .

e. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări

Clădirile ce prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, precum și cele transmise de Consiliul Județean Dolj Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului au fost prezentate la capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență, secțiunea 1 - Analiza riscurilor naturale, subcapitolul – cutremure.

f. Eșecul utilităților publice

În municipiul Craiova utilitățile publice sunt monitorizate constant și în cazuri de avarie intervenția este operativă.

g. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos

Pe teritoriul municipiului și nici în județ nu s-au produs căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos.

Având în vedere că în vecinătatea României nu se găsesc aerodromuri de lansare a unor nave spațiale, probabilitatea căderii unor sateliți pe teritoriul localității Craiova este foarte mică.

Accidentul unui satelit cu alimentare nucleară poate fi prevăzut cu câteva săptămâni înainte. Deși nu se poate determina exact locul impactului, se poate face o determinare a zonei unde se așteaptă să aibă impactul. Zona tipică de impact este de 100.000 km pătrați.


Un satelit poate conține materiale radioactive sub formă de reactor nuclear sau de generator termic.


Cea mai probabilă situație pot fi prăbușirea unor avioane militare sau civile pe rutele de zbor existente în spațiul aerian al județului.

h. Muniție neexplodată

În perioada 2005 – 2008 au fost executate **162 misiuni** de asanare a terenurilor de muniție neexplodată.

Situația pe ani, se prezintă astfel:





În anul 2009 au fost executate **41 misiuni** de asanare a teritoriului de muniția rămasă neexplodată:

- 1 - distrugere a muniției rămase neexplodate;
- 40 de asanare a teritoriului de muniția rămasă neexplodată.

Au fost ridicate 897 bucăți de muniție rămasă neexplodată, de diferite tipuri. Nu au fost situații cu accidente în rândul populației cauzate de mânuirea necorespunzătoare a munițiilor descoperite neexplodate.

Cele 40 de misiuni de asanare a teritoriului de muniția rămasă neexplodată au fost executate astfel:

- ⇒ 9 misiuni au fost executate în urma descoperirii de muniții în gospodăriile populației;
- ⇒ 6 dintre ele la operatori economici și instituții;
- ⇒ 25 pe teren viran sau arabil.

Cele mai multe misiuni pentru asanarea teritoriului de muniție rămasă neexplodată au fost executate în Craiova (13 misiuni), în Dăbuleni fiind 5, iar câte 3 în Calafat și Pielești.

Secțiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice

În perioada 2004-2008 nu s-au înregistrat epidemii.

În luna mai a anului 2009, au apărut și în România cazuri de infectare a populației cu virusul gripal de tip A / H1N1 (***gripa porcină***).

Având în vedere experiența anilor anteriori privind gripa aviară și cea sezonieră au fost adoptate cele mai eficiente **măsuri** privind:

- monitorizarea situației,
- desfășurarea acțiunilor de limitare a propagării virusului,
- diminuarea impactului negativ, economic și psihologic asupra populației,
- efectuarea de analize corecte și riguroase;
- acțiuni pe linie de biosecuritate, dintre care menționăm:
 - Izolarea la domiciliu;
 - Purtarea măștii care să acopere atât gura, cât și nasul (inclusiv la domiciliu);
 - la apariția unui caz confirmat de îmbolnavire prin gripa A/H1N1 într-o clasă din unități de învățământ, suspendarea cursurilor școlare ale clasei respective, pentru o perioadă de 7 zile;
 - la apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire prin gripa A/H1N1 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioadă de 7 zile;
 - protecția cetățenilor și a personalului de intervenție;

În anul 2009 s-a înregistrat un număr de **318** de cazuri confirmate, **305** cazuri de persoane vindecate în urma tratamentului și un număr de **2** cazuri care sunt în atenția Ministerului Sănătății pentru confirmare/infirmare a contaminării cu virusul gripal A H1N1.

Inventarierea **epidemiilor** în caz de situații de urgență:

o În caz de seism:

- epidemii hidrice, prin afectarea surselor de apă sau a rețelelor de apă și canalizare (febră tifoidă, boli diareice acute cu germeni enterici-holera, dizenterie, salmonelloze etc., hepatita virală acută de tip A;
- toxiinfecții alimentare;
- tetanos – la răniți;
- zoonoze – tifosul exantematic.

o În caz de inundații:

- epidemii hidrice (febra tifoidă, boala diareică acută cu germeni enterici – dizenterie, holera, salmonelloze; hepatita virală acută de tip A);
- tetanos;
- tifos exantematic;
- toxiinfecții alimentare.

o În caz de accident chimic:

- pot apărea îmbolnăviri în masă cauzate de inhalarea vaporilor din atmosferă sau a altor substanțe.

Spitale de boli contagioase:

- ❖ Secția de boli infecțioase a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova - 190 paturi.

În județ există un număr de 122 laboratoare de analize medicale, 9 ambulatorii, 7 unități medico-sociale și 8 centre de permanență.

Situația detaliată a spitalelor din municipiul Craiova:

❖ Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Str. Tabaci, nr.1	- 1122 paturi
❖ Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Str. Constantin Brâncuși, nr.3	- 305 paturi
❖ Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, Str. Calea București, nr. 126	- 385 paturi
❖ Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Str. Calea București, nr. 149	- 357 paturi
❖ Centrul de Cardiologie Craiova Str. Tabaci, nr.1	- 80 paturi

TOTAL - 2249 paturi

- Spitalul Universitar C.F.R.
- Spitalul Militar Craiova

În perioada 2000-2008 s-au înregistrat următoarele epizootii:

- antrax: 3 cazuri;
- tuberculoză bovină: 1 caz;
- rujet: 1 caz;
- rabie: 31 cazuri;
- leucoză bovină: 141 cazuri;
- trichineloză: 114 cazuri;
- gripa aviară: 1 caz;
- varooză: 3;
- anemie infecțioasă ecvină: 17;
- pestă porcină clasică: 88;
- scrapie: 1;

În anul 2009 s-au înregistrat 11 cazuri de rabie, sursa izbucnirii epizootiilor fiind mediul silvatic.

Cazul cel mai important a fost cel de gripă aviară înregistrat în comuna Cetate în anul 2006 când au fost sacrificate un număr de 24.778 păsări din gospodăriile cetățenești.

Statistica epizootiilor înregistrate la nivelul județului este prezentată în **Anexa nr.15.**

Secțiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu

Este cel mai frecvent risc care se manifestă pe teritoriul județului, producerea lui reprezentând o situație de urgență de tip special, fenomen care afectează domenii importante ale activității vieții economice și sociale, precum și construcții, instalații, amenajări, păduri, mijloace de transport, culturi agricole, etc.

Atât prin frecvență și pagube produse, cât și prin numărul de victime, incendiul produce cele mai mari pierderi umane, culturale, sociale și economice, cu consecințe directe și indirecte.

Incendiul este socotit un risc de gravitate mică, dar frecvența manifestării îi conferă un efect cumulat.

Conform O.M.I.R.A. Nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, cu modificările și completările ulterioare, se disting următoarele tipuri de riscuri de incendiu:



- ❖ riscuri naturale - incendii de pădure și/sau vegetație;
- ❖ riscuri industriale - incendii și explozii la obiective și instalații industriale;
- ❖ riscuri de transport - incendii la mijloace de transport rutier, feroviar, naval și aerian;
- ❖ riscul construcțiilor - incendii la construcții și alte amenajări;
- ❖ risc social - incendii generate de manifestări violente, acte de răzbunare.



În anul 2008, din totalul incendiilor produse la gospodăriile populației, din mediul urban, la clădiri (56%) și mijloace de transport (16%).

În anul 2009, intensificarea activității de informare a populației prin emisiuni radio și televizate despre cauze, pericole și măsuri ce trebuie respectate pentru prevenirea situațiilor generatoare de incendii, eficientizarea acțiunilor pentru conștientizarea și determinarea serviciilor voluntare de urgență, îndeosebi a componentei de prevenire, în executarea controlului preventiv la gospodăriile cetățenești au dus în acest an la scăderea ponderii intervențiilor la gospodăriile cetățenești de la 78% în anul 2008 la 48% în anul 2009.

Ca și cauze generatoare de incendiu, predomină, fumatul, focul deschis, acțiunea intenționată, instalații electrice defecte sau improvizate, coș de fum defect sau necurățat, acțiunea intenționată și jocul copiilor cu focul.

Grafic, situația se prezintă după cum urmează:





La nivelul localității Craiova zonele cu riscuri de producere și propagare a incendiilor în masa sunt:

1. Platformele industriale est și vest ale municipiului, care cuprind obiective cu potențial economic ridicat și cu procese tehnologice care presupun producerea, prelucrarea, manipularea ori depozitarea unor cantități

apreciabile de materiale sau substanțe periculoase.

2. Centrele populate în care se găsesc obiective (spații) de cazare ori social-culturale reprezentate prin clădiri înalte sau cu aglomerări de persoane.
3. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze naturale: Filiași, Răcarii de Sus, Răcarii de Jos, Tatomirești, Brădești, Moșneni, Beharca, Bogeia, Ișalnița, Craiova, Șimnicu de Jos, Ghercești, Mlecănești;

Numărul intervențiilor la nivelul localității este prezentat în graficul de mai jos, acest criteriu de clasificare constituind o bază de date utilă în cunoașterea evoluției acestora pe o perioadă mai îndelungată.

Localitatea Craiova					
Anii când s-a intervenit	2005	2006	2007	2008	2009
Nr. Intervenții	88	118	149	199	194

Secțiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale

Pentru această categorie de risc s-au luat în considerare următoarele situații care pot avea loc în orice moment:

- izbucnirea unor incendii;
- producerea de explozii;
- momente de panică: atentate, luări de ostatici, emisii de gaze prin surprindere; cu efectele și urmările lor – dintre care nu trebuie omise victimele, dificultăți în acțiunile serviciilor de ajutor, deteriorarea de bunuri – în locurile cu fluxuri importante de oameni.

Astfel de evenimente se pot produce în următoarele împrejurări:

- adunări: mitinguri, târguri, utilizarea artificilor, reuniuni colective, iarmaroace;
- prăbușiri de structuri: eșafodaje, tribune;
- mișcări sociale: disponibilizări, neplata unor drepturi, greve spontane;
- manifestări violente ale unor elemente umane declasate;
- momente aleatorii cu impact negativ puternic asupra psihicului uman.

Dacă pentru prima categorie de împrejurări există stabilitate de loc și de timp, pentru celelalte două motivația cauzală este conjuncturală. Pe această bază au fost inventariate 14 zone cu aglomerări de persoane.

Zone cu aglomerări de persoane

Nr crt	Manifestare	Locul		Nr. persoane	Durata (ore)	Frecvența	Factor de gravitate
1	Competiții sportive		Stadionul Ion Oblemenco	> 10000	2	Săptămânal	Risc public
2	Competiții sportive		Stadionul Electroputere	> 3000	2	Săptămânal	Risc public

3	Foc de artificii		Piața Prefecturii	> 10000	2	Revelion	Risc public Joc de artificii Perturba-rea circulației
4	Concerte		Parc Velodrom	> 10000	6	Lansări Discogra- fice	Risc public
5	Festivalul berii		Parc Velodrom	> 10000	8	Anual / 3 zile	Risc public
6	Aglomerări de persoane		Complex comercial SUCPI	> 500	8	Zilnic	Risc public
7	Aglomerări de persoane		Complex comercial BĂNIE	> 500	8	Zilnic	Risc public
8	Aglomerări de persoane		Hypermarket PIC	> 500	8	Zilnic	Risc public
9	Aglomerări de persoane		Hypermarket REAL	> 500	8	Zilnic	Risc public
10	Aglomerări de persoane		METRO Craiova	> 500	8	Zilnic	Risc public
11	Aglomerări de persoane		SELGROS Craiova	> 500	8	Zilnic	Risc public
12	Aglomerări de persoane		KAUFLAND Craiova, cart. Craiovița	> 500	8	Zilnic	Risc public
13	Aglomerări de persoane		KAUFLAND Craiova, cart. Lăpuș	> 500	8	Zilnic	Risc public
14	Aglomerări de persoane		S.C. MERCUR S.A.	> 500	8	Zilnic	Risc public
15	Aglomerări de persoane		ELECTROPUT ERE PARC	> 500	12	Zilnic	Risc public

Principalele piețe, târguri și festivaluri organizate în municipiul Craiova

Localitatea	Piață agroalimentară	Târg mixt săptămânal	Bâlci
Mun. Craiova	Zilnic	Luni	25-27 Octombrie „Festivalul tradițiilor populare”
Piața Centrală	Zilnic		
Piața Craiovița Nouă – Big	Zilnic		
Piața Craiovița Nouă – Orizont	Zilnic		
Piața Gării	Zilnic		
Piața 1 Mai – Ciupercă	Zilnic		

Piața Brazda lui Novac – Baba Novac	Zilnic		
Piața 1 Mai	Zilnic		
Piața Valea Roșie – Eroilor	Zilnic		
Piața Brestei	Zilnic		
Piața Rovine	Zilnic		
Piața Chiriac	Zilnic		
Piața Târg	Zilnic	Luni	

Secțiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri.

ANUL 2007

- Descarcerări: 239;
- Asistență medicală și transport medical: 700;
- Asistență persoanelor: 67;
- Salvări de animale: 16.

ANUL 2008

- Descarcerări: 346;
- Asistență medicală și transport medical: 868;
- Asistență persoanelor: 68;
- Salvări de animale: 41.

ANUL 2009

- Salvări de animale: 31.
- Descarcerări: 152;
- Asistență persoanelor: 111;
- Intervenții pentru protecția mediului: 5;
- Asistență medicală și transport medical: 1837.

Secțiunea a 7-a. Zone de risc crescut

- a) zone de risc urbane: Craiova;
- b) zone de risc periurbane: Ișalnița, Almăj, Șimnicu de Sus, Pilelești, Coșoveni, Podari, ;
- c) zone de risc rurale: Amărăștii de Jos, Bârca, Brădești, Bucovăț, Călărași, Celaru, Daneți, Desa, Galicea Mare, Leu, Maglavit, Mârșani, Poiana Mare, Sadova.

.

Capitolul IV - Acoperirea riscurilor

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE INUNDAȚII

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră este o activitate de interes național având în vedere frecvența de producere și dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Organizarea apărării împotriva inundațiilor în conformitate cu strategia națională și a Ordinului comun al M.M.G. și M.A.I. nr. 1422/192/2012 care prevede ca deținătorii, cu orice titlu, de baraje și de alte construcții hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populația și bunurile sale materiale, obiectivele sociale și capacitățile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligați să le întrețină, să le repare și să le exploateze corespunzător, să doteze aceste lucrări cu aparatură de măsură și control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populației în localitățile situate în aval de baraje, să asigure în caz de pericol iminent alarmarea populației din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii desfășurate informând despre aceasta Comitetul local și/sau județean, după caz, și Centrul operațional județean și să organizeze activitatea de supraveghere, intervenție și reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizațiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și accidentelor la construcții hidrotehnice, planurilor de acțiune în caz de accidente la baraje și planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Având în vedere particularitățile managementului situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice, desfășurarea activităților ce se impun și organizarea conducerii, coordonării și cooperării se asigură prin:

- Centre operative pentru situații de urgență cu activitate permanentă constituite la nivelul Direcției de Ape „Jiu” și Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj, sub conducerea directă a directorilor.

- Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, care se constituie în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din specialiștii cooptați cu responsabilități în acest domeniu, fiind condus de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj.

Componența grupului de suport tehnic este prezentată în **Anexa nr.16**.

Măsurile de intervenție operativă se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale, se elaborează la nivel de localitate și de către utilizatorii de apă potențial poluatori, precum și la nivel bazinal.

Elaborarea planurilor de apărare se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului și a restricționării regimului de construcții în zonele inundabile.

Operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundații și fenomene meteorologice periculoase, deținătorii de lucrări hidrotehnice, precum și utilizatorii de apă potențiali poluatori au obligația de a organiza și asigura apărarea acestor obiective cu forțe și mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condițiile concrete care pot apărea.

Toți factorii au obligația să constituie formații de intervenție nominalizate, înzestrate cu mijloace și materiale de intervenție potrivit Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor, ghețurilor și de combatere a efectelor poluărilor accidentale.

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

Starea de apărare generată de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale se declanșează în momentul în care se constată apariția fenomenului periculos (depășirea pragurilor de apărare) sau când probabilitatea de apariție este stabilită prin prognoză.

Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundațiilor sunt:

a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la stațiile hidrometrice și la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitare, după caz, pentru precipitații, niveluri sau debite;

b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite. Stațiile hidrometrice și posturile pluviometrice avertizoare fac parte din rețeaua națională de hidrologie și meteorologie și trebuie să fie amplasate la o distanță suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin planurile de apărare.

(2) Mărimile caracteristice de apărare, în caz de inundații, sunt:

A. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:

a) cota fazei I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;

b) cota fazei a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălțimii dintre cota fazei I și cea a fazei a III-a de apărare;

c) cota fazei a III-a de apărare (COD ROȘU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depășirea unui punct critic.

B. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secțiunile stațiilor hidrometrice:

a) cota de atenție (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații;

b) cota de inundație (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării și obiective social-economice;

c) cota de pericol (COD ROȘU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor și bunurilor, restricții la folosirea podurilor și căilor rutiere, precum și luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

C. Pentru acumulări fazele I, II și III de apărare sunt stabilite în funcție de nivelul apei în lac și debit afluent și se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenție, denumit în continuare NNR și Cota creastă deversor.

D. Pentru comportarea barajelor pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcție de:

- a) nivelul apei în lac, când acesta depășește cota crestei deversorului;
- b) atingerea unor valori limită în comportarea construcției.

Valorile limită în comportarea construcției sunt:

- a) pragul de atenție - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depășesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcției să fie modificată;
- b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluția spre forme incipiente de cedare;
- c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avariarea gravă sau la ruperea construcției.

În cazul pericolului de inundații prin aglomerarea ghețurilor și revărsarea apelor, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

- a) faza I - atunci când gheața se desprinde și sloiurile curg pe cursul de apă și apar mici îngrămădiri;
- b) faza a II-a - atunci când sloiurile de gheață se aglomerează și cresc nivelurile în amonte;
- c) faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

Pentru satisfacerea cerințelor de apă ale folosințelor, în cazul diminuării continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

- a) faza normală - corespunzătoare situațiilor când în toate secțiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenție sau la limită egal cu acesta (debitul de atenție reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative înmulțit cu un coeficient de la 1,2 la 1,4);
- b) faza de atenție/avertizare - corespunzătoare situației când în una sau mai multe secțiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenție, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta sau volumul existent în lacuri permite asigurarea folosințelor pentru un număr maxim de 50 zile;
- c) faza de restricții - corespunzătoare situației când în una sau mai multe secțiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar sau volumul existent în lacuri nu permite asigurarea folosințelor pentru un număr de maxim 50 de zile.

Mărimile caracteristice zonale și locale de apărare în caz de inundații se stabilesc odată cu întocmirea planurilor de apărare pentru fiecare obiectiv în parte și orice modificare survenită în intervalul de valabilitate a planurilor de apărare se pune de acord cu Administrațiile Bazinale de Apă din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” și se reactualizează în planurile de apărare, la toate nivelurile.

Mărimile caracteristice pentru asigurarea cerințelor de apă ale folosințelor se stabilesc prin planurile de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare.

Pragurile critice pentru fenomenele meteorologice periculoase sunt stabilite prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 823/1427/2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenționărilor și avertizărilor meteorologice și a avertizărilor și alertelor hidrologice.

Valorile limită admisibile pentru indicatorii monitorizați în caz de poluări accidentale pe cursurile de apă sunt stabilite prin normativul de clasificare a calității apelor de suprafață, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 161/2006.

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

Atribuțiile principale ale structurilor implicate:

1. Comitetul Județean/al Municipiului București pentru Situații de Urgență:

- declară, cu acordul ministrului administrației și internelor, starea de alertă la nivelul județului/Municipiului București sau în mai multe localități din județ, în zonele periclitate, iar cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale (localitate);
- dispune asigurarea permanenței la primărie imediat după primirea avertizărilor hidrometeorologice;
- asigură, prin Centrul operațional al Inspectoratului Județean/al Municipiului București pentru Situații de Urgență, transmiterea avertizărilor și prognozelor la toate localitățile și obiectivele din zonele posibil a fi afectate și urmărește măsurile luate de comitetele locale, deținătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor, operatorii economici specializați, unitățile poluatoare etc.;
- dispune urmărirea permanentă a evoluției factorilor de risc specifici, întocmește și transmite rapoarte operative conform Anexei nr. 8 la prezentul regulament;
- concentrează mijloacele și forțele de intervenție în zonele critice pentru consolidarea sau supraînălțarea lucrărilor hidrotehnice, îndepărtarea blocajelor de ghețuri de pe cursurile de apă, evacuarea apei acumulate în intravilan, combaterea poluărilor accidentale, pentru ajutorarea Comitetelor locale în acțiunile de limitare a efectelor inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursurile de apă;
- asigură coordonarea tehnică, prin intermediul Grupurilor de suport tehnic, a acțiunilor de intervenție operativă;
- analizează propunerea Grupului de suport tehnic, elaborează Hotărârea pentru inundarea dirijată a unor terenuri sau pentru executarea unor breșe în vederea evacuării apei acumulate în incinte și transmite solicitarea Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență al Ministerului Mediului și Pădurilor pentru aprobare.

Hotărârea pentru inundarea dirijată va conține următoarele informații: secțiunea în care urmează să se execute breșa, dimensiunea acesteia și timpul la care se va efectua; volumul de apă estimat a fi atenuat; efectele așteptate; măsuri luate pentru diminuarea pagubelor pe terenul ce urmează a fi inundat (evacuare oameni, animale, depozite de substanțe potențial poluatoare, executare de diguri pentru protecția zonelor locuite); suprafață de teren arabil; culturi existente și stadiul lor de vegetație; clădiri; amenajări pentru irigații, desecări, orezării și alte obiective (menționându-se deținătorul acestora) pentru care se vor acorda despăgubiri potrivit legii;

- dispune măsuri pentru folosirea rațională a resurselor de apă în perioadele de secetă hidrologică;

- asigură cazarea, aprovizionarea cu alimente, apă și asistență medicală pentru populația sinistrată, în cazul depășirii capacității de intervenție a Comitetelor locale;

- asigură adăpostirea, hrănirea și asistența veterinară a animalelor evacuate, în cazul depășirii capacității de intervenție a Comitetelor locale.

2. Comitetele locale pentru situații de urgență:

- asigură permanența la sediul primăriei cu personal instruit în vederea primirii înștiințărilor, prognozelor și avertizărilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului județean/al Municipiului București;

- întocmesc și transmit rapoarte operative;

- folosesc toate mijloacele existente pentru a asigura avertizarea și/sau alarmarea cu prioritate a populației și obiectivelor aflate în zonele de risc la inundații din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanți și accidente la construcții hidrotehnice, așa cum sunt ele delimitate în planurile locale de apărare, precum și a populației aflate în zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase și a poluărilor accidentale;

- declanșează acțiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apărare aprobate, constând în principal din supravegherea permanentă a zonelor de risc; dirijarea forțelor și mijloacelor de intervenție, supraînălțarea și consolidarea digurilor și a malurilor, în funcție de cotele maxime prognozate; evacuarea populației, animalelor și a bunurilor, conform Planului de evacuare în situații de urgență;

- iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori și ghețuri, în special în zonele podurilor și podețelor, prizelor de apă, de evacuare a apei din intravilan;

- asigură participarea Serviciilor voluntare la acțiunile operative desfășurate de specialiștii unităților deținătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor;

- localizează apele revărsate, precum și pe cele provenite din infiltrații și scurgeri de pe versanți și le dirijează în albiile cursurilor de apă, gravitațional sau prin pompare;

- asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a populației în perioadele deficitare.

3. Deținătorii de lucrări de gospodărire a apelor:

- aplică regulile de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în regulamentele de exploatare la ape mari, pentru perioadele deficitare și pentru combaterea poluărilor accidentale;

- supraveghează continuu barajele, digurile și instalațiile de evacuare a apelor mari și alte lucrări hidrotehnice și urmăresc aparatura de măsură și control pentru verificarea comportării lucrărilor hidrotehnice și luarea măsurilor preventive care se impun;
- execută lucrări de intervenție în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice;
- limitează extinderea deteriorărilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrări provizorii;
- anunță obiectivele social-economice din zona potențial a fi afectată, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, asupra manevrelor ce se efectuează la construcțiile hidrotehnice și care pot produce pagube în zonele de influență;
- asigură mijloacele de avertizare și alarmare, precum și avertizarea și/sau alarmarea populației și a obiectivelor dispuse în zona de risc creată ca urmare a iminenței producerii unei avarii la construcțiile hidrotehnice, informând despre aceasta Comitetul local și/sau județean, după caz, prin Centrul operațional al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență;
- asigură funcționarea fluxului informațional-decizional de apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase, mărin d frecvența transmi terilor de informații, prognoze și avertizări către obiectivele periclit ate, conform prevederilor planurilor operative de apărare;
- întocmesc și transmit rapoarte operative.

Evacuarea – este o măsură de protecție luată în cazul amenințării iminente, stării de alertă ori producerii unei situații de urgență și care constă în scoaterea din zonele afectate sau potențial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituții publice, operatori economici, categorii sau grupuri de populație ori bunuri și dispunerea acestora în zone și localități care asigură condiții de protecție a persoanelor, bunurilor și valorilor, de funcționare a instituțiilor publice și operatorilor economici.

Trecerea la executarea acțiunii de evacuare în situații de dezastre se hotărăște de primar sau de prefect, după caz, la propunerea comitetului pentru situații de urgență competent.

Accesul persoanelor neautorizate în zonele afectate și periculoase, delimitate și marcate corespunzător, care intră sub incidența situațiilor de urgență, este interzis.

Lista stațiilor pluviometrice și a stațiilor hidrometrice avertizoare este prezentată în **Anexa nr.17**.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Persoanele fizice și juridice care au în proprietate sau în folosință terenuri sau obiective în zone ce pot fi afectate de acțiuni distructive ale apelor sau de accidente la construcții hidrotehnice au obligația să participe la acțiunile de apărare și să asigure întreținerea și exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de apărare existente.

Comitetele locale, operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundații și fenomene meteorologice periculoase, deținătorii de lucrări hidrotehnice, precum și operatorii economici potențiali poluatori au obligația de a organiza și asigura apărarea acestor obiective cu forțe și mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condițiile concrete care pot apărea.

Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență vor fi instruite de către specialiști din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență și al Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, pe categorii de risc, pentru cunoașterea exactă a atribuțiilor ce le revin în diferite situații de urgență.

Pregătirea și instruirea Serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență se realizează în baza planurilor de pregătire anuale și lunare pe teme și exerciții specifice riscului la inundații și poluări accidentale.

Comitetele Județene/al Municipiului București pentru Situații de Urgență au obligația să constituie forțe și mijloace de intervenție pentru sprijinirea Comitetelor locale, în cazul în care este depășită capacitatea de intervenție a acestora, potrivit legii.

Comitetele județene, respectiv al Municipiului București pentru situații de urgență, împreună cu Comitetul Ministerial, vor organiza anual simulări de inundații, de avarii la construcții hidrotehnice și de poluări accidentale pe cursurile de apă, pentru verificarea modului de funcționare a fluxului informațional pentru aceste tipuri de riscuri, vor efectua exerciții aplicative pentru verificarea pregătirii formațiilor, funcționării sistemelor de avertizare-alarmare și a modului de folosire a mijloacelor și materialelor de intervenție, precum și instruire ale personalului implicat în gestionarea situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice.

Deținătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor vor efectua verificări periodice în vederea asigurării condițiilor tehnice și funcționale corespunzătoare ale acestora.

Se va verifica funcționalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de măsură și control, a comportării construcțiilor, precum și buna funcționare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicație și a surselor de energie de rezervă. De asemenea, se vor verifica existența materialelor și mijloacelor de intervenție potrivit Normativului - cadru de dotare cu mijloace și materiale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaterea poluărilor accidentale, modul în care sunt depozitate și se vor lua măsurile ce se impun în toate aceste direcții.

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Sistemul informațional meteorologic și hidrologic constă în observarea, măsurarea, înregistrarea și prelucrarea datelor meteorologice și hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizărilor și alarmărilor, precum și în transmiterea acestora factorilor implicați în managementul situațiilor de urgență generate de riscurile specifice, conform schemei fluxului informațional definit în planurile de apărare, în vederea luării deciziilor și măsurilor necesare.

În zonele amenajate cu lucrări hidrotehnice, sistemul informațional cuprinde, de asemenea, date și măsuri privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere.

Orice manevre la echipamentele hidromecanice ale lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, aparținând altor deținători decât Administrația

Națională „Apele Române”, vor fi efectuate doar după obținerea aprobării și sub coordonarea dispeceratelor bazinale ale Administrațiilor Bazinale de Apă.

Transmiterea acestor informații constituie o obligație a organelor de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, indiferent de deținător, și se realizează în conformitate cu schema fluxului informațional, aprobată prin planurile de apărare respective.

Conținutul și semnificația mesajelor de avertizare meteorologică și hidrologică în cazul producerii de fenomene meteorologice și hidrologice periculoase la scară națională sau regională sunt stabilite prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 823/1427/2006 pentru aprobarea procedurii de codificare a atenționărilor și avertizărilor meteorologice și a avertizărilor și alertelor hidrologice.

Deținătorii de construcții hidrotehnice au obligația să asigure instalarea și exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice, cu avizul Administrațiilor Bazinale de Apă, necesare cunoașterii și urmăririi mărimilor caracteristice locale de apărare și asigurarea corelației acestora cu cele zonale.

Pentru asigurarea transmiterii informațiilor, prognozelor și avertizărilor de la unitățile meteorologice și hidrologice la Comitetele ministeriale, județene și locale și la instituțiile nominalizate prin acte normative sau prin planurile operative de apărare, se stabilesc mijloacele de telecomunicații ce vor fi utilizate în acest sens.

La județe, permanența va fi asigurată de către Centrele operaționale din cadrul Inspectoratelor Județene/al Municipiului București pentru Situații de Urgență și Centrele operative din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor, la municipii, orașe și comune prin grija primarului, iar la obiectivele sociale și economice periclitare prin grija conducătorilor acestora.

Pentru asigurarea fluxului informațional decizional operativ între Comitetele județene și locale, pot fi folosite și mijloacele de telecomunicații ale posturilor de poliție, unităților militare și alte mijloace de telecomunicații disponibile.

Pentru asigurarea intervenției operative în situații de urgență generate de incidente/accidente sau avarii la baraje se elaborează de către unitățile care dețin aceste construcții, planuri de acțiune în caz de accidente la baraje.

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE CUTREMURE ȘI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Gestionarea situațiilor de urgență specifice se realizează conform **Planului de apărare împotriva cutremurelor și/sau alunecărilor de teren** întocmit conform Ordinului comun emis de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerul Administrației și Internelor nr. 1.995/1160 din 18 noiembrie 2005, pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren.

Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență produse de seisme și/sau alunecări sau prăbușiri de teren reprezintă o activitate de interes național, prin

dimensiunea urmărilor negative ce se pot produce în plan economic, social și de mediu.

Prin gestionarea situațiilor de urgență specifice se înțeleg acțiunile și măsurile pentru:

- a) prevenire și pregătire pentru intervenție, înainte de declanșarea fenomenelor cauzale;
- b) intervenție operativă, după producerea situației de urgență specifice, pentru limitarea și înlăturarea efectelor acesteia;
- c) intervenție ulterioară, pentru recuperare și reabilitare.

Acțiunile și măsurile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență specifice se realizează prin Comitetul local pentru situații de urgență din care vor face parte și câte un membru din partea ONG-urilor cu forțe specializate și voluntare. Deținătorii, cu orice titlu, de construcții, dotări și terenuri, a căror avariere în caz de situație de urgență specifică poate pune în pericol populația, precum și mediul natural și construit sunt obligați să le întrețină, să le repare și să le exploateze corespunzător, să doteze construcțiile cu aparatura de măsură și control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populației în cazul iminenței producerii unei situații de urgență specifice și să organizeze activitatea de supraveghere, intervenție și reabilitare conform legislației în vigoare pentru fiecare domeniu.

Aplicarea măsurilor și acțiunilor de apărare este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice; participarea la acțiunile de prevenire, pregătire, protecție și intervenție este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice, cu excepția persoanelor fizice cu handicap și a altor categorii defavorizate

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

Activități care trebuie să se execute pentru prevenirea și diminuarea urmărilor cutremurelor:

- zonarea cutremurelor de pământ;
- prognozarea declanșării unui cutremur;
- evaluarea dimensiunilor zonelor de risc;
- zonele cele mai probabil lipsite de pericol;
- măsuri care să diminueze pericolul;
- modul în care s-ar putea avertiza populația;
- modalități de introducere a restricțiilor de activitate, circulație și aceea în zonele calamitate;
- asigurarea asistenței medicale de urgență;
- asigurarea asistenței sinistraților (evacuare, transport, cazare, hrană, asistență medicală);
- principiile, metodele și procedeele de desfășurare a acțiunilor de intervenții;
- reguli de comportare și instruire a populației;
- evaluarea resurselor necesare instruirii populației și intervenției (identificarea, inventarierea, condițiile și modul de asigurare);
- căile de comunicație cel mai posibil a fi utilizate.

- facilitățile pe care județele, localitățile vecine și alte organisme le pot pune la dispoziție;
- asigurarea sistemului de relații cu publicul și mijloacele de informare în masă.
- măsuri pentru combaterea unor efecte secundare: epidemii, incendii, inundații, accidente chimice, accidente nucleare, explozii;
- se organizează, încadrează, dotează și instruiesc formațiile care urmează să participe la intervenție. Sunt stabilite procedurile de acțiune și modul de ținere a legăturilor cu organele de conducere locale și la nivel central.

Etapele de realizare a acțiunilor sunt:

- pregătirea;
- intervenția operativă;
- refacerea;
- reabilitarea;

Primarii, conducerea comitetelor locale pentru situații de urgență constituite după caz, precum și cele ale unităților social-economice amplasate în zone predispuse la alunecări de teren, au obligația să asigure preluarea de la stațiile centrale și locale a datelor și avertizărilor meteorologice și hidrologice, în vederea declanșării acțiunilor preventive și de intervenție.

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

Criterii și niveluri de gravitate minime pentru declararea ca zonă în care se instituie situația de urgență specifică la nivel de unitate teritorial-administrativă.

PARAMETRI	CATEGORIA DE DEZASTRU	
	LIMITAT	MAJOR
Număr de vieți omenești pierdute, persoane dispărute	≤ 50	> 50
Număr de răniți	≤ 150	> 150
Număr de persoane fără locuință	≤ 200	> 200
Număr de locuințe grav afectate	≤ 1000	> 1000

Măsuri și acțiuni în perioada de prevenire a unei situații de urgență specifice:

1. identificarea, în detaliu, delimitarea geografică și declararea zonelor cu risc natural la cutremure și/sau alunecări de teren de pe teritoriul județului;
2. constituirea de bănci de date informatizate privind zonele cu risc natural la cutremure și/sau alunecări de teren, actualizate periodic și integrate în Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
3. planificarea dezvoltării unităților administrativ-teritoriale luând în considerare măsurile de eliminare/reducere a riscurilor pentru:
 - clădiri cu funcțiuni esențiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă;
 - stații de pompieri și sediile poliției;

- spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență;
 - căi de transport și clădirile ce adăpostesc funcțiile specifice: feroviar, rutier, naval și aerian;
 - clădiri ale instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență specifice, în apărarea și securitatea națională;
 - stații de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale;
 - rețele vitale de utilități;
 - garaje de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii;
 - rezervoare de apă și stații de epurare și pompare esențiale pentru situații de urgență specifice;
 - clădiri care adăpostesc gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase.
4. inițierea și/sau continuarea unor studii pentru culegerea și sinteza de date și acumularea de cunoștințe referitoare la elementele determinante pentru hazardul seismic și la alunecări de teren, evaluarea elementelor expuse la risc: construcții, rețele, populație, instituții publice etc., pentru a lua în considerare condițiile locale, elementele expuse și pentru realizarea de scenarii specifice credibile;
 5. urmărirea evitării și/sau reducerii efectelor distractive ale seismelor sau/și alunecărilor de teren și apariției unor dezastre complementare prin realizarea unor măsuri și acțiuni de reducere a vulnerabilității în zonele de risc;
 6. elaborarea și aprobarea planurilor de urbanism - generale, zonale și de detaliu -, cu stabilirea și aplicarea restricțiilor de amplasare a unor construcții sau dotări în zone cu risc seismic și/sau la alunecări de teren, restricții care vor fi impuse prin documentațiile de urbanism cu prilejul elaborării și avizării acestora;
 7. adoptarea unor măsuri de reamplasare a surselor secundare de risc: tehnologic și chimic, biologic, inundații, explozii, incendii, astfel încât să se limiteze riscul de afectare a zonelor populate și aplicarea acestor măsuri în activitățile de elaborare și avizare a documentațiilor prevăzute în Regulamentul de urbanism;
 8. studierea, stabilirea și aplicarea măsurilor de protecție și a acțiunilor de intervenție preventivă împotriva efectelor seismelor și alunecărilor, în vederea diminuării vulnerabilității seismice;
 9. protecția și pregătirea capacităților de răspuns în situația de urgență specifică: unități ale serviciilor de urgență profesionale, unități și echipe cu atribuții speciale din rețeaua medico-sanitară, poliție și unități pentru păstrarea ordinii publice, servicii de urgență voluntare, sisteme funcționale, dotări, sisteme de comunicare, coordonare și conducere, spații de acces și evacuare, spații de adăpostire a răniților și sinistraților, rezerve de alimentare cu apă, medicamente, alimente, energie electrică, combustibil;
 10. asigurarea spațiilor de adăpostire a răniților și sinistraților în cazul producerii unei situații de urgență specifice și actualizarea convențiilor încheiate între autoritățile administrației publice locale și deținătorii acestor spații în vederea utilizării lor în caz de nevoie;
 11. monitorizarea, prin serviciile specializate, a acțiunilor de intervenție la clădiri de locuit, clădiri din domeniul sănătății, clădiri cu funcțiuni esențiale în Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, incluzând:

- expertizarea tehnică, cu fundamentarea soluțiilor de intervenție și estimarea costurilor pentru clădiri de locuit, spitale, clădiri administrative, culturale, de învățământ etc.;

- proiectarea lucrărilor de intervenție;

- execuția lucrărilor de consolidare;

- asigurarea locuințelor de necesitate de către serviciile specializate pentru cazarea temporară a persoanelor în timpul executării consolidărilor dacă situația o impune;

12.asigurarea logistică a serviciilor publice descentralizate cu atribuții în managementul situațiilor de urgență la cutremure și/sau alunecări de teren;

13.monitorizarea operatorilor economici care reprezintă surse de mare risc pentru colectivitățile umane;

14.avizarea listei societăților comerciale și a furnizorilor de bunuri și servicii care au în dotare utilaje pentru intervenție în cazul producerii unei situații de urgență specifice și încheierea cu acestea a convențiilor pentru intervenția imediată și asigurarea necesarului de resurse;

15.protecția bunurilor de patrimoniu: clădiri, lucrări ingineresti, dotări tehnologice diverse, valori cultural-artistice din administrarea instituțiilor publice și private;

16.asigurarea, prin bugetul propriu, a resurselor financiare necesare activității de prevenire și gestionare a unei situații de urgență specifice;

17.verificarea, nominalizarea și actualizarea stocurilor de materiale de primă necesitate: medicamente, sânge și produse specifice, apă minerală, îmbrăcăminte și încălțăminte, alimente cu termen lung de conservare, cazarmament etc.;

18.verificarea și actualizarea materialelor de construcții și a altor materiale, inclusiv pentru realizarea de locuințe pentru cazarea temporară, aflate în depozitele zonale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat;

19.coordonarea, avizarea și controlul realizării măsurilor privind activitățile de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice, privind:

- verificarea, nominalizarea, actualizarea și pregătirea formațiunilor și mijloacelor de intervenție operativă, inclusiv a celor de intervenție pe linie medicală;

- asigurarea acțiunilor și măsurilor de profilaxie în zone de risc, în vederea împiedicării și declanșării unor epidemii și/sau epizootii;

- verificarea dotării cu mijloace de comunicații și a stării de funcționare a acestora;

- asigurarea acțiunilor de cercetare-căutare și deblocare-salvare: dotare și personal instruit;

- realizarea unor acțiuni de restricții și interdicții necesare în zonele de risc și de distrugeri;

- instruirea autorităților și populației din zonele de risc asupra regulilor de comportare și comunicare în cazul producerii unui dezastru;

- planificarea măsurilor și procedurilor de intervenție operativă necesare gestionării situației de urgență specifice și aprobarea acestora de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență.

20.coordonarea metodologică privind materialele pentru educarea antiseismică a populației, asigurarea diseminării informațiilor: pliante, broșuri, afișe, puse la dispoziție de organisme abilitate potrivit legii;

21.coordonarea și avizarea instalării și operării în condiții sigure a unor sisteme de urmărire, avertizare și alarmare privind efectele seismelor și/sau alunecărilor de teren pe amplasamente libere, în construcții publice și/sau private, dotări ale regiilor/rețele de infrastructuri etc.: accelerografe/seismografe, captori, traductori, martori de deformații, deplasări, echipamente specifice de protecție civilă etc., cu respectarea prevederilor legale.

Măsuri și acțiuni în etapa de incidență a unei situații de urgență specifice:

- în caz de cutremur

a) activarea imediat după seism a Comitetului local și a Centrului operațional pentru situații de urgență.

- în etapa de incidență a alunecărilor de teren

a) activarea imediat după seism a Comitetului local și a Centrului operațional pentru situații de urgență.

b) alarmarea populației asupra alunecării de teren de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență cu mijloacele specifice acestor tipuri de acțiuni, cât și cu mijloacele tehnice din dotare și informarea populației despre zona supusă riscului și măsurile instituite în areal;

c) după recepționarea informării privind declanșarea unor alunecări de teren, autoritățile locale vor lua următoarele măsuri:

- pregătirea evacuării locuințelor, a bunurilor cât și a anexelor gospodărești, a animalelor;

- deconectarea clădirilor, locuințelor de la sistemul de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele avarii sau distrugerii;

- sprijinirea formațiilor de intervenție organizate ale Comitetului local pentru situații de urgență în acțiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a clădirilor și a anexelor gospodărești sau pentru micșorarea efectelor distructive ale alunecării de teren.

Măsuri și acțiuni după producerea unei situații de urgență specifice:

(1) întrunirea de urgență a Comitetului local pentru situații de urgență, culegerea de informații de către personalul specializat, culegerea și transmiterea datelor semnificative de la și către Centrul Operativ pentru situații de urgență în vederea colectării, stocării, analizării, sintezei informațiilor și elaborării deciziei de intervenție;

(2) elaborarea deciziei privind declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgență specifice și transmiterea urgentă a dispozițiilor către autoritățile, forțele și mijloacele destinate intervenției;

(3) desfășurarea intervenției, prin executarea acțiunilor planificate în etapa de prevenire a unei situații de urgență specifice;

(4) aplicarea prevederilor din planul de apărare și a procedurilor acestuia pentru investigarea de urgență a construcțiilor, rețelelor de utilități etc., respectând reglementările în vigoare din diferite domenii și punerea în siguranță provizorie potrivit priorităților stabilite de specialiștii abilitați și luarea deciziilor de evacuare,

după caz, utilizând "Manualul pentru investigarea de urgență post-seism și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție imediată pentru punerea în siguranță provizorie a construcțiilor avariate";

(5) investigarea de urgență a dotărilor proprii ale administrației locale și a altor instituții din sistem;

(6) comunicarea permanentă între autorități și populație pe toată perioada de intervenție și refacere prin compartimente ale primăriilor și mass-media;

(7) aplicarea prevederilor din plan privind refacerea căilor de acces, rețelelor de utilități, capacităților funcționale și a capacităților operaționale și de aprovizionare afectate, pentru revenirea la normal a vieții social-economice în unitatea administrativ-teritorială;

(8) realizarea evaluării daunelor și facilitarea acordării unor compensații către cei afectați de dezastru, potrivit legislației;

(9) revizuirea și actualizarea planului de apărare, pe baza experienței acumulate.

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

Gestionarea acțiunilor de protecție-intervenție constau în:

- prevenirea
- protecția
- intervenția
- relocarea
- refacerea-reconstrucția
- reabilitarea-restabilirea
- menținerea condițiilor de siguranță

Conducerea operațiunilor de intervenție operativă în cazul producerii unei situații de urgență specifice se realizează de către prefecți, primari și conducerea operatorilor economici și instituțiilor publice, conform legii.

În cazul producerii unei situații de urgență specifice, membrii Comitetul Local pentru Situații de Urgență Dolj se întrunesc de urgență la sediul Primăriei.

În situația imposibilității utilizării sediului Primăriei, conducerea acțiunilor de intervenție de urgență se realizează de la punctul de comandă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dolj situat în mun. Craiova , str. Decebal, nr.107.

Primarii împreună cu specialiști din cadrul Centrului Operativ cu activitate temporară, procedează de urgență la inspecția zonelor din aria lor de autoritate constatând, după caz:

- a) zonele afectate și delimitarea acestora;
- b) necesitatea deblocării - salvării persoanelor și acordării primului-ajutor;
- c) clădirile prăbușite sau în pragul colapsului;
- d) rețelele tehnico-edilitare avariate: telecomunicații, gaz metan, apă, energie electrică și termică etc.;
- e) incendiile sau exploziile produse și/sau iminența producerii unor evenimente în lanț;
- f) distrugerile sau blocările căilor de acces;
- g) contaminările chimice sau radioactive ale mediului.

La acțiunile de inspecție participă și structurile specializate din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice locale, precum și ale regiilor autonome, societăților și administrațiilor/companiilor naționale cu atribuții și responsabilități în domeniu, cât și ONG-urile abilitate.

Primarii informează operativ Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dolj, prin mijloacele de radiocomunicații din dotarea proprie sau a rețelelor de urgență locale sau naționale - FRR și/sau curieri, asupra situației constatate, estimând victimele și pagubele materiale, precum și necesarul de mijloace și forțe de intervenție.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dolj, întrunit de urgență, evaluează situația pe baza informărilor operative ale comitetelor locale și constatărilor structurilor specializate din subordinea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice locale și stabilește măsuri de intervenție de urgență pentru:

- a) asigurarea condițiilor pentru efectuarea manevrelor de forțe și mijloace necesare desfășurării acțiunii de intervenție, în raport de evoluția situației;
- b) concentrarea și organizarea intrării în dispozitivele de acțiune a forțelor și mijloacelor stabilite prin planul de apărare;
- c) stingerea incendiilor;
- d) deblocarea - salvarea persoanelor și acordarea primului-ajutor;
- e) transportul și spitalizarea persoanelor accidentate;
- f) inspectarea post situație de urgență specifică a construcțiilor avariate și evaluarea rapidă a acestora;
- g) evacuarea clădirilor care nu mai prezintă siguranță în exploatare;
- h) protecția - adăpostirea persoanelor sinistrate și acordarea asistenței necesare;
- i) paza și protecția bunurilor materiale și restricționarea circulației în zonele afectate;
- j) formularea, potrivit legii, a propunerilor cu privire la utilizarea rezervelor materiale și a mijloacelor pentru intervenție;
- k) informarea populației prin mijloacele de comunicare în masă și asigurarea comunicării cu aceasta;
- l) supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare și neutralizarea acestora, după caz.

Acțiuni și măsuri pentru recuperare și reabilitare:

Pentru restabilirea stării de normalitate, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, precum și conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici, reprezentanții societății civile și instituțiilor, dispun aplicarea următoarelor acțiuni și măsuri:

- a) acordă, în continuare, sprijinul necesar persoanelor afectate;
- b) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru intervenție și refacere, în stare operativă;
- c) reabilitează căile de comunicații rutiere, feroviare etc., liniilor de telecomunicații și rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, a apei și operatorilor energetici;

d) pregătește condițiile pentru repunerea în stare de funcționare a operatorilor economici și instituțiilor afectate, precum și pentru refacerea locuințelor și a celorlalte construcții cu caracter public sau privat avariate sau distruse din zona afectată;

e) continuă investigația post situație de urgență specifică și stabilește soluțiile cadru de intervenție pentru punerea în siguranță provizorie a construcțiilor avariate;

f) stabilește din punct de vedere valoric și cantitativ pagubele produse de situația de urgență specifică;

g) comunică operativ cu factorii abilitați și comunică permanent cu cetățenii despre informațiilor specifice.

Pe baza concluziilor desprinse din analiza intervenției, Comitetul Local pentru Situații de Urgență întocmesc rapoarte de evaluare a efectelor produse de situația de urgență specifică, pe care le înaintează comitetelor superioare ierarhic, în termen de maxim 10 zile de la producerea dezastrului, rapoartele fiind însoțite de măsuri pentru înlăturarea efectelor acesteia, precum și de măsurile ulterioare de prevenire și intervenție.

Rapoartele finale de evaluare ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență se înaintează la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în termen de cel mult 30 zile de la producerea situației de urgență specifice.

Atribuțiile autorităților administrației publice locale, ale instituțiilor publice, ale reprezentanților societății civile și ale operatorilor economici privind prevenirea și gestionarea unei situații de urgență specifice:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj:

1. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență specifice prin reprezentanți în Comitetul județean pentru situații de urgență;

2. participă ca factor de specialitate și conducere operativă la apărarea împotriva efectelor unei situații de urgență specifice, precum și a efectelor complementare acesteia, prin realizarea unor activități complexe care cuprind măsuri de prevenire, protecție, intervenție, reabilitare-refacere;

3. introduc în planurile de apărare, verifică și aplică categorii de măsuri pe etape specifice - predezastru, pe timpul producerii și post-dezastru creat de o situație de urgență specifică, prin:

3.1 înștiințarea membrilor comitetelor, centrelor operative/operaționale, precum și ai structurilor constituite pentru intervenție în vederea activării lor pe baza unor scheme operative de înștiințare;

3.2 informarea populației cu date asupra situației de urgență specifice, reguli de comportare și respectarea unor recomandări specifice în zona de risc;

3.3 pregătirea mijloacelor de transmisiuni din sistemele protecției civile - F-1001, XD - 222, Neptun-, mijloace radio, telefonice și mass-media;

3.4 alarmarea populației în legătură cu pericolul sau iminența producerii unui dezastru complementar situației de urgență specifice - inundații, accident nuclear sau tehnologic, incendii în masă etc. - cu ajutorul sirenelor de diferite puteri, centralizate sau acționate local de către echipele de alarmare organizate de inspectoratele

județene/municipiului București pentru situații de urgență. Sistemul de alarmare se verifică periodic prin exerciții și se completează pentru asigurarea unei avertizări eficiente a populației;

3.5 aplicarea de măsuri de protecție eficientă a oamenilor, animalelor, bunurilor materiale împotriva efectelor unei situații de urgență specifice, prin:

3.5.1. instruirea persoanelor cu responsabilități în domeniul structurilor și forțelor de intervenție și pregătirea populației pentru cunoașterea regulilor de comportare;

3.5.2. informarea populației cu privire la măsurile de protecție individuală referitoare la pregătirea locuinței, a familiei, și respectarea regulilor de comportare în fiecare fază a situației de urgență specifice;

3.5.3. protecția colectivă, asigurându-se în funcție de situație: părăsirea temporară a zonei periclitată, evacuarea sau relocarea/mutarea definitivă, potrivit planurilor de apărare, inclusiv pe baza corectivelor aduse la acestea după producerea situației de urgență specifice;

4. efectuează activitățile specifice de activare, culegere date, analiză, elaborarea deciziilor și transmiterea acestora, coordonare, asigurare a cooperării - potrivit planului de apărare, prin acțiuni de intervenție care vizează:

4.1 informarea populației prin folosirea mijloacelor de informare în masă;

4.2 cercetarea - căutarea cu elementele de căutare ale protecției civile și unităților specializate pentru depistarea supraviețuitorilor și victimelor, avariilor la rețele, distrugerilor la clădiri, căilor de acces blocate, pericolului de incendii;

4.3 deblocarea și salvarea supraviețuitorilor de sub dărâmături, împiedicarea extinderii distrugerilor;

4.4 degajarea căilor de acces către obiectivele prioritare de intervenție;

4.5 acordarea primului-ajutor, ajutorului medical de urgență și transportul vătămaților și spitalizarea acestora, folosindu-se în acest scop grupele specializate de salvatori precum și stațiile de medicină de urgență, reanimare și descarcerare;

4.6 participarea la refacerea unor avarii la rețelele gospodăriei comunale pentru preîntâmpinarea amplificării dezastrului produs de o situație de urgență specifică;

4.7 evacuarea sinistraților și realizarea de locuri/tabere destinate pentru adăpostirea acestora;

4.8 organizarea transportului și distribuției apei potabile, alimentelor, medicamentelor și articolelor de primă necesitate pentru sinistrați;

4.9 organizarea unor puncte de primire și evidență a persoanelor decedate, pentru identificarea lor de către rude și rezolvarea operativă a formalităților legale necesare, inclusiv pentru înhumare;

4.10 participarea la restabilirea capacităților de producție la unitățile economice de primă urgență - sectorul alimentar, asigurarea cu energie electrică, gaze, apă, termoficare, rețele de comunicație etc.;

4.11 intervin pentru localizarea și lichidarea incendiilor în masă și a celor izolate, izbucnite în zona afectată de situația de urgență specifică;

4.12 asigură degajarea căilor de evacuare pentru echipele de salvare spre punctele cele mai afectate prin executarea operațiunilor de deblocare;

4.13 diminuează pericolul de explozie datorat prezenței în zona afectată a pulberilor în suspensie, care au proprietăți fizico-chimice periculoase;

- 4.14 împrăștiază aerul în subsoluri sau alte zone izolate sub dărâmături, unde există supraviețuitori, prin utilizarea electroexhaustoarelor;
- 4.15 iluminează, pe timpul nopții, unele puncte de lucru, în zonele grav afectate;
- 4.16 aprovizionează cu apă potabilă unele instituții publice: creșe, spitale, azile și cămine, precum și unele instalații tehnologice vitale;
- 4.17 participă la evacuarea animalelor și a bunurilor de valoare;
- 4.18 execută recunoașterea zonelor grav afectate și asigură respectarea măsurilor de prevenire în punctele periculoase;
- 4.19 organizează și execută controlul tehnic de prevenire la obiectivele economice și platformele industriale vulnerabile, puternic afectate de situația de urgență specifică, asigurând măsurile tehnice specifice pentru ieșirea de sub starea de urgență;
- 4.20 sprijină factorii de conducere și comisiile tehnice pentru repunerea în funcțiune, în condiții de urgență, a instalațiilor speciale de supraveghere, detectare, alarmare și stingere automată a incendiilor;
- 5. sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice.

Inspectoratul Județean de Poliție Dolj:

1. execută, imediat după declanșarea situației de urgență specifice, prin personalul prezent în serviciul de menținere a ordinii publice, controlul, dirijarea și supravegherea circulației, recunoașterea zonelor din aria de competență, asigurând prioritar măsuri pentru prevenirea panicii în rândul populației, concomitent cu transmiterea către dispeceratele din punctele de comandă a datelor preliminare asupra amplitudinii efectelor;
2. asigură măsurile specifice pentru coordonarea circulației rutiere și pietonale, prin aplicarea interdicțiilor, devierilor și priorităților, în mod deosebit pentru mijloacele și formațiunile de intervenție specializate;
3. participă la acțiunile de informare a populației despre situația creată, pericolul existent și măsurile de protecție ce se impun a fi aplicate în vederea diminuării consecințelor dezastrului;
4. asigură menținerea ordinii publice în localitățile și zonele afectate, intensificând măsurile de prevenire și combatere a infracțiunilor sau a altor manifestări antisociale;
5. supraveghează modul de desfășurare a operațiunilor de evacuare, organizează și participă la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;
6. participă la mobilizarea populației apte de muncă, a mijloacelor de transport și tehnice în vederea participării, conform ordonanțelor guvernamentale, ordinelor prefectilor și/sau primarilor, la acțiunile de normalizare a situației;
7. participă la asigurarea măsurilor de ordine și luare în evidență a populației atunci când situația impune evacuarea temporară a unor cvartale de locuințe sau a întregii localități, în punctele de adunare pentru îmbarcare, pe timpul transportului și în punctele de primire;
8. execută acțiuni specifice pentru identificarea victimelor, sinistraților și pentru stabilirea persoanelor dispărute;
9. participă la realizarea celorlalte măsuri hotărâte de comisiile teritoriale de apărare împotriva dezastrilor sau de eșaloanele ierarhic superioare;

10. sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice;

11. sprijină în mod special membrii Rețelei Naționale de Urgență a Federației Române de Radioamatorism în obținerea aprobărilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte și unde ultrascurte, pe clădiri publice sau blocuri de locuințe.

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dolj:

a) participă împreună cu organele de poliție la menținerea ordinii și liniștii publice în localitățile sau zonele afectate de situația de urgență specifică, concomitent cu intensificarea măsurilor specifice pentru continuarea îndeplinirii misiunilor permanente;

b) constituie, la ordin, detașamente de forțe și mijloace care să participe, în cadrul cooperării, la limitarea și lichidarea efectelor negative;

c) asigură paza punctelor de depozitare a valorilor recuperate și evacuate;

d) participă împreună cu organele de poliție la asigurarea măsurilor de ordine pe perimetrele cu restricții în circulația pietonală și rutieră, din zonele grav afectate, pentru prevenirea furturilor precum și pentru asigurarea desfășurării în condiții corespunzătoare a activităților de intervenție întreprinse de echipele specializate;

e) sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice.

Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Dolj:

1. execută recunoașteri în zona de responsabilitate și analizează și raportează, periodic, primele date și concluzii privind proporțiile efectelor situației de urgență specifice;

2. participă, la ordin, cu forțe și mijloace proprii, la acțiunile de salvare a persoanelor, valorilor materiale și animalelor din centrele rurale izolate din zona de frontieră;

3. asigură controlul și supravegherea persoanelor și mijloacelor de transport la trecerea frontierei de stat;

4. asigură implementarea măsurilor specifice pentru situații de urgență, așa cum acestea sunt prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte;

5. execută, imediat după declanșarea situației de urgență specifice, prin personalul prezent, recunoașterea zonelor expuse din aria de competență, asigurând prioritar măsuri pentru prevenirea panicii în rândul populației din zona de frontieră, în special în localitățile izolate;

6. participă la acțiunile de informare a populației din localitățile aflate în zona de competență despre situația creată, pericolul existent și măsurile de protecție ce se impun a fi aplicate în vederea diminuării consecințelor situației de urgență specifice;

7. participă la asigurarea menținerii ordinii publice în localitățile și zonele afectate, aflate în zona de competență;

8. supraveghează modul de desfășurare a operațiunilor de evacuare derulate în zona de responsabilitate, organizează și participă la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;

9. participă la mobilizarea populației apte de muncă din localitățile situate în aria de competență, a mijloacelor de transport și tehnice în vederea participării la acțiunile de normalizare a situației;

10. participă la realizarea celorlalte măsuri hotărâte de comitetele județene pentru situații de urgență sau de eşaloanele ierarhic superioare.

Structurile poliției locale:

1. asigură informarea operativă a consiliului local, precum și a poliției locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției comunitare;

2. colaborează cu alte organe ale statului cu atribuții privind asigurarea climatului de ordine și liniște publică, siguranța persoanelor, integritatea corporală, viața, bunurile acestora ori ale domeniului public, curățenia și combaterea comerțului stradal neautorizat;

3. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

4. verifică locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile ce se impun;

5. aplică prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază;

6. supraveghează persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, cu deplasarea numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

7. verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave; în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

8. constată contravențiile date în competență și aplică sancțiunile potrivit legii;

9. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de comitetele pentru situații de urgență la nivel local.

Formațiunile organizațiilor nonguvernamentale:

Forțele specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență sunt:

1. membrii Federației Române de Radioamatorism, organizați în Rețeaua Națională de Urgență și rețelele locale de urgență care participă la asigurarea radiocomunicațiilor la nivel de culegere de date, informare în timp real de pe întreg teritoriul țării, cooperare radio între forțele participante în situații de urgență, asigurare comunicații radio la nivel local și național prin US și UUS, fonie, telegrafie, transmisii digitale de date etc., pentru Comitetele locale și naționale, folosind stațiile și rețelele proprii fixe sau mobile, cu surse alternative de energie;

2. Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență are ca scop salvarea de vieți omenești și protejarea mediului înconjurător, îndeplinind activități după cum urmează:

2.1. selectează și instruește, în cadru organizat, personal voluntar, din cadrul societății civile, pentru intervenții în situații de urgență, în domeniile: cercetare-

căutare-deblocare-salvare, prim-ajutor în situații de urgență, alpinism utilitar - transport accidentați, suport psihologic, căutare salvare canină, supraviețuire.

2.2. efectuează operațiuni de cercetare, căutare, deblocare și salvare din focare, transport accidentați, organizează puncte de adunare răniți și triere, organizează tabere de sinistrați, acordă prim-ajutor medical prespitalicesc și prim-ajutor psihologic, prin echipe specializate, victimelor, aparținătorilor și/sau salvatorilor.

2.3. asigură comunicații radio în benzile CB - 27 MHz și 446 MHz - benzi folosite de societatea civilă, cât și în benzile de radioamatori și cele special atribuite. Gestionează frecvența de cooperare radio între forțele specializate voluntare participante la intervențiile în situații de urgență și forțele profesionale, atât în antrenamente cât și în intervenții.

2.4. sprijină și cooperează cu toate forțele profesionale de intervenție ale structurilor publice.

3. membrii Centrului de educare canină - Centrul național de coordonare și formare a echipelor canine de salvare -, participă la:

- căutarea-salvarea, deblocarea populației cu câinii specializați de salvare;
- asigurarea pazei canine a bunurilor materiale, a patrimoniului național sau a punctelor strategice, din zona calamităților sau alte zone stabilite;
- participarea la înlăturarea efectelor dezastrelor, cu medici, asistenți veterinari, chinotehniști, chinotehnicieni acreditați CEDC;
- selectarea, pregătirea, școlarizarea echipelor umane și canine pentru intervenție în caz de dezastru specific.

Autoritățile administrației publice și prefectul:

a) asigură mijloacele necesare înștiințării și alarmării populației din zonele ce pot fi afectate de situația de urgență specifică;

b) coordonează pregătirea populației pentru realizarea acțiunilor de protecție și intervenție în caz de dezastre provocate de situația de urgență specifică;

c) întocmesc planuri de protecție și de intervenție, în concordanță cu măsurile adoptate de Comitetul național;

d) asigură desfășurarea acțiunilor de limitare și de înlăturare a efectelor dezastrelor produse de o situație de urgență specifică, pentru salvarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, acordarea primului-ajutor, evacuarea și transportul victimelor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente și acordarea asistenței sanitare persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;

e) stabilesc, împreună cu operatorii economici și unitățile de profil, acțiuni și măsuri operative în zonele afectate, pentru înlăturarea efectelor situației de urgență specifice, inclusiv pentru identificarea și înhumarea persoanelor decedate, pentru repunerea în stare de funcționare a serviciilor și unităților de gospodărie comună, transport, telecomunicații și alimentare cu energie electrică, gaze naturale, decontaminarea solului etc.;

f) centralizează datele privind urmările dezastrelor și informează operativ Comitetul ministerial și Comitetul național;

g) asigură mijloacele financiare necesare activităților de protecție și intervenție, precum și de educație antiseismică a populației, în cazul producerii unei situații de urgență specifică.

h) sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru intervenția în cazul producerii situațiilor de urgență specifice.

Brigada 2 Infanterie îndeplinește următoarele atribuții când prefectul se adresează atunci când situația de urgență specifică produsă în unitățile administrativ-teritoriale, unde își au sediul unitățile militare, reclamă să se intervină urgent:

a) participă la asigurarea următoarelor funcții de sprijin:

1. monitorizarea pericolelor și situațiilor de urgență specifice, precum și a efectelor negative ale acestora;

2. executarea misiunilor de căutare și salvare a persoanelor;

3. evacuarea personalului militar și civil din obiectivele proprii și asigură recepția și depozitarea bunurilor evacuate din acestea;

4. acordarea asistenței medicale de urgență, suplimentarea capacității de spitalizare a spitalelor subordonate și instalarea spitalelor de campanie;

5. localizarea și stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare;

6. asigurarea transportului resurselor necesare pentru intervenție și asistență de primă necesitate în situații de urgență specifice;

7. asigurarea cazării persoanelor evacuate;

8. asigurarea, la nevoie, a intervenției operative a forțelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populației, căilor rutiere și clădirilor, cu personalul din unitățile specializate din subordine și cu materialele necesare puse la dispoziție de Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

9. asigurarea sprijinului logistic pentru restabilirea ordinii publice;

10. asigurarea logisticii necesare pentru realizarea propriilor funcții de sprijin;

11. asigurarea restabilirii stării provizorii de normalitate la obiectivele afectate din subordine/coordonare sau de sub autoritate.

b) participă la elaborarea programelor de pregătire a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici pentru protecția și intervenția în cazul producerii unei situații de urgență specifice, precum și la elaborarea planurilor pentru evacuare a populației, bunurilor materiale și animalelor;

c) asigură participarea, în sprijinul populației, cu forțe și mijloace proprii, la solicitarea autorităților administrației publice și a instituțiilor cu atribuții în domeniu, la activitățile pentru limitarea și înlăturarea efectelor unei situații de urgență specifice;

d) participă la exercițiile și aplicațiile privind pregătirea populației și a operatorilor economici, pentru verificarea măsurilor de protecție și intervenție din planurile de apărare împotriva efectelor unei situații de urgență specifice;

e) elaborează reglementările interne privind aprobarea participării cu unități și/sau subunități proprii, în funcție de mărimea intervenției, și asigură condițiile necesare pentru constituirea, la ordin, a detașamentelor de intervenție în zonele afectate de dezastru specific pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestuia.

f) sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice.

Inspectoratul Județean în Construcții Dolj:

- a) dispune deținătorilor construcțiilor, indiferent de forma de proprietate, efectuarea de expertize tehnice privind asigurarea cerinței de rezistență și stabilitate a structurilor, în toate cazurile în care se constată necesitatea acesteia;
- b) dispune, după caz, încetarea exploatării construcțiilor și retragerea autorizației de funcționare a acestora, în baza concluziilor fundamentate prin expertiză tehnică;
- c) verifică respectarea, de către deținători, a planului de urmărire specială în exploatare a construcțiilor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- d) asigură instruirea specialiștilor - nominalizați în planurile de apărare ale unităților administrativ-teritoriale - privind inspecția post-seism a construcțiilor;
- e) organizează inspecția post-seism și propune Grupului operativ acțiunile tehnico-organizatorice de intervenție imediată pentru punerea în siguranță provizorie a construcțiilor avariate și urmărește aplicarea măsurilor pentru limitarea și înlăturarea efectelor cutremurului.

Direcția de Sănătate Publică:

- a) coordonează și asigură asistența medicală și psihologică de urgență în caz de situații de urgență specifice, prin utilizarea rețelei sanitare și extinderea, la nevoie, a capacității de spitalizare;
- b) asigură funcționalitatea unităților sanitare, inclusiv a instalațiilor, echipamentelor și a aparaturii de specialitate și de comunicații în timpul producerii unei situații de urgență specifice și imediat după aceea;
- c) verifică, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj, prin antrenamente și exerciții, pregătirea pentru intervenție a formațiunilor medico-sanitare și asigură, împreună cu consiliile județene și locale, baza tehnico-materială a acestora;
- d) organizează, în colaborare cu Consiliul Național de Cruce Roșie – filiala Dolj și alte organisme interesate, educația sanitară a populației pentru apărarea împotriva dezastrelor;
- e) organizează pregătirea cadrelor medico-sanitare în problemele specifice de acordare a asistenței medicale de urgență în caz de situații de urgență specifică.
- f) asigură, prin Consiliul Național al Crucii Roșii din România, îndeplinirea următoarelor activități:
 1. organizarea, încadrarea și funcționarea detașamentelor sanitare și posturilor de prim-ajutor, precum și pregătirea surorilor de Cruce Roșie prin filiala de Cruce Roșie Dolj, în vederea participării acestora la acțiunea de acordare a primului-ajutor victimelor, precum și la aplicarea regulilor de igienă colectivă în caz de situații de urgență specifice;
 2. realizarea măsurilor sanitare, de evacuare a populației, precum și ajutorarea sinistraților;
 3. pregătirea populației prin cursuri sanitare de masă, pentru acordarea primului-ajutor în caz de situații de urgență specifice.

g) sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Inspectoratul Școlar Județean Dolj:

a) asigură utilizarea unor spații de învățământ pentru cazarea provizorie a populației evacuate în cazul unei situații de urgență specifice, în condițiile respectării și asigurării derulării procesului instructiv-educativ, după caz;

b) stabilește și asigură din timp, împreună cu autoritățile administrației publice locale, precum și cu conducerile instituțiilor de învățământ superior, măsurile privind utilizarea prin rechiziție publică a unor spații proprii - săli de sport, stadioane, patinoare -, sau avizează, din timp, conform unor convenții cadru, schimbarea destinației unor spații proprii sau aflate în administrare pentru cazarea provizorie a populației sinistrate, în cazul producerii unei situații de urgență specifice;

c) sprijină constituirea și pregătirea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv prin punerea la dispoziție a unor spații de desfășurare a cursurilor teoretice și a antrenamentelor specifice cu caracter sportiv.

Instituțiile publice și operatorii economici:

a) elaborează planuri proprii de apărare în caz de situație de urgență specifică;

b) constituie mijloacele materiale necesare pentru intervenție și le mențin în stare operativă;

c) organizează înștiințarea și alarmarea salariaților pentru apărarea împotriva efectelor unei situații de urgență specifice;

d) respectă normele și normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea și execuția instalațiilor și construcțiilor de orice natură;

e) exploatează, utilizează și întrețin instalațiile, clădirile, construcțiile de orice natură și respectă normele și normativele specifice;

f) realizează rețelele de monitorizare și control cu aparatură specifică pentru apărarea în caz de dezastre; întocmesc scheme de înștiințare în caz de pericol și asigură funcționarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate în dotare;

g) țin evidența mijloacelor tehnice, a utilajelor și a aparaturii ce pot fi folosite în caz de situație de urgență specifică și, în caz de necesitate, pun la dispoziția comitetului județean pentru situații de urgență, datele necesare;

h) întocmesc și actualizează, după caz, planurile construcțiilor etajate, rețelilor utilitare și spațiilor subterane proprii folosite pentru protecția populației și le înaintează Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj;

i) asigură accesul la obiectivele periclitate și execută lucrări și servicii de interes public în situații de urgență specifice, din dispoziția comitetului județean pentru situații de urgență.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Instruirea persoanelor cu responsabilități în domeniul structurilor și forțelor de intervenție și pregătirea populației pentru cunoașterea regulilor de comportare.

Informarea populației cu privire la măsurile de protecție individuală referitoare la pregătirea locuinței, a familiei, și respectarea regulilor de comportare în fiecare fază a situației de urgență specifice.

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență specifice.

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE AVARII GRAVE LA MAGISTRALELE DE TRANSPORT GAZE, PRODUSE PETROLIERE, ENERGIE ELECTRICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Prin ***avarie gravă***, se înțelege acea stricăciune, deteriorare însemnată suferită de o navă, de o mașină, de o construcție, de o magistrală, de o coloană ce transportă diferite substanțe, care poate genera consecințe negative majore asupra desfășurării normale a activităților social-economice, precum și asupra mediului înconjurător și care nu poate fi controlată și lichidată decât prin intervenția serviciilor de urgență profesionale/voluntare, constituite potrivit legii.

Obiectivele desfășurării acțiunilor de protecție - intervenție sunt:

- a) asigurarea prevenirii acestui tip de risc prin evitarea producerii și prin limitarea consecințelor;
- b) salvarea de vieți omenești prin intervenția operativă și profesionistă în caz de situații de urgență generate de avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică;
- c) diminuarea impactului factorilor distructivi prin asigurarea unui management adecvat de înștiințare, alarmare și, la nevoie, evacuare a populației din zonele de risc;
- d) utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea măsurilor de prevenire, intervenție și reabilitare a zonelor afectate.

Prin gestionarea situațiilor de urgență specifice se înțeleg acțiunile și măsurile pentru:

- a) prevenire și pregătire pentru intervenție, înainte de declanșarea fenomenelor cauzale;
- b) intervenție operativă, după producerea situației de urgență specifice, pentru limitarea și înlăturarea efectelor acesteia;
- c) intervenție ulterioară, pentru recuperare și reabilitare.

Termenii și expresiile folosite în gestionarea situațiilor de urgență generate de avarii grave:

a) **avarie** - stricăciune, deteriorare (însemnată) suferită de o navă, de o mașină, de o construcție, de o magistrală, de o coloană ce transportă diferite substanțe;

b) **magistralele de transport gaze** - artere principale de comunicație pentru coloanele de alimentare cu gaze;

c) **gaze** - nume generic dat corpurilor fluide cu densitate redusă, incolore, ușor deformabile și expansibile, care, din cauza coeziunii moleculare slabe, nu au o formă proprie stabilă și tind să ocupe întregul volum pe care îl au la dispoziție;

d) **petrol** - rocă sedimentară lichidă, uleioasă, de culoare brună-negricioasă, mai rar gălbuie, cu reflexe albastre-verzui, cu miros specific, formată dintr-un amestec natural de hidrocarburi și de alți compuși organici, care se extrage din pământ și care servește drept materie primă în industria chimică;

e) **energie electrică** - energie proprie câmpurilor electrice, ea poate fi proprie numai câmpurilor electrice ;capacitate a unui sistem (fizic) de a efectua lucru mecanic în trecerea dintr-o stare în altă stare dată;

f) **producător de energie electrică și/sau termică** - persoană juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice și/sau termice în scopul vânzării;

g) **centrala electrică** - ansamblu de instalații, construcții și de echipamente care, prin destinație, produce energie electrică;

h) **consumator de energie electrică sau termică**- persoană fizică sau juridică care cumpără sau consumă energie pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator aflat în apropiere;

i) **culoar de trecere(de funcționare) a liniei electrice**– suprafața terestră situată de-a lungul liniei electrice și spațiul atmosferic de deasupra sa în care se impun restricții din punctul de vedere al coexistenței liniei cu elementele naturale, obiectele, construcțiile,cu instalațiile etc., situate în acest spațiu;

j) **rețea electrică** - ansamblu de linii și stații electrice conectate între ele, eventual interconectate cu alte rețele. Rețeaua electrică poate fi rețea de transport și rețea de distribuție;

k) **rețea electrică de transport**– rețea electrică buclată de înaltă tensiune de 220 kV și mai mult; prin care se transportă la distanță puteri electrice importante;

l) **rețea termică** - ansamblu de conducte, instalații de pompare și de alte instalații auxiliare, cu ajutorul cărora se transportă continuu și în regim controlat energia termică de la producători la consumatori;

m) **transportul energ. electrice**-activitate organizată pentru transmiterea energiei electrice de la producători până la instalațiile de distribuție sau la instalațiile consumatorilor racordați direct la rețelele de transport;

n) **transportul energ. termice**-activitate organizată pt. transmiterea energiei termice de la producători la punctele termice de achiziție ale distribuitorilor sau ale consumatorilor racordați direct la rețelele de transport;

o) **distribuție** - transmiterea energiei electrice sau termice în scopul livrării ei la consumatori;

p) **zona de protecție și de siguranță** - suprafața de sub liniile electrice aeriene, extinsă de o parte și de altă a proiecției în plan orizontal liniilor cu o distanță calculată în funcție de devierea maximă a conductorului sub acțiunea vântului,plus

distanța de amorsare, în funcție de nivelul tensiunii. Suprafața de teren, având dimensiunile fundației stâlpilor, este bun public;

r) **dezastru** - evenimentul datorat declanșării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului și care, prin amploare, intensitate și consecințe, atinge ori depășește nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență, elaborate și aprobate potrivit legii .

Acțiunile și măsurile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență specifice se realizează prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pentru situații de urgență din care vor face parte și câte un membru din partea ONG-urilor cu forțe specializate și voluntare. Deținătorii, cu orice titlu, de construcții, dotări și terenuri, a căror avariere în caz de situație de urgență specifică poate pune în pericol populația, precum și mediul natural și construit sunt obligați să le întrețină, să le repare și să le exploateze corespunzător, să doteze construcțiile cu aparatura de măsură și control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populației în cazul iminenței producerii unei situații de urgență specifice și să organizeze activitatea de supraveghere, intervenție și reabilitare conform legislației în vigoare pentru fiecare domeniu.

Aplicarea măsurilor și acțiunilor de apărare este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice; participarea la acțiunile de prevenire, pregătire, protecție și intervenție este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice, cu excepția persoanelor fizice cu handicap și a altor categorii defavorizate

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

Activități care trebuie să se execute pentru prevenirea și diminuarea urmărilor avariilor grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică:

- evaluarea dimensiunilor zonelor de risc;
- zonele cele mai probabil lipsite de pericol;
- măsuri care să diminueze pericolul;
- modul în care s-ar putea avertiza populația;
- modalități de introducere a restricțiilor de activitate, circulație și aceea în zonele calamitate;
- asigurarea asistenței medicale de urgență;
- asigurarea asistenței sinistraților (evacuare, transport, cazare, hrană, asistență medicală);
- principiile, metodele și procedeele de desfășurare a acțiunilor de intervenții;
- reguli de comportare și instruire a populației;
- evaluarea resurselor necesare instruirii populației și intervenției (identificarea, inventarierea, condițiile și modul de asigurare);
- căile de comunicație cel mai posibil a fi utilizate.
- facilitățile pe care județele, localitățile vecine și alte organisme le pot pune la dispoziție;

- asigurarea sistemului de relații cu publicul și mijloacele de informare în masă.
- măsuri pentru combaterea unor efecte secundare: epidemii, incendii, inundații, accidente chimice, accidente nucleare, explozii;
- se organizează, încadrează, dotează și instruiesc formațiile care urmează să participe la intervenție. Sunt stabilite procedurile de acțiune și modul de ținere a legăturilor cu organele de conducere locale și la nivel central.

Etapele de realizare a acțiunilor sunt:

- pregătirea;
- intervenția operativă;
- refacerea;
- reabilitarea;

Primarii, conducerile comitetelor locale pentru situații de urgență constituite după caz, precum și cele ale unităților social-economice amplasate în zone predispuse la avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică, au obligația să asigure preluarea de la stațiile centrale și locale a datelor și avertizărilor meteorologice și hidrologice, în vederea declanșării acțiunilor preventive și de intervenție.

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

Măsuri și acțiuni în perioada de prevenire a unei situații de urgență specifice:

22.identificarea, în detaliu, delimitarea geografică și declararea zonelor predispuse la avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică de pe teritoriul municipiului;

23.constituirea de bănci de date informatizate privind zonele predispuse la avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică, actualizate periodic;

24.planificarea dezvoltării unităților administrativ-teritoriale luând în considerare măsurile de eliminare/reducere a riscurilor pentru:

- clădiri cu funcțiuni esențiale, a căror integritate pe durata dezastrelor este vitală pentru protecția civilă;
- stații de pompieri și sediile poliției;
- spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență;
- căi de transport și clădirile ce adăpostesc funcțiile specifice: feroviar, rutier, naval și aerian;
- clădiri ale instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență specifice, în apărarea și securitatea națională;
- stații de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale;
- rețele vitale de utilități;
- garaje de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii;
- rezervoare de apă și stații de epurare și pompare esențiale pentru situații de urgență specifice;
- clădiri care adăpostesc gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase.

25. inițierea și/sau continuarea unor studii pentru culegerea și sinteza de date și acumularea de cunoștințe referitoare la elementele determinante pentru hazardul la avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică, evaluarea elementelor expuse la risc: construcții, rețele, populație, instituții publice etc., pentru a lua în considerare condițiile locale, elementele expuse și pentru realizarea de scenarii specifice credibile;
26. urmărirea evitării și/sau reducerii efectelor distractive ale avariilor grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică și apariției unor dezastre complementare prin realizarea unor măsuri și acțiuni de reducere a vulnerabilității în zonele de risc;
27. adoptarea unor măsuri de reamplasare a surselor secundare de risc: tehnologic și chimic, biologic, inundații, explozii, incendii, astfel încât să se limiteze riscul de afectare a zonelor populate;
28. studierea, stabilirea și aplicarea măsurilor de protecție și a acțiunilor de intervenție preventivă împotriva avariilor grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică, în vederea diminuării vulnerabilității acestora;
29. protecția și pregătirea capacităților de răspuns în situația de urgență specifică: unități ale serviciilor de urgență profesionale, unități și echipe cu atribuții speciale din rețeaua medico-sanitară, poliție și unități pentru păstrarea ordinii publice, servicii de urgență voluntare, sisteme funcționale, dotări, sisteme de comunicare, coordonare și conducere, spații de acces și evacuare, spații de adăpostire a răniților și sinistraților, rezerve de alimentare cu apă, medicamente, alimente, energie electrică, combustibil;
30. asigurarea spațiilor de adăpostire a răniților și sinistraților în cazul producerii unei situații de urgență specifice și actualizarea convențiilor încheiate între autoritățile administrației publice locale și deținătorii acestor spații în vederea utilizării lor în caz de nevoie;
31. asigurarea logistică a serviciilor publice descentralizate cu atribuții în managementul situațiilor de urgență la avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică;
32. monitorizarea operatorilor economici care reprezintă surse de mare risc pentru colectivitățile umane;
33. avizarea listei societăților comerciale și a furnizorilor de bunuri și servicii care au în dotare utilaje pentru intervenție în cazul producerii unei situații de urgență specifice și încheierea cu acestea a convențiilor pentru intervenția imediată și asigurarea necesarului de resurse;
34. protecția bunurilor de patrimoniu: clădiri, lucrări ingineresti, dotări tehnologice diverse, valori cultural-artistice din administrarea instituțiilor publice și private;
35. asigurarea, prin bugetul propriu, a resurselor financiare necesare activității de prevenire și gestionare a unei situații de urgență specifice;
36. verificarea, nominalizarea și actualizarea stocurilor de materiale de primă necesitate: medicamente, sânge și produse specifice, apă minerală, îmbrăcăminte și încălțăminte, alimente cu termen lung de conservare, cazarmament etc.;
37. verificarea și actualizarea materialelor de construcții și a altor materiale, inclusiv pentru realizarea de locuințe pentru cazarea temporară;

38.coordonarea, avizarea și controlul realizării măsurilor privind activitățile de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice, privind:

- verificarea, nominalizarea, actualizarea și pregătirea formațiunilor și mijloacelor de intervenție operativă, inclusiv a celor de intervenție pe linie medicală;
- asigurarea acțiunilor și măsurilor de profilaxie în zone de risc, în vederea împiedicării și declanșării unor epidemii și/sau epizootii;
- verificarea dotării cu mijloace de comunicații și a stării de funcționare a acestora;
- asigurarea acțiunilor de cercetare-căutare și deblocare-salvare: dotare și personal instruit;
- realizarea unor acțiuni de restricții și interdicții necesare în zonele de risc și de distrugeri;
- instruirea autorităților și populației din zonele de risc asupra regulilor de comportare și comunicare în cazul producerii unui dezastru;
- planificarea măsurilor și procedurilor de intervenție operativă necesare gestionării situației de urgență specifice.

Măsuri și acțiuni în etapa de incidență a unei situații de urgență specifice:

- a) activarea imediat după dezastru a Comitetului local și a Centrului operativ pentru situații de urgență.
- b) alarmarea populației asupra avarierii grave a magistrelor de transport gaze, produse petroliere, energie electrică de către Comitetul local pentru situații de urgență cu mijloacele specifice acestor tipuri de acțiuni, cât și cu mijloacele tehnice din dotare și informarea populației despre zona supusă riscului și măsurile instituite;
- c) după recepționarea informării privind declanșarea unor alunecări de teren, autoritățile locale vor lua următoarele măsuri:
 - pregătirea evacuării locuințelor, a bunurilor cât și a anexelor gospodărești, a animalelor;
 - deconectarea clădirilor, locuințelor de la sistemul de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele avarii sau distrugeri;
 - sprijinirea formațiilor de intervenție organizate ale Comitetului județean pentru situații de urgență în acțiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a clădirilor și a anexelor gospodărești sau pentru micșorarea efectelor distructive ale alunecării de teren.

Măsuri și acțiuni după producerea unei situații de urgență specifice:

- (1) întrunirea de urgență a Comitetului local pentru situații de urgență, culegerea de informații de către personalul specializat, culegerea și transmiterea datelor semnificative de la și către Centrul operativ pentru situații de urgență în vederea colectării, stocării, analizării, sintezei informațiilor și elaborării deciziei de intervenție;
- (2) elaborarea deciziei privind declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgență specifice și transmiterea urgentă a dispozițiilor către autoritățile, forțele și mijloacele destinate intervenției;

(3) desfășurarea intervenției, prin executarea acțiunilor planificate în etapa de prevenire a unei situații de urgență specifice;

(4) investigarea de urgență a dotărilor proprii ale administrației locale și a altor instituții din sistem;

(5) comunicarea permanentă între autorități și populație pe toată perioada de intervenție și refacere prin compartimente ale primăriilor și mass-media;

(6) aplicarea prevederilor din plan privind refacerea căilor de acces, rețelelor de utilități, capacităților funcționale și a capacităților operaționale și de aprovizionare afectate, pentru revenirea la normal a vieții social-economice în unitatea administrativ-teritorială;

(7) realizarea evaluării daunelor și facilitarea acordării unor compensații către cei afectați de dezastru, potrivit legislației;

(8) revizuirea și actualizarea planului de apărare, pe baza experienței acumulate.

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

Gestionarea acțiunilor de protecție-intervenție constau în:

- prevenirea
- protecția
- intervenția
- relocarea
- refacerea-reconstrucția
- reabilitarea-restabilirea
- menținerea condițiilor de siguranță

Conducerea operațiunilor de intervenție operativă în cazul producerii unei situații de urgență specifice se realizează de către primari și conducerile operatorilor economici și instituțiilor publice, conform legii.

În cazul producerii unei situații de urgență specifice, membrii Comitetul Local pentru Situații de Urgență Dolj se întrunesc de urgență la sediul Primăriei.

Comitetul local pentru situații de urgență, pe raza căreia s-a produs situația de urgență specifică se activează, se întrunește de urgență la sediul său și își pune în aplicare planul propriu de apărare.

Primarii împreună cu specialiști din cadrul Centrului operativ pentru situații de urgență, procedează de urgență la inspecția zonelor din aria lor de autoritate constatând, după caz:

- a) zonele afectate și delimitarea acestora;
- b) necesitatea deblocării - salvării persoanelor și acordării primului-ajutor;
- c) clădirile prăbușite sau în pragul colapsului;
- d) rețelele tehnico-edilitare avariate: telecomunicații, gaz metan, apă, energie electrică și termică etc.;
- e) incendiile sau exploziile produse și/sau iminența producerii unor evenimente în lanț;
- f) distrugerile sau blocările căilor de acces;
- g) contaminările chimice sau radioactive ale mediului.

La acțiunile de inspecție participă și structurile specializate din cadrul serviciilor publice deconcentrate și ale celorlalte organe ale administrației publice locale, precum și ale regiilor autonome, societăților și administrațiilor/companiilor naționale cu atribuții și responsabilități în domeniu, cât și ONG-urile abilitate.

Primarii informează operativ Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, prin mijloacele de radiocomunicații din dotarea proprie sau a rețelelor de urgență locale sau naționale - FRR și/sau curieri, asupra situației constatate, estimând victimele și pagubele materiale, precum și necesarul de mijloace și forțe de intervenție.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Dolj, întrunit de urgență, evaluează situația pe baza informărilor operative ale Centrului operativ pentru situații de urgență și constatărilor structurilor specializate din subordinea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice locale și stabilește măsuri de intervenție de urgență pentru:

- a) asigurarea condițiilor pentru efectuarea manevrelor de forțe și mijloace necesare desfășurării acțiunii de intervenție, în raport de evoluția situației;
- b) concentrarea și organizarea intrării în dispozitivele de acțiune a forțelor și mijloacelor stabilite prin planul de apărare;
- c) stingerea incendiilor;
- d) deblocarea - salvarea persoanelor și acordarea primului-ajutor;
- e) transportul și spitalizarea persoanelor accidentate;
- f) inspectarea post situație de urgență specifică a construcțiilor avariate și evaluarea rapidă a acestora;
- g) evacuarea clădirilor care nu mai prezintă siguranță în exploatare;
- h) protecția - adăpostirea persoanelor sinistrate și acordarea asistenței necesare;
- i) paza și protecția bunurilor materiale și restricționarea circulației în zonele afectate;
- j) formularea, potrivit legii, a propunerilor cu privire la utilizarea rezervelor materiale și a mijloacelor pentru intervenție;
- k) informarea populației prin mijloacele de comunicare în masă și asigurarea comunicării cu aceasta;
- l) supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare și neutralizarea acestora, după caz.

Acțiuni și măsuri pentru recuperare și reabilitare:

Pentru restabilirea stării de normalitate, Comitetul Local pentru Situații de Urgență precum și conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici, reprezentanții societății civile și instituțiilor, dispun aplicarea următoarelor acțiuni și măsuri:

- a) acordă, în continuare, sprijinul necesar persoanelor afectate;
- b) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru intervenție și refacere, în stare operativă;
- c) reabilitează căile de comunicații rutiere, feroviare etc., liniilor de telecomunicații și rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, a apei și operatorilor energetici;

d) pregătește condițiile pentru repunerea în stare de funcționare a operatorilor economici și instituțiilor afectate, precum și pentru refacerea locuințelor și a celorlalte construcții cu caracter public sau privat avariate sau distruse din zona afectată;

e) continuă investigația post situație de urgență specifică și stabilește soluțiile cadru de intervenție pentru punerea în siguranță provizorie a construcțiilor avariate;

f) stabilește din punct de vedere valoric și cantitativ pagubele produse de situația de urgență specifică;

g) comunică operativ cu factorii abilitați și comunică permanent cu cetățenii despre informațiilor specifice.

Pe baza concluziilor desprinse din analiza intervenției, Comitetul Local pentru Situații de Urgență întocmesc rapoarte de evaluare a efectelor produse de situația de urgență specifică, pe care le înaintează comitetelor superioare ierarhic, în termen de maxim 10 zile de la producerea dezastrului, rapoartele fiind însoțite de măsuri pentru înlăturarea efectelor acesteia, precum și de măsurile ulterioare de prevenire și intervenție.

Atribuțiile autorităților administrației publice locale, ale instituțiilor publice, ale reprezentanților societății civile și ale operatorilor economici privind prevenirea și gestionarea unei situații de urgență specifice:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj:

1. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență specifice prin reprezentanți în Comitetul județean pentru situații de urgență;

2. participă ca factor de specialitate și conducere operativă la apărarea împotriva efectelor unei situații de urgență specifice, precum și a efectelor complementare acesteia, prin realizarea unor activități complexe care cuprind măsuri de prevenire, protecție, intervenție, reabilitare-refacere;

3. introduc în planurile de apărare, verifică și aplică categorii de măsuri pe etape specifice - predezastru, pe timpul producerii și post-dezastru creat de o situație de urgență specifică, prin:

3.1 înștiințarea membrilor comitetelor, centrelor operative/operaționale, precum și ai structurilor constituite pentru intervenție în vederea activării lor pe baza unor scheme operative de înștiințare;

3.2 informarea populației cu date asupra situației de urgență specifice, reguli de comportare și respectarea unor recomandări specifice în zona de risc;

3.3 pregătirea mijloacelor de transmisiuni din sistemele protecției civile - F-1001, Neptun-, mijloace radio, telefonice și mass-media;

3.4 alarmarea populației în legătură cu pericolul sau iminența producerii unui dezastru complementar situației de urgență specifice - inundații, accident nuclear sau tehnologic, incendii în masă etc. - cu ajutorul sirenelor de diferite puteri, centralizate sau acționate local de către echipele de alarmare organizate de inspectoratul pentru situații de urgență. Sistemul de alarmare se verifică periodic prin exerciții și se completează pentru asigurarea unei avertizări eficiente a populației;

3.5 aplicarea de măsuri de protecție eficientă a oamenilor, animalelor, bunurilor materiale împotriva efectelor unei situații de urgență specifice, prin:

3.5.1. instruirea persoanelor cu responsabilități în domeniul structurilor și forțelor de intervenție și pregătirea populației pentru cunoașterea regulilor de comportare;

3.5.2. informarea populației cu privire la măsurile de protecție individuală referitoare la pregătirea locuinței, a familiei, și respectarea regulilor de comportare în fiecare fază a situației de urgență specifice;

3.5.3. protecția colectivă, asigurându-se în funcție de situație: părăsirea temporară a zonei periclitată, evacuarea sau relocarea/mutarea definitivă, potrivit planurilor de apărare, inclusiv pe baza corectivelor aduse la acestea după producerea situației de urgență specifice;

4. efectuează activitățile specifice de activare, culegere date, analiză, elaborarea deciziilor și transmiterea acestora, coordonare, asigurare a cooperării - potrivit planului de apărare, prin acțiuni de intervenție care vizează:

4.1 informarea populației prin folosirea mijloacelor de informare în masă;

4.2 cercetarea - căutarea cu elementele de căutare ale protecției civile și unităților specializate pentru depistarea supraviețuitorilor și victimelor, avariilor la rețele, distrugerilor la clădiri, căilor de acces blocate, pericolului de incendii;

4.3 deblocarea și salvarea supraviețuitorilor de sub dărâmături, împiedicarea extinderii distrugerilor;

4.4 degajarea căilor de acces către obiectivele prioritare de intervenție;

4.5 acordarea primului-ajutor, ajutorului medical de urgență și transportul vătămaților și spitalizarea acestora, folosindu-se în acest scop grupele specializate de salvatori precum și stațiile de medicină de urgență, reanimare și descarcerare;

4.6 participarea la refacerea unor avarii la rețelele gospodăriei comunale pentru preîntâmpinarea amplificării dezastrului produs de o situație de urgență specifică;

4.7 evacuarea sinistraților și realizarea de locuri/tabere destinate pentru adăpostirea acestora;

4.8 organizarea transportului și distribuției apei potabile, alimentelor, medicamentelor și articolelor de primă necesitate pentru sinistrați;

4.9 organizarea unor puncte de primire și evidență a persoanelor decedate, pentru identificarea lor de către rude și rezolvarea operativă a formalităților legale necesare, inclusiv pentru înhumare;

4.10 participarea la restabilirea capacităților de producție la unitățile economice de primă urgență - sectorul alimentar, asigurarea cu energie electrică, gaze, apă, termoficare, rețele de comunicație etc.;

4.11 intervin pentru localizarea și lichidarea incendiilor în masă și a celor izolate, izbucnite în zona afectată de situația de urgență specifică;

4.12 asigură degajarea căilor de evacuare pentru echipele de salvare spre punctele cele mai afectate prin executarea operațiunilor de deblocare;

4.13 diminuează pericolul de explozie datorat prezenței în zona afectată a pulberilor în suspensie, care au proprietăți fizico-chimice periculoase;

4.14 împrăștează aerul în subsoluri sau alte zone izolate sub dărâmături, unde există supraviețuitori, prin utilizarea electroexhaustoarelor;

4.15 iluminează, pe timpul nopții, unele puncte de lucru, în zonele grav afectate;

4.16 aprovizionează cu apă potabilă unele instituții publice: creșe, spitale, azile și cămine, precum și unele instalații tehnologice vitale;

4.17 participă la evacuarea animalelor și a bunurilor de valoare;

4.18 execută recunoașterea zonelor grav afectate și asigură respectarea măsurilor de prevenire în punctele periculoase;

4.19 organizează și execută controlul tehnic de prevenire la obiectivele economice și platformele industriale vulnerabile, puternic afectate de situația de urgență specifică, asigurând măsurile tehnice specifice pentru ieșirea de sub starea de urgență;

4.20 sprijină factorii de conducere și comisiile tehnice pentru repunerea în funcțiune, în condiții de urgență, a instalațiilor speciale de supraveghere, detectare, alarmare și stingere automată a incendiilor;

5. sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice.

Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj:

1. execută, imediat după declanșarea situației de urgență specifice, prin personalul prezent în serviciul de menținere a ordinii publice, controlul, dirijarea și supravegherea circulației, recunoașterea zonelor din aria de competență, asigurând prioritar măsuri pentru prevenirea panicii în rândul populației, concomitent cu transmiterea către dispeceratele din punctele de comandă a datelor preliminare asupra amplitudinii efectelor;

2. asigură măsurile specifice pentru coordonarea circulației rutiere și pietonale, prin aplicarea interdicțiilor, devierilor și priorităților, în mod deosebit pentru mijloacele și formațiunile de intervenție specializate;

3. participă la acțiunile de informare a populației despre situația creată, pericolul existent și măsurile de protecție ce se impun a fi aplicate în vederea diminuării consecințelor dezastrului;

4. asigură menținerea ordinii publice în localitățile și zonele afectate, intensificând măsurile de prevenire și combatere a infracțiunilor sau a altor manifestări antisociale;

5. supraveghează modul de desfășurare a operațiunilor de evacuare, organizează și participă la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;

6. participă la mobilizarea populației apte de muncă, a mijloacelor de transport și tehnice în vederea participării, conform ordonanțelor guvernamentale, ordinelor prefectilor și/sau primarilor, la acțiunile de normalizare a situației;

7. participă la asigurarea măsurilor de ordine și luare în evidență a populației atunci când situația impune evacuarea temporară a unor cvartale de locuințe sau a întregii localități, în punctele de adunare pentru îmbarcare, pe timpul transportului și în punctele de primire;

8. execută acțiuni specifice pentru identificarea victimelor, sinistraților și pentru stabilirea persoanelor dispărute;

9. participă la realizarea celorlalte măsuri hotărâte de grupurile de suport tehnic sau de eșaloanele ierarhic superioare;

10. sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj:

a) participă împreună cu organele de poliție la menținerea ordinii și liniștii publice în localitățile sau zonele afectate de situația de urgență specifică, concomitent cu intensificarea măsurilor specifice pentru continuarea îndeplinirii misiunilor permanente;

b) constituie, la ordin, detașamente de forțe și mijloace care să participe, în cadrul cooperării, la limitarea și lichidarea efectelor negative;

c) asigură paza punctelor de depozitare a valorilor recuperate și evacuate;

d) participă împreună cu organele de poliție la asigurarea măsurilor de ordine pe perimetrele cu restricții în circulația pietonală și rutieră, din zonele grav afectate, pentru prevenirea furturilor precum și pentru asigurarea desfășurării în condiții corespunzătoare a activităților de intervenție întreprinse de echipele specializate;

e) sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice.

Brigada 2 Infanterie îndeplinește următoarele atribuții:

a) participă la asigurarea următoarelor funcții de sprijin:

1. monitorizarea pericolelor și situațiilor de urgență specifice, precum și a efectelor negative ale acestora;

2. executarea misiunilor de căutare și salvare a persoanelor;

3. evacuarea personalului militar și civil din obiectivele proprii și asigură recepția și depozitarea bunurilor evacuate din acestea;

4. acordarea asistenței medicale de urgență, suplimentarea capacității de spitalizare a spitalelor subordonate și instalarea spitalelor de campanie;

5. localizarea și stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare;

6. asigurarea transportului resurselor necesare pentru intervenție și asistență de primă necesitate în situații de urgență specifice;

7. asigurarea cazării persoanelor evacuate;

8. asigurarea, la nevoie, a intervenției operative a forțelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populației, căilor rutiere și clădirilor, cu personalul din unitățile specializate din subordine și cu materialele necesare puse la dispoziție de Ministerul Administrației și Internelor;

9. asigurarea sprijinului logistic pentru restabilirea ordinii publice;

10. asigurarea logisticii necesare pentru realizarea propriilor funcții de sprijin;

11. asigurarea restabilirii stării provizorii de normalitate la obiectivele afectate din subordine/coordonare sau de sub autoritate.

b) participă la elaborarea programelor de pregătire a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici pentru protecția și intervenția în cazul producerii unei situații de urgență specifice, precum și la elaborarea planurilor pentru evacuare a populației, bunurilor materiale și animalelor;

c) asigură participarea, în sprijinul populației, cu forțe și mijloace proprii, la solicitarea autorităților administrației publice și a instituțiilor cu atribuții în domeniu, la activitățile pentru limitarea și înlăturarea efectelor unei situații de urgență specifice;

d) participă la exercițiile și aplicațiile privind pregătirea populației și a operatorilor economici, pentru verificarea măsurilor de protecție și intervenție din planurile de apărare împotriva efectelor unei situații de urgență specifice;

e) elaborează reglementările interne privind aprobarea participării cu unități și/sau subunități proprii, în funcție de mărimea intervenției, și asigură condițiile necesare pentru constituirea, la ordin, a detașamentelor de intervenție în zonele afectate de dezastru specific pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestuia.

f) sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice.

Structurile poliției locale:

1. asigură informarea operativă a consiliului local despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției comunitare;

2. colaborează cu alte organe ale statului cu atribuții privind asigurarea climatului de ordine și liniște publică, siguranța persoanelor, integritatea corporală, viața, bunurile acestora ori ale domeniului public, curățenia și combaterea comerțului stradal neautorizat;

3. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

4. verifică locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile ce se impun;

5. aplică prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază;

6. supraveghează persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, cu deplasarea numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

7. verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave; în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

8. constată contravențiile date în competență și aplică sancțiunile potrivit legii;

9. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de comitetele pentru situații de urgență la nivel local.

Agencia Regională pentru Protecția Mediului

- Participă la evaluarea efectelor asupra mediului;
- Informarea autorităților și populației cu privire la evoluția situației meteorologice și hidrologice;
- Implicarea prin specialiști la stabilirea perimetrelor de securitate/siguranță;
- Monitorizarea factorilor de mediu, în special a direcției și vitezei vântului.

Conducătorii Operatorilor Economici și Instituțiilor din Municipiul Craiova

- transmiterea informațiilor în cazul producerii avariei, în vederea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute în planurile de apărare și instituirea situației de urgență

publică;

- constituie mijloacele materiale necesare pentru intervenție și le mențin în stare operativă;
- organizează înștiințarea și alarmarea salariaților pentru apărarea împotriva efectelor unei situații de urgență specifice;
- respectă normele și normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea și execuția instalațiilor și construcțiilor de orice natură;
- exploatează, utilizează și întrețin instalațiile, clădirile, construcțiile de orice natură și respectă normele și normativele specifice;
- realizează rețelele de monitorizare și control cu aparatură specifică pentru apărarea în caz de dezastre; întocmesc scheme de înștiințare în caz de pericol și asigură funcționarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate în dotare;
- țin evidența mijloacelor tehnice, a utilajelor și a aparaturii ce pot fi folosite în caz de situație de urgență specifică și, în caz de necesitate, pun la dispoziția comitetului județean pentru situații de urgență, datele necesare;
- întocmesc și actualizează, după caz, planurile construcțiilor etajate, rețelilor utilitare și spațiilor subterane proprii folosite pentru protecția populației și le înaintează Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj;
- asigură accesul la obiectivele periclitate și execută lucrări și servicii de interes public în situații de urgență specifice, din dispoziția comitetului județean pentru situații de urgență.

Serviciile Voluntare și Private pentru Situații de Urgență

- Lichidarea efectelor produse de avarii, coordonarea și acordarea asistenței tehnice în condițiile legii;
- Salvarea și / sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor aflate în pericol;
- Acordarea primului ajutor medical și participarea în limitele forțelor și mijloacelor disponibile la evacuarea populației, instituțiilor publice și operatorilor economici.

Direcția de Sănătate Publică Dolj

- Participă la acțiunile de stabilizare și triaj medical;
- Participă la transportul sanitar și evacuarea cu mijloace de intervenție specifice a persoanelor care au suferit afecțiuni (arsuri, inhalarea fumului sau intoxicării);
- Gestionarea informațiilor despre victime și răniți internați în rețeaua sanitară;
- Asigură/participă la transportul sanitar și evacuarea cu mijloace de intervenție specifice;
- Participă la acordarea primului ajutor medical de urgență.
- Coordonează și asigură asistența medicală și psihologică de urgență în caz de situații de urgență specifice, prin utilizarea rețelei sanitare și extinderea, la nevoie, a capacității de spitalizare;
- Asigură funcționalitatea unităților sanitare, inclusiv a instalațiilor, echipamentelor și a aparaturii de specialitate și de comunicații în timpul producerii unei situații de urgență specifice și imediat după aceea;

- Verifică, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj, prin antrenamente și exerciții, pregătirea pentru intervenție a formațiunilor medico-sanitare și asigură, împreună cu consiliile județene și locale, baza tehnico-materială a acestora;

- Organizează pregătirea cadrelor medico-sanitare în problemele specifice de acordare a asistenței medicale de urgență în caz de situații de urgență specifică.

asigură, prin Consiliul Național al Crucii Roșii din România, îndeplinirea următoarelor activități:

1. organizarea, încadrarea și funcționarea detașamentelor sanitare și posturilor de prim-ajutor, precum și pregătirea surorilor de Cruce Roșie prin filiala de Cruce Roșie Dolj, în vederea participării acestora la acțiunea de acordare a primului-ajutor victimelor, precum și la aplicarea regulilor de igienă colectivă în caz de situații de urgență specifice;

2. realizarea măsurilor sanitare, de evacuare a populației, precum și ajutorarea sinistraților;

3. pregătirea populației prin cursuri sanitare de masă, pentru acordarea primului-ajutor în caz de situații de urgență specifice.

- Sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Regia Autonomă de Transport

1. Monitorizarea variilor produse în apropierea căilor de comunicații rutiere, feroviare sau aeriene;

2. Transportul populației, atunci când situația o impune, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și al unor categorii de materiale din zonele afectate sau posibil a fi afectate de producerea unor avarii;

3. Controlul circulației, potrivit domeniului de competență;

4. Participarea , potrivit prevederilor legale în vigoare, atunci când situația o impune, a unor categorii de forțe și mijloace în zonele de intervenție.

Formațiunile organizațiilor nonguvernamentale:

Forțele specializate ale societății civile pentru gestionarea situațiilor de urgență sunt:

1. Societatea Națională de Cruce Roșie filiala Dolj

- gestionarea, alături de alte structuri abilitate, a informațiilor despre victime—persoane;

- participarea la primirea și cazarea persoanelor evacuate;

- participarea la instalarea taberelor de evacuati;

- participarea la acordarea primului ajutor prespitalicesc;

- preluarea, potrivit legii, a unor categorii de medicamente și instrumentar medical și altor materiale sanitar-farmaceutice și produse de uz veterinar și distribuirea acestora către structurile abilitate;

- participarea la asigurarea măsurilor profilactice specifice în vederea prevenirii îmbolnăvirilor în masă;
- asigurarea apei, alimentelor de primă necesitate și medicamente;
- participarea la asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecției populației în adăposturi colective;
- asigurarea cazării temporare a persoanelor evacuate;
- participarea la asigurarea asistenței umanitare de urgență.

2. Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență are ca scop salvarea de vieți omenești și protejarea mediului înconjurător, îndeplinind activități după cum urmează:

2.1. selectează și instruește, în cadru organizat, personal voluntar, din cadrul societății civile, pentru intervenții în situații de urgență, în domeniile: cercetare-căutare-deblocare-salvare, prim-ajutor în situații de urgență, alpinism utilitar - transport accidentați, suport psihologic, căutare salvare canină, supraviețuire.

2.2. efectuează operațiuni de cercetare, căutare, deblocare și salvare din focare, transport accidentați, organizează puncte de adunare răniți și triere, organizează tabere de sinistrați, acordă prim-ajutor medical prespitalicesc și prim-ajutor psihologic, prin echipe specializate, victimelor, aparținătorilor și/sau salvatorilor.

2.3. sprijină și cooperează cu toate forțele profesioniste de intervenție ale structurilor publice.

3. Centrului de educare canină - Centrul național de coordonare și formare a echipelor canine de salvare -, participă la:

- căutarea-salvarea, deblocarea populației cu câinii specializați de salvare;
- asigurarea pazei canine a bunurilor materiale, a patrimoniului național sau a punctelor strategice, din zona calamitată sau alte zone stabilite;
- participarea la înlăturarea efectelor dezastrelor, cu medici, asistenți veterinari, chinotehniști, chinotehnicieni acreditați CEDC;
- selectarea, pregătirea, școlarizarea echipelor umane și canine pentru intervenție în caz de dezastru specific.

Autoritățile administrației publice și primarul:

a) asigură mijloacele necesare înștiințării și alarmării populației din zonele ce pot fi afectate de situația de urgență specifică;

b) coordonează pregătirea populației pentru realizarea acțiunilor de protecție și intervenție în caz de dezastre provocate de situația de urgență specifică;

c) întocmesc planuri de protecție și de intervenție;

d) asigură desfășurarea acțiunilor de limitare și de înlăturare a efectelor dezastrelor produse de o situație de urgență specifică, pentru salvarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, acordarea primului-ajutor, evacuarea și transportul victimelor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente și acordarea asistenței sanitare persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;

e) stabilesc, împreună cu operatorii economici și unitățile de profil, acțiuni și măsuri operative în zonele afectate, pentru înlăturarea efectelor situației de urgență

specifice, inclusiv pentru identificarea și înhumarea persoanelor decedate, pentru repunerea în stare de funcționare a serviciilor și unităților de gospodărie comunală, transport, telecomunicații și alimentare cu energie electrică, gaze naturale, decontaminarea solului etc.;

- f) centralizează datele privind urmările dezastrelor;
- g) asigură mijloacele financiare necesare activităților de protecție și intervenție, în cazul producerii unei situații de urgență specifică.
- h) sprijină constituirea, pregătirea și dotarea forțelor specializate ale societății civile pentru intervenția în cazul producerii situațiilor de urgență specifice.

Inspectoratul Județean în Construcții Dolj:

- a) dispune deținătorilor construcțiilor, indiferent de forma de proprietate, efectuarea de expertize tehnice privind asigurarea cerinței de rezistență și stabilitate a structurilor, în toate cazurile în care se constată necesitatea acestora;
- b) dispune, după caz, încetarea exploatării construcțiilor și retragerea autorizației de funcționare a acestora, în baza concluziilor fundamentate prin expertiză tehnică;
- c) verifică respectarea, de către deținători, a planului de urmărire specială în exploatare a construcțiilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Instruirea persoanelor cu responsabilități în domeniul structurilor și forțelor de intervenție și pregătirea populației pentru cunoașterea regulilor de comportare.

Informarea populației cu privire la măsurile de protecție individuală referitoare la pregătirea locuinței, a familiei, și respectarea regulilor de comportare în fiecare fază a situației de urgență specifice.

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență specifice.

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE ACCIDENTE NUCLEARE

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Obiective:

- reducerea la maxim a efectelor deterministe grave (deces);

- reducerea efectelor stohastice (cazuri de cancer) la un nivel rezonabil;
- evitarea dozelor posibile a fi acumulate de populație și personalul formațiilor de intervenție, pentru un spectru de accidente care ar putea produce doze de radiație în afara amplasamentului, superioare față nivelul de protecție și posibilitățile de intervenție;

Structuri implicate

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dolj
- Ministerul Administrației și Internelor :
 - Instituția Prefectului județului Dolj;
 - I.S.U.J. Dolj;
 - Inspectoratul Județean de Poliție;
 - Inspectoratul Județean de Jandarmi Dolj;
- Ministerul Sănătății –Direcția de Sănătate Publică;
 - Laboratorul Igiena Radiațiilor;
- Consiliul Județean Dolj;
- Ministerul Mediului ;
 - Agenția de Protecție a Mediului Dolj;
 - Stația de supraveghere a radioactivității mediului (SSRM);
- Centrul Meteorologic Regional Oltenia – Craiova, cu stațiile meteo.
- Ministerul Apărării - Brigada 2 Infanterie.
- Ministerul Agriculturii - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.
- Filiala Județeană de Cruce Roșie Dolj.

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

Măsurile predezastu cuprind :

- constituirea și dotarea punctelor de măsurare a radioactivității mediului înconjurător;
- pregătirea personalului I.S.U.J. și a populației;
- planificarea și desfășurarea de exerciții de protecție civilă cu teme vizând urgența nucleară;
- constituirea stocurilor de materiale, medicamente, substanțe radioprotectoare, alimente, etc. necesare măsurilor ce se iau în caz de urgență nucleară;

Planificarea la urgență are următoarele obiective generale:

- reducerea riscului sau limitarea consecințelor accidentului la locul de producere; această responsabilitate revine operatorului instalației nucleare sau utilizatorului materialului radioactiv;
- prevenirea efectelor deterministe grave asupra sănătății (deces); responsabilitatea combinată a operatorului și a organizațiilor din exteriorul amplasamentului;
- reducerea efectelor stohastice probabile asupra sănătății (cazuri de cancer) cât mai mult posibil, în mod rezonabil; responsabilitatea combinată a operatorului și a organizațiilor din exteriorul amplasamentului.

Intervenția la accident nuclear sau urgență radiologică este, în principiu, similară cu intervenția la accidente care implică alte materiale periculoase. Diferența majoră provine din necesitatea de a realiza prevederi pentru detectarea riscurilor radiologice și pentru informarea populației și a personalului de intervenție la urgență despre acțiunile care trebuie luate. De asemenea, o altă diferență provine din faptul că însăși principiile și metodele planificării la urgență nucleară sunt reexamineate și actualizate periodic, mai frecvent decât la planificarea pentru alte tipuri de urgențe, odată cu evoluția economico-socială și cu înțelegerea din ce în ce mai bună a fenomenelor fizico-chimice deosebit de complexe care caracterizează un accident nuclear.

Cel mai important concept pentru planificare îl reprezintă definirea zonelor în care se impun sau poate fi necesară implementarea unor acțiuni de intervenție predeterminate, a căror realizare este pregătită din timp. Aceste zone se numesc zone de planificare la urgență, dimensiunea acestora influențând în mod direct factorii care determină eforturile necesare pentru implementarea măsurilor de protecție și intervenție asociate.

Pentru CNE KOZLODUI se definesc următoarele zone de planificare la urgență:

- Zona de acțiune preventivă (PAZ) – 3 km

Zona din jurul CNE KOZLODUI în care acțiunile de protecție urgente se implementează imediat la declararea unei URGENȚE GENERALE.

În această zonă nu se află nici o localitate dar se pot găsi grupuri izolate de persoane și animale domestice care trebuie protejate. De asemenea, traficul și activitățile fluviale pe DUNĂRE trebuie să facă subiectul măsurilor de protecție și intervenție prevăzute pentru această zonă.

- Zona de planificare a acțiunilor de protecție urgente (UPZ) – 30 km

Zona din jurul CNE KOZLODUI în care planurile locale pentru urgență prevăd implementarea promptă a acțiunilor de protecție urgente predeterminate, care au fost pregătite din timp.

Zona de planificare a acțiunilor de protecție pe termen lung (LPZ) – 100km

Zona din jurul CNE KOZLODUI, cea mai îndepărtată de aceasta și care include zona de planificare a acțiunilor de protecție urgente. Este zona în care se iau măsuri din timp pentru implementarea eficientă a acțiunilor de protecție pentru a reduce dozele acumulate pe termen lung din depuneri și prin ingestie.

Zona de planificare pe termen lung include întreg teritoriul județului DOLJ și unele localități ale județelor MEHEDINȚI, GORJ, VÂLCEA, OLT și TELEORMAN.

Aceste zone de planificare sunt de formă aproximativ circulară în jurul instalației nucleare. Limitele acestor zone sunt definite pe plan local prin delimitări de teren (drumuri, râuri, limite de localități etc.) pentru a permite identificarea ușoară în timpul intervenției. C.N.E. KOZLODUI (Bulgaria) poate elibera și dispersa în mediul înconjurător produși de fisiune care se pot răspândi spre o suprafață mare de până la o distanță de 100 km care acoperă județul Dolj.

Un accident la un astfel de obiectiv rămâne posibil, dar este improbabil să nu aibă consecințe suficiente pentru a garanta acțiuni de protecție urgente în Bulgaria,

cum sunt evacuarea sau adăpostirea. Totuși, accidentul poate avea și un impact direct semnificativ asupra lanțului alimentar, în unele cazuri necesitând controlul alimentelor și rezervelor de apă la nivel național. Acesta poate avea și un impact indirect, de exemplu prin alimentele și bunurile importate din țările afectate, prin persoanele de aceeași naționalitate, care trăiesc în țările afectate, prin cetățenii proprii care doresc să viziteze aceste țări și prin vehiculele de transport posibil contaminate, care pătrund în țară pe la Vama Calafat și Bechet. Această urgență este una, în care radiația de la o sursă necunoscută, pune județul și implicit municipiul Craiova într-o potențială sau presupusă amenințare. Sursa va fi un accident necunoscut la un reactor, avarierea unui dispozitiv nuclear sau orice alt eveniment întâmplător din străinătate și unde sursa de material radioactiv este localizat în exteriorul țării.

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

Orice accident care are loc pe amplasament trebuie evaluat în sensul unei posibile clasificări pentru exteriorul amplasamentului. În cazul CNE KOZLODUI, clasificarea urgenței se realizează de către partea bulgară.

Pentru cazul unui accident la CNE KOZLODUI se va utiliza sistemul de clasificare cu trei clase de urgență recunoscut pe plan internațional – utilizat și de partea bulgară:

- Alerta
- Urgența pe amplasament
- Urgența generală

Alerta: reprezintă evenimentul care conduce la o descreștere semnificativă sau necunoscută a nivelului de protecție a populației sau a personalului de pe amplasamentul nuclear. La acest nivel se recomandă ca organizațiile de răspuns din interiorul și din exteriorul amplasamentului să-și ridice nivelul de operativitate și să se realizeze evaluări suplimentare ale situației.

Urgența pe amplasament: reprezintă evenimentul care conduce la o descreștere majoră a nivelului de protecție a populației sau a personalului de pe amplasamentul nuclear. Aceasta include:

- descreștere majoră a nivelului protecției asigurate împotriva miezului reactorului sau a unor mari cantități de combustibil ars;
- condiții în care orice alte disfuncționalități suplimentare pot conduce la avarierea miezului reactorului sau a combustibilului ars;
- doze de radiație mari în interiorul amplasamentului sau doze de radiație în exteriorul amplasamentului peste nivelurile de intervenție prevăzute pentru acțiunile de protecție urgente.

La această clasă de urgență trebuie întreprinse acțiuni pentru controlul dozelor personalului de pe amplasament și trebuie realizate pregătiri pentru implementarea acțiunilor de protecție în exteriorul amplasamentului.

Urgența generală: reprezintă evenimentul care presupune sau implică risc substanțial al unei eliberări radioactive care necesită implementarea acțiunilor de protecție urgente în exteriorul amplasamentului. Aici sunt incluse:

1) avarierea sau iminența avarierii miezului reactorului sau a unor mari cantități de combustibil ars;

2) eliberări radioactive în exteriorul amplasamentului care conduc la doze radioactive care depășesc nivelurile de intervenție pentru acțiuni de protecție urgente.

La declararea acestui nivel se trece la implementarea imediată a acțiunilor de protecție urgente pentru populația din vecinătatea centralei.

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

Notificare/înștiințare, alarmare, informare care are ca responsabilități: asigurarea comunicațiilor cu instalația nucleară, județe și localități; informarea tuturor organizațiilor implicate despre deciziile Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și transmiterea informațiilor primite tuturor grupelor de coordonare din Centrul Național de Coordonare a Intervenției.

Acțiunile Comitetului pentru Situații de Urgență al județului Dolj încep odată cu notificarea unei URGENȚE PE AMPLASAMENT sau a unei URGENȚE GENERALE la C.N.E. KOZLODUI.

Acțiunile Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare încep odată cu notificarea unei URGENȚE GENERALE. Acțiunile inițiale de protecție și intervenție vor fi întreprinse de autoritățile publice locale și județene. În cazul în care specificul situației o impune, Comisia Națională activează și deplasează resurse suplimentare la locul intervenției. După ce situația revine sub control, diferitele componente ale comitetului județean și ale Comisiei Naționale își vor dezactiva formațiile din subordine.

NOTIFICAREA

În cazul producerii unui accident nuclear la C.N.E. KOZLODUI notificarea se poate realiza prin următoarele modalități:

- notificare provenită de la sursa accidentului, prin canalele oficiale;
- detecția consecințelor accidentului pe teritoriul național;
- detecția consecințelor accidentului pe teritoriul unui alt stat și notificare prin canalele oficiale în conformitate cu acordurile în vigoare;

Schema de notificare și sinopticul activităților este prezentată în **Anexa nr. 18.**

Notificarea poate surveni de la:

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (Centrul Operațional Național sau Centrul Național pentru Coordonarea Intervenției);
- PROTECȚIA CIVILĂ KOZLODUI printr-un mesaj de tip EMERCON;
- Stația de Radioactivitate BECHET;
- Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență.

ALARMAREA

Activarea Comitetului pentru Situații de Urgență al județului Dolj

Comitetul pentru Situații de Urgență al județului Dolj se activează cu aprobarea prefectului, în urma propunerii șefului Secretariatului tehnic permanent, la primirea unui mesaj de notificare a unei URGENȚE PE AMPLASAMENT sau a unei

URGENTE GENERALE la C.N.E. KOZLODUI sau la detectarea depășirii limitelor concentrațiilor specifice a radioactivității factorilor de mediu sau la primirea unui mesaj de urgență "RADIATIA KOZLODUI".

Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului pentru Situații de Urgență al județului Dolj în situația afectării județului va pune în aplicare, cu aprobarea prefectului, schema de notificare a instituțiilor cu responsabilități de pe teritoriul județului, localitățile cuprinse în zona de 30 km. (U.P.Z.) și va înștiința inspectoratele pentru situații de urgență ale județelor învecinate cuprinse în zona de risc de 100 km. (L.P.Z.).

Anumite urgențe nu necesită capacitatea totală de intervenție din partea comitetului. Într-o asemenea situație președintele comitetului hotărăște ce componente ale acesteia vor fi implicate în materializarea măsurilor de protecție și intervenție din prezentul plan.

Notificarea evenimentului nuclear se realizează prin:

- formulare speciale pentru situațiile de urgență radiologică transfrontalieră;
- înștiințarea despre producerea unui astfel de eveniment de către :
 - șeful laboratorului afectat ;
 - responsabilul cu protecția radiologică din instituție ;
 - alte persoane fizice.

Subofițerul operativ din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență OLTENIA” al Județului Dolj, va înștiința în cel mai scurt timp managerul urgenței (Inspectorul Șef), aducându-i la cunoștință datele din *Formularul de Înregistrare a Accidentului*, iar la ordinul acestuia va înștiința persoanele și instituțiile responsabile cu răspunsul la urgența nucleară, completând *Formularul de Alertare a celor Responsabili cu Urgență* .

Toate evenimentele, și anume: notificările, comunicațiile, acțiunile de urgență și orice alte informații vor fi înregistrate de către subofițerul operativ din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență OLTENIA” al județului Dolj într-un registru în vederea monitorizării evoluției acțiunilor de intervenție.

În consecință, evenimentele notate vor include printre altele :

- timpul activării;
- persoane sunate și ora sunării lor;
- unitățile de răspuns la urgență în scenă, ora contactării și perioada până la sosire;
- deciziile și acțiunile de protecție, incluzând și schimbările deciziilor preliminare;
- deciziile pentru alte acțiuni de răspuns;
- schimbările majore ale situației în timp.

URGENȚA EXTERNĂ – se declară atunci când apare o emisie accidentală de material radioactiv în afara instalației nucleare, dar pentru care – informațiile și evaluările inițiale nu indică necesitatea luării de măsuri de protecție în afara amplasamentului centralei. În general se ating limitele debitului de expunere autorizate la exteriorul amplasamentului centralei nucleare, fără a le depăși.

URGENȚA GENERALĂ – se declară atunci când apare o emisie de material radioactiv care impune luarea unor măsuri de protecție în afara amplasamentului.

La declararea acestei clase de urgență se trece la aplicarea măsurilor de protecție și intervenție conform ***Planului de protecție și intervenție la accident nuclear***.

În situația primirii de la C.N.C.A.N. prin C.N.C.I. a unui mesaj de URGENȚĂ RADIOLOGICĂ Comitetul pentru Situații de Urgență al județului Dolj, prin Centrul Operațional Județean notifică județele: Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Teleorman, care vor aplica PLANURILE ȘI PROCEDURILE PROPRII DE URGENȚĂ.

DECLARAREA ȘI INTRODUCEREA STĂRII DE URGENȚĂ

Declararea și introducerea stării de urgență se face de către autoritățile pe raza de competență a acestora, cu aprobarea prefectului județului

Punerea în aplicare a planului de protecție și intervenție la accident nuclear are loc la confirmarea informațiilor primite despre iminența producerii sau producerea unui dezastru, la ordinul prefectului județului.

În cazul producerii unui accident nuclear cu implicații majore asupra populației și mediului de pe teritoriul județului Dolj, starea de urgență se instituie pe o perioadă de cel mult 30 de zile prin decret de către președintele României, care solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate în termen de cel mult 5 zile.

În acest sens, *autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții în gestionarea situației de urgență nucleară* din prezentul plan au următoarele atribuții:

- să limiteze sau să interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în zona contaminată radioactiv;
- să evacueze din zona contaminată radioactiv supusă regimului stării de urgență, toate persoanele a căror prezență nu se justifică, cu excepția personalului forțelor de intervenție;
- să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate în zonele stabilite și să țină evidența acestora;
- să informeze populația prin mijloacele de comunicare în masă despre evoluția evenimentului radiologic;
- să interzică circulația rutieră, feroviară, fluvială și aeriană pe rutele de deplasare prin zona contaminată radioactiv;

RESPONSABILITĂȚILE STRUCTURILOR ȘI ALE PERSONALULUI

Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului Craiova

- urmărirea aplicării măsurilor de protecție în vederea strângerii informațiilor de la toți componenții comitetului local pentru situații de urgență, coordonării și aplicării măsurilor de protecție pentru populație. Responsabilul pentru această activitate este președintele comitetului;

- relații cu mass-media, în vederea informării populației asupra măsurilor de protecție ce trebuie urmate, stabilirii unei linii de comunicare directă cu populația și mass-media pentru a răspunde eventualelor întrebări; organizării conferințelor de presă și trimiterii de comunicate către presă, radio și televiziune;

- monitorizarea și evaluarea dozei în vederea evaluării dozelor acumulate sau posibil a fi acumulate de către populație, măsurării gradului de contaminare a solului, vegetației, a apei și a aerului în urma datelor din teren în cooperare cu subunitățile specializate ale armatei și structuri profesionale de urgență, stabilirii strategiei de monitorizare a zonei afectate de accident, alcătuirii de rapoarte din oră în oră;

- profilaxie, asistență medicală, controlul radiologic și controlul alimentelor; organizează controlul radiobiologic al personalului de intervenție și al populației; organizează asistența medicală de urgență pentru populația afectată, activează spitalele, coordonează sursele pentru asistența cerută; stabilește și aplică proceduri pentru obținerea datelor despre controlul apei și al alimentelor; stabilește și aplică măsurile ce trebuie luate privind restricțiile de consum alimente și apă potabilă pentru populație și animale. Responsabilul pentru această activitate este directorul Autorității de Sănătate Publică Dolj;

- decontaminarea, colectarea și transportul deșeurilor radioactive; în vederea stabilirii și aplicării de proceduri pentru decontaminarea căilor de acces; stabilirii și aplicării procedurilor pentru colectarea și transportul deșeurilor radioactive, elaborării de propuneri pentru organizarea punctelor de decontaminare pentru personalul de intervenție, populației, tehnică, vehicule etc. contaminate și pentru stocarea deșeurilor radioactive. Responsabil pentru această activitate este Comandantul Garnizoanei Craiova.

Pentru buna organizare și desfășurare a activităților de intervenție se constituie **Centrul județean de coordonare și conducere al intervenției (CJCCI)** care este asigurat de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a Județului Dolj prin șefii autorităților, instituțiilor, societăților și structurilor subordonate acestora cu atribuții în managementul acțiunilor de intervenție în caz de accident nuclear.

Garnizoana Craiova.

- constituie conform prevederilor actelor normative specifice cu caracter intern, grupe operative pentru conducerea acțiunilor de intervenție;
- urmărește asigurarea și aplicarea măsurilor de protecție, intervenție în unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale pe teritoriul județului Dolj;
- asigură pregătirea și menținerea în stare operativă a subunităților și formațiunilor militare pentru controlul nuclear, terestru, decontaminare, ordine, pază și îndrumare a circulației, transport, spitalizare, etc.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj coordonează și execută activitățile de protecție, intervenție, recuperare și reabilitare a activităților economico-sociale, desfășurând activități specifice la urgența nucleară, în perioadele predezastru, pe timpul dezastrului și postdezastru.

Notificarea și monitorizarea urgenței nucleare se execută de către grupa operativă de serviciu. După alarmarea C.J.S.U., grupa operativă de serviciu va îndeplini funcția de dispecerat al acestuia, transmițând datele, informațiile comunicărilor și dispozițiunile, spre și dinspre zonele afectate de contaminarea radioactivă .

Comandantul acțiunii și operațiunile de evaluare radiologică (echipa cc. NBC) și de decontaminare sunt asigurate de către I.S.U. Dolj.

Din proprie inițiativă sau la solicitarea C.J.S.U., subunitățile profesionale de pompieri vor îndeplini misiuni specifice de stingere a incendiilor provocate în cazul urgenței nucleare.

În caz de nevoie, ca urmare a hotărârii C.J.S.U., va instala puncte de decontaminare a tehnicii pe căile de comunicații care străbat zonele contaminate, angrenând pentru aceasta și formațiunile de intervenție ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Punctele de decontaminare vor fi situate la ieșirile din zonele contaminate.

Inspectoratul Județean de Poliție Dolj

În conformitate cu Planul de cooperare și hotărârile C.J.S.U., Inspectoratul Județean de Poliție Dolj va executa misiunile ce-i revin pe linia întăririi pazei izolării zonei, interzicerii accesului neautorizat, dirijarea și supravegherea circulației în zonele afectate, participarea la constituirea echipelor mixte de control al gradului de contaminare radioactivă a produselor agroalimentare din piețe și unitățile de desfacere .

De asemenea va executa și alte misiuni stabilite de C.J.S.U. și specifice , considerate necesare în funcție de situația creată.

Inspectoratul județean de Jandarmi

Trupele de jandarmi vor executa la urgența nucleară misiuni de patrulare de interdicere a accesului în raioanele contaminate radioactiv sau afectate de urgență, de evacuare a persoanelor conform hotărârii C.J.S.U.

La ordin vor executa interzicerea ieșirii din zonele contaminate a transporturilor de produse și animale. De asemenea vor executa însoțirea transporturilor de apă , alimente , medicamente și alte materiale necesare în zonele afectate precum și distribuirea acestora conform hotărârii C.J.S.U.

Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Dolj;

- asigură transportul persoanelor contaminate radiologic situate în zonele de frontieră ale județului Dolj împreună cu forțele de intervenție medicale;
- asigură controlul intrărilor/ieșirilor în/din zona contaminată de competență;
- informează populația din zonele de frontieră cu privire la măsurile de protecție în cazul producerii unui accident nuclear;
- participă cu forțe și mijloace specifice pentru restabilirea și menținerea ordinii în zonele de frontieră afectate;
- evaluează efectele produse, centralizează datele și informează instituțiile publice cu atribuții în gestionarea situației de urgență radiologică și nucleară;

Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Dolj

La urgența nucleară Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Dolj prin SSRM va executa monitorizarea efectelor dezastrului asupra mediului și va transmite informațiile obținute către C.J.S.U.

La solicitarea C.J.S.U. va participa cu personal și aparatură de măsurare la constituirea echipelor mixte de cercetare a urmărilor dezastrului.

Direcția de Sănătate Publică Dolj

Are sarcina coordonării acordării asistenței medicale la urgența nucleară.

Volumul și modul de acordare a asistenței medicale va fi stabilit în funcție de situația creată, iar despre nevoile de suplimentare a posibilităților existente la nivelul județului va fi informat C.J.S.U.

- Elaborează proceduri proprii de urgență;
- Organizează acțiunea de distribuire a iodurii de potasiu;
- Organizează sistemul de sănătate publică de urgență;
- Asigură spații de spitalizare pentru tratarea persoanelor contaminate;
- Organizează sistemul propriu de supraveghere a radioactivității alimentelor, apei potabile și al unor factori de mediu prin Inspectoratul de Sănătate Publică Dolj.
- Organizează sistemul de control radiobiologic al populației prin Spitalul Județean Dolj, spitalul Segarcea, Bechet și Băilești;
- Urmărește aplicarea sistemului de asigurare tehnico-medicală și farmaceutică.

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Dolj

Va propune C.J.S.U. măsuri specifice pentru evitarea consumului de alimente contaminate și va executa evaluarea pagubelor produse culturilor agricole și sectorului alimentar. De asemenea se vor întreprinde ,ca urmare a propunerilor făcute către C.J.S.U. și la hotărârea acesteia , acțiuni de distrugere a produselor contaminate.

Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj

Direcția Sanitar - Veterinară va propune C.J.S.U. măsuri de izolare și supraveghere a animalelor din zonele afectate, interzicerea pășunatului în zonele contaminate, luarea de măsuri profilactice și asanarea zonelor în care s-au produs decese în rândul animalelor.

Direcția Sanitar - Veterinară va executa evaluarea pagubelor și va propune C.J.S.U. cele mai adecvate măsuri de prevenire, intervenție și limitare a acestor efecte.

Societatea Națională de Cruce Roșie, Filiala Județului Dolj

La solicitarea C.J.S.U. filiala Argeș a Societății Naționale de Cruce Roșie va pune la dispoziție detașamente de voluntari pentru acordarea primului ajutor victimelor din zonele afectate , precum și pentru a sprijini acordarea asistenței medicale pe timpul transportului și spitalizării acestora.

Valoarea detașamentelor puse la dispoziție va fi stabilită de către C.J.S.U.

Laboratorul de igienă a radiațiilor

Va executa și conduce operațiuni de evaluarea radiologică. Echipile de evaluare sunt încadrate de către personal autorizat.

Centrul Meteorologic Regional Oltenia

- Elaborează proceduri proprii de acțiune în caz de urgență radiologică;
- Organizează pregătirea întregului personal, privind modul de acțiune în situația producerii unui accident nuclear;
- Transmite datele meteo la nivel județ și din zona de producere a accidentului nuclear (de la caz la caz);
- Trimite specialiști în teren pentru o determinare precisă a datelor meteorologice, strict necesare pentru o intervenție eficientă și cu riscuri minime pentru formațiunile de intervenție și eventual pentru cetățeni (în funcție de specificul accidentului radiologic), asigurând corespunzător protecția acestora;
- Transmite datele meteorologice care influențează consecințele accidentului nuclear prin mijloacele mass-media către populație;
- Urmărește aplicarea sistemului de asigurare tehnico-materială la urgență nucleară,
- La nevoie, execută și alte misiuni considerate necesare/ordonate, în conformitate cu specificul situației existente;
- Înaintează Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Dolj situația nominală și dotarea formațiunilor (constituite din specialiști) care intervin în situația producerii unui accident nuclear și asigură prin sistemul propriu activarea acestora.

Direcția Apelor Jiu

- Elaborează proceduri proprii de intervenție;
- Organizează pregătirea întregului personal, privind modul de acțiune la urgență nucleară;
- Urmărește realizarea măsurilor de protecție specifice în cadrul subunităților de intervenție proprii și dotarea cu materiale de intervenție corespunzătoare;
- Propune măsuri de restricționare a consumului de apă potabilă, dacă accidentul nuclear, prin natura acestuia ar afecta sursele de aprovizionare cu apă a populației;
- Trimite, în funcție de situația creată, coordonatori în teren;
- Urmărește aplicarea sistemului de asigurare tehnico-materială la urgență nucleară;
- La nevoie, execută și alte misiuni considerate necesare/ordonate în funcție de situația existentă;
- Înaintează Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Dolj situația nominală și dotarea formațiunilor (constituite din specialiști) care intervin în situația producerii unui accident nuclear și asigură prin sistemul propriu activarea acestora.

Stațiile de supraveghere a Radioactivității Mediului Dolj

- înștiințează Inspectoratul pentru Situații de Urgență OL TENIA'' al Județului Dolj despre accidentul nuclear produs și solicită consultanță de specialitate;
- asigură înștiințarea populației și salariaților care pot fi afectați despre accidentul nuclear produs;
- asigură schimbul de informații cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență OL TENIA'' al Județului Dolj și celelalte instituții implicate în gestionarea situației de urgență nucleară produsă;

- asigură măsurile de acordare a primului ajutor a persoanelor rănite în cooperare cu serviciile medicale de intervenție;
- execută monitorizarea accidentului nuclear produs și informează la termenele stabilite Inspectoratul pentru Situații de Urgență OLTENIA” al Județului Dolj.

Responsabilitățile personalului autorizat.

Persoanele fizice și juridice care au responsabilități pe timpul unei urgențe radiologice sunt următoarele:

- inițiatorul răspunsului ;
- managerul urgenței ;
- coordonatorul la locul accidentului ;
- forța inițială de răspuns ;
- evaluatorul radiologic.

Inițiatorul răspunsului.

Inițiatorul răspunsului este persoana care, fiind notificată asupra unui accident nuclear, inițiază răspunsul oficial, având autoritatea să facă acest lucru.

Inițiatorul răspunsului este responsabil pentru obținerea informațiilor de bază asupra urgenței, asigurând consilierea inițială a apelantului și notificând managerul urgenței.

Managerul urgenței.

Pe timpul unei urgențe nucleare, managerul urgenței este *Inspectorul Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Dolj*.

Managerul urgenței are sarcina managementului strategic global al răspunsului la urgență. El va gestiona prioritățile, protejarea populației și a personalului de urgență, va asigura activarea tuturor resurselor corespunzătoare și stabilirea comunicațiilor cu personalul de urgență de la locul intervenției. El va fi principalul purtător de cuvânt în relația cu mijloacele de informare dar, într-o urgență gravă, ar putea fi nevoit să desemneze pe cineva anume pentru a trata problemele legate de mass-media.

Managerul urgenței va lucra în strânsă cooperare cu coordonatorul la locul accidentului care este prezent la locul intervenției.

În funcție de natura și gravitatea accidentului, funcțiunile managerului urgenței și ale coordonatorului la locul accidentului pot fi realizate de o singură persoană, cel puțin în faza inițială a răspunsului.

Managerul urgenței trebuie să evalueze imediat sarcina radiologică și neradiologică, bazându-se pe informațiile primite de la inițiatorul răspunsului, precum și pe scurte prezentări de orice persoană implicată deja în managementul urgenței.

Managerul urgenței va stabili diferite locuri de adunare ca: postul de comandă, zona de recepție a personalului de răspuns, zonele de staționare a autovehiculelor și zona de recepție a mass-mediei. Comanda operațională pentru personalul din toate domeniile va fi coordonată dintr-un centru de coordonare a

intervenției care va furniza mijloacele pentru ca toți controlorii să-și desfășoare resursele la locul accidentului nuclear.

Împreună cu coordonatorul la locul accidentului, determină dacă sunt necesare resurse suplimentare : alte servicii de răspuns la urgență, autorități de reglementare, agenți economici private (echipe de curățare, furnizori de echipament, etc.).

După ce urgența s-a încheiat, managerul urgenței execută următoarele activități:

- obținerea evaluărilor de doze de la Laboratorul radiologic din cadrul Stației de Supraveghere a Radioactivității Mediului Dolj ;
- asigurarea că persoanele trimise la spital sunt supravegheate permanent;
- informarea mass-mediei și a populației despre evoluția urgenței nucleare.

Coordonatorul la locul accidentului.

Pe timpul unei urgențe radiologice, coordonatorul la locul accidentului este *un membru expert al echipei de intervenție sau ofițerul specialist I din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Dolj.*

Coordonatorul la locul accidentului este responsabil pentru managementul tactic al acțiunilor de răspuns la locul unui accident. El este responsabil față de managerul urgenței pentru implementarea măsurilor de limitare, pentru localizare și coordonarea tuturor unităților de răspuns prezente la locul accidentului, operațiunile inițiale de recuperare și decontaminare, protejarea personalului de urgență și pentru acțiunile de protecție.

Coordonatorul la locul accidentului se bazează pe expertiza șefilor unităților de răspuns la urgență pentru a determina cele mai bune modalități de a implementa acțiunile de răspuns și pentru a formula recomandări către managerul urgenței pentru managementul urgenței.

Atunci când sunt prezente mai multe unități în cadrul forței de răspuns, coordonatorul la locul accidentului este desemnat de către managerul urgenței.

Coordonatorul la locul accidentului trebuie să ia în considerare :

- salvarea persoanelor contaminate ;
- înlăturarea pericolelor convenționale;
- izolarea oamenilor contaminați;
- protecția personalului de intervenție;
- realizarea supravegherii radioactive;
- limitarea extinderii contaminării.
- coordonează activitatea de intrare a personalului de răspuns la urgență în direcția vântului acolo unde există potențialul eliberării de material radioactiv.

Coordonatorul la locul accidentului evaluează situația și execută următoarele:

- placarea locului cu simboluri pentru radiații;
- informații despre natura pericolului ;
- delimitarea zonei cu simboluri pentru radiații.
- participa la măsurarea debitului dozei și verifică contaminarea ;

- notifică personalul medical de urgență despre posibilitatea existenței de victime care pot fi contaminate radioactive ;
- supraveghează acțiunile de răspuns ale personalului de intervenție la urgență și se asigură ca personalul de intervenție la urgență este calificat în utilizarea ghidurilor de protecție personală și că vor folosi precauțiile corespunzătoare.

Coordonatorul la locul accidentului furnizează evaluări regulate managerului urgenței.

Forța inițială de răspuns.

Forța inițială de răspuns este prima persoană sau echipă care sosește la locul intervenției și care are un rol oficial în răspunsul la accident din cadrul următoarelor instituții :

- *Inspectoratul pentru Situații de Urgență „OLTENIA” al Județului Dolj;*
- *Inspectoratul Județean de Poliție Dolj;*
- *Inspectoratul Județean de Jandarmi Dolj;*
- *Serviciul de Ambulanță Dolj;*
- *Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj;*
- *Agencia pentru Protecția Mediului Dolj.*

Forța inițială de răspuns este responsabilă pentru tratarea tuturor aspectelor urgenței la locul accidentului. Activitatea acesteia este supervizată și coordonată de coordonatorul la locul accidentului.

Forțele inițiale de răspuns pot să aibă sau nu la dispoziție dozimetre și echipament pentru detecția radiațiilor. În consecință, anumite precauții generice corespunzătoare trebuie adaptate de către forțele inițiale de răspuns pentru a se autoproteja și pentru a proteja împotriva riscului radiologic alte persoane prezente la locul accidentului, iar în aproape toate cazurile trebuie solicitat un evaluator radiologic calificat pentru a asista la toate aspectele radiologice ale răspunsului la urgență.

În conformitate cu concepția planului de acțiune forțele participante la acțiunea de intervenție (tipul și numărul) depinde de situația concretă din teren și atribuțiile ce rezultă din rolul, pregătirea și misiunile acestora.

Forța inițială de răspuns este responsabilă pentru tratarea tuturor aspectelor la locul accidentului, iar activitatea acesteia este supervizată și coordonată de coordonatorul la locul accidentului.

Șeful forței inițiale de răspuns înregistrează toate acțiunile, deciziile și rezultatele. Rutele planificate, rezultatele observațiilor vizuale și măsurătorile dozelor de radiație vor fi introduse într-o hartă de supraveghere care devine documentul de bază. Forța inițială de răspuns organizează punctul de acces și control al contaminării și verifică plenitudinea decontaminării.

Evaluatorul radiologic

Evaluatorul radiologic este *cel mai important membru al echipei/echipelor de profesioniști radiologici (experți calificați) din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (C.N.C.A.N.), iar până la sosirea acesteia (acestora)*

din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj trimisă/trimise la locul unui accident pentru a evalua riscurile radiologice pentru a asigura protecția împotriva radiațiilor pentru primele forțe de răspuns și pentru a formula recomandări către coordonatorul la locul accidentului asupra acțiunilor de protecție.

Evaluatorul radiologic este responsabil pentru:

- supravegherea , controlul contaminării, sprijinul pentru protecția împotriva radiațiilor a personalului de urgență și pentru formularea recomandărilor pentru acțiuni de protecție;
- stabilirea limitelor recomandate pentru personalul de urgență, pentru estimarea și înregistrarea dozelor primite de personalul de urgență și/sau de către populație;
- solicitarea de resurse suplimentare pentru evaluarea radiologică, după necesități;
- expertiza fizico-medicală pentru realizarea sarcinilor specializate de evaluare a riscului și dozei.

Evaluatorul radiologic va iniția, de asemenea, și în unele cazuri va realiza operațiunile de decontaminare.

Evaluatorul radiologic trebuie să furnizeze informări regulate despre:

- extinderea contaminării;
- perimetrele necesare pentru protecție și siguranță;
- acțiunile de protecție a personalului de intervenție;
- limitarea timpului de acces în zona periculoasă a personalului de intervenție;

ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE

Organizarea și conducerea activităților de localizare și înlăturare a urmărilor accidentului nuclear sau urgenței radiologice se asigură de către comitetul județean și comitetele locale sub supravegherea și coordonarea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență.

Trecerea la organizarea intervenției potrivit planurilor de protecție civilă și intervenție se face la ordinul prefectului județului Dolj și/sau la ordinul președintelui Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență.

Semnalul de alarmă în localitățile posibil afectate se introduce de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al acestora, la ordinul prefectului județului, conform planurilor autorității publice județene. Semnalul de alarmă este urmat de transmiterea comunicatelor privind situația creată și indicații despre modul de comportare a populației.

În cazul producerii unui accident nuclear notificarea internă se face între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și inspectoratele județene. Sensul notificării depinde de punctul inițial de notificare. Inspectoratele județene din zona de risc se notifică reciproc.

Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Dolj activează comitetul județean și instituțiile cu responsabilități în caz de urgență de pe teritoriul județului, conform documentelor pentru urgență.

Forțele de intervenție din cadrul județului Dolj sunt activate prin scheme de înștiințare proprii de către comitetul județean.

În urma finalizării notificării, toate activitățile de protecție și intervenție se vor coordona din centrele județene de coordonare și conducere a intervenției și din Centrul Național de Coordonare a Intervenției.

Intervenția se face pe etape și zone de planificare la urgență, în funcție de clasificarea urgenței, astfel:

ÎN PRIMA ETAPĂ (1 – 6 ore de la producerea accidentului):

URGENȚA PE AMPLASAMENT:

În cazul declarării unei stări de Urgență pe amplasament, la nivelul județului Dolj se vor aplica, în mod automat și fără întârziere, următoarele măsuri și acțiuni de protecție:

- pregătirea evacuării sau adăpostirii populației și animalelor în Zona de acțiune preventivă (PAZ) și în Zona de planificare a acțiunilor de protecție urgente (UPZ);
- asigurarea agenților blocați de tiroidă (iodură de potasiu, etc.), a mijloacelor dozimetrice individuale, a mijloacelor de protecție individuală a mijloacelor de protecție a organelor respiratorii pentru întreg personalul de urgență;
- executarea cercetării de radiație prin forțele și mijloacele destinate;
- pregătirea agenților blocați de tiroidă și a măsurilor pentru adăpostire în Zona de planificare a acțiunilor de protecție urgente (UPZ);
- pregătirea sistemului de alarmare și informare a populației în caz de urgență;
- pregătirea sistemului de monitorizare și tratament al persoanelor expuse;

URGENȚA GENERALĂ

În cazul unei stări de Urgență generală, la nivelul județului Dolj se vor aplica, în mod automat și fără întârziere, următoarele măsuri și acțiuni de protecție:

- alarmarea populației din zona de risc;
- evacuarea sau, în cazul în care această măsură nu este posibilă, adăpostirea populației și animalelor în Zona de acțiune preventivă (PAZ);
- asigurarea agenților de tiroidă (iodură de potasiu, etc), a mijloacelor dozimetrice individuale, a mijloacelor de protecție individuală și a mijloacelor de protecție a organelor respiratorii pentru întreg personalul de urgență;
- executarea cercetării de radiație prin forțele și mijloacele destinate;
- distribuirea agenților blocați de tiroidă către populație în Zona de planificare a acțiunilor de protecție urgente (UPZ);
- adăpostirea populației și animalelor din zona de planificare a acțiunilor de protecție urgente (UPZ);
- protejarea stocurilor de alimente și furaje și a surselor de apă potabilă împotriva contaminării radioactive;
- informarea populației asupra situației de urgență și transmiterea de recomandări asupra modului de compartiment, prin sistemele de informare, mijloacele mass-media și pregătirile realizate din timp în acest scop;
- inițierea sistemului de monitorizare și tratament al persoanelor expuse;

- realizarea pregătirilor necesare pentru evacuarea unor sectoare din Zona de planificare a acțiunilor de protecție urgente (UPZ);
- informarea populației din Zona de planificare a acțiunilor de protecție urgente (UPZ) asupra recomandării de consum a apei și alimentelor necontaminate din surse sigure (surse proprii, alimente ambalate etc.) și pregătirea măsurilor necesare pentru asigurarea furnizării apei și alimentelor necontaminate la maximum 24 ore de la introducerea măsurilor de restricție a consumului;
- centralizarea tuturor informațiilor disponibile în centrele de coordonare a intervenției și executarea primelor evaluări ale dispersiei poluanților radioactivi și ale posibilelor consecințe radiologice, prin utilizarea tuturor capacităților expert existente la nivelul județului Dolj (specialiști în evaluări de doză și prognoze meteorologice, programe de calcul ex. INTERRAS etc.);
- coordonarea executării cercetării de radiație cu rezultatele prognozelor de dispersie în vederea identificării direcției de deplasare a norului radioactiv și a zonelor posibil a fi afectate;
- implementarea măsurilor de control a circulației;
- pregătirea măsurilor de îndrumare, monitorizare radioactivă, recepție și asistență a persoanelor care se autoevacuează;

La Urgență pe amplasament și la Urgență generală, comitetele locale și comitetul județean vor întocmi și vor transmite ierarhic, din oră în oră, situații și rapoarte de informare.

În prima etapă, indiferent de natura urgenței rapoartele de informare se transmit ierarhic din oră în oră.

ÎN A DOUA ETAPĂ (6 – 24 ore de la producerea accidentului):

În această etapă se vor lua următoarele măsuri:

- continuarea executării cercetării de radiație și delimitarea zonelor contaminate;
- supravegherea evoluției contaminării și pregătirea de situației centralizatoare actualizate din 6 în 6 ore;
- întocmirea și transmiterea ierarhică, din oră în oră în primele 10 - 12 ore de la producerea accidentului și ulterior conform deciziei Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență a rapoartelor de informare și din 6 în 6 ore a situațiilor centralizatoare detaliate;
- supravegherea valorilor factorilor de mediu în zonele locuite prin intermediul echipelor mobile de monitorizare și a stațiilor fixe;

La înregistrarea depășirii valorii factorilor de mediu, în urma propunerii specialiștilor comitetului județean, se vor lua măsuri locale operative de protejare a populației. Principalii indicatori a necesității urgente de implementare a unor acțiuni de protecție și anume "Niveluri de intervenție operaționale". Valorile de referință vor fi actualizate, dacă este cazul în conformitate cu metodologiile și procedurile prevăzute în TECDOC – 955, AIEA – Viena care constituie documentul tehnic de bază pentru evaluarea consecințelor unui accident la C.N.E. KOZLODUI. La luarea deciziilor asupra contramăsurilor necesare, comitetul județean va corela aspectele de specialitate cu posibilitățile de implementare a contramăsurilor propuse, ținând seama

de anumite condiții locale (economice, sociale etc.), de anotimp, de perioada zilei (zi/noapte) și de alți factori care pot influența succesul contramăsurilor.

Decizia finală de implementare a contramăsurilor pe teritoriul județului Dolj aparține președintelui comitetului județean (înlocuitorului legal) iar trecerea la implementare se va face în urma informării operative a Comisiei Naționale. Pentru acele contramăsuri a căror aplicare necesită forțe și mijloace peste cele care se pot asigura la nivelul județului Dolj, comitetul județean va prezenta către Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență rapoarte care conțin informații detaliate, iar trecerea la aplicarea acestor măsuri se va face numai în urma aprobării Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență.

Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență are dreptul să decidă amânarea implementării contramăsurilor deschise la nivelul județului Dolj, precum și să modifice nivelul de aplicare sau dimensiunea zonelor afectate – de contramăsuri. De asemenea, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență are dreptul să solicite comitetului județean implementarea anumitor contramăsuri decise la nivel național.

În această etapă Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență va pregăti și va demara acordarea de sprijin către comitetului județean, care constă în: elemente de cercetare specializate, mijloace pentru acordare de ajutor medical, mijloace de decontaminare radioactivă a populației și eventual a unor căi de acces. De asemenea, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență prin Grupul de experți al acesteia, va asigura expertiză de specialitate pentru județul Dolj și va urmări aplicarea unitară a măsurilor de protecție pe întreg teritoriul național.

ÎN ETAPA A TREIA (după 24 ore de la producerea accidentului):

În etapa a treia intervin, dacă este necesar, forțele și mijloacele specializate ale Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență, precum alte forțe de intervenție din afara zonelor afectate.

În această etapă se continuă aplicarea măsurilor de protecție și intervenție decise și se urmărește modul de aplicare a acestor măsuri.

În funcție de evoluția accidentului, în această etapă se realizează pregătiri și se pot demara măsurile de restabilirea a situației:

- delimitarea în detaliu a zonelor contaminate radioactiv și identificarea zonelor cu depuneri radioactive ridicate ("zone fierbinți");
- decontaminarea unor artere principale de circulație, după trecerea norului radioactiv;
- efectuarea controlului dozimetric și radiobiologic pentru persoanele posibil afectate;
- evaluare detaliată a consecințelor imediate și pe termen lung asupra populației și asupra mediului;
- retragerea sau aprecierea duratei necesare pentru contramăsurile aplicate și introducerea unor noi contramăsuri, după caz: evacuarea permanentă a populației din anumite zone, decontaminarea sau izolarea temporară a unor "zone fierbinți" – restricții de consum sau de producție sau restricții de import din țările afectate etc.

Pe durata intervenției, în Centrul pentru informare a populației, adiacent Centrului de Coordonare a Intervenției, se organizează la nivel național informarea

populației, presei, radioului și televiziunii, de către grupa de coordonare pentru relații cu mass-media a Grupului de experți al Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență. La nivelul județului Dolj relațiile cu mass-media se organizează de către organismele proprii de intervenție, conform planurilor acestora. La organizarea conferințelor de presă și la transmiterea comunicatelor pentru populație se va avea în vedere o cooperare și colaborare foarte riguroasă între purtătorii de cuvânt din diferitele centre de informare.

Forțele de intervenție din cadrul județului Dolj sunt activate prin schema de înștiințare în 1,5 ore. După ce Comitetul pentru Situații de Urgență se activează, prefectul cere un raport detaliat asupra situației existente și a acțiunilor care au fost întreprinse până la momentul respectiv. În funcție de situație, prefectul poate dispune deplasarea unor membrii ai comitetului județean în zonele afectate. Conducerea intervenției unor categorii importante de forțe și mijloace puse la dispoziție de M.Ap. și M.I.R.A. și alte ministere și organe centrale, se realizează prin grupe operative proprii.

Intervenția se face pe etape și pe variante, astfel:

În zona de până la 30 km:

- **în prima etapă**, primarii localităților, pe baza aprobării prefectului județului Dolj, iau măsuri de alarmare a populației și agenților economici de pe raza lor, asigură adăpostirea populației, efectivelor de animale și aplicarea planurilor de protecție la agenții economici. S.C.R.M.I. BECHET execută supravegherea și controlul radioactivității factorilor de mediu, iar cu ajutorul grupelor specializate se execută cercetarea de radiație pe raza localităților proprii.

Se instituie interdicția folosirii fără avizul organelor sanitare a alimentelor, apei și furajelor contaminate radioactiv, protejarea surselor de apă;

- **în etapa a doua** – intervin forțele și mijloacele județului și ale unităților militare din județ pentru asigurarea delimitării zonelor contaminate radioactiv, supravegherea evoluției în timp a contaminării, sprijinirea cu elemente de cercetare specializate a localităților afectate, acordarea ajutorului medical, decontaminarea radioactivă a populației. În această etapă continuă administrarea de pastile de iodură de potasiu, în raport de situație, începe evacuarea populației.

- **În etapa a treia** intervin forțele și mijloacele specializate aparținând structurilor de specialitate, precum și forțele de intervenție din afara județului, care împreună cu cele existente asigură evaluarea completă a urmărilor accidentului produs, delimitarea zonelor de contaminare radioactivă, stabilirea itinerarelor permise, în timpul de interdicție a circulației, a interdicției consumului de apă și alimente contaminate, executarea controlului radiobiologic, precum și a măsurilor de decontaminare a populației, terenului și instalațiilor.

În zona de peste 100 km:

- **în prima etapă**, primăriile iau măsuri de înștiințare a populației și a agenților economici pe raza lor și asigură aplicarea planurilor pentru protecția populației, colectivităților de animale, surselor de apă, produselor agroalimentare și a altor bunuri materiale. Prin S.S.R.M. organizate de serviciile de urgență profesionale supraveghează și controlează radioactivitatea factorilor de mediu și la depășirea

valorilor admise execută cercetarea de radiație cu grupa de cercetare N.B.C. a orașului FILIAȘI, instituind interdicția folosirii fără avizul organelor sanitare a alimentelor, apei și furajelor contaminate radioactiv. Se execută distribuirea dozimetrelor termoluminiscente de către echipa de control dozimetric a orașului FILIAȘI personalului stabilit și se începe administrarea de blocați pentru tiroidă prin organele sanitare;

- **în etapa a doua** se execută delimitarea zonelor contaminate radioactiv și se continuă supravegherea evoluției contaminării, executând cercetarea de radiație pe drumurile de interes național și județean din zonă, în mod deosebit pe sectoarele: BRĂDEȘTI – FILIAȘI și GOIEȘTI – MELINEȘTI. La nevoie, se execută decontaminarea principalelor artere de circulație și a locurilor de muncă cu valori depășite ale contaminării;

- **în etapa a treia** – se asigură delimitarea completă a zonelor contaminate radioactiv, stabilirea timpului de interdicție pentru consumul de apă și alimente pe baza măsurătorilor contaminării radioactive a acestora, se execută controlul dozimetric și radiologic și se continuă acțiunile de decontaminare radioactivă. Forțele care afluesc din afara județului vor fi întâmpinate în locurile ce se stabilesc în funcție de situația concretă de către primarii localităților sau locuitorii legali ai acestora și îndrumate către sectoarele de intervenție. Raportarea la Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență a situației și măsurilor executate se face – inițial din oră în oră și ulterior, la intervale ce se stabilesc în funcție de situații. Informarea populației, presei, radioului și televiziunii se organizează de către comitetul județean. La organizarea conferințelor de presă și la transmiterea comunicatelor către populație, se va avea în vedere o colaborare foarte riguroasă (punct de vedere comun) între purtătorii de cuvânt ai diferitelor instituții.

Măsuri postdezastru :

După încetarea efectelor contaminării radioactive se va executa:

- recuperarea și reabilitarea activităților economico-sociale
- relocarea populației;
- evaluarea pagubelor și solicitarea ajutoarelor pentru populația sinistrată
- refacerea stocurilor de materiale;
- etalonarea aparaturii dozimetrice;
- continuarea măsurilor profilactice;
- analiza eficienței măsurilor luate și îmbunătățirea acestora.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Pentru asigurarea unei pregătiri adecvate a personalului cu atribuții de decizie și de intervenție vor fi organizate și desfășurate periodic mai multe tipuri de activități, cum ar fi:

- exerciții de simulare în Centrul Operațional Județean din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „OLTENIA” al Județului Dolj;
- exerciții cu scenarii de urgență în afara amplasamentului;
- antrenamente de specialitate la sală și în teren;
- aplicații de specialitate.

Instruirea se realizează prin simulări de accidente, atât pe teren cât și pe hartă, folosind procedurile, echipamentele și dotările utilizate și pe timpul unui răspuns real. Instruirea se realizează cel puțin o dată pe an, în limita fondurilor financiare alocate.

Instruirea se stabilește de comun acord cu structurile implicate pe timpul unui răspuns și se realizează în baza unui plan de pregătire.

Personalul de intervenție, în teren, va fi instruit în radioprotecție și în înțelegerea riscului în cazul expunerii prelungite și în înțelegerea necesității respectării regulilor stabilite de către personalul responsabil (pentru evitarea contaminării).

Instruirea personalului care participă la intervenție se va face prin lecții teoretice, prin lucru cu echipamentele din dotare, prin exerciții etc.

Instruirea personalului care participă la intervenție se va face de către specialiștii din cadrul următoarelor organisme: Laboratorul de Igiena Radiațiilor Craiova, Autoritatea de Sănătate Publică Dolj, Agenția Regională de Protecția Mediului Craiova, Serviciul Crimă Organizată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltenia" al județului Dolj, Facultatea de Fizică, Facultatea de Horticultură-secția biologie.

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE INCENDII DE PĂDURE

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure este o activitate de interes național, având în vedere frecvența de producere și dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Sunt expuse direct sau indirect acestui factor de risc:

- a) populația, precum și bunurile sale mobile și imobile;
- b) obiectivele sociale;
- c) capacitățile productive (societăți comerciale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole și altele);
- d) căile de comunicații rutiere și feroviare, rețelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele și sistemele de alimentare cu apă și canalizare, stațiile de tratare și de epurare, rețelele de telecomunicații și altele;
- e) mediul natural (păduri, terenuri agricole, intravilanul localităților și altele).

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

Prin gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure se înțelege identificarea și monitorizarea, înștiințarea factorilor interesați, avertizarea populației, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea incendiilor de pădure.

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

Managementul situațiilor de urgență se realizează prin:

- măsuri preventive;

Pentru monitorizarea incendiilor de pădure și efectelor negative ale acestora, inspectorii-șefi ai Inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare și directorul Direcției silvice Dolj au următoarele obligații principale în activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și de dotare:

a) să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcției silvice pe care o conduc, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștință salariaților, utilizatorilor și oricărei persoane interesate;

b) să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcției silvice pe care o conduc, și să justifice autorităților competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura și nivelul riscurilor;

c) să obțină avizele și autorizațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de lege;

d) să întocmească și să actualizeze permanent lista cu substanțele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea acestora sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metode de prim ajutor, substanțe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

e) să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească sarcinile ce revin salariaților, pentru fiecare loc de muncă;

f) să verifice că atât salariații, cât și persoanele din exterior, care desfășoară activități în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcției silvice pe care o conduc, primesc, cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

g) să stabilească un număr de persoane cu atribuții privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare și personalul necesar intervenției în caz de incendiu, precum și condițiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activității și mărimea inspectoratului sau direcției silvice;

i) să asigure întocmirea planurilor de intervenție și condițiile pentru ca acestea să fie operaționale în orice moment;

j) să asigure contractele, înțelegerile, angajamentele, convențiile și planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acțiunii forțelor și mijloacelor proprii cu cele ale inspectoratului pentru situații de urgență și cu ale serviciilor publice voluntare pentru situații de urgență ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în raza de activitate a inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare sau a direcției silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva pe care o conduc, în scop de recunoaștere, de instruire sau de antrenament, și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate;

k) să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecție individuală, substanțele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea

Inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare și Direcției silvice Dolj, precum și medicamentele și antidotul necesare acordării primului ajutor;

l) să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor și să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcției silvice pe care o conduc;

m) să stabilească și să transmită către operatorii economici din raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcției silvice pe care o conduc, precum și către terții interesați regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea și conservarea produselor respective.

Direcția Silvică Dolj și Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare, prin ocoalele silvice private din raza lor de activitate, vor desfășura permanent acțiuni instructiv-educative privind măsurile de prevenire a incendiilor de pădure. Acestea se vor putea realiza prin:

a) sensibilizarea opiniei publice la acțiunea distructivă a focului și a caracterului fragil al pădurii în fața focului;

b) ridicarea conștiinței individuale asupra responsabilității civice a fiecărui cetățean pentru salvarea și păstrarea patrimoniului forestier, colaborându-se cu organele silvice la acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor de pădure;

c) respectarea de către întreaga populație a normelor de protecție a pădurilor împotriva incendiilor, angajarea în acțiunile de observare și anunțarea operativă a incendiilor declanșate și participarea efectivă la stingerea acestora;

d) promovarea relațiilor cu toate organele și organizațiile locale administrative și obștești în vederea realizării unor măsuri eficiente de prevenire și stingere a incendiilor de pădure;

e) efectuarea unor manifestări instructiv-educative specifice, pentru populația din zonele limitrofe pădurii (filme, conferințe, instructaje, emisiuni de radio și de televiziune);

f) se vor întreprinde acțiuni de instruire privind măsurile de prevenire a incendiilor de pădure (periodic și ori de câte ori se ivește ocazia) cu muncitorii din unitățile de exploatare a pădurilor, cu personalul de serviciu de la cabanele limitrofe pădurii, cu conducătorii auto, cu cei care culeg fructe și plante medicinale, cu stuparii care ies în pastoral, cu paznicii vitelor care pășunează în preajma pădurii, cu muncitorii silvici, cu turiștii și elevii care sunt în vacanță, în tabere etc.;

g) se vor lua măsuri împreună cu unitățile ce dețin obiective în fondul forestier național, pentru prevenirea și stingerea incendiilor în zonele de activitate ale acestora;

h) confecționarea de afișe cu conținut și imagini sugestive privind prevenirea incendiilor de pădure și vor lua măsuri pentru răspândirea acestora.

- măsuri operative urgente de intervenție;
- măsuri de reabilitare.

Reabilitarea suprafețelor de pădure afectate de incendii va fi sarcina ocoalelor silvice (de stat sau private) care au administrat suprafața de pădure afectată.

Această reabilitare se va face, în special, prin împăduriri cu specii din tipul natural fundamental de pădure, numai după îndepărtarea trunchiurilor arse și aplicarea de amendamente.

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

În funcție de proprietarul pădurii în care s-a declanșat un incendiu, gestionarea incendiilor de pădure va fi realizată de către Inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare (pentru pădurile deținute de alți proprietari decât statul) și de Direcția Silvică Dolj (pentru pădurile proprietate publică a statului).

Având în vedere particularitățile managementului situațiilor de urgență generate de incendiile de pădure, desfășurarea activităților ce se impun și organizarea conducerii, coordonării și cooperării se asigură prin Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de incendii la fondul forestier, constituit în cadrul Comitetului județean pentru situații de urgență, din specialiștii cooptați cu responsabilități în acest domeniu.

Grupului de suport tehnic coordonează tehnic acțiunile pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de incendiile la fondul forestier.

Pentru stabilirea concepției tactice de stingere a incendiilor de pădure se impun:

a) analiza situației reale, cunoașterea suprafeței cuprinse de incendiu, structura materialului combustibil, limitele în care se va extinde incendiul, posibilitățile de stăpânire a acestuia, mijloacele cele mai eficiente pentru fiecare limită, zonele cu intensitatea ce mai mare a focului și mijloacele necesare pentru diminuarea potențialului acestuia;

b) analizarea factorilor care favorizează extinderea și intensificarea incendiului, ora din zi în care se găsește, gradul de insolație, viteza și direcția vântului (în caz că nu este vânt, se va ține seama că noaptea și dimineața curenții de aer sunt descendenți - dinspre culme spre vale -, iar de la prânz până seara și îndeosebi când este insolație puternică, bat brizele din vale - curenți ascendenți).

Procedeele tehnice de stingere a incendiilor de pădure implică:

a) utilizarea celor mai eficiente mijloace de stingere și repartizarea celor mai mari forțe pe direcția și intensitatea cea mai mare a focului și care să apere cele mai importante obiective (construcții, arborete etc.);

b) dacă există un pârâu sau o vale, se va bara urgent cursul de apă și se va organiza un lanț de găleți, care va sprijini eficient acțiunea de stingere;

c) utilizarea aparatelor pulverizatoare mărește eficiența acțiunii de stingere.

Tipuri de incendii de pădure:

- ❖ incendiu de litieră;
- ❖ incendiu de coronament;
- ❖ incendiu în plantații sau arboret;
- ❖ incendiu în pășune sau poiană;
- ❖ incendiu pe teren plan sau pe versant cu pantă mare sau redusă;
- ❖ incendiu pe culme de deal sau în vale;

Incendiu de litieră va fi bătut cu măturoaie, palete de răchită împletită, cu lopeți și se va arunca pământ sau nisip pe focul ce înaintează, se va acționa cu

stropitoarele și pulverizatoarele de apă și la câțiva metri în fața focului se va interveni pentru formarea unui baraj prin mineralizarea solului și încercarea aprinderii contrafocului.

Contrafocul este cea mai eficientă metodă de limitare a extinderii incendiului prin faptul că reduce puterea radiantă a focului ce înaintază, iar barajul realizat prin eliminarea materialului combustibil oprește înaintarea focului principal.

Incendiul de coronament implică angajarea unor forțe și mijloace mai puternice și mai mari, întrucât acesta devine un incendiu de proporții.

Stingerea unui incendiu de coronament se bazează pe intervenția prin metode deosebite:

- a) pe o linie transversală direcției de înaintare, la distanță apreciată astfel ca focul să nu surprindă muncitorii în plină acțiune, se doboară urgent arborii pe distanța de 2 - 4 înălțimi de arboret, cu coroanele paralele cu direcția de înaintare a focului;
- b) cu cai și tractoare se scot arborii pe măsura doborârii lor în afara zonei cu pericol de incendiu și se curăță zona de uscături;
- c) cu plugurile cu cai sau cu tractoare se mineralizează o bandă de 2 - 3 m lățime pe mijlocul benzii formate prin scoaterea arborilor și se încearcă aplicarea contrafocului;
- d) echipe de muncitori, cu ajutorul paletelor și lopeților, urmăresc și opresc răspândirea de frunze și lujeri aprinși și duși de curenți de aer, prin aceasta anihilând orice extindere a focului.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Primarii coordonează pregătirea populației pentru realizarea acțiunilor de protecție și intervenție în caz de incendii la fondul forestier.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj:

- a) elaborează programele de pregătire a populației pentru protecția și intervenția în cazul incendiilor de pădure;
- b) execută instruirea periodică a administrației publice locale (prefect, subprefecți, președinți ai consiliilor județene, primari) asupra atribuțiilor ce le revin în gestionarea situațiilor de urgență generate de riscurile specifice;

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Este necesară crearea unui sistem informațional pentru anunțarea producerii incendiilor de pădure în timp util, astfel încât să se asigure evacuarea persoanelor, animalelor, bunurilor aflate în pericol și pentru o intervenție rapidă și eficace a tuturor forțelor de intervenție.

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE ACCIDENT CHIMIC

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție este destinată realizării în mod organizat, într-o concepție unitară și în timp scurt a măsurilor de protecție, intervenție și de reducere a efectelor rezultate ca urmare a unui accident chimic.

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

Notificarea survine de la agentul economic pe amplasamentul căruia s-a produs accidentul chimic.

Centrul Operativ cu activitate temporară notifică toți membrii comitetului.

Activarea Comitetului pentru Situații de Urgență se face după notificarea membrilor. În funcție de situația creată, comitetul poate fi activat parțial sau total, președintele C.L.S.U. (primarul), hotărând ce membri ai acestuia vor fi implicați în punerea în aplicare a măsurilor de protecție și intervenție.

Comitetul pentru Situații de Urgență va evalua nevoia de a iniția măsuri și acțiuni de protecție și intervenție, inițial bazate pe situația raportată de către agentul economic, ulterior în urma cercetării efectuate la locul producerii accidentului.

Comitetul pentru Situații de Urgență și Centrul Operativ cu activitate temporară își desfășoară activitatea în Punctul de comandă al municipiului Craiova.

Trecerea la organizarea intervenției se face la ordinul președintelui Comitetului pentru Situații de.

Centrul Operativ cu activitate temporară notifică și organele cu responsabilități în situația producerii unui accident chimic, organe care pun la dispoziția Comitetului pentru Situații de Urgență forțe și mijloace pentru intervenție.

Pe tot parcursul intervenției se menține legătura între Centrul Operațional Județean și Celula de Urgență a agentului economic pe teritoriul căruia s-a produs accidentul chimic.

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

1) Înștiințarea și alarmarea populației și salariaților se execută în scopul avertizării acestora despre pericolul chimic în vederea punerii în aplicare a măsurilor de protecție. Se înștiințează și alarmează toate unitățile economice și localitățile din zona de acțiune a norului toxic.

2) Înștiințarea și alarmarea se realizează în baza ordinului președintelui Comitetului pentru Situații de Urgență.

3) Înștiințarea și alarmarea se realizează în trepte de urgență, în funcție de distanța de locul accidentului chimic, de direcția și viteza vântului.

4) Mesajul de înștiințare cuprinde informații privind: locul, momentul producerii și amploarea accidentului chimic; natura substanței toxice industriale; viteza de deplasare a norului toxic și alte date utile asigurării protecției.

5) Alarmarea se execută în scopul avertizării salariaților și populației despre pericolul chimic pentru asigurarea măsurilor de protecție. Alarmarea se execută prin semnalele "alarma chimica" și "încetarea alarmei".

6) Alarma chimică se introduce prin sistemul principal de alarmare (sirenele electronice acționate local și centralizat din Punctul de Comandă Municipal),

completat cu sistemul secundar de alarmare (motosirene, fluier cu abur, sirene de mână, mijloace optice etc.).

7) Înștiințarea se execută prin stațiile radio ale protecției civile, radioreceptoare, stațiile de radioficare și rețeaua telefonică, utilizând indicative de prioritate. Prin sistemele de înștiințare, după declanșarea semnalului de alarmă chimică se comunică salariaților și populației informații suplimentare privind regulile de comportare, modul de realizare a măsurilor de protecție, durata de acțiune a norului toxic (persistentă) și alte măsuri ce trebuie aplicate după trecerea pericolului.

- În prima urgență, agenții economici surse de risc chimic înștiințează despre producerea accidentului Centrul Operativ cu activitate temporară al Comitetului pentru Situații de Urgență.

- S.C. PETROM S.A. BUCUREȘTI MEMBRU GRUP OMV PUNCT DE LUCRU COMBINATUL DOLJCHIM CRAIOVA înștiințează consiliile locale comunale și dispeceratele agenților economici aflați pe urma de deplasare a norului toxic (amoniac), în situația producerii unui accident chimic.

- Agenții economici surse de risc chimic, nominalizați, înștiințează agenții economici vecini și asociațiile de locatari (dacă se învecinează cu cartiere de locuințe).

8) Asigurarea protecției cu mijloace individuale de protecție se realizează în scopul de a împiedica pătrunderea substanțelor toxice industriale în organism, prin inhalare sau prin piele. Pentru realizarea protecției individuale se pot folosi: masca izolantă sau aparatul izolant de către formațiunile de protecție civilă care acționează în zona accidentului chimic și în zona de acțiune a norului toxic; pentru populație și salariați se folosesc măștile contra gazelor cu cartuș filtrant pentru: amoniac, clor, acid clorhidric, dioxid de sulf, acid cianhidric, clorcian, fosgen, hidrogen sulfurat etc. pentru valori mici ale concentrației acestor substanțe în mediul înconjurător. Masca contra gazelor se poate utiliza pentru perioade limitate de timp, în special în zona de intoxicare pentru desfășurarea unor activități urgente și obligatorii: evacuarea, acordarea primului ajutor, completarea unor măsuri de protecție, alte acțiuni care trebuie să se desfășoare în afara locului de adăpostire (izolare). Nu se recomandă folosirea măștii contra gazelor model '74 în situația producerii unei contaminări cu amoniac, benzen și alte tipuri de substanțe organice volatile. Mijloacele de protecție simple (improvizate) se folosesc numai pentru părăsirea zonei contaminate sau pentru deplasarea la locul de adăpostire.

9) Subunitățile de protecție civilă ale întreprinderii sursă toxică, formațiunile care trebuie să intervină în zona accidentului chimic, vor fi dotate prin grija agentului economic sursă toxică, cu un număr corespunzător de cartușe filtrante specifice substanțelor toxice industriale.

- Agenții economici de pe teritoriul municipiului care folosesc în procesul de producție amoniac (nominalizați în prezentul plan), au organizate și dotate conform normelor (inclusiv cu măști contra gazelor cu cartuș filtrant pentru amoniac și cu aparate izolante) formațiuni de intervenție pentru fiecare instalație.

- S.C. PETROM S.A. BUCUREȘTI MEMBRU GRUP OMV- PUNCT DE LUCRU COMBINATUL DOLJCHIM CRAIOVA deține măști contra gazelor pentru întregul personal care își desfășoară activitatea într-un schimb maxim

(schimbul unu) și pentru formațiunile care intervin în sprijin; are dotate formațiunile de intervenție proprii cu măști contra gazelor cu cartuș filtrant pentru amoniac și cu aparate izolante.

10) Asigurarea protecției prin adăpostire se execută în scopul realizării protecției populației, salariaților și animalelor, prin izolare, în zona de acțiune a norului toxic. Se pot folosi adăposturile de protecție civilă prevăzute cu sistem corespunzător de filtroventilație (în municipiul Craiova sunt în funcțiune 172 de adăposturi). Se mai pot folosi săli sau birouri pentru salariați și o încăpere a locuinței pentru populație în care s-a făcut izolarea prin aplicarea unor măsuri de etanșizare. Animalele se protejează prin izolare în adăposturile curent folosite, la care se realizează măsurile de etanșizare și condiții de izolare pe toată durata de acțiune a norului toxic.

11) În locul stabilit pentru adăpostire (izolare) se asigură materialele necesare acordării primului ajutor în caz de intoxicare și dacă este posibil un aparat de detecție a substanțelor toxice industriale prin care se poate verifica eficacitatea etanșizării și trecerea pericolului chimic.

- S.C. PETROM S.A. BUCURESTI MEMBRU GRUP OMV PUNCT DE LUCRU COMBINATUL DOLJCHIM CRAIOVA are organizată o grupa de cercetare chimică dotată cu aparatură modernă pentru detecția substanțelor toxice industriale.

12) Nu se recomandă folosirea subsolurilor și a altor încăperi de la subsol atunci când substanța toxică este mai grea decât aerul sau pe timp rece când persistența substanței toxice este mult crescută. Acest fapt se aduce la cunoștința salariaților și populației prin comunicate - transmise de organele de protecție civilă prin sistemul de radioficare și televiziune local.

13) Asigurarea protecției prin evacuare (autoevacuare) temporară se execută cu scopul de a realiza protecția salariaților și populației atunci când celelalte mijloace lipsesc sau nu sunt eficiente. Acțiunea de evacuare se organizează din timp pe baza unor planuri, astfel încât să se poată desfășura în condițiile surprinderii, accidentul chimic fiind un eveniment imprevizibil. Se are în vedere ca o parte a populației se autoevacuează și deci trebuiesc luate măsuri de coordonare a acestei acțiuni, astfel încât autoevacuarea să nu deregleze aplicarea celorlalte măsuri de protecție.

- S.C. PETROM S.A. BUCURESTI MEMBRU GRUP OMV - PUNCT DE LUCRU COMBINATUL DOLJCHIM CRAIOVA ca sursă principală de risc chimic a stabilit dimensiunile zonei de acțiune a norului toxic, direcțiile probabile de deplasare, timpul de ajungere a norului toxic la diferite distanțe, durata de acțiune a norului toxic (persistentă).

- În situația producerii unui accident chimic la S.C. PETROM S.A. BUCURESTI MEMBRU GRUP OMV- PUNCT DE LUCRU COMBINATUL DOLJCHIM CRAIOVA nu se impune evacuarea salariaților și populației aflate pe urma de deplasare a norului toxic, deoarece există posibilitatea protecției prin adăpostire (izolare) și prin folosirea mijloacelor de protecție individuală a organelor respiratorii, iar durata de acțiune a norului toxic nu impune această măsură.

- Dacă agenții economici surse de risc chimic consideră necesar pot organiza autoevacuarea salariaților, întocmind pentru punerea în aplicare a acestei măsuri

"planuri de autoevacuare" în care se prevăd: numărul persoanelor care se autoevacuează, locurile de adunare pentru îmbarcare, itinerarele de deplasare și durata parcurgerii lor, mijloacele de transport cu care se autoevacuează salariații, asigurarea pazei, ordinii și îndrumării circulației, alte măsuri necesare ca aceasta măsura să se poată executa în condițiile surprinderii, de către accidentul chimic. În acest sens agentul economic sursa de risc chimic trebuie să prevadă în plan cooperarea cu organele Ministerului Administrației și Internelor cu atribuțiuni în coordonarea acestei activități.

- Agenții economici sursă de risc chimic (nominalizați în prezentul plan) nu au întocmit planuri pentru autoevacuarea salariaților, deoarece conducerea agentului economic a considerat că poate asigura protecția propriilor salariați, prin folosirea mijloacelor de protecție individuale și colective.

14) Introducerea restricțiilor de consum a apei, produselor agroalimentare, vegetalelor, furajelor se realizează în scopul prevenirii intoxicării oamenilor și animalelor în zona de contaminare cu substanțe toxice industriale. Pentru aceasta se comunică populației: natura produsului restricționat, sursa de asigurare interzisă, durata interdicției. Sursa interzisă se marchează. Produsele contaminate se colectează, se transporta și se depozitează în locuri care să nu reprezinte un pericol, după care se distrug.

- Acțiunile de control a contaminării mediului înconjurător, a apei și produselor, de colectare, transport și depozitare se execută în comun de către:

- ❖ Agentul economic pe amplasamentul căreia s-a produs accidentul chimic;
- ❖ Formațiile specializate ale Centrului de Medicină Preventivă;
- ❖ Formațiile specializate ale Autorității de Sănătate Publică;
- ❖ Formațiile specializate ale Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
- ❖ Specialiști din cadrul Agenției Regionale de Protecția Mediului;
- ❖ Specialiști din cadrul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor;
- ❖ Specialiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului;
- ❖ Specialiști din cadrul Direcției Ape Jiu.

15) Introducerea de restricții de circulație și acces, a măsurilor de pază și ordine în zona de acțiune a norului toxic se realizează în scopul de a preveni intoxicarea oamenilor și a animalelor și pentru desfășurarea eficientă a intervenției. Aceste măsuri se pun în aplicare de către: agenții de circulație, organele locale de poliție și jandarmerie din localitățile cele mai apropiate de agentul economic pe amplasamentul căruia s-a produs accidentul chimic. Pe căile de acces în zona de acțiune a norului toxic se asigură posturi de pază marcate în mod corespunzător, pentru supravegherea respectării restricțiilor de circulație.

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

În zona de acțiune a NORULUI TOXIC se vor lua următoarele măsuri de protecție și intervenție:

- Înștiințarea organelor de conducere a localităților și agenților economici, inițial de către agentul economic pe amplasamentul căruia s-a produs accidentul

chimic și ulterior de către Centrul Operativ cu activitate temporară al Comitetului pentru Situații de Urgență.

- Alarmarea populației și salariaților (despre producerea accidentului chimic), conform ordinului primit de la președintele C.L.S.U., prin introducerea semnalului de alarmă chimică.

- Folosirea de către populație și salariați a mijloacelor de protecție individuală, respectiv a măștilor contra gazelor (dacă dispun de asemenea mijloace).

- Adăpostirea (izolarea) populației și salariaților (ca măsură deosebit de eficientă privind protecția).

- Evacuarea (autoevacuarea) temporară a populației și salariaților (dacă pentru aceasta măsură există timpul necesar).

- Asigurarea protecției, prin adăpostire, a animalelor (măsură realizată de către populație în gospodăriile individuale).

- Organizarea cercetării chimice, pentru a stabili intensitatea contaminării norului toxic (pe direcții de deplasare a acestuia).

- Supravegherea deplasării norului toxic (permanent).

- Introducerea restricțiilor de consum a apei și alimentelor (ca măsură preventivă și în situația în care s-a constatat că acestea sunt contaminate).

- Introducerea restricțiilor de acces și circulație a persoanelor fizice (fără atribuțiuni legale) în zona de acțiune a norului toxic.

- Dirijarea deplasării forțelor și mijloacelor care participă la intervenție în zona de acțiune a norului toxic.

- Măsuri de pază a unor obiective importante și de stabilire a ordinii în zona de acțiune a norului toxic.

- Acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență persoanelor contaminate.

- Aplicarea măsurilor de neutralizare și de împiedicare a răspândirii substanțelor toxice (dacă acestea s-au răspândit pe sol) și a unor măsuri de stopare a răspândirii norului toxic (dacă se acționează urgent în faza incipientă formării acestuia).

- Instruirea populației și salariaților asupra regulilor de comportare și a modului de protecție în zona de acțiune a norului toxic, a măsurilor de localizare, limitare și înlăturare a urmărilor unui accident chimic (conform planului de pregătire).

- Transmiterea de comunicate utile populației, pentru protecția acesteia și pentru prevenirea panicii.

- Ținerea unei legături permanente între Centrul Operativ cu activitate temporară al Comitetului pentru Situații de Urgență și:

- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență;

- Celula de urgență a agentului economic pe amplasamentul căruia s-a produs accidentul chimic;

- Centrul Meteorologic Regional Craiova;

- Observatorul Radar Civil;

- Observatorul Radar Militar;

- Forțele care acționează în zona de acțiune a norului toxic.

Măsurile de pază și ordine se instituie:

- în zonele de acțiune al formațiilor de intervenție;
- la obiectivele importante;
- la obiectivele care prezintă pericol de contaminare;
- în zonele de neutralizare a substanței toxice industriale;
- în zona și pe timpul îndepărtării substanței toxice industriale;
- pe timpul transportului substanței toxice industriale;
- la locul de depozitare a substanței toxice industriale;
- la locul de depozitare a materialelor contaminate;
- la sursa de asigurare cu produse agroalimentare supusa interdicției;
- la sursa de asigurare cu apă supusă interdicției.

➤ În situația unui accident chimic la principala sursa de risc chimic din județul Dolj S.C. PETROM S.A. BUCURESTI MEMBRU GRUP OMV- PUNCT DE LUCRU COMBINATUL DOLJCHIM CRAIOVA pe urma de deplasare a norului toxic se restricționează accesul în zonă de către echipajele poliției rutiere, în funcție de direcția, viteza vântului și temperatura atmosferică.

• Zona probabilă de acțiune a norului toxic (considerată la o viteză a vântului de 2m/s) cuprinde:

a) Zona probabil letală:

- comunele: Ișalnița, Șimnicu de Sus, Șimnicu de Jos, Almăj, Breasta, partea de N-V a municipiului Craiova, cartierul Cernele, cartierul Izvorul Rece, B-dul Nicolae Titulescu (blocuri de locuințe), un număr de 15 agenți economici importanți, cu un total de aproximativ 128.023 cetățeni, ajungând până la km. 0 a municipiului Craiova (Valea Vlăicii) la o distanță de aproximativ 8 Km.

a) Zona probabil de intoxicare:

- comunele: Bucovăț, Mischii, Predești, Coțofenii din Dos (din aceste comune sunt cuprinse câteva sate), un număr de 40 agenți economici importanți, cu un total de aproximativ de 107.859 cetățeni, la o distanță de aproximativ 12 km.

16) Organizarea cercetării chimice, a controlului și supravegherii contaminării

1) Pentru perimetrul agentului economic și zona apropiată, zona de control analitic cercetarea chimică, controlul și supravegherea contaminării se execută de către agentul economic sursă toxică, cu formațiile și materialele stabilite în planul propriu de alarmă chimică și de intervenție. Combinatul Doljchim are posibilitatea să execute aceasta activitate, având organizată o grupa de cercetare chimică dotata cu detector pentru substanțe toxice industriale performant (cu cipuri pentru diverse substanțe toxice industriale).

Agentul economic sursa toxică majoră (în cazul județului Dolj, Combinatul Doljchim) are obligația să asigure materialele necesare executării cercetării chimice, a supravegherii și controlului contaminării în zona de acțiune a norului toxic, pentru grupele de cercetare de protecție civilă.

2) În zona de acțiune a norului toxic pentru toți agenții economici surse de risc chimic (nominalizați în prezentul plan) cercetarea chimică în zona de acțiune a

norului toxic se execută de către Laboratorul mobil al Agenției Regionale de Protecția Mediului Craiova, iar controlul și supravegherea contaminării de către specialiștii laboratorului aparținând Facultății de Chimie din cadrul Universității din Craiova.

La cererea Comitetului pentru Situații de Urgență, la executarea cercetării chimice, în zona de acțiune a norului toxic pot participa și unități specializate din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative și Ministerului Apărării.

17) Acordarea primului ajutor și asistenței medicale de urgență persoanelor intoxicate se asigură în zona accidentului chimic și în zona de acțiune a norului toxic, cu scopul de a scoate eventualii răniți și intoxicații de sub acțiunea substanței toxice industriale, de a le acorda primele îngrijiri și a-i transporta la unitățile medicale în vederea tratamentului.

Salvarea victimelor comportă mai multe etape:

- scoaterea victimelor din zona de accident chimic de către echipele de salvatori;
- transportul acestora la punctele de adunare răniți (organizate în afara zonei contaminate și a zonei de acțiune a norului toxic), unde victimelor li se acordă primul ajutor;
- transportul de la punctele de adunare răniți la dispensarele medicale cele mai apropiate (organizate ca PPAMTE), unde li se acordă ajutor medical de urgență și se realizează un triaj al acestora (pe urgențe),
- transportul de la PPAMTE la spitale se execută cu ambulanțele agentului economic și/sau cu ambulanțele Serviciului de Ambulanță al județului Dolj și cu 15 autobuze aparținând Regiei Autonome de Transport Craiova.

La nivelul Combinatului Doljchim există echipe de salvatori, o rețea sanitară foarte bine organizată (pe dispensare), încadrată cu personal specializat, cu posibilități de oxigenoterapie și un număr de șase ambulanțe care sunt dotate cu aparatură care permite administrarea de oxigen. Intoxicații vor fi transportați la Spitalul de Urgență Craiova, Spitalul Filantropia, Spitalul CFR - spitale care pot asigura medicația și personalul calificat pentru tratarea intoxicației acute cu amoniac. La producerea unui accident chimic intră în funcțiune toate PPAMTE-urile cuprinse în organigrama de protecție civilă.

PPAMTE-urile care vor fi angrenate în acțiuni de prim ajutor se vor stabili în funcție de situația creată la momentul respectiv (cele situate în afara razei de acțiune a norului toxic).

Formațiunile de Cruce Roșie Filiala Dolj își vor desfășura activitatea în cadrul punctelor de adunare răniți.

18) Aplicarea măsurilor de neutralizare și de împiedicare a răspândirii substanțelor toxice, colectarea, transportul și depozitarea materialelor contaminate se execută cu scopul de a micșora sau anula acțiunea substanței toxice industriale, de a împiedica sau diminua contaminarea mediului înconjurător, de a realiza localizarea și înlăturarea urmărilor accidentului chimic.

Operațiile de neutralizare se execută:

- în sectorul de răspândire a substanței toxice din zona avariei;
- pe suprafețele în care substanța toxică a fost antrenată în soluție de către perdeaua de apă ajunsă pe teren;

- în zona de colectare sau în sistemul de canalizare al agentului economic;

Dacă este cazul se neutralizează substanța toxică rămasă în instalație sau în vasul de reținere, dacă nu se poate realiza recuperarea acesteia.

La operațiunile de neutralizare participă în cadrul Combinatului Doljchim Ișalnița și în cadrul celorlalți agenți economici surse de risc chimic echipele de intervenție tehnologică pregătite pentru această activitate, formațiunile civile de pompieri și Secțiunile de Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Oltenia" al județului Dolj din zona de responsabilitate. Neutralizarea amoniacului care ajunge în canalul colector al apelor chimic impure se face prin adaos de acid acetic de către specialiștii Combinatului Doljchim Ișalnița. Formațiunile de protecție NBC acționează prin acoperirea cu material absorbant pentru a încetini procesul de desorbție a amoniacului din apa amoniacală formată.

Tehnologia neutralizării substanței toxice industriale și a împiedicării răspândirii norului toxic, substanțele și materialele necesare executării acestor operații se asigură de către agentul economic sursă toxică.

Recuperarea

Recuperarea înseamnă orice acțiune dedicată protecției continue a populației și reluarea activităților normale în zona afectată. Acțiunile de recuperare nu sunt inițiate până în momentul în care condițiile care au generat accidentul nu s-au stabilizat și nu au fost încheiate acțiunile imediate de protecție a populației, a sănătății acesteia, a bunurilor și proprietăților cetățenilor.

Reluarea activităților economico-sociale în zona afectată se execută pe localități și agenți economici, în funcție de scăderea în timp a contaminării chimice, realizarea lucrărilor de decontaminare chimică (dacă este cazul) și încadrarea în normele admise a poluării factorilor de mediu.

Dezactivarea

Fiecare componentă a Comitetului pentru Situații de Urgență împreună cu forțele și mijloacele aflate în subordine se vor dezactiva cu aprobarea președintelui acesteia, în momentul în care nu mai este necesară asistența acestora sau când responsabilitățile specifice au fost îndeplinite. Hotărârea de dezactivare se ia în urma evaluării situației, în momentul în care nu mai există pericol pentru afectarea sănătății populației și a factorilor de mediu.

Dezactivarea va surveni în mod normal în momentul în care informațiile necesare luării deciziilor s-au micșorat, astfel încât hotărârile pot fi soluționate pe plan local printr-un proces de coordonare normal, de rutină.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Instruirea salariaților și a populației se execută în scopul asigurării aplicării măsurilor de protecție, respectării regulilor de comportare în zona contaminată și în cea de acțiune a norului toxic, micșorării sau anulării pericolului intoxicării.

Instruirea salariaților agentului economic sursă toxică și a celor din zona de control analitic de noxe al unității se execută de către specialiștii agentului economic

sursă toxică. Prin grija acestuia se asigură materialul bibliografic și materialul didactic necesar instruirii. La agentul economic sursă toxică, la unele localități și unități economice din zona de acțiune a norului toxic cu prioritate, precum și la alți agenți economici (care au avut această posibilitate) s-au realizat săli de pregătire de protecție civilă.

Pentru o instruire eficientă se execută pregătirea inspectorilor de protecție civilă, a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență și a Centrelor Operative cu activitate temporară.

Pregătirea se execută prin folosirea tuturor metodelor de pregătire.

La activitățile de pregătire practice este antrenată întreaga structura de protecție civilă. Se execută exerciții de alarmare a subunităților de serviciu de la agenții economici cuprinși în organigrama C.L.S.U.

Instruirea populației din zona de acțiune a norului toxic se realizează de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență după un program special și prin folosirea mijloacelor mass-media.

O atenție deosebită s-a acordat pregătirii de protecție civilă a elevilor și studenților.

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență specifice.

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE EȘECUL UTILITĂȚILOR PUBLICE

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la:

- a) alimentarea cu apă;
- b) canalizarea și epurarea apelor uzate;
- c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;
- d) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;
- e) salubritatea localităților;
- f) iluminatul public;
- g) administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;

h) transportul public local.

Din punct de vedere al riscului de eșec al utilităților publice unitățile administrativ teritoriale sunt clasificate astfel :

- a) unitate administrativ teritorială dependentă de un sistem centralizat de unități publice;
- b) unitate administrativ teritorială dependentă de două sau mai multe sisteme centralizate de utilități publice ori fără sistem centralizat de utilități publice.

Structuri implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de eșecul utilităților publice :

- o Comitetul local pentru situații de urgență;
- o Comitetul județean pentru situații de urgență
- o Ministerul Administrației și Internelor, prin structurile județene:
 - Instituția Prefectului;
 - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj;
 - Inspectoratul Județean de Jandarmi;
 - Inspectoratul Județean de Poliție ;
- o Operatorii de servicii de utilitate publică:
 - C.E.Z. Distribuție;
 - S.C. G.D.F. Suez Energy România S.A – Distrigaz Sud Rețele;
 - Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova;
 - Complexul Energetic - Sucursala Craiova II (CET II);
 - Regia Autonomă de Transport Craiova;
 - Serviciul de Salubritate Craiova;

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

Pentru realizarea prevenirii și o intervenție eficientă este necesară conștientizarea personalului din instituțiile implicate în managementul situațiilor de urgență generat, operatorilor economici, și a populației potențial afectate în ceea ce privește riscurile specifice și informarea acestora cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative, și adoptarea unui comportament adecvat, precum și utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea măsurilor de prevenire, intervenție și reabilitare a zonelor afectate.

Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauză depășirea măsurilor de siguranță impuse prin reglementări, ca urmare a unor acțiuni umane voluntare sau involuntare, defecțiunilor componentelor sistemelor tehnice, eșecului sistemelor de protecție etc. Riscul tehnologic, spre deosebire de cel natural, poate fi controlat și redus pe mai multe căi, necesitând însă un management mult mai elaborat și personalizat pe fiecare categorie.

În situații de urgență generate de Eșecul Utilităților Publice, ceea ce presupune o avarie sau un incident, se va trece la constituirea unor echipe mixte numite de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și Comitetul Local pentru Situații de Urgență formate din membrii Grupului de Suport Tehnic specific, pentru executarea

recunoașterii în teren, în cooperare cu cele ale operatorilor economici/instituții cu responsabilități, în vederea cunoașterii situației de la fața locului, cu privire la :

- pierderile umane (morți, răniți, sinistrați);
- afectarea gravă a unor construcții civile și industriale;
- zonele cu pericol de inundații și incendiu;
- căile de comunicații blocate;
- posibilitatea apariției unor evenimente nucleare, chimice sau biologice;
- apariția unor situații de urgență colaterale (poluări, contaminări sau explozii);

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

Prin Centrul operativ cu activitate temporară, se realizează schimbul de informații cu structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de eșecul utilităților publice, în vederea coordonării măsurilor necesare pentru asigurarea funcțiilor de sprijin.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență gestionează și centralizează situația privind numărul localităților/cartierelor ramase fără alimentare cu apă potabilă, avarierea sistemelor de canalizare (magistrale sau de cartier), numărul cartierelor și populația estimată că nu mai dispune de alimentare cu energie electrică, numărul operatorilor economici și profilul acestora rămași fără energie electrică, termică, gaze sau doar la cotele de avarie, numărul spitalelor rămase fără energie electrică, termică, gaze sau doar la cotele de avarie, numărul liniilor de transport în comun care sunt inutilizabile din lipsa alimentării cu energie electrică, numărul străzilor și podurilor devenite impracticabile, gradul de avariere a servituții igienico-sanitare (băi, spălătorii, salubritate).

Pentru prevenirea situațiilor de urgență, generate de eșecul utilităților publice și intervenției oportune în scopul limitării sau înlăturării, după caz a consecințelor acesteia, în calitate de președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență, primarului îi revin următoarele atribuții:

- ❖ asigură implementarea măsurilor prevăzute în prezentul plan;
- ❖ declară, cu acordul ministrului administrației și internelor, starea de alertă în teritoriul de competență;
- ❖ acordă sprijin echipelor ce vor interveni, prin structurile teritoriale, pentru asigurarea echipamentelor de intervenție și protecție individuală;

Pentru trecerea la o stare de normalitate se trece la **lichidarea avariilor**, cea ce înseamnă o activitate cu caracter ocazional și urgent prin care, în cazul apariției unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determină, se înlătură cauzele care au condus la apariția incidentului sau se asigură o funcționare

alternativă, se repară sau se înlocuiește instalația, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabilește funcționarea în condiții normale sau cu parametrii reduși, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcționări normale.

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

Pe timpul manifestării situațiilor de urgență generate de avariarea gravă a sistemelor de gospodărire comunală, C.J.S.U/C.L.S.U. va analiza oportunitatea următoarelor măsuri, în funcție de utilitatea afectată :

a) alimentare cu apă:

- restricții în consumul apei potabile și menajere;
- asigurarea transportului apei potabile și distribuirea acesteia către populație;
- săparea unor puțuri de mică, medie sau mare adâncime, după caz;
- organizarea unor puncte de distribuție a apei potabile și menajere;
- măsuri igienico-sanitare și de profilaxie specifice;
- captarea tuturor surselor de apă existente;
- repararea unor diguri și amenajări în vederea prevenirii scurgerilor de apă;
- verificarea surselor de apă în vederea prevenirii îmbolnăvirilor;
- filtrarea apei cu ajutorul unor instalații de potabilizare;
- asigurarea apei pentru animale;
- asigurarea, la minim, a funcționării celorlalte utilități care depind de apă;
- informarea permanentă a populației cu măsurile care se impun a fi adoptate.

b) canalizare:

- repararea conductelor/canalelor;
- amenajarea unor conducte colectoare temporare;
- săparea unor șanțuri și rigole în vederea captării apelor pluviale și deversării acestora în locurile stabilite;
- efectuarea de analize a surselor de apă de mică adâncime în vederea prevenirii unor contaminări;
- impunerea unor restricții privind folosirea apei menajere;
- efectuarea unor vaccinări și aplicarea unor măsuri sanitare specifice;
- amenajarea unui număr sporit de toalete ecologice în vederea evitării folosirii sistemelor de apă care ajung la rețelele afectate;
- asigurarea cooperării cu instituțiile care pot contribui la realizarea unor măsuri și acțiuni în domeniu;
- informarea permanentă a populației cu privire la măsurile care se impun a fi adoptate;

c) distribuie energie electrică:

- folosirea energiei alternative;
- utilizarea grupurilor electrogene;
- restricționarea folosirii consumatorilor electrici;
- realizarea unor noi fluxuri de alimentare cu energie prin realizarea unor legături de branșare cu alte stații/puncte de distribuie a energiei electrice;

- asigurarea măsurilor de pază/patrulare suplimentare pentru protejarea bunurilor la instituțiile și operatorii economici;
- asigurarea dirijării circulației în vederea evitării blocajelor sau ambuteiajelor;
- asigurarea cooperării cu instituțiile care pot contribui la realizarea unor măsuri și acțiuni în domeniu;
- informarea permanentă a populației cu măsurile care se impun a fi adoptate.

d) distribuie energie termică:

- folosirea combustibililor alternativi;
- realizarea unor noi fluxuri de alimentare cu energie prin realizarea unor legături de bransare cu alte stații/puncte de distribuie a energiei termice prioritate având unitățile spitalicești, de învățământ, centrele de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu diverse afecțiuni;
- asigurarea cooperării cu instituțiile care pot contribui la realizarea unor măsuri și acțiuni în domeniu;
- informarea permanentă a populației cu măsurile care se impun a fi adoptate.

e) distribuie gaze:

- folosirea combustibililor alternativi;
- realizarea unor noi fluxuri de alimentare cu gaze naturale prin realizarea unor legături de bransare cu alte stații/puncte de distribuie a gazului metan;
- asigurarea cooperării cu instituțiile care pot contribui la realizarea unor măsuri și acțiuni în domeniu;
- informarea permanentă a populației cu măsurile care se impun a fi adoptate.

f) transport în comun:

- redistribuirea mijloacelor de transport astfel încât să poată fi acoperite toate traseele de bază;
- suplimentarea mijloacelor de transport cu vehicule din alte ramuri sau instituții;
- asigurarea cooperării cu instituțiile care pot contribui la realizarea unor măsuri și acțiuni în domeniu;
- informarea permanentă a populației cu măsurile care se impun a fi adoptate.

Pentru limitarea consecințelor negative asupra comunităților locale, instituțiile implicate în gestionarea acestui tip de risc vor lua următoarele măsuri:

- devierea circulației rutiere și pietonale, astfel încât să se evite accesul în zonele afectate;
- asigurarea dirijării circulației în vederea evitării blocajelor sau ambuteiajelor;
- asigurarea cooperării cu instituțiile care pot contribui la realizarea unor măsuri și acțiuni în domeniu;
- amenajarea unor spălătorii și băi de campanie sau asigurarea acestor servicii prin alte firme din și în alte zone neafectate;
- amenajarea unor alte puncte de depozitare a gunoaielor menajere;
- folosirea unor mijloace improvizate, menite să asigure transportul gunoaielor menajere;

➤ amenajarea unor puncte de decontaminare prin folosirea resurselor M.Ap.N., M.A.I./I.G.S.U., precum și din alte domenii de activitate.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Cu scopul de a evita posibile avarii sau incidente cu privire la întreruperea furnizării de utilități publice, serviciile specializate, cât și operatorii furnizori execută periodic lucrări de verificare, înlocuire, modernizare a instalațiilor și rețelelor de distribuție.

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Fuxul informațional se va realiza permanent între dispeceratele furnizorilor de utilități publice, Centrul Operativ, Centrul Operațional Județean și specialiști desemnați de către C.J.S.U/C.L.S.U..

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE EPIDEMII

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Având în vedere particularitățile managementului situațiilor de urgență generate de epidemii, desfășurarea activităților ce se impun și organizarea conducerii, coordonării și cooperării se asigură prin Grupul de suport tehnic pentru prevenirea epidemiilor, epizootiilor și supravegherea contaminării radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale sau animale – Compartimentul epidemii, constituit în cadrul Comitetului pentru situații de urgență, din specialiștii cooptați cu responsabilități în acest domeniu.

Gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii presupune ajutor suplimentar acordat autorităților județene și locale în identificarea și satisfacerea nevoilor de prim ajutor medical victimelor în situația unei urgențe majore.

ACȚIUNI DE PROTECȚIE-INTERVENȚIE

a) **salvarea și/sau protejarea** oamenilor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente, medicamente și materiale de primă necesitate;

b) **acordarea primului ajutor medical și psihologic**, precum și participarea la evacuarea populației, instituțiilor publice și a operatorilor economici afectați;

e) **diminuarea și/sau eliminarea** avariilor la spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență, clădirile instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență.

Prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile se realizează prin:

- asigurarea imunizărilor;

- controlul epidemiilor;
- supravegherea bolilor;
- supravegherea factorilor de risc comportamentali;
- prevenirea accidentelor.

Acțiunile de protecție și intervenție se referă la următoarele domenii de activitate:

a. prevenirea (profilaxia) – implică :

- găsirea mijloacelor de întrerupere ;
- sursa de infecție – cale de transmitere – organism receptiv și aplicarea unor măsuri la îndemana cetățeanului, cum ar fi : izolarea bolnavului, prevenirea contaminării celor din jur, etc. precum și intervenția organelor specializate din rețeaua medicinei preventive (DSP Dolj) în scopul reducerii gravității consecințelor unor eventuale epidemii.

b. protecția – acțiunea care se desfășoară în zonele afectate, cu scopul de a evita sau limita la minimum transmiterea bolilor contagioase, ridicarea rezistenței la îmbolnăvire prin vaccinări preventive ale populației, instituirea măsurilor de carantină provizorie.

c. intervenția – totalitatea acțiunilor care se desfășoară în zonele afectate de epidemii, cu scopul de a salva populația și a nimici agenții vectori ai epidemiilor;

- continuarea acțiunilor de observare medicală, carantina, izolarea și tratamentul celor contaminati, aplicarea măsurilor de dezinfecție, deratizare, dezintoxicare;
- continuarea tratamentelor preventive (administrare de antibiotice, vaccinări etc).

Măsuri de ordin medico-sanitar în caz de situații de urgență

Măsurile de ordin medico-sanitar în caz de situații de urgență, se grupează în trei categorii:

- *măsuri preventive* – axate în special pe educația sanitară a populației în sensul respectării regulilor de igienă individuală și colectivă și de igienă a apei, alimentelor, evacuării corecte a reziduurilor și respectarea instrucțiunilor autorităților sanitare;
- *măsuri profilactice* în momentul producerii epidemiilor, care privesc izolarea populației afectate și instituirea carantinei;
- *măsuri după declanșarea epidemiilor*, care vizează continuarea activităților de salvare și spitalizare a victimelor.

Riscul transmiterii bolilor infecțioase în caz de situații de urgență este cauzat de următorii factori :

- ❖ transmiterea intensă a agenților patogeni, prin:
 - deteriorarea condițiilor de igienă a mediului, în special modificările cantitative ale apei (conducte rupte, inundate cu apă de canalizare, etc.)
 - dezorganizarea programelor de luptă antiepidemică, atât prin pierderi umane și materiale, cât și prin implementarea unor măsuri improvizate, de utilitate nesigură și costisitoare;

- ❖ modificarea receptivității populației față de bolile transmisibile, consecință a stresului, alimentației deficitare, lipsei de vitamine, proteine, etc.
- ❖ introducerea de agenți patogeni noi prin import din alte teritorii sau prin redeșteptarea unor surse de infecție, ascunse consecutiv apariției de cimitire umane sau outuri seci contaminate, în urma seismelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor.

O serie de măsuri de ordin medical și sanitar au caracter general și privesc:

- asigurarea apei potabile pentru populație;
- asigurarea igienei alimentelor;
- evacuarea cadavrelor și controlul serviciilor mortuare;
- lupta contra rozătoarelor și insectelor;
- educația sanitară a populației în cadrul pregătirii de protecție civilă.

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

După notificarea unui dezastru, directorul Direcției de Sănătate Publică Dolj, în calitate de agent executiv, va ordona alertarea Comitetului pentru Situații de Urgență al Autorității de Sănătate Publică Dolj, a Centrului Operativ cu Activitate Temporară și a comitetelor unităților subordonate și va activa, dacă consideră necesar, E.M.Tr. (echipele medicale de triaj).

Direcția de Sănătate Publică Dolj va institui Echipa de răspuns la urgență și evaluare (E.R.U.E.)

Echipa de răspuns la urgență va realiza coordonarea între oficialitățile medicale și ale sănătății publice și organizațiile de urgență, în scopul obținerii și difuzării cererilor de asistență medicală și a cererilor de asistență publică.

În situații de urgență, cele mai multe cereri vor fi adresate prin telefon, radio sau prin contact direct și mai puțin prin adrese scrise.

Direcția de Sănătate Publică Dolj va fi sprijinită de către O.M.E.P.T.A. sau de unități destinate de către Ministerul Apărării, pentru coordonarea cererilor adresate de autoritățile civile pentru asistență, cu resursele militare medicale, în zona de dezastre.

Centrul Operativ cu Activitate Temporară al Autorității de Sănătate Publică Dolj, va coordona utilizarea resurselor disponibile pe plan local (în personal medical și materiale), pentru a îndeplini cererile adresate de către Comitetul pentru Situații de Urgență al județului Dolj și de către Comitetul local pentru situații de urgență al municipiului Craiova.

Centrul Operațional pentru Coordonarea Intervenției Medicale (C.O.C.I.M.) va prelucra datele și informațiile primite, din zona de dezastru și din afara zonei.

Din zona de dezastru de la:

- Direcția Județeană de Sănătate Publică;
- Instituțiile și organizațiile de sprijin;
- Diverse oficialități ale județului;
- Serviciul Județean de Ambulanță;

- Autoritățile, cu responsabilități în domeniu, care intervin pentru limitarea efectelor dezastrului.

Din afara zonei de dezastru de la:

- Direcțiile Județene de Sănătate Publică ale județelor învecinate;

În faza inițială a răspunsului la urgență, este posibil, ca evaluarea completă a situației și verificarea nevoilor pentru un anumit tip de intervenție, să nu se poată realiza la nivelul cerut.

Din cauza complexității răspunsului medical și al sănătății publice, este necesar să se constituie și să funcționeze Grupuri speciale consultative care:

- să treacă în revistă problemele medicale și ale sănătății publice;
- să avizeze strategiile specifice pentru un management și pentru un răspuns adaptat la specificul situației.

La ordinul directorului Direcției de Sănătate Publică Dolj, personalul și echipele de monitorizare, coordonare și intervenție medicală vor fi trimise în aria de dezastru, pentru a acorda asistență în domeniul medical și al sănătății publice (inclusiv igiena mediului).

Echipele medicale de triaj ale Ministerului Sănătății vor fi activate și trimise în zonă după necesități. Echipele medicale de triaj asigură primirea victimelor, trierea pe categorii de urgențe, activități de îngrijire și evacuare a victimelor la unitățile medicale.

Executarea transportului (evacuarea medicală) va fi făcută la cel mai jos nivel, posibil, jurisdicțional. Cererile pentru transporturi locale, vor fi rezolvate de autoritățile din unitatea administrativ teritorială respectivă.

Dacă Autoritatea de Sănătate Publică Dolj stabilește că resursele locale sau cele existente la nivelul județului Dolj sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor, va înainta cerere pentru asistență guvernamentală pentru transport, cerere ce va fi analizată de Centrul Operațional pentru Coordonarea Intervenției Medicale (C.O.C.I.M.) și se va cere de către ceasta sprijin Ministerului Transporturilor și/sau Ministerului Apărării Naționale.

Acțiuni intrajudețene :

- Evaluarea nevoilor medicale și ale sănătății publice.
- Supravegherea sănătății publice.
- Personalul de îngrijiri medicale.
- Echipamente și materiale pentru asistență medicală și a sănătății publice.
- Evacuarea victimelor.
- Tratatamentul spitalicesc.
- Asigurarea medicamentelor și a aparaturii medicale.
- Siguranța sănătății lucrătorilor din formațiunile de intervenție.
- Pericole radiologice.
- Pericole chimice.
- Pericole biologice.
- Informații asupra sănătății publice.
- Controlul vectorilor.
- Apa potabilă și îndepărtarea apelor uzate.
- Identificarea victimelor și servicii funerare.

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

Notificare și alertarea

Centrul operativ pentru situații de urgență al Direcției de Sănătate Publică Dolj va iniția acțiuni pentru alertarea unor elemente ale sistemului medical și al sănătății publice în scopul pregătirii pentru răspuns și a răspunsului în situații de urgență.

Acțiunile inițiate, se referă la:

- Alertarea și trimiterea de reprezentanți adecvați (experți) la Centrul operativ cu activitate temporară al Comitetului local pentru situații de urgență, Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului pentru Situații de Urgență al Județului Dolj (respectiv la Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Oltenia" al Județului Dolj).
- Alertarea membrilor Echipei de răspuns la urgență și evaluare (E.R.U.E.) pentru ai trimite în aria de dezastru și / sau epidemie.
- Alertarea coordonatorilor răspunsului la urgență, pentru a asigura legăturile în sprijinul comitetului. Legăturile se vor asigura cu aparate de radioemisie-recepție între componentele Autorității de Sănătate Publică Dolj, între aceasta și Direcțiile de Sănătate Publică ale județelor vecine și între aceasta și Ministerul Sănătății.
- Înaintarea cererii la Comitetul pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății pentru alertarea Echipelor medicale de triaj, din rezerva ministerului, în vederea deplasării rapide a acestora, în zona de dezastru / epidemie ; pentru alertarea instituțiilor și organizațiilor de sprijin, de la nivel național.
- Obținerea informațiilor, suplimentare, de la Comitetul Național pentru Situații de Urgență referitor la aria de dezastru și/sau epidemie, în plan geografic, (dacă aria de dezastru depășește teritoriul de competență; datele meteorologice pentru aria afectată și previziunile vremii pe termen scurt și lung.

Cea mai importantă cerință, în perioada inițială a unui dezastru major și/sau a unei epidemii o constituie asigurarea personalului medical de răspuns, a materialelor medicale, a echipamentului necesar, a mijloacelor de transport medicalizate, a sistemului de comunicații și informații.

Principalele cerințe vor fi:

1. Alertarea și trimiterea, în zona de dezastru și/sau epidemii a coordonatorilor răspunsului la urgență, a echipelor de răspuns la urgență și evaluare, a altui personal necesar, din rezerva Direcției de Sănătate Publică Dolj.
2. Alertarea și trimiterea, în zona de dezastru și/sau epidemii a echipelor medicale de triaj , constituite de Direcția de Sănătate Publică Dolj.
3. Alertarea și trimiterea, în zona de dezastru și/sau epidemii a unităților medicale de sprijin, la cererea Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului Craiova.
4. Materialele medicale (care vor include produse farmaceutice, produse biologice și echipament), necesare pentru re aprovizionare sau pentru înlocuirea celui echipamentului distrus/ contaminat biologic, vor fi necesare echipelor medicale de triaj și unităților medicale de sprijin.
5. Sprijinul de transport va include:

a. Autovehicule și elicoptere, pentru transportul personalului medical de răspuns și pentru transportul echipamentului și a materialelor medicale, în aria de dezastru.

b. Autovehicule și elicoptere (echipate cu materiale medicale), pentru transportul victimelor din zona de dezastru/de epidemii la unitățile spitalicești/ariile de primire ale Ministerului Sănătății.

c. Mijloace de transport terestru și aerian, pentru evacuarea sinistraților, din zona de dezastru.

d. Mijloace de transport pentru echipamentul, materialele și personalul medical ce defluiește din zona de dezastru/epidemii.

Elementele necesare pentru perioada inițială a intervenției, vor fi avute în vedere și pentru perioadele următoare. Cererile de necesitate pot suporta modificări, în sensul creșterii sau diminuării nevoilor în funcție de:

- Confirmarea sau neconfirmarea estimărilor privind numărul de victime;
- Confirmarea sau neconfirmarea estimărilor referitoare la pagubele rezultate în urma dezastrului;
- Confirmarea sau neconfirmarea estimărilor privind timpul necesar pentru intervenția medicală.

Neconfirmarea estimărilor, apariția unor condiții periculoase de desfășurare a intervenției, creșterea masivă a nevoilor de asistență medicală și a sănătății publice, ca și alte situații pot modifica răspunsul inițial. Elemente în plus pot apărea, după perioada inițială a răspunsului la urgență și pot continua în faza de reconstrucție, în special pentru Serviciile de igiena mediului și pentru Formațiile care asigură asistența medicală a locațiilor de adăpostire temporară a sinistraților.

Recuperarea

Recuperarea înseamnă orice acțiune dedicată protecției continue a populației și reluarea activităților normale în zona afectată. Acțiunile de recuperare nu sunt inițiate până în momentul în care condițiile care au generat epidemia nu s-au stabilizat și nu au fost încheiate acțiunile imediate de protecție a populației, a sănătății acesteia.

În situația izbucnirii unei epidemii, în municipiul Craiova, hotărârea privind introducerea "carantinei" este emisă de directorul Direcției de Sănătate Publică Dolj.

Comitetul pentru Situații de Urgență va informa periodic Comitetul Județean pentru Situații de Urgență asupra stadiului intervenției și nevoia de asistență, iar acesta va face recomandări asupra procedurilor de coordonare, în continuare, a informațiilor și acțiunilor necesare etapei de recuperare

Reluarea activităților întrerupte, se va hotărî de către Direcția de Sănătate Publică Dolj.

Reabilitarea

La ordinul președintelui Comitetului pentru Situații de Urgență al municipiului Craiova, fiecare componentă a comitetului, forțele de intervenție și cele de sprijin se dezactivează.

Dezactivarea se ordonă în momentul în care nu mai este necesară asistența acestora sau când responsabilitățile specifice au fost îndeplinite, în urma unei evaluări a situației efectuată de specialiști (medici epidemiologi). Hotărârea de dezactivare se emite în situația în care nu mai există pericol pentru afectarea sănătății populației.

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

După anunțarea de către directorul Direcției de Sănătate Publică Dolj, privitor la intrarea în funcțiune a Comitetului pentru situații de urgență și a Centrului operativ cu funcționare temporară responsabilitățile majore pentru cererile de asistență medicală și a sănătății publice, precum și coordonarea intervenției medicale, vor fi transferate către acesta.

Coordonarea activității de intervenție în caz de epidemii se face de către Comitetul județean pentru situații de urgență sau de Comitetul pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății Publice, după caz, potrivit legii.

Centrul de conducere a acțiunilor de intervenție în caz de epidemii : se organizează, după caz, la:

- DSP Dolj;
- Instituția Prefectului județului Dolj.

Activități cu caracter general :

- catagrafierea persoanelor afectate, eligibile la vaccinare și vaccinarea lor antitifoidică, antidifterotetică , antihepatită A , antirujeolică ;
- supravegherea epidemiologică a populației din zonele afectate , cu implicarea rețelei de medicină de familie , pentru identificarea priorităților de sănătate publică , monitorizarea morbidității și mortalității prin boli transmisibile ;
- educație sanitară privind măsurile de igienă personală, pentru autodeclararea la apariția de simptome de boală transmisibilă , consumul de apă numai din sursele controlate , apă fiartă și răcită sau îmbuteliată , antrenarea la acțiunile de salubritate.

Activități speciale pentru teritoriile afectate, cu populație neevacuată :

- ❖ organizarea unei asistențe medicale active și eficiente în toate localitățile , inclusiv în cele izolate;
- ❖ organizarea unor posturi fixe pentru acordarea primului ajutor , dotate cu truse medicale de urgență;
- ❖ evacuarea copiilor mici și a gravidelor în imobile nepericlitare ;
- ❖ supravegherea zilnică a colectivităților organizate (spitale, școli, grădinițe, cămine, unități medico-sociale).
- ❖ supravegherea alimentării cu apă potabilă și dezinfecția fântânilor;
- ❖ asigurarea alimentării cu apă , cu cisterne sau apă îmbuteliată , în cazul în care nu există surse de apă potabilă;
- ❖ distribuirea către populație a unor cantități suficiente de substanțe dezinfectante pentru latrine și dezinfecția permanentă a acestora ;

Activități speciale pentru teritoriile în care a fost mutată populația din zonele calamitate :

- identificarea persoanelor sinistrate provenite din teritorii calamitate și care au fost cazate în mod organizat sau individual și supravegherea epidemiologică a acestora.

Activități speciale pentru taberele de sinistrați :

- Grupa medicală constituită în cadrul punctelor de adunare desfășoară, în principiu, următoarele activități:
- execută trierea epidemiologică a evacuaților și izolarea celor cu boli contagioase și a suspecților;
- stabilește și urmărește respectarea măsurilor igienico-sanitare și antiepidemice.
- execută controlul medical al persoanelor evacuate care solicită aceasta;
- acordă primul ajutor bolnavilor și răniților;
- organizează evacuarea cazurilor grave la spitalele din zonă;
- asigură posturi de prim ajutor dotate cu truse de urgență ;
- asigură transferarea gravidelor și a femeilor cu copii mici din taberele de sinistrați în spații amenajate special sau în unități sanitare ;
- evacuarea bolnavilor cu TBC evolutiv, a celor cu boli acute și cronice și internarea lor în unități sanitare de profil.

În caz de seisme, pot apărea:

- ***epidemii hidrice***, prin afectarea surselor de apă sau a rețelelor de apă și canalizare (febra tifoidă, boli diareice acute cu germeni enterici-holera, dizenterie, salmonelloze etc., hepatita virală acută de tip A) ;
- ***toxiinfecții alimentare;***
- ***tetanos – la răniți;***
- ***zoonoze – tifosul exantematic.***

Măsuri cu caracter antiepidemic în caz de seism în municipiul Craiova:

- ***În caz de seism cu urmări deosebit de grave***, DSP Dolj va interveni prin echipe specializate în supravegherea gradului de afectare a rețelelor de apă ale orașului.
- Vor fi supravegheate și rețelele de canalizare în scopul constatării modificărilor produse în pânza freatică, aceasta având un puternic impact asupra stării de sănătate a populației.

Rezultatele obținute vor fi aduse operativ la cunoștința Comitetului local pentru situații de urgență și comunicate prin mass-media locala populației, însoțite de măsuri practice la îndemâna cetățenilor.

- ***În cazul în care rețeaua de apă potabilă nu a fost afectată***, se va utiliza apa de la aceasta.

Utilizarea apei de suprafață în caz de avariere a rețelei sau stațiilor de apă va fi permisă numai după fierberea sau tratarea acesteia, în așa fel încât conținutul de clor liber să se mențină cel puțin la 0,1 mg/litru.

În zonele unde, din motive obiective, nu se poate face filtrarea apei sau dezinfectarea ei, se va permite numai consumul de apă minerală îmbuteliată sau de băuturi răcoritoare îmbuteliate.

➤ În cazul în care aprovizionarea cu apă se face din fântâni, DSP Dolj, cu sprijinul organelor locale, va asigura dezinfecția fântânilor de utilitate publică și marcarea lor, ca și marcarea celor nepotabile.

➤ Prevenirea apariției de cazuri de tetanos la răniți sau la personalul de salvare se va face prin asigurarea de ser antitetanic și de vaccin antitetanic (A.T.) pentru vaccinare și revaccinare din stocurile proprii.

➤ În scopul prevenirii *toxiinfecțiilor alimentare*, compartimentul de igienă a alimentației al DSP Dolj, va verifica calitatea alimentelor, păstrarea lor, prepararea, distribuirea sau va scoate din consum alimentele care au fost degradate în urma cutremurului (amestecate cu substanțe străine, toxice, inundate etc.).

➤ În zonele sinistrate, DSP Dolj va dirija din rezervele sale substanțe dezinfectante, seruri, vaccinuri, seringi și medicamente antidiareice (tetraciclina, furazolidon, remycin, săruri de rehidratare orală).

➤ În urma analizei situației epidemiologice de către specialiștii din Grupul de suport tehnic pentru apărare împotriva epidemiilor, conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență se va trece la vaccinarea în masă a populației contra febrei tifoide.

➤ Pentru a limita propagarea infecțiilor care au ca sursă cadavrele umane, DSP Dolj va supraveghea evacuarea cadavrelor și înhumarea lor.

➤ În situația în care avariile produse de seisme în municipiul Craiova vor impune organizarea de tabere de sinistrati, DSP Dolj va supraveghea condițiile de igienă conform precizărilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Populația sinistrată va fi adăpostită în clădiri neafectate de situații de urgență, sau în lipsa acestora, în corturi.

Amplasarea corturilor pentru sinistrati se va face sub îndrumarea Compartimentului de Igienă a mediului DSP Dolj, astfel încât să corespundă următoarelor cerințe:

- să fie protejate de urmările dezastrului sau de repetarea lui;
- să fie accesibil mijloacelor de transport;
- să aibă în apropiere surse de apă în cantitate suficientă care să poată fi prelucrată ușor pentru a deveni potabilă;
- să permită evacuarea ușoară a deșeurilor, reziduurilor;
- să asigure condiții igienice de trai.

În caz de inundații, pot apărea următoarele tipuri de epidemii:

- **epidemii hidrice** (febra tifoidă, boala diareică acută cu germeni enterici – dizenterie, holera, salmonelloze; hepatita virală acută de tip A);
- **tetanos;**
- **tifos exantematic;**
- **toxiinfecții alimentare.**

Măsuri antiepidemice în caz de inundații în municipiul Craiova:

❖ Calitatea apei de băut va fi supravegheată în permanență de Compartimentul de Igiena a mediului ambiant din DSP Dolj, care va asista din punct de vedere tehnic măsurile luate pentru protejarea, sau după caz, restabilirea surselor de apă potabilă. Se vor cerceta, de asemenea, apele de suprafață în vederea depistării din timp a eventualelor germeni patogeni apăruiți ca urmare a inundațiilor, pentru avertizarea populației.

❖ Asigurarea cazării corespunzătoare a populației evacuate, triajul epidemiologic zilnic al acestora, cu evacuarea celor bolnavi, se va face cu sprijinul Compartimentului de prevenire și combatere a bolilor transmisibile care va interveni, de asemenea, în caz de izbucniri spontane sau epidemice de boli transmisibile (holera, febra tifoidă, hepatita virală acută de tip A, tifos exantematic etc.). După caz, se va trece la vaccinarea populației cu ser antitifoidic.

❖ Se vor scoate din consum alimentele care au fost afectate de inundații, pentru prevenirea apariției de îmbolnăviri digestive cu caracter exploziv și a toxinfecțiilor alimentare.

❖ În zonele în care s-au produs inundații fără a se evacua populația, se va institui supravegherea epidemiologică a populației timp de 45 zile. Se vor supraveghea activ de către dispensarele teritoriale cu sprijinul DSP Dolj, toate gospodăriile din teritoriu, cu evacuarea imediată a cazurilor de boli transmisibile.

❖ Acordarea asistenței medico-sanitare permanente, a primului ajutor, va fi supravegheată permanent de Direcția de Sănătate Publică Dolj, care va furniza vaccinuri, seringi, dezinfectante și antiseptice, antibiotice intestinale.

În caz de accident chimic la OMV PETROM - PUNCT DE LUCRU Combinatul DOLJCHIM Craiova, pot apărea îmbolnăviri în masă cauzate de inhalarea vaporilor de amoniac din atmosferă sau a altor substanțe.

Măsurile în caz de accident chimic în municipiul Craiova sunt stipulate în planul de protecție și intervenție în caz de accident chimic.

Principalul obiectiv sursă de risc chimic este Combinatul DOLJCHIM Craiova, care deține în stoc amoniac lichefiat sub presiune.

În caz de accident chimic, amoniacul emanat în atmosferă ar crea o zonă letală pe o rază de 2,5 km și o zonă de intoxicare pe o rază de 15 km.

Riscul declanșării unor epidemii este foarte scăzut, având în vedere că în zona letală aproximativ 80% din populație dispune de mijloace de protecție individuală, iar persistența amoniacului este destul de mică, de numai câteva ore.

În Craiova, mai sunt posibile accidente chimice pe timpul transportului de substanțe periculoase pe căile de comunicație existente.

Pentru a se evita producerea de epidemii cauzate de accidente chimice pe timpul transportului substanțelor periculoase se iau următoarele **măsuri**:

- alarmarea și evacuarea populației din zona de acțiune a norului toxic;
- evacuarea temporară a populației și animalelor din zona de acțiune a norului toxic;

- scoaterea vătămaților din zona accidentului, acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență și transportul la spital;
- interzicerea accesului în zona afectată de accidentul chimic;
- desfășurarea acțiunilor de limitare a urmărilor accidentului;
- neutralizarea substanțelor toxice și reabilitarea zonei;
- DSP Dolj, va interveni prin compartimentul de igienă a mediului ambiant și cel de toxicologie, la identificarea substanțelor chimice eliberate în mediu, la stabilirea gradului de toxicitate al acestora, a riscului imediat și de lungă durată asupra populației expuse, toate datele vor fi comunicate operativ Comitetului local pentru situații de urgență și Comitetului Județean pentru situații de urgență;
- Echipele speciale ale DSP Dolj, de la Laboratorul de toxicologie și de la Agenția de Protecție a Mediului Dolj, vor stabili arealul contaminat, dimensiunea norului toxic și direcția de deplasare a acestuia, durata de acțiune a norului toxic și eventualul antidot (dacă există) și le vor comunica la C.L.S.U. și populației prin mass-media locală;
- Acțiunile de limitare și înlăturare a urmărilor accidentului chimic se vor face sub supravegherea medicală și supravegherea toxicologică a DSP Dolj.
- DSP Dolj va aprecia impactul pe termen imediat și îndepărtat al accidentului, ca și măsurile care se impun, de diminuare a urmărilor acestuia.

În caz de accident nuclear la Centrala nucleară de la Koslodui, măsurile de protecție și intervenție se stabilesc pentru întreaga zona contaminată, în funcție de situația reală.

Pentru zona de expunere la nor (pe o rază de 10 km):

- Supravegherea și controlul mediului;
- Înștiințarea, alarmarea și transmiterea comunicatelor către populație, despre pericolul contaminării radioactive (prin mass-media locală);
- Cercetarea nucleară;
- Evacuarea populației din zona de expunere la nor;
- Asigurarea protecției prin adăpostire a populației din zona de expunere prin ingestie;
- Protecția colectivităților de animale, a surselor de apă, produselor agroalimentare și altor bunuri materiale;
- Controlul dozimetric și radiobiologic al populației;
- Profilaxia și acordarea asistenței medicale de urgență (administrarea de blocați de tiroidă personalului din zona de 10 km., prin DSP Dolj);
- Măsuri de decontaminare radioactivă a populației, cladirilor, animalelor, căilor de acces.
- Introducerea de restricții privind consumul apei, alimentelor și desfășurarea activităților economico-sociale în aer liber;
- Măsuri de pază, ordine și îndrumare a circulației în zonă.

Măsurile stipulate în acest capitol se completează cu măsurile prevăzute în “Planul de intervenție în caz de accident nuclear la **Centrala nucleară de la Koslodui**”.

Laboratorul de Medicină Legală coordonează activitatea de identificare a victimelor, incluzând facilități de autopsie temporare, identificarea victimelor prin studiul amprentelor și tehnicilor stomatologice de medicină legală.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

În scopul **verificării** sistemului de înștiințare și alarmare din municipiu, instituții publice și operatori economici, periodic, se execută **exerciții de alarmare publică**.

Formațiile de intervenție locale vor fi instruite de către specialiști din cadrul comitetului local pentru situații de urgență, pe categorii de risc, pentru cunoașterea exactă a atribuțiilor ce le revin în diferite situații de urgență.

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență specifice.

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE EPIZOOTII

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

Gestionarea situațiilor de urgență generate de epizootii are ca scop:

- gestionarea globală a acțiunilor de protecție-intervenție în cazul apariției epizootiilor;
- stabilirea structurilor organizatorice de răspuns la urgență, a resurselor umane și materiale necesare gestionării situației de urgență în timp operativ, în mod organizat, într-o concepție unitară și cu eficiență maximă.

Obiective:

- Stabilirea cauzelor care pot determina izbucnirea unei epizootii;
- Evaluarea urmărilor unor astfel de evenimente;
- Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, necesare gestionării situației de urgență,
- Stabilirea concepției de conducere a acțiunilor de protecție-intervenție

În orice zonă, situație sau împrejurare, există teoretic, o posibilitate latentă de apariție a unui focar epizootic.

Deși, în județul Dolj se efectuează acțiuni de imunizare specifică în bolile infectocontagioase animaliere, există posibilitatea apariției unor focare epizootice prin:

- extinderea circulației animalelor pe teritoriul județului și municipiului Craiova (târguri, piețe);
- creșterea activităților cu specific zootehnic;
- îngrijirea și hrănirea neigienică a animalelor;
- sacrificarea animalelor, în locații necorespunzătoare din punct de vedere al măsurilor sanitaro-igienice;
- mărirea numărului unităților cu profil de industrie alimentară;

Izbucnirea epizootiilor este frecventă în situație de cutremur și inundații datorită:

- cadavrelor descoperite tardiv și intrate în putrefacție;
- dejecțiilor animaliere și umane care contaminatează factorii de mediu;
- deșeurilor menajere care contaminatează apele freatice și de suprafață;
- fluctuației populației și animalelor, în zona calamitată și în afara zonei.

Există categorii de boli animaliere cu transmisibilitate la om. Din acest motiv, în situația unei epizootii, se vor implementa și măsuri de protecție a populației din focarul epizootic.

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

a) preepizootică (prevenire)

Activitățile de prevenire, în etapa preepizootică, se desfășoară în scopul, de a preveni declanșarea unor boli cu transmisibilitate în masă, în cadrul colectivităților de animale, declanșarea unor epizootii și/sau declanșarea unor epidemii (deoarece unele boli infectocontagioase animaliere sunt transmisibile și la om).

Activitățile de prevenire se referă la:

- controlul stării de sănătate a animalelor;
- efectuarea vaccinării animalelor;
- controlul permanent al calității apelor și a furajelor;
- controlul permanent și supravegherea circulației animalelor și a produselor;
- de origine animală, în tot județul și mai ales la punctele de intrare de la frontieră;
- pentru prevenirea introducerii în țară a animalelor purtătoare de boli;
- infectocontagioase și a produselor de origine animală infestate;
- efectuarea periodică a deratizării adăposturilor de animale și a dependințelor;
- controlul cărnii, înainte de consumul acesteia;
- avizul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru comercializarea animalelor și a produselor din carne;
- pregătirea formațiunilor sanitare-veterinare;
- stabilirea terenului unde se poate executa gropi pentru incinerarea animalelor;

- amenajarea puțurilor seci, de la marginea localităților, pentru evacuarea cadavrelor animaliere (peste care se toarnă decontaminatori);
- - stabilirea mijloacelor de transport a animalelor sănătoase, în situația dislocării acestora;
- - estimarea tipului și a cantităților de decontaminatori pentru cadavrele animaliere, amenajarea la marginea fiecărei localități a platformei de gunoi sau a gropilor de gunoi ecologice;
- efectuarea educației sanitare a populației.
- b) de manifestare a epizootiei (intervenție)
- c) postepizootie (măsuri de restabilire și reabilitare pe termen scurt și lung)

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

Activarea, la ordinul Președintelui Comitetului pentru Situații de Urgență, a structurilor cu responsabilități în domeniu.

Activarea, de către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, a formațiunilor sanitar-veterinare județene.

Activarea, de către Centru operativ cu activitate temporară al Comitetului pentru Situații de Urgență, a formațiunilor sanitar - veterinar.

Activitățile, de importanță deosebită, care se desfășoară în această etapă sunt:

- introducerea măsurilor restrictive privind consumul produselor infestate,
- izolarea animalelor depistate cu boli infectocontagioase,
- tratarea animalelor depistate cu boli infectocontagioase,
- monitorizarea stării de sănătate a tuturor animalelor,
- sacrificarea animalelor irecuperabile,
- incinerarea cadavrelor animaliere și îngroparea acestora,
- protecția adăposturilor animaliere și a furajelor,
- stabilirea zonei de carantină,

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

Având în vedere particularitățile managementului situațiilor de urgență generate de epidemii, desfășurarea activităților ce se impun și organizarea conducerii, coordonării și cooperării se asigură pentru prevenirea epidemiilor, epizootiilor și supravegherea contaminării radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale sau animale de către Compartimentul epizootii, constituit în cadrul Comitetului județean pentru situații de urgență, din specialiștii cooptați cu responsabilități în acest domeniu.

Formațiunile sanitare veterinare zonale, respectiv circumscripțiile sanitare veterinare și în mod special formațiunile sanitar - veterinare din zona de frontieră a județului Dolj, vor acționa prin măsuri de profilaxie generală și specifică și prin controlul și supravegherea circulației animalelor pentru a evita apariția unor epizootii și pentru a diminua extinderea acestora.

Acțiunile de protecție și intervenție se referă la următoarele domenii de activitate:

a) **prevenire (profilaxie)** - implică găsirea mijloacelor de întrerupere a lanțului epizootologic; sursa de infecție - calea de transmitere - organism receptiv și aplicarea unor măsuri specifice la îndemâna organului sanitar veterinar, cum ar fi:

- izolarea animalelor bolnave;
- limitarea circulației animalelor;
- închiderea târgurilor;
- intervenția organelor sanitar-veterinare specializate, în scopul reducerii gravității consecințelor unor eventuale epizootii prin uciderea sau tăierea de necesitate a animalelor bolnave.

b) **protecția** - acțiunea care se desfășoară în zonele afectate, cu scopul de a evita sau limita la minimum transmiterea bolilor contagioase, ridicarea rezistenței la îmbolnăvire prin vaccinări profilactice și serumizări (funcție de natura bolii și specia afectată), instituirea măsurilor de carantină.

c) **intervenția** - totalitatea acțiunilor care se desfășoară în zonele afectate de epizootii, cu scopul de a salva populațiile de animale și a distruge agenții etiologici ai epizootiilor; ca urmare a declarării bolii, se instituie carantina de diferite grade pentru colectivitățile sau curțile contaminate și se precizează dimensiunile:

- zonei de carantină sau zonei epizootice;
- perimetrului de protecție (un diametru de 3 km în jurul locului infectat și confirmat ca factor de boală, în caz de panzootie = boală cu declanșare brutală, cuprinzând mai multe specii pe arii geografice întinse);
- zonei de supraveghere - sectorul în jurul perimetrului de protecție - un diametru de 7 km;

Pentru îndeplinirea acestor măsuri, formațiunile sanitar - veterinar vor sprijini și coordona acțiunea de evacuare a cadavrelor animaliere, evacuarea animalelor sănătoase din zona epizootică, izolarea sau sacrificarea animalelor irecuperabile.

Introducerea carantinei în zona epizootică se face prin ordin al președintelui Comitetului pentru Situații de Urgență, la propunerea directorului Direcției Sanitar - Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dolj.

Formațiunile sanitar-veterinare, în acțiunile de intervenție, cooperează cu organele poliției locale, ale poliției comunitare, formațiunile de jandarmi pentru limitarea accesului în zona epizootică, limitarea circulației în zona afectate, căutarea cadavrelor animaliere (mai ales în situație de cutremur, inundații, alunecări de teren, vijelii, tornade), transmiterea de comunicate utile populației, paza zonei gropilor pentru incinerarea cadavrelor animaliere, paza locațiilor în care se face sacrificarea animalelor irecuperabile și alte misiuni conform ordinului președintelui Comitetului pentru Situații de Urgență.

Intervenția formațiunilor sanitar – veterinar, desfășurată pentru limitarea extinderii și pentru anihilarea focarului epizootic, este dublată de acțiunea formațiilor

medicale, în situația în care boala cu transmisibilitate în masă, poate afecta și populația.

Formațiunile medicale, în conformitate cu dispoziția emisă de directorul Direcției de Sănătate Publică Dolj, execută acțiuni specifice de imunizare a populației, de tratare a cetățenilor afectați, de restricționare a consumului anumitor produse vegetale și animale sau a apei potabile și a apei pentru folosințe gospodărești sau a apei pentru adăparea animalelor din anumite surse, de monitorizare a sănătății populației.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Formațiile de intervenție locale vor fi instruite de către specialiști din cadrul comitetului județean pentru situații de urgență, pe categorii de risc, pentru cunoașterea exactă a atribuțiilor ce le revin în diferite situații de urgență.

Secțiunea a 6-a. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență specifice.

Capitolul V - Resurse umane, materiale și financiare.

Alocarea resurselor materiale și financiare necesare desfășurării activității de analiză și acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin *Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență, elaborate de Comitetul local pentru situații de urgență.*

În funcție de categoriile de riscuri identificate, mecanismele și condițiile de producere /manifestare, amploarea și efectele posibile ale acestora se vor stabili tipurile de forțe și mijloace necesare de prevenire și combatere a riscurilor, astfel:

- servicii voluntare/private pentru situații de urgență:
 - compartimentul de prevenire;
 - echipaje / grupe de intervenție ;
 - formațiuni de asistență medicală de urgență ;
 - echipe căutare-salvare, NBC și pirotehnice);
 - echipe de cercetare – observare;
 - alte formațiuni de cooperare (Crucea Roșie, echipe salvamont, scafandri profesioniști ș.a.);
 - grupe de sprijin.

Activitățile preventive planificate, organizate și desfășurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:

- controale și inspecții de prevenire
- asistența tehnică de specialitate

- informarea preventivă
- pregătirea populației și salariaților
- constatarea și propunerea spre sancționare a încălcărilor de la prevederile legale
- alte forme

Pe lângă structurile serviciilor publice comunitare profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, mai pot acționa: unitățile poliției, jandarmeriei, structurile poliției locale (comunitare), unități speciale de aviație și SMURD., unitățile specializate /detașamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale, unitățile pentru asistența medicală de urgență ale Ministerului Sănătății, organizațiile nonguvernamentale specializate în acțiuni de salvare, unitățile și formațiunile sanitare și de inspecție sanitar-veterinară, formațiuni de pază a persoanelor și a bunurilor, precum și detașamente și echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate și societăților comerciale specializate, incluse în planurile de apărare și dotate cu forțe și mijloace de intervenție, formațiunile de voluntari ai societății civile specializați în intervenția în situații de urgență și organizați în ONG-uri cu activități specifice.

Forțele auxiliare se stabilesc din rândul populației și salariaților, formațiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situații de urgență, care acționează conform sarcinilor stabilite pentru formațiile de protecție civilă organizate la operatorii economici și societățile comerciale în planul de apărare specific.

Resursele financiare necesare acțiunilor și măsurilor pentru prevenirea și gestionarea unei situații de urgență specifice se suportă, potrivit legii, din bugetul local (fondurile colectate din taxa specială de protecție civilă) , precum și din alte surse interne și internaționale, în scopul realizării acțiunilor și măsurilor de prevenire, intervenție operativă, recuperare și reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale și tehnica necesare și pentru întreținerea acestora, precum și pentru pregătirea efectivelor, atât pentru forțele profesioniste cât și pentru forțele specializate voluntare din cadrul municipiului Craiova.

Costurile prevenirii sunt actuale, iar beneficiile viitoare. Având în vedere faptul că prevenirea este o activitate permanentă, logistica trebuie să asigure derularea tuturor etapelor apărării împotriva dezastrelor, astfel:

- 1) asigurarea finanțării programelor pentru diminuarea riscurilor asupra vieții și sănătății populației, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale;
- 2) asigurarea finanțării și derulării programelor de îmbunătățirea dotării pentru gestionarea dezastrelor;
- 3) asigurarea resurselor necesare funcționării structurilor cu activitate în domeniul prevenirii și gestionării dezastrelor;
- 4) finanțarea programelor pentru pregătirea autorităților și populației;
- 5) constituirea prin bugete, procentual față de prevederile acestora, de fonduri pentru intervenție la dispoziția autorităților cu atribuțiuni în managementul dezastrelor;
- 6) constituirea și împrăștierea stocurilor de materiale necesare în situații de dezastre.

Finanțarea acțiunilor preventive, de intervenție și reabilitare se face, potrivit legii, prin bugetul local al municipiului, precum și ale instituțiilor și operatorilor economici, din alte surse interne și internaționale.

Finanțarea măsurilor și acțiunilor de protecție și supraviețuire a populației pe timpul și după producerea situațiilor de urgență se face astfel:

1. prin bugetul local, dacă situația de urgență s-a produs la nivelul unității administrativ - teritoriale a municipiului;
2. prin bugetul de stat, dacă situația de urgență s-a produs la nivel național sau nivelul mai multor județe;
3. operatorii economici și instituțiile publice au obligația prevederii în bugetele proprii a fondurilor necesare protecției și supraviețuirii salariaților pentru asigurarea continuității activității pe timpul situațiilor de urgență.

Resursele materiale sunt asigurate potrivit normelor de dotare emise de către ministere pe domenii de activitate, autoritățile centrale și locale ale administrației publice.

Este necesară realizarea unor baze de date și a unor programe informatice care să fundamenteze alegerea priorităților în activitatea preventivă.

Resursele umane necesare pentru prevenirea și gestionarea tipurilor de risc din zona de competență vor fi asigurate de: Comitetul Local pentru Situații de Urgență, Centrul Operativ cu activitate temporară al Comitetul Local pentru Situații de Urgență, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al jud. Dolj, I.P.J. Dolj , I.J.J. Dolj, I.J.P.F. Dolj și unități M.Ap., conform Planului comun de intervenție al unităților M.Ap. și M.A.I. pentru limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul municipiului Craiova și județului Dolj, Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență și alte forțe care aparțin instituțiilor cu responsabilități în managementul situațiilor de urgență.

Forța umană prezentată mai sus va acționa pentru intervenție cu tehnica din dotare precum și cu cea de la operatorii economici din municipiu cu care s-au încheiat protocoale și planuri de intervenție pentru situații de urgență.

Consiliul Județean și consiliile locale prevăd anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare analizei și acoperirii riscurilor din unitățile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.

Capitolul VI - Logistica acțiunilor

Logistica trebuie să-și adapteze capabilitățile la scopurile și obiectivele cuprinse în strategia protecției civile, prin stabilirea priorităților necesare asigurării unui sprijin adecvat, dinamic și oportun pentru susținerea forțelor. Sistemul logistic trebuie să asigure libertatea de acțiune atât pe timp de pace, cât și în situații de criză sau război. Pentru susținerea participării la noi tipuri de angajamente /misiuni multinaționale de sprijin și asistență umanitară, acesta trebuie să fie suplu și flexibil.

În acest scop modernizarea sistemului logistic, va avea în vedere următoarele obiective:

- sistemul logistic al protecției civile trebuie să înceapă cu un depozit de cca. 500 mp completat cu cele mai moderne utilaje, materiale și aparatură pentru a putea să devină un sistem integrat, cu structuri modulare și mobile, interoperabil cu

sistemele logistice moderne ale protecției civile din celelalte țări membre NATO și ale UE, care să asigure o autonomie inițială a unităților în funcție de locul lor în cadrul structurii operative;

- realizarea unei concepții de planificare centralizată și de implementare descentralizată pentru a asigura sprijinul logistic necesar în vederea executării operațiilor planificate pe teritoriul municipiului și în spațiul de interes strategic;
- asigurarea unui înalt grad de viabilitate, flexibilitate și capacitate de adaptare în sprijinirea forțelor, în funcție de natura misiunilor;
- dezvoltarea unui sistem informatic de logistică, compatibil cu cel al NATO;
- renunțarea la principiul preventiv planificat, de executare a reparațiilor de tehnică din înzestrare și aplicarea sistemului de mentenanță după necesitate, pe bază de diagnostic;

Sistemul forțelor și mijloacelor de intervenție în cazul producerii unei situații de urgență se stabilește prin planurile de apărare specifice, de către autoritățile, instituțiile publice, societatea civilă și operatorii economici cu atribuții în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de riscuri.

Forțele și mijloacele de intervenție se organizează, se stabilesc și se pregătesc din timp și acționează conform sarcinilor stabilite prin planurile de protecție specifice.

Logistica acțiunilor de pregătire teoretică și practică, de prevenire și gestionare a situației de urgență specifice se asigură de către autoritățile administrației publice locale, instituțiile și operatorii economici cu atribuții în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri și resurse necesare.

**Consilier,
Bosun Mihai**