

**HOTĂRÂREA NR.316**

**privind modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.469/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității de întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2014;

Având în vedere raportul nr.90930/2014 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.469/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității de întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 135, 138, 139 și 140/2014;

În conformitate cu prevederile art.10 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003 și Hotărârii Guvernului nr.955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a acestei ordonanțe;

Potrivit Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.42/2013 referitoare la gestiunea directă pentru activitățile de administrare a domeniului public și privat date în competența Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.13, art. 45, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă modificarea anexei nr.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013, prin completare cu tarifele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Nicoleta Laura POPESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,**

**Nicoleta MIULESCU**



# ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.316/2014

## CENTRALIZATOR COMPLETARE TARIFE (manopera +utilaj/transport-daca este cazul) privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal, în municipiul Craiova

D – Normativ pentru lucrari de drumuri

| Nr. crt. | Simbol lucrare         | Denumirea lucrării                                                                                                                                                                                 | U.M.      | Pret unitar- lei/mp |                                   | Total chelt. directe<br>Lei/mp | Utilaj inchiriat<br>lei | Valoare fara<br>TVA<br>Lei/mp |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|          |                        |                                                                                                                                                                                                    |           | Manopera            | Utilaj - lei<br>Transport<br>-lei |                                |                         |                               |
| 1.       | <b>DE14A</b>           | Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare,asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment ,inclusiv rostuirea                | <b>mp</b> | <b>11.26</b>        | -----                             | <b>14.40</b>                   | -----                   | <b>18.87</b>                  |
| 2.       | <b>DD01B</b>           | Pavaj executat cu calupuri pe un strat de mortar de ciment                                                                                                                                         | <b>mp</b> | <b>7.90</b>         | 0.14                              | <b>10.25</b>                   | -----                   | <b>13.43</b>                  |
| 3.       | <b>DD02B</b>           | Pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de mortar de ciment                                                                                                                                | <b>mp</b> | <b>7.75</b>         | <b>0.14</b>                       | <b>10.04</b>                   | -----                   | <b>13.16</b>                  |
| 4.       | <b>DD02C</b>           | Pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de BETON de ciment                                                                                                                                 | <b>mp</b> | <b>7.75</b>         | <b>0.14</b>                       | <b>10.04</b>                   | -----                   | <b>13.16</b>                  |
| 5.       | <b>DD07C<br/>(NL2)</b> | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale                                                                                                                             | <b>mp</b> | <b>3.68</b>         | <b>0.3</b>                        | <b>5.00</b>                    | -----                   | <b>6.55</b>                   |
|          |                        | <b>Nota:</b> curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific) |           |                     |                                   |                                |                         |                               |
| 6.       | <b>DD07A<br/>(NL1)</b> | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din calupuri                                                                                                                                   | <b>mp</b> | <b>3.68</b>         | <b>0.30</b>                       | <b>5.00</b>                    | -----                   | <b>6.55</b>                   |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                   |                                |                         |                               |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                    |            |              |              |              |            |              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|    |                 | <b>Nota:</b> curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific) |            |              |              |              |            |              |
| 7. | <b>DI09A</b>    | Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate                                                                                                                                       | <b>mp</b>  | <b>7.51</b>  | -----<br>--- | <b>9.60</b>  | -----<br>- | <b>12.58</b> |
| 8. | <b>RpAcB01C</b> | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare<br><b>C:pana la 100 kg asezat pe placa prefabricata din beton armat</b>   | <b>buc</b> | <b>14.42</b> | -----<br>--- | <b>18.43</b> | -----      | <b>24.15</b> |
| 9. | <b>DG06B</b>    | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozarea cablurilor,conductelor,podeleleor si gurilor de scurgere,etc, executate in alei,trotuare sau fundatii de drumuri  | <b>mc</b>  | <b>22.68</b> | <b>35.73</b> | <b>64.73</b> | -----      | <b>84.81</b> |

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Nicoleta Laura POPESCU**