

HOTĂRÂREA NR. 188

privind modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2015;

Având în vedere raportul nr.75454/2015 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169, 172, 173, 175 și 176/2015;

În conformitate cu prevederile art.1, alin.3 și 4 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.13, art. 45, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorel Cosmin MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU



**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax: 0251/414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK
email: raadpl.craiova@yahoo.com

Nr. 3799 / 17.03.2015

ANEXA 1

**CENTRALIZATOR MODIFICARE TARIFE
(manopera + utilaj/transport-daca este cazul)**

privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj
de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal, în municipiul Craiova

Tarife valabile pentru lucrarile efectuate pentru Primaria Municipiului Craiova

- D - Normativ pentru lucrari de drumuri
TS - Indicator de norme de deviz pentru lucrari de terasamente;
RpAc - Indicator de norme de deviz pentru reparatii la instalatiile de alimentare cu apa si canalizare
TR - Indicator de norme de deviz pentru transportul rutier

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrării	U.M.	Pret unitar- lei/mp		Total chelt. directe Lei/UM	Utilaj inchiriat Lei/ora	Valoare fara TVA Lei/UM
				Manopera Lei/ora	Utilaj – lei/ora Transport- lei/ora			
1	DE14A	Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de	mp	11.33		13.92	-----	18.25

		ciment, inclusive rostuirea						
2	DD02B	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de MORTAR de ciment	mp	7.77	0.15	9.69	-----	12.69
3	DD02C	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de BETON de ciment	mp	7.77	0.15	9.69	-----	12.69
4	DD07A (N.L.1)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavaje din calupuri Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	3.72	0.30	4.88	-----	6.39
5.	DD07C (N.L.2)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune	mp	3.72	0.3	4.88	-----	6.39

		pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)						
6.	D I 09 A	Refacerea de pavae vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	mp	7.54	-----	9.26	-----	12.13

7.	RpAcB01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	14.72	-----	18.09	-----	23.70
		Nota: pana la 100 kg asezat pe placa prefabricate din beton armat						
		Nota: pana la 100 kg asezat pe placa prefabricate din beton armat						
8.	DD01B	Pavaj executat cu calupuri pe un strat de mortar de ciment	mp	7.94	0.15	9.90	-----	12.97
9	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara – cel putin 5 cm	100mc	-----	-----	-----	332.85	332.85
		Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon						
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat	mc	2.48	0.3	3.35	34.69	39.08
11.	DA18B	Strat de fundatie din agregate in	mc	2.56	0.3	3.45	33.17	37.70

		amestecuri executate cu asternere mecanica						
12.	DG02A	Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica	mp	1.41	-----	1.73	-----	2.26
13	DG04B	Desfacere (demontat) bordura (sau chenare) din piatra sau beton , de orice dimensiune	ml	2.73	-----	3.35	-----	4.39
14.	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate – orice dimensiune	mp	2.56	-----	3.15	-----	4.13
15.	D I 12A	Refacerea de pavaje vechi executate din bolovani de rau si piatra bruta	mp	6.02	-----	7.4	-----	9.69
16.	DE10A	Montat bordura din beton	ml	4.92	-----	6.04	-----	7.92
17.	DE 11 A	Montat borduri mici din beton	ml	2.53	-----	3.11	-----	4.08
18.	DE 13 A	Montat placi prefabricate din beton la trotuare pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	mp	4.35	-----	5.34	-----	7.00
19.	DA 06 A	Strat de agregate naturale cilindrare (Fundatie de balast sau nisip)	mc	9.59	7.54	19.33	-----	25.33
20.	DA 03 A	Scarificarea manuala in platforma drumului	mc	28.70	-----	35.26	-----	46.20
21.	DH 08 A	Curatirea platformei drumului	mc	21.17	-----	26.01	-----	34.09

22.	DH 14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	2.23	-----	2.74	-----	3.60
23.	DE 15A	Sapatura in platforma drumului	mc	24.23	-----	29.77	-----	39.01
24.	DI 10 A	Refacerea de pavaje din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc	mp	6.15	-----	7.56	-----	9.90
25.	DG 06 A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate	mc	34.98	45.67	88.65	-----	116.17
26.	DG 06 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate	mc	27.95	34.25	68.60	-----	89.89
27.	DF 27 A	Pilot de dirijare a traficului	ora	8.27	-----	10.16	-----	13.32
28.	TRA01 A10	Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	-----	6.61	6.61	-----	8.66
29.	TRA01 A10p	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	-----	6.61	6.61	-----	8.66

30.	TSC 02 B1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica , in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren 10categ a II-a	100mc	-----	439.88	439.88	-----	576.42
31	TSC 35 B3	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4 mc pamant din categoria a -II-a , distanta < 10 m	100mc	-----	144.29	144.29	-----	189.08

Nota: Materialele necesare executarii lucrarilor vor fi introduse in situatiile de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolul de deviz mentionat si vor fi justificate pe baza facturilor fiscale, bonurilor fiscale, etc

DIRECTOR GENERAL

AURELIA



Biroul ethnic – Productie

Ing. Grigorie Cristian

DIRECTOR TEHNIC

Ing. CRICORIAN DUMITRU

CONTABIL SEF

Ec. POPESCU IULIANA

Sector Reparatii Strazi – Constructii Urbane

ing. Tosa Vasile