

HOTĂRÂREA NR.207

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2016;

Având în vedere raportul nr.86652/2016 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova;

În conformitate cu prevederile art.1, alin.3 și 4 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.13, art. 45, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă tarifele pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 și își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.274/2015 și nr.95/2016.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**
 Craiova, str. Brestel nr. 129 A, județul Dolj
 Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax: 0251414205
 CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
 RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
 email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. _____ / _____. 2016

CENTRALIZATOR TARIFE
 privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta,piatra sparta
 si amestec optimal in municipiul Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol	Denumirea lucrării	U.M.	Tarif vechi	TARIFE ACTUALIZATE				
				Lei-fara TVA	Pret unitar- lei/mp	Total chelt. directe	Utilaj inchiriat	Valoare fara TVA	
					Manopera lei/ora	Utilaj – lei/ora			
					Lei/ora	Transport- lei/ora	Lei/UM	Lei/ ora	
1	DE14A	Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusive rostuirea	mp	18.9	14.12		17.35		22.73
2	DD02B	Pavaj executat cu pavele normale cate 1 pe un substrat de MORTAR de ciment	mp	13.09	9.63	0.15	11.98		15.7

3	DD02C	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de BETON de ciment	mp	13.09	9.63	0.15	11.98	15.7
	DD07A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavaje din calupuri	mp	6.85	4.82	0.32	6.23	8.17
	(N.L.1)	Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)						
4	DD07C	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale	mp	6.85	4.82	0.32	6.23	8.17
	(N.L.2)	Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)						
5		Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	mp	12.63	9.2		11.3	14.81
6	D109 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	25.22	18.83		23.14	30.32
7	RpAcB01C	Nota: pana la 100 kg asezat pe placa prefabricate din beton armat						
	DD01B	Pavaj executat cu calupuri pe un strat de mortar de ciment	mp	13.47	9.63	0.15	11.98	15.7
8								

		DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara – cel putin 5 cm	100mc	496.11	-----	-----	-----	-----	496.11	496.11
9			Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon								
10		DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER	mc	39.06	3.21	0.32	4.28	34.37	39.98	
			Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu BULDOEXCAVATOR	mc	37.99	3.21	5.25	9.21	27.8	39.86	
10		DA12C ASIMILAT		mc	35.83	3.32	0.32	4.4	30.99	36.75	
11		DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri executate cu asternere mecanica	mp	2.44	1.82	-----	2.24	-----	2.94	
12		DG02A	Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica								
			Desfacere (demonstat) bordura (sau chenare) din piatra sau beton , de orice dimensiune	ml	4.73	3.53	-----	4.34	-----	5.69	
13		DG04B									
14		DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate – orice dimensiune	mp	4.44	3.32	-----	4.08	-----	5.34	

15	DI 12A	Refacerea de pavaje vechi executate din bolovani de rau si piatra bruta	mp	10.31	7.7	-----	9.47	-----	12.41
16	DE10A	Montat bordura din beton	ml	8.4	6.28	-----	7.72	-----	10.11
17	DE 11 A	Montat borduri mici din beton	ml	4.34	3.24	-----	3.99	-----	5.23
18	DE 13 A	Montat placi prefabricate din beton la trotuare pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	mp	7.45	5.56	-----	6.83	-----	8.95
19	DA 06 A	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip)	mc	26.51	12.41	7.84	23.09	-----	30.26
20	DA 03 A	Scarificarea manuala in platforma drumului	mc	49.73	37.13	-----	45.63	-----	59.8
21	DH 08 A	Curatirea platformei drumului	mc	36.68	27.39	-----	33.65	-----	44.1
22	DH 14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	3.86	2.89	-----	3.55	-----	4.65

23	DE 15A	Sapatura in platforma drumului	mc	41.99	31.35	-----	38.52	-----	50.47
24	DI 10A	Refacerea de pavaje din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc	mp	10.31	7.71	-----	9.48	-----	12.42
25	DG 06 A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate(imbracaminte carosabila)	mc	123.14	45.26	49.54	105.14	-----	137.77
26	DG 06 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate(alei,trotuare sau fundatii de drumuri)	mc	95.31	36.17	37.15	81.58	-----	106.9
27	DF 27 A	Pilot de dirijare a traficului	ora	14.33	10.7	-----	13.15	-----	17.23
28	TRA01 A10	Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	8.67	-----	6.94	6.94	-----	9.09
29	TRA01 A10p	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	8.67	-----	6.94	6.94	-----	9.09

30	TSC 02 B1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica , in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren 10categ a II-a	100mc	575.43	-----	515.3	515.3	-----	675.24
31	TSC 35 B3	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4 mc pamant din categoria a -II-a , distanta < 10 m	100mc	188.75		169.03	169.03	-----	221.5

Materialele folosite de catre unitatea noastra la executarea lucrarilor de mai sus nu sunt cuprinse in prezentele tarife. Acestea vor fi introduse in situatiile/dezivele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz/norme locale mentionate.

DIRECTOR GENERAL,

Aurelia Filip

Director Tehnic,

Ing. Cricorian Dumitru

Director Economic
Ec. Popescu Iuliana

Biroul Tehnic Producție,

Ing. Grigorie Cristian

Sector Reparatii Străzi

ing. Tosa Vasile