

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 142 din 21.04.2015

privind: preluarea de la CC Insol SPRL Filiala Galați în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați a bunurilor aparținând domeniului public ce au fost concesionate societății Apaterm SA Galați și transmiterea, în parte, în administrarea societății Calorgal SA Galați, respectiv, în administrarea societății Apă Canal SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 182/21.04.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința de îndată din 21.04.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45058/21.04.2015 a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 45060/21.04.2015 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Văzând sentința civilă intermediară nr. 18 din 15.01.2015, definitivă și executorie, pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 4783/121/2011;*

Văzând adresa nr. 410/17.04.2015 a CC Insol SPRL Filiala Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 44488/20.04.2015;

Văzând solicitările nr. 177/15.04.2015 și nr. 277/21.04.2015 ale Societății Calorgal S.A., înregistrate la Registratura Municipiului Galați sub nr. 44082/20.04.2015, respectiv nr. 45226/21.04.2015;

Văzând solicitarea nr. 12627/17.04.2015 a Societății APA CANAL S.A. Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 444502/20.04.2015;

Având în vedere dispozițiile Secțiunii 7 din Titlul II, Capitolul I – "Falimentului și lichidarea activelor" din Lege nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14 – 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 79/27.09.2012 privind participarea municipiului Galați împreună cu acționarii municipiul Tecuci și comuna Șendreni, la constituirea operatorului regional Societatea CALORGAL SA și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 169/22.11.2012 privind preluarea din concesiunea S.C. APATERM S.A. în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a bunurilor aparținând domeniului public și aprobarea listei bunurilor care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii către Societatea Calorga SA, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. "c" și "d", alin. (5), lit. "a" și alin. (6), lit. "a", pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) *Se aprobă preluarea, de la CC Insol SPRL Filiala Galați, în calitate de lichidator al societății APATERM SA Galați – în faliment, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați a bunurilor aparținând domeniului public ce au fost concesionate societății Apaterm SA Galați, prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

(2) *La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea dispozițiile H.C.L. nr. 169/22.11.2012 privind preluarea din concesiunea S.C. APATERM S.A. în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a bunurilor aparținând domeniului public și aprobarea listei bunurilor care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii către Societatea Calorga SA, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 2 – (1) Se aprobă transmiterea în administrarea societății Calorga SA, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, a centralelor termice și a spațiilor, individualizate în anexa 2 care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă tarifele pentru unele servicii conexe realizate de către societatea Calorga S.A., conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – (1) Se aprobă transmiterea în administrarea societății Calorga SA, pentru o perioadă de 6 (șase) luni a blocurilor ANL, împreună cu centralele termice aferente, individualizate în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii pentru administrarea blocurilor ANL și pentru întreținerea – mentenanța centralelor termice aferente. Contractul este prevăzut în anexa 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă transmiterea în administrarea societății APĂ CANAL SA, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, a punctelor termice, individualizate în anexa 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.



Contrasemnează,
Secretarul municipiului Galați
Radu Octavian Kovacs

NUMERUL MULO/FIX	DATA PUNERII IN FUNCTIUNE	NR. INVENTAR	NR. DOGUMENT	RE INVENTAR	CANTITATE	Unitate		
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,1	16	4425,82	1	Unitate	20200	Serviciu inventariare asupra retelei
BALANTA ELECTRONICA DE PRECIZIE ANALITICA (COD ALT 220 - 4M) SI TEHNICA (COD PUJ 2100 - 2M)	27-MAY-13	341	8	1187,95	1	Unitate	20310	Laborator Analize Fizico-chimice
DILATATOR DE APA ALUMINOTON W54D	27-MAY-13	342	8	18305,27	1	Unitate	20310	Laborator Analize Fizico-chimice
ETIVA 32A - THE MODEL LINE 400	27-MAY-13	338	8	6007,91	1	Unitate	20310	Laborator Analize Fizico-chimice
MULTIMETRU DE LABORATOR PORTABIL	27-MAY-13	339	8	12052,7	1	Unitate	20310	Laborator Analize Fizico-chimice
SPECTROFOTOMETRU SPECAR 200	27-MAY-13	340	8	37395,79	1	Unitate	20310	Laborator Analize Fizico-chimice
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,2	17	4425,82	1	Unitate	43010	SEF FORMATIA AUTOMATIZARI
APARAT SUDURA TIP INVERTOR MODEL TECHNOLOGY 228 CU KIT DE SUDURA SI MASCA DE SUDURA AUTOMATA SERIA 02126408-1	27-MAY-13	362	33	4027,97	1	Unitate	43019	SEF FORMATIA AUTOMATIZARI
CAMERA DE TERMOVIZIUNE IN INFRAROȘ FLUXE TI 25	27-MAY-13	377	33	24653,63	1	Unitate	43020	SEF FORMATIA AUTOMATIZARI
Instalatie pentru spalare chimica a schimbatorilor compuse din : 1 buc. pompa inox. rezervor inox 200 litr. termostat cu elemente de incalzire electrica auto. turbină de leg 24mm. vase inox (m. sara - A.R.E.	27-MAY-13	169	15	0	1	Unitate	43029	Formalia Automatiari
PROF. ELECTROLOG 10 KVA	27-MAY-13	348	13	16999,22	1	Unitate	43100	Secția 1 Echipatori
Construcție PT CCR 2	27-MAY-13	6	2	12570,1	1	Unitate	43120	Centru II
Contor de energie termica ELSACO DN 15 mm - PT PLUMBA	27-MAY-13	12	2	6925,45	1	Unitate	43120	Centru II
Contor de energie termica ELSACO DN 15 mm SC 113	27-MAY-13	12	2	7185,42	1	Unitate	43120	Centru II
Contor de energie termica ELSACO DN 15 mm SC 113	27-MAY-13	14	2	8044,87	1	Unitate	43120	Centru II
PREZA DE TAIAT ASFALT	27-MAY-13	347	12	13919,84	1	Unitate	43120	Centru II
Instalatie electrica PT CCR2 - labou electric	27-MAY-13	8	2	1113	1	Unitate	43120	Centru II
Instalatie termica PT CCR2, vas cuprindere 56l, vana 33 buc. vas expansiune inchis 1 buc. vas expansiune inchis 1 buc. distribuitor inch 1 buc. apometru 3 buc. manometru 14 buc. termometru 3 buc. supape sigurantă 4 buc. pompa circuitată inch 2 buc.	27-MAY-13	7	2	24455	1	Unitate	43120	Centru II
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,3	12	4425,82	1	Unitate	43120	Centru II
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,4	12	4425,82	1	Unitate	43120	Centru II
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,5	18	4425,82	1	Unitate	43120	Centru II
LOT 3- VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI	27-MAY-13	366,1	12	2897,48	1	Unitate	43120	Centru II
PICKHAMMER ELECTRIC/OCIAN DEMOLATOR COD CPV 28622600/4 SERIA: 892000266	27-MAY-13	368	11	6733,69	1	Unitate	43120	Centru II
Rețea termica de incalzire, teava neagra cñel DN 101,6mm - 70 MP PT POLICLINICA	27-MAY-13	4	2	12743,36	1	Unitate	43120	Centru II
Rețea termica incalzire aca si montare rețea recirculare aca. teava neagra cñel DN 57- DN 89,9 mm. teava zăcoata. teava polipropilena DN 25-63 mm - 1224,5 MP - SC 113	27-MAY-13	13	2	103674,4	1	Unitate	43120	Centru II
Rețea termica incalzire aca si montare rețea recirculare aca. teava neagra cñel DN 57- DN 89,9 mm. teava zăcoata. teava polipropilena DN 25-63 mm - 580M- SC 111	27-MAY-13	11	2	59243,99	1	Unitate	43120	Centru II
SEDIU SECTOR CENTRU II	31-DEC-18	110261	12	58952,97	1	Unitate	43120	Centru II
Asmetru ZENNER pentru apa 2 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	261	7	869,95	1	Unitate	43128	CT A4
Asmetru ZENNER pentru apa 2 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	509	7	869,95	1	Unitate	43128	CT A4
Asmetru ZENNER pentru apa 2 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	337	7	869,94	1	Unitate	43128	CT A4
Cazan din fonta tip Ferrolit 2 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	254	7	33383,07	1	Unitate	43128	CT A4
Cazan din fonta tip Ferrolit 2 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	262	7	33383,07	1	Unitate	43128	CT A4
Cazan din fonta tip Ferrolit 2 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	410	7	33383,07	1	Unitate	43128	CT A4
Clapot de refiners DN 50 2 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	280	7	207,41	1	Unitate	43128	CT A4
Clapot de refiners DN 50 2 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	308	7	207,41	1	Unitate	43128	CT A4
Clapot de refiners DN 50 2 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	336	7	207,41	1	Unitate	43128	CT A4
Contor de energie termica cu bucla de masura 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	278	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Contor de energie termica cu bucla de masura 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	306	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Contor de energie termica cu bucla de masura 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	307	7	1869,81	1	Unitate	43128	CT A4
Contor de energie termica cu bucla de masura 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	334	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Contor de energie termica cu bucla de masura 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	335	7	1869,81	1	Unitate	43128	CT A4
Contor de energie termica cu bucla de masura 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	337	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Filtru de impuritati tip V 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	264	7	234,28	1	Unitate	43128	CT A4
Filtru de impuritati tip V 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	282	7	234,28	1	Unitate	43128	CT A4
Filtru de impuritati tip V 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	320	7	234,28	1	Unitate	43128	CT A4
Filtru de impuritati tip V 2 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	269	7	121,34	1	Unitate	43128	CT A4
Filtru de impuritati tip V 2 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	297	7	121,33	1	Unitate	43128	CT A4
Filtru de impuritati tip V 2 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	329	7	121,34	1	Unitate	43128	CT A4
Instalatie electrica conductor 527 ml. labou electric 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	333	7	49515,48	1	Unitate	43128	CT A4
Instalatie electrica conductor 527 ml. labou electric 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	377	7	49515,48	1	Unitate	43128	CT A4
Instalatie electrica conductor 527 ml. labou electric 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	377	7	49515,48	1	Unitate	43128	CT A4
Instalatie electrica conductor 527 ml. labou electric 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	265	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Instalatie electrica conductor 527 ml. labou electric 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	293	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Instalatie electrica conductor 527 ml. labou electric 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	321	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Instalatie electrica conductor 527 ml. labou electric 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	266	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Instalatie electrica conductor 527 ml. labou electric 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	284	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Instalatie electrica conductor 527 ml. labou electric 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	312	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie cașcan simpla 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	257	7	841,05	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie cașcan simpla 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	267	7	841,05	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie cașcan simpla 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	313	7	841,05	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	266	7	2746,68	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	294	7	2746,68	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	322	7	2746,68	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	269	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	286	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	314	7	2226,94	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	276	7	278,81	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	303	7	278,81	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	331	7	278,81	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	271	7	2326,17	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	299	7	2326,17	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	327	7	2326,17	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	270	7	2032,33	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	298	7	2032,33	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	326	7	2032,33	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	287	7	3261,14	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	315	7	3261,14	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	323	7	3261,14	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	274	7	218,44	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	302	7	218,44	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	330	7	218,44	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	293	7	6010,84	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	321	7	6010,84	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	311	7	6010,84	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	273	7	538,19	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	301	7	538,19	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	329	7	538,19	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	272	7	79,55	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	300	7	79,55	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	300	7	79,55	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	262	7	218,44	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	290	7	218,44	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	318	7	218,44	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	263	7	572,42	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	291	7	572,42	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	319	7	572,42	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	276	7	93,48	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	304	7	93,48	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	332	7	93,48	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	290	7	908,56	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	298	7	908,56	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	316	7	908,56	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	281	7	3426,92	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	299	7	3426,92	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	317	7	3426,92	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	259	7	167,96	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	268	7	854,34	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	287	7	157,96	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	296	7	854,33	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	315	7	157,96	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	324	7	854,33	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	219	7	854,33	1	Unitate	43128	CT A4
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara2	27-MAY-13	217	5	2337,15	1	Unitate	43129	CT IREG
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara3	27-MAY-13	218	5	2337,15	1	Unitate	43129	CT IREG
Pompa recirculatie dubla aca 1 buc. bi A4 scara1	27-MAY-13	214	5	7624	1	Unitate	43129	CT IREG
Instalatie automatazavare aca cu cal. recirculare. Reg. elect. cascaderă incalzire,prestat de siguranta fusostat,deletor auto. de gaze cu electrovana - EL- IREG	27-MAY-13	215	5	13885,42	1	Unitate	43129	CT IREG
Instalatie electrica:labou electric Cpya1=54ml. Cpy 3=2,57m.Cpyy 3=3=1,4m.Cpyy3=1,57m.C								

Page 2

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 7 BUC STUPARU PT3	27-NOV-14	393,1	43600,1	18622,24	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica DN 20 mm PT P2	27-MAY-13	3	1	1559,52	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica EL SAGO DN 15 mm PT ALBATROS	27-MAY-13	10	3	5103,46	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica EL SAGO DN 15 mm SC 114	27-MAY-13	10	3	5094,27	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 18 BUC STUPARU PT3	15-DEC-14	397,1	43600,2	974,46	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP, 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	359,12	24	4425,82	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP, 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	359,13	24	4425,82	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI-SC 19	27-MAY-13	366,2	24	2597,58	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica apa caldă de consum al montare rețea/teava soc. teava zincată, teava polipropilena DN 40-53 mm - SC 52	27-MAY-13	1	1	57418,62	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
Rețea soc caldă în tunel bloc V2, etasa 2, 2bml teava 1 - 28 ml SC 114	27-MAY-13	16	3	672,09	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
Rețea soc caldă în tunel bloc V3, etasa 4, teava 1 1/2 - 4	27-MAY-13	16	3	1639,75	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica în tunel bloc V2, SC 114	27-MAY-13	15	3	261,93	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica în tunel bloc V3, teava otel D=32mm 20 ml teava otel D=27mm 70ml teava otel D=18mm 35ml teava otel D=13mm 68ml SC 114	27-MAY-13	17	3	4036,92	1	Unitate	43190	Centru I	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 50 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 2 BUC STUPARU SC 18	15-DEC-14	584,1	43600,3	5839,36	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,1	25	9140,77	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,11	25	9140,77	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,6	25	9140,77	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,9	25	9140,77	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Arhitectura si defector gaze - SC 18	27-MAY-13	60	8	187468,21	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 35 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 2 BUC STUPARU SC 18	15-DEC-14	391,3	43600	3540,34	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 11 BUC STUPARU SC 18	15-DEC-14	392,4	43600,1	20054,95	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 3 BUC STUPARU SC 18	15-DEC-14	393,3	43600,2	7800,98	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 DN100Q100 - SC 18	27-MAY-13	62	8	7478,93	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 DN150Q150 - SC 18	27-MAY-13	61	8	11375,67	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 DN40Q10 - SC 18	27-MAY-13	184	9	3612,09	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 DN60Q25 2 bo - SC 18	27-MAY-13	186	9	10222,88	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 DN60Q40 - SC 18	27-MAY-13	162	8	2670,85	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 18 BUC STUPARU SC 18	15-DEC-14	397,4	43600,4	1348,24	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Instalatie automatizata cu cuprinde/rob. regl. 2 cal 1 bo rob. regl. 3 cal 1 bo termorez, pt 100 7 bo termorez, de ext. 1 bo traductor de pres. 5 bo trad. de pres. 1 bo fluostat 1 bo reg. de pres. dif. 1 bo - SC 18	27-MAY-13	58	8	29506,98	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Instalatie electrica si automatizata, tablou electric - SC 18	27-MAY-13	52	8	186757,61	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Instalatie sanitara cu cuprinde/vas exp. 1bo-p-pa de recir. acm 2bo-p-pa de recir. soc 1bo - SC 18	27-MAY-13	57	8	11056,37	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Instalatie termomecanica cu cuprinde/bo-pa de circ. IPL40 2 bo mod. de exp. 1bo statia de ded. 1 bo vas exp. 1bo-p-pa sub. 1 bo filtru mag. 1 bo filtru auto. 1 bo reg. de pres. dif. 1 bo - SC 18	27-MAY-13	58	8	354710,88	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP, 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	338,16	25	4425,82	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI-SC 19	27-MAY-13	366,4	25	2597,58	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI-SC 19	27-MAY-13	366,3	25	2597,58	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica de incalzire si apa caldă de consum al montare rețea/teava soc.teava neagra otel DN 76-88mm, teava zincată,teava polipropilena DN 20-50 mm 972 M - PT DOINA	27-MAY-13	55	8	63442,52	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica exteriora de incalzire si apa caldă de consum,teava neagra otel DN 108mm, teava zincată 99 M - SC 19	27-MAY-13	54	8	33928,59	1	Unitate	43210	Micro 16	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 15 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 1 BUC STUPARU SC 21	27-NOV-14	368,1	43600,5	1369,83	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 1 BUC STUPARU SC 25	15-DEC-14	391,7	43600,14	1770,17	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 15 BUC STUPARU SC 24	15-DEC-14	391,8	43600,11	23012,28	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 18 BUC STUPARU SC 24	15-DEC-14	391,5	43600,9	31863,14	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 4 BUC STUPARU SC 21	15-DEC-14	391,4	43600,6	7060,58	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 3 BUC STUPARU SC 24	15-DEC-14	392,5	43600,12	5551,36	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 7 BUC STUPARU SC 25	15-DEC-14	392,6	43600,15	12963,16	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 1 BUC STUPARU SC 21	15-DEC-14	393,4	43600,7	2660,32	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica EL SAGO DN 15 mm - SC 22	27-MAY-13	71	9	6713,88	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica EL SAGO DN 15 mm - SC 52	27-MAY-13	70	9	6445,38	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 16 BUC STUPARU	15-DEC-14	397,7	43600,13	1199,32	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 18 BUC STUPARU SC 24	15-DEC-14	397,8	43600,1	1349,24	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 6 BUC STUPARU SC 21	15-DEC-14	397,5	43600,8	449,74	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 6 BUC STUPARU SC 25	27-MAY-13	359,14	14	599,66	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP, 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	15-DEC-14	397,8	14	4425,82	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP, 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,15	14	4425,82	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI-SC 25	27-MAY-13	366,5	14	2597,58	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI-SC 25	27-MAY-13	366,6	14	2597,58	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
PICKAMER BOSCH GSH 27	27-MAY-13	350,2	14	12022,79	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
Rețea acm al rețea/teava 2606 ml - SC 21	27-MAY-13	68	9	136320,64	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
Rețea acm al rețea/teava 5028 ml - SC 22	27-MAY-13	68	9	212158,86	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica de rețea/teava apa caldă de consum,teava polipropilena DN 40-53 mm 805 M - SC 22	27-MAY-13	72	9	36668,58	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica 2606 ml - SC 21	27-MAY-13	67	9	705380,83	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica 5008 ml - SC 22	27-MAY-13	69	9	1296973,84	1	Unitate	43220	Micro 17	La luna: MARTIE 2015
Arhitectura si defector gaze - SC 52	27-MAY-13	63	10	311532,87	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 3 BUC STUPARU SC 33	15-DEC-14	391,14	43600,32	5310,52	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 7 BUC STUPARU SC 33	15-DEC-14	393,6	43600,33	18622,24	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica EL SAGO DN 15 mm - SC 32	27-MAY-13	90	11	5494,42	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica EL SAGO DN 15 mm - SC 51	27-MAY-13	73	10	5741,88	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica EL SAGO DN 15 mm - SC 52	27-MAY-13	78	10	9474,27	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 DN 150Q100 2 bo - SC 52	27-MAY-13	84	10	22672,11	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 DN 50Q15 - SC 52	27-MAY-13	87	10	4386,11	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 DN 65Q25 2 bo - SC 52	27-MAY-13	88	10	10128,65	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 DN 80Q40 - SC 52	27-MAY-13	89	10	5631,24	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 10 BUC STUPARU SC 33	15-DEC-14	397,17	43600,34	749,98	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Instalatie automatizata cu cuprinde/rob. regl. 2 cal 1 bo rob. regl. 3 cal 1 bo termorez, pt 100 7 bo termorez, de ext. 1 bo traductor de pres. 4 bo trad. de pres. dif. 2 bo fluostat 1 bo reg. de pres. dif. 1 bo - SC 52	27-MAY-13	91	10	27413,54	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Instalatie electrica si automatizata, tablou electric - SC 52	27-MAY-13	82	10	171831,8	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Instalatie sanitara cu cuprinde: ob. sanitara, vas exp. 1 bo p-pa de recir. acm 1 bo p-pa de recir. soc 1bo - SC 52	27-MAY-13	90	10	7029,82	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Instalatie termomecanica cu cuprinde/bo-pa de circ. IPL30 3 bo-p-pa IPL32 1 bo mod. de exp. 1 bo statia de ded. 1 bo vas exp. 1 bo-p-pa sub. 1 bo filtru mag. 1 bo filtru auto. 1 bo reg. de pres. 5 bo vana echil. 1 bo teava - SC 52	27-MAY-13	79	10	384361,3	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP, 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,17	26	4425,82	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI-SC 50	27-MAY-13	368,7	26	2597,58	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI-SC 51	27-MAY-13	368,1	26	2597,58	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI-SC 51	27-MAY-13	368,8	26	2597,58	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI-SC 51	27-MAY-13	368,9	26	2597,58	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Rețea acm al rețea/teava 2542 ml - SC 32	27-MAY-13	86	11	172874,62	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica de rețea si apa caldă de consum,teava neagra otel DN 133-159 mm,teava zincată 206 M - SC 50	27-MAY-13	91	11	48215,89	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica în tunel bloc V2, etasa 4, teava 1 1/2 - 4	27-MAY-13	175	10	15984,35	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica în tunel bloc V3, etasa 4, teava 1 1/2 - 4	27-MAY-13	188	11	96534,7	1	Unitate	43240	Micro 19	La luna: MARTIE 2015
Rețea termica 2542 ml - SC 32	27-MAY-13	102	12	263931,73	1	Unitate	43260	Micro 20	La luna: MARTIE 2015
Arhitectura si defector gaze - SC 36	27-MAY-13	110	12	306654,25	1	Unitate	43260	Micro 20	La luna: MARTIE 2015

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB, IZOLARE) - 1 BUC STUPARU SC 53	15-DEC-14	392,7	43600,26	1650,45	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor en term, Multical 601 Dn 150 Q150 2 buc - SC 38	27-MAY-13	111	12	22679,5	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor en term, Multical 601 Dn 40 Q 101 1 buc - SC 38	27-MAY-13	114	12	3576,19	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor en term, Multical 601 Dn 50 Q 151 1 buc - SC 38	27-MAY-13	115	12	4369,81	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor en term, Multical 601 Dn 60 Q 212 1 buc - SC 38	27-MAY-13	113	12	10138,06	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor en term, Multical 601 Dn 80 Q 40 2 buc - SC 38	27-MAY-13	112	12	11269,87	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 35	27-MAY-13	93	12	5273,94	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 38	27-MAY-13	97	12	5779,94	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 40	27-MAY-13	94	12	5662,14	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 38	27-MAY-13	95	12	8356,84	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 35	27-MAY-13	77	10	5870,45	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 Dn 150Q150 2 buc - SC 38	27-MAY-13	103	12	23103,05	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 Dn 80Q40 2 buc - SC 38	27-MAY-13	105	12	10559,61	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica Multical 601 Dn 80Q40 2 buc - SC 38	27-MAY-13	104	12	11893,42	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 1 BUC STUPARU SC 53	15-DEC-14	397,13	43600,27	74,55	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie automatizata cu cuprinde: rob. regl. 2 cal 1 bc. rob. regl. 3 cal 1 bc. termorez. pt 100 8 bc. termorez. de ext. 1 bc. traductor de pres. 4 bc. traductor de pres. dif. 1 bc. fluxostat 1 bc. rez. de pres. dif. 1 bc - SC 38	27-MAY-13	100	12	31843,23	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie automatizata cu cuprinde: rob. regl. 2 cal 1 bc. rob. regl. 3 cal 1 bc. termorez. pt 100 8 bc. termorez. de ext. 2 bc. traductor de pres. 6 bc. traductor de pres. 2 bc. fluxostat 2 bc. rez. de pres. 1 bc. senzori temp. 1 bc - SC 38	27-MAY-13	108	12	38470,88	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie electrica si automatizata, laboru electric - SC 38	27-MAY-13	101	12	173474,45	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie electrica si automatizata, laboru electric - SC 38	27-MAY-13	109	12	182391,81	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie sanitara cu cuprinde: ca. sanitara, p-pa de recir. som 1 bc. p-pa de recir. som 1 bc - SC 35	27-MAY-13	99	12	8957,06	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie sanitara cu cuprinde: ca. sanitara, vas exp. 1 bc. p-pa de recir. som 3 bc. p-pa de recir. som 2 bc. filtru mag. 1 bc - SC 38	27-MAY-13	107	12	20385,82	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie termomecanica cu cuprinde: p-pa IL100 3 bc. p-pa IL50 1 bc. modul de exp. 1 bc. entrie de od. 1 bc. vas exp. 1 bc. p-pa sub. 1 bc. filtru mag. 1 bc. filtru auto. 1 bc. reg. pres. 3 bc. vana de echil. 3 bc. teava - SC 35	27-MAY-13	98	12	419625,92	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie termomecanica cu cuprinde: p-pa IL80 3 bc. p-pa IL32 2 bc. modul de exp. 1 bc. entrie de od. 1 bc. vas exp. 1 bc. p-pa sub. 1 bc. filtru mag. 1 bc. filtru auto. 1 bc. reg. pres. 5 bc. vana de echil. 1 bc. teava - SC 35	27-MAY-13	106	12	428484,12	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,18	27	4475,82	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 26	27-MAY-13	388,11	27	2597,58	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 28	27-MAY-13	386,12	27	2597,58	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
POMPA CIRCULATIE IL 80/150 - 1,1/4	27-MAY-13	379	27	11407,74	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
POMPA CIRCULATIE IL 80/160	27-MAY-13	380	27	11556,62	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Retea termica incalzire, teava neagra otel Dn 57-Dn 88,9 mm 1407 M - SC 33	27-MAY-13	76	10	9203,26	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Retea termica incalzire, teava neagra otel Dn 57-Dn 88,9 mm 320 M - SC 35	27-MAY-13	74	10	104220,93	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Retea termica incalzire, teava neagra otel Dn 57-Dn 88,9 mm 315 M - SC 35	27-MAY-13	92	12	35746,05	1	Unitate	43250	Micro 20	La luna:	MARTIE 2015
Retea termica incalzire, teava neagra otel Dn 57-Dn 88,9 mm 66 M - SC 36	27-MAY-13	96	12	10646,19	1	Unitate	43250	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,12	11	9140,77	1	Unitate	43250	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,13	11	9140,77	1	Unitate	43250	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB, IZOLARE) - 3 BUC STUPARU SC 43	15-DEC-14	391,1	43600,21	5310,52	1	Unitate	43250	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB, IZOLARE) - 6 BUC STUPARU SC 44	15-DEC-14	391,11	43600,24	10621,04	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB, IZOLARE) - 2 BUC STUPARU SC 43	15-DEC-14	392,8	43600,35	3700,9	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB, IZOLARE) - 1 BUC STUPARU SC 43	15-DEC-14	393,5	43600,22	2660,32	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 43	27-MAY-13	120	13	8115,84	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 44	27-MAY-13	116	13	7820,2	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 45	27-MAY-13	119	13	7665,41	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 46	27-MAY-13	129	13	8175,3	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 2 BUC STUPARU SC 43	15-DEC-14	397,18	43600,26	149,81	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 4 BUC STUPARU SC 43	15-DEC-14	397,11	43600,23	299,63	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 6 BUC STUPARU SC 44	15-DEC-14	397,12	43600,25	449,24	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
GRUP ELECTROGEN 5 KVA	27-MAY-13	358,18	11	4425,82	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,15	11	2597,58	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 45	27-MAY-13	386,16	11	2597,58	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 45	27-MAY-13	386,17	11	2597,58	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 45	27-MAY-13	386,13	11	2597,58	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 47	27-MAY-13	386,14	11	2597,58	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
Retea termica incalzire, teava neagra otel Dn 57-114,3 mm 159 M - SC 44	27-MAY-13	117	13	62891,42	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
Retea termica incalzire, teava neagra otel Dn 57-Dn 121 mm 474 M - SC 44	27-MAY-13	116	13	62000	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
Retea termica incalzire, teava neagra otel Dn 57-Dn 121 mm 474 M - SC 44	27-MAY-13	122	13	11704,96	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
Retea termica incalzire, teava neagra otel Dn 57-Dn 121 mm 474 M - SC 44	27-MAY-13	121	13	31309,69	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
Retea termica incalzire, teava neagra otel Dn 57-Dn 121 mm 474 M - SC 44	27-MAY-13	120	13	334064,7	1	Unitate	43260	Micro 21	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	168	14	56952,61	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB, IZOLARE) - 12 BUC STUPARU SC 92	15-DEC-14	391,9	43600,19	21242,05	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB, IZOLARE) - 12 BUC STUPARU SC 95	15-DEC-14	391,12	43600,28	21242,09	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB, IZOLARE) - 21 BUC STUPARU SC 96	15-DEC-14	391,13	43600,3	37173,66	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB, IZOLARE) - 48 BUC STUPARU SC 93	15-DEC-14	391,8	43600,17	86738,39	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica 2 buc - SC 65	27-MAY-13	251	6	22884,09	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica 2 buc - SC 65	27-MAY-13	252	6	11584,45	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica 2 buc - SC 65	27-MAY-13	253	6	9054,2	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 12 BUC STUPARU SC 62	15-DEC-14	397,1	43600,2	899,49	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 12 BUC STUPARU SC 65	15-DEC-14	397,14	43600,29	899,49	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 21 BUC STUPARU SC 58	15-DEC-14	397,15	43600,21	1574,11	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 48 BUC STUPARU SC 63	15-DEC-14	397,9	43600,18	3672,84	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	167	14	49427,95	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie automatizata, rob regl 2 cal, rob regl 3 cal, termor pt 100 7 buc, term de ext, pres pt 5 buc, trad off reg pres dif - SC 65	27-MAY-13	248	6	35845,59	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie electrica si automatizata, laboru electric - SC 65	27-MAY-13	249	6	187813,44	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie sanitara, obiecte sanitare, vas exp 300l, pompa recirc som 2 buc, p-pa recir sep - SC 65	27-MAY-13	247	6	11877,99	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie termomecanica: p-pa 3 buc, p-pa 2 buc, modul exp, statie de dnd, vas 500l, p-pa sub, filtru mag, filtru auto, rm pres 3 buc, vana echil, 3 buc, teava - SC 65	27-MAY-13	246	6	523787,11	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie electrice de forta conductor 1*1,5mm 50m/cablu 3*1,5mm 72m/cablu 4*2,5mm 127 m	27-MAY-13	168	14	4260,44	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie termomecanica cu cuprinde: conet, 133-156mm 107m/av 324m 43 m/av, 219-273mm 115 m/av 114/112 126m/rob, extar 125-300 200m/canometre cu rob, 18 buc termometre ext, 16 buc	27-MAY-13	185	14	204167,78	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,2	6	4425,82	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 62	27-MAY-13	356,16	6	2597,58	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Retea apa calda menajera - CVI - CV7	27-MAY-13	164	14	2098,03	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Retea apa calda, teava 4, teava 2 1/2, teava 2 260 buc - Piat Siderurgistilor	27-MAY-13	163	14	9136,2	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Releta termica - CVI1-CV7	27-MAY-13	163	14	19664,17	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
Releta termica, teava neagra 219x8,273x9,184x7,168x4,108x4 240 buc - Piat Siderurgistilor	27-MAY-13	203	14	77102,96	1	Unitate	43320	Siderurgistilor Vest	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,14	3	9140,77	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,15	3	9140,77	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,16	3	9140,77	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Constructie PT 50	27-MAY-13	240	3	168709	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Contor apa rece MULTICAL 601 Dn100 Q80 - SC 67	27-MAY-13	191	16	5929,25	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Contor apa rece MULTICAL 601 Dn 50 Q 50 - SC 67	27-MAY-13	190	16	3727,27	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica MULTICAL 601 Dn100 Q100 - SC 67	27-MAY-13	193	16	7277,87	1	Unitate	43330	Micro 14		

Instalatie termica: teava 178ml vane 50buc,vas exp 6bar,vas exp 10 bar,exp narmol,electrop 30uc,electrop racior vas deschi, vana auto, compresor air,centor en ter, scutia de 3buc - PT 50	27-MAY-13	241	3	71355	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie electrice si automatare - SC 67	27-MAY-13	202	16	7609,88	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie termomecanice 76" 30m,114" 70m,140" 130m,159" 90m,219" 100m,273" 20m, 2 1/2 25m,3" 35 m,4" 50m,vane,dn200 10b,dn150 15b,dn125 7b,dn100 10b,dn80 4b,dn65 8b - SC 67	27-MAY-13	201	18	175305,1	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,21	28	4425,82	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 71	27-MAY-13	386,19	28	2597,58	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 71	27-MAY-13	386,2	28	2597,58	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 71	27-MAY-13	386,21	28	2597,58	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 72	27-MAY-13	386,22	28	2597,58	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 72	27-MAY-13	386,23	28	2597,58	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 72	27-MAY-13	386,24	28	2597,58	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Modul de expansiune EXP 802 - SC 67	27-MAY-13	178	16	29350,8	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Pompa de circulatie cu convertor de frecventa IL 100/149 - 11/2 3 BUC - SC 67	27-MAY-13	172	16	34847,86	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Pompa de circulatie cu convertor de frecventa IL 65/145 - 5,5/2	27-MAY-13	173	16	13313,85	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Pompa de recirculare acm IL 32/190-1/2 2 BUC - SC 67	27-MAY-13	174	16	5693,33	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Pompa de recirculare acm IL 50/120-1/2 2 BUC - SC 67	27-MAY-13	175	16	6631,21	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Pompa de recirculare acm IL 25/70-1/2 - SC 67	27-MAY-13	176	16	1873,81	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Pompa submersibila TC 40/10 - SC 67	27-MAY-13	177	16	8640,87	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Regulator de presiune DA 516 Dn125 - SC 67	27-MAY-13	182	16	27424,78	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Regulator de presiune DA 516 Dn125 - SC 67	27-MAY-13	184	16	13942,42	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Regulator de presiune STAF Dn100 - SC 67	27-MAY-13	188	16	5961,63	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Regulator de presiune STAF Dn50 2 BUC - SC 67	27-MAY-13	186	16	10494,76	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Reteta sem. si recirculata 4115 MI - SC 69	27-MAY-13	207	3	181852,69	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Reteta apa calda menajera - PT 50	27-MAY-13	243	3	17400,44	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Reteta term. de incalzire apa calda de consum si montare recirc. acm,lv, naagra otel Dn 63,5-158mm, zincata 1 1/2-4mm, lv, polipropilena Dn 25-63 mm - SC 72	27-MAY-13	170	16	21193,12	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Reteta termica - PT 50	27-MAY-13	244	3	28668,72	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Reteta termica de incalzire apa calda de consum si montare recirculata acm,teava naagra otel Dn 63,5-158mm,teava zincata 1 1/2-3mm, teava polipropilena Dn 25-63 mm - SC 71	27-MAY-13	171	16	136562,16	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Reteta termofacila primar - PT 50	27-MAY-13	245	3	21289,4	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Reteta termofacila 4108 MI - SC 69	27-MAY-13	208	3	1262822,32	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Robinet reglare 3 cai CV 225 Dn100	27-MAY-13	180	16	7298,93	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Robinet reglare 3 cai CV 325 Dn65	27-MAY-13	181	16	4720,38	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Set de debitare de la dubler AS 1056V - SC 67	27-MAY-13	189	16	27281,48	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Tabilu electric T25 - SC 67	27-MAY-13	200	16	37701,85	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Termosensibila de exterior - SC 67	27-MAY-13	199	16	515,96	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Termosensibila Pt 100 cu adaptor 8 BUC - SC 67	27-MAY-13	196	16	3817,21	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Vana de echilibrare STAF Dn100 - SC 67	27-MAY-13	185	16	3535,6	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Vana de echilibrare STAF Dn50 - SC 67	27-MAY-13	187	16	2601,4	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Vana de echilibrare STAF Dn50 2 BUC - SC 67	27-MAY-13	187	16	3478,66	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
Vana de echilibrare STAF 60T Dn 125 - SC 67	27-MAY-13	183	16	5136,1	1	Unitate	43330	Micro 14	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,17	1	9140,77	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,18	1	9140,77	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Arhitectura, detector gaze - SC 70	27-MAY-13	224	1	324172,1	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Arhitectura, detector gaze - SC 74	27-MAY-13	234	1	253021,74	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica - SC 70	27-MAY-13	225	1	22817,31	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica - SC 70	27-MAY-13	226	1	7811,81	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica - SC 70	27-MAY-13	228	1	4438,7	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica - SC 74	27-MAY-13	235	1	11830,97	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica - SC 74	27-MAY-13	237	1	3867,4	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica 2 buc - SC 74	27-MAY-13	236	1	15488,47	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica 2 buc - SC 74	27-MAY-13	239	1	11852,3	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica 3 buc - SC 74	27-MAY-13	236	1	15077,74	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica 3 buc - SC 70	27-MAY-13	227	1	17111,5	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica 3 buc - SC 70	27-MAY-13	228	1	13316,12	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie automatare, rob. regl 2 cai, rob. regl 3 cai, termor pt 100 8 buc, term de cald, pres rel 5 buc,trad dif,flux,reg,pres dif - SC 74	27-MAY-13	232	1	35046,47	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie automatare, rob. Regl 2 cai, rob. regl 3 cai, termor pt 100 8 buc, term de cald, pres rel 5 buc,trad dif,flux,reg,pres dif - SC 70	27-MAY-13	222	1	33762,49	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie electrice si automatare, cablu electric - SC 74	27-MAY-13	233	1	174375,64	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie electrice si automatare, laboru electric - SC 70	27-MAY-13	223	1	178792,89	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie sanitara:obiecte sanitare, vas exp 300l, pompa recirc. acm, p-pa recirc scp - SC 74	27-MAY-13	231	1	16248,21	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie sanitara:obiecte sanitare, vas exp 300l, pompa recirc. acm, p-pa recirc scp - SC 70	27-MAY-13	221	1	16383,23	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie termomecanice: p-pa 3 buc, p-pa 2 buc,modul exp, statie de ded vas 500l, p-pa sub filtru mag 30uc,filtru auto,reg pres 6buc, vana echil, 2buc, teava - SC 70	27-MAY-13	220	1	44773,5	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Instalatie termomecanice: p-pa 3 buc, p-pa 2 buc,modul exp, statie de ded vas 500l, p-pa sub filtru mag 30uc,filtru auto,reg pres 6buc, vana echil, 4buc, teava - SC 74	27-MAY-13	230	1	441756,49	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,22	1	4425,82	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 11	27-MAY-13	386,25	1	2597,58	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 11	27-MAY-13	386,26	1	2597,58	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
Reteta termica incalzire si montare recirculata acm,teava neagra otel Dn 108-133mm,teava polipropilena Dn 25-63 mm 2408 M - SC 74	27-MAY-13	205	1	201563,5	1	Unitate	43340	Aurel Valciu	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,19	2	9140,77	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,2	2	9140,77	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	378,21	2	9140,77	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,23	2	4425,82	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
LOT 2: ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECICLARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	385,1	2	9117,72	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 10	27-MAY-13	386,3	2	2597,58	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 10	27-MAY-13	386,31	2	2597,58	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	27-MAY-13	386,27	2	2597,58	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	27-MAY-13	386,28	2	2597,58	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	27-MAY-13	386,29	2	2597,58	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
POMPA CIRCULATIE IL 80/160	27-MAY-13	381	2	11556,82	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
Reteta termica incalzire teava neagra otel Dn 188-273 mm 168 M - SC 5	27-MAY-13	206	2	87471,37	1	Unitate	43350	Micro 38	La luna:	MARTIE 2015
Contor energie termica EL SAGO Dn 15 mm - SC 2	27-MAY-13	209	4	4373,78	1	Unitate	43360	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,24	4	4425,82	1	Unitate	43360	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,25	29	4425,82	1	Unitate	43360	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
LOT 2: ANSAMBLU POMPA PENTRU INSTALATIE DE RECICLARE APA CALDA DE CONSUM	27-MAY-13	385,2	4	9117,72	1	Unitate	43360	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 62	27-MAY-13	386,32	4	2597,58	1	Unitate	43360	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 62	27-MAY-13	386,33	4	2597,58	1	Unitate	43360	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHEIE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 62	27-MAY-13	386,34	4	2597,58	1	Unitate	43360	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
PICKHAMMER ELECTRIC/CIOCAN DEMOLATOR COD CPV 28822600/5 SERIA: 882000258	27-MAY-13	369	28	8733,63	1	Unitate	43360	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
POMPA CIRCULATIE BL 80/150 - 1,5/4	27-MAY-13	382	4	11843,78	1	Unitate	43380	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
POMPA CIRCULATIE BL 80/150 - 1,5/4	27-MAY-13	383	4	11843,78	1	Unitate	43380	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
POMPA CIRCULATIE IL 80/170 - 2,2/4	27-MAY-13	384	15	12413,19	1	Unitate	43380	Micro 39	La luna:	MARTIE 2015
APARAT SUDURA TIP INVENTOR MODEL TECHNOLOGY 228 CU KIT DE SUDURA SI MASCA DE SUDURA AUTOMATA SERIA: 0233608-1	27-MAY-13	363	15	4027,97	1	Unitate	43410	Formalia AMG - Ottauu	La luna:	MARTIE 2015
DETECTOR DE GAZE - SISTEM STATIONAR DETECTIE GAZE TOXICE SI EXPLOZII, OXIGEN SI CO CU VENTIL ELECTROMAGNETIC	27-MAY-13	351	15	45991,23	1	Unitate	43410	Formalia AMG - Ottauu	La luna:	MARTIE 2015
POMPA HIDRAULICA DE PRESIUNE COP 700	27-MAY-13	376,1	15	6139,97	1	Unitate	43410	Formalia AMG - Ottauu	La luna:	MARTIE 2015
POMPA HIDRAULICA DE PRESIUNE COP 700	27-MAY-13	376,2	15	6139,97	1	Unitate	43410	Formalia AMG - Ottauu	La luna:	MARTIE 2015
SEDU SECTOR AMC THERMOF	31-DEC-13	110329	15	78173,93	1	Unitate	43410	Formalia AMG - Ottauu	La luna:	MARTIE 2015
TRUSE TERMOMETRE ETALON	27-MAY-13	373	15	3861,26	1	Unitate	43410	Formalia AMG - Ottauu	La luna:	MARTIE 2015
TRUSE TERMOMETRE ETALON	27-MAY-13	374	15	3861,26	1	Unitate	43410	Formalia AMG - Ottauu	La luna:	MARTIE 2015
APARAT SUDURA TIP INVENTOR MODEL TECHNOLOGY 228 CU KIT DE SUDURA SI MASCA DE SUDURA AUTOMATA SERIA: 0233608-1	27-MAY-13	381	30	4027,97	1	Unitate	43430	Atelier Mecanic - Balta	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP. 2010/COMPLET E										

AUTOUTILITARA - SPATIU DE INCARCARE MAI MARE DE 4 MC	27-MAY-13	372	9	97269,94	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
VW12ZZ7H2RHO02785 - COA: 315424 - GL 20 APT	27-MAY-13	362	9	248013,49	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
BULDOEXCAVATOR VENIERI - GL 1001	27-MAY-13	343	9	33131,12	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
DACIA DOUBLE CAB 1.9 D 4X4 U11D47676A485149 GL 88 APT	27-MAY-13	366	9	40926,1	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 F1 SERIE MOTOR: D068412 - GL 11 APT	27-MAY-13	354	9	40926,1	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 F1 SERIE MOTOR: D068729 - GL 33 APT	27-MAY-13	353	9	40926,1	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 F1 SERIE MOTOR: D068333 GL 44 APT	27-MAY-13	344	9	27420,48	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
DACIA PICKUP 1.9 PUL: MET U11D161178A487414 GL 77 APT	27-MAY-13	349	9	84559,04	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
GRUP DE SUDURA MONOFAZAT	27-MAY-13	375	9	78579,99	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
MOTOCOMPRESOR KAESER M34 SI ACCESORII: 2 CIOCANE DEMOLATOARE										
4 PICIOANE, 4 DALTI, SISTEM SIGURANTA, 2 FURTUNE DE PRESIUNE, CARTE										
DE IDENTITATE										
REMORCA 5 TONE CU SERIA: M07B5TS00009 - GL 80 REH	27-MAY-13	356	9	30515,55	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
REMORCA 5 TONE CU SERIA: M07B5TS00012 - GL 80 REG	27-MAY-13	357	9	30515,55	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
RENAULT MASTER DUBLA CABINA BENA BASCULANTA SERIE MOTOR:	27-MAY-13	367	9	122845,36	1	Unitate	43490	Formata Auto Utilaje - Hodorogea	La luna:	MARTIE 2015
C153916 SERIE CAROSERIE: VPHD1484041188 - GL 95 APT										
INVERTOR MAX DP 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,27	10	4425,82	1	Unitate	43500	Secia Reparatii Terit	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,28	10	4425,82	1	Unitate	43500	Secia Reparatii Terit	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	359,29	10	4425,82	1	Unitate	43500	Secia Reparatii Terit	La luna:	MARTIE 2015
MAI COMPACTOR TC 52	27-MAY-13	345	10	8950,17	1	Unitate	43500	Secia Reparatii Terit	La luna:	MARTIE 2015
PICKAWER BOSCH GS4 27	27-MAY-13	350,1	10	12292,79	1	Unitate	43500	Secia Reparatii Terit	La luna:	MARTIE 2015
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 50 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1	15-DEC-14	394	43600,3	59213,41	1	Unitate	43600	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB,										
IZOLARE) - 21 BUC STUPARU										
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 18 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1	15-DEC-14	369	147782	15068,19	1	Unitate	43600	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB,										
IZOLARE) - 11 BUC STUPARU										
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 20 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1	15-DEC-14	390	147782	1390,49	1	Unitate	43600	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB,										
IZOLARE) - 11 BUC STUPARU										
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1	15-DEC-14	391	43600,32	377047,4	1	Unitate	43800	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB,										
IZOLARE) - 213 BUC STUPARU										
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1	15-DEC-14	392	43600,35	7401,85	1	Unitate	43800	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB,										
IZOLARE) - 4 BUC STUPARU										
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1	15-DEC-14	393	43600,33	194203,43	1	Unitate	43800	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB,										
IZOLARE) - 73 BUC STUPARU										
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 65 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1	15-DEC-14	395	147782	11483,35	1	Unitate	43600	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB,										
IZOLARE) - 2 BUC STUPARU										
CONTOR EN TERM US ECHO II DN 80 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1	15-DEC-14	396	147782	13214,33	1	Unitate	43600	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB,										
IZOLARE) - 2 BUC STUPARU										
CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 327 BUC STUPARU	15-DEC-14	397	43600,36	24511,31	1	Unitate	43600	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
INVERTOR MAX DP 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	27-MAY-13	358,3	31	4425,82	1	Unitate	43600	Secia Contorizari	La luna:	MARTIE 2015
DEBITMETRU PORTABIL FUXUX ADM 5725 ULTRASONIC	27-MAY-13	360	32	78182,75	1	Unitate	43610	Formata Contorizari-Dims	La luna:	MARTIE 2015
TOTAL				30573605,38						

NR. CRT	MF_MF_UNITATE	CAT_DENUMIRE	U_DENUMIRE	MF_NR_NV	MF_COD_CLASIFICARE	MF_DENUMIRE	MF_DATA_P_F	MF_VAL_INV
1	10340	Cladiri administrative	Serviciu Administrativ	110739	1.6.4.	SEDIU DISPECERAT METROLOGIE LEGALA CRIZANTEMELOR 6,Ac=582.25 mp,Au=480.65 mp,H=7,75 m. - CORP A	7.10.2009	1890476,71
2	10340	Conducte pt.alimentare cu apa	Serviciu Administrativ	1160163	1.8.6.	RETEA EXTER.APA RECE SEDIU DISPECERAT-STR.CRIZANT.6	1.25.2011	9064,23
3	10340	Conducte pt. canalizare	Serviciu Administrativ	1160164	1.8.7.	RETEAEXTER.CANALIZARE SEDIU DISPECERAT STR.CRIZANTEMELOR NR.6	1.25.2011	106544,96
4	43019	Compresoare cu piston,stabile	SEF FORMATIA AUTOMATIZARI	3190168	2.1.16.4.1.	COMPRESOR	12.1.1989	98,29
5	43020	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Formatia Automatizari	110283	1.6.5.	CONSTR.SC-61 EXT.PIATA-SIDER.	12.1.1984	135022,93
6	43020	Instalatii pt. comanda automata	Formatia Automatizari	4150114	2.2.8.	APARATURA LOCALA PT.REGlare CULEGERE	12.1.1996	14761,35
7	43020	Instalatii pt. comanda automata	Formatia Automatizari	4150115	2.2.8.	APARATURA LOCALA PT.REGlare CULEGERE	12.1.1996	14761,35
8	43020	Instalatii pt. comanda automata	Formatia Automatizari	4150116	2.2.8.	APARATURA LOCALA PT.REGlare CULEGERE	12.1.1996	14761,35
9	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	1100002	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLAD.SC112	5.1.1995	224316,58
10	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	1100004	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE PT RAZBOIE	12.1.1989	288227,41
11	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110193	1.6.5.	CONST.CLAD.CT.LOC.VULTUR	9.1.1976	138000
12	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110195	1.6.5.	CONST.PUNCT TERMIN BLA CENTRU	10.1.1976	3335,32
13	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110229	1.6.5.	CONST.CL.CT 6 MARTIE TRAIAN	3.1.1975	87000,05
14	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110232	1.6.5.	STATIE HIDROFOR 6MARTIE PIATA	9.1.1974	2804,62
15	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110233	1.6.5.	CONST.CLADIRE PT BL.PLOMBA	1.1.1966	96643,75
16	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110240	1.6.5.	CONST.CLADIRE PT DOMNEASC-116	12.1.1980	381365,06
17	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110241	1.6.5.	CONST.CLADIRE PT MIHAI BRAVU	12.1.1980	277333,92
18	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110249	1.6.5.	CONST.ANEXA CL.EXT.ST.VULTUR	10.1.1981	183422,94
19	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110323	1.6.5.	CONST.CL.SC-111 P-30 DECEMBRIE	5.1.1989	580849,03
20	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110324	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 113	7.1.1989	595120,61
21	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110327	1.6.5.	CONSTRUCTIE PT 6MARTIE EXTIND.	9.1.1989	274108,76
22	43120	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	110571	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE P.T.CFR 1	12.31.2001	80338,64
23	43120	Conducte de termof. in canale	Centru II	110572	1.9.2.2.	RETEA TERMICA PT CFR 1	12.31.2001	1086,42
24	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	110573	1.9.3.	INSTALATIE TERMICA PT CFR 1	12.31.2001	12232,22
25	43120	Conducte de termof. in canale	Centru II	110660	1.9.2.2.	MODIF.RETEA TERMICA BLA PT A AFER.INV.214090	6.30.2005	668,13
26	43120	ALTE C-TII PT.ALIM.CU APA,CANALIZ.	Centru II	110661	1.8.15.	CAMINE P.E.STR.GARII 28 PT LICEU MUZICA 1 BUC	6.30.2005	1983,85
27	43120	Conducte de termof. in canale	Centru II	110662	1.9.2.2.	MODIF.RETEA TERMICA BL.CD 3 PT.CFR 2	6.30.2005	1017,51
28	43120	Conducte de termof. in canale	Centru II	110674	1.9.2.2.	RETEA A.C.M. TEAVA ZINCATA PT A	9.27.2005	8938,34

29	43120	Conducte de termof. in canale	Centru II	110675	1.9.2.2.	RETEA TERMICA INCALZ.TEAVA NEAGRA PT A	9.27.2005	19057,33
30	43120	Instalatii electrice de foerta in tub	Centru II	110676	1.7.2.3.	INSTAL.ELECTRICA 112 M,TABLOU EL. PT.A	9.27.2005	997,1
31	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	110677	1.9.3.	INSTALATIE SANITARA +ROB.FONTA DN 100 2 BC.=	9.27.2005	2501,03
32	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	110678	1.9.3.	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT A	9.27.2005	21309,88
33	43120	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru II	110693	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT PLOMBA -2BUC PPA CIRC.MODUL EXP. 2 BUC.VAS EXP.2BUC,ST.DEDURIZ. 2 BUC,SEP.IMPUR.4 BUC.ETC.	3.16.2009	210039,31
34	43120	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru II	110694	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA PT PLOMBA PPA CIRC.CU CONVERTIZ.5 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,ST.DEDURIZ.2 BUCFILTRE IMP.6+8 BUC.	3.16.2009	75358,21
35	43120	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	11287A	1.6.5.	SPATIU BLOC A - STR. DOMNEASCA - PUNCT TERMIC P.T. A	3.12.1999	45882,82
36	43120	Conducte pt.alimentare cu apa	Centru II	1160108	1.8.6.	RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"- DN3/4"	10.26.2009	1090352,96
37	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	1160109	1.9.2.1.	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5- DN315	10.26.2009	849098,11
38	43120	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru II	1160138	1.9.4.	MODERNIZ.INST.TERM OMECAN.-PPACIRC.2 BUC,VAS EXP.3 BUC,ST.DEDUR.SEPAR AT.IMPUR.2 BUC,	3.9.2011	222819,24
39	43120	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru II	1160139	1.9.4.	MODERNIZ.INSTAL.SAN ITARA -PPA RECALC.3 BUC,+2 BUC.STATIE DEDUR.2 BUC.FILTRE IMP. SC113	3.9.2011	151166,29
40	43120	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	118377	1.6.5.	Constructie bloc Cristal	3.1.1992	380686,08
41	43120	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru II	118499	1.6.5.	EXTINDERE CONSTRUCTII SC 113	8.1.1992	50951,1
42	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	213213	1.9.3.	INST.TERMICE PT BLA CENTRU	10.1.1976	1537,52
43	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	213214	1.9.2.1.	INST.SANIT PCT TERNICE BLA	10.1.1976	940,04
44	43120	Instalatii electrice de foerta in tub	Centru II	213215	1.7.2.3.	INST.ELECT PT TERNICE BLA CEN	10.1.1976	1434,71
45	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	213293	1.9.2.1.	RET.TERM.PT 6 MARTIE	12.1.1977	119,6
46	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	213623	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C/CANAL CULT-PRIM-PT A	9.1.1977	7487,86
47	43120	Conducte de termof. in canale	Centru II	213623	1.9.2.2.	RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA DE CONSUM PT A	1.24.2011	137406,11
48	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	213624	1.9.2.1.	INST.SANIT.EXT.PT A DOMN.71-73	9.1.1977	71,66
49	43120	Cladire beton asfaltic	Centru II	213625	1.3.7.2.	ALEI ACCES REPUBLICII 71-73	9.1.1977	0,3
50	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	213626	1.9.3.	INST.TERM.EXT.PT A DOMN.71-73	9.1.1977	531,44
51	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	213627	1.9.2.1.	RET.EXT.TERM.A/C+RE CIP.VULTUR	9.1.1977	2317,85
52	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214011	1.9.2.1.	RET.TER.AFERENTE BL.20 6MARTIE	12.1.1974	766,36
53	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214011	1.9.2.1.	RK 2008 -RETEA TERMICA PT 6 MARTIE	3.30.2009	62407,8

54	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214012	1.9.2.1.	RET.A/CALDA AFER.BL.20 6MARTIE	12.1.1974	491,42
55	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214085	1.9.2.1.	INSTALATII SANITARE INT.6 MART	11.1.1979	84,37
56	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	214085a	2.1.17.4.a.	VAS EXP.INCHIS 3150 L PT 6 MARTIE	12.28.1975	40,6
57	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	214085b	2.1.17.4.a.	VAS EXP.DESCHIS 2500 L PT 6 MARTIE	12.28.1975	19,74
58	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	214085c	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA ADAUS PT 6 MARTIE	12.28.1975	9,5
59	43120	Instalatii electrice de forta in tub	Centru II	214086	1.7.2.3.	INSTALATII ELECTRICE INT.6 MAR	11.1.1979	2392,96
60	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214087	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT.STR.RAZBOIE	11.1.1979	1610,4
61	43120	Conducte de termof. in canale	Centru II	214088	1.9.2.2.	RK 2010 - RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM SI RECIRCULATIE SC 111	1.21.2011	33501,64
62	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214088	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT SC 111	3.1.1975	824,29
63	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214089	1.9.2.1.	RET.A/C SC 111	3.1.1975	223,34
64	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214090	1.9.2.1.	RET.TER.EXT.PTA DOMNEASCA 64	12.1.1979	997,06
65	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214098	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA PT RAZBOIENI	3.30.2009	34633,15
66	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214098	1.9.2.1.	RET.TER.EXT.AFER.BL. 60AP PT RAZBOIENI	9.1.1974	3675,21
67	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214099	1.9.2.1.	RET.A/CALDA AF.BL.60AP/RAZB.	9.1.1974	738,12
68	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	214192	1.9.3.	INST.TERM.INT.PT MIHAI BRAVU	12.1.1980	3494,17
69	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	214192a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT M.BRAVU	12.28.2001	8635,03
70	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214193	1.9.2.1.	INST.SANIT.PT MIHAI BRAVU	12.1.1980	1010,36
71	43120	Instalatii electrice de forta in tub	Centru II	214194	1.7.2.3.	INST.ELECT.PT MIHAI BRAVU	12.1.1980	10748,9
72	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214195	1.9.2.1.	RETEA A/C RECE 100ML PT M.BRAV	12.1.1980	412,93
73	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214195	1.9.2.1.	RK 2008 - RETEA TERMICAPT M.BRAVU	3.30.2009	33544,14
74	43120	Cladire beton asfaltic	Centru II	214196	1.3.7.2.	DRUM RIGOLE BETON PT M.BRAVU	12.1.1980	1794,24
75	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	214237	1.9.3.	INST.TERM.PT VULTUR	10.1.1981	5242,06
76	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	214238	1.9.2.1.	INST.SANITARE CT STR.VULTUR	10.1.1981	3053,31
77	43120	Instalatii electrice de forta in tub	Centru II	214239	1.7.2.3.	INST.ELECT.PT STR.VULTUR	10.1.1981	1221,76
78	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	214284	2.1.6.1.1.a	SEPARAT.NAMOL DN 200PT	10.1.1982	10,05
79	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	217178	1.9.2.1.	CANALE EXT.SI RET.TERM.	12.1.1985	28265,68
80	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	217178	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA PT VULTUR	3.30.2009	26848,81
81	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	217321.1	1.9.2.1.	RETE.TERM.APA SC 113 PIATA	3.1.1989	112992,47
82	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	217324	1.9.2.1.	RETE.TERM.APA SC 113 PIATA	4.1.1989	128439,74
83	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	217394	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-150 SC-111	5.1.1989	50,76
84	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	217395	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-250 SC-111	5.1.1989	72,39
85	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	217396	1.9.2.1.	RETELE TERMICE SC 113	7.1.1989	483377,62
86	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	217400.1	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EG.ET.II P.30DE	7.1.1989	100348,38
87	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	217401	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR DN-150 PT 6MARTIE	9.1.1989	50,19
88	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	217402	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR DN-250 PT 6MARTIE	9.1.1989	72,27
89	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	217404.1	1.9.2.1.	RACORD EXT.TERM.PT IREG	2.1.1990	21609,98
90	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	218378	1.9.3.	Instalatie termica BI.Cristal	3.1.1992	4089,87

91	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	218500a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 113	12.28.2001	11762,17
92	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	218503	1.9.2.1.	RETELE A/C AF BL.C2 SC 113	8.1.1992	2251,74
93	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	218504	1.9.2.1.	RETELE TERMICE BL.C2 SC 113	8.1.1992	5559,61
94	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190015	1.9.2.1.	RETEA APA CALDA STR.DOMNEASCA ET.I A2	6.1.1994	1366,84
95	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190016	1.9.2.1.	RETELE TERMICE STR.DOMNEASCA ET.I A2	6.1.1994	4210,01
96	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190017	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA STR.DOMNEASCABLOC	6.1.1994	1139,86
97	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190018	1.9.2.1.	RETELE TERMICE STR.DOMNEASCA BLOC	6.1.1994	1734,64
98	43120	Canale pt.alimentare cu apa	Centru II	2190024	1.8.4.	CANALE PROTECTIE EXTERIOARE SC 112	5.1.1995	10721,78
99	43120	Conducte de termof. in canale	Centru II	2190025	1.9.2.2.	RETELE TERMICE EXT.SC112	5.1.1995	12809,16
100	43120	Conducte de termof. in canale	Centru II	2190026	1.9.2.2.	RETEA AP.CALD.SI RECIRCULATIE SC 112	5.1.1995	3514,22
101	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190030	1.9.2.1.	INSTALATII SANITARE INT.PT+REZSC112	5.1.1995	17868,8
102	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	2190031	1.9.3.	INSTALATII TERMICE INTERIOARE SC 112	5.1.1995	6968,43
103	43120	Instalatii electrice de forta in tub	Centru II	2190034	1.7.2.3.	INSTALATIE ELECTRICA PT RAZBOI	12.1.1989	5680,41
104	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190035	1.9.2.1.	INSTALATIE SANITARA PT RAZBOIE	12.1.1989	25852,36
105	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190036	1.9.2.1.	INSTALATIE TERMICA PT RAZBOIEN	12.1.1989	9309,41
106	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	2190213	1.9.3.	Instalatie termica LIC.MUZICA	11.1.1996	26910,02
107	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	2190213 a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 20 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT LICEUL DE MUZICA	12.28.2001	4988,42
108	43120	Instalatii electrice de forta in tub	Centru II	2190214	1.7.2.3.	Instalatie electrica LIC.MUZ.	11.1.1996	249,55
109	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190215	1.9.2.1.	Instalatie sanitara LIC.MUZ.	11.1.1996	907,09
110	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190216	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXTERIOARE LIC.MUZICA	11.1.1996	1416,86
111	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190217	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXTERIOARE ACM LIC.MUZICA	11.1.1996	1416,86
112	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190218	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT.APA RECE LIC.MUZICA	11.1.1996	17,71
113	43120	Conducte pt. distributia gazelor	Centru II	2190219	1.9.3.	INSTALATIE TERMICA PT POLICL.	11.1.1996	29131,63
114	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190220	1.9.2.1.	INSTALATIE SANITARA PT POLIC.	11.1.1996	4512,18
115	43120	Instalatii electrice de forta in tub	Centru II	2190221	1.7.2.3.	INSTALATIE ELECTRICA PT POLIC.	11.1.1996	1477,16
116	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190222	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT.INCALZ. PT	11.1.1996	752,63
117	43120	Conducte de termof. aeriene	Centru II	2190223	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT.ACM PT	11.1.1996	1398,92
118	43120	Cladiri zidarie,beton armat	Centru II	2190247	1.8.3.2.	GARD PT 6MARTIE-PIATA	3.1.1997	1125,06
119	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220183	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 380 PT PLOMBA	3.30.2000	7818,18
120	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220207	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X19 - NCL SERIE 534	1.30.2001	5078,79

121	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220216	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19-NCL 52 PLACI SERIA 939 PT CRISTAL	12.28.2001	13342,9
122	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220218	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19-NCL 20 PLACI SERIE 935 MUZEUL DE ARTA	12.28.2001	8127,88
123	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220220	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 52 PLACI SERIE 938 SC 112	12.28.2001	12628,05
124	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220221	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 36 PLACI SERIA 937 PT RAZBOIENI	12.28.2001	12415,91
125	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220248	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCAL ACM SC 111	12.31.1995	64474,14
126	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220443	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32.3 SET.CABLU 72.6 m-PT RAZBOIENI	3.9.2010	3028,59
127	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220443	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT RAZBOIENI	6.30.2005	1437,5
128	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220444	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. 3 BUC PT RAZBOIENI	6.30.2005	7752,96
129	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220445	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32.12 SET.CACLU 290.4 M PT 6 MARTIE	3.9.2010	12114,36
130	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220445	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 12 BUC PT 6 MARTIE	6.30.2005	10129,66
131	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220446.1	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ. 9 BUC PT 6 MARTIE	6.30.2005	28154,81
132	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220447	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32.30 SET.CABLU 726 M SC 111	3.9.2010	30285,9
133	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220447	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 30 BUC.SC 111	6.30.2005	26135,01
134	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220448	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.6 BUC SC 112	6.30.2005	24336,45
135	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220449.1	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 111	6.30.2005	55906,8
136	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220450	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 33 BUC.SC 113	6.30.2005	17288,55
137	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220450	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32.33 SET.CABLU 798.6 M SC 113	3.9.2010	33314,49
138	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220451.1	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC.SC 113	6.30.2005	47220,22
139	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220464	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40,13 SETURI;CABLU 314.6 M; PT A	3.9.2010	13123,89
140	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220464	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT A	6.30.2005	12017,31
141	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220465	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.9 BUC.PT A	6.30.2005	23411,54
142	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220466	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 32,A SET, CABLU 24.2 M PT M BRAVU	3.9.2010	1009,52
143	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220466	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM BL.3/A 1 BUC.PT M.BRAVU	6.30.2005	485,38

144	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220467	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. BL.3A 1 BUC.PT.M.BRAVU	6.30.2005	2751,89
145	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220468	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 10 BUC.PT CRISTAL	6.30.2005	4492,36
146	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220468	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 25;10 SETURI;CABLU 242M PT CRISTAL	3.9.2010	10095,3
147	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220469	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. 12 BUC.PT CRISTAL	6.30.2005	31161,62
148	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220470	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR25,A SET;CABLU 24.2 M; PT LICEUL DE MUZICA	3.9.2010	1009,53
149	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220470	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM BASARABEI 13 PT LIC.MUZICA	6.30.2005	432,08
150	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220471	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.SC.G-LA 25 1 BUC.PT LICEU MUZICA	6.30.2005	4181,43
151	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220472	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT POLICLINICA	6.30.2005	1396,53
152	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220472	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 25,3 SETURI;CABLU 72,6M;CALCULATOR 6 BC PT POLICLINICA	3.9.2010	7860,09
153	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220473	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 9 BUC.PT POLICLINICA	6.30.2005	23166,01
154	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220474	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25,22 SET.CABLU 532.4 m PT PLOMBA	3.9.2010	22209,68
155	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220474	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 22 BUC PT PLOMBA	6.30.2005	9823,4
156	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220475	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC. PT PLOMBA	6.30.2005	58472,34
157	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220476	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,13 SET.CABLU 314,6m,CALCULATOR-5 BUC. PT VULTUR	3.9.2010	17150,14
158	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220476	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 13 BUC. PT VULTUR	6.30.2005	5986,43
159	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220477	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 13 BUC PT VULTUR	6.30.2005	36621,56
160	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220478	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.PT.INCAL Z. PT CFR 1 - 1 BUC.	6.30.2005	2731,12
161	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220479	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 14 BUC.PT CFR 2	6.30.2005	6708,43
162	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220479	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,14 SET.CABLU 338,8 M PT CFR 2	3.9.2010	14133,42
163	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220480	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.15 BUC PT CFR 2	6.30.2005	39937,25
164	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220669	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	6.30.2005	4430,71
165	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220670	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	6.30.2005	7696,41
166	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220736	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM 42X49 PT A	9.27.2005	6933,49
167	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220737	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM PT A	9.27.2005	10966,88
168	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220738	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZ.PT A	9.27.2005	9240,9

169	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220739	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZIRE PT A	9.27.2005	9240,9
170	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220740	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE DN 150 +FILTRU PT A	9.27.2005	2088,93
171	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220741	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.A	9.27.2005	529,34
172	43120	Contoare apa, energie	Centru II	220742	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA ACM +FILTRU DN 65 PT A	9.27.2005	1116,7
173	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	220745	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIRCULATIE ACM LOTRU 65 PT A	9.27.2005	112,5
174	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	220746	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRCULATIE INCALZ.CRIS 150 PT A	9.27.2005	414,47
175	43120	Instalatii pt. comanda automata	Centru II	220747	2.2.8.	REGULATOR DE TEMPERATURA B6F80F304, PT A	9.27.2005	2377,28
176	43120	Instalatii pt. comanda automata	Centru II	220748	2.2.8.	REGULATOR TEMPERATURA B6F80F304 PT A	9.27.2005	2377,28
177	43120	Instalatii pt. comanda automata	Centru II	220749	2.2.8.	REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PT A	9.27.2005	3469,71
178	43120	Instalatii pt. comanda automata	Centru II	220750	2.2.8.	REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PT A	9.27.2005	3469,71
179	43120	Instalatii pt. comanda automata	Centru II	220751	2.2.8.	REGULATOR DE DEBIT V 6F125204 PT A	9.27.2005	3604,7
180	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220881	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM,COLECTOR DN80 SC111	3.3.2008	33967,89
181	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220882	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA37NCL 47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR,DN80 SC111	3.3.2008	37691,69
182	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220883	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC 112	3.3.2008	38706,86
183	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220884	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 112	3.3.2008	35243,54
184	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220885	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 113	3.3.2008	52572,18
185	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220886	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR,EPDM COLECTOR DN 80SC 113	3.3.2008	34867,18
186	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220887	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 113	3.3.2008	34867,18
187	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220892	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13 NCL,27 PLACI,0.6MM AISI316,GAR.EPDM.COL ECT.DN65 PT RAZBOIENI	3.3.2008	25953,17
188	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220893	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13NCL,27PLACI,0.6MM AISI,GAR.EPDM,COLECT.DN65 PT RAZBOIENI	3.3.2008	23373,49

189	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220894	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN80 PT 6 MARTIE	3.3.2008	37507,43
190	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220895	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL,43PLACI,0.6MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN100 PT 6 MARTIE	3.3.2008	45334,71
191	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220896	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI 319,GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CRISTAL	3.3.2008	33530,9
192	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220897	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL 85 PLACI,0.6MM AISI 319 GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT CRISTAL	3.3.2008	30438,94
193	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220898	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI 319,GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT M.BRAVU	3.3.2008	32570,77
194	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220899	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL,85PLACI,0.6MM AISI 319,GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT M.BRAVU	3.3.2008	29478,83
195	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220900	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL,27PLACI,0.6MM AISI,316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT PLOMBA	3.3.2008	24392,89
196	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220901	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL,27PLACI,0.6MM AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN65(P+10)PT PLOMBA	3.3.2008	20689,09
197	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220902	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316GAR.EPDM COLECT.DN80(P+4)PT PLOMBA	3.3.2008	34291,65
198	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220903	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI,316 GAR.EPDM COLECT.DN80(P+4)PT. PLOMBA	3.3.2008	31711,96
199	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220904	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL,85PLACI,0.6MM AISI,GAR.EPDM COLECT.DN65 PT VULTUR	3.3.2008	32087,93
200	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220905	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL,85PLACI,0.6MM AISI GAR.EPDM COLECT.DN65 PT.VULTUR	3.3.2008	29299,72
201	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220906	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL,55PLACI,0.6MM AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN85 PT CFR1	3.3.2008	29015,36
202	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220907	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13NCL,55PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR1	3.3.2008	26303,54
203	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220908	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX13NCL85PLACI, 0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR 2	3.3.2008	31653,68

204	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	220909	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA XA3NCL.85 PLACI,0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR 2	3.3.2008	28865,48
205	43120	Instalatii pt. comanda automata	Centru II	221199	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT PLOMBA -VANA MOTORIZ.2+2 BUC,SONDA TEMP.2 BUC,DETECT.DEBIT 3 BUC,SONDA TR.DE PRES.1 BUC,	3.16.2009	33143,85
206	43120	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Centru II	221200	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA PT PLOMBA +TABLOU ELECTR.TGFL 1 BUC.	3.16.2009	42336,81
207	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221201	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA PT PLOMBA 15 BUC.	3.16.2009	25566,23
208	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221339	2.2.4.2.	CONTOR DN 25 + TERMOREZISTENTA,1 SET,CABLU 24.2 m PT VULTUR	4.17.2010	2296,13
209	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221344	2.2.4.2.	CONTOR DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENT A DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT POLICLINICA	3.17.2010	4592,26
210	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221345	2.2.4.2.	CONTOR DN 25-5 BUC,TERMOREZISTENT A DN 25,5 SET,CABLU 121 m PT CRISTAL	3.17.2010	11480,65
211	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221346	2.2.4.2.	CONTOR DN 32-1 BUC,TERMOREZISTENT A DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m- PT M.BRAVU	3.17.2010	2296,13
212	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221425	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ.DN 25,3 SET,CABLU 72.6 m CFR 1	3.22.2010	6888,39
213	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221492	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 50-1 BC,TERMOREZIS. DN 50-1 SET, CABLU 24.2M; SC 113	4.1.2010	2396,35
214	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221497	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-8 BUC,TERMOREZIST.DN 25-8 SET,CABLU 193.6 m PT M.BRAVU	4.1.2010	19170,8
215	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221498	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-9 BUC,TERMOREZISTENT A DN 25-9 SET.CABLU 217.8 mPT CRISTAL	4.1.2010	21567,15
216	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221499	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET.CABLU 96.8 m PT LIC.MUZICA	4.1.2010	9685,4
217	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221503	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZISTENT A DN 25-2 SET.CABLU 48.4 m,CUTII PROTECT.2 BUC.PT PLOMBA	4.1.2010	4960,28
218	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221506	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-10 BUC,TERMOREZIST.DN 25-10 SET,CABLU 242 m.	4.1.2010	23963,5

219	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221523	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 50,1 BUC. TERMOREZISTENT A DN 50, 1 SET.CABLU 24.2 m PT 6 MARTIE	4.1.2010	2396,35
220	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221524.1	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40,3 BUC. TERMOREZISTENT A DN 40,3 SET.CABLU 96.8 m SC 112	4.1.2010	7189,05
221	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	2215663	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma x 18-NCL	1.12.2000	5391,6
222	43120	Instalatii pt. comanda automata	Centru II	221570	2.2.8.	MODERN.INST.AUTOMATIZ.VANA HIDR.1+2+1+2 BUC.,SONDA TEMP.6+1 BUC.SC 113	3.9.2011	40833,48
223	43120	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Centru II	221571	2.1.16.5.	MODERNIZ.INSTAL.ELECTRICA CU TABLOU ELECTR.SC 113	3.9.2011	84828,6
224	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221572	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	3113,74
225	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221573	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	3465,09
226	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221574	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	1261,94
227	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221575	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	1261,94
228	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221576	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	2751,58
229	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221577	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	2751,58
230	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221578	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	2523,8
231	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221579	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	2523,8
232	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221580	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	2524,05
233	43120	Contoare apa, energie	Centru II	221581	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	3.9.2011	1335,91
234	43120	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Centru II	310972	2.1.16.5.	TABLOU GEN.DISTRIB.TF.3 PTA	10.1.1976	7,03
235	43120	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Centru II	313019	2.1.16.5.	TABLOU TC PT STR.MIHAI-BRAVU	12.1.1980	3,79
236	43120	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Centru II	313020	2.1.16.5.	TABLOU COM.SEMN.PT	12.1.1980	6,74
237	43120	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Centru II	313021	2.1.16.5.	TABLOU — TGPL PT STR.MIHAI-BRAVU	12.1.1980	50,66
238	43120	Compresoare cu piston,stabile	Centru II	313022	2.1.16.4.1.	COMPRESOR HIDROFOR	12.1.1980	15,79
239	43120	Compresoare cu piston,stabile	Centru II	313183	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR SC-111 P-30D	5.1.1989	104,81
240	43120	Instalatii electrice de forta in tub	Centru II	313184	1.7.2.3.	ECHIPAMENT ELECTRIC SC-111	5.1.1989	8323,61
241	43120	Instalatii electrice de forta in tub	Centru II	313185	1.7.2.3.	ECHIPAMENT ELECTRIC PT 6MARTIE	9.1.1989	2584,11
242	43120	Compresoare cu piston,stabile	Centru II	313188	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPR.AME NAJ.PT 6MARTIE	1.1.1990	105,31
243	43120	Contoare apa, energie	Centru II	317200	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 116 BL 20 DOMNEASCA 135A SERIA 1490057	3.11.2003	1524,5

244	43120	Contoare apa, energie	Centru II	317213	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC ASOC 124BIS BL A16 SC II SERIA 250277	3.11.2003	2061,53
245	43120	Contoare apa, energie	Centru II	317215	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 CENTRU II ASOC 116 BL 24 DOMNEASCA 139 SERIA 1490043	3.11.2003	1527,7
246	43120	Contoare apa, energie	Centru II	317216	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC PIATA ASOC 123 BIS BL ACH SERIA 340253	3.17.2003	2779,55
247	43120	Contoare apa, energie	Centru II	317229	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 168 BL A2 SERIA 01490055	4.9.2003	1471,05
248	43120	Contoare apa, energie	Centru II	317231	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM PIATA ASOC 119BIS BL B2 SC II SERIA 1490040	4.9.2003	1503,58
249	43120	Contoare apa, energie	Centru II	317244	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN25 ACM CENTRU II ASOC CFR BL CFR SERIA 1490038	4.15.2003	1494,64
250	43120	Contoare apa, energie	Centru II	317255	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM CENTRU II ASOC 114 BL C SERIA 1490032	4.18.2003	2083,84
251	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	3190055	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 5000L SC112-VAS EXPANS.INCHIS	5.1.1995	17,17
252	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	3190056	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 5000L SC112-VAS EXPANS INCHIS	5.1.1995	17,17
253	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	3190059	2.1.17.4.a.	REZERVOR DESCHIS 2500L SC112	5.1.1995	19,95
254	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	3190060	2.1.17.1.1. 1.	POMPA INC.AN CU MOTOR P=22KW QH=18M SC 112	5.1.1995	4,44
255	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	3190061	2.1.17.1.1. 1.	POMPA INC.AN CU MOTOR P=22KW QH=18M SC112	5.1.1995	4,44
256	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	3190062	2.1.17.1.1. 1.	POMPA ADAOS SADU 50X5 CU MOTOR SC 112	5.1.1995	4,79
257	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	3190063	2.1.17.1.1. 1.	POMPA ADAOS AN 65 CU MOTOR P=5SC 112	5.1.1995	4,79
258	43120	Compresoare cu piston, stabile	Centru II	3190066	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 SC 11	5.1.1995	11,81
259	43120	Echipam.pt.cent. termice, electrice	Centru II	3190069	2.1.16.5.	TABLOU ELECTRIC SC112	5.1.1995	1011,63
260	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	3190143	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE INCHIS 4000L PT RAZBOIENI	12.1.1989	4707,13
261	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	3190144	2.1.17.4.a.	REZERVOR --- DESCHIS 2500L PT RAZB	12.1.1989	1172,21
262	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	3190145	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL Q150 PT RAZBOI	12.1.1989	50,76
263	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	3190146	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL Q250 PT RAZBOI	12.1.1989	48
264	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	3190256	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CALD CERNA 100 LIC.MUZICA	11.1.1996	12,38
265	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	3190257	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CALD.CERNA 100 LIC.MUZICA	11.1.1996	12,38
266	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	3190258	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SANTINA CERNA 50 LIC.MUZICA	11.1.1996	17,84
267	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	3190259	2.1.17.4.a.	VAS EXP.DESCHIS 3000L LIC.MUZICA	11.1.1996	520,22
268	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	3190280	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE INCHIS 3150L PT	11.1.1996	718,66
269	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	3190281	2.1.17.4.a.	REZERVOR DESCHUS 4000L PT	11.1.1996	813,44

270	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	3190292	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU 120PLACI-PIATA PT 6MARTIE	12.1.1996	39316,27
271	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	3190293	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU 120PLACI-PIATA PT 6MARTIE	12.1.1996	39316,27
272	43120	Compresoare cu piston,stabile	Centru II	383916	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR PT VULTUR	3.1.1992	13,13
273	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	414051	2.1.17.1.1. 1.	POMPE CRIS 150 C PT M.BRAVU	12.1.1980	40,74
274	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	414052	2.1.17.1.1. 1.	POMPE CRIS 150 C PT M.BRAVU	12.1.1980	40,74
275	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	414053	2.1.17.4.a.	VAS EXP.3150 L PT MIHAI-BRAVU	12.1.1980	61,93
276	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	414054	2.1.17.4.a.	VAS EXP.5000 L PT MIHAI-BRAVU	12.1.1980	35,34
277	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	414055	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50 PT MIHAI-BRAVU	12.1.1980	19
278	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	414056	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50 PT MIHAI-BRAVU	12.1.1980	19
279	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	414201	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50X5 PCT PT	10.1.1982	17,69
280	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	414207	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 1506 PT CRISTAL	10.1.1982	37,51
281	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	414208	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 1506 PT CRISTAL	10.1.1982	37,51
282	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	415127	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 3150L SC 111	5.1.1989	3709,15
283	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	415128	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 3150L SC 111	5.1.1989	3709,15
284	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	415129	2.1.17.4.a.	REZERVOR DESCHIS SC-111 P-30D	5.1.1989	1172,21
285	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	415130	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU 65 Q40 PT RAZBOIEN	5.1.1989	25,41
286	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	415131	2.1.17.1.1. 1.	POMPA AN 65 Q-50 SC 111	5.1.1989	26,15
287	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	415132	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 SC 111	5.1.1989	44,7
288	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	415133	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 SC 111	5.1.1989	44,7
289	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	415134	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50x6 SC 111	5.1.1989	19,91
290	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	415135	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50x6 SC 111	5.1.1989	19,91
291	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	415140	2.1.17.1.1. 1.	POMPA INC.AN 125 PT 6 MARTIE	9.1.1989	22,16
292	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	415156	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU AMENAJARE PT 6 MARTIE	8.1.1989	8,09
293	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	4151622	2.1.17.4.a.	VAS EXP.INCHIS 3150L PT RAZBOI	1.1.1990	5471,37
294	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418102	2.1.17.1.1. 1.	POMPA A/N 150/22KW	2.1.1992	41,51
295	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418103	2.1.17.1.1. 1.	POMPA A/N 150/1500 INC.PT 6 MA	2.1.1992	41,51
296	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418104	2.1.17.1.1. 1.	POMPA A/N 150/1500 INC.PT RAZB	2.1.1992	41,51
297	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418105	2.1.17.1.1. 1.	POMPA A/N 150/1500 INC.PT RAZB	2.1.1992	41,51
298	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418106	2.1.17.1.1. 1.	POMPA ADAOS SADU 50 PT RAZBOIE	2.1.1992	41,51
299	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418384	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 PT CRISTAL	3.1.1992	15,76
300	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418385	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 PT CRISTAL	3.1.1992	15,76
301	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	418386	2.1.17.4.a.	VAS EXPANS.DES.2000L PT	3.1.1992	217,56
302	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418387	2.1.17.1.1. 1.	POMPA ADAOS S 50X5 PT CRISTAL	3.1.1992	4,65
303	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418388	2.1.17.1.1. 1.	POMPA ADAOS S 50X5 PT CRISTAL	3.1.1992	4,16
304	43120	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru II	418390	2.1.17.4.a.	VAS EXP.INCHIS 3150L PT	3.1.1992	968,19
305	43120	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Centru II	418413	2.1.16.5.	DULAP AUTOMAT 75GCAL PT CRISTA	3.1.1992	1327,15
306	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418514	2.1.17.1.1. 1.	POMPA ADAOS SADU 50 PT RAZBOIE	6.1.1992	3,88
307	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418571	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150	9.1.1992	133,53

308	43120	Pompe pt. apa si lichide	Centru II	418593	2.1.17.1.1.1.	POMPA CALD.CRIS 200 PT.6 MARTI	9.1.1992	160,9
309	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	4215638	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	10759,58
310	43120	Decantoare mediu neutru	Centru II	4215646	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NCSC 113	12.8.1999	17337,6
311	43126	Conducte de termof. aeriene	CT Studenti-Centru 3.	110631	1.9.2.1.	RETELE TERMICE-CENTRALA TERMICA AFER.BLA,B,C,I,1,2.	8.30.2004	111908,19
312	43126	Conducte de termof. aeriene	CT Studenti-Centru 3.	110632	1.9.2.1.	RETELE ACM+RECIRCULATIE CENTRALA TERMICA AFER.BLA,B,C,I,1,2.	8.30.2004	46286,43
313	43126	Conducte de termof. aeriene	CT Studenti-Centru 3.	110632	1.9.2.1.	REEVELUARE RETELE APA CALDA	10.30.2004	19339,32
314	43126	Conducte de termof. aeriene	CT Studenti-Centru 3.	110633	1.9.2.1.	CANALE TERMICE CENTR.TERMICA AFER.BLA,B,C,I,1,2.	8.30.2004	139300,04
315	43126	Conducte pt. distributia gazelor	CT Studenti-Centru 3.	110634	1.9.3.	REGULATOR PROGRAMATOR CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2. SERIE EYT 240FOO1	8.30.2004	12021,73
316	43126	Rețele de alimentare aeriene pe stalpi metlici,beton	CT Studenti-Centru 3.	110635	1.7.1.2.	INSTALATII ELECTRICE CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2.	8.30.2004	35251,72
317	43126	Rețele de alimentare aeriene pe stalpi metlici,beton	CT Studenti-Centru 3.	110636	1.7.1.2.	TABLOU ELECTRIC CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2 SERIE 5002	8.30.2004	11728,72
318	43126	Conducte de termof. aeriene	CT Studenti-Centru 3.	110637	1.9.2.1.	INSTALATII TERMOMECHANICE CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2.	8.30.2004	106920,08
319	43126	Conducte pt. distributia gazelor	CT Studenti-Centru 3.	110638	1.9.3.	INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE CENTR.TERM.BL.	8.30.2004	13517,7
320	43126	Conducte pt.alimentare cu apa	CT Studenti-Centru 3.	110639	1.8.6.	INSTALATII SANITARE CENT.TERM.BLA,B,C,I,1,2.	8.30.2004	36122,36
321	43126	Cosuri de fum, turnuri de racire	CT Studenti-Centru 3.	110640	1.1.12.	COS FUM CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2 TIP SPIA 45	8.30.2004	64065,73
322	43126	Cosuri de fum, turnuri de racire	CT Studenti-Centru 3.	110641	1.1.12.	COS FUM CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2	8.30.2004	64065,73
323	43126	MASINI DE FORTA SI UTILEJE-TURBINE CU GAZE	CT Studenti-Centru 3.	220318	2.1.16.2.2.	CAZAN CU FOCAR PRESURIZAT TIP PREXTERM CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2.SERIE 0324A10049	8.30.2004	33183,66
324	43126	MASINI DE FORTA SI UTILEJE-TURBINE CU GAZE	CT Studenti-Centru 3.	220319	2.1.16.2.2.	CAZAN U FOCAR PRESURIZAT TIP PREXTERM-CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2 SERIE 0324A10048	8.30.2004	33183,66
325	43126	Pompe pt. apa si lichide	CT Studenti-Centru 3.	220320	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRCULATIE INCALZIRE-CENTR.TERMICA AFER.A,B,C,I,1,2.SERIE 16135.719.0	8.30.2004	3209,89
326	43126	Decantoare mediu neutru	CT Studenti-Centru 3.	220321	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2. SERIE 30106-63480/2003	8.30.2004	12317,89
327	43126	Decantoare mediu neutru	CT Studenti-Centru 3.	220322	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI CENTR.TERM.BLA,B,C,I,1,2.SERIE 30106-63482/2003	8.30.2004	12317,89
328	43126	Decantoare mediu neutru	CT Studenti-Centru 3.	220323	2.1.6.1.1.a	VAS EXPANSIUNE-CENTRALA TERM.BLA,B,C,I,1,2.SERIE E 4980768	8.30.2004	2186,15

329	43126	Decantoare mediu neutru	CT 3.	Studenti-Centru	220324	2.1.6.1.1.a	VAS EXPANSIUNE CENTR.TERMICA BLA,B,C,I,I,12. SERIE E 4980767	8.30.2004	2186,15
330	43126	Echipam.pt.centru.termice,electrice	CT 3.	Studenti-Centru	220325	2.1.16.5.	VANA CU 3 CAI DN 100- CENTR.TERM.A,B,C,I,I,1 2 SERIE C1617-8082	8.30.2004	3112,2
331	43126	Echipam.pt.centru.termice,electrice	CT 3.	Studenti-Centru	220326	2.1.16.5.	VANA CU 3 CAI DN 125 CENTR.TERM.A,B,C,I,I,1 2,SERIE GSBEF 1125 AG 2 24-72	8.30.2004	3651,74
332	43126	Pompe pt. apa si lichide	CT 3.	Studenti-Centru	220327	2.1.17.1.1. 1.	GRUP POMPARE CENTR.TERMICA AFERENTA BLA,B,C,I,I,12 SERIE E 2G6M COD 00800415	8.30.2004	6376,85
333	43126	Decantoare mediu neutru	CT 3.	Studenti-Centru	220328	2.1.6.1.1.a	STATIE DEDURIZARE APA+FILTRU CENTR.TERM.BLA,B,C,I 1,12 SERIE 18167/2003 AS 90	8.30.2004	11682,55
334	43126	Echipam.pt.centru.termice,electrice	CT 3.	Studenti-Centru	220329	2.1.16.5.	ARZATOR GAZE NATURALE CENTR.TERM.BLA,B,C,I 1,12,SERIE 98001610/00042103	8.30.2004	21925,04
335	43126	Echipam.pt.centru.termice,electrice	CT 3.	Studenti-Centru	220330	2.1.16.5.	ARZATOR GAZE NATURALE CENTR.TERM.BLA,B,C,I 1,12 SERIE 98001610/00040103	8.30.2004	21925,04
336	43126	Pompe pt. apa si lichide	CT 3.	Studenti-Centru	220331	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRCULATIE CENTR.TERM.A,B,C,I,I,1 2 SERIE 16135.719.0	8.30.2004	3209,89
337	43126	Pompe pt. apa si lichide	CT 3.	Studenti-Centru	220332	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRCULATIE DUBLA CENTR.TERMICA BLA,B,C,I,I,12 SERIE DHP 120/360 80 T,16135.719.0-2	8.30.2004	6469,89
338	43126	Pompe pt. apa si lichide	CT 3.	Studenti-Centru	220333	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRCULATIE ACM CENTR.TERM.BLA,B,C,I 1,12 SERIE 16135.710.0	8.30.2004	4604,39
339	43126	Pompe pt. apa si lichide	CT 3.	Studenti-Centru	220334	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRCULATIE INCALZIRE CENTR.TERM.BLA,B,C,I 1,12 SERIE TS 515 N4.03, 161357190-2	8.30.2004	6507,05
340	43126	Decantoare mediu neutru	CT 3.	Studenti-Centru	220335	2.1.6.1.1.a	REZERVOR ACUMULARE INCALZIRE CENT.TERMICA BLA,B,C,I,I,12. SERIE 039093/2003	8.30.2004	4254,94
341	43126	Decantoare mediu neutru	CT 3.	Studenti-Centru	220336	2.1.6.1.1.a	REZERVOR POLIETILENA APA ADAOS- CENTR.TERM.BLA,B,C,I 1,12,SERIE 21823-5	8.30.2004	1949,45
342	43126	Echipam.pt.centru.termice,electrice	CT 3.	Studenti-Centru	220337	2.1.16.5.	VANA MOTORIZATA TREI CAI DN 100 CENTR.TERM.A,B,C,I,I,1 2 SERIE 3363	8.30.2004	3110,27
343	43126	Decantoare mediu neutru	CT 3.	Studenti-Centru	220338	2.1.6.1.1.a	FILTRU IMPURITATI DN 200 CENTR.TERM.BLA,B,C,I 1,12 SERIE GG 25	8.30.2004	2593,53
344	43126	Contoare apa, energie	CT 3.	Studenti-Centru	220481	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 5 BUC CT STUDENTI	6.30.2005	3938,81
345	43126	Contoare apa, energie	CT 3.	Studenti-Centru	220481	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,5 SET,CABLU 121 M CT STUDENTI	3.9.2010	5047,65
346	43126	Contoare apa, energie	CT 3.	Studenti-Centru	220662	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24,2 m CT STUDENTI	3.9.2010	1009,53
347	43126	Contoare apa, energie	CT 3.	Studenti-Centru	220662	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM 1 BUC.	6.30.2005	343,7

348	43126	Contoare apa, energie	CT Studenti-Centru 3.	221338	2.2.4.2.	CONTOR DN 40, +TERMOREZISTENT A, 1 SET, CABLU 24.2 m	3.17.2010	2296,13
349	43126	Contoare apa, energie	CT Studenti-Centru 3.	317462	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA ACM CENTR.TERM.BLA,B,C,I 1,12, SERIE 23192155 CLASA 4	8.30.2004	7722,77
350	43126	Contoare apa, energie	CT Studenti-Centru 3.	317463	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.INCALZIRE CENTR.TERM.BLA,B,C,I 1,12, SERIE 22324251 CLASA 4	8.30.2004	5708,67
351	43127	Ciadirii industriale	CT CEZAR	1160124	1.1.1.	CONSTRUCT.CENTR.TERMICA BLA,B,C,-CEZAR	1.25.2010	204122
352	43127	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	CT CEZAR	1160125	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECHANICA CT BLA,B,C CEZAR-VAS EXP.PPA CIRC,PPA RECIRC.ST.DEDUR.	1.25.2010	139877,36
353	43127	Conducte de termof. in canale	CT CEZAR	1160126	1.9.2.2.	RETEA TERMICA EXTERIOARA DN 83/160 mm +SISTEMATIZARE VERTICALA CT.CEZAR	1.25.2010	52300,84
354	43127	Conducte pt. canalizare	CT CEZAR	1160127	1.8.7.	BRANSAMENT CANALIZARE DN 110 mm CT CEZAR	1.25.2010	9437,82
355	43127	Conducte pt.alimentare cu apa	CT CEZAR	1160128	1.8.6.	BRANSAMENT APA DN. 2 CT CEZAR	1.25.2010	10198,55
356	43127	Conducte pt. distributia gazelor	CT CEZAR	1160129	1.9.3.	INSTAL.GAZE PRES.REDUSA EXT.-CR CEZAR	1.25.2010	6267,94
357	43127	Decantoare mediu neutru	CT CEZAR	221331	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI 1 BUC.-CT CEZAR	1.25.2010	10932,38
358	43127	Echipam.pt.centri.termice,electrice	CT CEZAR	221332	2.1.16.5.	CAZAN APA CALDA DIN OTEL CT CEZAR	1.25.2010	18208,07
359	43127	Decantoare mediu neutru	CT CEZAR	221333	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI 1 BUC.-CT.CEZAR	1.25.2010	10932,38
360	43127	Echipam.pt.centri.termice,electrice	CT CEZAR	221334	2.1.16.5.	CAZAN DE APA CALDA DIN OTEL 1 BUC.-CT CEZAR	1.25.2010	18208,07
361	43127	Contoare apa, energie	CT CEZAR	221432	2.2.4.2.	CONTOR ACC DN 25, 3 BUC,TERMOREZ.DN 25, 3 SET,CABLU 72.6 m CT CEZAR	3.22.2010	6888,39
362	43127	Contoare apa, energie	CT CEZAR	221493	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-3 BC,TERMOREZIS.DN 40-3 SETURI,, CABLU 72.6M; SC 114	4.1.2010	7189,05
363	43140	Constructii depozite	Mazepa 1	1100010	1.5.12.	MAGAZIE SC14 MAZEPAI	3.1.1997	1248,89
364	43140	Constructii depozite	Mazepa 1	1100011	1.5.12.	MAGAZIE SC2 MAZEPAI	3.1.1997	4,35
365	43140	Constructii pt.centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110115	1.6.5.	CLADIRE SC-14 MAZEPA	7.1.1969	481,59
366	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110118	1.6.5.	CLADIRE SC-15 VECHI	9.1.1966	529,87
367	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110189	1.6.5.	CABINA SUBTERANA 8A PT BL W3	10.1.1975	235069,01
368	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110192	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-1 STR BRAILEI	8.1.1976	564990,67
369	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110226	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-2 STR BRAILEI	10.1.1979	715787,88
370	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110259	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA	10.1.1982	462040,59
371	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110260	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-82 MAZEPA-2	10.1.1982	720860,22
372	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110291	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA-2	7.1.1986	162467,52
373	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110296	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-2 EXTIN STR-B	12.1.1986	105058,8
374	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110303	1.6.5.	CONST.EXTINDERE SC-1 MAZEPA-II	12.1.1987	461610,25

375	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	110304	1.8.5.	CONST.CLADIRE SC-16 NOU MAZ.I	3.1.1988	76685,41
376	43140	Conducte pt.alimentare cu apa	Mazepa 1	110620	1.8.6.	DEVIERE RETELE SANITARE AFERENTE SC 15 - MAZEPA I - BL B6 - B8	9.23.2002	87316,6
377	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	110621	1.9.2.1.	DEVIERE RETELE TERMICE AFERENTE SC 15 - MAZEPA I - BL B6 - B8	9.23.2002	76227,03
378	43140	Canale pt.alimentare cu apa	Mazepa 1	110622	1.8.4.	TUNEL TEHNIC VIZITABIL AFERENT SC 15 - MAZEPA I - BL B6 - B8	9.23.2002	187970,13
379	43140	Instalatii electrice de foarta in tub	Mazepa 1	110679	1.7.2.3.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU SC 14	9.27.2005	1109,6
380	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	110680	1.9.3.	INSTALATIE SANITARA +ROB.FONTA DN 100-6 BC.SC 14	9.27.2005	2457,22
381	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	110681	1.9.3.	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 14.	9.27.2005	20786,28
382	43140	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOIFICARE	Mazepa 1	110695	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 16 NOU-PPA CIRC.2 BUC,MODUL DE EXP.1 BUC,VAS EXP.3 BUC,ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPURIT.5 BUC,SUP.SIG.5+3 BUC.FILTRE 2 BUC.	3.16.2009	191500,64
383	43140	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOIFICARE	Mazepa 1	110696	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 16 NOU- PPA DE CIRC.CU CONVERTIZ.5 BUC,STATIE DEDURIZ.2 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,FILTRE IMPURIT.2 BUC.	3.16.2009	94437,4
384	43140	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOIFICARE	Mazepa 1	110697	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 1- PPA CIRC.2 BUC,VAS EXPANS.1+3 BUC,ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPUR.2+2BU C,SUP.SIG.5+3 BUC,FILTR.IMP.2+1 ,CONDUCTE,TEAVA SI VANE 2+4+6BUC	3.16.2009	169899,14
385	43140	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOIFICARE	Mazepa 1	110698	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 1- PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,STAT.DEDURIZ.2 BUC,FILTRU IMPUR.2+6BUC	3.16.2009	64389,89
386	43140	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOIFICARE	Mazepa 1	110699	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICASC 2 PPA CIRC.2 BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXP.2BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC ,SUP.SIG.5+3BUC,FILTR U 3BUC,CONDOC.+VANE 4+6+4BUC.	3.16.2009	175523,37
387	43140	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOIFICARE	Mazepa 1	110700	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 2 PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PP RECIRC.1BUC,STAT.DE DURIZ.1BUC,FILTR.IMP. 1+3BUC.	3.16.2009	66879,18

388	43140	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Mazepa 1	110701	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECA SC 81-PPA CIRC.MODUL EXPANS.1 BUC.VAS EXPANS.2 BUC.STATIE DEDURIZ.1 BUC.SEPAR.IMPURIT.3 BUC.SUP.SIG.5+3BUC,F ILTR.IMP.3BUC,	3.16.2009	156926,17
389	43140	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Mazepa 1	110702	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 81 -PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DE DURIZ.2BUC,FITR.IMP.1 +3BUC.	3.16.2009	77474,25
390	43140	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Mazepa 1	110703	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECA CA SC 82 -PPA CIRCULATIE 2+2BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXPANS.1+2 BUC,STAT.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPURIT.3BU C,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.3BUC.	3.16.2009	185846,06
391	43140	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Mazepa 1	110704	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 82 PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,ST.DEDU RIZ.1BUC,FILTRU IMP.1+3BUC,CONDUCT E	3.16.2009	45472,09
392	43140	Conducte de termof. in canale		Mazepa 1	11262A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA + ACM P.T. W3	6.30.1969	18345,91
393	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice		Mazepa 1	11283A	1.6.5.	SPATIU BLOC W3 - SIBSOL - PUNCT TERMIC P.T. W3	3.12.1999	52943,97
394	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice		Mazepa 1	11284A	1.6.5.	SPATIU BLOC G2 - SIBSOL - S.C. 14 - MAZEPA I	3.12.1999	46762,75
395	43140	Conducte pt.alimentare cu apa		Mazepa 1	1160120	1.8.6.	RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	10.26.2009	735457,45
396	43140	Conducte de termof. aeriene		Mazepa 1	1160121	1.9.2.1.	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5- DN315	10.26.2009	1532764,74
397	43140	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Mazepa 1	1160133. 1	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECANICA;POM PA DE RECIRCULATIE+POMPA DE CIRC.+VAS DE HIDROFOR+MODUL DE EXPANSIUNE; SC 15	8.1.2010	339866,27
398	43140	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Mazepa 1	1160134	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA; POMPA DE CIRC. CU CONVERTIZOR DE FREC. 2 BC; SC 15	8.1.2010	25038,01
399	43140	Instalatii pt. comanda automata		Mazepa 1	1160135	2.2.8.	INSTAL. AUTOMATIZARE; VANA HIDRAULICA+VANA MOTORIZATA CU 2 CAI SI 3 CAI+SONDA DE TEMP; SC 15	8.1.2010	361570,82
400	43140	Echipam.pt.centrl.termice,electrice		Mazepa 1	1160136	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA:CABLU+TA BLOU ELECTRIC SO DE AUTOMATIZARE : SC 15	8.1.2010	64824,36
401	43140	Conducte de termof. aeriene		Mazepa 1	211491	1.9.2.1.	RET.TERMA-CALDA SC 14-15 MAZ.	6.1.1967	1327,9
402	43140	Conducte de termof. aeriene		Mazepa 1	212112	1.9.2.1.	RET.TERMICE BL.B1 2 6 7 SC 15	6.1.1967	7,24

403	43140	Conducte de termof. in canale	Mazepa 1	212113	1.9.2.2.	RACORD TERMIC SCOALA 24 CLASE	4.1.1969	353,13
404	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	212114	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT.ETAPA IV SC 16	1.1.1969	2806,81
405	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	212115	1.9.3.	INST.TERMICE SC-14 MAZEPA	12.1.1966	1896,51
406	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	212125	1.9.2.1.	RET.TERM.C STOMATOLOGIC SC 14	3.1.1970	51,7
407	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	212237	1.9.2.1.	CONDUCTE TERM.SC 14, SC 15 NOU	12.1.1965	1375,18
408	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	213092a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 0,9 GCAL-ACM PT W3	12.31.1995	53148,73
409	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	213092a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 0,7 GCAL ACM PT W3	12.31.1995	28720,69
410	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	213136	1.9.2.1.	RETELE TERMICE STR.BRAILEI	8.1.1976	657,72
411	43140	Canale pt.alimentare cu apa	Mazepa 1	213148	1.8.4.	LUCR CONSTR.TUNELE CANAL/EXT.S	8.1.1976	197782,27
412	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	214058	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT.IND.SC14-15	12.1.1977	13447,28
413	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	214058	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 14	3.30.2009	60278,68
414	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	214059	1.9.2.1.	RETELE TERMICE INTERIOARE SC14	12.1.1977	4321,3
415	43140	Instalatii electrice de forta in tub	Mazepa 1	214061	1.7.2.3.	INSTALATII ELECTRICE ILUM.SC14	12.1.1977	147,98
416	43140	Conducte de termof. in canale	Mazepa 1	214065	1.9.2.2.	RETELE TERMICE EXTER.SC-14	12.1.1977	2627,41
417	43140	Conducte de termof. in canale	Mazepa 1	214066	1.9.2.2.	RETELE EXTER.A- CALDA SC-14 MAZ	12.1.1977	1571,45
418	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	214108	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/C BR1-4 SC 2	12.1.1979	2853,98
419	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217009	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-	12.1.1982	116475,7
420	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217009	1.9.2.1.	RK 2007 -RETEA TERMICA SC 81	3.30.2009	39309,94
421	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217019	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-	4.1.1983	113110,52
422	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217027.1	1.9.2.1.	SEPARAT.CIRC.ANS.BL M,M1-6SC82	7.1.1983	87620,82
423	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217047.1	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-	12.1.1983	62591,66
424	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217101	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II	12.1.1984	23596,26
425	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217184	1.9.2.1.	RET.TERM.APA L4-5-6 SC 81	11.1.1985	29014,26
426	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217190	1.9.2.1.	RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 81	1.21.2011	35919,49
427	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217190	1.9.2.1.	RETELE EXT A/C RECIRC. SC 81	12.1.1985	59006,32
428	43140	Instalatii electrice de forta in tub	Mazepa 1	217217	1.7.2.3.	INST.ELECTRICE LA SC 81 MAZEPA	7.1.1986	7577,22
429	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217237	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA MAZEPA	10.1.1986	291245,39
430	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	217298a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 16 NOU	12.28.2001	10735,53
431	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	217301	1.9.3.	INST.TERMICE EXT.SC- 16 MAZ-I-	3.1.1988	2985,2
432	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217301	1.9.2.1.	RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA DE CONSUM SC 16	1.24.2011	115768,72
433	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217302.1	1.9.2.1.	INST.SANITARE EXT SC 16 MAZ-I-	3.1.1988	27569,66
434	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217312.1	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-I-	8.1.1988	239996,57
435	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	217316	1.9.2.1.	RET.A/C DIF.ML.585 A1- 2-3 SC 2	12.1.1988	105880,15
436	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	218493	1.9.2.1.	RETELE EXT.ACM BL BR5A MAZ.2	8.1.1992	406,22

437	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	218494	1.9.2.1.	RETELE EXT.TERMICE BL BR5A	8.1.1992	218,45
438	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	218523	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT.LUCR.IND.SC 16 N	6.1.1992	2057,22
439	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	218524	1.9.2.1.	RETELE ACM EXT.LUCR.IND.SC 16 N	6.1.1992	1028,61
440	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	218525	1.9.2.1.	RETELE ACM EXT.BL.PESCARUS	6.1.1992	3752,33
441	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	218526	1.9.2.1.	RETELE TERM.EXT.BL.PESCAR US	6.1.1992	1771,35
442	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	218527	1.9.2.1.	RETELE ACM BL.DAFIN GORUN	6.1.1992	2990,64
443	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	218528	1.9.2.1.	RETELE TERM.BL.DAFIN,GORUN	6.1.1992	3488,67
444	43140	Conducte de termof. aeriene	Mazepa 1	2190225	1.9.2.1.	RETELE TERMO BL.F7 MAZEPA	8.1.1997	19557,89
445	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	2190308	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F100 F204-SC	6.1.1998	5367,97
446	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	2190309	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC	6.1.1998	6759,45
447	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	2190310	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC	6.1.1998	6759,45
448	43140	Instalatii electrice de forta in tub	Mazepa 1	2190311	1.7.2.3.	INSTALATIE ELECTRICA FORTA- SC 14 BIS	6.1.1998	3572,85
449	43140	Instalatii electrice de forta in tub	Mazepa 1	2190312	1.7.2.3.	INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT SC 14 BIS	6.1.1998	1493,07
450	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	2190313	1.9.3.	INSTALATIE TERMOMECH.-SC 14 BIS	6.1.1998	22468,02
451	43140	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Mazepa 1	2190314	1.6.5.	CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC 14BIS	6.1.1998	259390,72
452	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	2190315	1.9.3.	INSTALATIE TERMOFICARE-SC 14 BIS	6.1.1998	21856,71
453	43140	Constructii pt.alimentare cu apa	Mazepa 1	2190316	1.8.13.	INSTALATIE SANITARA- SC 14 BIS	6.1.1998	1744,28
454	43140	Conducte pt. distributia gazelor	Mazepa 1	2190317	1.9.3.	INSTALATIE PREPARARE APA CALDASC 14 BIS	6.1.1998	23440,35
455	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220217	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 36 PLACI-SERIA 936 SG 14 BIS	12.28.2001	12365,37
456	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220490	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40; 2 SETURI; CABLU 48.4 ; SC 14;	3.9.2010	2019,06
457	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220490	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 2 BUC BL.D2 SI BR 16B SC 14	6.30.2005	3910,48
458	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220491.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ 6 BUC .SC 14	6.30.2005	25422,53
459	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220492	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 2 BUC.SC 14 BIS	6.30.2005	3910,48
460	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220492	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40;2... SETURI; CABLU 48.4 M; SC 14 BIS;	3.9.2010	2019,06
461	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220493	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC SC 14 BIS	6.30.2005	11874,28
462	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220494	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 15	6.30.2005	9853,27
463	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220494	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40; 5 SETURI; CABLU 12M; SC 15;	3.10.2010	5047,65
464	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220495.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC.SC 15	6.30.2005	26165,21
465	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220496	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 20 BUC.SC 16	6.30.2005	24344,05
466	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220498	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40;20 SETURI;CABLU 484 M;SC 16;	3.9.2010	20190,6

467	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220497.1	2.2.4.2.	CONTOR ENER.G. TERMICA PT. INCALZIRE 19 BUC SC 16	6.30.2005	62687,72
468	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220498	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40; 14 SETURI; CABLU 338.8 M; PT W3;	3.9.2010	14133,42
469	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220498	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 14 BUC. PT W3.	6.30.2005	18469,83
470	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220499	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA PT. INCALZIRE 7 BUC. PT W3.	6.30.2005	27986,73
471	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220552	2.2.4.2.	CONTORI EN. TERMICA PT. INCALZ. 27 BUC. SC 1	6.30.2005	89909,4
472	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220553	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 25 BUC. SC 1	6.30.2005	23787,74
473	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220553	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 32; 25 SETURI; CABLU 605 M; SC 1;	3.10.2010	25238,25
474	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220554	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40; 28 SETURI; CABLU 677,6 M; SC 2;	3.10.2010	28266,84
475	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220554	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 28 BUC SC 2	6.30.2005	41462,04
476	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220555.1	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA PT. INCALZIRE 23 BUC. SC 2	6.30.2005	82598,35
477	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220556.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 32; 21 SETURI; CABLU 919.6 M; SC 81;	3.10.2010	21200,13
478	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220556.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 21 BUC SC 81	6.30.2005	16588,25
479	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220557.1	2.2.4.2.	CONTORI EN. TERMICA PT. INCALZIRE 8 BUC. SC 81	6.30.2005	24818,67
480	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220558.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 28 BUC. SC 82	6.30.2005	17111,32
481	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220558.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 32; 28 SETURI; CABLU 1355.2M; SC 82;	3.10.2010	28266,84
482	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220559.1	2.2.4.2.	CONTOARE EN. TERM. PT. INCALZIRE 21 BUC. SC 82	6.30.2005	57318,28
483	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220677	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA PT. INCALZIRE 1 BUC	6.30.2005	2215,35
484	43140	Mijl. depoz. mediu neutru	Mazepa 1	220752	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE INCHIS 3150L SC 14	9.27.2005	355,26
485	43140	Mijl. depoz. mediu neutru	Mazepa 1	220753	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE INCHI 3150 L SC 14	9.27.2005	355,26
486	43140	Mijl. depoz. mediu neutru	Mazepa 1	220754	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000 L SC 14	9.27.2005	370,65
487	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220755	2.2.4.2.	CONTOR ENER.G. TERMICA +FILTRU IMPURIT. DN 80 SC 14	9.27.2005	1192,49
488	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220756	2.2.4.2.	CONTOR ENER.G. TERMICA PT. ACM DN 50 +FILTRU IMPUR. DN 150 SC 14	9.27.2005	1042,1
489	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	220757	2.2.4.2.	CONTOR ENER.G. TERMICA PT. INCALZIRE DN 200 +FILTRU IMPURIT. DN 200 SC 14	9.27.2005	1989,46
490	43140	Pompe pt. apa si lichide	Mazepa 1	220758	2.1.17.1.1.1.	POMPA AJUATOARE ACM TIP AQUAFIT SC 14	9.27.2005	270,59
491	43140	Decantare mediu neutru	Mazepa 1	220760	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT. INCALZIRE SC 14	9.27.2005	16455,05
492	43140	Decantare mediu neutru	Mazepa 1	220761	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT. INCALZIRE SC 14	9.27.2005	16455,05
493	43140	Decantare mediu neutru	Mazepa 1	220762	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT. ACM SC 14	9.27.2005	18355,1

494	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220763	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM	9.27.2005	10966,88
495	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	220764	2.2.8.	REGULATOR TEMPERATURA B6F150F304 SC 14	DE 9.27.2005	3896,61
496	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	220765	2.2.8.	REGULATOR TEMPERATURA B6F150F304 SC 14	DE 9.27.2005	3896,61
497	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	220766	2.2.8.	REGULATOR TEMPERATURA B6F80F304 SC 14	DE 9.27.2005	2377,28
498	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	220767	2.2.8.	REGULATOR TEMPERATURA B6F80F304 SC 14	DE 9.27.2005	2377,28
499	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	220768	2.2.8.	REGULATOR DEBIT V6F150F204 SC 14	9.27.2005	4003,78
500	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220910	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65,PTW3	3.3.2008	45873,52
501	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220911	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13NCL 85PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT W3	3.3.2008	43089,63
502	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220912	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL,43PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 16 NOU	3.3.2008	56665,81
503	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220913	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 SC 16 NOU	3.3.2008	47447,39
504	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220914	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 49SCL,65PLACI,0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 100 SC 14	3.3.2008	39772,55
505	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220915	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 49 SCL,65PLACI,0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 100 SC 14	3.3.2008	39772,55
506	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220916	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13 NCL,27PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 SC 14 BIS	3.3.2008	27190,13
507	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220917	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13NCL 27PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 SC 14BIS	3.3.2008	24610,64
508	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220918	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 1	3.3.2008	56658,38
509	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220919	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 1	3.3.2008	51720,55
510	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220920	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 1	3.3.2008	51720,55
511	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220921	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL,57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 2	3.3.2008	60398,96
512	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220922	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2	3.3.2008	46901,18
513	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220923	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2	3.3.2008	46901,18

514	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220924	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 SC 81	3.3.2008	39717,99
515	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220925	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81	3.3.2008	46674,4
516	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220926	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81	3.3.2008	46674,52
517	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220927	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 82	3.3.2008	48155,47
518	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220928	2.1.6.1.1.a	SCL SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC82	3.3.2008	48155,47
519	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	220929	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC82	3.3.2008	59893,87
520	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	221202	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 16 NOU VANA HIDRAUL.1 BUC,VANA MOTORIZ.3 BUC,SONDA TEMP.9 BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE-3 BUC,PRESOSTAT SIG.3 BUC,DETECT.DEBIT-3 BUC,	3.16.2009	49769,22
521	43140	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Mazepa 1	221203	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 16 NOU+TABLOU ELECTRIC	3.16.2009	37455,63
522	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221204	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 16 NOU - 12 BUC.WEC	3.16.2009	21404,8
523	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	221205	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 1 VANA HIDR.1 BUC,VANA MOTORIZ.3BUC,SONDA DE TEMP.7+1 BUC, FLUSOSTAT 2 BUC,PRESOSTAT 2 BUC,DETECTOR DEBIT- 3 BUC,	3.16.2009	51657,86
524	43140	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Mazepa 1	221206	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 1 +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.	3.16.2009	35493,09
525	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221207	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 1 - 11 BUC WEC	3.16.2009	22144,1
526	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	221208	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 2 -VANA HIDR.1BUC,VANA MOTORIZ.1+2BUC,SON DA TEMP.7+1BUC,FLUSOS TAT 3BUC,PRESOST.SIG.2B UC,AUTOM.PROG.1BUC ,DETECT.DEBIT 2 BUC	3.16.2009	50788,12
527	43140	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Mazepa 1	221209	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 2 - +TABLOU ELECTR.1 BUC	3.16.2009	36712,84
528	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221210	2.2.4.2.	CONTORI ENERG.TERMICA 6 BUC SC 2	3.16.2009	13747,78

529	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	221211	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 81-VANA MOTORIZ.1+2BUC,SONDA TEMP.2BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 3BUC,DETECTOR DEBIT 3BUC	3.16.2009	27819,15
530	43140	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Mazepa 1	221212	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 81 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	3.16.2009	34983,5
531	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221213	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA - 6 BUC SC 81	3.16.2009	12019,85
532	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	221214	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 82 VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,DETECT. DEBIT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC	3.16.2009	22848,15
533	43140	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Mazepa 1	221215	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 82- +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	3.16.2009	34373,43
534	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221216	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC SC 82	3.16.2009	13747,79
535	43140	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Mazepa 1	221300	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECH.PT W 3 -PPA CIRC.2+2,MODUL EXPANS.1,VAS EXP.1+1,ST.DEDURIZ.1, SEP.IMPUR.1+2+2,SPP SIG.4+2,FILTR.IMP.1+1,FILTR.AUTOCURAT.1,	9.14.2009	287944,08
536	43140	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Mazepa 1	221301	1.9.4.	INSTAL.SANITARA PT W 3- PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4,PPA RECIRC.1 STAT.DEDUR.1,FILTRU IMPUR.8+2 BUC.	9.14.2009	112812,28
537	43140	Instalatii pt. comanda automata	Mazepa 1	221302	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.PT W 3 -VANA MOTORIZ.1+1+1,VANA HIDRAULICA 2 ,SONDA TEMP.5+1 ,FLUSOSTAT 2+2 AUTOM.PR.1,DETECT. 1+1.	9.14.2009	40402,86
538	43140	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Mazepa 1	221303	2.1.16.5.	INSTAL ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.PT W 3	9.14.2009	52762,4
539	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221304	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA WEC 10+1+1 BUC. PT W 3	9.14.2009	29701,96
540	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221340	2.2.4.2.	CONTOR DN 25-17 BUC + TERMOREZISTENTA DN 25,17 SET,CABLU 411.4 m,CUTII PROTECTIE 22 BUC	3.17.2010	40877,59
541	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221353	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT W 3	3.17.2010	4592,26
542	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221355	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 81	3.17.2010	2296,13

543	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221356	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,5 BUC,TERMOREZISTENT A DN 25,5 SET,CABLU 121 m SC 2	3.17.2010	11480,65
544	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221357	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENT A DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 1	3.17.2010	9184,52
545	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221358	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,2 BUC TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 1	3.17.2010	4592,26
546	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221505	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-5 BUC,TERMOREZIST.DN 25-5 SET,CABLU 121 m	4.1.2010	11981,75
547	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221514	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40,4 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,4 SET,CABLU 96.8 m.SC 1	4.1.2010	9585,4
548	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221515	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25,5 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,5 SET.CABLU 121 m SC 1	4.1.2010	11981,75
549	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221516	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25, 10 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,10 SET.CABLU 242 m.SC 2	4.1.2010	23963,5
550	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221517	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,3 SET.CABLU 72.6 m CUTII PROTECT.8 BUC.SC 82	4.1.2010	7859,37
551	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221518	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40, 1 BUC. TERMOREZISTENTA DN 40 1 SET.CABLU 24.2 m SC 14	4.1.2010	2396,35
552	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	221536	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA ;141 PLACI -1 BC;ACM P+4	8.1.2010	41028,1
553	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	221537	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA;141 PLACI, 1 BC; ACM P+4	8.1.2010	41028,11
554	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	221538	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA;77 PLACI 1BC; ACM P+10	8.1.2010	41028,1
555	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	221539	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA;77 PLACI-1 BC; ACM P=10	8.1.2010	41028,11
556	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	221540	2.1.6.1.1.a	schimbator de caldura; 91 placi- 1 bc; SC 15	8.1.2010	27352,07
557	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	221541	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA; 91 PLACI- 1 BC; SC 15	8.1.2010	27352,07
558	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	221542	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA; 91 PLACI-1 BC; SC 15	8.1.2010	27352,07
559	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221543	2.2.4.2.	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA - 1 BC; ACM R2	8.1.2010	1799,75

560	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221544	2.2.4.2.	CONTOR DE ENERGIE TERMICA ; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	8.1.2010	2749,12
561	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221545	2.2.4.2.	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	8.1.2010	2749,12
562	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221546	2.2.4.2.	CONTOR DE ANERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	8.1.2010	2749,12
563	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221547	2.2.4.2.	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	8.1.2010	2749,12
564	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221548	2.2.4.2.	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ANERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA = 1 BC; SC 15	8.1.2010	2749,12
565	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221549	2.2.4.2.	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM - 1 BC; SC 15	8.1.2010	2749,12
566	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221550	2.2.4.2.	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM -1 BC; SC 15	8.1.2010	2749,12
567	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221551	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA ACM WSC 80 SC 15	8.1.2010	3008,95
568	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221552	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.CIRCUIT ACM R 3 WSC 100 SC 15	8.1.2010	3218,81
569	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221553	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.INCALZ.R1 WEC 125 SC 15	8.1.2010	3593,58
570	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	221554	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.CIRC.INC ALZ.R2 WEC 200 SC 15	8.1.2010	5042,61
571	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	2215667	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	1.12.2000	9630,38
572	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	2215668	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	1.12.2000	9630,38
573	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	2215669	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X49-SCL	1.12.2000	17862,35
574	43140	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Mazepa 1	310927	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT TC SC-1 BR	8.1.1976	2,98
575	43140	Compresoare cu piston,stabile	Mazepa 1	311114	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPR.6ATM .S.99322 SC14APARTINE	12.1.1977	12,55
576	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	315210	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH	7.1.1997	73219,15
577	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	315211	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH	7.1.1997	73219,15
578	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317196	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 17 BL BR4A SC II SERIA 250271	3.11.2003	2057,9

579	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317197	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 162 BL P1 SCII SERIA 1490051	3.11.2003	1517,42
580	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317204	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 151 BL C5 SERIA 1490030	3.11.2003	2033,13
581	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317205	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 180 BL BR16B SC II SERIA 1490023	3.11.2003	2050,37
582	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317206	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 130 BL C2-C3 SERIA 1500021	3.11.2003	2096,6
583	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317207	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC ASOC 198 BL SALCIA 2 SC I SERIA 1500028	3.11.2003	2030,67
584	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317219	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC MAZEPA II ASOC 191BIS BL BR5A SC III SERIA 340247	3.17.2003	2779,55
585	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317223	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 180BIS BL BR16B SC V SERIA 1490035	3.17.2003	2018,17
586	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317224	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 85 INC MAZEPA I ASOC 157BIS BL G3 INC SERIA 1490009	3.17.2003	3558,72
587	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317225	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 152 BL D1 SERIA 250273	3.18.2003	2018,17
588	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317228	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC MAZEPA I ASOC 163 BL R1 SC II SERIA 340241	3.18.2003	2779,55
589	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317233	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MAZEPA II ASOC 185 BL LC4 SC II SERIA 1490042	4.9.2003	1493,88
590	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317252	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 198 BL SALCIA 2 SC I SERIA 1500033	4.18.2003	1884,58
591	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317253	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MAZEPA II ASOC 185-BL-LC8 SC I SERIA 1500019	4.18.2003	2014,38
592	43140	Contoare apa, energie	Mazepa 1	317254	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MAZEPA II ASOC 186 BL LC5 SC III SERIA 1500025	4.18.2003	2120,84
593	43140	Echipam.pt.cent.r.termice,electrice	Mazepa 1	3190441	2.1.16.5.	CUTIE COMANDA+MONTAJ CUTIE SC 14 BIS	6.1.1998	3209,87
594	43140	Compresoare cu piston,mobile	Mazepa 1	3190443	2.1.16.4.2.	ELECTROCOMPRESOR ECR 350-SC 14BIS	6.1.1998	1509,48
595	43140	Echipam.pt.cent.r.termice,electrice	Mazepa 1	3190445	2.1.16.5.	TABLOU FORTA SI AUTOMATIZARE SC 14 BIS	6.1.1998	785,79
596	43140	Pompe pt. apa si lichide	Mazepa 1	3190450	2.1.17.1.1. 1.	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 14BIS	6.1.1998	92,81
597	43140	Pompe pt. apa si lichide	Mazepa 1	3190451	2.1.17.1.1. 1.	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 14BIS	6.1.1998	92,81

598	43140	Pompe pt. apa si lichide	Mazepa 1	414142	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 8/x5 MOTOR 30 KW	4.1.1982	66,78
599	43140	Pompe pt. apa si lichide	Mazepa 1	414143	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 8/x5 MOTOR 30 KW	4.1.1982	66,78
600	43140	Pompe pt. apa si lichide	Mazepa 1	418107	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150/1500ROTATII/MIN	2.1.1992	41,51
601	43140	Pompe pt. apa si lichide	Mazepa 1	418108	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150/1500ROTATII/MIN	2.1.1992	41,51
602	43140	Ap. masurari termice,fotometrice	Mazepa 1	4190091	2.2.4.3.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 14 BIS	6.1.1998	3090,85
603	43140	Ap. masurari termice,fotometrice	Mazepa 1	4190092	2.2.4.3.	TRADUCTOR DE PRES.DIFERENT.TIPDF DU	6.1.1998	1661,94
604	43140	Ap. masurari termice,fotometrice	Mazepa 1	4190093	2.2.4.3.	SUBSTATIE COMPACTA TIP RSK EYL3A 400-SC	6.1.1998	2418,65
605	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	4215636	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	10759,58
606	43140	Decantoare mediu neutru	Mazepa 1	4215637	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	17337,8
607	43140	Ap. masurari termice,fotometrice	Mazepa 1	515338	2.2.4.3.	INSTALATII AMC CS-14 MAZEPA	4.1.1990	607,78
608	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110120	1.6.5.	CONST.CLADIRE PT 0 TIGLINA 1	5.1.1971	2548,67
609	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110121	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE PT1 TIGLINA-I-	5.1.1971	1873,85
610	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110122	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE PT2 TIGLINA-I-	5.1.1971	6695,5
611	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110123	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE PT7 TIGLINA-I-	5.1.1971	209530,75
612	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110124	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE PT6 TIG-I-	5.1.1971	85216,41
613	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110128	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE PT8 TIG-I-	12.1.1972	59499,79
614	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110129	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE PT5 TIG-I-	12.1.1972	197638,28
615	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110130	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE PT9 TIG-I-	12.1.1965	112078,4
616	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110252	1.6.5.	CONSTR.CLD.SC-61 PIATA-SIDER.	11.1.1981	476970,89
617	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110270	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE SC61 PIATA-SIDE	12.1.1982	443592,11
618	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	110287	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE PT 4 TIGLINA-I-	1.1.1972	81408,15
619	43170	Conducte pt. distributie gazelor	Tiglina 1 - 11 Siret	110562A	1.9.3.	INST. TERM. INT. PT9 - SCHIMB. CALDURA SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIA 378	6.5.2000	18127,03
620	43170	ALTE C-TII PT.ALIM.CU APA,CANALIZ.	Tiglina 1 - 11 Siret	110663	1.8.15.	CAMINE PT O 21 BUC.	6.30.2005	41702,76
621	43170	ALTE C-TII PT.ALIM.CU APA,CANALIZ.	Tiglina 1 - 11 Siret	110664	1.8.15.	CAMINE BLOC C4,D3,B3. PT 1 4 BUC.	6.30.2005	7963,26
622	43170	ALTE C-TII PT.ALIM.CU APA,CANALIZ.	Tiglina 1 - 11 Siret	110665	1.8.15.	CAMINE BLOC.G1,D1,C2 PT 2 15 BUC	6.30.2005	29820,48
623	43170	ALTE C-TII PT.ALIM.CU APA,CANALIZ.	Tiglina 1 - 11 Siret	110666	1.8.15.	CAMINE BLC 13 PT 4 9 BUC	6.30.2005	17896,46
624	43170	ALTE C-TII PT.ALIM.CU APA,CANALIZ.	Tiglina 1 - 11 Siret	110667	1.8.15.	CAMINE 4 BUC.BLC 17 PT 5 4 BUC	6.30.2005	7963,26
625	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	110672	1.9.2.1.	RETEA A.C.M.TEAVA ZINCATA PT 9	9.27.2005	28926,45
626	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	110673	1.9.2.1.	RETEA TERMICA PT 9	9.27.2005	33323,39
627	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	110705	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECA NICA PT 8 PPA CIRC.2+2BUC.MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1BUC,SEP.IMP URIT.4BUC,SPPA SIG.4+3BUC,FILTR.IMP. 1+1BUC,	3.16.2009	166931,97
628	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	110706	1.9.4.	INSTAL.SANITARA PT 8- POMPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DE DURIZ.1BUC,FILTRU IMP.4BUC,+CONDUCTE	3.16.2009	53873,7

629	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	11258A	1.9.2.1.	RK-2010-RETEA TERMICA DE INCALZIRE, APACALDAD E CONSUM PT 2	1.24.2011	139027,97
630	43170	Conducte de termof. in canale	Tiglina 1 - 11 Siret	11258A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA + ACM P.T.2 - TIGLINA I, SATURN	6.30.1972	40947,05
631	43170	Conducte de termof. in canale	Tiglina 1 - 11 Siret	11259A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA + ACM P.T.2 - TIGLINA I, SATURN	6.30.1972	112216,4
632	43170	Conducte de termof. in canale	Tiglina 1 - 11 Siret	11260A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA + ACM P.T.1 - TIGLINA I, SATURN	6.30.1972	40947,05
633	43170	Conducte de termof. in canale	Tiglina 1 - 11 Siret	11260A1	1.9.2.2.	RK 2010 RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM PT 1	1.24.2011	118805,33
634	43170	Canale pt.alimentare cu apa	Tiglina 1 - 11 Siret	11260A2	1.8.4.	RK 2010-CANAL TEHNIC U 160x60 PT 1	1.24.2011	17681,15
635	43170	Conducte de termof. in canale	Tiglina 1 - 11 Siret	11261A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA + ACM P.T.1 - TIGLINA I, SATURN	6.30.1972	131317,06
636	43170	Conducte de termof. in canale	Tiglina 1 - 11 Siret	11265A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA + ACM P.T. 5	6.30.1984	79604,76
637	43170	Conducte de termof. in canale	Tiglina 1 - 11 Siret	11266A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA + ACM P.T. 8	6.30.1969	20567,47
638	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	11266A	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA PT 8	3.30.2009	76257,69
639	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	1160144	1.9.4.	INST.TERMOMECHANICA PT G1;POMPA CIR.CU CONVERTIZOR =1 BC;MODUL EXPANSIUNE;	3.7.2011	104311,88
640	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	1160145	1.9.4.	INST.SANITARA PT G1;FILTRU IMPURITATI DN 50=1BC;TV ZN 2=40M	3.7.2011	13612,58
641	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	1160155	1.9.2.1.	RETEA TERMICA AFERENTA BL.C25,C29,C33,C34-PT 8	1.21.2011	187223,6
642	43170	Conducte pt.alimentare cu apa	Tiglina 1 - 11 Siret	1160156	1.8.6.	RETEA APA CALDA AFER.BL.C25,C29,C33,C 34 PT 8	1.21.2011	37030,12
643	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	1160157	1.9.2.1.	RETEA TERMICA AFER.BL.C19,E5-E6 PT 7	1.21.2011	44428,11
644	43170	Conducte pt.alimentare cu apa	Tiglina 1 - 11 Siret	1160158	1.8.6.	RETEA APA CALDA SFER.BL.C 19,E5-E6 PT 7	1.21.2011	14776,52
645	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	1160159	1.9.2.1.	RETEA TERMICA AFER.BL.C 22 PT 7	1.21.2011	28931,17
646	43170	Conducte pt.alimentare cu apa	Tiglina 1 - 11 Siret	1160160	1.8.6.	RETEA APA CALDA AFER.BL.C22 PT.7	1.21.2011	2807,63
647	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	1160161	1.9.2.1.	RETEA TERMICA AFER.BL.C23-C24 PT 6	1.21.2011	32152,08
648	43170	Conducte pt.alimentare cu apa	Tiglina 1 - 11 Siret	1160162	1.8.6.	RETEA APA CALDA AFER.BL.C23-C24 PT 6	1.21.2011	4474,9
649	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	1160187	1.9.2.1.	CONDUCTE INCALZIRE BLOC A3-A4 PT.3	3.29.2011	2475
650	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	1160188	1.9.2.1.	CONDUCTA A.C.M. BLOC A3 - A4 -PT 3	3.29.2011	704
651	43170	Canale pt.alimentare cu apa	Tiglina 1 - 11 Siret	1160189	1.8.4.	CANAL PROTECTIE BLOC A3 - A4 -PT 3	3.29.2011	2640
652	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212142	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT.BL.GS1 TIG1 PT 6	8.1.1969	750,79
653	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212143	1.9.2.1.	RET.APA CALDA BL.GS1 PT 6	8.1.1969	241,83
654	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212144	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT BL.C-37 PT 7	11.1.1970	1248,61
655	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	212146a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 99 PLACI X SCL PT 7	12.28.2001	20805,51
656	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212148	1.9.2.1.	RET.TERM.LA PT6 TIGLINA-I-	5.1.1971	10234,5
657	43170	Conducte pt. distributia gazelor	Tiglina 1 - 11 Siret	212149	1.9.3.	INST.TERM.AUXIL.LA PT 0	7.1.1972	125,37

658	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	212151a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL PT 2	12.28.2001	30033,1
659	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	212151b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL PT 2	12.28.2001	30033,1
660	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212159	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA PT 3	3.30.2009	21707,69
661	43170	Canale pt.alimentare cu apa	Tiglina 1 - 11 Siret	212159	1.8.4.	CANAL-TERMIC+RET.A/CALDA PT3	1.1.1972	38588,72
662	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212160	1.9.2.1.	TEVI CONST.DIV DIMENS LA PT-3	1.1.1972	2351,26
663	43170	Canale pt.alimentare cu apa	Tiglina 1 - 11 Siret	212169	1.8.4.	TUNEL TERMICE EXT SC-16 CLASE	10.1.1973	131255,48
664	43170	Conducte pt. distributia gazelor	Tiglina 1 - 11 Siret	212170	1.9.3.	INST.TERM. CT7 SCOALA 16 CLS.	10.1.1973	360,68
665	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212174	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT.PT7 SCOALA-16-CL	10.1.1973	117,93
666	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212182	1.9.2.1.	RET.TERM.CONSolid.B L B4 PT 0	5.1.1973	8581,84
667	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	212183	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU 184 PLACI, SERIE 635	1.30.2001	23306,18
668	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212186	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT.BL-G1-G2 PT G1	12.1.1972	1018,15
669	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212187	1.9.2.1.	RET.EXT A/C PT G1	12.1.1972	2896,28
670	43170	Conducte pt. distributia gazelor	Tiglina 1 - 11 Siret	212406	1.9.3.	INST.TERM.LA PTO TIGLINA-I	9.1.1963	12263,47
671	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	212726	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT G 1	11.23.1974	48490,07
672	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	212738	1.9.2.1.	RET.EXT.A/C INTER.200 LOC.PT 7	2.1.1975	479,91
673	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	213102	1.9.2.1.	1008RET.TERMA/CALD A/MENAJ PT7	4.1.1976	4617,97
674	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	214293	1.9.2.1.	RETELE TERM.A/C P-SIDER Z-II-B	12.1.1982	132073,48
675	43170	Conducte pt. distributia gazelor	Tiglina 1 - 11 Siret	217016	1.9.3.	INST.TERM.PTO P-SIDER Z-II-	12.1.1982	1190,78
676	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	217110	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C SC 61 BL 13A+B	12.1.1984	78459,64
677	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	217202	1.9.2.1.	RET.TERM. A/C BL M0 PT 8	12.1.1985	36180,79
678	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	217285	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C SC-61 BL.PS-13C	1.1.1987	115619,99
679	43170	Conducte pt. distributia gazelor	Tiglina 1 - 11 Siret	2190271	1.9.3.	INSTALATIE SANITARA PT OTIG.1	1.1.1998	27371,89
680	43170	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 1 - 11 Siret	2190272	1.9.2.1.	RETEA APA CALDA PTO TIG.1	1.1.1998	37721,91
681	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220500.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 32; 31 SETURI; CABLU 774,4 M; CAMINE 5 BUC; CALCULATOR 3 BUC; PT 0;	3.10.2010	42027,97
682	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220500.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 31 BUC PT 0	6.30.2005	21931,72
683	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220501.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.PT 0	6.30.2005	72137,26
684	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220502	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 32; 13 SETURI; CABLU 314,6 M; PT 1;	3.10.2010	13123,89
685	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220502	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT 1	6.30.2005	8967,66
686	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220503	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC PT 1.	6.30.2005	36289,12
687	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220504	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 25; 16 SETURI; CABLU 387,2 M; PT 2;	3.10.2010	16152,48
688	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220504	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 16 BUC PT 2	6.30.2005	8891,27
689	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220505.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 19 BUC.PT 2	6.30.2005	54616,35

690	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220506.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 32- 18 SET; CABLU 459.8 M; PT 4;	3.10.2010	18171,54
691	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220506.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 18 BUC.PT 4	6.30.2005	10112,22
692	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220507.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC.PT 4	6.30.2005	55721,36
693	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220508.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 32; 37 SETURI; CABLU 968 M; SC 61	3.10.2010	37352,61
694	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220508.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 37 BUC.SC 61	6.30.2005	30017,46
695	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220509	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.34 BUC SC 61	6.30.2005	93774,78
696	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220526	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC.PT 3	6.30.2005	38939,17
697	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220527	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 10 BUC PT 3	6.30.2005	15310,46
698	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220527	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40, 10 SETURI; CABLU 242 M; PT 3	3.10.2010	10095,3
699	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220528.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM PT 5 14 BUC.	6.30.2005	10854,21
700	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220528.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 14 SETURI; CABLU 459.8 M; CAMINE 5 BC; PT 5	3.10.2010	20516,67
701	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220529	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC.PT 5	6.30.2005	71187,53
702	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220530	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 4 BUC .PT 6	6.30.2005	8613,3
703	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220530	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40; 4 SETURI; CABLU 96.8 M	3.10.2010	4038,12
704	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220531.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC.PT 6	6.30.2005	35663,51
705	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220532	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40 , 8 SETURI; CABLU 193.6 M; PT 7	1.14.2010	8076,24
706	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220532	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 8 BUC PT 7	6.30.2005	18022,9
707	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220533.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERM.PT.INCALZIRE 7 BUC PT 7	6.30.2005	34066,4
708	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220534	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 8 BUC.PT 8	6.30.2005	15641,91
709	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220534	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40; 8 SETURI; CABLU 193.6 M; PT 8	3.10.2010	8076,24
710	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220535	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 10 BUC PT 8	6.30.2005	43364,8
711	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220536	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICAPT.INCALZIRE BLG 1 1 BUC.PT G 1	6.30.2005	6584,61
712	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220537.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC PT 9	6.30.2005	17873,38
713	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220538	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 50; 3 SETURI; CABLU 72.6 M; PT 9;	3.10.2010	3028,59
714	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220538	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 3 BUC PT 9	6.30.2005	6976,88
715	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220663	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 40; 24 SETURI; CABLU 580,8 M; SC 61;	3.10.2010	24228,72
716	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220663	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 24 BUC	6.30.2005	8593,47
717	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220664	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM 1 BUC.	6.30.2005	1434,39
718	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220664	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DR 25; 2 SETURI; CABLU 48,4 M	3.10.2010	2019,06

719	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	220671.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC	6.30.2005	14524,63
720	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220930	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT 5	3.3.2008	34015,54
721	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220931	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT5	3.3.2008	30526,56
722	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220932	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT 5	3.3.2008	30526,56
723	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220933	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 PT6	3.3.2008	47178,16
724	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220934	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 PT 6	3.3.2008	47178,16
725	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220935	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT 6	3.3.2008	39206,12
726	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220936	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT 8	3.3.2008	34657,54
727	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220937	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 80 PT 8	3.3.2008	31011,65
728	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220938	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT8	3.3.2008	31011,67
729	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220939	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13 NCL 85PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT G1	3.3.2008	29294,93
730	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220940	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13NCL 85 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT G1	3.3.2008	26506,95
731	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220941	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR EPDM,COLECTOR DN 80 PT 1	3.3.2008	36977,05
732	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220942	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT 1	3.3.2008	33515,95
733	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220943	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN 80 PT.1	3.3.2008	33516,03
734	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220944	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT 4	3.3.2008	52533,97
735	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220945	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI EPDM COLECTOR DN 80 PT 4	3.3.2008	37489,37
736	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220946	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 61	3.3.2008	44556,41

737	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220947	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 61	3.3.2008	44556,41
738	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	220948	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 61	3.3.2008	37677,07
739	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	221217	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZAR E PT 8 VANA MOTORIZ.2 BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,FLUSOS TAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT. DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.	3.16.2009	20579,09
740	43170	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 1 - 11 Siret	221218	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA PT 8 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC	3.16.2009	31358,9
741	43170	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 1 - 11 Siret	221219	1.6.5.	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.PT 8	3.16.2009	11519,13
742	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221270	1.9.4.	INSTALTERMOMECS 61- PP CIRC.2+2 BUC,MOD.EXP.1 BUC.VAS EXP.2+1,ST.DEDUR.1,S EP.IMP.2,SSP SIG.4+3,FILTR.IMP.2+2 1.	9.11.2009	330347,68
743	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221271	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 61 PPA CIRC.3+2 BUC,ST.DEDUR.2,FILTR IMP.4+3 BUC.	9.11.2009	143222,8
744	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	221272	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 61 -VANA AUTOM.1+2,VANA HIDR.2,SONDA TEMP.6+1,FLUSOSTAT 3,PRESOST.3DETECT.D EBIT,2+1 BUC.	9.11.2009	84703,3
745	43170	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 1 - 11 Siret	221273	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA - TGFL 1BUC - SC 61	9.11.2009	47823,6
746	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221274	2.2.4.2.	CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1+3+1 BUC. SC 61	9.14.2009	24063,4
747	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221275	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECS PT 4 -PPA CIRC.2+2, MOD.EXPANS.1,VAS EXP.1+1,ST.DEDUR.1,S EP.IMPUR.1+1,SPP SIG.2+2 FILTR.IMP.1 BUC.	9.10.2009	252940,4
748	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221276	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA PT4;PMP CIRC.2 +1BUC;STATIE DE DEDURISARE1 BUC;;FILTRU IMPURITATI 3+1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;	9.10.2009	82621,04

749	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	221277	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT4;VANA MOTORIZ. 1+2 BUC;VANA HIDRAULICA 2 BUC;SONDA DE TEMPER.5+1 BUC;FLUSOSTAT 2; BUC;PRESOSTAT DE SIGR. 2; BUC;AUTOM.PROGRAM ABIL 1 BUC;DETECTOR DE DEBIT 1 BUC;SENZOR DE PRES. 1 BUC;	9.10.2009	38023,08
750	43170	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 1 - 11 Siret	221278	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA, PT4;INSTALATIE ELECTRICA+TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	9.10.2009	47026,67
751	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221279	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA, PT4;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1+1 BUC;	9.10.2009	15734,66
752	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221280	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECC;POMPA CIRC.2+2 BUC;MODUL EXPANS.1BUC;VAS EXP.1+1BUC;STATIE DEDUV.1 BUC;SEPARATOR IMPURIT. 1+1 BUC;SSP SIG.4+2 BUC;FILTR.IMP 1+1+1 BUC;CONDUCT. ARMATURI;VANE 11+4+7 BUC	9.11.2009	239820,78
753	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221281	1.9.4.	INSTAL.SANITARA;POMPA CIRC.2BUC;PMP DE RECIRC.2BUC;STATIE DEDURIZ.2BUC;FILTRU IMPURIT.3BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;	9.11.2009	97681,74
754	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	221282	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ;VANA MOTORIZATA 1+2 BUC;VANA HIDRAULICA1+1 BUC;SONDA TEMP 8+1 BUC;FLUSOSTAT 3BUC;PRESOSTAT 3 BUC;AUTOMAT PREG.1 BUC;DETECTOR 2 +1 BUC;SENZOR DE PRES. 1 BUC;	9.11.2009	45880,4
755	43170	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 1 - 11 Siret	221283	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA;TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	9.11.2009	45128,1
756	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221284	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA.3+1+1 BUC;	9.11.2009	13307,29
757	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221285	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECC;PMP CIRC. 2+2 BUC;MODUL EXPANS.1 BUC;VAS EXPAN.1+1 BUC;STATIE DE DURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMPURITATI 2 +1BUC;SUP. SIG.2 BUC;FILTR.IMPUR.1+2 +1BUC;FILTR.AUTOCURIT. 1 BUC;CONDUCT. SI ARMATURI;VANE 12+4+4+2;	9.10.2009	267664,7

758	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221286	1.9.4.	INSTAL. SANITARA;PMP CIRC.2 BUC;PMP. RECIRC. 1 BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURITATI. 1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;	9.11.2009	73680,9
759	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	221287	2.2.8.	INSTAL. AUTOMATIZ.; VANA MOTORIZ.1+1 BUC;VANA HIDR.1+1 BUC;SONDA TEMPER.1+5BUC;FLUS OSTAT 2 BUC;PRESOSTAT 2 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 1 BUC;DETECTOR DE DEBIT 1+1 BUC;SENZOR PRES.1 BUC;	9.11.2009	39984,23
760	43170	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 1 - 11 Siret	221288	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA;TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	9.11.2009	39519
761	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221289	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 2+1 BUC;CONTORI ENER TERMICA. 1+2 BUC	9.11.2009	16553,26
762	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221290	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECA.PT 7 -PPA CIRC.2+2,VAS EXP.1+2+1,STAT.DEDU R.1,SEP.IMP3,SPP SIG.2+3,FILTR.IMP.1+2+ 1+1.	9.10.2009	358012,88
763	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221291	1.9.4.	INSTAL.SANITARA PT 7 POMPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.1,STAT.DEDUR 1.FILTR.IMP.4 BUC.	9.10.2009	68040,2
764	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	221292	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.PT 7 VANA MOTORIZ.1+1,VANA HIDR.1+1,SONDA TEMP.5+1,FLUSOSTAT 1,PRESOSTAT 2 AUTOMAT PR.1,DETECT.1 BUC,SENZOR 1.	9.10.2009	60935,73
765	43170	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 1 - 11 Siret	221293	2.1.16.5.	INSTAL.ELECTRICA PT 7 + TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.	9.10.2009	50731
766	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221294	2.2.4.2.	CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1+2+2 PT 7	9.10.2009	24532,44
767	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221295	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECANICA PT6;PMP CIRC.2 +2BUC;MODUL EXPANS.1 BUC;VAS DE EXPANS.2+1 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMPUR.1+1+1+1 BUC;SUPAPA SE SIGR.6 +3 BUC;FILTRU IMP.1+1+1+2 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;VANE 6+4+2+2+10+11 BUC;	9.10.2008	440630,4

768	43170	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 1 - 11 Siret	221296	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA PT6;PMP CIRC.4 BUC;PMP RECIRC 2 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 2 BUC;FILTRU IMPURITATI 5+1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;	9.10.2009	106417,07
769	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	221297	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT6;VANA MOTORIZ.1+1+1 BUC;VANA HIDRAULICA 1+1 BUC;DETECTOR DEBIT 2+1 BUC;SENZOR DE PRES. 1 BUC;SONDA TEMP 8+1 BUC;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTATDE SIGH.3 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 1 BUC;	9.10.2009	45288,67
770	43170	Echipam.pt.cent.rtermice,electrice	Tiglina 1 - 11 Siret	221298	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA PT6;INSTALATIE ELEC. SI TABLOU ELEC.1 BUC;	9.10.2009	48771,4
771	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221299	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA PT 6;CONTORI ENERGH. TERMICA 6+1+1+1+2 BUC	9.10.2009	29035,44
772	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221359	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,9 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m PT 4	3.17.2010	20665,17
773	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221360	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,4 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,4 SET,CABLU 96.8 m PT 2	3.18.2010	9184,52
774	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221362	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,9 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m PT 1	3.18.2010	20665,17
775	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221363	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 50,2 BUC.TERMOREZISTENT A DN 50,2 SET,CABLU 48.4 m PT 9	3.18.2010	4592,26
776	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221364	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,1 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,1 SET,CABLU 24.2 m PT 8	3.18.2010	2296,13
777	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221366	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,3 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,3 SET,CABLU 72.6 m PT 7	3.18.2010	6888,39
778	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221367	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,7 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,7 SET,CABLU 169.4 m PT 6	3.18.2010	16072,91
779	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221507	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC.TERMOREZIST.DN 25 3 SET,CABLU 72.6 m PT 3	4.1.2010	7189,05

780	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221508	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25,6 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25 6 SET,CABLU 145.2 m,CUTII PROTECTIE 5 BUC.PT 6	4.1.2010	14797,05
781	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221509	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25.3 SET.CABLU 72.6 M PT 7	4.1.2010	7189,05
782	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221510	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40,3 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,3 SET.CABLU 72.6 m.PT 9	4.1.2010	7189,05
783	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221511	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25,12 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,12 SET.CABLU 290.4 m PT 1	4.1.2010	63408,2
784	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221512	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25,11 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,11 SET.CABLU 266.2 m ,CAMINE 10 BUC. PT 2	4.1.2010	43685,85
785	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221513	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE,DN 25,8 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,8 SET.CABLU 193.6 m SC 61	4.1.2010	19170,8
786	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	2215664	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	1.12.2000	11563,62
787	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	2215665	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	1.12.2000	11563,62
788	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	221610	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZAR E PT G1;VANA ECHIL DN 150=1BC;VANA HIDRAULICADN 50;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI;	3.7.2011	17053,1
789	43170	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 1 - 11 Siret	221611	2.1.16.5.	INST.ELECTRICA PT G1; CABLU 3*1.5;3*2.5;3*4;5*1.5;7*1.5=25M;CABLU SEMNAL;TABLOU ELECTRIC	3.7.2011	42309,43
790	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221612	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA PT G1;	3.7.2011	3113,74
791	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	221613	2.2.4.2.	CONTOR APA RECE PT G1	3.7.2011	179,74
792	43170	Instalatii electrice de forta in tub	Tiglina 1 - 11 Siret	310608	1.7.2.3.	INSTALATIE EL LA PT3	1.1.1972	189,77
793	43170	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 1 - 11 Siret	310611	2.1.16.5.	TABLOU INTRERUP.PACO PT0 TIG-I	5.1.1971	28,22
794	43170	Mijl.depoz.mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	310612	2.1.17.4.a.	VAS EXP.INCHIS LA PT0 TIG-I-	5.1.1971	45,09
795	43170	Transformatoare de sudura	Tiglina 1 - 11 Siret	312489	2.1.16.3.1.1.	TRANSFORMATOR SUDURA 130 A	1.1.1990	22,56
796	43170	Compresoare cu piston,stabile	Tiglina 1 - 11 Siret	313064	2.1.16.4.1.	COM.LA PT-0 P-SIDER.ZONA-II-	12.1.1982	97,75
797	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	315172	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120 PT 2	10.1.1996	41442,37
798	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	315173	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120 PT 2	10.1.1996	41442,37
799	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	315179	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA CU PLACI PT 2	11.1.1996	28551,36

800	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	317237	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SATURN ASOC 227 BL PS12 SC VII SERIA 1490063	4.9.2003	1492,32
801	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	317251	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM TIGL I SATURN ASOC 217 BL C18 SC II SERIA 1490036	4.15.2003	1521,26
802	43170	Contoare apa, energie	Tiglina 1 - 11 Siret	317265	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SATURN ASOC 203 BL PS11B SC III SERIA 1050457	4.18.2003	1449,93
803	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	3190288	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT6 TIG.I	12.1.1996	39316,27
804	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	3190289	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT6 TIG.I	12.1.1996	39316,27
805	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	3190290	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU 170PLACI PT6 TIG.I	12.1.1996	51425,09
806	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	3190378	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI 2,5 Gcal PT O	1.1.1998	15154,11
807	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	3190379	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI Q=2,5Gcal/H	1.1.1998	15154,11
808	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	3190380	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI Q=1,5Gcal/H	1.1.1998	11497,61
809	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	3190381	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI Q=2,5Gcal/H	1.1.1998	17060,48
810	43170	Mijl.depoz.mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	3190382	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000 L	1.1.1998	714,03
811	43170	Compresoare cu piston,stabile	Tiglina 1 - 11 Siret	3190383	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR	1.1.1998	59,8
812	43170	Pompe pt. apa si lichide	Tiglina 1 - 11 Siret	3190386	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H H=50MCA	1.1.1998	659,78
813	43170	Pompe pt. apa si lichide	Tiglina 1 - 11 Siret	3190387	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H H=50MCA	1.1.1998	659,78
814	43170	Pompe pt. apa si lichide	Tiglina 1 - 11 Siret	410584	2.1.17.1.1.1.	POMPA CERNIA 200 LA PT 0 TIG 1	5.1.1971	0,81
815	43170	Pompe pt. apa si lichide	Tiglina 1 - 11 Siret	414279	2.1.17.1.1.1.	POMPA CERNIA 200 PT O	12.1.1982	69,49
816	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	414280	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL PTO	12.1.1982	37,2
817	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	414281	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL PTO P-SIDER	12.1.1982	57,22
818	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	4190040	2.2.8.	REGULAT.DEBIT-V6F150F204 ERA 10F001	1.1.1998	6511,31
819	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	4190041	2.2.8.	REGULAT.TEMP-VANAB6F100 F304 ERA 10	1.1.1998	4482,88
820	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	4190042	2.2.8.	REGULAT.TEMP-VANAB6F100 F304 ERA 10	1.1.1998	4482,88
821	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	4190043	2.2.8.	REGULAT.TEMP-B6F125 F304 ERA 10	1.1.1998	5643,13
822	43170	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 1 - 11 Siret	4190044	2.2.8.	REGULAT.TEMP-B6F125 F304 ERA 10	1.1.1998	5643,13
823	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	4215626	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	16704,79
824	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	4215627	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	13404,66
825	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	4215645	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC PT 4	12.8.1999	13906,97
826	43170	Decantoare mediu neutru	Tiglina 1 - 11 Siret	4215649	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	17337,6
827	43171	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	CT 3- Tiglina 1 - 11	110125	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE CT3 TIG-I-	1.1.1963	4346,59

828	43171	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	CT 3- Tiglina 1- 11	110125B	1.6.5.	LABORATOR DE ANALIZE FIZICO CHIMICE	1.1.1983	1008,78
829	43171	Decantoare mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220350	2.1.6.1.1.a	CAZAN DE OTEL MODEL EQUIPTEHNIC TIP 1IR2-1650 CT 3	5.30.2005	32152,04
830	43171	Decantoare mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220351	2.1.6.1.1.a	CAZAN DE OTEL MODEL EQUIPTEHNIC TIP 1IR2-1650 CT 3	5.25.2005	32152,04
831	43171	Decantoare mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220352	2.1.6.1.1.a	ARZATOR CU INSUFLARE PENTRU GAZE NATURALE MODEL BENTONE CT 3	5.25.2005	23316,35
832	43171	Decantoare mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220353	2.1.6.1.1.a	ARZATOR CU INSUFLARE PENTRU GAZE NATURALE MODEL BENTONE CF 3	5.25.2005	23316,35
833	43171	Mijl.depoz.mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220354	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE INCHIS TIP ECCO,CAP.750 L CT 3	5.25.2005	2488,34
834	43171	Mijl.depoz.mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220355	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA TIP ECCO,CAP.750 L CT 3	5.25.2005	2488,34
835	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220358	2.2.8.	VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS&STAEFA DN 125 CT3	5.25.2005	4458,19
836	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220359	2.2.8.	VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS&STAEFA DN 125	5.25.2005	4458,19
837	43171	Pompe pt. apa si lichide	CT 3- Tiglina 1- 11	220360	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRCULATIE PT.INCALZIRE SAIMSON DN 125 CT3	5.25.2005	9786,15
838	43171	Pompe pt. apa si lichide	CT 3- Tiglina 1- 11	220361	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRCULATIE PENTRU INCALZIRE SAIMSON DN 125 CT 3	5.25.2005	9786,15
839	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220362	2.2.8.	VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS/STAEFA DN 125 CT 3	5.25.2005	4458,19
840	43171	Pompe pt. apa si lichide	CT 3- Tiglina 1- 11	220363	2.1.17.1.1. 1.	POMPA DE CIRCULATIE APA CALDA DN 65 CT 3	5.25.2005	4521,56
841	43171	Pompe pt. apa si lichide	CT 3- Tiglina 1- 11	220364	2.1.17.1.1. 1.	POMPA DUBLA DE RECIRCULARE APA CALDA DN 80 CT 3	5.25.2005	4728,98
842	43171	Pompe pt. apa si lichide	CT 3- Tiglina 1- 11	220365	2.1.17.1.1. 1.	GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULT1-V 808 CT 3	5.25.2005	5938,48
843	43171	Pompe pt. apa si lichide	CT 3- Tiglina 1- 11	220366	2.1.17.1.1. 1.	GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULT1-V CT 3	5.25.2005	5938,48
844	43171	Utilaje si instalatii pt.alim.cu apa,pt.tratarea apelor de alim.	CT 3- Tiglina 1- 11	220367	2.1.24.4.	STATIE DE TRATARE A APEI DUBLA MODEL ECCO CT3	5.25.2005	9567,36
845	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220368	2.2.8.	SENZOR DE NIVEL PT.REZERVORUL DE APA DEDURIZATA CT 3	5.25.2005	403,09
846	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220369	2.2.8.	SENZOR DE NIVEL PTR.REZERVORUL DE APA DEDURIZATA CT 3	5.25.2005	403,09
847	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220370	2.2.8.	TERMOSTAT DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA CT 3	5.25.2005	1013,83
848	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220371	2.2.8.	TEMOSTAT DE IMERSIE MODEL LANDIS STAEF PT.ACTION.VANE CU TREI CAI DE CAZANE CT 3	5.25.2005	1013,83
849	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220372	2.2.8.	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT3	5.25.2005	3488,72

850	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220373	2.2.8.	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	5.25.2005	3488,72
851	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220374	2.2.8.	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	5.25.2005	3488,72
852	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220375	2.2.8.	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	5.25.2005	3488,72
853	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220376	2.2.8.	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	5.25.2005	2223,31
854	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220377	2.2.8.	SUPAPA DE SIGURANTA DN 3/4 CU ARC PN 12 CT3	5.25.2005	2223,31
855	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220378	2.2.8.	SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA L=100mm CT3	5.25.2005	443,55
856	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220378	2.2.8.	SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA L=100mm CT3	5.25.2005	443,55
857	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220379	2.2.8.	SESIZOARE DE CURGERE MODEL LANDIS&STAEFA PT.PROTECTIA CAZANELOR LA OPRIREA POMPELOR CT3	5.25.2005	1048,29
858	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220380	2.2.8.	SESIZOARE DE CURGERE MODEL LANDIS&STAEFA TIP QVE 81.13 PT.PROTECTIA CAZANELOR LA OPRIREA POMPELOR CT3	5.25.2005	1048,29
859	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220381	2.2.8.	SESIZOARE DE CURGERE MODEL LANDIS&STAEFA PT.PROTECTIA CAZANELOR LA OPRIREA POMPELOR CT3	5.25.2005	1048,29
860	43171	Decantare mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220382	2.1.6.1.1.a	FILTRU IMPURITATI DN 250 MODEL IAIFO CU SITA INOX CT3	5.25.2005	6117,01
861	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220383	2.2.8.	VANA ELECTROMAGNETICA NORMAL INCHIS DANFOSS DN 32 LA REZERV.DE APA DEDURIZATA CT 3	5.25.2005	1894,93
862	43171	Decantare mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220384	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA X 13 NAL CU 70 PLACI CT 3	5.25.2005	11157,04
863	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220385	2.2.8.	VANA DE SEPARATIE MODEL LANDIS&STAEFA DN 125 mm CT 3	5.25.2005	3398,33
864	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220386	2.2.8.	VANA DE SEPARATIE MODEL LANDIS&STAEFA DN 125 CT 3	5.25.2005	3697,82
865	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220387	2.2.8.	VANA DE SEPARATIE MODEL LANDIS&STAEFA DN 150 CT 3	5.25.2005	3697,82
866	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220388	2.2.8.	SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA PT.ACUMULATOR acc CT 3	5.25.2005	570,28

867	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220389	2.2.8.	SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STA EFA PTR.ACUMULATOR acc CT 3	5.25.2005	570,28
868	43171	Decantoare mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220390	2.1.6.1.1.a	FILTRU IMPURITATI DN 100 CT 3	5.25.2005	1111,66
869	43171	Decantoare mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220391	2.1.6.1.1.a	FILTRU IMPURITATI DN 100 CT 3	5.25.2005	1111,66
870	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220392	2.2.8.	RELEU DE COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	5.25.2005	195,88
871	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220393	2.2.8.	RELEU DE COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	5.25.2005	195,88
872	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220394	2.2.8.	RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	5.25.2005	195,88
873	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220395	2.2.8.	RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	5.25.2005	195,88
874	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220396	2.2.8.	RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	5.25.2005	195,88
875	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220397	2.2.8.	REGULATOR PRESIUNE MODEL ARMAX GAZ DN 80,Pn 16 CT 3	5.25.2005	3075,73
876	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220398	2.2.8.	REGULATOR DE PRESIUNE MODEL ARMAX GAZ DN 50 CT 3	5.25.2005	2730,23
877	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220399	2.2.8.	SUPAPA DE SIGURANTA ARMAS GAZ CT 3	5.25.2005	2258
878	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220400	2.2.8.	SUPAPA DE SIGURANTA ARMAS GAZ CT 3	5.25.2005	2373,16
879	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220401	2.2.8.	MANOMETRU CARCASA DIAM.100mm,0-2,5 BAR.CT 3	5.25.2005	92,26
880	43171	Instalatii pt. comanda automata	CT 3- Tiglina 1- 11	220402	2.2.8.	MANOMETRU CARCASA DIAM.100 mm SCALA 0-2,5 BAR.CT 3	5.25.2005	92,26
881	43171	Termometre sticla, cuart	CT 3- Tiglina 1- 11	220403	2.2.4.1.	TERMOMETRU 0-100°C	5.25.2005	33,98
882	43171	Termometre sticla, cuart	CT 3- Tiglina 1- 11	220404	2.2.4.1.	TERMOMETRU 0-100°C CT 3	5.25.2005	33,98
883	43171	Decantoare mediu neutru	CT 3- Tiglina 1- 11	220405	2.1.6.1.1.a	FILTRU DE GAZ DN 80 CT 3	5.25.2005	2833,84
884	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110131	1.6.5.	CLADIRE SC-2 TIGLINA-II-	7.1.1969	711,78
885	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110132	1.6.5.	CLADIRE SC-5 TIGLINA-II-	1.1.1966	553,26
886	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110134	1.6.5.	CLADIRE SC-7 TIGLINA-II-	11.1.1965	2109,87
887	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110136	1.6.5.	CLADIREA STATIE SC-8 PRIM.	11.1.1965	1743,85
888	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110141	1.6.5.	CLADIRE PUNCT TERMIC I2 TIG-2-	1.1.1966	6555,15
889	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110235	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE C-TIE SC 64	7.1.1979	845866,88
890	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110244	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 59	4.1.1981	799587,99
891	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110263	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 12	12.1.1982	1090960,91
892	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110264	1.6.5.	EXTINDERE CLADIRE SC-59 TIG-II	12.1.1982	108354,3
893	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110265	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-64 SIDER.	12.1.1982	54293,2
894	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110278	1.6.5.	CONSTR.SC-3 SIST.TERM.TIG-II-	12.1.1984	449727,67
895	43180	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110279	1.6.5.	CONSTR.SC-5 SIST.TERM.TIG-II-	12.1.1984	777488,46

896	43180	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110280	1.6.5.	CONSTR.SC-7 SIST.TERMOFICARE	12.1.1984	533130,84
897	43180	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110281	1.6.5.	CONSTR.SC-8 SIST.TERMOF.TIG-II	12.1.1984	406089,5
898	43180	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110282	1.6.5.	CONSTR.SC-9 SIST.TERMOF.TIG-II	12.1.1984	465469,59
899	43180	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	110288	1.6.5.	CONSTR.SC-8 TIGLINA-II-	11.1.1965	2486,47
900	43180	Conducte pt. distributia gazelor	Tiglina 2A	110574	1.9.3.	INSTALATIE TERMICA P.T.I 2	12.31.2001	2123,09
901	43180	Conducte pt. distributia gazelor	Tiglina 2A	110575	1.9.3.	INSTALATIE TERMICA P.T.I 1	12.31.2001	2070,95
902	43180	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Tiglina 2A	11286A	1.6.5.	SPATIU BLOC I1 - TIGLINA II B	3.21.1999	10943,78
903	43180	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 2A	1160175	1.9.4.	MODERNIZ.INSTAL.TER MOMEC.SC 64;pompa circ.conv.frec.=5bc;modul de expans.=1bc;vas expans.inch.=4bc;statie ded. tip duplex=1bc;separator imputit. dn 200=3bc;	3.7.2011	384444,27
904	43180	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 2A	1160176	1.9.4.	MODER.INSTAL.SANITA RA SC 64;POMPA DE CIRC.ACM=4BC;POMPA DE CIRC.SCP=1BC;STATIE DE DEDURIZ. ELECTROMAG.=2BC;FIL TRU IMPURIT DN 50=5BC;FILTRU IMPURIT. DN 80=4BC;	3.7.2011	160977,1
905	43180	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 2A	1160177	1.9.4.	MODERNIZ.INST.TERM OMECANICA PPA DE CIRC.4 BUC,MODUL SI VAS EXPANS.STATIE DEDUR. ETC. SC 59	3.14.2011	302614,94
906	43180	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 2A	1160178	1.9.4.	MODERNIZ.INSTALATIE SANITARA POMPA RECIRCULARE ACM 2 BUC.SI SCP 1 BUC,STAT.DEDUR.2 BUC,ETC. SC 59	3.14.2011	216075,41
907	43180	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 2A	1160179	1.9.4.	MODERNIZ.INSTAL.TER MOMECANICA-POMPE CIRC.2+2 BUC.POMPA INCALZ.1 BUC.MODUL EXP.VAS EXPANS.STATIE DEDURIZ. SC 12	3.10.2011	406302,33
908	43180	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 2A	1160180	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA CU POMPA RECIRCULARE ACM SI POMPA RECIRC.SCP,STAT.DED UR.1 BUC.SC 12	3.10.2011	82355,89
909	43180	Canale pt.alimentare cu apa	Tiglina 2A	212089	1.8.4.	TUN TERM LA GRAD 125 TIG-2-SC3	10.1.1973	34980,26
910	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	212208	1.9.2.1.	RET.TERM.CS6 TIG.2 SC 59 TIGII	2.1.1969	548,6
911	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	212214	1.9.2.1.	COND.TERM.C9- 12,E4,B2,SC 2-59	12.1.1965	1757,4
912	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	212226	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT.SC.24 CLASE SC.12	4.1.1970	317,23
913	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	212238	1.9.2.1.	COND.TERM.SC12 ETAPA-II-TIG-2-	12.1.1965	820,07
914	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	212239	1.9.2.1.	COND.TERM.BLEI-2,C5- 6 SC 12	12.1.1965	392,33
915	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	212239	1.9.2.1.	RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM SC 12	1.24.2011	81095,08
916	43180	Canale pt.alimentare cu apa	Tiglina 2A	212246	1.8.4.	CAN EXT.TERM.INTERNAT 300 SC 9	8.1.1970	9402,16
917	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	212656	1.9.2.1.	COND.TERM.SCOALA 16 CLASE SC 7	6.1.1974	268,07

918	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	214228	1.9.2.1.	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 64	6.28.2011	29813,61
919	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	214228	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA SC 64	7.1.1981	37452,59
920	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	214231	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 64	3.30.2009	36622,4
921	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	214231	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/C SC 64	7.1.1981	68415,67
922	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	214236	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/C SC 64	9.1.1981	34792,7
923	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	214292	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C BL.DJ SC59 ICFRIM	12.1.1982	32706,32
924	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	214294	1.9.2.1.	RET.TERM.A/CALDA SC 12 TIG-II-	12.1.1982	13248,94
925	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	214295	1.9.2.1.	RET.TERM.A/CALDA SC 59 TIG-II-	12.1.1982	218702,07
926	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	214297	1.9.2.1.	RET.CANAL SC-12 TIGLINA-II-	12.1.1982	5452,01
927	43180	Canale pt.alimentare cu apa	Tiglina 2A	214298	1.8.4.	TUNELE TERM.SC- 12,SC-59 TIG-2-	12.1.1982	1697714,31
928	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	217014a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 64	12.28.2001	16220,21
929	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	217083a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 68 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 5	12.28.2001	10536,21
930	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	217083b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 5	12.28.2001	7822,26
931	43180	Conducte de termof. aeriene	Tiglina 2A	217097	1.9.2.1.	RET.TERM.SC-3,5,7,8,9 TIGL-II-	12.1.1984	414410,16
932	43180	Conducte pt. distributia gazelor	Tiglina 2A	218599	1.9.3.	INST.TERMICA SEDIU RAPDET EXT	9.1.1992	16586,63
933	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220182	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 358 SC 12	3.31.2000	17862,35
934	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220184	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 381 SC 3 P+9	3.30.2000	7618,18
935	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220185	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 379 PT I 1	3.30.2000	7618,18
936	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220242	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT 12 APART.INV.110574	12.28.2001	8467,29
937	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220244	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414217	12.28.2001	26873,83
938	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220245	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414218	12.28.2001	26873,83
939	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220246	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414215	12.28.2001	28340,94
940	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220247	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414216	12.28.2001	28340,94
941	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220510	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC PT I 2	6.30.2005	4632,14
942	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220511	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m PT I 2	3.12.2010	1009,53

943	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220511	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 1 BUC.PT I 2.	6.30.2005	2721,35
944	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220512	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT INCALZIRE 1 BUC.PT.I 1	6.30.2005	4632,14
945	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220513	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m PT I 1	3.12.2010	1009,53
946	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220513	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 1 BUC.PT I 1	6.30.2005	2721,35
947	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220514.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 1 BUC SC 64	6.30.2005	2774,07
948	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220515.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 45 SET.CABLU 1839.2 m -SC64	3.12.2010	45428,85
949	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220515.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 45 BUC. SC 64	6.30.2005	39916,21
950	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220516.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. 9 BUC SC 59	6.30.2005	33432,72
951	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220517.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40, 16 SET.CABLU 411.4 m-SC 59	3.12.2010	16152,48
952	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220517.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 16 BUC.SC 59	6.30.2005	24337,6
953	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220518	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m -SC 12	3.12.2010	11104,83
954	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220518	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 11 BUC.SC 12	6.30.2005	23805,96
955	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220519	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 11 BUC. SC 12	6.30.2005	48349,91
956	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220578	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 6 BUC SC 3	6.30.2005	11731,43
957	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220578	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40 , 6 SETURI; CABLU 145.2 M ; CALCULATOR 3 BC; SC 3	3.10.2010	8472,93
958	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220579.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.CALDURA 1 BUC.SC 3	6.30.2005	4353,27
959	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220580	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 4 BUC.SC5	6.30.2005	7820,95
960	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220580	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40 , 4 SETURI; CABLU 96.8 M; SC 5	3.10.2010	4038,12
961	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220581	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 5	6.30.2005	16913,79
962	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220582	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 5 BUC. SC 7	6.30.2005	10542,3
963	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220582	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SETURI; CABLU 121 M; SC 7	3.10.2010	5047,65
964	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220583.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.SC 7	6.30.2005	29614,37
965	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220584	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 8	6.30.2005	11308,41
966	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220584	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SETURI; CABLU 121 M; SC 8	3.10.2010	5047,65
967	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220585.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 8	6.30.2005	15985,89
968	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220586	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 50, 5 SETURI; CABLU 121 M	3.10.2010	5047,65
969	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220586	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 9	6.30.2005	10542,3
970	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220587	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC.SC 9	6.30.2005	21184,69
971	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	220673.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC	6.30.2005	44222,19

972	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220949	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC3	3.3.2008	38151,48
973	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220950	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC3	3.3.2008	34505,86
974	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220951	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13NCL 85 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN65 SC 5	3.3.2008	32808,51
975	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220952	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13 NCL 85 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 SC.5	3.3.2008	29983,06
976	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220953	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7	3.3.2008	51631,27
977	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220954	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7	3.3.2008	36629,45
978	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220955	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 8	3.3.2008	36432,12
979	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220956	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 80 SC8	3.3.2008	32971,42
980	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220957	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80SC 9	3.3.2008	31429,78
981	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220958	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 9	3.3.2008	31429,78
982	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220959	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	3.3.2008	49509,65
983	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	220960	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	3.3.2008	43152,71
984	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	221027	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64	3.3.2008	54497,13
985	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	221028	2.1.6.1.1.a	SCL SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64	3.3.2008	42705,68
986	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	221029	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64	3.3.2008	42705,68
987	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	221030	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64	3.3.2008	42705,68
988	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	221031	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 59	3.3.2008	37426,92

989	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	221032	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 EPDM COLECTOR DN 100 SC 59	3.3.2008	44046,67
990	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	221033	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 59	3.3.2008	44046,67
991	43180	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 2A	221305	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC3;PMP CIRC.2 +2BUC;MODUL DE EXPANSIUNE 1 BUC;VAS DE EXPANS. 1+1 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 1 BUC; SEPARATOR 1+1 BUC;;SUPAPA SIG.4 +4BUC;FILTRU IMP.1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;VANE 14+4+6+4 BUC;	9.11.2009	295926,5
992	43180	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 2A	221306	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 3;PMP CIRC.2 BUC; PMP RECIRC.2 BUC;STATIE DEDURIZ.2 BUC;FILTRU IMP.4 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI	9.11.2009	90107,08
993	43180	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 2A	221307	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 3;VANA MOTORIZATA1+2 BUC;VANA HIDRAU.2+1 BUC;SONDA DE TEMPER.8+1 BUC;;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTAR SIGH.3 BUC;AUTOMAT PROGR.2 BUC;DETECTOR DE DEBIT 2+1 BUC;SENZORI DE PRES.1 BUC;	9.11.2009	56254,97
994	43180	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Tiglina 2A	221308	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 3;INSTAL. ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	9.14.2009	54094,43
995	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221309	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA SC3;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;	9.14.2009	13079,3
996	43180	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Tiglina 2A	221310	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECH. SC5;PMP DE CIRC.2+2BUC;MODUL DE EXPANS. 1 BUC;VAS DE EXP.1+1 BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMP.1+1 BUC;SUPAPA SIGH.4+4 BUC;FILTRU IMPURIT.1 BUC;FILTR.AUTOCURA T.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI; VANE 4 BUC+14+6+4;	9.15.2009	258222,6

997	43180	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Tiglina 2A	221311	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 5;PMP CIRC.2 BUC;PMP DE RECIRC 2 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 2 BUC;FILTRU IMPUR.4 BUC;CONDUCTARI SI ARMATURI;	9.15.2009	89476,67
998	43180	Instalatii pt. comanda automata		Tiglina 2A	221312	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 5;VANA MOTORIZATA 1+2 BUC;VANA HIDRAUL.2+1 BUC; SONDA DE TEMP.8 +1BUC;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTAT 3 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 2 BUC;DETECTOR DEBIT 2 +1BUC;SENZOR PRES.1 BUC;	9.15.2009	55686,03
999	43180	Echipam.pt.centri.termice,electrice		Tiglina 2A	221313	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 5;INSTALATIE ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC	9.15.2009	49871,8
1000	43180	Contoare apa, energie		Tiglina 2A	221314	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 5;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;	9.15.2009	12727,54
1001	43180	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Tiglina 2A	221315	1.9.4.	INSTALATIE TERMOM. SC 7;PMP CIRC.2+1 BUC;MODUL DE EXP.1 BUC;VAS DE EXP.1 +1 BUC;;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATORMP.1+ 1 BUC;SUPAPA DE SIGH.2 BUC;FILTRU IMP 1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC; VANA FLUTURE 2 BUC; VANE 4+16+4 BUC;	9.14.2009	276762,97
1002	43180	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Tiglina 2A	221316	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 7;PMP CIRCULATIE 2 BUC; PMP.RECIRC.1 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURIT.4 BUC;	9.14.2009	64079,16
1003	43180	Instalatii pt. comanda automata		Tiglina 2A	221317	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 7;VANA MOTORIZATA 1 +1BUC;VANA HIDRAUL.1+2 BUC;SONDA TEMP.5 +1BUC;FLUSOSTAT,PR ESOSTAT SIGH. AUTOMAT PROGROMABIL 1 BUC, DETECTOR DEBIT 1+1 BUC;SENZOR DE PRESIUNE 1 BUC.	9.15.2009	46469,06
1004	43180	Echipam.pt.centri.termice,electrice		Tiglina 2A	221318	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 7;INSTALATIE ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	9.15.2009	51686,61
1005	43180	Contoare apa, energie		Tiglina 2A	221319	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTORI 4+1 BUC	9.15.2009	13079,3

1006	43180	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Tiglina 2A	221320	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECS.C 8 -PPA DE CIRC.2+2,VAS EXPANS.1+1,ST.DEDUR IZ.1 BUC,VANA 2.SEP.IMPUR.1+1,SPP SIG.2+2,FILTR.1+1,VAN A 2 BUC.	9.14.2009	285760,85
1007	43180	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Tiglina 2A	221321	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 8 POMPA CIRC.2 PPA RECIRC.1,ST.DEDUR.1, FILTRU IMPUR.4 BUC.	9.14.2009	69310,2
1008	43180	Instalatii pt. comanda automata		Tiglina 2A	221322	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 8 - VANA MOTORIZ.1+1,VANA HIDRAUL.1+1,SONDA TEMP.5+1,FLUSOSTAT 2,PRESOST.2,AUTOM.P ROGR.2,DETECT.DEB.1 BUC.	9.15.2009	41784,17
1009	43180	Echipam.pt.centri.termice,electrice		Tiglina 2A	221323	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 8 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC	9.15.2009	52749,24
1010	43180	Contoare apa, energie		Tiglina 2A	221324	2.2.4.2.	CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1 BUC - SC 8	9.15.2009	13079,3
1011	43180	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Tiglina 2A	221325	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECS.C 9 PPA CIRC.2+2,MOD.EXPANS. 1,VAS EXPANS.2+1,STAT.DED UR.1,SEPAR.2,SPP SIG.4+3,FILTR.IMP.1+2+ 1.	9.14.2009	383633,88
1012	43180	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Tiglina 2A	221326	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 9 PPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.2,ST.DEDUR. 1 BUC,FILTR.IMP.4 BUC	9.14.2009	86935,1
1013	43180	Instalatii pt. comanda automata		Tiglina 2A	221327	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 9-VANA MOTORIZ.1+2,VANA HIDRAUL.2,SONDA TEMP.8+1,FLUSOSTAT 3,PRESOST.3 AUTOM.PROGR.2,DET ECT.DEBIT/2+1.SENSO R PRES.1.	9.14.2009	52182,82
1014	43180	Echipam.pt.centri.termice,electrice		Tiglina 2A	221328	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.SC 9	9.14.2009	58672,94
1015	43180	Contoare apa, energie		Tiglina 2A	221329	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA WEC 4+2+1 SC 9	9.14.2009	19464,79
1016	43180	Contoare apa, energie		Tiglina 2A	221352	2.2.4.2.	CONTOR acc DN 32,4 BUC,TERMOREZIST.DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m,CUTII PROTECT.5 BUC.	3.17.2010	9603,47
1017	43180	Contoare apa, energie		Tiglina 2A	221368	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,3 BUC,TERMOREZISTEN TA DN 40,3 SET,CABLU 72.6 m SC 9	3.18.2010	6888,39
1018	43180	Contoare apa, energie		Tiglina 2A	221371	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,2 BUC,TERMOREZISTEN TA DN 32,2 SET,CABLU 48.4 m SC 5	3.18.2010	4592,26
1019	43180	Contoare apa, energie		Tiglina 2A	221372	2.2.4.2.	CONTOR ACC DN 32,1 BUC TERMOREZISTENTA DN 32 1 SET,CABLU 24.2 m SC 3 4	3.18.2010	2296,13

1020	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221407	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 65,1 BUC, TERMOREZIST. DN 65,1 SET, CABLU 24.2 m SC 12	3.19.2010	2296,13
1021	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221408	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,3 BUC, TERMOREZIST. DN 32,3 SET, CABLU 72.6 m SC 59	3.19.2010	6888,39
1022	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221473	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-5 BUC; TERMOREZIS. DN 40-5 BUC; CABLU 121M; SC 64	4.1.2010	11981,75
1023	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221474	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-19BC; TERMOREZIS. DN 25-19SET.; CABLU 459.8 M; SC 64	4.1.2010	45530,65
1024	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221475	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC; TERMOREZISTE. DN 25-7 SET.; CABLU 169.4M; SC 59	4.1.2010	16774,45
1025	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221476	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-9 BUC; TERMOREZIS. DN 25-9 SETURI; CABLU 217.8M; SC 12	4.1.2010	21567,15
1026	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221490	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-2 BC; TERMOREZIS. DN 40,2 SET. CABLU 48.4; SC 5	4.1.2010	4792,7
1027	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221519	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40,3 BUC. TERMOREZISTENT A DN 40,3 SET. CABLU 72.6 m	4.1.2010	7189,05
1028	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221521	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40,2 BUC. TERMOREZISTENT A DN 40,2 SET. CABLU 48.4 m, CUTII PROTECTIE 5 BUC.	4.1.2010	5211,65
1029	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	2215666	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi - tip SigmaX19-NCL 52 PLACI SERIE 351 SC 3 P+4	1.12.2000	9630,38
1030	43180	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Tiglina 2A	221688	2.1.16.5.	MODER.INSTAL.ELECTRICA SC 64; CABLU 3*4=90M; 3*2.5=155M; 5*2.5=120M	3.7.2011	89164,98
1031	43180	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 2A	221689	2.2.8.	MODER.INSTAL. AUTOMATIZARE SC 64; VANA MOTORIZ CU 2 CAI=1BC; VANA MOTORIZ. CU 3 CAI=1BC; VANA HIDRAULICA DN 150=1NC; VANA DE ECHILIBRARE DN 200=1BC	3.7.2011	63259,52
1032	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221690	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64; CONTOR ENERGIE TERM.=1BC;	3.7.2011	3113,74
1033	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221691	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64; CONTOR ENER.TERM.=1BC;	3.7.2011	3465,09
1034	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221692	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 64-CONTOR ENER.TERM.=1BC;	3.7.2011	4538,58
1035	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221693	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64; CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	3.7.2011	2868,71

1036	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221694	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERM.SC 64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC	3.7.2011	2868,71
1037	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221695	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTORI ENERGIE TERM.=1BC;	3.7.2011	2868,72
1038	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221696	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERM.SC 64;CONTORI ENERGIE TERM.=1BC	3.7.2011	2868,71
1039	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221697	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERM. SC 64- CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.7.2011	2523,87
1040	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221698	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC	3.7.2011	2523,87
1041	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221699	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERM. SC 64;CONTOR ENERG. TERM.=1BC	3.7.2011	2523,87
1042	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221700	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.7.2011	2523,87
1043	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221701	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERM. SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA =	3.7.2011	2523,89
1044	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221702	2.2.4.2.	MODER. CONTOR APA RECE SC 64; CONTOR APA RECE=1BC	3.7.2011	1335,91
1045	43180	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 2A	221703	2.2.8.	MODERNIZ.INSTAL.AUT OMATIZ.-VANE MOTORIZ.5 BUC.SONDA TEMP.DETECTOR DE DEBIT,ETC.SC 59	3.14.2011	54090,71
1046	43180	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 2A	221704	2.1.16.5.	MODERNIZ.INSTALATIE ELECTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 59	3.14.2011	91023,07
1047	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221705	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA 1 BUC.SC 59	3.14.2011	4538,56
1048	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221706	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59	3.14.2011	3113,75
1049	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221707	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA 1 BUC SC 59	3.14.2011	2868,7
1050	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221708	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59	3.14.2011	2868,7
1051	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221709	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC.SC 59	3.14.2011	2523,88
1052	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221710	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59	3.14.2011	2523,89
1053	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221711	2.2.4.2.	CONTOR APA RECE 1 BUC SC 59	3.14.2011	1335,89
1054	43180	Instalatii pt. comanda automata	Tiglina 2A	221712	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE VANA MOTOR 2 BUC.VANA HIDRAULICA 1 BUC.VANA ECHILIBR/2 BUC.SC 12	3.10.2011	78798,89
1055	43180	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Tiglina 2A	221713	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 12	3.10.2011	72704,22
1056	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221714	2.2.4.2.	CONTORI ENERG.TERMICA ACM R 1,WEC 80 1 BUC. SC 12	3.10.2011	2868,7
1057	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221715	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA INCALZ.R 2 ,WEC 100 1 BUC.SC 12	3.10.2011	3113,75

1058	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221716	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC,SC 12	3.10.2011	2894,62
1059	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221717	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA INC.WSC 50 1 BUC,SC 12	3.10.2011	4538,57
1060	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221718	2.2.4.2.	CONTORI ENERG.TERMICA INC.WSC 50 1 BUC,SC 12	3.10.2011	4538,56
1061	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221719	2.2.4.2.	CONTORI ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC,SC 12	2.10.2011	2523,88
1062	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221720	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.ACM WSC 50 1 BUC-SC 12	3.10.2011	2523,89
1063	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	221721	2.2.4.2.	CONTOR APA RECE WOLTEX DN 100 1 BUC SC 12	3.10.2011	1644,28
1064	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	317202	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 259 BL E5 SERIA 1490027	3.11.2003	1989,87
1065	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	317208	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 264 BL H1 SERIA 1500030	3.11.2003	1929,42
1066	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	317209	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 256 BL CS5 SERIA 250268	3.11.2003	2085,85
1067	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	317210	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 256 BL E7 SERIA 1490024	3.11.2003	1948,02
1068	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	317211	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ASOC 283 BL G2 SERIA 250269	3.11.2003	2027,65
1069	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	317222	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 65 TIGL IIB ASOC 260 BL E1 SERIA 1490010	3.17.2003	3558,72
1070	43180	Contoare apa, energie	Tiglina 2A	317268	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC TIGL IIA ASOC 285 BL H2 SERIA 250272	4.18.2003	2122,87
1071	43180	Pompe pt. apa si lichide	Tiglina 2A	3190454	2.1.17.1.1.	ELECTROPOMPA LOTU 100	6.1.1998	87,77
1072	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	4215615	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49SC	12.8.1999	31522,29
1073	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	4215639	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SERIE 285 ,52 PLACI SC9 P+4	12.8.1999	13906,97
1074	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	4215640	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC 52 PLACI SERIA 288 SC.8.	12.8.1999	13906,97
1075	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	4215648	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC 68 PLACI SERIA 293 SC 7	12.8.1999	17337,6
1076	43180	Decantoare mediu neutru	Tiglina 2A	4215653	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	23628,09
1077	43190	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	1100000	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE PT.MODERN	8.1.1994	46717,13
1078	43190	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110187	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT ALBATROS	12.1.1975	419563,83
1079	43190	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110188	1.6.5.	CABINA SUBTERANA POMPE PT R3	10.1.1975	13909,52
1080	43190	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110190	1.6.5.	CABINA SUBTERANA POMPE PT P3	10.1.1975	8254,06
1081	43190	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110194	1.6.5.	CABINA SUBTERANA POMPA PT H	10.1.1976	17824,43

1082	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110196	1.6.5.	CABINA SUBTERANA POMPA PT C	10.1.1976	227838,92
1083	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110198	1.6.5.	CONSTRUCTIE CAM.NEFAM.SNG.PTP2	6.1.1969	1291,86
1084	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110199	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT P2	7.1.1976	171492,5
1085	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110242	1.6.5.	CLADIRE PT P1	6.1.1970	118971,04
1086	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110243	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE PT P1	12.1.1969	9370,87
1087	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110247	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE PT P1 TRANSF.	5.1.1981	426225,6
1088	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110250	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT P2	10.1.1981	344880,45
1089	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110295	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE PT R3 EGALITATI	12.1.1986	5372,18
1090	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	110309	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE PT AVINTULUI	3.1.1989	478069,16
1091	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	110657	1.9.2.2.	MODIFICARE RETEA ACM BL P2,PT P3 AFER.INV.2190274	6.30.2005	2241,82
1092	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	110658	1.9.2.2.	MODIFICARE RETEA TERMICA PT.CONTORIZARE PT M AFER.INV.2190288	6.30.2005	3156,01
1093	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	110659	1.9.2.2.	MODIF.RETEA APA CALDA PT.CONTORIZ.PT R 3 AFER.INV.2190325	6.30.2005	16797,37
1094	43190	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru I	110691	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICA-PP CIRC.4 BUC,VAS EXP. 2 BUC,ST.DEDURIZ.1,SEP .IMPURIT.3,SPP SIG.FILTR.2,CONDUCTE SI ARMATURI	3.16.2009	181823,76
1095	43190	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru I	110692	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA PT P1 CU 2 POMPE ,STATIE DEDUR.+2 FILTRE,CONDUCTE SI ARMATURI	3.16.2009	46917
1096	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	11269A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.PT C	6.30.1982	28692,59
1097	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	11269A	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA PT C	3.30.2009	42366,5
1098	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	11270A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.STR.LABIRINT PT MODERN	6.30.1980	21598,6
1099	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	11271A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.LA PT HN	6.30.1983	66613,54
1100	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	11277A	1.6.5.	SPATIU BLOC C-SUBSOL - PUNCT TERMIC P.T. C	3.12.1999	30881,49
1101	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	11278A	1.6.5.	SPATIU BLOC H-PUNCT TERMIC P.T.H	3.12.1999	32821,66
1102	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	11279A	1.6.5.	SPATIU BLOC M -SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.M	3.12.1999	49603,23
1103	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	11280A	1.6.5.	SPATIU BLOC L -SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.L	3.12.1999	53458,47
1104	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	11281A	1.6.5.	SPATIU BLOC MODERN -SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T. MODERN	3.12.1999	13085,5
1105	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	11282A	1.6.5.	SPATIU BLOC P3 -SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.P3	3.12.1999	59248,62
1106	43190	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	11285A	1.6.5.	SPATIU BLOC R3 -PUNCT TERMIC P.T.R. 3	3.12.1999	51693,89

1107	43190	Conducte pt.alimentare cu apa	Centru I	1160106	1.8.6.	RETEA A.C.M. +RECIRCULATIE;TEAVA PREIZOLATA DN4"- DN3/4"	10.26.2009	896864,07
1108	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	1160107	1.9.2.1.	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5- DN315	10.26.2009	929941,89
1109	43190	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru I	1160140	1.9.4.	MODER.INST.TERMOM ECANICA-PT P2:INST.TERMOM.CUPR INDE:-POM.DE CIRC.CU CONV.DE FREC.=2 BC;POMPA CIRC.CU CONV:FREC.=2 BUC;MODUL DE EXPANS.=1 BC;VAS EXPASN.=2BC;STATIE DEDER. DUPLEX=1 BC;SEPARATOR DN150=1BC;FILTRU IMPURIT DN100=2BC;	3.7.2011	493869,2
1110	43190	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru I	1160141	1.9.4.	MODER.INST. SANITARA PT P2:POMPA CIRC.Q=8=1BC;POMPA RECIRC. S.C.P.=2 BC;STATIE DEDURIZ. ELECTROMAG.=1 BC;FILTRU IMPURITATI DN 50=7 BC	3.7.2011	63790,94
1111	43190	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru I	1160142	1.9.4.	MODER. INSTAL. TERMOMECA PT ALBATROS;-POMPA CIRC.CU CONVERTIZ.=2 BC;STATIE DEDURIZ TIP DUPLEX=1 BC;SEPARAT.IMPURIT. DN 125=1 BC; SUPAPA SIG=3BC;FILTRU AUTOCURAT.=1BC;	3.10.2011	189331,19
1112	43190	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Centru I	1160143	1.9.4.	MODER. INSTALATIE SANITARA PT ALBATROS;POMPA RECIC. A.CM=2BC;POMPA RECIC. S.C.P=1BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG=1BC;	3.10.2011	84780,19
1113	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	1160153	1.9.2.2.	CONDUCTE INCALZIRE PT P2	1.26.2011	641625,57
1114	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	1160154	1.9.2.2.	CONDUCTE APA CALDA PT P2	1.26.2011	363228,96
1115	43190	Contoare apa, energie	Centru I	2.2.4.2.	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM BL.DELTA SC.1 SI 2,L,P =4 BUC PT AVANTUL	6.30.2005	1819,57
1116	43190	Contoare apa, energie	Centru I	2.2.4.2.	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25, 2 SETURI; CABLU 48,4 M; PT L	3.10.2010	2019,06
1117	43190	Contoare apa, energie	Centru I	2.2.4.2.	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SETURI; CABLU 72,6 M; CALCULATOR 7 BV; PT C	3.10.2010	8665,34
1118	43190	Contoare apa, energie	Centru I	2.2.4.2.	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25, 4 SETURI; CABLU 96,8 M; PT AVANT	3.10.2010	4038,12
1119	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	213093	1.9.3.	INST.TERM.LUCR.AMEN AJ.PT R3	10.1.1975	3289,54
1120	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	213094	1.9.3.	INSTALATII TERM. PT BL.L CENTR	10.1.1975	4280,36
1121	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	213095	1.9.3.	INSTALATII TERM. PT BL.M	10.1.1975	8302,63

1122	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	213096	1.9.3.	INSTALATII TERM. PT P3 CENTRU	10.1.1975	8575,37
1123	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	213210	1.9.2.2.	COND.OTEL DIV.DIM.ML55 PT H APARTINE	10.1.1976	19,56
1124	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	213211	1.9.2.2.	INST.SAN.TEAVA OL ZN DIV PT H	10.1.1976	343,49
1125	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	213212	1.9.2.2.	INST.ELECT.PT BL.H CENTRU	10.1.1976	177,57
1126	43190	Cladire beton asfaltic	Centru I	213216	1.3.7.2.	ALEI ACC.EXT.PT C CASA POMP.	10.1.1976	37,82
1127	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	213217	1.9.3.	INST.TERM.PT BL.C CENTRU	10.1.1976	4134,62
1128	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	213218	1.9.2.1.	INST.SANIT.PT BL.C CENTRU	10.1.1976	413,1
1129	43190	Instalatii electrice de foarta in tub	Centru I	213219	1.7.2.3.	INST.ELECT.PT BL.C CENTRU	10.1.1976	1104,95
1130	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	213332	1.9.2.1.	RETELE TERM.STR.TRAIAN C/C1MAI	5.1.1976	243,79
1131	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	213333	1.9.2.1.	RK 2007 -RETEA TERMICA PT ALBATROS	3.30.2009	9244,95
1132	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	213333	1.9.2.1.	RETELE A/CALDA TRAIAN C/C1MAI	5.1.1976	453,82
1133	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	214049	1.9.2.2.	RET.A/C EXT.BL.20 C- MOD PT L	7.1.1979	102,16
1134	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	214050	1.9.2.2.	RET.TERM.EXT.BL.20 PT L	7.1.1979	1933,33
1135	43190	Canale pt.alimentare cu apa	Centru I	214054	1.8.4.	CANAL TERM.BL.20 PT M FRATERNI	12.1.1977	24677,61
1136	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	214240	1.9.3.	INST. TERM. INTER. PT P2 - SCHIMB CALDURA PLACI SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIE 376	6.9.2000	18127,03
1137	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	214240	1.9.3.	INST. TERM. INTER. PT P2 - SCHIMB CALDURA PLACI SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIE 377	6.9.2000	18127,03
1138	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	214299	1.9.3.	INST.TERM.INT.PT.BL.R- 3	12.1.1982	4145,68
1139	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	217034	1.9.2.2.	SEPARARE CIRC.ANS CENTR.PT BLH	10.1.1983	355,51
1140	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	217179	1.9.2.1.	RET.SANIT.EXT.PT M BL-20	12.1.1977	3,17
1141	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	217180	1.9.2.2.	RETELE TERM.EXT.BL- 20 PT M	12.1.1977	46,87
1142	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	217232.1	1.9.2.2.	RET.TERM.A/C EGALIT.ET1 PT R3	10.1.1986	66547,11
1143	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	217245	1.9.2.2.	DEVIERE RETEA A/MENAJ PT M	8.1.1989	117265
1144	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	217246	1.9.3.	INST.TERM.PT R3 EGALITATII ET1	8.1.1989	1459,44
1145	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	217247	1.9.2.1.	INST.SANIT.PT R3 EGALITATII	12.1.1986	16907,64
1146	43190	Instalatii electrice de foarta in tub	Centru I	217248	1.7.2.3.	INST.EL PT.R3 EGALITATII ET-1	12.1.1986	3051,01
1147	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	217290	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C PT MODERN EGALIT.	11.1.1987	29212,69
1148	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	217290	1.9.2.1.	RK 2008 -RETEA TERMICA PT MODERN	3.30.2009	138763,47
1149	43190	Instalatii electrice de foarta in tub	Centru I	217318	1.7.2.3.	ECHIP.EL.AUTOM.PT AVINTULUI	3.1.1989	9364,65
1150	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	217319	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL PT AVINTULUI	3.1.1989	56,92
1151	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	218529	1.9.2.1.	RETELE ACM EXT.BL.LASTUN	5.1.1992	2235,9
1152	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	218530	1.9.2.1.	RETELE ACM EXT.BL.LASTUN	5.1.1992	1216,03
1153	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190000	1.9.2.1.	INSTALATII SANITARE PT.MODERN	8.1.1994	4886,61
1154	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	2190001	1.9.3.	INSTALATII INCALZIRE PT.MODERN	8.1.1994	9187,02
1155	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	2190002	1.9.3.	INSTALATII TERMICE PT.MODERN	8.1.1994	366,2
1156	43190	Instalatii electrice de foarta in tub	Centru I	2190004	1.7.2.3.	INSTALATII ELECTRICE PT.MODERN	8.1.1994	8326,86

1157	43190	Instalatii electrice de forta in tub	Centru I	2190005	1.7.2.3.	ECHIP.ELECTRIC DE AUT.SI FORTAPT.MODERN	8.1.1994	695,87
1158	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	2190006	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN 150 PT.MODE	8.1.1994	5,06
1159	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190007	1.9.2.1.	RETELE TERMICE BL BALCESCU NOU	8.1.1994	4834,34
1160	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190008	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA BL BALCESCU N	8.1.1994	822,78
1161	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190009	1.9.2.1.	RETELE TERMICE PT ALBATROS	8.1.1994	2621,46
1162	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190010	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA PT ALBATROS	8.1.1994	1278,59
1163	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190011	1.9.2.1.	RETELE TERMICE 30 DEC.AF.	6.1.1994	12603,64
1164	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190012	1.9.2.1.	RETELE TERMICE 30 DEC.AF.	6.1.1994	18660,2
1165	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190013	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA 30 DEC.A	6.1.1994	3854,27
1166	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190014	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA 30 DEC.A	6.1.1994	6537,51
1167	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190205	1.9.2.1.	RETELE ACM -BLOC MODERN CENTRU	8.1.1996	3497,59
1168	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190206	1.9.2.1.	RETELE TERMICE - BLOC MODERN CE	8.1.1996	6298,29
1169	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190207	1.9.2.1.	RETELE TERMICE - BLOC SELECT CE	8.1.1996	27659,57
1170	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190208	1.9.2.1.	RETELE ACM -BLOC SELECT CENTRU	8.1.1996	12009,87
1171	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190208	1.9.2.1.	RK 2008 -RETEA TERMICA PT AVANTUL	3.30.2009	21726,9
1172	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190209	1.9.2.1.	RETELE TERMICE BLOC I CENTRU I	8.1.1996	572,53
1173	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190210	1.9.2.1.	RETELE ACM-BLOC L CENTRU I	8.1.1996	432,87
1174	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190211	1.9.2.1.	RETELE TERMICE- BLOC DELTA CENT	8.1.1996	6730,42
1175	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190212	1.9.2.1.	RETELE ACM-BLOC DELTA CENTRU I	8.1.1996	1023,02
1176	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190273	1.9.2.1.	RETEA TERMICA PT P3	1.1.1998	172166,09
1177	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190274	1.9.2.1.	RETEA APA CALDA PT P3 PT P3	1.1.1998	30430,92
1178	43190	Instalatii electrice aeriene sau aparente	Centru I	2190277	1.7.2.1.	INSTALATIE ELECTRICA-PT P3	5.1.1998	3869,93
1179	43190	Conducte pt.alimentare cu apa	Centru I	2190278	1.8.6.	INSTALATIE SANITARA PT P3	5.1.1998	16172,95
1180	43190	Conducte pt.alimentare cu apa	Centru I	2190286	1.8.6.	INSTAL.SANITARA-PTM	5.1.1998	11652,37
1181	43190	Instalatii electrice aeriene sau aparente	Centru I	2190287	1.7.2.1.	INSTALATIE ELECTRICA-PTM	5.1.1998	5829,2
1182	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190288	1.9.2.1.	RETEA TERMICA-PTM	5.1.1998	36605,11
1183	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	2190289	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6 F204 SC 114	6.1.1998	8970,28
1184	43190	Instalatii electrice de forta in tub	Centru I	2190290	1.7.2.3.	INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT SC 114	6.1.1998	1173,65
1185	43190	Constructii pt.alimentare cu apa	Centru I	2190291	1.8.13.	INSTALATIE SANITARA- SC114	6.1.1998	7226,07
1186	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	2190292	1.9.3.	INSTALATIE TERMOFICARE-SC 114	6.1.1998	28675,07
1187	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	2190292 a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 114	12.28.2001	15825,37
1188	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	2190293	1.9.3.	INST.TERMOMECHANICA SC 114	6.1.1998	71938,76
1189	43190	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Centru I	2190294	1.6.5.	CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC114	6.1.1998	359229,37
1190	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	2190295	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125F204-SC114	6.1.1998	7976,16
1191	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	2190296	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6 F150 F204-SC	6.1.1998	8970,28
1192	43190	Instalatii electrice de forta in tub	Centru I	2190297	1.7.2.3.	INSTALATIE ELECTRICA FORTA-SC 114	6.1.1998	6228,48
1193	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	2190307	1.9.3.	A.C.M.IN HIDROFOR- SC114	6.1.1998	15602,42
1194	43190	Conducte pt. distributia gazelor	Centru I	2190321	1.9.3.	INST.TERMOMECH. PT R3	10.13.1998	66163,62

1195	43190	Conducte de termof. aeriene	Centru I	2190322	1.9.2.1.	INST.SANITARA PT R3	10.13.1998	8273,83
1196	43190	Instalatii electrice de foarta in tub	Centru I	2190323	1.7.2.3.	INST.ELECTRICA PT R3	10.13.1998	1764,16
1197	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	2190324	1.9.2.2.	RETELE TERMICE (BL. A1 B2 B1 C1)	10.13.1998	36903,56
1198	43190	Conducte de termof. in canale	Centru I	2190325	1.9.2.2.	RETELE APA CALDA (BL. A1 B2 V4 V)	10.13.1998	8517,37
1199	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220431	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 2 BUC.PT L	6.30.2005	3940,79
1200	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220432	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.1 BUC. PT L -W 11	6.30.2005	4281,82
1201	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220433	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM PT C BLOC.B,D,F 3 BUC.	6.30.2005	1437,5
1202	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220434	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. BL.D,A,B,E. 4 BUC.PT C.	6.30.2005	12058,85
1203	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220435	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 12 BUC. PT P3	6.30.2006	23471,61
1204	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220435	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40, 12 SETURI; CABLU 290,4 ; PT P3	3.10.2010	12114,36
1205	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220436	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERM.PT.INCALZ. SC.G-LA 26 1 BUC.PT P3	6.30.2005	4156,29
1206	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220438	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PTR.INCALZ.8 BUC.PT AVANTUL	6.30.2005	21097,66
1207	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220439	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25 , 2 SETURI; CABLU 48,4; PT MODERN	3.10.2010	2019,06
1208	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220439	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM STR.FRATERNITATII 2 BUC. PT MODERN	6.30.2005	922,67
1209	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220440	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PTR.INCALZIRE STR.FRATERNITATII 3 BUC.PT MODERN	6.30.2005	8000,98
1210	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220441	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 100, 2 SETURI; CABLU 48.4 M; PT H	3.10.2010	2019,06
1211	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220441	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM 1 BUC FAM.CIUCA M. PT H	6.30.2005	436,41
1212	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220442	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.4 BUC.PT H	6.30.2005	12277,96
1213	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220452	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25,17 SET,CABLU 411.4 M SC 114	3.9.2010	17162,01
1214	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220452	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 17 BUC SC 114	6.30.2005	8063,28
1215	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220453	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 13 BUC.SC 114	6.30.2005	35635,88
1216	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220454	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25,20 SET.CABLU 484 m,CALCULAT.5 BUC PT ALBATROS	3.9.2010	24216,85
1217	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220454	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 20BUC PT ALBATROS	6.30.2005	9198,2
1218	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220455.1	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 21 BUC PT ALBATROS	6.30.2005	59153,93
1219	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220456	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 11 BC PT M 1	6.30.2005	14131,19
1220	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220456	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m PT M1	3.9.2010	11104,83
1221	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220457	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC	6.30.2005	35140,2

1222	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220458	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,25 SET,CABLU 629.2m PT R3	3.9.2010	26247,78
1223	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220458	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 25 BUC.PT R 3	6.30.2005	24385,97
1224	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220459	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 31 BUC.PT R 3	6.30.2005	96085,02
1225	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220460	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,25 SET,CABLU 605 m PT P1	3.9.2010	25238,25
1226	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220460	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 25 BUC.PT P 1	6.30.2005	13625,46
1227	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220461	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.29 BUC.PT P 1	6.30.2005	78832,96
1228	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220462	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.19 BUC.PT P2	6.30.2005	67445,23
1229	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220463	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 10 BUC PT P 2	6.30.2005	12172,02
1230	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220463	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,10 SET.CABLU 242m PT P2	3.9.2010	10095,3
1231	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220660	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM 1 BUC.	6.30.2005	343,7
1232	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220660	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25, 1 SET; CABLU 24.2M; PT MODERN	3.10.2010	1009,53
1233	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220661	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 2 BUC	6.30.2005	687,4
1234	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220661	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET,CABLU 48,4 m PT P 2	3.9.2010	2019,06
1235	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220667	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 18 BUC	6.30.2005	52565,73
1236	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220668	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC	6.30.2005	7917,73
1237	43190	Contoare apa, energie	Centru I	220683	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816263	6.30.2005	372,42
1238	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	220759	2.1.17.1.1.	POMPA AJUTATOARE ACM TIP AQUAFIT PT P2	9.27.2005	270,59
1239	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220870	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX13NCL,55 PLACI,0.6 MM AISI 316 ,GAR,EPDM ,COLECTOR DN 65 INCALZIRE PT MODERN	3.3.2008	31936,28
1240	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220871	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX 13 NCL,55 PL,0.6 MM,AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN65 PT MODERN	3.3.2008	29002,07
1241	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220872	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX13 NCL,85 PL,0.6MM AISI 316,GAR.EPDM DN 65 PT H	3.3.2008	37507,75
1242	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220873	2.1.6.1.1.a	SCP SIPMA X13NCL,85 PL,0.6 MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT H	3.3.2008	40335,55
1243	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220874	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX13NCL,27PLACI, 0,6MM,AISI 316,GAR,EPDM COLECT.DN65 PT AVANTULUI	3.3.2008	28061,64
1244	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220875	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX13NCL,27PLACI, 0,6 MM AISI 316,GAR,EPDM COLECTOR DN65 PT AVANTULUI	3.3.2008	25726,73

1245	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220876	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX13NCL,85 PLACI,0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT C	3.3.2008	29323,69
1246	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220877	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI 316,GAR.EPDM DN 65 PT C	3.3.2008	26698,87
1247	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220878	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX37NCL,47 PLACI,0,7 MM AISI 316,GAR EPDM,COLECT.DN 80 PT L	3.3.2008	40695,22
1248	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220879	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX37NCL,47 PLACI 0.7 MM AISI316,GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT L	3.3.2008	36497,76
1249	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220880	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMAX37XCL,47PLACI, 0.7MM,AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN80 PT L	3.3.2008	36497,77
1250	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220888	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM,COLEC TOR DN80SC 114	3.3.2008	39366,72
1251	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220889	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL,43PLACI,0.6MM,AIS I 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 114	3.3.2008	47810,64
1252	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220890	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT ALBATROS	3.3.2008	41455,92
1253	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	220891	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT ALBATROS	3.3.2008	37739,84
1254	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	221196	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT P1 SONDE,FLUSOSTAT,PR ESOTAT,DETECTOR DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR.	3.16.2009	20451,33
1255	43190	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Centru I	221197	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA PT P1+TABLOU ELECTRIC	3.16.2009	31650,57
1256	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221198	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA PT P1 -3 BUC.WEC	3.16.2009	7672,62
1257	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221341	2.2.4.2.	CONTOR DN 25,11 BUC+TERMOREZISTEN TA DN 25,11 SET,CABLU 266.2 m PT P2	3.17.2010	25257,43
1258	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221342	2.2.4.2.	CONTOR DN 32-1 BUC,TERMOREZISTEN A DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m PT P2	3.17.2010	2296,13
1259	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221347	2.2.4.2.	CONTOR acc DN 25,5 BUC,TERMOREZISTEN A DN 25,5 SET,CABLU 121 m -PT ALBATROS	3.17.2010	11480,65
1260	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221348	2.2.4.2.	CONTOR acc DN 25,9 BUC,TERMOREZISTEN A DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m SC 114	3.17.2010	20665,17

1261	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221373	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,5 BUC,TERMOREZISTENT A DN 32 ,5 SET,CABLU 121 m PT H	3.18.2010	11480,65
1262	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221374	2.2.4.2.	CONTOR ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENT A DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT MODERN	3.18.2010	4592,26
1263	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221376	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,3 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 32,3 SET,CABLU 72,8 m PT C	3.18.2010	6888,39
1264	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221377	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,4 BUC,TERMOREZISTENT A DN 25,4 SET,CABLU 96.8 m PT L	3.18.2010	9184,52
1265	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221379	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 65,1 BUC,TERMOREZISTENT A DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m PT L	3.18.2010	2296,13
1266	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221405	2.2.4.2.	CONTOR DN 25-11 BC; TERMOREZIS. DN25-11 SET. ; CABLU 266.2 M	4.1.2010	26359,85
1267	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221482	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25- 7 BC; TERMOREZIS. DN 25-7 SET.;CABLU 169.4M ; PT L	4.1.2010	16774,45
1268	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221483	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 100- 1BC;TERMOREZIS.DN 100-1 SET, CABLU 24.2 M; PT L	4.1.2010	2396,35
1269	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221484	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN40- 3BC;TERMOREZIS. DN 40-3 SET.;CABLU 72.6M; PT C	4.1.2010	7189,05
1270	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221485	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN45- 23BC.;TERMOREZIS. DN 45-13SET.;CABLU 314.6M; PT P3	4.1.2010	31152,55
1271	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221488	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BC;TERMOREZISTE. DN 25-2 SET;CABLU 48.4 M ;CUTII PROTECTIE-4 BC;PT H	4.1.2010	5127,86
1272	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221489	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 100-1 BC; TERMOREZ. DN 100-1 SET; CABLU 24.2M; CUTII PROTECTIE-3 BC; PT H	4.1.2010	2647,72
1273	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221501.1	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 50-3 BUC,TERMOREZIST.DN 50-3 SET,CABLU 96.8 m PT M 1	4.1.2010	7189,05
1274	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221502	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 100-1 BUC,TERMOREZIST.DN 100 -1 SET,CABLU 24.2 m,CUTII PROTECT.12 BUC, PT R 3	4.1.2010	3401,83
1275	43190	Ap. masurari termice,fotometrice	Centru I	221560	2.2.4.3.	STATIE AUTOMATIZARE- SISTEM MONITORIZ.+UTILAJE REGULATOARE,CABLU COMUNICARE PT P 2	1.26.2011	256818,22

1276	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	221582	2.2.8.	MODER.INST.AUTOMTI Z. PT P2;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHIL.DN 80=2 BC;VANA DE ECHIL.DN 100=1 BC;VANA DE ECHIL.DN 125=2 BC;VANA MOTIRIZ. CU 2 CAI=1 BC;SONDA TRADUCTOR DE PRES.=1 BC	3.7.2011	45518,84
1277	43190	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Centru I	221583	2.1.16.5.	MODER.INST.ELECTRIC A PT P2;CABLU 3*1.5=180M;3*2.5=250M; 5*2.5=280M;5*4=170M;5* 1.5=550M	3.7.2011	113499,08
1278	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221584	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,8
1279	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221585	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,97
1280	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221586	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2751,59
1281	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221587	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2868,69
1282	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221588	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2868,7
1283	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221589	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,9
1284	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221590	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,87
1285	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221591	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	1676,48
1286	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221592	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,88
1287	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221593	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,88
1288	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221594	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,89
1289	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221595	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,88
1290	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221596	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,9
1291	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221597	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	3.7.2011	2523,87
1292	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221598	2.2.4.2.	MODER. CONTOR APA RECE PT P2;	3.7.2011	1335,89
1293	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221599	2.2.4.2.	MODER.CONTOR APA RECE PT P2;	3.7.2011	1335,9
1294	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	221600	2.2.8.	MODER. INTAL.AUTOMATIZATE PT ALBATROS;VANA MOTORIZ. CU 2 CAI=1BC;VANA MOTORIZ. CU 3 CAI=1BC;VANA ECHILIB.DN 80=1BC,DN 150=1BC;	3.10.2011	35503,99
1295	43190	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Centru I	221601	2.1.16.5.	MODER.INSTALATIE ELECTRICA PT ALBATROS;TABLOU ELECTRIC-1BC;CABLU 3*1.5;3*2.5;3*4;5*1.5;7*1. 5	3.10.2011	75440,41

1296	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221602	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS;CONTOR EN.TERM.=1BC	3.10.2011	2751,58
1297	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221603	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT ALBATROS;CONTOR EN.TERM.=1BC	3.10.2011	4538,58
1298	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221604	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA;CONTOR EN.TERM.=1 BC	3.10.2011	3113,74
1299	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221605	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS; CONT.EN.TERM.=1 BC	3.10.2011	3113,74
1300	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221606	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS; CON.EN.TERM.=1 BC	3.10.2011	2523,87
1301	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221607	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS; CON.EN.TERM.=1 BC	3.10.2011	2523,87
1302	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221608	2.2.4.2.	CONTOR APA RECE PT ALBATROS;CONTOR APA RECE	3.10.2011	1335,91
1303	43190	Contoare apa, energie	Centru I	221609	2.2.4.2.	CONTOR APA RECE PT ALBATROS; CONTOR APA RECE=1 BC	3.10.2011	1335,91
1304	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310889	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT COMANDA PT R3	12.1.1975	4,11
1305	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310890	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT DE FORTA PT R3	10.1.1975	36,51
1306	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310891	2.1.16.5.	TABLOU COMANDA INST.EL PT-R3	10.1.1975	5,02
1307	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310897	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT TS- EL PT BL.L	10.1.1975	8,22
1308	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310898	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT TFL EL PT BL.L	10.1.1975	10,49
1309	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310899	2.1.16.5.	TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L	10.1.1975	2,6
1310	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310900	2.1.16.5.	TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L	10.1.1975	2,6
1311	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310905	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT TC EL BL.M	10.1.1975	7,76
1312	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310906	2.1.16.5.	TABLOU DE FORTA TFL EL BL.M	10.1.1975	36,51
1313	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310910	2.1.16.5.	TABLOU COMANDA TS EL PT P3	10.1.1975	7,99
1314	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310911	2.1.16.5.	TABLOU COMANDA TS EL PT P3	10.1.1975	7,99
1315	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310912	2.1.16.5.	TABLOU FORTA TFLS EL PT P3	10.1.1975	36,51
1316	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310913	2.1.16.5.	TABLOU COMANDA TC EL PT P3	10.1.1975	2,52
1317	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310914	2.1.16.5.	TABLOU COMANDA TC EL PT P3	10.1.1975	2,52
1318	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310960	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT 6 CUTII PT/H	10.1.1976	15,9
1319	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310961	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT TF EL PT BL-H	10.1.1976	3,83
1320	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310964	2.1.16.5.	TABLOU CONTROL POMPA PT BL-H	10.1.1976	9,08
1321	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310977	2.1.16.5.	TABLOU GENERAL 6 CUTII EL	10.1.1976	15,9
1322	43190	Echipam.pt.centur.termice,electrice	Centru I	310978	2.1.16.5.	TABLOU GENERAL TF EL PCT BL.C	10.1.1976	3,63
1323	43190	Compresoare cu piston,stabile	Centru I	313055	2.1.16.4.1.	COMPRESOR HIDROFOR BL R3	12.1.1982	13,22
1324	43190	Compresoare cu piston,stabile	Centru I	313176	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR ECR PT.AVINT.	3.1.1989	98,29
1325	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	315171	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF	10.1.1996	41442,37
1326	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	315175	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA 177 PLACI	11.1.1996	53567,8

1327	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317198	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 131 BL MALINA SC II ACM SERIA 1490087	3.11.2003	1520,76
1328	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317212	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 173 BL A SC II SERIA 500013	3.11.2003	1515,75
1329	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317230	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 168 BL A3 SERIA 1490052	4.9.2003	1477,08
1330	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317232	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 170 BL B SC III SERIA 1490061	4.9.2003	1452,91
1331	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317241	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 167 BL A SERIA 1490071	4.15.2003	1507,08
1332	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317242	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 138 BL V3A SC I SERIA 1490085	4.15.2003	1480,3
1333	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317243	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 131 BL MALINA SC IV SERIA 500009	4.15.2003	1525,42
1334	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317245	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC 110 BL A SERIA 500015	4.15.2003	1512,69
1335	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317246	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC 141 BL 24 SERIA 1490070	4.15.2003	1512,74
1336	43190	Contoare apa, energie	Centru I	317256	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC 110 BL SOIM SC II SERIA 1050447	4.18.2003	1425,54
1337	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	3190003	2.1.17.4.a	HIDROFOR 1600L PT.MODERN	8.1.1994	12,46
1338	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	3190004	2.1.17.4.a	VAS DESCHIS 5000L PT.MODERN	8.1.1994	1,3
1339	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190005	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50 PT.MODERN	8.1.1994	22,92
1340	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190285	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT P2 CENTRU I	12.1.1996	39316,27
1341	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190286	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT P2 CENTRU I	12.1.1996	39316,27
1342	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190287	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT P2 CENTRU I	12.1.1996	39316,27
1343	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190395	2.1.6.1.1.a	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE	5.1.1998	15029,12
1344	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190396	2.1.6.1.1.a	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE	5.1.1998	15029,12
1345	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190397	2.1.6.1.1.a	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.A.MC	5.1.1998	22265,31
1346	43190	Compresoare cu piston,stabile	Centru I	3190398	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR	5.1.1998	59,8
1347	43190	Compresoare cu piston,stabile	Centru I	3190399	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR	5.1.1998	59,8
1348	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190400	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=4MC/H H=55MCA	5.1.1998	659,78
1349	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190401	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=4MC/H H=55MCA	5.1.1998	659,78
1350	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	3190405	2.1.17.4.a	VAS EXPANS.DESCHIS V=2000L	5.1.1998	69,06

1351	43190	Miji.depoz.mediu neutru	Centru I	3190406	2.1.17.4.a.	VAS EXPANS.INCHIS V=2000L	5.1.1998	84,15
1352	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190408	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI INCALQ=2GCAL/H	5.1.1998	9688,33
1353	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190409	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI INCALQ=2GCAL/H	5.1.1998	9688,33
1354	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190410	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ACM	5.1.1998	11497,61
1355	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190411	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ACM	5.1.1998	11497,61
1356	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190412	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H	5.1.1998	659,78
1357	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190413	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H	5.1.1998	659,78
1358	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190414	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIRC.ACM LOTRU 65 Q=10MC/H	5.1.1998	35
1359	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190416	2.1.17.1.1.1.	POMPA AJUTAT.ACM CERN 80 Q=45MC/H	5.1.1998	57,3
1360	43190	Miji.depoz.mediu neutru	Centru I	3190418	2.1.17.4.a.	VAS EXPANS.DESCHIS 4000L	5.1.1998	714,03
1361	43190	Compresoare cu piston,stabile	Centru I	3190419	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR	5.1.1998	59,8
1362	43190	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Centru I	3190420	2.1.16.5.	CUTIE COMANDA-SC114	6.1.1998	3787,64
1363	43190	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Centru I	3190421	2.1.16.5.	TABLOU FORTA SI AUTOMATIZARE, TABLOU	6.1.1998	3969,57
1364	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190422	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC114	6.1.1998	563,64
1365	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190429	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 114	6.1.1998	563,64
1366	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190430	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 114	6.1.1998	563,64
1367	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190431	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA LOTRU 100-SC 114	6.1.1998	533,3
1368	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190432	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA LOTRU 100-SC 114	6.1.1998	533,3
1369	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190456	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2,5 GCAL/H	10.13.1998	23072,16
1370	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190457	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2,5 GCAL/H	10.13.1998	23072,16
1371	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190458	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=1,2 GCAL/H	10.13.1998	9830,13
1372	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190459	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2 GCAL/H	10.13.1998	22058,93
1373	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	3190460	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2 GCAL/H	10.13.1998	22058,93
1374	43190	Miji.depoz.mediu neutru	Centru I	3190461	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 3150 L	10.13.1998	98,57
1375	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190464	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRC.CRIS 80 INCALZIRE Q=55 MC/H	10.13.1998	46,39
1376	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190465	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIRC.ACM LOTRU 65 Q=10 MC/H	10.13.1998	35
1377	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190466	2.1.17.1.1.1.	POMPA AJUTAT.ACM CERN 80 Q=55 MC/H	10.13.1998	57,3
1378	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	3190467	2.1.17.1.1.1.	POMPA AJUTAT.ACM CERN 80 Q=55 MC/H	10.13.1998	57,3
1379	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411349	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CERN 200B BL.R3	10.1.1975	1,08
1380	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411350	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CERN 200B BL.R3	10.1.1975	1,08
1381	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411352	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA LOTRU 100 A PT R3	10.1.1975	0,33
1382	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411355	2.1.17.1.1.1.	DISTRIBUITOR DM 219-325 PT R3	10.1.1975	0,18
1383	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411356	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRC.CERN 200 PT BL.L	10.1.1975	1,08
1384	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411357	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRC.CERN 200 PT BL.L	10.1.1975	1,08
1385	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411361	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIP.CERN 200BA PT M	10.1.1975	1,08

1386	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411362	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIP.CERNA 200BA PT M	10.1.1975	1,08
1387	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	411363	2.2.8.	DISTRIBUIT.DM 219 325 BUC2 PTM	10.1.1975	0,18
1388	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411367	2.1.17.1.1.1.	POMPA CERNA Q=220MC/H PT P3	10.1.1975	1,11
1389	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411368	2.1.17.1.1.1.	POMPA CERNA Q=220MC/H PT P3	10.1.1975	1,11
1390	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	411420	2.1.17.4.a.	HIDROFOR DE 3150L 8ATM PT BL H	10.1.1976	75,49
1391	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	411421	2.1.17.4.a.	REZERVOR TAMPON 6000L PCT BL H	10.1.1976	51,65
1392	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411422	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAUS SADU 65x36PCT BL	10.1.1976	10,2
1393	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411423	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAUS SADU 65x36PCT BL	10.1.1976	10,2
1394	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411424	2.1.17.1.1.1.	POMPA CERNA 200 CIRC PCT BL H	10.1.1976	23,57
1395	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411425	2.1.17.1.1.1.	POMPA CERNA 200 CIRC PCT BL H	10.1.1976	23,57
1396	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411437	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CERNA 220MC BL C	10.1.1976	23,57
1397	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	411438	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CERNA 220MC BL C	10.1.1976	23,57
1398	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	413372	2.1.17.1.1.1.	POMPE EPET 65 EGALITATII ET-2	8.1.1989	73,04
1399	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	414167	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150	10.1.1982	44,66
1400	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	414168	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150	10.1.1982	44,66
1401	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	414247	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 65x3 PT R3	12.1.1982	36,25
1402	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	414248	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 3150L BL.R3	12.1.1982	79,25
1403	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	414249	2.1.17.4.a.	REZERVOR 2000L BL.R3	12.1.1982	22,73
1404	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	414765	2.1.17.4.a.	RECIPIENT HIDROFOR PT BLM	12.1.1986	3090,83
1405	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	414766	2.1.17.4.a.	RECIPIENT HIDROFOR PT BLM	12.1.1986	3090,84
1406	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	414767	2.1.17.1.1.1.	ELPOMPA CRIS 65A 28MC 23MC PTM	12.1.1986	12,43
1407	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	414768	2.1.17.1.1.1.	ELPOMPA CRIS 65A 28MC 23KW PTM	12.1.1986	14,63
1408	43190	Mijl.depoz.mediu neutru	Centru I	415033	2.1.17.4.a.	REZERVOR ADAOS 5000L PT AVINT.	3.1.1989	2151,12
1409	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	415034	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50x6 PT AVINTULUI	3.1.1989	23,42
1410	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	415035	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50x6 PT AVINTULUI	3.1.1989	23,42
1411	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	415037	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRC A/CALDA DN 80 AVINT	3.1.1989	43,42
1412	43190	Pompe pt. apa si lichide	Centru I	415038	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRC A/CALDA DN 80 AVINT	3.1.1989	43,42
1413	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	4190052	2.2.8.	REGULATOR DE DEBIT-V6F150	5.1.1998	6511,31
1414	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	4190053	2.2.8.	REGULAT.TEMP.-B6F150	5.1.1998	6337,57
1415	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	4190054	2.2.8.	REGULATOR TEMP.-B6F150	5.1.1998	6337,57
1416	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	4190061	2.2.8.	REGULAT.DEBIT V6 F150 F204 ERA 10	5.1.1998	6511,31
1417	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	4190062	2.2.8.	REGULATOR TEMPERATURA-VANA B6 F125 F304	5.1.1998	5643,13
1418	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	4190063	2.2.8.	REGULATOR TEMPERATURA-VANA B6 F125 F304	5.1.1998	5643,13
1419	43190	Ap. masurari termice,fotometrice	Centru I	4190077	2.2.4.3.	SUBSTATIE COMPACTA TIP SC 114	6.1.1998	2854
1420	43190	Ap. masurari termice,fotometrice	Centru I	4190078	2.2.4.3.	TRADUCTOR DE PRESIUNE DIF.TIP SC 114	6.1.1998	1961,09
1421	43190	Ap. masurari termice,fotometrice	Centru I	4190079	2.2.4.3.	INSTALATIE AUTOMATIZARE-SC114	6.1.1998	4592,57
1422	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	4190095	2.2.8.	REGULATOR DEBIT V6 F150 F204 F001 DFUDU 9	10.13.1998	6511,31

1423	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	4190096	2.2.8.	REGULATOR TEMP.B6 F150 F304 ERA 10 F001	10.13.1998	6337,57
1424	43190	Instalatii pt. comanda automata	Centru I	4190097	2.2.8.	REGULATOR TEMP.B6 F150 F304 ERA 10 F001	10.13.1998	6337,57
1425	43190	Contoare apa, energie	Centru I	4190098	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM. D=200MM Q=250 MC/H	10.13.1998	3234,79
1426	43190	Contoare apa, energie	Centru I	4190099	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM. D=100MM Q=70 MC/H	10.13.1998	2048,63
1427	43190	Contoare apa, energie	Centru I	4190100	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM. D=80MM Q=45 MC/H	10.13.1998	1937,75
1428	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	4215619	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	16704,79
1429	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	4215620	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	10377,78
1430	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	4215621	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC ALBATROS	12.8.1999	16704,79
1431	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	4215629	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC PT P1	12.8.1999	16704,79
1432	43190	Decantoare mediu neutru	Centru I	4215635	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	10759,58
1433	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	1100001	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE SC 20 MC.1	1.1.1995	516561,99
1434	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	110142	1.6.5.	CLADIRE SC-19 PRIM.M- 16-16A	1.1.1968	2338,9
1435	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	110145	1.6.5.	ST.CENTR.SC-17 M-16- 16A TIG-3-	8.1.1969	5232,22
1436	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	110146	1.6.5.	STATIE CENTRALA SC- 20 M-16A	9.1.1969	5830,75
1437	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	110148	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE SC- 18 TIGLINA-3	11.1.1967	3213,59
1438	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	110273	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC- 17A EXT.SID-V	8.1.1983	562923,93
1439	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	110275	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE SC- 57 M-16A	12.1.1983	595897,65
1440	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	110299	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE PT DOINA-M-16A	12.1.1986	414752,49
1441	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	110300	1.6.5.	CONSTR CLADIRE SC- 18 M-16-16A	12.1.1986	398138,42
1442	43210	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 16	110301	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE SC- 19 M-16A	12.1.1986	358658,82
1443	43210	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 16	110707	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECA CA SC 17 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXP.1+4BUC,ST.DEDUR IZ.1BUC,SEP.IMPUR.1+3 BUC,SPPA SIG.9+3BUC,FILTR.IMP. 2+2+1BUC	3.16.2009	278034,63
1444	43210	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 16	110708	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 17 PPA CIRC.2+1BUC,STAT.DE DURIZ.1BUC,FILTR.IMP UR.2+1BUC.	3.16.2009	61843,42
1445	43210	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 16	110709	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECA NICA SC 57 PPA CIRC.2+2BUC.MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,SEP.I MPURIT.3BUC,SUP.SIG. 4+3BUC,FILTRU IMP.2+1BUC.,VANE 6+8BUC.	3.16.2009	204810,73
1446	43210	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 16	110710	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 57 POMPA CIRC.2+1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.4BUC.	3.16.2009	64508,24

1447	43210	Conducte pt.alimentare cu apa	Micro 16	1160118	1.8.6.	RETEA A.C.M.+RECIRC.,TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	10.26.2009	1274622,93
1448	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	1160119	1.9.2.1.	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	10.26.2009	2211060,04
1449	43210	Canale pt.alimentare cu apa	Micro 16	212200	1.8.4.	CANALE EXT.SANITARE TUNEL EXT.	2.1.1971	67946,02
1450	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212201	1.9.2.1.	RACORD TERM.CRESA 2 MICRO-16A	2.1.1971	409,32
1451	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212202	1.9.2.1.	RETELE EXT.A/CALDA CRESA 2	2.1.1971	267,43
1452	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212204	1.9.2.1.	RACORD.TERM.DOTARI SC 11	7.1.1969	438,49
1453	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212253.1	1.9.2.1.	RETE.TERMICE EXT.BINGO EUROPA	11.1.1969	2677,18
1454	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212255	1.9.2.1.	CONDUCTE TERMICE SC-19 TIG-3-	1.1.1968	1238,74
1455	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212256	1.9.2.1.	RETELE TERMICE MICRO-16A	1.1.1971	3740,97
1456	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212256	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 19	3.30.2009	36531,22
1457	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212257	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT.M-16A TIG-3	1.1.1971	1431,45
1458	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212257	1.9.2.1.	RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 19	1.24.2011	13719,42
1459	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	212258	1.9.2.1.	RETELE A/CALDA MENAJ.SC18 M16A	1.1.1971	503,66
1460	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217048	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA SC 57 M	12.1.1983	118174,05
1461	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217048	1.9.2.1.	RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE SI RECIRCULATIE SC 57	1.24.2011	168923,88
1462	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	217051a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 91 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 57	12.28.2001	20294,43
1463	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217104	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C.EXTERI OARE SC 18A	12.1.1984	333372,09
1464	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217209.1	1.9.2.1.	LUCR.SCHIMB.SIST.TE RM-SC-19 M	3.1.1986	64504,69
1465	43210	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 16	217263	1.9.3.	INST.TERMICE SCHIMB.SIST.PT DO	12.1.1986	9176,67
1466	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	217263a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 68 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT DOINA	12.28.2001	9698,72
1467	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217264	1.9.2.1.	INST.SANIT.SCHIMB.SIS T.M-16A PT DOINA	12.1.1986	2510,07
1468	43210	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 16	217265	1.7.2.3.	INST.EL.SCHIMB.SIST.M-16 DOINA	12.1.1986	13459,03
1469	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217266	1.9.2.1.	RET.TERM.INTER.A/CAL DA M-16 PT DOINA	12.1.1986	145871,98
1470	43210	Echipam.pt.cent.r.termice,electrice	Micro 16	217269	2.1.16.5.	DULAP TABLOU PT DOINA M-16-16A	12.1.1986	574,48
1471	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217270	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT.A/CALDA PT DOINA	12.1.1986	31882,03
1472	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217271	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT.A/CALDA SC-18B MC.16	12.1.1986	294039,16
1473	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217272	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT.A/CALDA SC-18	12.1.1986	281696,19
1474	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217273	1.9.2.1.	RET.TERM.AF.FLORA PT DOINA	12.1.1986	5670,7
1475	43210	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 16	217279	1.7.2.3.	INST.EL SC-19 ET-II- M-16-A	12.1.1986	14747,14
1476	43210	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 16	217280	1.9.3.	INST.PT VERIFICARE PRES.SC-19	12.1.1986	260,35
1477	43210	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 16	217281	1.9.3.	INST.TERMICE SC-19 MICRO-16A	12.1.1986	5500,39
1478	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	217281a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 19	12.12.2001	14666,21

1479	43210	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 16	217282	2.1.16.5.	TABLOU DULAP AUTOM.SC-19 M-16A	12.1.1986	574,49
1480	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	217283	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-19	12.1.1986	62,35
1481	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	217317a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 18	12.28.2001	13127,69
1482	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	217398	1.9.2.1.	RET.TERM.EXTER. SC 18	7.1.1989	404330,2
1483	43210	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 16	2190019	1.7.2.3.	INSTALELECTRICA SC 20 MC.16	8.1.1994	1580,04
1484	43210	Conducte de termof. aeriene	Micro 16	2190021	1.9.2.1.	RETELE TERMICE SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	289121,66
1485	43210	Cônducte de termof. aeriene	Micro 16	2190022	1.9.2.1.	RETELE ACM SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	79266,11
1486	43210	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 16	2190023	1.7.2.3.	INSTALATIE ELECTRICA SC 20 MC	1.1.1995	7390,58
1487	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220239	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 20 APART.DE INV.3190028	12.28.2001	28592,69
1488	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220600.5	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32. 41 SET,CABLU 1234.2 M - SC 17	3.11.2010	41390,74
1489	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220600.5	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 41 BUC.SC 17	3.11.2010	26765,68
1490	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220601.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 48 BUC.SC 17	6.30.2005	146094,97
1491	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220602	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 2 BUC. A 20,A 21 SC 18	6.30.2005	3910,48
1492	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220602	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40.2 SET,CABLU 48.4 SC 18	3.11.2010	2019,06
1493	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220603	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC SC 18	6.30.2005	32191,83
1494	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220604	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 8 BUC SC 19	6.30.2005	17940,24
1495	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220604	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,8 SET,CABLU 193.6 m SC19	3.11.2010	8076,24
1496	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220605	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC SC 19	6.30.2005	47293,04
1497	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220606	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 13 BUC SC 20	6.30.2005	28482,54
1498	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220607	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 20	6.30.2005	81158,4
1499	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220608	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,49 SETURI CABLU 1185.8 m-SC 57	3.11.2010	49466,97
1500	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220608	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 49 BUC SC 57	6.30.2005	23479,12
1501	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220608	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,13 SET,CABLU 314.6 M - SC 20	3.11.2010	13123,89
1502	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220609	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 50 BUC.SC 57	6.30.2005	137531,18
1503	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220610	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 6 BUC PT DOINA	6.30.2005	11731,43
1504	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220610	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,6 SET,CABLU145.2 M PT DOINA	3.11.2010	6057,18
1505	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	220611.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC PT DOINA	6.30.2005	29751,84
1506	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220961	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 17	3.3.2008	46723,8

1507	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220962	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN100 SC 17	3.3.2008	46723,8
1508	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220963	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DM 100 SC 17	3.3.2008	46723,8
1509	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220964	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 17	3.3.2008	39442,52
1510	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220965	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 18	3.3.2008	43413,07
1511	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220966	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 18	3.3.2008	43413,07
1512	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220967	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 18	3.3.2008	55077,94
1513	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220968	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20	3.3.2008	43451,61
1514	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220969	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20	3.3.2008	43451,61
1515	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220970	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20	3.3.2008	55480,04
1516	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220971	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 19	3.3.2008	50089,71
1517	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220972	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 19	3.3.2008	32653,35
1518	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220973	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 19	3.3.2008	32653,35
1519	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220974	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57	3.3.2008	31834,21
1520	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220975	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT DOINA	3.3.2008	44399,76
1521	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220976	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN100 PT DOINA	3.3.2008	49000,21
1522	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220977	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT DOINA	3.3.2008	44399,75

1523	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220978	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 LICEUL AUTO	3.3.2008	53494,46
1524	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220979	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 17	3.3.2008	46723,8
1525	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220980	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 57	3.3.2008	47946,09
1526	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	220981	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57	3.3.2008	31834,21
1527	43210	Instalatii pt. comanda automata	Micro 16	221220	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ. SC 17 VANA MOTORIZ.2+1BUC,SON DA TRADUCT.DE PRES.1BUC,DETECT.D EBIT 2 BUC	3.16.2009	30589,04
1528	43210	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Micro 16	221221	2.1.16.5.	INSTAL.ELECTRICA+TA BLOU ELECTRIC SC 17	3.16.2009	39697
1529	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221222	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC.SC 17	3.16.2009	18285,99
1530	43210	Instalatii pt. comanda automata	Micro 16	221223	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 57 VANA MOTORIZ.1+1BUC,SON DA TEMP.7+1BUC,FLUSOS TAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC.	3.16.2009	22848,16
1531	43210	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Micro 16	221224	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 57 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	3.16.2009	34203,7
1532	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221225	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 57	3.16.2009	12150,35
1533	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221380	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,4 BUC,TERMOREZISTENT A DN 40,4 SET,CABLU 96.8 m PT DOINA	3.18.2010	9184,52
1534	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221381	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32, 1 BUC,TERMOREZISTENT A DN 40,1 SET,CABLU 24.2 m SC 57	3.18.2010	2296,13
1535	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221382	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,6 BUC,TERMOREZISTENT A DN 40,6 SET,CABLU 145.2 m SC 20	3.18.2010	13776,78
1536	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221383	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,5 BUC,TERMOREZISTENT A DN 40,5 SET,CABLU 121 m SC 19	3.18.2010	11480,65
1537	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221384	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 50,3 BUC,TERMOREZISTENT A DN 50,3 SET,CABLU 72.6 m SC 18	3.18.2010	6888,39

1538	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221385	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,10 BUC,TERMOREZISTENT A DN 40,10 SET,CABLU 242 m SC 18	3.18.2010	22961,3
1539	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221479	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-3BC;TERMOREZIS. DN40-3 SET;CABLU 72.6 M; SC19	4.1.2010	8362,11
1540	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	221480	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN40-1 BC;TERMOREZIS. DN 40 1 SET; CABLU 24.2 M; SC 20	4.1.2010	2396,35
1541	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	2215670	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX19-NCL SC 19	1.12.2000	15752,87
1542	43210	Compresoare cu piston,stabile	Micro 16	313146	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMP.R.ECR 360 PT DOINA	12.1.1986	102,11
1543	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	316710	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA DN 40 TIP MTWH+FILTRU SERIE 01/553069 ASOC 310 BL C4 AC	9.21.2001	3450,44
1544	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317214	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 378 BL E8 MR 16 SERIA 250276	3.11.2003	1991,75
1545	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317247	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 16 ASOC 344 BL 5A SC III SERIA 1490059	4.15.2003	1497,41
1546	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317257	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 305 BL A19 SERIA 1500027	4.18.2003	1974,75
1547	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317268	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 313 BL C1 SERIA 1500020	4.18.2003	2030,32
1548	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317269	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 313 BL C2 SERIA 250270	4.18.2003	2132,64
1549	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317260	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 308 BL F2 SERIA 1500024	4.18.2003	2092,82
1550	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317261	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 311 BL C5 SERIA 250266	4.18.2003	1998,46
1551	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317262	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 308 BL A17 SERIA 1500023	4.18.2003	2026,79
1552	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317263	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 316 BL A8 SERIA 1500018	4.18.2003	1908,61
1553	43210	Contoare apa, energie	Micro 16	317264	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 314 BL A12 SERIA 1500026	4.18.2003	1992,57
1554	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	3190011	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	1743,55
1555	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	3190012	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	1743,55
1556	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	3190013	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	1743,55
1557	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	3190024	2.1.17.4.a.	VAS TAMPON DESCHIS 4000L SC 20	1.1.1995	1743,55
1558	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	3190025	2.1.17.4.a.	VEP 4000L SC 20 MC.16 16A	1.1.1995	1501,41

1559	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	3190026	2.1.17.4.a.	VEP 4000L SC 20 MC.16 16A	1.1.1995	1501,41
1560	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190030	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	79,87
1561	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190031	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	79,87
1562	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190032	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	79,87
1563	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190034	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU 65 RECIRC.SC 20 MC	1.1.1995	12,7
1564	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190035	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	25,41
1565	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190036	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	25,41
1566	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190037	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	25,41
1567	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190038	2.1.17.1.1. 1.	COMPRESOR SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	81,29
1568	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190039	2.1.17.1.1. 1.	COMPRESOR SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	81,29
1569	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190040	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50 SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	73,88
1570	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	3190041	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50 SC 20 MC.16-16A	1.1.1995	73,88
1571	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414600	2.1.17.1.1. 1.	POMPA EPET SC 57	12.1.1983	65,61
1572	43210	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 16	414789	2.2.4.3.	INST.AUTOMAT.SCHIMB PT DOINA	12.1.1986	54,2
1573	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	414794	2.1.17.4.a.	REZERV.CILINDR.4000L PT DOINA	12.1.1986	3490,25
1574	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	414795	2.1.17.4.a.	REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-DO	12.1.1986	3490,25
1575	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	414796	2.1.17.4.a.	REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-16	12.1.1986	3490,25
1576	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	414797	2.1.17.4.a.	REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-DO	12.1.1986	3490,25
1577	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414800	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 PT DOINA M-16	12.1.1986	46,24
1578	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414801	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 PT DOINA M-16	12.1.1986	46,24
1579	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414802	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 PT DOINA M-16	12.1.1986	46,24
1580	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414803	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50x6PT DOINA	12.1.1986	19,27
1581	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414804	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50x6PT DOINA	12.1.1986	19,27
1582	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414807	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA 65 PT DOINA M-16	12.1.1986	24,62
1583	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414808	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA 65 PT DOINA M-16	12.1.1986	24,62
1584	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414823	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA SC 19 M 16	12.1.1986	21,86
1585	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414824	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA SC 19 M-16	12.1.1986	21,86
1586	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414825	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA SC 19 M-16	12.1.1986	21,86
1587	43210	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 16	414830	2.1.17.4.a.	REZERVOR DESCHIS 5000L SC-19	12.1.1986	1055,44
1588	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414832	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 200 SC-19 MICRO-16A	12.1.1986	66,79
1589	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414833	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 200 SC-19 MICRO-16A	12.1.1986	66,96
1590	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414834	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50x6SC- 19 MICRO-16A	12.1.1986	20,93
1591	43210	Pompe pt. apa si lichide	Micro 16	414835	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50x6SC- 19 MICRO-16A	12.1.1986	20,93
1592	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	4215618	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 18	12.8.1999	22754,44
1593	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	4215643	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 17	12.8.1999	17337,6
1594	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	4215651	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 19	12.8.1999	23628,09
1595	43210	Decantoare mediu neutru	Micro 16	4215658	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC PT DOINA	12.8.1999	23570,48

1596	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	110143	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 21	7.1.1969	167917,23
1597	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	110144	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 22	11.1.1969	135785,35
1598	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	110147	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-23 TIGLINA-3-	10.1.1968	105722,42
1599	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	110253	1.6.5.	STATIE CENTRALA SC-21 M-17 EXT	8.1.1982	504317,98
1600	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	110274	1.6.5.	CONSTR.MONTAJ EXTIND.SC-22 M17	12.1.1983	574499,27
1601	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	110286	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 54	4.1.1985	513971,67
1602	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	110290	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE SC-25 M-17	7.1.1986	480275,15
1603	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	110293	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 24	8.1.1986	581033,05
1604	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	110566	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE PT L12	2.15.2001	65937,42
1605	43220	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 17	110567	1.7.2.3.	INSTALATIE ELECTRICA PT L12	2.15.2001	18493,73
1606	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	110568	1.9.2.1.	RETEA TERMICA EXTERIOARA PT L12	2.15.2001	39514,78
1607	43220	Statii de tratare,neutralizare	Micro 17	110570	1.8.8.	STATIE DE DEDURIZARE PT L12	2.15.2001	7531,52
1608	43220	Rezervoare, bazine pt depozitare	Micro 17	110644	1.5.7.	VAS EXPANSIUNE ELB=EE 500 L PT L 10	12.30.2004	2292,8
1609	43220	Rezervoare, bazine pt depozitare	Micro 17	110645	1.5.7.	VAS EXPANSIUNE ELB = EE 500 L PT L 10	12.30.2004	2292,8
1610	43220	Statii de tratare,neutralizare	Micro 17	110646	1.8.8.	STATIE DEDURIZARE DUPLEX AS 450/V NOBEL 4 mc/h PT L 10	12.30.2004	16102,74
1611	43220	Rezervoare, bazine pt depozitare	Micro 17	110647	1.5.7.	REZERVOR APA ADAOS 1,0 X 1,5 X 1,25 PT L 10	12.30.2004	748,45
1612	43220	Cladiri industriale	Micro 17	110648	1.1.1.	PT L10 CLADIRE-AMENAJARE TEREN	12.30.2004	168137,5
1613	43220	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 17	110649	1.7.2.3.	INSTALATII ELECTRICE-TABLOU+INSTALAFERENTE PT L 10	12.30.2004	30479,61
1614	43220	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 17	110650	1.9.3.	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT L 10 COMPONENTA:TEAVA, VANA DN 65-3 BUC,SENZORI TEMPERATURA 3 BUC,FILTRU IMPURITATI 5 BUC.SEPARATOR NAMOL 2 BUC.SUPAPA SIGUR.6 BUC;	12.30.2004	94537,55
1615	43220	Canale pt.alimentare cu apa	Micro 17	110651	1.8.4.	CANALE INTERIOARE PT L 10 40 X 40 CM.	12.30.2004	8672,64
1616	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	110653	1.9.2.1.	RETEA APA CALDA SI RECIRCULATA TEAVA PT L 10	12.30.2004	16078,14
1617	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	110711	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECHAN. SC 23 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+1BUC,SEP.1 IMPUR.1+2BUC,SPP SIG.4+3BUC,FILTR.IMP. 2+1BUC.	3.16.2009	269141,17
1618	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	110712	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 23-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DE DURIZ.1BUC,FILTRU IMPURIT.2+2BUC,VANE 2BUC.CONDUCTE	3.16.2009	44157
1619	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	11272A	1.9.2.1.	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC25	6.30.1986	144613,43

1620	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	11273A	1.9.2.1.	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 25	6.30.1986	361533,56
1621	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	11274A	1.9.2.1.	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 25	3.30.2009	153112,69
1622	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	11274A	1.9.2.1.	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 25 MR.18	6.30.1986	105877,69
1623	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	1160146	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECH. SC 54;POMPA CIRC.CU CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN100=4BC	3.4.2011	224197,18
1624	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	1160147	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 54;POMPA DE REIRC=4BC;STATIE DEDURIZ.ELECTROMAG;	3.4.2011	125940,88
1625	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	1160148	1.9.4.	MODER.INSTAL.TERMO MEC. SC 24;-POMPA CIRC.CU CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;VAS DE EXPANS.=2BC;STATIE DE DEDURIZARE TIP DUPLEX=1BC	3.9.2011	198592,31
1626	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	1160149	1.9.4.	MODER.INSTALA.SANITARA;-POMPA DE RECIRCULARE ACM=2BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC	3.9.2011	93991,43
1627	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	1160150	1.9.4.	MODER.INST.TERMOMECH. SC 22;POMPA CIRC.CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 200=2BC;	3.7.2011	356500,62
1628	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	1160168	1.9.4.	MODER.INSTAL.SANITARA SC 22;POMPA DE RECIRC.ACC=3BC;POMPA DE RECIRC SCP=1BC;STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=1BC	3.7.2011	99614,77
1629	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	1160169	1.9.4.	MODER.INSTAL.TERMO MEC.SC 21;-POMPA CIRC. CU CONV. DE FREC=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS. INCHIS=2BC;STATIE DE DEDURIZARE TIP DUPLEX=1BC	3.4.2011	254836,11
1630	43220	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 17	1160170	1.9.4.	MODER.INSTALATIE SANITARA SC 21;POMPA CIRC. ACM=4BC;POMPA DE RECIRC.SCP=2BC	3.4.2011	193712,32
1631	43220	Canale pt.alimentare cu apa	Micro 17	212195	1.8.4.	CANALE INTERIOARE LA SC-23	2.1.1971	380,1
1632	43220	Canale pt.alimentare cu apa	Micro 17	212197	1.8.4.	CANALE TERMICE EXTINDERE M-17	7.1.1969	3789,25
1633	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	212266	1.9.2.1.	RETELE STRADALE TERMOF.MICRO17	10.1.1968	15365,77
1634	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	214267a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 21	12.31.1995	51078,53
1635	43220	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 17	217210	1.9.3.	INST.TERMICE SC-25 M-17 ET-II-	7.1.1986	6560,32

1636	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	217210a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 25	12.28.2001	17596,7
1637	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	217211	1.9.2.1.	INST.SANITARE SC25 M 17 ET-II-	7.1.1986	52665,18
1638	43220	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 17	217212	1.7.2.3.	INST.ELECTRICE SC25 M17 ET-II-	7.1.1986	15577,58
1639	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	217213	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL 200 SC-25 M-17	7.1.1986	40,42
1640	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	217214	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL 300 SC-25 M-17	7.1.1986	60,87
1641	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	217223	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A-CAL SAN.SC-24	8.1.1986	416688,81
1642	43220	Cõducte de termof. aeriene	Micro 17	217223	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 24	3.30.2009	47251,02
1643	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	2190203	1.9.2.1.	RETELE TERMICE SC 23 MC.17	7.1.1996	125884,47
1644	43220	Conducte de termof. aeriene	Micro 17	2190204	1.9.2.1.	RETELE ACM SC 23 MC.17	7.1.1996	55917,49
1645	43220	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 17	2190299	1.9.3.	INSTAL.DE TERMOFICARE-SC55	6.1.1998	1841,44
1646	43220	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 17	2190300	1.9.3.	INSTAL.TERMICA INTERIOARA-SC55	6.1.1998	5184,18
1647	43220	Constructii pt.alimentare cu apa	Micro 17	2190301	1.8.13.	INSTAL.SANITARA INTER.-SC 55	6.1.1998	1118,77
1648	43220	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 17	2190303	1.6.5.	CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC 55	6.1.1998	56251,94
1649	43220	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 17	2190304	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F100 F204-SC 55	6.1.1998	5367,97
1650	43220	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 17	2190305	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC 55	6.1.1998	6759,45
1651	43220	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 17	2190306	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC 55	6.1.1998	6759,45
1652	43220	Amestecatoare mediu coroziv	Micro 17	220208	2.1.17.6.	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT L12	2.15.2001	290010,01
1653	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220229	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 949 SC 22	12.28.2001	41923,82
1654	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220230	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 950 SC 22	12.28.2001	41802,88
1655	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220231	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 951 SC 22	12.28.2001	43182,87
1656	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220237	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE NR.INV.414578	12.28.2001	17179,41
1657	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220238	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE INV.414579	12.28.2001	13748,67
1658	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220339	2.1.6.1.1.a	PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 250-16-57	12.30.2004	9405,75
1659	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220340	2.1.6.1.1.a	PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 250-16-57	12.30.2004	9405,75
1660	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220341	2.1.6.1.1.a	PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 256-16-87	12.30.2004	12918,27
1661	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220342	2.1.6.1.1.a	PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 256-16-87	12.30.2004	12918,26
1662	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	220343	2.1.17.1.1.1.	PT L 10 POMPA GRUNDFOS UPS 40-60/2 F	12.30.2004	1382,52

1663	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	220344	2.1.17.1.1.1.	PT L 10 POMPA GRUNDFOS-UPS 40-6-2 F	12.30.2004	1382,52
1664	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	220345	2.1.17.1.1.1.	PT L 10 POMPA GRUNDFOS(POMPA CALDURA) UPS 80-120 F	12.30.2004	3366,14
1665	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	220346	2.1.17.1.1.1.	PT L 10 POMPA GRUNDFOS(POMPA CALDURA) UPS 80-120 F	12.30.2004	3366,14
1666	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	220347	2.1.17.1.1.1.	GRUP POMPARE HIDROJET IP 6 GRUNDFOS	12.30.2004	1738,56
1667	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	220348	2.1.17.1.1.1.	GRUP POMPARE HIDROJET PT L 10 IP 6 GRUNDFOS	12.30.2004	1738,56
1668	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220588	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,22 SET,CABLU 532.4 m	3.11.2010	22209,6
1669	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220588	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 22 BUC.	6.30.2005	41539,19
1670	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220589	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC.SC 21	6.30.2005	68757,47
1671	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220590	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,54 SET,CABLU 1306.8 m,CUTII PROTEC.26 BUC. SC 22	3.11.2010	56693,16
1672	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220590	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 54 BUC SC 22	6.30.2005	41401,8
1673	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220591	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 59 BUC.SC 22	6.30.2005	170109,86
1674	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220592	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,25 SET,CABLU 605 m,CALCULATOR 6 BUC. -SC 23	3.11.2010	30069,75
1675	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220592	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 25 BUC SC 23	6.30.2005	26982,06
1676	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220593	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.SC 23	6.30.2005	111047,72
1677	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220594.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,13 SET,CABLU 459.8 m SC 24	3.11.2010	13123,89
1678	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220594.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 13 BUC,SC 24	6.30.2005	6229,13
1679	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220595.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC.SC 24	6.30.2005	30988,11
1680	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220596.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 24 BUC SC 54	6.30.2005	22400,22
1681	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220596.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40. 24 SET.CABLU 629.2 M - SC 54	3.11.2010	24228,72
1682	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220597.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 15 BUC SC 54	6.30.2005	43798,27
1683	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220598	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,8 SET,CABLU 113.6 m-SC 55	3.11.2010	8076,24
1684	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220598	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 8 BUC.SC 55	6.30.2005	15641,91
1685	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220599.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 55	6.30.2005	16350,75
1686	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220628	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,33 SET.CABLU 798.6 m - SC 25	3.11.2010	33314,49
1687	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220628	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 33 BUC SC 25	6.30.2005	15812,47
1688	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	220629.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 27 BUC SC 25	6.30.2005	73803,46

1689	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220982	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 54	3.3.2008	39348,3
1690	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220983	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 54	3.3.2008	47250,82
1691	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220984	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 24	3.3.2008	33961,28
1692	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220985	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 24	3.3.2008	37841,99
1693	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220986	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13 NCL 85 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 55	3.3.2008	34830,6
1694	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220987	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13 NCL 85 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 55	3.3.2008	32042,39
1695	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220988	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 06MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23	3.3.2008	54971,21
1696	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220989	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23	3.3.2008	46909,03
1697	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220990	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23	3.3.2008	46909,03
1698	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220991	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 21	3.3.2008	37440,6
1699	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220992	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21	3.3.2008	45357,61
1700	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	220993	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21	3.3.2008	45357,61
1701	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	221003	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25	3.3.2008	32559,77
1702	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	221004	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25	3.3.2008	32559,77
1703	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	221005	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25	3.3.2008	36078,32

1704	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	221226	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZAR E SC 23-VANA MOTORIZ. 1+1BUC,VAN A HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOS TAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGRAMAB.1BUC,DE TECTOR DEBIT 2 BUC.	3.16.2009	50080,54
1705	43220	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 17	221227	2.1.16.5.	INSTAL.ELECTRICA SC 23 + TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	3.16.2009	35405
1706	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221228	2.2.4.2.	CONTORI ENERG.TERMICA 6 BUC SC 23	3.16.2009	15345,23
1707	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221387	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 50,1 BUC,TERMOREZISTEN TA DN 50 ,1 SET,CABLU 24,2 m SC 55	3.18.2010	2296,13
1708	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221388	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SETURI,CABLU 48,4 m SC 55	3.18.2010	4592,26
1709	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221389	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,19 BUC,TERMOREZIST.DN 32,19 SET,CABLU 459.8 m SC 24	3.18.2010	43626,47
1710	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221390	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32, 1 BUC,TERMOREZISTEN TA DN 32,1 SET,CABLU 24,2 m,CUTII PROTESTIE 5 BUC,SC 22	3.19.2010	2715,08
1711	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221428	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25, 2 BUC,TERMOREZ.DN 25,2 SET,CABLU 48,4 m SC 21	3.22.2010	4592,26
1712	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221429	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32, 23 BUC TERMOREZ.DN 32, 23 SET, CABLU 556.6 m SC 21	3.22.2010	52810,99
1713	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221430	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32, 4 BUC,TERMOREZ.DN32 4 SET,CABLU 96.8 m PT L 10	3.22.2010	9184,52
1714	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221431	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32, 6 BUC, TERMOREZIST.DN 32, 6 SET,CABLU 145.2 m PT L 12	3.22.2010	13776,78
1715	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221461	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m SC 25	4.1.2010	9585,4
1716	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221463	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-13 BUC,TERMOREZIST.DN 40-13 SET.CABLU 314.6 m SC 21	4.1.2010	31152,55
1717	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221477	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-12 BC,TERMOREZISTENTA DN 25-12 SET.; CABLU 290.4M; SC 24	4.1.2010	28756,2
1718	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221478	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-2 BC,TERMOREZISTENTA DN 40- 2S ET.;CABLU 48,4 M; SC55	4.1.2010	4792,7

1719	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	221614	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZ. SC 54; VANA HIDRAULICA DN 100=1BC; VANA ECHILIBRARE; MOTORIZATA CU 2 CAI; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;	3.4.2011	43862,34
1720	43220	Echipam. pt. centr. termice, electrice	Micro 17	221615	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA SC 54; 3*2.5; 5*4; 5*1.5; 7*1.5; CABLU SEMNAL CONT. ENE;	3.4.2011	85995,64
1721	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221616	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2868,71
1722	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221617	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2868,7
1723	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221618	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2868,74
1724	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221619	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2868,7
1725	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221620	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2523,8
1726	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221621	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2523,8
1727	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221622	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2523,8
1728	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221623	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2524,1
1729	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221624	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2523,8
1730	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221625	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2523,8
1731	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221626	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2523,8
1732	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221627	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	2524,01
1733	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221628	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	3.4.2011	1335,91
1734	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	221629	2.2.8.	MODER. INTAL. AUTOMATIZARE SC 24; VANA HIDRAULICA DN 100=1BC; VANA DE ECHILIBRARE DN 150=1BC; VANA DE ECHILIBRARE DN 125=1BC; VANA MOTORISATA CU 2 CAI; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI; SONDA DE TEMPERATURA;	3.9.2011	37070,81
1735	43220	Echipam. pt. centr. termice, electrice	Micro 17	221630	2.1.16.5.	MODER. INSTALATIE ELECTRICA SC 24; TABLOU ELECTRIC=1BC	3.9.2011	81639,48
1736	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221631	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	3.9.2011	3113,74
1737	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221632	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	3.9.2011	2868,71
1738	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221633	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	3.9.2011	2751,58
1739	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221634	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	3.9.2011	2523,87
1740	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221635	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	3.9.2011	2523,87

1741	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221636	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24	3.9.2011	2523,87
1742	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221637	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	3.9.2011	1335,91
1743	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	221638	2.2.8.	MODER.INSTALA.AUTO MATIZATE SC 22;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN200=1BC;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC;VANA MOT.CU 3 CAI=1BC;SONDA DE TEMP DE CONDUCTA=4BC	3.7.2011	54817,22
1744	43220	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 17	221639	2.1.16.5.	MODER.INSTAL.ELECT RICA SC22;3*1.5=110M;3*2.5= 260M;5*2=195M;5*1.5=28 M;7*1.5=75M;CABLU SEMNAL ENERG.=365M	3.7.2011	92326,19
1745	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221641	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERG.TERMICA SC 22	3.7.2011	3113,74
1746	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	2216410	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERG.TERMICA SC 22;	3.7.2011	4538,58
1747	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221642	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERG. TERMICA SC 22	3.7.2011	2523,87
1748	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221643	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22	3.7.2011	2868,71
1749	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221644	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERG. TERMICA SC 22	3.7.2011	2751,58
1750	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221645	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22	3.7.2011	2523,87
1751	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221646	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERG.TERMICA SC 22	3.7.2011	2523,87
1752	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221647	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22	3.7.2011	2523,87
1753	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221648	2.2.4.2.	MODER. CONTOR APA RECE SC 22	3.7.2011	1335,91
1754	43220	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 17	221649	2.1.16.5.	MODER.INSTAL.ELECT RICA SC 21;3*1.5=100M;3*2.5=17 0M;5*2=100M;5*1.5=280 M;7*1.5=60M	3.4.2011	104114,65
1755	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	221650	2.2.8.	MODER.INSTAL.AUTOM ATIZARE SC 21;VANA HIDRAULICA DN 150;VANA DE ECHILIBRARE DN 100;VANA ECHILIBRARE DN 150;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI;	3.4.2011	56034,31
1756	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221651	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	2888,71
1757	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221652	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	3113,74
1758	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221653	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	3465,09
1759	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221654	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	2523,87

1760	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221655	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	2523,87
1761	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221656	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGI ETERMICA SC 21	3.4.2011	2868,71
1762	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221657	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	2523,87
1763	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221658	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	2523,88
1764	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221659	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	2523,88
1765	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221660	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	2523,88
1766	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221661	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	3.4.2011	2523,88
1767	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221662	2.2.4.2.	MODER. CONTOR APA RECE SC 21	3.4.2011	1335,89
1768	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	221663	2.2.4.2.	MODER. CONTOR APA RECE SC 21	3.4.2011	1335,9
1769	43220	Ap. masurari termice, fotometrice	Micro 17	316399	2.2.4.3.	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT L12	2.15.2001	45568,55
1770	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	316400	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA PE AGENT PRIMAR PT L12	2.15.2001	27533,29
1771	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	316401	2.2.4.2.	CONTOR APA DE ADAOS WOLTEX + WSC PT L12	2.15.2001	1958,49
1772	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	316402	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA WSCP - ACM - PT L12	2.15.2001	4251,92
1773	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	316403	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA TIP SONOCAL - PT L12	2.15.2001	9926,29
1774	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	317217	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL F SC I-II SERIA 1490029	3.17.2003	2045,28
1775	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	317218	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL E3 SERIA 250278	3.17.2003	2045,26
1776	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	317221	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL G2 SERIA 1490022	3.17.2003	2019,5
1777	43220	Ap. masurari termice, fotometrice	Micro 17	317467	2.2.4.3.	PROGRAM DE PARAMETRARE PT L 10	12.30.2004	13768,44
1778	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	317468	2.2.8.	TRADUCTOR PRESIUNE DSDU 103 F 020 PT L 10	12.30.2004	2083,41
1779	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	317469	2.2.8.	UNITATE LOGICA RSKEYL 23.A Y.00.PT.L 10	12.30.2004	7296,66
1780	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	317470	2.2.8.	UNITATE DE OPERARE LOCALA EYZ 444F OO1 PT L10	12.30.2004	6405,79
1781	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	317471	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 80 2 We 57 X 2 PERECHI TERMOREZISTENTE PT L 10	12.30.2004	5804,21
1782	43220	Contoare apa, energie	Micro 17	317472	2.2.4.2.	CONTOR ENER. TERMICA DN 50 PT L 10	12.30.2004	4993,01
1783	43220	Termometre sticla, cuart	Micro 17	317473	2.2.4.1.	MANOMETRU CU 2 CONTACTE RF 100 I NK 2 PT L 10	12.30.2004	1155,57
1784	43220	Termometre sticla, cuart	Micro 17	317474	2.2.4.1.	MANOMETRU CU 2 CONTACTE RF 100 I MK 2 PT L 10	12.30.2004	1155,57

1785	43220	Echipam.pt.centrmice,electrice	Micro 17	3190438	2.1.16.5.	TABLOU FORTA AUTOMATIZ-SC55	SI	8.1.1998	699,9
1786	43220	Echipam.pt.centrmice,electrice	Micro 17	3190440	2.1.16.5.	CUTIE COMANDA ALIMENTARE SC-55	SI	6.1.1998	4539,15
1787	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414656	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC-25 M-17		7.1.1986	29,69
1788	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414657	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC-25 M-17		7.1.1986	29,69
1789	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414658	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC-25 M-17		7.1.1986	28,59
1790	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414659	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 65 SC-25 M-17		7.1.1986	29,95
1791	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414660	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS DN-150 SC-25 M-17		7.1.1986	46,03
1792	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414661	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS DN-150 SC-25 M-17		7.1.1986	46,03
1793	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414662	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS DN-150 SC-25 M-17		7.1.1986	46,03
1794	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414663	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS DN-150 SC-25 M-17		7.1.1986	46,03
1795	43220	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 17	414664	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000L S		7.1.1986	1019,98
1796	43220	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 17	414665	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000L S		7.1.1986	1019,98
1797	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414666	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50x6 SC-25 M-17		7.1.1986	21
1798	43220	Pompe pt. apa si lichide	Micro 17	414667	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50x6 SC-25 M-17		7.1.1986	20,61
1799	43220	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 17	414669	2.2.4.3.	INST AUTOMATIZARE SC-25 M-17		7.1.1986	62,02
1800	43220	Echipam.pt.centrmice,electrice	Micro 17	414670	2.1.16.5.	DULAP DE AUTOMATIZARE SC-25		7.1.1986	303,09
1801	43220	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 17	4190082	2.2.4.3.	INSTALATIE AUTOMATIZARE-SC 55		6.1.1998	3012,43
1802	43220	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 17	4190083	2.2.4.3.	TRADUCTOR DE GROSIME DIF.TIP D.FDU		6.1.1998	1661,94
1803	43220	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 17	4190084	2.2.4.3.	SUBSTATIE RSK TIP EYL 3A 400 -SC 55		6.1.1998	2418,65
1804	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	4190085	2.2.8.	APARATURA PT. REGLARE CULEGERE DATE	SI	6.1.1998	630,58
1805	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	4215632	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC		12.8.1999	22754,44
1806	43220	Decantoare mediu neutru	Micro 17	4215647	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC		12.8.1999	17337,6
1807	43220	Instalatii pt. comanda automata	Micro 17	514865	2.2.8.	REGULATOR DIRECT TEMP.SC-25		7.1.1986	36,96
1808	43240	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 19	1100006	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE SC 52		12.1.1989	588061,77
1809	43240	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 19	110100	1.6.5.	CLADIRE ST.CENTR.SC 31		12.1.1971	90393,88
1810	43240	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 19	110102	1.6.5.	CONST.CL.D. TERMOF.SC-34 M-19		7.1.1971	377076,05
1811	43240	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 19	110106	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 32		5.1.1970	294717,99
1812	43240	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 19	110108	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 33		8.1.1970	244027,94
1813	43240	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 19	110239	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-51 A-MAR		11.1.1980	663431,86
1814	43240	Constructii depozite	Micro 19	110256	1.5.12.	MAGAZIE MATERIALE LA SC 32		9.1.1982	253,12
1815	43240	Cladiri industriale	Micro 19	110257	1.1.1.1.	ATELIER SCOALA MICRO 19		9.1.1982	5433,72
1816	43240	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 19	110262	1.6.5.	EXT.CL. SC-50 MICRO 19		12.1.1982	457406,2
1817	43240	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 19	110277	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE SC-51 ET-II		11.1.1984	128874,81
1818	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	110652	1.9.2.1.	RETELE TERMICE TEAVA 146X5,133X4,121X4,108 X4		12.30.2004	6318,18
1819	43240	Conducte de termof. in canale	Micro 19	110668	1.9.2.2.	MODIF.RETEA ACM BL V 1 SC 34 AFERENT NR.INV.212059		6.30.2005	5160,53

1820	43240	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 19	110715	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHAN. SC 31 - PPA CIRC.3+2BUCVAS EXP.1BUC,MODUL EXP.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,STAT.DE DURIZ.1 BUC,VAS EXPANS.3BUC,SEPARA T.IMPUR.2+8BUC,FILTR. IMP.4BUC.	3.16.2009	247452,6
1821	43240	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 19	110716	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 31 -POMPA DE CIRC.3BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DE DUR.2BUC,FILTR.IMPUR. R.4+1BUC,	3.16.2009	79819,39
1822	43240	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 19	1160171	1.9.4.	MODER.INSTAL.TERMO MECANICA SC 33;POMPA DE CIRC.CU CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;VAS EXPANSIUNE INCHIS=4BC;STATIE DEDURIZ. TIP DUPLEX=1BC;	3.14.2011	440644,59
1823	43240	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 19	1160172	1.9.4.	MODER. INSTAL. SC SANITARA SC 33;POMPA RECIRC.ACM =3BC;POMPA RECL.SCP=2BC;STATIE DE DEDURIZARE ELECTROMAG.=2BC;	3.14.2011	126664,88
1824	43240	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 19	1160173	1.9.4.	MODER.INSTAL.TERMO MECA. SC 32;POMPA CIRC.CONV.FRECV.=3B C;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS EXPANS.INCH.=4BC;SU PAPPA DE SIGURANTA=7BC	3.14.2011	414490,82
1825	43240	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 19	1160174	1.9.4.	MODER.ONST.SANITAR A SC 32;POMPA DE RECI. ACM=3BC;POMPA DE RECIC.SCP=2BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG.=2BC;IN STAL.SANITARA=1BC	3.14.2011	178349,13
1826	43240	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 19	1160190	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICA MODERNIZ.SC 34	8.25.2011	449411,95
1827	43240	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 19	1160191	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA MODERNIZ.SC 34	8.25.2011	165910,2
1828	43240	Pompe pt. apa si lichide		Micro 19	1405519	2.1.17.1.1.	POMPA LOTRU 80/20 15X3000 1005SERIA	6.1.1993	63,18
1829	43240	Pompe pt. apa si lichide		Micro 19	1405531	2.1.17.1.1.	POMPA CRIS 150/265 15X1500 100H. 18	6.1.1993	87,65
1830	43240	Contoare apa, energie		Micro 19	2.2.4.2.	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	3.14.2011	4538,58
1831	43240	Canale pt.alimentare cu apa		Micro 19	212027	1.8.4.	TUNEL TERM.SC-34 MICRO 19 BLO	10.1.1973	36690,44
1832	43240	Canale pt.alimentare cu apa		Micro 19	212028	1.8.4.	TUNL.TER.SC31;I1-I3,P1- P2,T8	10.1.1973	43547,45
1833	43240	Canale pt.alimentare cu apa		Micro 19	212029	1.8.4.	TUNL.TERM.ET-6 MICRO 19	3.1.1972	50260,91
1834	43240	Conducte pt. distributia gazelor		Micro 19	212032	1.9.3.	IN.TER.INT ANEXE SC- 34 M-19	7.1.1971	2350,77
1835	43240	Instalatii electrice de forta in tub		Micro 19	212034	1.7.2.3.	INST.ELECTR.FORTA SC-34 M-19	6.1.1973	275,94
1836	43240	Canale pt.alimentare cu apa		Micro 19	212035	1.8.4.	TUNELE COMUNE ET 4 MICRO 19	5.1.1971	88262,05
1837	43240	Conducte de termof. aeriene		Micro 19	212037	1.9.2.1.	RETELE TERM.ET 4 ILUM TER M-19	3.1.1971	1090,39

1838	43240	Canale pt.alimentare cu apa	Micro 19	212038	1.8.4.	TUN COM TERM.ET 2 MICRO 19	3.1.1971	63992,46
1839	43240	Canale pt.alimentare cu apa	Micro 19	212041	1.8.4.	CANALE INTERIOARE SC-33 M-19	8.1.1970	13402,86
1840	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	212043a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32	12.28.2001	31024,13
1841	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	212043b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X29 SCL SC 32	12.28.2001	31024,13
1842	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	212043c	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32	12.28.2001	31664,77
1843	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	212043d	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32	12.28.2001	31664,77
1844	43240	Canale pt.alimentare cu apa	Micro 19	212045	1.8.4.	CANALE INT.TERM.AFER.SC-32 M19	5.1.1970	40633,71
1845	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212046	1.9.2.1.	RETELE TERM.EXT LA SC-31 M-19	10.1.1973	6863,84
1846	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212048	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 31	3.30.2009	9384,6
1847	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212048	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT SC-31 M-19	10.1.1973	1271,37
1848	43240	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 19	212049	1.9.4.	RK 2010-RETEA TERMICA-CONSOLA PTR.SUSTINEREA CONDUCTE TERMICE SC 31	1.21.2011	6679,92
1849	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212049	1.9.2.1.	RE.TERM.EXT A-CALDA CR+GR M-19	9.1.1972	617,71
1850	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212059	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT ET 4 SC 34 M-19	4.1.1971	11684,48
1851	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212063	1.9.2.1.	RET.SI BR-CALDA ET-II SC33-G3	3.1.1971	1991,95
1852	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212064	1.9.2.1.	RET.BR TERM.ET-II M19 G3,F2,B2	3.1.1971	10748,71
1853	43240	Canale pt.alimentare cu apa	Micro 19	212065	1.8.4.	TUN TERM. ET 2 MICRO 19	3.1.1972	245161,72
1854	43240	Canale pt.alimentare cu apa	Micro 19	212071	1.8.4.	TUN TERM. ET 1 MICRO 19	3.1.1972	12666,84
1855	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212409	1.9.2.1.	RET.EXT APA ET-III-MICRO 19	3.1.1972	296,03
1856	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212410	1.9.2.1.	RETEA ACM BL P1,2,3 SC 31,34	10.1.1973	1157,37
1857	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	212486	1.9.2.1.	RET.EXT TER.LOC M-19 ET4-5 A-C	5.1.1974	9862,93
1858	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214025	1.9.2.1.	RET.APA CALDA SC33 MC 19	6.1.1978	12812,13
1859	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214026	1.9.2.1.	RETELE TERMICE INT.SC-34	6.1.1978	971,25
1860	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214027	1.9.2.1.	INSTALATII SANITARE INT.SC-34	6.1.1978	481,18
1861	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214047	1.9.2.1.	RET.TER.EXT.BL.120 AP.SC 50	6.1.1979	3261,3
1862	43240	Conducte pt.distributia gazelor	Micro 19	214051.1	1.9.3.	INSTALATII TERM.INT SC-50 M-19	7.1.1979	3834,23
1863	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	214051a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33	12.28.2001	28550,99
1864	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	214051a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 50	12.28.2001	21441,99
1865	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	214051b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33	12.28.2001	28550,99
1866	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	214051b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI X 29 SCL SC 50	12.28.2001	21441,99

1867	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	214051c	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33	12.28.2001	28550,99
1868	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	214051d	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33	12.28.2001	28550,99
1869	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214052	1.9.2.1.	INSTALATII SANITARE INT SC-50	7.1.1979	629,3
1870	43240	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 19	214053	1.7.2.3.	INSTALATII ELECTRICE SC-50 M19	7.1.1979	5794,89
1871	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214091	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 52	3.30.2009	30305,22
1872	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214091	1.9.2.1.	RETELE TERM.EXT.BLE1-E4 SC 52	12.1.1979	3024,81
1873	43240	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 19	214128	1.9.3.	INST TERMICE+AMC SC 51 A-MARIN	11.1.1980	15987,42
1874	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	214128a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI X 19 NCL SC 51	12.28.2001	10361,18
1875	43240	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 19	214129	1.7.2.3.	INST.ELECTRICE SC-51 A-MARIN	11.1.1980	5991,18
1876	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214130	1.9.2.1.	INST.SANIT. SC-51 A-MARINESCU	11.1.1980	9464,44
1877	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	214132	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL SC-51	11.1.1980	32,54
1878	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214197	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 51	3.30.2009	4363,08
1879	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214197	1.9.2.1.	RETELE TERM.A/C BL.A4,B4 SC 51	2.1.1981	7368,43
1880	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214249	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA A4 ADA	12.1.1981	5778,69
1881	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214255.1	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA ADA-M	2.1.1982	12501,5
1882	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	214257	1.9.2.1.	RET.TER.TUNELE A/C BL.M3 SC 50	4.1.1982	204462,84
1883	43240	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 19	214258	1.7.2.3.	BR.EL-CABLU ACYABY BL.M3 SC 50	4.1.1982	1271,29
1884	43240	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 19	217005	1.7.2.3.	INST.ELECTRICE LA SC 34 M-19	12.1.1982	1047,27
1885	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	217028	1.9.2.1.	RET.TERM.SI A-C LOC.557 SC 50	7.1.1983	24424,21
1886	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	217041.1	1.9.2.1.	RETELE APA-CALDA M-19	12.1.1983	60475,16
1887	43240	Conducte de termof. aeriene	Micro 19	2190318	1.9.2.1.	RETEA TERMICA -SC 34	7.22.1998	171494,3
1888	43240	Conducte pt.alimentare cu apa	Micro 19	2190319	1.8.6.	RETEA APA CALDA -SC 34	7.22.1998	74342,7
1889	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	220186	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 382 SC 33 PT 4	3.30.2000	17913,7
1890	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	220187	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 383 SC 33 PT4	3.30.2000	17913,7
1891	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	220356	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRCULATIE PT.CAZANE MODEL SALMSON DN 100 CT 3	5.25.2005	5627,44
1892	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	220357	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRCULATIE PT. CAZAN MODEL SALMSON DN 100 CT 3	5.25.2005	5627,44
1893	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220612	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 21 BUC SC 31	6.30.2005	32259,73
1894	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220612	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,21 SET,CABLU 508,2 M - SC 31	3.11.2010	21200,13
1895	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220613.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC SC 31	6.30.2005	89132,84
1896	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220614	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,21 SET.CABLU 508,2 m - SC 32	3.11.2010	21200,13
1897	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220614	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 21 BUC.SC 32	6.30.2005	39896,23

1898	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220615.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT,INCALZIRE 18 BUC SC 32	6.30.2005	73474,88
1899	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220616.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40, 24 SET.CABLU 605 M SC 33	3.11.2010	24228,72
1900	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220616.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 24 BUC SC 33	6.30.2005	42432,13
1901	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220617.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT,INCALZIRE 22 BUC SC 33	6.30.2005	89859,19
1902	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220618	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 22 BUC SC 34	6.30.2005	44564,97
1903	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220618	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN40.22 SET.CABLU 532.4 m - SC 34	3.11.2010	22209,66
1904	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220619.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT,INCALZIRE 28 BUC SC 34	6.30.2005	110471,39
1905	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220620.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40, 11 SET.CABLU 363 m,CALCULATOR 5 BUC-SC 50	3.11.2010	14057,4
1906	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220620.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 6 BUC SC 50	6.30.2005	9741,21
1907	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220621.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT,INCALZIRE 8 BUC SC 50	6.30.2005	31765,58
1908	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220622	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 38 BUC SC 51	6.30.2005	40349,4
1909	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220622	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,38 SET.CABLU 919.6 m SC 51	3.11.2010	38362,14
1910	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220623.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT INCALZIRE 23 BUC.SC 51	6.30.2005	73440,18
1911	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220624	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 50,18 SET.CABLU 435.6 m CALCULATOR 5 BUC.-SC 52	3.11.2010	22197,79
1912	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220624	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 18 BUC SC 52	6.30.2005	35194,31
1913	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220625	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT,INCALZIRE 14 BUC SC 52	6.30.2005	61558,02
1914	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220680	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT,INCALZIRE 2 BUC	6.30.2005	11952,68
1915	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	220719	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT,INCALZ.D N 25 SERIE 65042271,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
1916	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	220994	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 52	3.3.2008	41544,27
1917	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	220995	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 52	3.3.2008	50253,22
1918	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	220996	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 52	3.3.2008	50253,22
1919	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	220997	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL.43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51	3.3.2008	53997,77
1920	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	220998	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51	3.3.2008	51615,33

1921	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	220999	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51	3.3.2008	51615,33
1922	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221006	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X19 NCL 90 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 31	3.3.2008	29922,85
1923	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221007	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31	3.3.2008	32292,59
1924	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221008	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31	3.3.2008	60973,45
1925	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221009	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31	3.3.2008	48638,32
1926	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221010	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31	3.3.2008	48638,32
1927	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221011	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM DN 100 SC 31	3.3.2008	48638,32
1928	43240	Instalatii pt. comanda automata	Micro 19	221232	2.2.8.	INSTAL AUTOMATIZARE SC 31-VANA MOTORIZ.3BUC,VANA HIDR.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOS T.1BUC,PRESOSTAT SIG.3BUC,AUTOM.PRO GRAMABIL 1BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,DETECTOR DEBIT 3 BUC,	3.16.2009	69478,52
1929	43240	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Micro 19	221233	2.1.16.5.	INSTAL.ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TG FL 1 BUC.SC 31	3.16.2009	36006,47
1930	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221234	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 8 BUC. SC 31	3.16.2009	18426,16
1931	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221394	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 50,1 BUC,TERMOREZIST.DN 50,1 SET,CABLU 24.2 m SC 52	3.19.2010	2296,13
1932	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221395	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,18 BUC,TERMOREZIST.DN 32,18 SET,CABLU 435.6 m SC 51	3.19.2010	41330,34
1933	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221397	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ.DN 25,3 SET,CABLU 72.6,CUTIE PROTECT.10 BUC. SC 34	3.19.2010	7726,29
1934	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221398	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,6 BUC,TERMOREZ.DN 32,6 SET,CABLU 145.2 m SC 33	3.19.2010	13776,78
1935	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221400	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,6 BUC,TERMOREZIST.DN 32,6 SET,CABLU 145.2 m SC 32	3.19.2010	13776,78

1936	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221452	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 50 -2 BUC,TERMOREZIST.DN 50 -2 SET,CABLU 48.4 m SC 31	4.1.2010	4792,7
1937	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221453	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m SC 32	4.1.2010	9585,4
1938	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221454	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 50-5 BUC,TERMOREZIST.DN 50-5 SET,CABLU 121 m SC 32	4.1.2010	11981,75
1939	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221455	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 80-1 BUC,TERMOREZIST.DN 80 -1 SET,CABLU 24.2 m SC 32	4.1.2010	2396,35
1940	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221456	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-4 BUC,TERMOREZIST.DN 40 - 4 BUC,CABLU 96.8 m SC 33	4.1.2010	9585,4
1941	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221457	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-6 BUC,TERMOREZIST.DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m SC 51	4.1.2010	14378,1
1942	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221458	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-5 BUC,TERMOREZIST.DN 40-5 SET.CABLU 121 m SC 52	4.1.2010	11981,75
1943	43240	Instalatii pt. comanda automata	Micro 19	221664	2.2.8.	MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 33;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=2BC;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=2BC;	3.14.2011	67400,7
1944	43240	Echipam.pt.centr.termica,electrice	Micro 19	221665	2.1.16.5.	MODER.INSTALAT.ELECTRICA SC 33;TABLOU ELECTRIC=1BC;INSTALATII ELECTRIC=1BC;3*1.5=110M;3*2.5=180M;5*2.5=140M;5*4=120M;7*1.5=120M;5*1.5=280M	3.14.2011	88235,25
1945	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221666	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33 -CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	3.14.2011	4538,58
1946	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221667	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.14.2011	4538,58
1947	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221668	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	3.14.2011	3113,74
1948	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221669	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.14.2011	3113,74
1949	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221670	2.2.4.2.	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	3.14.2011	2868,71
1950	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221671	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	3.14.2011	2523,87

1951	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221672	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	3.14.2011	2523,87
1952	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221673	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	3.14.2011	2523,87
1953	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221674	2.2.4.2.	MODER. CONTOR . APA RECE SC 33-CONTOR APA RECE =1BC	3.14.2011	1335,89
1954	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221675	2.2.4.2.	MODER.CONTOR APA RECE SC 33-CONTOR APA RECE=1BC	3.14.2011	1335,9
1955	43240	Instalatii pt. comanda automata	Micro 19	221676	2.2.8.	MODER.INSTAL.AUTOM ATIZARE SC 32;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=2BC;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;SONDA DE TEMP.DE CONDUCTA =6BC;DONDA TEMP.EXTERIOARA=1B C;DETEC.DE DEBIT=2BC	3.14.2011	66793,47
1956	43240	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 19	221677	2.1.16.5.	MODER.INSTAL.ELECT RICA SC 32;TABLOU ELECTRIC=1BC;INSTA. ELECTRIC=1BC;3*1.5=1 00M;3*2.5=170M;5*2.5=1 00M;5*1.5=280M;7*1.5=8 0M;5*1.5=250M	3.14.2011	91100,71
1957	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221679	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC;	3.14.2011	4538,58
1958	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221680	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.14.2011	3113,74
1959	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221681	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.14.2011	3113,74
1960	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221682	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.14.2011	2523,87
1961	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221683	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.14.2011	2523,87
1962	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221684	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.14.2011	2523,88
1963	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221685	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	3.14.2011	2523,87
1964	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221686	2.2.4.2.	MODER.CONTOR APA RECE SC 32; CONTOR APA RECE=1BC	3.14.2011	1335,89
1965	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221687	2.2.4.2.	MODER.CONTOR APA RECE SC 32;CONTOR APA RECE =1BC	3.14.2011	1335,9
1966	43240	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 19	221759	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA MODERNIZ SC 34	8.25.2011	85490,93
1967	43240	Instalatii pt. comanda automata	Micro 19	221760	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE MODERNIZATA SC 34	8.25.2011	99816,07
1968	43240	Decantare mediu neutru	Micro 19	221761	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACISCP 1,5 SC 34	8.25.2011	11425,48

1969	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221762	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 3165 INCALZ.SC 34	8.25.2011	24802,93
1970	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221763	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 316 INCALZ.SC 34	8.25.2011	24802,93
1971	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221764	2.1.6.1.1.a	ACHIMBATOR CALDURA CU PLACI AISI 316 INCALZ.SC 34	8.25.2011	24802,93
1972	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	221765	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 316 ACM SC 34	8.25.2011	23391,98
1973	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221766	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.ACM R3 SC 34	8.25.2011	3256,84
1974	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221767	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA R1,R2, SC 34	8.25.2011	2832,49
1975	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221768	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.INCALZ.R3-4 SC 34	8.25.2011	3256,84
1976	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221769	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.ACM R 5 SC 34	8.25.2011	3564,49
1977	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221770	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.ACM R5 SC 34	8.25.2011	2832,5
1978	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221771	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA ACM R5 SC 34	8.25.2011	2832,5
1979	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221772	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA ACM R5 SC 34	8.25.2011	2832,5
1980	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221773	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA ACM R5 SC 34	8.25.2011	2832,5
1981	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221774	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA R 1,R2 -SC 34	8.25.2011	2832,49
1982	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221775	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA INCALZ.R1 SC 34	8.25.2011	5161,08
1983	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221776	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA INCALZ. R2 - SC 34	8.25.2011	3962,32
1984	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221777	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA ACM R3 -SC 34	8.25.2011	3256,84
1985	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221778	2.2.4.2.	CONTOR ENER.TERMICA ACM R3 -SC 34	8.25.2011	3256,84
1986	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	221779	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA R1,R2 -SC 34	8.25.2011	2832,5
1987	43240	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 19	310581	1.7.2.3.	ILUNINAT TUNELE TERM.ET-4 M-19	3.1.1972	4363,91
1988	43240	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 19	311128	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51	11.1.1980	166,81
1989	43240	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 19	311129	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51	11.1.1980	166,81
1990	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	315174	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120	10.1.1996	41442,37
1991	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	315176	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA 177 PLACI	11.1.1996	53567,8
1992	43240	Contoare apa, energie	Micro 19	317199	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 19 ASOC 430 BL J SC I SERIA 1490037	3.11.2003	1524,28
1993	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	3190336	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.B85OL6X4000 SC34 MICRO 19	5.1.1997	12707
1994	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	3190337	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.B85OL6X4000 SC34 MICRO 19	5.1.1997	16642,36
1995	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	3190453	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA LOTRU 100	6.1.1998	87,77
1996	43240	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 19	410413	2.1.17.4.a.	RECIP.TIP HIDR.2000L/6ATM SC34	6.1.1973	28,99
1997	43240	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 19	410425	2.2.4.3.	AUTOMAT PRES PT HIDROF.SC-31 APARTINE	11.1.1971	4,26
1998	43240	Instalatii pt. comanda automata	Micro 19	410427	2.2.8.	DISTRIB.377x10MM SC-31 M-19 APARTINE	11.1.1971	9,58

1999	43240	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 19	410429	2.1.17.4.a.	VAS ACUMULARE INCALZ. SC 34	7.1.1971	11,59
2000	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	410498	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU CU EL 2 2KW SC34	7.1.1971	0,28
2001	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	410500	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRC TIP CRIS 200 SC 34	7.1.1971	1
2002	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	411745	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU cu el 2 2KW SC 34	9.1.1971	0,28
2003	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	413853	2.1.17.1.1. 1.	ELEC.POMPA CRIS 150 SC 50	7.1.1979	72,19
2004	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	413854	2.1.17.1.1. 1.	ELEC.POMPA SADU 50 SC 50	7.1.1979	14,66
2005	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	413855	2.1.17.1.1. 1.	ELEC.POMPA SADU 50 SC 50	7.1.1979	14,66
2006	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	413857	2.1.17.1.1. 1.	ELEC.POMPA CERNA 80 SC 50	7.1.1979	5,71
2007	43240	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 19	414018	2.1.17.4.a.	VAS DESCHIS 4000L SC 51	11.1.1980	23,01
2008	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	414025	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 200 SC-51	11.1.1980	47,75
2009	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	414029	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 65 SC-51	11.1.1980	27,02
2010	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	414030	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 65 SC-51	11.1.1980	27,02
2011	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	414148	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU MOTOR 30KW SC34	4.1.1982	91,26
2012	43240	Pompe pt. apa si lichide	Micro 19	414473	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA 50 SC- 51	11.1.1984	8,94
2013	43240	Instalatii pt. comanda automata	Micro 19	4150046	2.2.8.	REGULATOR TEMP.SAUTER TERMO CU	10.1.1995	10870,74
2014	43240	Instalatii pt. comanda automata	Micro 19	4150047	2.2.8.	REGULATOR TEMP.SAUTER TERMO CU	10.1.1995	10870,74
2015	43240	Instalatii pt. comanda automata	Micro 19	4150100	2.2.8.	REGULATOR DEBIT DN150	12.1.1996	43443,69
2016	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	418117	2.1.6.1.1.a	APARAT C/C B 85 OL 6X4 SC 34	2.1.1992	420,69
2017	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	418118	2.1.6.1.1.a	APARAT C/C B 85 OL 6X4 SC 34	2.1.1992	420,69
2018	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215623	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49NC SC 32	12.8.1999	24418,38
2019	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215624	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49NC SC 32	12.8.1999	24418,38
2020	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215625	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 32	12.8.1999	10377,78
2021	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215628	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 34	12.8.1999	13404,66
2022	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215633	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 51	12.8.1999	22754,44
2023	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215634	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	13404,66
2024	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215644	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 34	12.8.1999	10759,58
2025	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215652	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 50	12.8.1999	23628,09
2026	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215659	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	23570,48
2027	43240	Decantoare mediu neutru	Micro 19	4215660	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 50	12.8.1999	23570,48
2028	43240	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 19	514006	2.2.4.3.	INSTALATII AUTOMATIZARE SC-50	7.1.1979	377,96
2029	43250	Constructii depozite	Micro 20	1100012	1.5.12.	MAGAZIE SC35 MC20	3.1.1997	3,84
2030	43250	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 20	110155	1.6.5.	CONSTR CLADIRE SC- 35 MICRO-20	12.1.1973	104802,6
2031	43250	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 20	110202	1.6.5.	CONSTR CLADIRE SC- 38 MICRO-20	12.1.1977	618055,28
2032	43250	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 20	110221	1.6.5.	CLAD.SC-53 STR.ADA MARINESCU	3.1.1978	677952,4

2033	43250	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 20	110223	1.6.5.	CLADIRE SC-36 MICRO-20	11.1.1978	613706,17
2034	43250	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 20	110271	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-37 MICRO-20	4.1.1983	779322,78
2035	43250	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 20	110285	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-40 MICRO-20	12.1.1984	1065513,94
2036	43250	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 20	110294	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE SC-26	11.1.1986	478410,5
2037	43250	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 20	110713	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 53 PPA CIRCULAT.2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,VAS EXPANS.2BUC,SEPAR.I MPUR.3BUC,SPP DE SIG.5+3BUC,FILTR.2+1BUC	3.16.2009	174426,35
2038	43250	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 20	110714	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 53 POMPA CIRC.2BUC,POMPA RECIRC.1 BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMPUR.2+2BUC	3.16.2009	37287,32
2039	43250	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 20	110717	1.9.4.	INSTALAT.TERMOMECHANICA SC 37- POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXP.1+3BUC.SEP.IMPUR.1+3BUC,SUPAPA SIG.6+3BUC.FILTR.IMP. 5BUC.	3.16.2009	241868,1
2040	43250	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 20	110718	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 37-PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.I MP.4+2 BUC.	3.16.2009	68683,87
2041	43250	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 20	110719	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECHANICA SC 35 -PPA CIRC.2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,VAS EXPANS.3BUC,SEPAR.I MPURIT.3+1BUC,SPP SIG.8+3BUC,FILTRU IMPUR.4 BUC.	3.16.2009	247335,52
2042	43250	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 20	110720	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 35 -PPA RECIRCUL.6BUC,PPA CIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.2BUC,FILTRU IMP.12 BUC.	3.16.2009	93078,5
2043	43250	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 20	110721	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECHANICA SC 40 POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXP.1 BUC,VAS EXP.1+3BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,SEPAR.IMPUR.3+1BUC,SPP SIG.6+3BUC,FILTR,IMP. 1+2+1BUC.	3.16.2009	206246,98
2044	43250	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 20	110722	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 40 -PPA CIRC.4BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPURIT.8BUC,	3.16.2009	59542,39
2045	43250	Conducte pt.alimentare cu apa	Micro 20	1160110	1.8.6.	RETEA A.C.M. +RECIRC.,TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	10.26.2009	2074781,31
2046	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	1160111	1.9.2.1.	RETEA TERMICA,TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	10.26.2009	1324174,02

2047	43250	Conducte pt.alimentare cu apa	Micro 20	1160112	1.8.6.	RETEA +RECIRC.; PREIZOLATA DN3/4"	A.C.M. TEAVA DN4"	10.26.2009	2684607,44
2048	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	1160113	1.9.2.1.	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5- DN315		10.26.2009	1885106,41
2049	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	212329	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT.TUNELE M 20 SC 35		3.1.1974	61436,12
2050	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	212487	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT.TUNELE M 20 SC 35		6.1.1974	38689,65
2051	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	212488	1.9.2.1.	RETELE EXT.A/C LOC.M 20 SC 35		6.1.1974	1665,86
2052	43250	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 20	213452.1	1.9.3.	RET.TERM.EXT.BL.P+4 M 20 SC 35		5.1.1977	24743,32
2053	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	213453	1.9.2.1.	RETELE APA/C.BL.P+4 M 20 SC 35		5.1.1977	1039,95
2054	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	213454.1	1.9.2.1.	RETELE TERM.BL.P+10 M-20 SC 35		5.1.1977	31911,35
2055	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	214022.1	1.9.2.1.	RETELE TERM.EXT.ET.I SC 53		6.1.1978	3167,77
2056	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	214023	1.9.2.1.	RETELE A/C.EXT.ET.SC 53 ADA-M		6.1.1978	937,38
2057	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	214033a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36		12.28.2001	29970,62
2058	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	214033b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36		12.28.2001	29970,62
2059	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	214033c	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36		12.28.2001	29970,62
2060	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	214033d	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36		12.28.2001	29970,62
2061	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	214048	1.9.2.1.	RETELE TERM.EXT.BL.E5 E7 SC 53		6.1.1979	1257,69
2062	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	214103.1	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/C G6-G11 SC53		3.1.1980	2438,79
2063	43250	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 20	214104	1.7.2.3.	INST.EL IN TUNEL RET.TERM.M-18		3.1.1980	6900,73
2064	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	214122	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA SC-36		1.1.1980	11242,44
2065	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	214123.1	1.9.2.1.	RET.TERM.BL.A5. A6,A7 M 20 SC36		1.1.1980	11360,37
2066	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	217018	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C M 20 SC 38		12.1.1982	220927,71
2067	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	217018	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 38		3.30.2009	35554,89
2068	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	217183	1.9.2.1.	RETELE TERM.EXT.M17 E-II-ASC26		11.1.1985	187287,68
2069	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	217183	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 26		3.30.2009	40007,25
2070	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	217187.1	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/C SC 26		12.1.1985	627787,94
2071	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	217239	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL 300 SC-26		11.1.1986	58,92
2072	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	217240	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-26		11.1.1986	40,39
2073	43250	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 20	217241	1.9.3.	INST.TERMICE/TEAVA OL DIF.SC26		11.1.1986	7140,72
2074	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	217242	1.9.2.1.	INST.SANITARE TUB OL DIF.SC-26		11.1.1986	49508,16
2075	43250	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 20	217243	1.7.2.3.	INST.ELECTRICE SC-26		11.1.1986	15553,02
2076	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	220180	2.1.6.1.1.a	INCALZ.SC 37		3.31.2000	34899,95
2077	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	220181	2.1.6.1.1.a	schimbator caldura cu 184 placi serie 372		3.31.2000	34899,95

2078	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	220222	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29SCL - 184 PLACI - SERIA 942 SC 35	12.28.2001	34827,61
2079	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	220223	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 184 PLACI - SERIA 943 SC 35	12.28.2001	34357,43
2080	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	220224	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 184 PLACI - SERIA 944 SC 35	12.28.2001	34902,28
2081	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	220225	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29SCL - 184 PLACI - SERIA 945 SC35	12.28.2001	34545,96
2082	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220626	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 15 BUC SC 53	6.30.2005	29328,58
2083	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220626	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,15 SET,CABLU 363 m,CUTII PROTECT.23 BUC. -SC 53	3.11.2010	17070,12
2084	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220627	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC SC53	6.30.2005	93508,03
2085	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220630.3	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 25 BUC SC26	6.30.2005	11979,08
2086	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220630.3	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32. 25 SET.CABLU 968 m- SC 26	3.11.2010	25238,25
2087	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220631.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 35 BUC SC 26	6.30.2005	95296,8
2088	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220642.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 35 BUC SC 35	6.30.2005	47238,48
2089	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220642.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40. 35 SET,CABLU 943.8 m -SC35	3.12.2010	35333,55
2090	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220643.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 35 BUC SC 35	6.30.2005	129286,39
2091	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220644.1	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM 20 BUC SC 36	6.30.2005	39104,78
2092	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220644.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40. 20 SET,CABLU 532.4 m -SC 36	3.12.2010	20190,6
2093	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220645	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 28 BUC SC 36	6.30.2005	115756,98
2094	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220646.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 68 BUC SC 37	6.30.2005	75122,47
2095	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220647.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 47 BUC SC 37	6.30.2005	125029,53
2096	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220648.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32.68 SET.CABLU 1645.6 M - SC 37	3.11.2010	64609,92
2097	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220648.3	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 24 BUC SC 38	6.30.2005	29475,26
2098	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220648.3	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 24 SET.CABLU 1016.4,CUTII PROTECT.17 BUC -SC 38	3.11.2010	25042,59
2099	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220649.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC SC 38	6.30.2005	116203,39
2100	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220650.3	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 30 BUC SC 40	6.30.2005	24738,89
2101	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220650.3	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32. 30 SET.CABLU 1137.4 m -SC 40	3.11.2010	30285,9
2102	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220651.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 44 BUC SC 40	6.30.2005	135746,83

2103	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220665	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET,CABLU 48.4 m,CALCULATOR 10 BUC.SC 40	3.11.2010	10071,56
2104	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220665	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 2 BUC	6.30.2005	744,84
2105	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	220678	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC	6.30.2005	3288,19
2106	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	221000	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66SCL 42PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 26	3.3.2008	47822,17
2107	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	221001	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC.26	3.3.2008	31956,89
2108	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	221002	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 80 SC 26	3.3.2008	31956,89
2109	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	221012	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 38	3.3.2008	52957,23
2110	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	221013	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 38	3.3.2008	55339,68
2111	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	221014	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 38	3.3.2008	52957,23
2112	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	221015	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36	3.3.2008	40323,68
2113	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	221016	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36	3.3.2008	40323,67
2114	43250	Instalatii pt. comanda automata	Micro 20	221229	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 53 VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDR.1BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,PRESOS TAT SIG.2BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC,DETE CTOR DEBIT 2BUC.	3.16.2009	46720,63
2115	43250	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Micro 20	221230	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC SC 53	3.16.2009	36845,29
2116	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221231	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC -SC 53	3.16.2009	14402,33
2117	43250	Instalatii pt. comanda automata	Micro 20	221235	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ. SC 37 VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDR.1BUC,SONDA TEMP.8+1BUC,FLUSOS TAT 3BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT OR DEBIT 2BUC.	3.16.2009	50208,21
2118	43250	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Micro 20	221236	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC SC 37	3.16.2009	37028,68

2119	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221237	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 9 BUC- SC 37	3.16.2009	18280,04
2120	43250	Instalatii pt. comanda automata	Micro 20	221238	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZAR E SC 35 -VANA MOTORIZ.1+2BUC,VAN A HIDRAULICA 1 BUC.SONDA TEMP.10+1BUC,FLUSO STAT 3 BUC,PRESOSTAT 3 BUC,DETECTOR DE DEBIT 3 BUC.AUTOMAT PROGRAM.1 BUC.	3.16.2009	70990,86
2121	43250	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 20	221239	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC. SC 35	3.16.2009	38207,29
2122	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221240	2.2.4.2.	CONTORI ENERG.TERMICA 15 BUC- SC 35	3.16.2009	27626,1
2123	43250	Instalatii pt. comanda automata	Micro 20	221241	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 40 VANA MOTORIZATA, 3BUC,SONDA TEMPERAT.2BUC,FLUS OSTAT 1BUC,PRESOSTAT 3BUC,AUTOM.PROGRA MABIL 1 BUC,DETECTOR DEBIT 3BUC,SONDA TR.PRES.1BUC	3.16.2009	28080,62
2124	43250	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 20	221242	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA + TABLOU ELECTRIC 1 BUC -SC 40	3.16.2009	35959,72
2125	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221243	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 11 BUC.SC 40	3.16.2009	20517,42
2126	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221393	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,6 BUC,TERMOREZIST.DN 40,6 SET,CABLU 145.2 m SC 53	3.19.2010	13776,78
2127	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221402	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENT A DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 37	3.19.2010	9184,52
2128	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221403	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40, 9 BUC,TERMOREZISTENT A DN 40,9 SET,CABLU 217.8 m SC 36	3.19.2010	20665,17
2129	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221404	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,8 BUC,TERMOREZISTENT A DN 32,8 SET.CABLU 193.6 m SC 35	3.19.2010	18369,04
2130	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221447	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40 -1 BUC,TERMOREZIST.DN 40- 1 SET,CABLU 24.2 m SC 35	4.1.2010	2396,35
2131	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221448	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-1 BUC,TERMOREZISTENT A DN 40=1 BUC,CABLU 24.2 m SC 36	4.1.2010	2393,57
2132	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221449	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 50-5 BUC,TERMOREZIST.DN 50-5 SET,CABLU 121 m SC 36	4.1.2010	11981,75

2133	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221450	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 37	4.1.2010	4792,7
2134	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221451	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 50-4 BUC,TERMOREZIST.DN 50-4 SET,CABLU 96.8 m ,CUTIE PROTEC.4 BUC,SC 38	4.1.2010	9920,56
2135	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221460	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 65-1 BUC,TERMOREZIST.DN 65-1 SET,CABLU 24,2 m CUTII PROTECTIE 1 BUC SC 53	4.1.2010	2480,14
2136	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	221462	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-1 BUC,TERMOREZIST.DN 25-1 SET,CABLU 24.2 m SC 26	4.1.2010	2396,35
2137	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	2215661	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL	1.13.2000	34899,95
2138	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	2215662	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL	1.13.2000	34899,95
2139	43250	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 20	313142	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L S	11.1.1986	3411,25
2140	43250	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 20	313143	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L S	11.1.1986	3477,65
2141	43250	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 20	313145	2.1.16.5.	TABLOU AUTOMATIZARE SC-26	11.1.1986	342,22
2142	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	317220	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 20 ASOC 504 BL A1 SC II SERIA 1500031	3.17.2003	2018,17
2143	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	317234	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 20 ASOC 526 BL A9 SC I SERIA 1050445	4.9.2003	1517,17
2144	43250	Pompe pt. apa si lichide	Micro 20	414747	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU 80 SC-26 ET2B	11.1.1986	26,21
2145	43250	Pompe pt. apa si lichide	Micro 20	414748	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU 80 SC-26 ET2B	11.1.1986	26,21
2146	43250	Pompe pt. apa si lichide	Micro 20	414749	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU 80 SC-26	11.1.1986	26,21
2147	43250	Pompe pt. apa si lichide	Micro 20	414750	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU 65 SC-26 ET2B	11.1.1986	25,96
2148	43250	Pompe pt. apa si lichide	Micro 20	414751	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS DN-150 SC-26	11.1.1986	46,13
2149	43250	Pompe pt. apa si lichide	Micro 20	414752	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS DN-150 SC-26	11.1.1986	46,13
2150	43250	Pompe pt. apa si lichide	Micro 20	414753	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS DN-150 SC-26	11.1.1986	46,17
2151	43250	Pompe pt. apa si lichide	Micro 20	414755	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50x6 SC-26	11.1.1986	21,04
2152	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	414758	1.9.2.1.	DISTRIBUITOR COLECT.D-200 SC26APARTINE	11.1.1986	343,86
2153	43250	Conducte de termof. aeriene	Micro 20	414759	1.9.2.1.	DISTRIBUITOR COLECT.D-300 SC26	11.1.1986	343,99
2154	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	4150007	2.2.4.2.	FILTRU DN 150 PT 3	12.1.1994	14,83
2155	43250	Instalatii pt. comanda automata	Micro 20	4150117	2.2.8.	APARATURA LOCALA PT.REGlare CULEGERE	12.1.1996	14761,35
2156	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	415955	2.2.4.2.	FILTRU DN 65	5.1.1997	989,64
2157	43250	Contoare apa, energie	Micro 20	415956	2.2.4.2.	FILTRU DN 40	5.1.1997	336,26
2158	43250	Pompe pt. apa si lichide	Micro 20	418576	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50 SC 26	9.1.1992	99,46
2159	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	4215616	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	16704,79
2160	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	4215617	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	22754,44

2161	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	4215641	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	13906,97
2162	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	4215650	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	23628,09
2163	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	4215654	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	23570,48
2164	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	4215655	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	23570,48
2165	43250	Decantoare mediu neutru	Micro 20	4215656	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	13910,55
2166	43250	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 20	514915	2.2.4.3.	INST.AUTOMATIZARE SC-26	11.1.1986	51,69
2167	43260	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 21	1100005	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE SC 49	12.1.1989	380080,07
2168	43260	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 21	110163	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-43 MICRO-21	12.1.1970	8419,76
2169	43260	Cladiri industriale	Micro 21	110171	1.1.1.	CONST.INCL.FUNDATII AMEN-AMPL SC 43 EXT.HIDROFOR	4.1.1975	579881,22
2170	43260	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 21	110231	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-44 MICRO-21	12.1.1979	629651,8
2171	43260	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 21	110251	1.6.5.	EXTINDERE SC 43 MICRO 21	8.1.1981	40856,88
2172	43260	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 21	110272	1.6.5.	EXT.CLADIRE SC-44 MICRO-21	8.1.1983	34771,66
2173	43260	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 21	110289	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-47 MICRO-21	3.1.1986	738301,85
2174	43260	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 21	110328	1.6.5.	EXTINDERE SC-45	11.1.1989	808683,04
2175	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	212754	1.9.2.1.	CANALE INTERIOARE SC 43	4.1.1975	0,52
2176	43260	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 21	212755	1.9.3.	INST TERM.INTER.SC-43 MICRO-21	4.1.1975	900,01
2177	43260	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 21	212756	1.9.3.	INST.SANIT.INT.SC-43 MICRO-21	4.1.1975	1531,31
2178	43260	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 21	212757	1.7.2.3.	INST.ELECT.INT.SC-43 MICRO-21	4.1.1975	4028,7
2179	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	213416	1.9.2.1.	RET.TERMICE+TUNELE SC 43 M.21	1.1.1977	17991,68
2180	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	213417	1.9.2.1.	RET.TERMICE+TUNELE SC 43 M.21	1.1.1977	4424,37
2181	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	213418	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA ET-2 MICRO-21 SC 43	1.1.1977	3145,13
2182	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	213419	1.9.2.1.	RETELE TERMICE ET-3 MICRO-21 SC 43	1.1.1977	831,85
2183	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	213420	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA PT-43 MICRO 2	1.1.1977	20,52
2184	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	214003	1.9.2.1.	RET.TERMICE EXT.BL.G13 SC 43	1.1.1978	119,58
2185	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	214004	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA BL.G13 SC 43	1.1.1978	16908,82
2186	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	214005	1.9.2.1.	RETELE TERMICE EXT C3-4 SC 43	1.1.1978	4154,98
2187	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	214005	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 43	3.30.2009	33493,98
2188	43260	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 21	214046	1.9.3.	INST.TERMICE INT SC-43 MICRO21	3.1.1979	1012,87
2189	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	214092	1.9.2.1.	RET.TERMICE EXT.BL.K12-13 SC44	12.1.1979	1022,66
2190	43260	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 21	214093	1.9.3.	INST.TERM.INTER.SC-44 MICRO-21	12.1.1979	1851,66
2191	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	214094	1.9.2.1.	INST.SANIT.INTE.SC-44 MICRO-21	12.1.1979	531,54
2192	43260	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 21	214095	1.7.2.3.	INST.ELECT.INTE.SC-44 MICRO-21	12.1.1979	5829,61
2193	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	214096	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN219 SC 44	12.1.1979	2
2194	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	214097	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN300 SC44M-21	12.1.1979	23,34
2195	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	214288	1.9.2.1.	RETELE TERMICE SC-44 LOC-612	12.1.1982	41287,05
2196	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	214288	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 44	3.30.2009	31965,6
2197	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	214291.1	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA M-21 SC 44	12.1.1982	81820,91

2198	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217026.1	1.9.2.1.	RETELE TERM.A/CALDA 808 AP M21 SC 44	6.1.1983	64551,03
2199	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217031	1.9.2.1.	RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 44	1.21.2011	15059,86
2200	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217031	1.9.2.1.	RETELE TERM.BLD7 LOC.MICRO-21 SC 44	9.1.1983	21544,15
2201	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	217036	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN 300 SC-45	10.1.1983	14,64
2202	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	217037	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN 219 SC-45	10.1.1983	14,98
2203	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217112	1.9.2.1.	RET.TERM.A/CALDA MICRO-21 ML SC 45	12.1.1984	15566,34
2204	43260	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 21	217113	1.7.2.3.	INST.EL SC-45 MICRO- 21 ET-1982	12.1.1984	25387,89
2205	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217189	1.9.2.1.	RK 2010 -RETEA TERMICA DE INCALZIRE SI RECIRC.SC 45	1.24.2011	25548,72
2206	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217189	1.9.2.1.	RETELE TERMICE M-21 ETAPA-1982 SC 45	12.1.1985	21185,4
2207	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217203	1.9.2.1.	RETELE TERM.A/CALDA SC-47 M-21	3.1.1986	92878,75
2208	43260	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 21	217204	1.9.3.	INST.TERMICE SC-47 MICRO-21	3.1.1986	3234,72
2209	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	217204a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 47	12.28.2001	10547,5
2210	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217205	1.9.2.1.	INST.SANIT.SC-47 MICRO-21	3.1.1986	42782,21
2211	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	217206	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN 250 6A SC47	3.1.1986	35,46
2212	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	217207	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN 300 SC-47	3.1.1986	47,32
2213	43260	Echipam.pt.centr.termice,electrice	Micro 21	217208	2.1.16.5.	DULAP AUTOM.DAE SC- 47MICRO-21	3.1.1986	76,68
2214	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217229	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 47	3.30.2009	8316,35
2215	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217229	1.9.2.1.	RET.TERMICE A/CALDA MICRO-21 SC 47	7.1.1986	29937,55
2216	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217244	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 45	3.30.2009	31905,67
2217	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217244	1.9.2.1.	RET.TERMICE A/CALDA NR-21SC 47	11.1.1986	107095,54
2218	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	217251.1	1.9.2.1.	RET.TERMICE A/CALDA BL N5,C11 SC 44	12.1.1986	3104,9
2219	43260	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 21	218602	1.9.3.	INSTALATIE TERMICA SC 49	10.1.1992	2811,62
2220	43260	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 21	2190270	1.9.3.	INST.TERM.INTER.SC43 MC.21 APARTINE DE	1.1.1998	57385,12
2221	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	2190275	1.9.2.1.	RETEA TERMICA-SC 43	5.1.1998	1496,86
2222	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	2190276	1.9.2.1.	RETEA APA CALDA-SC- 43	5.1.1998	3398,01
2223	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	2190279	1.9.2.1.	RETELE TERMICE-SC43	5.1.1998	48232,93
2224	43260	Conducte de termof. aeriene	Micro 21	2190280	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA SC 43	5.1.1998	6310,6
2225	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	220215	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X-19-NCL SERIA 940 SC 49	12.28.2001	13031,88
2226	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220632.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40. 32 SET,CABLU 1040.6 m - SC 43	3.12.2010	32304,96
2227	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220632.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 32 BUC SC 43	6.30.2005	42899,28
2228	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220633.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC SC 43	6.30.2005	111481,7
2229	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220634.4	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 27 BUC SC 44	6.30.2005	24463,61
2230	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220634.4	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32. 27 SET,CABLU 1089 m-SC 44	3.12.2010	27257,31

2231	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220635.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 42 BUC SC 44	6.30.2005	135255,55
2232	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220636.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 56 BUC SC 45	6.30.2005	61288,25
2233	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220636.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,56 SET,CABLU 1452 m - SC 45	3.12.2010	56533,68
2234	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220637	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 45	6.30.2005	144128,69
2235	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220638	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,22 SET.CABLU 532.4 m CALCULATOR 5 BUC SC47	3.12.2010	26235,91
2236	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220638	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 22 BUC SC 47	6.30.2005	13493,79
2237	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220639	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC SC 47	6.30.2005	53813,1
2238	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220640	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 4 BUC SC 49	6.30.2005	7855,94
2239	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220640	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32 4 SET,CABLU 96.8 m - SC 49	3.12.2010	4038,12
2240	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220641	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC SC 49	6.30.2005	10090,33
2241	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	220696	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 40 SERIE 03804099	6.30.2005	1434,39
2242	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221017	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 45	3.3.2008	29062,44
2243	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221018	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 45	3.3.2008	26344,11
2244	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221019	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47	3.4.2008	35435,89
2245	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221020	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47	3.4.2008	31985,97
2246	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221021	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 45	3.4.2008	53561,9
2247	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221022	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM 316 GAR.EPDM COLECTOR 100 SC 45	3.4.2008	51189,33
2248	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221023	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 45	3.4.2008	51189,33
2249	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221024	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 44	3.4.2008	59587,79
2250	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221025	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC44	3.3.2008	47744,44
2251	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	221026	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 44	3.3.2008	47744,44

2252	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	221405	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,3 BUC,TERMOREZIST.DN 32,3 SET,CABLU 72.6 m SC 44	3.19.2010	6888,39
2253	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	221406	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,5 BUC,TERMOREZISTENT A DN 32, 5 SET,CABLU 121 m SC 43	3.19.2010	11480,65
2254	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	221442	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC,TERMOREZIST.DN 25-7 SET,CABLU 169.4 m SC 43	4.1.2010	16774,45
2255	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	221443	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-3 BUC,TERMOREZIST.DN 25 -3 SET.CABLU 72.6 m SC 44	4.1.2010	7189,05
2256	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	221444	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-18 BUC,TERMOREZIST.DN 25 -18 SET,CABLU 435.6 m,CUTII PROTECT.10 BUC. SC 45	4.1.2010	43972,2
2257	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	221445	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 15-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET.CABLU 48.4 m, SC 47	4.1.2010	4792,7
2258	43260	Contoare apa, energie	Micro 21	221446	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25 - 5 BUC,TERMOREZIST.DN 25-5 SET.CABLU 121 m SC 43	4.1.2010	11981,75
2259	43260	Compresoare cu piston,stabile	Micro 21	311125	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR CALDURA SC 44	12.1.1979	9,39
2260	43260	Echipam.pt.cent.terme,electrice	Micro 21	313076	2.1.16.5.	TABLOU TGLF SC-45 MICRO-21	10.1.1983	394,94
2261	43260	Echipam.pt.cent.terme,electrice	Micro 21	313133	2.1.16.5.	TABLOU GENERAL FORTA+LUM. M-21 SC 45	3.1.1986	366,13
2262	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	3190157	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L SC 49	12.1.1989	1946,03
2263	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	3190158	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE INCHIS-5000L SC 49	12.1.1989	6600,22
2264	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190161	2.1.17.1.1. 1.	POMPA INC. AN 150 SC 49 MC 21	12.1.1989	41,51
2265	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190162	2.1.17.1.1. 1.	POMPA INC. AN 150 SC 49 MC 21	12.1.1989	41,51
2266	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190163	2.1.17.1.1. 1.	POMPA RECIRCULATIE AN 150 SC 49	12.1.1989	41,51
2267	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190164	2.1.17.1.1. 1.	POMPA ADAOS SADU 50X5 SC 49 MC	12.1.1989	17,73
2268	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190165	2.1.17.1.1. 1.	POMPA ADAOS SADU 50X5 SC 49 MC	12.1.1989	17,73
2269	43260	Compresoare cu piston,stabile	Micro 21	3190169	2.1.16.4.1.	COMPRESOR SC 43 MC 21	12.1.1989	98,29
2270	43260	Decantare mediu neutru	Micro 21	3190291	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU 87PLACI SC44 MICRO 21	12.1.1996	60959,32
2271	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190351	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRC.CRIS 200 Q=450MC/H H=18 MCA SC 43	1.1.1998	1352
2272	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190352	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRC.CRIS 200 Q=450MC/H H=18 MCA SC 43	1.1.1998	1352
2273	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190353	2.1.17.1.1. 1.	POMPA RECIRC.CRIS 65 Q-10MC/H H=8 MCA SC 43	1.1.1998	34
2274	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190354	2.1.17.1.1. 1.	POMPA RECIRC.CRIS 65 Q-10MC/H H=8 MCA sc 43	1.1.1998	34
2275	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190357	2.1.17.1.1. 1.	POMPA AJUT.A.C.M.CERNA 80 Q=40MC/H	1.1.1998	57,3

2276	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	3190358	2.1.17.1.1.1.	POMPA AJUT.A.C.M.CERNA 80 Q=40MC/H	1.1.1998	57,3
2277	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	3190361	2.1.17.4.a.	VAS EXPANS. INCHIS 3150 L	1.1.1998	684,65
2278	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	3190362	2.1.17.4.a.	VAS EXPANS. INCHIS 3150 L	1.1.1998	684,65
2279	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	3190365	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI GX-51.199	1.1.1998	17577,72
2280	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	3190366	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI GX-51.199	1.1.1998	17577,72
2281	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	3190367	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI GX-51.199	1.1.1998	17577,72
2282	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	3190368	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ALFA LAVAL	1.1.1998	10789,16
2283	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	3190369	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ALFA LAVAL	1.1.1998	10789,16
2284	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	411243	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA ADAOS SADU 65x3 SC- 43	10.1.1975	9,5
2285	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	413969	2.1.17.1.1.1.	ELECTROP.CRIS 200 S- 27039 SC44	12.1.1979	46,74
2286	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	413970	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CRIS 200 S-58889	12.1.1979	46,74
2287	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	413971	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA SADU 65 SC 44	12.1.1979	17,23
2288	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	413972	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA ADAOS SADU 65X3 SC 43	12.1.1979	17,23
2289	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	413973	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA LOTU 65 S-39404 SC 44	12.1.1979	6,98
2290	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	413975	2.1.17.4.a.	VAS EXP.INCHIS 5000L S-58312SC44	12.1.1979	56,62
2291	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	413978	2.1.17.4.a.	VAS EXP.DESCHIS 5000 L SC 44	12.1.1979	19,74
2292	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	413979	2.1.17.4.a.	VAS REZ.EXP.DESCHIS SC 45	12.1.1979	19,74
2293	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414150	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS SADU 65X3 MOTOR SC 44	4.1.1982	91,15
2294	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	414250	2.1.17.4.a.	VAS TAMPON 4000L BL.R3 SC 44	12.1.1982	22,73
2295	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414267	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CERNA SC 44 M 21	12.1.1982	7,9
2296	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	414345	2.1.17.4.a.	VAS REZ.EXP.DESCHIS 4000L SC-44 MICRO-21	8.1.1983	86
2297	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414377	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	10.1.1983	42,79
2298	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414378	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	10.1.1983	42,79
2299	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414379	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	10.1.1983	42,79
2300	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414380	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	10.1.1983	42,79
2301	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414381	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC- 45 MICRO-21	10.1.1983	31,14
2302	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414382	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC- 45 MICRO-21	10.1.1983	31,14
2303	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414384	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 65 SC- 45 MICRO-21	10.1.1983	29,43
2304	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414385	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50x7 SC- 45 M-21	10.1.1983	19,24
2305	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414386	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50x7 SC- 45 M-21	10.1.1983	19,24
2306	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414631	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150 SC-47 M-21	3.1.1986	47,28
2307	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414632	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150 SC-47 M-21	3.1.1986	47,28
2308	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414633	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 150 SC-47 M-21	3.1.1986	47,28

2309	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414634	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS 50X7 SADU LA SC-47 M-21	3.1.1986	20,78
2310	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414635	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS 50X7 SADU LA SC-47 M-21	3.1.1986	20,78
2311	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	414636	2.1.17.4.a.	VAS EXP. DESCHIS 5000L SC-47	3.1.1986	461
2312	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414639	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	3.1.1986	32,71
2313	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414640	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	3.1.1986	32,71
2314	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414641	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	3.1.1986	32,71
2315	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	414642	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	3.1.1986	13,95
2316	43260	Instalatii pt. comanda automata	Micro 21	4150105	2.2.8.	CUTIE COMANDA SI ALIMENTARE SC 47	12.1.1996	14852,19
2317	43260	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 21	415143	2.1.17.4.a.	VAS EXP.DESCHIS 5000L SC-43	11.1.1989	7321,5
2318	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	415145	2.1.17.1.1.1.	POMPA AN 65 SC-45	11.1.1989	41,2
2319	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	418274	2.1.17.1.1.1.	POMPA RETUR CET AN 150	2.1.1992	70,57
2320	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	418275	2.1.17.1.1.1.	POMPA AN-150 SC 45	2.1.1992	70,57
2321	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	418594	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80SC 45	9.1.1992	86,44
2322	43260	Pompe pt. apa si lichide	Micro 21	418600	2.1.17.1.1.1.	POMPA LOTRU 80 SC 44	9.1.1992	86,44
2323	43260	Instalatii pt. comanda automata	Micro 21	4190022	2.2.8.	REGULATOR DEBIT-VANA V6F150 SC 43	1.1.1998	6511,31
2324	43260	Instalatii pt. comanda automata	Micro 21	4190023	2.2.8.	REGULATOR TEMP.-VANA MOTORIZ. B6F150F304 SC 43	1.1.1998	6337,57
2325	43260	Instalatii pt. comanda automata	Micro 21	4190024	2.2.8.	REGULATOR TEMP.-VANA MOTORIZ. B6F150F304 SC 43	1.1.1998	6337,57
2326	43260	Instalatii pt. comanda automata	Micro 21	4190025	2.2.8.	REGULATOR TEMP.-VANA MOTORIZ. B6F150F304 SC 43	1.1.1998	6337,57
2327	43260	Instalatii pt. comanda automata	Micro 21	4190026	2.2.8.	REGULATOR TEMP.-VANA MOTORIZ. B6F150F304 SC 43	1.1.1998	6337,57
2328	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	4215622	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 47	12.8.1999	13404,66
2329	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	4215631	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 45	12.8.1999	22754,44
2330	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	4215642	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 45	12.8.1999	13906,97
2331	43260	Decantoare mediu neutru	Micro 21	4215657	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NCSC 45	12.8.1999	23570,48
2332	43260	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 21	514160	2.2.4.3.	INSTALATIE A.M.C.INTER.SC-44	12.1.1979	517,75
2333	43320	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Siderurgistilor Vest	110237	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-65 SIDER.	7.1.1979	471250,62
2334	43320	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Siderurgistilor Vest	110245	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-63 STR.SIDER.	4.1.1981	1106463,96
2335	43320	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Siderurgistilor Vest	110246	1.6.5.	CONSTR.CLD SC-62 SIDER.TIG-I	4.1.1981	719408,21
2336	43320	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Siderurgistilor Vest	110266	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-65 SIDER.	12.1.1982	84646,62
2337	43320	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Siderurgistilor Vest	110276	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 58	12.1.1983	625099,04
2338	43320	Constuctii pt centrale termice,Puncte termice	Siderurgistilor Vest	110292	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE SC-63 SIDE-VEST	8.1.1986	756679,81
2339	43320	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Siderurgistilor Vest	110723	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECS SC 63 POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC.STAT. DEDURIZ.1BUC,SEPAR. IMPUR.3BUC.SPP SIG.5+3BUC.FILTR.IMPUR.3BUC.	3.16.2009	238237,19

2340	43320	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Siderurgistilor Vest	110724	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 63 PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DE DURIZ.1BUC,FILTRU IMP.5+2BUC,	3.16.2009	54508,97
2341	43320	Conducte pt.alimentare cu apa	Siderurgistilor Vest	1160122	1.8.6.	RETEA A.C.M. +RECIRC.,TEAVA PREIZOLATA DN4"-3/4"	10.26.2009	1064632,6
2342	43320	Conducte de termof. aeriene	Siderurgistilor Vest	1160123	1.9.2.1.	RETEA TERMICA; TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	10.26.2009	2056595,69
2343	43320	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Siderurgistilor Vest	1160181	1.9.4.	MODERNIZ.INSTAL.TER MOMECHANICA POMPA DE CIRC.,VAS EXPANSIUNE,STATIE DEDUR.SEP.IMPURIT.V AS EXPANS.,SUPPA SIG.FILTRU IMPUR.ETC.SC 58	3.10.2011	441818,44
2344	43320	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Siderurgistilor Vest	1160182	1.9.4.	MODERNIZ.INSTAL.SAN ITARA -PPA RECIRC.ACM,PPA SUBMERSIB.STATIE DEDUR.2 BUC.INSTAL.SANITARA SC 58	3.10.2011	154719,15
2345	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	214119a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65	12.28.2001	28400,89
2346	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	214119b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65	12.28.2001	28400,89
2347	43320	Conducte pt. distributia gazelor	Siderurgistilor Vest	214206	1.9.3.	INST.TERM.T.DIF.ML- 1108 SC 62	4.1.1981	12840,19
2348	43320	Instalatii electrice de foarta in tub	Siderurgistilor Vest	214207	1.7.2.3.	INST.ELECTRIC.SC-62 P SIDER.	4.1.1981	36593,3
2349	43320	Conducte de termof. aeriene	Siderurgistilor Vest	214210	1.9.2.1.	RET.TERM. A/C P- SID.ET-1 SC 62	5.1.1981	72988,8
2350	43320	Conducte de termof. aeriene	Siderurgistilor Vest	214210	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 62	3.30.2009	49517,43
2351	43320	Conducte de termof. aeriene	Siderurgistilor Vest	214259	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C ET-1A,P- SID.SC62	6.1.1982	221857,85
2352	43320	Conducte de termof. aeriene	Siderurgistilor Vest	214260	1.9.2.1.	RETELE TERM.A/CALDA SIDER.ET-2	6.1.1982	137978,15
2353	43320	Conducte de termof. aeriene	Siderurgistilor Vest	217046	1.9.2.1.	RETELE TERM.A/C.SC 58 SID-VEST	12.1.1983	262786,39
2354	43320	Conducte de termof. aeriene	Siderurgistilor Vest	217050	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/C.SC 58 .S/V	12.1.1983	122573,79
2355	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	217056a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 58	12.28.2001	16391,95
2356	43320	Conducte de termof. aeriene	Siderurgistilor Vest	217108	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C P-SID.ET- 1 SC 62	12.1.1984	66911,14
2357	43320	Ap. masurari termice,fotometrice	Siderurgistilor Vest	217109	2.2.4.3.	INST.AMC SC-62 EXT.P- SIDER ET1	12.1.1984	94,09
2358	43320	Conducte.pt. distributia gazelor	Siderurgistilor Vest	217176	1.9.3.	LUCR.SCHIMBAT SIST.TERM.SC 62	6.1.1985	3,71
2359	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	217222a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCALACM SC 63 BLOCURI	12.31.1995	45001,13
2360	43320	Conducte de termof. aeriene	Siderurgistilor Vest	217405	1.9.2.1.	RETEA TERMIC TERNS.AG.TERMIC S	4.1.1990	163301,9
2361	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220570.3	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 46 BUC SC 58	6.30.2005	121864,56
2362	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220571.3	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 76 SET,CABLU 1911.6 m - SC 58	3.12.2010	76724,28
2363	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220571.3	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 76 BUC SC 58	6.30.2005	37836,62
2364	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220572	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 15 BUC.CS 62	6.30.2005	7187,49

2365	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220572	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,15 SET.CABLU 363 m - SC 62	3.12.2010	15142,95
2366	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220573.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 62	6.30.2005	36900,16
2367	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220574.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 25 BUC SC 63	6.30.2005	70558,95
2368	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220575.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 63 SET.CABLU 1548.8 m - SC 63	3.12.2010	63600,39
2369	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220575.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 63 BUC.SC 63	6.30.2005	34546,47
2370	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220576.4	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 49 BUC SC 65	6.30.2005	25310,32
2371	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220576.4	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,49 SET.CABLU 1911.8 m -SC 65	3.12.2010	49466,97
2372	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220577.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 37 BUC.SC 65	6.30.2005	101025,9
2373	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	220674	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 24 BUC	6.30.2005	53168,52
2374	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221034	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MMAISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 63	3.4.2008	49420,5
2375	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221035	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC63	3.4.2008	49420,5
2376	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221036	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 63	3.4.2008	43083,18
2377	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221037	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 65	3.4.2008	55298,12
2378	43320	Decantoare mediu neutru.	Siderurgistilor Vest	221038	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC.65	3.4.2008	55298,12
2379	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221039	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC.65	3.4.2008	55298,12
2380	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221040	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 65	3.4.2008	44516,09
2381	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221041	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC 58	3.4.2008	38019,16
2382	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221042	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 58	3.4.2008	46894,32
2383	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221043	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 58	3.4.2008	46894,32
2384	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221044	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC58	3.4.2008	46894,32

2385	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	221049	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65	3.4.2008	27640,54
2386	43320	Instalatii pt. comanda automata	Siderurgistilor Vest	221244	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZAR E. SC 63 VANA MOTORIZ.1+1BUC,VAN AHIDR.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOS TAT 1 BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AOTOMAT PROGR.1BUC.	3.16.2009	48995,69
2387	43320	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Siderurgistilor Vest	221245	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA + TABLOU ELECTRIC 1 BUC. SC 63	3.16.2009	36534,8
2388	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221246	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 9 BUC SC 63	3.16.2009	18910,26
2389	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221410	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 65	3.19.2010	4592,26
2390	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221411	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 63	3.19.2010	4592,26
2391	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221412	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,8 BUC,TERMOREZIST.DN 25,8 SET,CABLU 193.6 m SC 62	3.19.2010	18355,34
2392	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221413	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIS,DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 62	3.19.2010	9184,52
2393	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221414	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25 2 BUC, SC 58	3.19.2010	2573,2
2394	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221468	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC;TERMOREZ.DN25- 7 SET;CABLU 169.4 M; SC 58	4.1.2010	16774,45
2395	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221469	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25- 6BUC;TERMOREZ.DN25- 6 SET;CABLU 145.2M; SC62	4.1.2010	14378,1
2396	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221470	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-1 BUC;TERMOREZ.DN 25- 1 SET; CABLU 24,2 ; SC 63	4.1.2010	2396,35
2397	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221471	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-6BUC;TERMOREZIS. DN 25-6 SET;CABLU 145.2 M; SC65	4.1.2010	14378,1
2398	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221472	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25- 19 BUC;TERMOREZIS. DN 25-19 SET; CABLU 459.8 M; SC 65	4.1.2010	45530,65
2399	43320	Decantoare mediu neutru	Siderurgistilor Vest	2215671	2.1.6.1.1.a	Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX49-SCL SC 58	1.12.2000	17862,35
2400	43320	Instalatii pt. comanda automata	Siderurgistilor Vest	221722	2.2.8.	MODERNIZ.INSTAL.AUT OMATIZARE VANA MOTORIZATA.VANA HIDRAULICA PRESOSTAT DE SIG.,TRADUCTOR DE PRESIUNE ETC. SC 58	3.10.2011	71558,23
2401	43320	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Siderurgistilor Vest	221723	2.1.16.5.	MODERNIZ.INSTAL.ELE CTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 58	3.10.2011	77319,06
2402	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221724	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC. -SC 58	3.10.2011	4538,58
2403	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221725	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 56	3.10.2011	4538,58

2404	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221726	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC -SC 58	3.10.2011	4538,59
2405	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221727	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58	3.10.2011	2868,71
2406	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221728	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58	3.10.2011	2868,71
2407	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221729	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58	3.10.2011	2751,58
2408	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221730	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA1 BUC SC 58	3.10.2011	2523,87
2409	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221731	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC -SC 58	3.10.2011	2523,87
2410	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221732	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC. SC 58	3.10.2011	2523,87
2411	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221733	2.2.4.2.	CONTOR APA RECE 1 BUC SC 58	3.10.2011	1335,91
2412	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221734	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA WSC 65 1 BUC. SC 58	3.10.2011	3010,51
2413	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	221735	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA WSC 50 1 BUC -SC 58	3.10.2011	2761,38
2414	43320	Echipam.pt.cent. termice, electrice	Siderurgistilor Vest	313028	2.1.16.5.	TAB.ELEC.INS.EL SC-62 P-SIDER.	4.1.1981	76,23
2415	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	317226	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC SID VEST ASOC 267 BL M3A SC II INC SERIA 1490044	3.18.2003	1510,7
2416	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	317235	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SIDERURG. VEST ASOC 328 BL 9G SC III SERIA 1490060	4.9.2003	1491,61
2417	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	317236	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SIDERURG VEST ASOC 328 BL 9D SC IV SERIA 1490053	4.9.2003	1521,05
2418	43320	Contoare apa, energie	Siderurgistilor Vest	317248	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SID VEST ASOC 333 BL 10A SC II SERIA 1490041	4.15.2003	1493,03
2419	43320	Pompe pt. apa si lichide	Siderurgistilor Vest	414081	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA 50 SC-62 P-SIDER.	4.1.1981	44,37
2420	43320	Pompe pt. apa si lichide	Siderurgistilor Vest	414082	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CERNA 50 SC-62 P-SIDER.	4.1.1981	19,84
2421	43320	Pompe pt. apa si lichide	Siderurgistilor Vest	414083	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 200 SC-62 P-SIDER.	4.1.1981	55,24
2422	43320	Mijl.depoz.mediu neutru	Siderurgistilor Vest	414084	2.1.17.4.a.	REZERVOR 4000L SC-62 P-SIDER.	4.1.1981	35,66
2423	43320	Mijl.depoz.mediu neutru	Siderurgistilor Vest	414085	2.1.17.4.a.	REZERVOR 4000L SC-62 P-SIDER.	4.1.1981	35,66
2424	43330	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 14	110227	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE SC-69	10.1.1979	845967,58
2425	43330	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 14	110230	1.6.5.	CONSTRUCTIE SEDIU TERM. SC 69	12.1.1979	125595
2426	43330	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 14	110236	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-67 M.14	7.1.1979	309897,92
2427	43330	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 14	110267	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-72 M.14	12.1.1982	86047,52
2428	43330	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 14	110284	1.6.5.	CONST.SC-67 M.14	12.1.1984	123350,85
2429	43330	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 14	110302	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-71 I.C.FRIMU	3.1.1987	515891,23
2430	43330	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 14	110305	1.6.5.	CONST.CLADIRE M.14 SC 72	5.1.1988	377755,52
2431	43330	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 14	110689	1.6.5.	CLADIREPUNCT TERMIC PT N4	11.30.2003	98113,19
2432	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	110690	1.9.2.1.	RETEA TERMOFICARE PT N4	1.31.2009	4887,1

2433	43330	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 14	110725	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 90 PPA CIRC.CU CONVERT.FREC.V.2BUC MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.2BUC,STAT.DE DUR.1BUC,SEP.IMPUR. 2BUC,SPP SIG.3+3BUC,FILTR.IMPUR. 2BUC.	3.16.2009	113327,78
2434	43330	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 14	110726	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 90 POMPA CIRC.2+1BUC,PPA RECIRC.1 BUC,STAT.DEDUR.1 BUC.FILTRU IMP.2BUC.	3.16.2009	45059,38
2435	43330	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 14	1160183	1.9.4.	MODER.INSTAL.TERMO MECHANICA SC 69;POMPA DE CIRC.CU CONV.FREC.=4BC;MOD UL DE EXPANS.=1BC,VAS DE EXPANS.INCH.=4BC;ST ATIE DE DEDURIZ. TIP DUPLEX=1BC;SEPARAT OR IMPURITATI DN 200=3BC;SUPAPA DE SIG=4BC	3.14.2011	172060,04
2436	43330	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 14	1160184	1.9.4.	MODER.INSTAL.SANITA RA SC 69;POMPA DE RECIC.ACN =3BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC; STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMA G.=2BC	3.14.2011	288426,96
2437	43330	Constructii pt centrale termice,Puncte termice		Micro 14	118450	1.6.5.	CLADIRE SC 90 EXTINDERE	6.1.1992	299030,79
2438	43330	Decantoare mediu neutru		Micro 14	214062a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 72	12.31.1995	59347,79
2439	43330	Decantoare mediu neutru		Micro 14	214074a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 68 SCL SC 69	12.28.2001	42148,44
2440	43330	Decantoare mediu neutru		Micro 14	214116a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 91 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 67	12.28.2001	22328,15
2441	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	214225	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	6.1.1981	48201,61
2442	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	214226	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	6.1.1981	90740,09
2443	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	214227	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	6.1.1981	62067,78
2444	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	217049	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA SC 71	12.1.1983	9697,34
2445	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	217098	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	12.1.1984	233775,04
2446	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	217099	1.9.2.1.	RETELE TERMICE I.C.FRIMU 1 A1	12.1.1984	14182,43
2447	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	217100	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA I.C.FRI	12.1.1984	129953,3
2448	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	217185	1.9.2.1.	RETELE TERMICE DN 70,3 I.C.FRI	11.1.1985	35988,56
2449	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	217231	1.9.2.1.	RETELE TERMICE DN 70,3 I.C.FRI	9.1.1986	89688,93
2450	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	217249	1.9.2.1.	RETEA TERMOF.A/CALDA I.C.FRIMU	12.1.1986	42532,92
2451	43330	Decantoare mediu neutru		Micro 14	217286	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR DN-300 SC 71C.FRIMU	3.1.1987	93,56
2452	43330	Conducte de termof. aeriene		Micro 14	217291	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA I.C.FRI	12.1.1987	41552,32

2453	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	217291	1.9.2.1.	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 71	3.30.2009	60671,93
2454	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	217292	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI	12.1.1987	713076,2
2455	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	217293	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI	12.1.1987	376650,81
2456	43330	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 14	217307	1.9.3.	INST.TERMICE TEAVA OL DIF.SC72	5.1.1988	8665,55
2457	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	217307a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 118 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 72	12.28.2001	29681,96
2458	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	217308	1.9.2.1.	INST.SANIR.SC-72 I.C.FRIMU 2 A	5.1.1988	29084,54
2459	43330	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 14	217309	1.7.2.3.	INST.ELECTRICE SC-72 IC.FRIMU	5.1.1988	15498,54
2460	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	217310	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DM-200 SC-72	5.1.1988	66,24
2461	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	217311	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DM-200 SC-72	5.1.1988	106,26
2462	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	217399.1	1.9.2.1.	RET.TERM.IC.FRIMU,P-30DECEM.	7.1.1989	559402,43
2463	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	217408	1.9.2.1.	RETELE TERMICE SC-72 ZONA-II-	2.1.1991	15660,46
2464	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	217408	1.9.2.1.	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 72	3.30.2009	16969,43
2465	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	217409.1	1.9.2.1.	RETELE TERMICE SC-71 ZONA-III-	2.1.1991	104997,42
2466	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	217409a	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA ADAUS S 50 SC 71	12.12.1988	21,11
2467	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	217409b	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN 200	12.12.1988	66,24
2468	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	218495	1.9.2.1.	RETELE TERMICE ZONA I SC 90 C1	8.1.1992	8573,03
2469	43330	Conducte de termof. aeriene	Micro 14	218497	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA ZONA I SC 90	8.1.1992	8264,69
2470	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	220219	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 68 PLACI SERIE 941 SC 90	12.28.2001	14311,01
2471	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	220240	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 71 APART.INV.414882	12.28.2001	44037,66
2472	43330	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 14	220254	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS SC71	12.28.2001	4143,27
2473	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220539.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 46 BUC.SC 67	6.30.2005	22041,48
2474	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220539.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,51 SET,CABLU 2057 M SC 67	3.12.2010	51486,1
2475	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220540.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 54 BUC.SC 67	6.30.2005	147528,89
2476	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220541.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 58 BUC SC 69	6.30.2005	45204,28
2477	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220541.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,63 SET.CABLU 1548.8 m,CALCULATOR 10BUC. SC 69	3.12.2010	71527,07
2478	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220542.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 50 BUC SC 69	6.30.2005	139310,27
2479	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220543.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,61 SET.CABLU 1524.6 m,CUTII PROT.20 BUC - SC 71	3.12.2010	63203,2
2480	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220543.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 56 BUC.SC 71	6.30.2005	29697,27
2481	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220544	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 58 BUC SC 71	6.30.2005	159240,25
2482	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220545.4	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,46 SET.CABLU 1548.8 m SC 72	3.12.2010	46438,38
2483	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220545.4	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 41 BUC SC 72	6.30.2005	21697,33

2484	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220546	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 62 BUC SC 72	6.30.2005	171091,74
2485	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220547.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 14 BUC SC 90	6.30.2005	15564,75
2486	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220547.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 31 SET,CABLU 798.6 m SC 90	3.12.2010	31295,43
2487	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220547a	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 12 BUC SC 50	6.30.2005	13341,23
2488	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220548.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 14 BUC.SC 90	6.30.2005	38124,03
2489	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220549	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,3 SET,72.6 m -N 4	3.12.2010	3028,59
2490	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220549	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 3 BUC - N 4	6.30.2005	1447,77
2491	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220550	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC N 4	6.30.2005	8152,76
2492	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220551	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC PT 50	6.30.2005	55652,34
2493	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	220675	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	6.30.2005	4430,71
2494	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221058	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69	3.4.2008	44362,95
2495	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221059	2.1.6.1.1.a	SCP SIPGA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69	3.4.2008	44362,95
2496	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221060	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 69	3.4.2008	56375,06
2497	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221061	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR,EPDM COLECTOR DN 100 SC 71	3.4.2008	44684,7
2498	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221062	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71	3.4.2008	44684,7
2499	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221063	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71	3.4.2008	57317,96
2500	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221064	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN-100 DC 72	3.4.2008	49502,97
2501	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221065	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 72	3.4.2008	49502,98
2502	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221066	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 72	3.4.2008	52181,98
2503	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221067	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 90	3.4.2008	33648,4

2504	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221068	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 90	3.4.2008	30842,13
2505	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221176	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI M8 ALFA LAVAL- 5743.65+SUP.SIG. 2 BUC-121.66+SONDA TEMP.EX.ESMT 153.06.	1.31.2009	6018,37
2506	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221177	2.1.6.1.1.a	SCHIMB. CALD.CU PLACI ALFA LAVAL- 5743.66,SUP.SIG.CU ARC 2 BUC- 121.7+SONDA TEMP.EXT.ESMT- 153.06.	1.31.2009	6018,42
2507	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221178	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI ALFA LAVAL- 5279.31+SONDA TEMP.DE COND.ESMT- 153.06	1.31.2009	5432,37
2508	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	221179	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.APA CALDA ALFA LAVAL- 5279.30+SUP.SIG.CU ARC 2 BUC.121.66+SONDA EXT.ESMT-153.06	1.31.2009	5554,02
2509	43330	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 14	221180	2.1.17.4.a	VAS EXPANS.INCH.CU MEMBR.ELAST.500 I- 3380.48+SUP.SIG.CU ARC 1 1/4-1111.51	1.31.2009	4491,99
2510	43330	Instalatii pt. comanda automata	Micro 14	221181	2.2.8.	VANA MOTORIZATA CU 2 CAI TIP VF2 DN 50 PT N4	1.31.2009	3599
2511	43330	Instalatii pt. comanda automata	Micro 14	221182	2.2.8.	VANA MOTORIZATA CU 2 CAI TIP VF2 DN 50 PT N4	1.31.2009	3598,94
2512	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	221183	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRC.PTR.INC.INTERDA B PT N4	1.31.2009	3166,75
2513	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	221184	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CIRC.PTR.INCALZ.INTE RDAB PT N 4	1.31.2009	3166,76
2514	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	221185	2.1.17.1.1. 1.	POMPA RECIRC.ACM INTERDAB PT N4	1.31.2009	658,76
2515	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	221186	2.1.17.1.1. 1.	POMPA RECIRC.ACM INTERDAB PT N4	1.31.2009	658,76
2516	43330	Instalatii pt. comanda automata	Micro 14	221187	2.2.8.	REGULATOR ELECTR.PT.ACT.VANE MOTORIZ.DE REGL.TEMP.SI POMPE PT N4	1.31.2009	2351
2517	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221188	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERM.PTR.INCALZIRE PT N4	1.31.2009	2796,26
2518	43330	Instalatii pt. comanda automata	Micro 14	221189	2.2.8.	REGULATOR PTR.PRESIUNE DIFERENTIALA TIP DANFOSS PT N4	1.31.2009	4745,42
2519	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	221190	2.1.17.1.1. 1.	GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS INTERDAB PT N4	1.31.2009	1386,89
2520	43330	Utilaje si instalatii pt.alim.cu apa.pt.tratarea apelor de alim.	Micro 14	221191	2.1.24.4.	STATIE DEDURIZARE APA DE ADAOS PT N4	1.31.2009	8385,11
2521	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221192	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.DN 32 PT N4	1.31.2009	7185,45
2522	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221193	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.DN 32 PT N4	1.31.2009	7185,44
2523	43330	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 14	221194	2.1.17.4.a.	REZERVOR APA DE ADAOS 1500 L PT N4	1.31.2009	1548,06
2524	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221195	2.2.4.2.	CONTOR APA RECE SCHLUMBERGER PT N4	1.31.2009	194,06

2525	43330	Instalatii pt. comanda automata	Micro 14	221247	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 90 - VANA MOTORIZ. 2BUC, SONDA TEMP. 4+1BUC, FLUSOS TAT 1BUC, PRESOSTAT 2 BUC, AUTOMAT PROGR. 1BUC, DETECT. DEBIT 2BUC, SONDA TRAD. 1BUC.	3.16.2009	16122,32
2526	43330	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 14	221248	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.SC 90	3.16.2009	30202,06
2527	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221249	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 3 BUC. - SC 90	3.16.2009	5759,58
2528	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221415	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ.DN 25 7 SET.CABLU 169.4 m SC 69	3.19.2010	10926,51
2529	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221465	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-6 BUC,TERMOREZIST.DN 25-8 SET.CABLU 193.6 m SC 72	4.1.2010	16397,16
2530	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221466	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-9 SETURI,TERMOREZ.DN 25-9 SETURI; CABLU 217.8 M; SC 90	4.1.2010	11859,41
2531	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221467	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-1 BUC;TERMOREZISTENT A DN 25-1 SET; CABLU 24.2 M N4	4.1.2010	2396,35
2532	43330	Instalatii pt. comanda automata	Micro 14	221736	2.2.8.	MODER.INSTALATII AUTOMATIZARE SC 69;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150;	3.14.2011	66977,3
2533	43330	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 14	221737	2.1.16.5.	MODER.INSTAL.ELECTR. SC 69;TABLOU ELECTRIX=1BC;INSTALATII ELECTRICE =1BC;3*1.5=100M;5*2.5=70M;5*4=105M;7*1.5=80 M;5*1.5=160M	3.14.2011	84693,79
2534	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221738	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69;	3.14.2011	3113,75
2535	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221739	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	3.14.2011	3465,08
2536	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221740	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	3.14.2011	3465,08
2537	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221741	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	3.14.2011	2868,69
2538	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221742	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	3.14.2011	2868,7
2539	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221743	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	3.14.2011	2523,88
2540	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221744	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	3.14.2011	2523,89
2541	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221745	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	3.14.2011	2523,88

2542	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221746	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	3.14.2011	2523,88
2543	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	221747	2.2.4.2.	CONTOR APA RECE 1 BUC.SC 69	3.14.2011	1335,89
2544	43330	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 14	313159	2.1.16.5.	TABLOU ELECTRIC FONTA SC-72	5.1.1988	415,77
2545	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	315177	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA 177 PLACI SC 72	11.1.1996	53567,8
2546	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	315178	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA 177 PLACI SC 72	11.1.1996	53567,8
2547	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	317227	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 14 ASOC 267 BL M2D SC III SERIA 1490066	3.18.2003	1510,7
2548	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	317240	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 14 ASOC 761 BL S5A SC I SERIA 1490056	4.15.2003	1522,83
2549	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	3190072	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.ALFA- AVAL 2,5GCAL/	7.1.1995	14822,03
2550	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	3190073	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.ALFA- AVAL 2,5GCAL/	7.1.1995	14822,04
2551	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	3190394	2.1.17.1.1. 1.	POMPA RECIRC.A.C.M.LOTRU 65 Q=10MC/H	1.1.1998	35
2552	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414888	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS DM-150 SC-71 IC.F	3.1.1987	50,24
2553	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414869	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS DM-150 SC-71 IC.F	3.1.1987	50,24
2554	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414870	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS DM-150 SC-71 IC.F	3.1.1987	50,24
2555	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414871	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS DM-150 SC-71 IC.F	3.1.1987	50,24
2556	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414873	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU NN 65 SC-71 IC.F	3.1.1987	21,17
2557	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414874	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU DM-80 SC-71 IC.F	3.1.1987	36,25
2558	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414875	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU DM-80 SC-71 IC.F	3.1.1987	36,25
2559	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414876	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU DM-80 SC-71 IC.F	3.1.1987	36,25
2560	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414877	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU DM-65 SC-71 IC.FRI	3.1.1987	36,22
2561	43330	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 14	414961	2.1.17.4.a	REZERVOR DESCHIS 5000L IC.FRIM	5.1.1988	1947,07
2562	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414967	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU 100 SC- 72 IC.FRIMU	5.1.1988	31,49
2563	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414968	2.1.17.1.1. 1.	POMPA LOTRU 100 SC- 72 IC.FRIMU	5.1.1988	31,49
2564	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414969	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50 SC- 72 IC.FRIMU	5.1.1988	21,11
2565	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414970	2.1.17.1.1. 1.	POMPA SADU 50 SC- 72 IC.FRIMU	5.1.1988	21,11
2566	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414971	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 200 SC-72 IC.FRIMU	5.1.1988	51,07
2567	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414972	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 200 SC-72 IC.FRIMU	5.1.1988	51,07
2568	43330	Pompe pt. apa si lichide	Micro 14	414973	2.1.17.1.1. 1.	POMPA CRIS 150 SC-72 IC.FRIMU	5.1.1988	51,32
2569	43330	Decantoare mediu neutru	Micro 14	4215630	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	12.8.1999	22754,44
2570	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	514948	2.2.4.2.	DIAFRAGMA 200 SC-71 IC.FRIMU	3.1.1987	33,93
2571	43330	Contoare apa, energie	Micro 14	514999	2.2.4.2.	DIAFRAGMA DN200 SC- 72 IC.FRIMU	5.1.1988	34,07
2572	43340	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Aurel Vlaicu	1100003	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE SC74 AUREL	12.1.1989	507802,82
2573	43340	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Aurel Vlaicu	110197	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE SC-11	6.1.1977	317236,72
2574	43340	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Aurel Vlaicu	110228	1.6.5.	CONSTRUCTIE CLADIRE SC-70	10.1.1979	524540,89
2575	43340	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Aurel Vlaicu	110234	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-11 SILOZULUI	6.1.1980	34773,51
2576	43340	Constructii depozite	Aurel Vlaicu	110254	1.5.12.	MAGAZIE MATERIALE P TERM.AUREL VLAICU	9.1.1982	131,98

2577	43340	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Aurel Vlaicu	110307	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-73 I.C.FRIMU	9.1.1988	685659,59
2578	43340	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Aurel Vlaicu	110308	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-70 I.C.FRIMU	12.1.1988	55829,59
2579	43340	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Aurel Vlaicu	110727	1.9.4.	INSTALAT.TERMOMECA NICA SC 73 -PPA CIRC.2+2 BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC.STAT. DEDUR.1BUC,SEPAR.IM PUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC.	3.16.2009	189129,86
2580	43340	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Aurel Vlaicu	110728	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 73-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DE DURIZ.1BUC.FILTRU IMPURIT.4BUC,	3.16.2009	47693,97
2581	43340	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Aurel Vlaicu	1160165	1.6.5.	CONSTRUCTIE PT GH.ASACHI	1.28.2011	97662,02
2582	43340	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Aurel Vlaicu	1160166	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECA NICA PT GH.ASACHI	1.28.2011	186515,88
2583	43340	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Aurel Vlaicu	1160167	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA PT. GH.ASACHI	1.28.2011	34752,98
2584	43340	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Aurel Vlaicu	118447	1.6.5.	CLADIRE SC 75	6.1.1992	318417,83
2585	43340	Conducte pt. distributia gazelor	Aurel Vlaicu	213479	1.9.3.	INSTALATII TERMICE SC 11	6.1.1977	1744,05
2586	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	213479a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCAL-ACM SC 11	12.31.1995	48522,81
2587	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	213480	1.9.2.1.	INSTALATII SANITARE SC-11	6.1.1977	785,53
2588	43340	Instalatii electrice de foerta in tub	Aurel Vlaicu	213481	1.7.2.3.	INSTALATII ELECTRICE SC-11	6.1.1977	4474,24
2589	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	213537	1.9.2.1.	RETELE TERM.EXT.AICALDA SC 11	9.1.1977	3321,38
2590	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	214079a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 TIP SIGMA X 49 SCL SC 70	12.28.2001	35465,72
2591	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	214107	1.9.2.1.	RETELE TERM.AICALDA SILOZ SC70	11.1.1979	7422,02
2592	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	214107	1.9.2.1.	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 70	3.30.2009	155442,8
2593	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	214109a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X NCL SC 11	12.28.2001	13234,44
2594	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	214109b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 11	12.28.2001	13234,44
2595	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	214110	1.9.2.1.	INST.SANITARE SC-11 SILOZULUI	6.1.1980	2014,79
2596	43340	Instalatii electrice de foerta in tub	Aurel Vlaicu	214111	1.7.2.3.	INST.ELCTRICE SC-11 SILOZULUI	6.1.1980	2709,16
2597	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	217294	1.9.2.1.	RETEA TERMICA EXTER.RECIR.- RK 2010	6.28.2011	20143,26
2598	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	217294	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA SILOZ	12.1.1987	12557,45
2599	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	217406	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 73	3.30.2009	41461,06
2600	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	217406	1.9.2.1.	RETELE TERMICE SC-73 ZONA-I	2.1.1991	140378,21
2601	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	217407.1	1.9.2.1.	RETELE TERMICE SC-74 ZONA-I	2.1.1991	613511,53
2602	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	218496	1.9.2.1.	RETELE TERMICE SC 75 ZONA II	8.1.1992	31372,86
2603	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	218498	1.9.2.1.	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. RK 2010 SC 75	6.28.2011	34096,03
2604	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	218498	1.9.2.1.	RETELE APA CALDA ZONA II SC 75	8.1.1992	16874,31

2605	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	2190032	1.9.2.1.	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 74	3.30.2009	79571,15
2606	43340	Conducte de termof. aeriene	Aurel Vlaicu	2190032	1.9.2.1.	RETEA TERMICA SC 74	12.1.1989	58482,53
2607	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	220226	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 946 SC 70	12.28.2001	48567,12
2608	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	220227	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 947 SC 70	12.28.2001	48567,12
2609	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	220228	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 948 SC 70	12.28.2001	48567,12
2610	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	220241	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 58 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 75 APART.INV.418417	12.28.2001	45021,19
2611	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	220243	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 73 APART.INV.414987	12.28.2001	30931,08
2612	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	220261	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal. SERIE 903/2001 SC 74	4.19.2002	16150,79
2613	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220560	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 33 BUC.SC 11	6.30.2005	95823,53
2614	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220561	2.2.4.2.	DEBITMETREBACM 32 BUC SC 11	6.30.2005	24393,54
2615	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220561	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,32 SET,CABLU 774.4 m - SC 11	3.15.2010	32304,96
2616	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220562.4	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,45 SET,CABLU 1524.6 m - SC 70	3.15.2010	45428,85
2617	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220562.4	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 45 BUC SC 70	6.30.2005	21562,41
2618	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220563.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 61 BUC.SC 70	6.30.2005	166652,02
2619	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220564.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40, 54 SET,CABLU 1331 m - SC 73	3.15.2010	54514,62
2620	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220564.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 54 BUC.SC 73	6.30.2005	27324,19
2621	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220565	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 56 BUC SC 73	6.30.2005	160405,65
2622	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220566	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,53 SET,CABLU 1282.6-M-SC73	3.15.2010	53505,09
2623	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220566	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 53 BUC.SC 73	6.30.2005	25395,78
2624	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220567.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 55 BUC SC 74	6.30.2005	152394,98
2625	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220568.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 47 BUC SC 75	6.30.2005	22520,79
2626	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220568.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 47 SET,CABLU 1210 M, -SC 75	3.15.2010	47447,91
2627	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220569.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 48 BUC.SC 75	6.30.2005	131756,3
2628	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	220676	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC.	6.30.2005	4430,71
2629	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221045	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.COLECTOR DN 100 SC74	3.4.2008	50810,37

2630	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221046	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 74	3.4.2008	48489,74
2631	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221047	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 74	3.4.2008	48489,74
2632	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221048	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X13 NCL 55 PLACI 0.6.. AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 73	3.4.2008	23018,37
2633	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221050	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 73	3.4.2008	50564,15
2634	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221051	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73	3.4.2008	30531,77
2635	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221052	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73	3.4.2008	30531,77
2636	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221053	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 70	3.4.2008	38483,83
2637	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221054	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 70	3.4.2008	38261,46
2638	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221055	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11	3.4.2008	31110,05
2639	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221056	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11	3.4.2008	35307,49
2640	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221057	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11	3.4.2008	31110,04
2641	43340	Instalatii pt. comanda automata	Aurel Vlaicu	221250	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 73- VANA MOTORIZ.1+1BUC,SON DA TEMP.5+1BUC,FLUSOS- TAT PT.LICHIDE 1BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT OR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.	3.16.2009	20579,08
2642	43340	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Aurel Vlaicu	221251	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. - SC 73	3.16.2009	36140,83
2643	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	221252	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 73	3.16.2009	14402,32

2644	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	221391	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,10 BUC,TERMOREZIST.DN 32,10 SET,CABLU 242 m,CUTII PROTECT.20 BUC, SC 11	3.19.2010	24637,1
2645	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	221423	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 4 SET,CABLU 205.72 m SC 73	3.22.2010	9184,52
2646	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	221424	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32, 2 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 2 SET,CABLU 48.4 m SC 73	3.22.2010	4592,26
2647	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	221434	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.DN 25-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 73	4.1.2010	4792,7
2648	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	221435	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.DN 25-11 BUC,TERMOREZIS.DN 25-11 SET,CABLU 268.2 m SC 74	4.1.2010	26359,85
2649	43340	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Aurel Vlaicu	221561	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA PT GH.ASACHI	1.28.2011	26223,75
2650	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221562	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC PT GH.ASACHI	1.28.2011	7010,99
2651	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221563	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC PT GH.ASACHI	1.28.2011	11434,24
2652	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221564	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC-PT GH.ASACHI	1.28.2011	11434,23
2653	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	221565	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC PT GH.ASACHI	1.28.2011	7010,99
2654	43340	Instalatii pt. comanda automata	Aurel Vlaicu	221566	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT GH.ASACHI	1.28.2011	40696,94
2655	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	221567	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA ULTRASONIC MULTICAL 1 BUC PT GH.ASACHI	1.28.2011	6664,95
2656	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	221569	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC PT GH.	1.28.2011	2151,44
2657	43340	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Aurel Vlaicu	310998	2.1.16.5.	TABLOU SEMNALIZATOR SC-11 1DEC	6.1.1977	68,8
2658	43340	Ap. masurari termice,fotometrice	Aurel Vlaicu	311002	2.2.4.3.	INST.AUTOMATIZARE MONRAJ MEC.	6.1.1977	142,89
2659	43340	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Aurel Vlaicu	311003	2.1.16.5.	TABLOU CAPSULAT SC 11	6.1.1977	6,92
2660	43340	Compresoare cu piston,stabile	Aurel Vlaicu	311120	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR AER HIDROF.SC	10.1.1979	0,23
2661	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	317238	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U7 SC II SERIA 1490046	4.9.2003	1502,68
2662	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	317239	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 769 BL Z1 SC IV SERIA 1490047	4.9.2003	1496,11
2663	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	317249	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U11 SC II SERIA 1490068	4.15.2003	1499,61
2664	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	3190283	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI SC74 AUREL	12.1.1996	39316,27
2665	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	3190284	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI SC74 AUREL	12.1.1996	39316,27

2666	43340	Mijl.depoz.mediu neutru	Aurel Vlaicu	411508	2.1.17.4.a.	VAS EXP.DESCHIS 6000L SC-11	6.1.1977	30,57
2667	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	411510	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA SADU SC-11	6.1.1977	15,96
2668	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	411511	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA SADU SC-11	6.1.1977	15,96
2669	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	413987	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIP.CERNA SC-11 SILOZ	6.1.1980	7,87
2670	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	413988	2.1.17.1.1.1.	POMPA INCALZIRE CRIS 150 SC 11	6.1.1980	32,38
2671	43340	Mijl.depoz.mediu neutru	Aurel Vlaicu	418423	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 4000 L 16 ATM SC 75	6.1.1992	851,39
2672	43340	Mijl.depoz.mediu neutru	Aurel Vlaicu	418424	2.1.17.4.a.	HIDROFOR 4000 L 16 ATM SC 75	6.1.1992	851,39
2673	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	418425	2.1.17.1.1.1.	POMPA AN 150 SC 75	6.1.1992	5,33
2674	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	418426	2.1.17.1.1.1.	POMPA AN 150 SC 75	6.1.1992	5,33
2675	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	418427	2.1.17.1.1.1.	POMPA AN 150 SC 75	6.1.1992	5,33
2676	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	418428	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50X5 SC 75	6.1.1992	3,72
2677	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	418429	2.1.17.1.1.1.	POMPA AN 50 SC 75	6.1.1992	3,85
2678	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	418430	2.1.17.1.1.1.	POMPA AN 80 SC 75	6.1.1992	6,63
2679	43340	Pompe pt. apa si lichide	Aurel Vlaicu	418431	2.1.17.1.1.1.	POMPA AN 80 SC 75	6.1.1992	6,63
2680	43340	Mijl.depoz.mediu neutru	Aurel Vlaicu	418439	2.1.17.4.a.	REZERVOR DESCHIS 100 L SC 75	6.1.1992	188,48
2681	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	418440	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN 300 SC 75	6.1.1992	2,68
2682	43340	Decantoare mediu neutru	Aurel Vlaicu	418441	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN 250 SC 75	6.1.1992	2,44
2683	43340	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Aurel Vlaicu	418446	2.1.16.5.	TABLOU AUTOMATIZARE SC 75	6.1.1992	2574,39
2684	43340	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Aurel Vlaicu	513079	2.1.16.5.	CUTII ETANSE C1-C2 SC-11	6.1.1977	19,12
2685	43340	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Aurel Vlaicu	513080	2.1.16.5.	CUTII ETANSE C1-C2 SC-11	6.1.1977	19,13
2686	43340	Instalatii pt. comanda automata	Aurel Vlaicu	513085	2.2.8.	REGULATOR TEMP.DN.50 SC-11	6.1.1977	20,95
2687	43340	Instalatii pt. comanda automata	Aurel Vlaicu	513086	2.2.8.	REGULATOR TEMP.DN.50 SC-11	6.1.1977	20,95
2688	43340	Instalatii pt. comanda automata	Aurel Vlaicu	513087	2.2.8.	ROBINET RAE DN 80 SC 11	6.1.1977	1,21
2689	43340	Instalatii pt. comanda automata	Aurel Vlaicu	515378	2.2.8.	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-11	9.1.1979	12,26
2690	43340	Instalatii pt. comanda automata	Aurel Vlaicu	515379	2.2.8.	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-11	9.1.1979	12,26
2691	43340	Instalatii pt. comanda automata	Aurel Vlaicu	515395	2.2.8.	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-75	9.1.1979	12,27
2692	43340	Instalatii pt. comanda automata	Aurel Vlaicu	515396	2.2.8.	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-75	9.1.1979	12,27
2693	43340	Contoare apa, energie	Aurel Vlaicu	551568	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA ULTRASONIC MULTICAL 1 BUC PT.GH.ASACHI	1.28.2011	6664,95
2694	43350	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 38	110161	1.6.5.	CONST.CLADIRE MICRO-38 SC-4	6.1.1974	123363,66
2695	43350	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 38	110162	1.6.5.	CONST.CLADIRE MICRO-38 SC-5	6.1.1974	11020,83
2696	43350	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 38	110203	1.6.5.	CLADIRE SC-10 MICRO-13B	4.1.1978	518805
2697	43350	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 38	110222	1.6.5.	CLADIRE TERMICA SC-9 MICRO-13B	1.1.1978	774148,38
2698	43350	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 38	110268	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE ST.SC-9 M-13B	12.1.1982	65257,71
2699	43350	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 38	110269	1.6.5.	CONSTR.CLADIRE ST.SC-10M-13B	12.1.1982	38584,66
2700	43350	Cladiri industriale	Micro 38	110297	1.1.1.	CONST.CLADIRE MICRO-38 SC-4	12.1.1986	387069,69
2701	43350	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 38	110298	1.6.5.	CONST.CLADIRE MICRO-38 SC-5	12.1.1986	477626,24

2702	43350	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 38	110729	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECA CA SC 4 -POMPA CIRC.3+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+3BUC.STATI E DEDUR.1BUC.SEPAR.IM PUR,3BUC,SPPA SIG.7+3BUC,FILTR.IMP R.2+1BUC.	3.16.2009	258212,18
2703	43350	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 38	110730	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 4 - PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,FILTRU IMPUR.2+2BUC,	3.16.2009	50350,48
2704	43350	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 38	110731	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECA CA SC 9 -PPA CIRCUL.3+2BUC.MODU L EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+3BUC,STAT. DEDURIZ.1BUC,SEPAR. IMPUR.2+1BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMP.4BUC.	3.16.2009	221030,32
2705	43350	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 38	110732	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 9 -PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.3BUC,	3.16.2009	43202,12
2706	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	11276A	1.9.2.1.	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 5	6.28.2011	98958,71
2707	43350	Conducte de termof. in canale		Micro 38	11276A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 5 BL.L 10 MR.38	6.30.1974	7185,36
2708	43350	Conducte pt.alimentare cu apa		Micro 38	1160114	1.8.6.	RETEA A.C.M.+RECIRC.,TEAVA PREIZOLATA DN4"- DN3/4"	10.26.2009	2432986,67
2709	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	1160115	1.9.2.1.	RETEA TERMICA; TEAVA PREIZOLATA DN63,5-DN315	10.26.2009	1939402,96
2710	43350	Conducte pt.alimentare cu apa		Micro 38	1160116	1.8.6.	RETEA A.C.M.+RECIRC.,TEAVA PREIZOLATA DN4"- DN3/4"	10.26.2009	2478928,41
2711	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	1160117	1.9.2.1.	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63,5- DN315	10.26.2009	1338895,43
2712	43350	Decantoare mediu neutru		Micro 38	212484a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL LA SC 4	12.28.2001	34616,45
2713	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	212485.1	1.9.2.1.	INST.TERM.SANIT.EL SC-5 M-38	6.1.1974	14169,83
2714	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	212760	1.9.2.1.	RETELE TERMICE ET-II- M-38	9.1.1974	68022,44
2715	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	212761	1.9.2.1.	RETELE A/CALDA ET-II- M-38	9.1.1974	3587,1
2716	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	212762	1.9.2.1.	RETELE TERMICE ET-III M-38	12.1.1974	48668,19
2717	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	212763	1.9.2.1.	RETELE A/CALDA ET-III M-38	12.1.1974	2996,19
2718	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	213320	1.9.2.1.	RETELE A/CALDA BL.J1; J2 4 M-38	12.1.1975	242,19
2719	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	213322	1.9.2.1.	RETELE TERMICE ET-II M-38 SC-5	5.1.1977	3405,62
2720	43350	Conducte pt. distributie gazelor		Micro 38	213770	1.9.3.	INSTALATII TERMICE SC-10 M-13B	4.1.1978	3482,65
2721	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	214009	1.9.2.1.	RETELE A/CALDA EXTERIOARE	6.1.1979	3380,05
2722	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	214009	1.9.2.1.	RK 2010-RETEA TERMICA DE INCALZIRE SC 10	1.24.2011	127957,36
2723	43350	Conducte de termof. aeriene		Micro 38	214010	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT.BL A1/3, B1/4,D1/3	6.1.1979	11519,08

2724	43350	Conducte de termof. aeriene	Micro 38	214016	1.9.2.1.	INSTALATII SANITARE INT.SC-10	4.1.1978	870,14
2725	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	214018	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-10	4.1.1978	34,51
2726	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	214019	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-10	4.1.1978	34,51
2727	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	214028a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9	12.28.2001	26947,89
2728	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	214028b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9	12.28.2001	26947,89
2729	43350	Conducte de termof. aeriene	Micro 38	214039	1.9.2.1.	RET.TERMICE BLJ8 MICRO-39A SC	12.1.1978	389,06
2730	43350	Conducte de termof. aeriene	Micro 38	214041	1.9.2.1.	RET.A/CALDA BLJ8 MICRO-39A SC	12.1.1978	317,67
2731	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	217258	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-5	12.1.1986	43,48
2732	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	217259	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-5	12.1.1986	64,5
2733	43350	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 38	217260	1.9.3.	INST.TERM.INT.SC-5 MICRO-38	12.1.1986	3495,62
2734	43350	Conducte de termof. aeriene	Micro 38	217261	1.9.2.1.	INST.SANIT.INT.SC-5 MICRO-38	12.1.1986	14097,26
2735	43350	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 38	217262	1.7.2.3.	INST.ELECT.INT.SC-5 MICRO-38	12.1.1986	3854,42
2736	43350	Conducte de termof. aeriene	Micro 38	2190284.1	1.9.2.1.	RETEA TERMICA-SC5 MC.38	5.1.1998	93658,33
2737	43350	Conducte pt.alimentare cu apa	Micro 38	2190285.1	1.8.6.	RETEA ACM-SC5 MC.38	5.1.1998	49285,46
2738	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220482.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,70 SET,CABLU 1736 m - SC 4	3.12.2010	70667,1
2739	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220482.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 70 BUC SC 4	6.30.2005	45022,18
2740	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220483	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 74 BUC.SC 4	6.30.2005	211517,61
2741	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220484.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN32,49 SET,CABLU 1282.6 m -SC 5	3.12.2010	49466,97
2742	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220484.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 49 BUC SC 5	6.30.2005	30302,48
2743	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220485.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 52 BUC SC 5	6.30.2005	157276,54
2744	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220486	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 48 BUC SC 9	6.30.2005	42188,91
2745	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220486	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,48 SET,CABLU 1161.6 m -SC 9	3.12.2010	48457,44
2746	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220487	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 53 BUC SC 9	6.30.2005	162670,12
2747	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220488.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 22 BUC.SC 10	6.30.2005	33543,78
2748	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220488.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,22 SET,CABLU 580.8 m - SC.10	3.12.2010	22209,66
2749	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	220489	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.SC 10	6.30.2005	82341,84
2750	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221069	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 10	3.4.2008	36818,27
2751	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221070	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 19 NCL 90 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 10	3.4.2008	30204,38
2752	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221071	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10	3.4.2008	32004,37

2753	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221072	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10	3.4.2008	32004,36
2754	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221073	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10	3.4.2008	35917,56
2755	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221074	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	3.4.2008	50327,24
2756	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221075	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	3.4.2008	50327,22
2757	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221076	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	3.4.2008	57353,03
2758	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221077	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	3.4.2008	35212,78
2759	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221078	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	3.4.2008	38433,65
2760	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221079	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 67 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	3.4.2008	63648,55
2761	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221080	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	3.4.2008	51276,27
2762	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221081	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	3.4.2008	51276,27
2763	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221082	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	3.4.2008	51276,27
2764	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221083	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	3.4.2008	35562,11
2765	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221084	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	3.4.2008	35562,11
2766	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221085	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	3.4.2008	47857,77
2767	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221086	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	3.4.2008	47857,79
2768	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221087	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	3.4.2008	52038,98

2769	43350	Decantoare mediu neutru	Micro 38	221088	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	3.4.2008	52038,98
2770	43350	Instalatii pt. comanda automata	Micro 38	221253	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 4 -VANA MOTORIZ.2+1BUC,VAN A HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.5BUC,PRESOSTA T SIG.2BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TEMP.1BUC,FLUSOSTA T 1BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,AUTO MAT PROGRAM.1BUC.	3.16.2009	71155,85
2771	43350	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Micro 38	221254	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRI 1 BUC SC 4	3.16.2009	33325
2772	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	221255	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 4	3.16.2009	15972,53
2773	43350	Instalatii pt. comanda automata	Micro 38	221256	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 9 -VANA MOTORIZ.1+1BUC,VAN A HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.1+1BUC,FLUSOS TAT 1BUC,PRESOSTAT SIG.2BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC,DETE CTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1BUC.	3.16.2009	48867,93
2774	43350	Echipam.pt.centru.termice,electrice	Micro 38	221257	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC - SC 9	3.16.2009	33577,75
2775	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	221258	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC. SC 9	3.16.2009	14269,88
2776	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	221416	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25, 1 BUC,TERMOREZIST.DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 9	3.22.2010	2296,13
2777	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	221417	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32 1 BUC,TERMOREZIST.DN 32 1 SET,CABLU 24.2 m SC 5	3.22.2010	2296,13
2778	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	221418	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40 2 BUC,TERMOREZIST.DN 40 2 SET,CABLU 24.2 m SC 4	3.22.2010	4592,26
2779	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	221464	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m CUTII PROTECT.20 BUC.SC 9	4.1.2010	11260,45
2780	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	317201	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 784 BL C10 SERIA 1500017	3.11.2003	2106,76
2781	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	410659	2.1.17.1.1. 1.	ELECTROPOMPA CRIS SC 5	3.1.1971	0,24
2782	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	410660	2.1.17.1.1. 1.	ELECTROPOMPA CRIS SC 5	3.1.1971	0,24
2783	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	410697	2.1.17.1.1. 1.	ELECTROPOMPA CRIS SC 5	7.1.1969	1,7
2784	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	411736	2.1.17.1.1. 1.	ELECTROPOMPA CERNA SC 10	4.1.1978	0,18
2785	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	411737	2.1.17.1.1. 1.	ELECTROPOMPA CERNA SC 10	4.1.1978	0,18
2786	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	411738	2.1.17.1.1. 1.	ELECTROPOMPA ADA.SADU 65x3SC10	4.1.1972	0,71

2787	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	411739	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA ADA,SADU 65x3SC10	4.1.1972	0,71
2788	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	411740	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CIRC CRIS 200 SC1	4.1.1972	1,76
2789	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	411741	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CIRC CRIS 200 SC1	4.1.1972	1,76
2790	43350	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 38	411744	2.1.17.4.a.	VAS EXPANS.DESCHIS 6000L SC-10	4.1.1972	39,6
2791	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	414782	2.2.4.2.	CONTOR CALDURA AMENAJ.SC4 M-38	12.1.1986	357,36
2792	43350	Contoare apa, energie	Micro 38	414783	2.2.4.2.	CONTOR CALDURA AMENAJ.SC5 M-38	12.1.1986	357,36
2793	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	418617	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 200 SC5	10.1.1992	62,98
2794	43350	Pompe pt. apa si lichide	Micro 38	418618	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 200 SC5	10.1.1992	62,98
2795	43360	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 39	110110	1.6.5.	CONST.CLAD.SC-3 ET-II	10.1.1972	95567,8
2796	43360	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 39	110112	1.6.5.	CONST.CLAD.SC-1	11.1.1971	327,78
2797	43360	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 39	110114	1.6.5.	CONST.CLAD SC-2	11.1.1971	3500,72
2798	43360	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 39	110178	1.6.5.	CONST.CLADIRE ST.CENTRALA SC-6	8.1.1975	486000
2799	43360	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 39	110191	1.6.5.	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT 7	4.1.1976	736150,5
2800	43360	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 39	110238	1.6.5.	CONST.CLADIRE SC-104 MICRO-39C	10.1.1990	872231,86
2801	43360	Constructii depozite	Micro 39	110255	1.5.12.	MAGAZIE MATERIALE CT-1	9.1.1982	72,13
2802	43360	Constructii depozite	Micro 39	110258	1.5.12.	MAGAZIE MATERIALE LA SC-4	9.1.1982	65,44
2803	43360	Constructii pt centrale termice,Puncte termice	Micro 39	110311	1.6.5.	CLADIRE CENTR.TERM.COM FUM CSG	12.1.1967	56944,13
2804	43360	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 39	110643	1.9.3.	MODERNIZARE PT SC1 REEVALUARE OG 81/2003	11.13.2004	17857,44
2805	43360	ALTE C-TII PT.ALIM.CU APA,CANALIZ.	Micro 39	110669	1.8.15.	CAMINE 11 BUC.SC 1	6.30.2005	21898,95
2806	43360	ALTE C-TII PT.ALIM.CU APA,CANALIZ.	Micro 39	110670	1.8.15.	CAMINE MEHID 2 BUC SC 3	6.30.2005	3981,62
2807	43360	ALTE C-TII PT.ALIM.CU APA,CANALIZ.	Micro 39	110671	1.8.15.	CAMINE 8 BUC PT CSG	6.30.2005	15926,51
2808	43360	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 39	110733	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECHAN. SC 104 -PPA CIRCULAT.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,STAT. DEDUR.1BUC,SEP.IMPUR.4BUC,SPP SIG.5+3BUC,FILTR.IMP. 3BUC,	3.16.2009	210287,48
2809	43360	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 39	110734	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA SC 104- PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DE DUR.1BUC,FILTRU IMPUR.5+2BUC.	3.16.2009	55991,1
2810	43360	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 39	110735	1.9.4.	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 3 - POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANSIUNE1+2BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTR.IMPUR.2+2BUC.	3.16.2009	211889,04
2811	43360	ALTE INSTAL.PENTRU TERMOFICARE	Micro 39	110736	1.9.4.	INSTAL.SANITARA SC 3 PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMPUR.5+1BUC,	3.16.2009	52968

2812	43360	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 39	110737	1.9.4.	INSTAL.TERMOMECA CA PT CSG - PPA CIRCUL.2+2BUC,MODU L EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.2BUC.STATIE DEDURIZ.1BUC,SEPAR. IMPURIT.4BUC,SPPA SIGUR.4+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC,	3.16.2009	161550,87
2813	43360	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 39	110738	1.9.4.	INSTALATIE SANITARA PT CSG - POMPA CIRC.2+1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRE IMPURIT.5+1BUC,	3.16.2009	48235,48
2814	43360	Conducte de termof. in canale		Micro 39	11267A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA + ACM SC 3 ,BLOC N4, N5, N6	6.30.1972	3352,06
2815	43360	Conducte de termof. in canale		Micro 39	11268A	1.9.2.2.	RETEA TERMICA + ACM P.T. CSG, CAMIN GSLH+ SCOALA 18	6.30.1970	244153,72
2816	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	1160151	1.9.2.1.	CONDUCTE INCALZIRE SC 7	1.26.2011	719788,06
2817	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	1160152	1.9.2.1.	CONDUCTE APA CALDA SC 7	1.26.2011	405334,81
2818	43360	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 39	1160185	1.9.4.	MODER. INSTAL.TERMOMECA SC 7;POMPA CIRC.CONV.FRECV.=2B C;VAS EXPANSIUNE PT.POMPA=1BC;STATIE DEDURIZ TIP DUPLEX=1BC;SEPARAT OR IMPURITATI DN 150=1BC;	3.10.2011	444469,72
2819	43360	ALTE TERMOFICARE	INSTAL.PENTRU	Micro 39	1160186	1.9.4.	MODER.INSTAL.SANITA RA SC 7;POMPA RECI.ACM=2BC;POMPA RECI.SCP=1BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG.=1BC	3.10.2011	136893,07
2820	43360	Pompe pt. apa si lichide		Micro 39	1405529	2.1.17.1.1.	POMPA CRIS 200/290 30X1500 10018 SERIA	6.1.1993	141,37
2821	43360	Instalatii electrice de forta in tub		Micro 39	212091	1.7.2.3.	INST.ELECT.ANEXE SC- 1	11.1.1971	18,83
2822	43360	Canale pt.alimentare cu apa		Micro 39	212092	1.8.4.	TUN CAN EXT TERM GRAD+CRESA	10.1.1973	30234,75
2823	43360	Instalatii electrice de forta in tub		Micro 39	212096	1.7.2.3.	INST.ELECTR ANEXA ST CENTR SC2	11.1.1971	130,95
2824	43360	Conducte pt. distributia gazelor		Micro 39	212097	1.9.3.	INST.TERM.INT ANEXA ST CENTR	11.1.1971	704,84
2825	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	212099	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT GRAD+CRESA	10.1.1973	142,25
2826	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	212100	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT GRAD+CRESA	10.1.1973	88,28
2827	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	212103	1.9.2.1.	RET.TERM.EXT SC-2	9.1.1972	14571,06
2828	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	212105	1.9.2.1.	INST.SANIT.ANEXE SI CENTR SC-2	11.1.1971	3415,39
2829	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	212108	1.9.2.1.	INST.SANIT.SC-1	11.1.1971	115,54
2830	43360	Conducte pt. distributia gazelor		Micro 39	212426	1.9.3.	LUCR.TRANSE.CTI IN SCI	11.1.1971	712,43
2831	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	212428	1.9.2.1.	RET.TER. M-IIC BL- N4,N8,L5,R M	4.1.1974	3799,22
2832	43360	Conducte pt. distributia gazelor		Micro 39	212903.1	1.9.3.	INST.TERM. ST.CENTRALA SC-6	8.1.1975	5247,99
2833	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	212904	1.9.2.1.	CONDUCTE ML 395 ST.CENT.SC-6	8.1.1975	740,93
2834	43360	Conducte de termof. aeriene		Micro 39	212905	1.9.2.1.	INST.SANIT.ST.CENT.S C-6 M-39A	8.1.1975	1984,48
2835	43360	Instalatii electrice de forta in tub		Micro 39	212906	1.7.2.3.	INST.ELECT.LA SC-6 MICRO-39A	8.1.1975	4755,33
2836	43360	Decantoare mediu neutru		Micro 39	213103a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7	12.28.2001	25148,89
2837	43360	Decantoare mediu neutru		Micro 39	213103b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7	12.28.2001	25148,89

2838	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	213103c	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7	12.28.2001	25148,89
2839	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	213103d	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7	12.28.2001	25148,89
2840	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	213103e	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 7	12.28.2001	34863
2841	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	213337	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA M-39A	1.1.1977	9899,64
2842	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	213337	1.9.2.1.	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 6	3.30.2009	199762,03
2843	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	213539	1.9.2.1.	RETELE A/CALDA ETI MICRO-39A	9.1.1975	898,59
2844	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	214038	1.9.2.1.	RET.TERMICE+TUNELE BL.U3, U4 SC 6	12.1.1978	350,77
2845	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	214038	1.9.2.1.	RETEA TERMICA EXT.RECIRC. RK 2010 SC6	6.28.2011	35499,25
2846	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	214040	1.9.2.1.	RETELE TERMICE BL.J-5 M-39B S	12.1.1978	2838,23
2847	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	214040	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 3	3.30.2009	26375,72
2848	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	214042	1.9.2.1.	RETELE A/CALDA BL.J-5 M-39B	12.1.1978	413,32
2849	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	214044	1.9.2.1.	RETELE TERMICE TUNELE BL.J6,J7	12.1.1978	554,76
2850	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	214124	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 384 SC 104	12.12.2000	44658,15
2851	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	214124	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 386 SC 104	12.12.2000	44658,15
2852	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	214124	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 385 SC 104	12.12.2000	44658,15
2853	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	214262	1.9.2.1.	RETELE TERMICE A/CALDA EXT.	7.1.1982	440928,19
2854	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	214262	1.9.2.1.	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 104	3.30.2009	177671,05
2855	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	217025	1.9.2.1.	RETELE TER.A/CALDA AEROPORT	6.1.1983	53624,97
2856	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	217025	1.9.2.1.	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC104	6.28.2011	41921,92
2857	43360	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 39	217061	1.9.3.	INST.TERMICE INT+AMC SC-1	8.1.1984	17759,29
2858	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	217061a	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 1	12.28.2001	15978,61
2859	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	217061b	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 1	12.28.2001	15978,61
2860	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	217062	1.9.2.1.	INST.SANITARE INTER. SC-1	8.1.1984	34363,49
2861	43360	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 39	217063	1.7.2.3.	INST.ELECTRICE LA SC 1	8.1.1984	17663,09
2862	43360	Conducte pt. distributia gazelor	Micro 39	217064	1.9.3.	INST.TERM.INT+AMC SC-2	8.1.1984	12921,61
2863	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	217065	1.9.2.1.	INST.SANITARE INT SC-2	8.1.1984	54316,99
2864	43360	Instalatii electrice de forta in tub	Micro 39	217066	1.7.2.3.	INST.ELECTRICE LA SC 2	8.1.1984	7730,59
2865	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	217070	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-2	8.1.1984	52,07
2866	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	217073	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-2	8.1.1984	63,52
2867	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	217075	1.9.2.1.	RET.TERM.A/C CENT.AEROPORT	12.1.1984	62793,03
2868	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	217188	1.9.2.1.	RET.TERM. ET-1A2	12.1.1985	22595,63

2869	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	217192	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-6	12.1.1985	33,28
2870	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	217194	2.1.6.1.1.a	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-6	12.1.1985	54,39
2871	43360	Ap. masurari termice,fotometrice	Micro 39	217198	2.2.4.3.	INST.AMC+AMENAJ.SC- 6 M-39A	12.1.1985	4996,58
2872	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	217200	1.9.2.1.	INST.LA SC-6 MICRO- 39A	12.1.1985	9476,97
2873	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	217250	1.9.2.1.	RETELE TERMOF.A/CALDA BL.G	12.1.1986	9650,69
2874	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	217323	1.9.2.1.	RET.EXTERIOARE LA C.T C.S.G.	5.1.1968	3573,83
2875	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	2190281	1.9.2.1.	RETEA TERMICA SC1	5.1.1998	125486,23
2876	43360	Conducte de termof. aeriene	Micro 39	2190281	1.9.2.1.	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 1	3.30.2009	135760,44
2877	43360	Conducte pt.alimentare cu apa	Micro 39	2190282	1.8.6.	RETEA ACM-SC1	5.1.1998	16247,14
2878	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	220259	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM SERIE 901 PT CSG	4.19.2002	15934,35
2879	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	220260	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal.SERIE 902/2001 SC 3	4.19.2002	16083,3
2880	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220520.1	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 55 BUC SC 6	6.30.2005	163004,83
2881	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220521	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,55 SET.CABLU 1331 m-SC 6	3.15.2010	55524,15
2882	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220521	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 55 BUC SC 6	6.30.2005	42629,46
2883	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220522	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 7	6.30.2005	154707,96
2884	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220523	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,46 SET.CABLU 1113.2 m-SC 7	3.15.2010	48438,38
2885	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220523	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 46 BUC.SC 7	6.30.2005	32374,15
2886	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220524.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 66 BUC.SC 104	6.30.2005	31624,89
2887	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220524.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,66 SET.CABLU 1911.8 m,CALCULATOR 10 BUC - SC 104	3.12.2010	73356,39
2888	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220525.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 72 BUC SC 104	6.30.2005	191899,27
2889	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220652	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32.42 SET.CABLU 1016.4 M SC 1	3.15.2010	42400,26
2890	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220652	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 42 BUC SC 1	6.30.2005	52145,83
2891	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220653	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 41 BUC SC 1	6.30.2005	118144,25
2892	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220654	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,39 SET,CABLU 943.8 M- SC 2	3.15.2010	39371,67
2893	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220654	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 39 BUC.SC 2	6.30.2005	35847,77
2894	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220655.1	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC SC 2	6.30.2005	120773,77
2895	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220656	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,47 SET,CABLU 1137.4 M- SC 3	3.15.2010	47447,91
2896	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220656	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 47 BUC SC 3	6.30.2005	40276,74
2897	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220657	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 45 BUC SC 3	6.30.2005	140846,85
2898	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220658	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 9 BUC PT CSG	6.30.2005	17932,36

2899	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220658	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,9 SET,CABLU 217.8 M,CALCULATOR 4 BUC, PT CSG	3.15.2010	12306,77
2900	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220659	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT,INCALZIRE 8 BUC PT CSG	6.30.2005	31692,35
2901	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220666	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM 1 BUC	6.30.2005	1434,39
2902	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220666	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 M PT CSG	3.15.2010	1009,53
2903	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	220679	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT,INCALZIRE 6 BUC	6.30.2005	20845,65
2904	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221089	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2	3.4.2008	60826,15
2905	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221090	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC2	3.4.2008	48483,42
2906	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221091	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2	3.4.2008	48483,42
2907	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221092	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3	3.4.2008	51757,14
2908	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221093	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3	3.4.2008	51757,14
2909	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221094	2.1.6.1.1.a	SCL SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3	3.4.2008	54374,01
2910	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221095	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3	3.4.2008	33199,48
2911	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221096	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 19 NCL 90 PLACI 0.2 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 3	3.4.2008	30901,7
2912	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221097	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG	3.4.2008	34412,19
2913	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221098	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG	3.4.2008	30499
2914	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	221099	2.1.6.1.1.a	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG	3.4.2008	30499,01

2915	43360	Instalatii pt. comanda automata	Micro 39	221259	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZ.SC104-VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOS TAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT OR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1 BUC.	3.16.2009	48995,69
2916	43360	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 39	221260	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU eELECTRIC 1 BUC SC 104 -	3.16.2009	34930,18
2917	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221261	2.2.4.2.	CONTORI ENER.G. TERMICA9 BUC SC 104	3.16.2009	18438,8
2918	43360	Instalatii pt. comanda automata	Micro 39	221262	2.2.8.	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 3 -VANA MOTORIZ.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOS TAT PT.LICHIDE 1 BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC.AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT OR DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR 1 BUC.	3.16.2009	22898,39
2919	43360	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 39	221263	2.1.16.5.	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. SC 3	3.16.2009	36625,7
2920	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221264	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC- SC3	3.16.2009	15985,13
2921	43360	Instalatii pt. comanda automata	Micro 39	221265	2.2.8.	INSTALATIE AUTOMATIZ.PT CSG - VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.5BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,SONDA TEMP.1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC	3.16.2009	18967,39
2922	43360	Echipam.pt.centri.termice,electrice	Micro 39	221266	2.1.16.5.	INSTAL.ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. - PT CSG	3.16.2009	32370,13
2923	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221267	2.2.4.2.	CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC PT CSG	3.16.2009	13209,14
2924	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221419	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32, 5 BUC,TERMOREZIST.DN 32, 5 SET,CABLU 121 m SC 104	3.22.2010	11480,65
2925	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221421	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32 1 BUC,TERMOREZ.DN 32, 1 SET,CABLU 24.2 m SC 3	3.22.2010	2296,13
2926	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221422	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 65,1 BUC,TERMOREZIST.DN 65, 1 SET,CABLU 24.2 m SC 1	3.22.2010	2296,13
2927	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221436	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.DN 25 3 BUC,TERMOREZ.DN 25=3 SET,CABLU 72.6 m SC 1	4.1.2010	15852,36

2928	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221440.1	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC, TERMOREZIST. DN 25 BUC.-7 SET.CABLU 193.6 m, SC 7	4.1.2010	16774,45
2929	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221441	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-11 BUC, TERMOREZIST. DN 25 -11 SET.CABLU 266.2 m, CUTIE PROTECT.=30 BUC. SC 104	4.1.2010	28873,55
2930	43360	Ap. masurari termice, fotometrice	Micro 39	221559	2.2.4.3.	STATIE AUTOMATIZARE-SIST.MONITORIZ.1 BUC, UTILAJE REGULATOARE +CABLU COMUNICARE SC 7	1.26.2011	352203,08
2931	43360	Instalatii pt. comanda automata	Micro 39	221748	2.2.8.	MODER.INSTALAUTOMATIZARE SC 7; VANA MOTOR 2CAI REGL.DEBIT AG.PRIMAR=1BC; VANA MOTOR 3 CAI REGL.DEBIT AG.PRIMAR INC.=1BC; VANA HIDRAULICA PRES.DIF.TUR.RETUR DN 150=1BC	3.10.2011	70129,82
2932	43360	Echipam.pt.centri.termice, electrice	Micro 39	221749	2.1.16.5.	MODER.INSTAL. ELECTRICA SC 7; CABLU 3*1.5=100M; 3*2.5=120M; 5*4=105M; 5*16=90M; 5*1.5=180M;	3.10.2011	87417,77
2933	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221750	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7; CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC	3.10.2011	2868,89
2934	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221751	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7; CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC	3.10.2011	2868,7
2935	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221752	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7; CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC	3.10.2011	2523,89
2936	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221753	2.2.4.2.	MODER. CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7; CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC	3.10.2011	2523,88
2937	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221755	2.2.4.2.	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7; CONTOR ENERGIE TERMICA INCALZIRE=1BC	3.10.2011	4538,56
2938	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221756	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 7; CONTOR ENERGIE TERM. INCALZIRE=1BC	3.10.2011	3113,75
2939	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	221757	2.2.4.2.	MODER. CONTOR APA RECE SC 7; CONTOR APA RECE DN 100MM=1BC	3.10.2011	1335,9
2940	43360	Echipam.pt.centri.termice, electrice	Micro 39	310591	2.1.16.5.	TABLOU CAPS ST CENTR SC-2	11.1.1971	23,51
2941	43360	Echipam.pt.centri.termice, electrice	Micro 39	313093	2.1.16.5.	TABLOU ELECTRIC LA SC-1	8.1.1984	8,08
2942	43360	Echipam.pt.centri.termice, electrice	Micro 39	313094	2.1.16.5.	TABLOU ELECTRIC LA SC-1	8.1.1984	8,08
2943	43360	Echipam.pt.centri.termice, electrice	Micro 39	313095	2.1.16.5.	TABLOU ELECTRIC LA SC-2	8.1.1984	10,6
2944	43360	Echipam.pt.centri.termice, electrice	Micro 39	313096	2.1.16.5.	TABLOU ELECTRIC LA SC-2	8.1.1984	10,6

2945	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	317203	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 852 BL J11 SC II SERIA 1490069	3.11.2003	1514,5
2946	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	317266	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 855 BL V4 SERIA 1490062	4.18.2003	1475,18
2947	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3190341	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT.INCALZQ=3.0	1.1.1998	17577,72
2948	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3190342	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT.INCALZQ=2.5	1.1.1998	9688,33
2949	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3190343	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT.INCALZQ=2.5	1.1.1998	9688,33
2950	43360	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 39	3190348	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE INCHIS 5000L	1.1.1998	929,55
2951	43360	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 39	3190349	2.1.17.4.a.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L	1.1.1998	1038,2
2952	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3190370	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA PLACI PT.INCAL.GX-51.119	1.1.1998	17577,72
2953	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3190371	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA PLACI PT.INCAL.GX-51.119	1.1.1998	17577,72
2954	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3190372	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA PLACI	1.1.1998	9636,26
2955	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3190373	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALDURA PLACI	1.1.1998	9636,26
2956	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	3190374	2.1.17.1.1.1.	POMPA AJUT. A.C.M. AQUATIF 80 .65.2000	1.1.1998	1683,83
2957	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	3190376	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRCUL.CRIS Q=400MC/H H=10MCA	1.1.1998	1210,7
2958	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	3190377	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRCUL.CRIS Q=400MC/H H=10MCA	1.1.1998	1210,7
2959	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3190392	2.1.6.1.1.a	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI	1.1.1998	17577,72
2960	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	3418222	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50-6	10.1.1997	1662,13
2961	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	3418223	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50-6	10.1.1997	1662,13
2962	43360	Compresoare cu piston,stabile	Micro 39	3418228	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR	10.1.1997	783,38
2963	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3418229	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.ALFA LAVAL	10.1.1997	9490,84
2964	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3418230	2.1.6.1.1.a	SCHIMBATOR CALD.ALFA LAVAL	10.1.1997	24275,97
2965	43360	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 39	3418231	2.1.17.4.a.	RECIP.HIDROFOR 3150L	10.1.1997	1724,79
2966	43360	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 39	3418232	2.1.17.4.a.	VAS EXPANS.DESCHIS 5000L	10.1.1997	2127,05
2967	43360	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 39	3418233	2.1.17.4.a.	REZERVOR TAMPON 3150L	10.1.1997	1724,79
2968	43360	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 39	3418234	2.1.17.4.a.	REZERVOR TAMPON 3150L	10.1.1997	1724,79
2969	43360	Decantoare mediu neutru	Micro 39	3418235	2.1.6.1.1.a	SCHIMB.CALD.ALFA-LAVAL	10.1.1997	24275,97
2970	43360	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 39	410476	2.1.17.4.a.	RECIP.HIDROFOR TAB-OL/A 300L	10.1.1972	1,51
2971	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	410717	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA TIP 065 SC 2	7.1.1969	0,34
2972	43360	Mijl.depoz.mediu neutru	Micro 39	411214	2.1.17.4.a.	REZERVOR TAMPON 6000L SC-6M39A	8.1.1975	36,15
2973	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	411217	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA SADU SC-6 M-39	8.1.1975	0,71
2974	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	418097	2.1.17.1.1.1.	POMPA A/N 150/22KW	2.1.1992	41,51
2975	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	418100	2.1.17.1.1.1.	POMPA A/N 150/22KW	2.1.1992	41,51
2976	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	418605	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 200	10.1.1992	79,03
2977	43360	Pompe pt. apa si lichide	Micro 39	418606	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 200	10.1.1992	62,96
2978	43360	Instalatii pt. comanda automata	Micro 39	4190033	2.2.8.	REGULATOR DEBIT VANA V6F150 F204	1.1.1998	6511,31
2979	43360	Instalatii pt. comanda automata	Micro 39	4190034	2.2.8.	REGULATOR TEMP VANA MOTORIZ. B6F150F204	1.1.1998	6337,57

2980	43360	Instalatii pt. comanda automata	Micro 39	4190035	2.2.8.	REGULATOR TEMP VANA MOTORIZ. B8F150F204	1.1.1998	6337,57
2981	43360	Contoare apa, energie	Micro 39	512258	2.2.4.2.	APOM.CU ANEXA ST CENTR SC-2	11.1.1971	21,3
2982	43360	Instalatii electrice de foarta in tub	Micro 39	514641	1.7.2.3.	INST.EL TELESEMN.SC- 1-2-3	8.1.1984	12523,76
2983	43360	Instalatii pt. comanda automata	Micro 39	514643	2.2.8.	REGULATOR EL DE TEMP.SC-2	8.1.1984	7,19
2984	43360	Instalatii pt. comanda automata	Micro 39	514655	2.2.8.	ROBINET RAE LA SC-2	8.1.1984	23,15
2985	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220672	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC	6.30.2005	6646,06
2986	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220681	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE03816186	6.30.2005	372,42
2987	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220681	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
2988	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220681	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
2989	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220681	2.2.4.2.	DEBITMETRU DN 32 SERIE 03840480	6.30.2005	372,42
2990	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220682	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03801039	6.30.2005	372,42
2991	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220682	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
2992	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220683	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
2993	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220684	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
2994	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220684	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816259	6.30.2005	372,42
2995	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220685	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
2996	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220685	2.2.4.2.	DEBITMETRU DN 32 SERIE 03816222	6.30.2005	372,42
2997	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220687	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816243	6.30.2005	372,42
2998	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220687	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
2999	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220688	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816180	6.30.2005	372,42
3000	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220688	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3001	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220689	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 M	3.16.2010	1009,53
3002	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220689	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816167	6.30.2005	372,42
3003	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220690	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3004	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220690	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816201	6.30.2005	372,42
3005	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220691	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET.CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3006	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220691	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816203	6.30.2005	372,42
3007	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220692	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816293	6.30.2005	372,42
3008	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220692	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3009	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220693	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816175	6.30.2005	372,42
3010	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220693	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32 ,1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3011	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220694	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816288	6.30.2005	372,42
3012	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220694	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET, CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53

3013	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220695	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32.1 SET, CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3014	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220695	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816282	6.30.2005	372,42
3015	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220696	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24.2	3.16.2010	1009,53
3016	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220697	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 40, 1 SET, CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3017	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220697	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 40 SERIE 03768853	6.30.2005	1434,39
3018	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220698	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3019	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220698	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 2243	6.30.2005	2176,61
3020	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220699	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 1743	6.30.2005	2176,61
3021	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220699	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 50,1 SET CABLU 24.4 m	3.15.2010	1009,53
3022	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220700	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0310	6.30.2005	2176,61
3023	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220700	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 50,1 SET, CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3024	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220701	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 3607	6.30.2005	2176,61
3025	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220702	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3026	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220702	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN50 SERIE ZR 0109	6.30.2005	2176,61
3027	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220703	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0699	6.30.2005	2176,61
3028	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220703	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 50,1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3029	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220704	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0684	6.30.2005	2426,9
3030	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220704	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3031	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220705	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0326	6.30.2005	2426,9
3032	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220705	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3033	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220706	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3034	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220706	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0324	6.30.2005	2426,9
3035	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220707	2.2.4.2.	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0325	6.30.2005	2426,9
3036	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220707	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3037	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220708	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042370 +CUTIE PROTECTIE	6.30.2005	2215,35
3038	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220709	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET, CABLU 24.2 m	3.16.2010	1009,53
3039	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220709	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042283,CUTIE PROTECTIE	6.30.2005	2215,35
3040	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220710	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042246,CUTIE PROTECTIE	6.30.2005	2215,35
3041	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220711	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZ. DN 25 SERIE 65042245,CUTIE PROTEC.	6.30.2005	2215,35

3042	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220712	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65042422,CUTIE PROTECTIE	6.30.2005	2215,35
3043	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220713	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. DN 25 SERIE 65042250,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3044	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220714	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65036697,CUTIE PROT.	6.30.2005	2215,35
3045	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220715	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65042403,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3046	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220716	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042240,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3047	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220717	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65042244,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3048	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220718	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65036801,CUTIE PROT.	6.30.2005	2215,35
3049	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220720	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65042272,CUTIE PROT.	6.30.2005	2215,35
3050	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220721	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042345,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3051	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220722	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65042410,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3052	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220723	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65029626,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3053	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220724	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65029669,CUTIE PROTECTIE	6.30.2005	2215,35
3054	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220725	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65042369,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3055	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220726	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042351,CUTIE PROTECTIE	6.30.2005	2215,35
3056	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220727	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65042282,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3057	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220728	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65029769,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3058	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220729	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65042358,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35

3059	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220730	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65042361,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3060	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220731	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 64124204,CUTIE PROTECTIE	6.30.2005	2215,35
3061	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220732	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65044801,CUTIE PROTECTIE	6.30.2005	2215,35
3062	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220733	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.D N 25 SERIE 65044798,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	2215,35
3063	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	220734	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 80 SERIE 65038877,CUTIE PROTECT.	6.30.2005	5648,48
3064	43610	Accesorii de laborator	Formatia Contorizari Dima	221343	2.2.6.2.	CONTOR DN 25,6 BUC+TERMOREZISTEN TA DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m	3.17.2010	13776,78
3065	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221351	2.2.4.2.	CONTOR acc DN 25,27 BUC,TERMOREZIST.DN 25,27 SET,CABLU 653.4 m SC 14	3.17.2010	61995,51
3066	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221354	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25 ,20 BUC,TERMOREZISTEN A DN 25, 20 SET,CABLU 484 m SC 15	3.17.2010	45922,6
3067	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221361	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32 12 BUC,TERMOREZISTEN A DN 32,12 SET,CABLU 290.4 m	3.18.2010	27553,56
3068	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221365	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40 4 BUC,TERMOREZISTEN A DN 40,40 SET,CABLU 96.8 m	3.18.2010	9184,52
3069	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221369	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,4 BUC,TERMOREZISTEN A DN 40,4 SET,CABLU 96.8 m	3.18.2010	9184,52
3070	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221370	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40,7 BUC,TERMOREZISTEN A DN 40,7 SET,CABLU 169.4 m	3.18.2010	16072,91
3071	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221375	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,5 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m	3.18.2010	11480,65
3072	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221378	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,3 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SET,CABLU 72.6 m	3.18.2010	6888,39
3073	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221386	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,11 BUC,TERMOREZIST.DN 32,11 SET,CABLU 266.2 m	3.18.2010	25257,43
3074	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221392	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,1 BUC,TERMOREZIST.DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m	3.19.2010	2296,13
3075	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221396	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40 ,5 BUC,TERMOREZIST.DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m	3.19.2010	17537,83

3076	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221399	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m	3.19.2010	4592,26
3077	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221401	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32,7 BUC,TERMOREZIST.DN 32. 7 SET.CABLU 169.4 m	3.19.2010	16072,91
3078	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221420	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 40 ,7 BUC, TERMOREZIST.DN 40,7 SET,CABLU 169.4 m	3.22.2010	16072,91
3079	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221426	2.2.4.2.	CONTOR ACC DN 25,10 BUC,TERMOREZ.DN 25, 10 SET, CABLU 242 m	3.22.2010	22961,3
3080	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221427	2.2.4.2.	CONTORI ACC DN 32, 26 BUC,TERMOREZ.DN 32, 26 SET.CABLU 629.2 m	3.22.2010	59699,38
3081	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221433	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.DN 25 6 BUC,TERMOREZ.DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m	4.1.2010	14378,1
3082	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221437	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC,TERMOREZ.DN 25- 7 SET,CABLU 169.4 m,CUTIE PROTECT.10 BUC	4.1.2010	17612,35
3083	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221438	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZ.DN 25- 4 SET,CABLU 96.8 m	4.1.2010	9585,4
3084	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221439	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40 BUC,TERMOREZIST.DN 40-6 SET,CABLU 145.2 m	4.1.2010	14378,1
3085	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221459	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 65-4 BUC,TERMOREZIST.DN 65-4 SET,CABLU 96.8 m	4.1.2010	9585,4
3086	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221481	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BC; TERMOREZIS.DN 25-2 SET,CABLU 48,4 M	4.1.2010	4792,7
3087	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221486	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25- 7BC;TERMOREZISTENT E DN 25-7 SET,CABLU 169.4M	4.1.2010	16774,45
3088	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221487	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN25- 6BC;TERMOREZIS.DN 25-6 SET; CABLU 145.2M	4.1.2010	14378,1
3089	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221491	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 40-9 BC;TERMOREZIST.DN 40 - 9 SET; CABLU 217.8M; CUTII PROTECTIE 5BC	4.1.2010	21986,1
3090	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221494.1	2.2.4.2.	CONTOR DN 25- 11BC;TERMOREZIS.DN 25-11 SET; CABLU 290.45 M	4.1.2010	26359,85
3091	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221496	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-13 BUC,TERMOREZ.DN 25- 13 SET.CABLU 314.6 m,CUTII PROTECTIE 16 BUC.	4.1.2010	32493,19

3092	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221500	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25-20 BUC, TERMOREZIST.DN 25 20 SET,CABLU 484 M	4.1.2010	47927
3093	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221504	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 65-3 BUC, TERMOREZIST.DN 65-3 SET,CABLU 72.6 m CUTII PROTECT.3 BUC. PT PLOMBA	4.1.2010	7440,42
3094	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221520	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 50,11 BUC.TERMOREZISTENT A DN 50,11 SET.CABLU 266.2 m SC 15	4.1.2010	26359,85
3095	43610	Contoare apa, energie	Formatia Contorizari Dima	221522	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 50,9 BUC, TERMOREZISTENT A DN 50,9 SET,CABLU 217.8 m SC 14	4.1.2010	21567,15
3096				110125B		AMENAJARE LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CLIMICE – PROIECT 140 – NERECEPTIONAT		5793,34
3097				110125B		AMENAJARE PROIECT 12 ANALIZE FIZICO-CHIMICE – NERECEPTIONAT		1456,06
							TOTAL	168412520,8

Nr. crt.	Parcela/adresa unde este situat terenul		Intravilan (I) extravilan (E)	Terenuri cu constructii			ZONA
	DENUMIRE SPATIU PUBLIC	ADRESA		SUPRAFATA TOTALA	SUPRAFATA CONSTRUITA	SUPRAFATA LIBERA	
1	PT R3	BLOC R3 SUBSOL STR NAVELOR NR 6	I	77	77	0	A
2	PT M	BLOC M SUBSOL STR ALBATROS NR 2	I	42,7	42,7	0	A
3	PT L	BLOC L STR BRAILEI/DOMNEASCA NR. 13	I	45,4	45,4	0	A
4	PT C	BLOC C STR DOMNEASCA NR 21	I	59	59	0	A
5	PT H	BLOC H STR BRAILEI NR. 4	I	56,7	56,7	0	A
6	PT P3	BLOC P3 STR DOMNEASCA NR. 9	I	103,2	103,2	0	A
7	PT MODERN	STR DOMNEASCA nr. 24, BLOC MODERN-SUBSOL	I	37,2	37,2	0	A
8	PT AVANTUL	STR. MAIOR IANCU FOTEA,	I	258,68	190,68	66	A
9	PT A	BLOC A STR DOMNEASCA NR. 69	I	114,2	114,2	0	A
10	PT CRISTAL	STR GARII, NR. 35	I	266	216	50	A
11	PT MIHAI BRAVU	STR MIHAI BRAVU, NR. 3	I	217,33	164,14	53,19	A
12	PT LIC MUZICA	STR DOMNEASCA, NR. 95	I	54	54	0	A
13	PT PLOMBA	STR DOMNEASCA NR. 116	I	372	305,06	66,94	A
14	PT POLITEHNICA	STR EROILOR, NR. 32A	I	162	144	18	A
15	PT CFR 1	STR MIHAI BRAVU	I	124,3	83,7	40,6	A
16	SC 113	STR NICOLAE ALEXANDRESCU	I	313,84	230,55	83,29	A
17	SC 112	STR. BASARABIEI	I	362,23	231,57	130,66	A
18	SC 111	STR GARII	I	401	325	76	A
19	PT ALBATROS	STR NICOLAE BALCESCU	I	219,46	176,82	42,64	A
20	PT 6 MARTIE	STR BASARABIEI	I	327,78	196,14	131,64	A
21	PT RAZBOIENI	STR BASARABIEI	I	216,2	151,15	65,05	A
22	SC 114	STR. DORNEI	I	353,25	259,53	93,72	A
23	SC 1	STR ROMANA	I	382,5	377,4	5,1	A
24	SC 2	STR. SMARDAN	I	491	327,2	163,8	A
25	SC 81	STR ARMATA POPORULUI	I	320,44	281,24	39,2	A
26	SC 82	STR ALEXANDRU CERNAT	I	280	258,4	21,6	A
27	SC 13	STR LAPUSNEANU	I	0	0	0	A
28	SC 14	STR ROSIORI	I	143,5	116,5	27	A
29	PT W 3	BLOC W3 PRELUNGIREA TRAIAN	I	73,7	73,7	0	A
30	SC 16 V	STR MELODIEI	I	0	0	0	A
31	SC 16N	BLOC C9 STR MELODIEI NR 10	I	323,08	281,28	41,8	A
32	SC 15	BLOC B4 STR LAPUSNEANU	I	314	224	90	A
33	SC 14 BIS	BLOC F2 STR ROSIORI	I	358,61	308,56	50,05	A
34	SC 3	BLOC H3 STR CONSTRUCTORILOR	I	181	121,58	59,42	A
35	SC 7	BLOC M3 STR GEORGE COSBUC, NR. 31	I	216	194	22	A
36	SC 8	BLOC M2 STR GEORGE COSBUC, NR. 17	I	281,6	214,5	67,1	A
37	SC 9	BLOC M1 STR BRAILEI, CASA DE CULTURA	I	279,25	207,73	71,52	A
38	SC 5	STR CONSTRUCT	I	454	345,5	108,5	A
39	CT 3	LIC M F REG. 11 SIRET	I	454,05	298,14	155,91	A
40	PT 5	BLOC C 17 REG 11 SIRET	I	239,1	220,19	18,91	A
41	PT 6	STR REG 11 SIRET	I	19	19	0	A
42	PT 7	BLOC D5-D6 REG 11 SIRET	I	207,63	164,23	43,4	A
43	PT 8	CENTRUL TBC STR SATURN	I	155,6	149,6	6	A
44	PT 9	STR REG 11 SIRET	I	216,44	216,44	0	A
45	PT G1	BLOC G1, STR. REG. 11 SIRET	I	5,5	5,5	0	A
46	PT 0	BLOC I5 SUBSOL STR SATURN	I	43,5	43,5	0	A
47	PT 1	BLOC B2-D2 STR SATURN	I	194	165	29	A
48	PT 2	BLOC I1 SUBSOL STR BRAILEI, TIGLINA 2B	I	21,5	21,5	0	A

49	PT 4	BLOC I3, STR. REG 11 SIRET	I	59,5	59,5	0	A
50	SC 61	BLOC PS 12 STR SATURN	I	484,7	394,96	89,74	A
51	SC 59	BLOC D7 TIG II STR CONSTRUCT.	I	309,49	309,49	0	A
52	SC 12	BLOC E2 STR CONSTRUCTOR.	I	302	247	55	A
53	PT I1	BLOC I1 STR SIDERURGIST., NR. 2	I	33	33	0	A
54	PT I2	BLOC I2, STR. SIDERURG., NR. 20	I	39,82	39,82	0	A
55	SC 63	STR SIDERURGISTILOR, NR. 15	I	657,8	491,1	166,7	A
56	SC 65	STR SIDERURGISTILOR, NR. 35	I	350,23	271,22	79,01	A
57	SC 69	BLOC N4 STR SIDERURG., NR. 42	I	539,2	338,58	200,62	A
58	SC 72	BLOC O8 STR TECUCI 116	I	278,2	234,9	43,3	A
59	SC 90	BLOC C14 STR TECUCI 87	I	198,3	151,6	46,7	A
60	SC 67	BLOC K2 STR SIDERURG., NR. 36	I	364,43	241,56	122,87	A
61	SC 14	STR. ROSIORI, MAZEPA 1	I	7,5	6	1,5	A
62	SC 81	STR ARMATA POPORULUI	I	26	0	26	A
63	SC 16N	BLOC C9, STR. MELODIEI	I	72	0	72	A
64	SC 15	BLOC B4, STR. MELODIEI	I	28	0	28	A
65	CT 3	LIC. M. KOGALNICEANU, STR. BRAILEI, 165-	I	72	72	0	A
66	SEDIU SECTOR II	STR DOMNEASCA, NR. 72	I	22,7	22,7	0	A
67	SEDIU SECTIA I	COMPLEX ANCORA, STR. ROSIORI	I	30,13	30,13	0	A
68	SC 12	STR. CONSTRUCTORILOR, BLOC E2 TIG II	I	58,5	0	58,5	A
69	AT CONTOUZARI PT 5	STR. REGIMENT 11 SIRET, TIGLINA I, BLOC C47	I	316,87	223,7	93,17	A
70	AT MECANIC	STR. SATURN TIG I	I	1698,72	614,1	1084,62	A
71	PT CFR II	STR MIHAI BRAVU	I	276,5	191	85,5	A
72	AT REP AUTO	REG 11 SIRET TIGL I LANGA PT5	I	922	431,9	490,1	A
73	SC 26	BLOC E9 STR BRAILEI 152	I	390,24	312,04	78,2	A
74	PT DOINA	STR BRANDUSEI	I	292,95	219,75	73,2	B
75	SC 19	STR MACEDONA	I	310	238	72	B
76	SC 57	STR CONSTANTIN LEVADITI	I	245	182,7	62,3	B
77	SC 17	STR BRANDUSEI	I	379	224,8	154,2	B
78	SC 20	STR TELEAJAN	I	443,32	312,44	130,88	B
79	SC 18	STR BRANDUSEI	I	325,72	223,27	102,45	B
80	SC 22	STR BARBOSI	I	312,72	206,93	105,79	B
81	SC 21	ALEEA MOLIDULUI, STR. BARBOSI	I	459,6	352,16	107,44	B
82	SC 24	STR OLTULUI	I	305	220	85	B
83	SC 23	STR BARBOSI	I	370	253,9	116,1	B
84	SC 54	STR OLTULUI	I	240,1	165,9	74,2	B
85	SC 25	STR OLTULUI	I	294,88	226,3	68,58	B
86	SC 51	BRAILEI, NR. 200	I	425,75	313,05	112,7	B
87	SC 53	BRAILEI, NR. 250	I	452	323,4	128,6	B
88	SC 52	BRAILEI, NR. 222	I	417,31	301,67	115,64	B
89	PT L12	STR PETRU GROZA	I	117,03	63,36	53,67	B
90	PT L10	STR BARBOSI, MICRO 18	I	117,03	63,36	53,67	B
91	SC 50	STR STADIONULUI	I	281,1	182,19	98,91	B
92	SC 34	BLOC R6-R7 STR ZIDARILOR	I	482,61	388	94,61	B
93	SC 33	BLOC O2 STR COSTACHE CONACHI	I	474,9	428,5	46,4	B
94	SC 32	STR TEXTILISTILOR	I	427,79	333,61	94,18	B
95	SC 31	STR LACATUSILOR	I	442	350,9	91,1	B
96	SC 38	BLOC J2-E2 STR FURNALISTILOR	I	382,94	279,13	103,81	B
97	SC 40	BLOC B9-B7 B-DUL DUNAREA	I	484	352,1	131,9	B
98	SC 37	BLOC D4-B4 B-DUL DUNAREA	I	315	242,5	72,5	B
99	SC 35	BLOC K STR FURNALISTILOR	I	435	325,5	109,5	B
100	SC 36	BLOC A5 STR BRAILEI 197	I	437	312,5	124,5	B
101	SC 47	INTRE BLOC FK 3 SI FK 6, MICRO Z1, V. VALCOVICI	I	523	400	123	B
102	SC 49	LIC SPORTIV STR STADIONULUI	I	266,96	154,96	112	B
103	SC 45	BLOC G24-N8 STR DUNAREA	I	438,99	343,38	95,61	B
104	SC 43	STR VICTOR VALCOVICI	I	483	347,71	135,29	B
105	SC 44	COMPLEX DOINA STR VICTOR VALCOVICI	I	497,56	379,96	117,6	B
106	SC 62	STR NEAJLOV	I	510,51	323,84	186,67	B
107	SC 71	BLOC D8 STR NAE LEONARD	I	336,87	265,27	71,6	B
108	SC 74	BLOC B STR CALUGARENI	I	385,65	234,85	150,8	B
109	SC 73	STR ALBA IULIA	I	290	213,7	76,3	B
110	SC 70	STR 1 DECEMBRIE S8	I	396	216,49	179,51	B
111	SC 11	STR 1 DECEMBRIE A	I	657,4	299,39	358,01	B
112	SC 75	STR NAE LEONARD	I	335,52	237,48	98,04	B

113	SC 17	STR BRANDUSEI, MICRO 16	I	160	160	0	B
114	SC 19	MC 16-16A, STR. MIHAIL SADOVEANU	I	27	27	0	B
115	SC 20	MC 16-16A, STR. TELEAJEN	I	12	12	0	B
116	SC 23	STR. BARBOSI, MC 17	I	34	34	0	B
117	SC 26	STR. ADA MARINESCU, BLOC E9, MC 18, STR. BRAILEI NR. 230	I	55	55	0	B
118	SC 32	STR. COSTACHE CONACHE, MC 19	I	36	36	0	B
119	SC 33	STR. OTELARILOR, BLOC O2, MC 19	I	74	53,28	20,72	B
120	SC 35	STR. OTELARILOR, BLOC K, MC 20	I	48,6	48,6	0	B
121	SC 44	MICRO 21, INTRE BLOC L8 SI M4, MC 16- 16A, STR. VICTOR VALCOVICI	I	33	33	0	B
122	SC 70	STR 1 DECEMBRIE B1-S8	I	61,5	61,5	0	B
123	SC 11	STR 1 DECEMBRIE B1-S9	I	48	48	0	B
124	AT AMC	STR 1 DECEMBRIE A	I	52	52	0	B
125	PT 51 SC METALURGIC	STR 1 DECEMBRIE 1918	I	435,3	392,2	43,1	B
126	PT N4	STR AUREL VLAICU	I	53,4	39,2	14,2	B
127	PT 50	VIADUCT LICEUL 9, STR. COMBINATULUI	I	442	416	26	B
128	PT VULTUR	STR VULTUR	I	271,92	187,88	84,04	B
129	SC 58	STR. ENERGIEI, SID. VEST	I	6,5	0	6,5	B
130	SC 69	BLOC N4 A, MICRO 14, STR. 1 DECEMBRIE	I	145	0	145	B
131	SC 3	STR HENRI COANDA	I	335	268,8	66,2	B
132	PT CSG	MICRO 40, STR. HENRI COANDA	I	24	24	0	B
133	PT CSG	CAMIN CSG STR HENRI COANDA	I	1144	209,1	934,9	B
134	SC 3	STR HENRI COANDA	I	159	0	159	B
135	SC 58	STR FAGULUI NR.3	I	267	208	59	B
136	SC 64	BLOC F SIDERURGISTILOR, NR. 50	I	354,34	310,76	43,58	B
137	PT P1	STR MIRCEA CEL BATRAN, NR. 1	I	421,2	361,2	60	C
138	PT P2	STR GRIVITEI	I	620,77	340,99	279,78	C
139	SC 10	BL C7 FILESTI, STR. 13 DECEMBRIE	I	790,98	306,52	484,46	C
140	SC 9	BLOC O1 STR MILCOV	I	790	317,4	472,6	C
141	SC 5	BLOC Z2-Z3 STR NUCULUI	I	876,87	360,64	516,23	C
142	SC4	LANGA TC STR CAMIL RESSU	I	358	265,5	92,5	C
143	SC 104	LANGA A2 STR IONEL FERNIC	I	288	281,5	6,5	C
144	SC 7	BLOC K8 STR TRAIAN VUIA	I	399,26	232,63	166,63	C
145	SC 6	BLOC J16 STR IONEL FERNIC	I	943,11	286,38	656,73	C
146	SC1	STR CAISILOR	I	533,79	354,71	179,08	C
147	SC 2	STR MILCOV	I	292,27	232,2	60,07	C
148	SC 10	BLOC C7, STR. FERVIARILOR, MICRO 38	I	165,9	0	165,9	C
149	SC 5	MICRO 38, STR. CAMIL RESSU	I	78	0	78	C
150	SC1	STR CAISILOR	I	27	27	0	C
151	SC 55	STR JIULUI	I	400,81	312,21	88,6	C

TOTAL GENERAL

43430,03

29472,88


13957,15



TABEL

centrale termice/spații ce urmează a fi transmise in administrarea societății Calorgal S.A.

Nr. crt.	Denumire spatiu	Adresa
1	Centrala termica CT Studenti Bl. A,B,C,I1,I2	Str. Domneasca, nr. 142, Camine Studenti
2	Centrala termica CT Cezar Bl. A,B,C	Str. Cezar , nr. 20
3	Centrale termice Bloc A4 Scara 1,2,3	Str. Traian , nr. 93
4	Sediul Dispecerat, Metrologie legala	Str. Crizantemelor , nr. 6
5	PT Sediul Dispecerat	Str. Crizantemelor , nr. 6
6	Sediul sector A.M.C. Term	Str. 1 Decembrie 1918, nr. 18, Bl. A



Tarife pentru prestarea serviciilor conexe

Nr. Crt.	Denumire Tarif	U.M.	Tarif lei
1	Aviz amplasament cu una /doua utilitati		
2	Aviz asigurare una/doua utilitati	lei/aviz	89,05
3	Aviz asigurare una/doua utilitati emis prin comisia tehnico-economica	lei/aviz	101,35
4	Aviz amplasament una/doua utilitati emis prin comisia tehnico-economica	lei/aviz	278,25
5	Reavizare amplasament in zone cu una/doua utilitati	lei/aviz	207,80
6	Reavizare asigurare in zone cu una/doua utilitati	lei/aviz	76,35
7	Reavizare asigurare in zone cu una/doua utilitati -emis prin comisia tehnico- economica	lei/aviz	72,60
8	Reavizare amplasament in zone cu una/doua utilitati - emis prin comisia tehnico-economica	lei/aviz	144,70
9	Tarif reavizare, instalare centrala termica de apartament	lei/aviz	130,45
10	Aviz pentru instalare centrala termica de apartament	lei/aviz	74,35
11	Tarif pentru ora de proiectare	lei/aviz	99,05
12	Tarif de proiectare - ag. economist	lei/ora	21,85
	- un bransament apa calda de consum/incalzire		X
	- doua bransamente apa calda de consum/incalzire	lei/bransament	511,80
13	Tarif de proiectare - populatie	lei/bransament	721,00
	- un bransament apa calda de consum/incalzire		X
	- doua bransamente apa calda de consum/incalzire	lei/bransament	383,85
		lei/bransament	540,75
Taxe/ tarife pentru lucrari efectuate la instalatiile interioare sau exterioare			
14	Taxa deplasare constatata	lei	22,25
15	Rebransare racorduri calorifer	lei/calorifer	43,85
16	Busonare racorduri calorifer	lei/calorifer	28,60
17	Curatare chimica a caloriferelor	lei/calorifer	32,00
18	Desfundare closet fonta sau faianta	lei/bc	22,70
19	Desfundare coloane incalzire	lei/coloana	65,80
20	Desfundare conducta pvc dn 110mm, pana la 5 m	lei/bc	41,55
21	Desfundare conducta scurgere bucatarie, pana la 5m	lei/bc	21,70
22	Desfundare sifon de obiect sanitar	lei/bc	17,80
23	Desfundare sifon pardoseala	lei/bc	12,95
24	Inlocuire baterie stativa	lei/bc	34,55
25	Inlocuire obertain	lei/bc	11,95
26	Inlocuire robinet coltar 3/8"	lei/bc	20,70
27	Inlocuire robinet cu flotor	lei/bc	25,25
28	Inlocuire robinet de serviciu simplu 1/2"	lei/bc	13,85
29	Inlocuire robinet trecere 1/2"	lei/bc	17,40
30	Inlocuire robinet dublu reglaj	lei/bc	20,40
31	Revizuire baterie amestecatoare	lei/bc	47,15
32	Golirea instalatiei de apa pentru reparatii		X
	- cu taxa de deplasare	lei/coloana	10,75
	- fara taxa de deplasare	lei/coloana	2,10
33	Golirea instalatiei de incalzire		X
	- cu taxa de deplasare	lei/instalatie	142,75
	- fara taxa de deplasare	lei/instalatie	134,10

Nr. Crt.	Denumire Tarif	U.M.	Tarif lei
34	Deblocare vana pe circuit apa rece	lei/bc	126,75
35	Deblocare vana pe circuit apa calda menajera	lei/bc	278,65
36	Deblocare vana pe circuit incalzire	lei/bc	1247,00
37	Tarif desfundare coloana apa rece, apa calda menajera, incalzire la bl. P+4	lei/coloana	80,55
38	Tarif desfundare coloana apa rece, apa calda menajera, incalzire la bl. P+10	lei/coloana	167,25
Tarife pentru efectuarea analizelor de laborator			
39	Deplasare pentru recoltare proba		X
	- cu pasul	lei	22,90
	- cu auto	lei	9,95
40	Alcalinitate	lei/proba	6,70
41	Azot amoniacal	lei/proba	32,25
42	Azotiti	lei/proba	25,10
43	Cloruri	lei/proba	8,20
44	Oxigen dizolvat in apa	lei/proba	12,40
45	Duritate	lei/proba	20,95
46	Ioni de hidrogen (pH)	lei/proba	7,25
47	Materii totale in suspensie	lei/proba	21,85
48	Fier total ionic	lei/proba	10,45
49	Substanta organica	lei/proba	7,25
50	Determinarea turbiditatii	lei/proba	108,25
51	Sulfati	lei/proba	16,75
52	Sulfuri si hidrogen sulfurat	lei/proba	15,90
53	Duritatea totala	lei/proba	17,55
54	Temperatura, miros, culoare	lei/proba	1,50
Tarife diverse			
55	Tarif service intretinere si repararea subsolurilor		X
	- apartament cu o camera	lei/contract	2,50
	- apartament cu 2-3 camere	lei/contract	3,45
	- apartament cu mai mult de 3 camere	lei/contract	4,35
56	Taxa izolare coloane ag. Termic din apartament	lei/ora	12,85
57	Taxa constatare blindare acm din apartament	lei/h	14,20
58	Tarif pt eliberare extras de cont	lei/bc	1,30
59	Tarif pentru eliberare adeverinta	lei/bc	1,75
60	Tarif citire repartitoare/bransament	lei/bc	11,20
61	Taierea si busonarea conductelor de incalzire 1/2" (pt. Montare CT)	lei/bc	37,95
62	Taierea si busonarea conductelor de incalzire 3/8" (pt. Montare CT)	lei/bc	37,05
63	Taierea si sudarea conductelor de incalzire (3/8, 1/2, 3/4, 1)" (pt. Montare CT)	lei/bc	43,20
64	Busonarea conductelor de incalzire 1/2" (fara montare CT)	lei/bc	24,55
65	Busonarea conductelor de incalzire 3/8" (fara montare CT)	lei/bc	23,60
66	Taierea si sudarea conductei de apa calda de consum	lei/bc	19,65
67	Taierea si busonare conductei de apa calda de consum (cu dezafectare instalatie din pexal)	lei/bc	20,70
68	Taxa multiplicare xerox (A 4)	lei/bc	0,17
69	Taxa multiplicare xerox (A 3)	lei/bc	0,19
70	Taxa arhiva	lei/bc	4,65
71	Tarif pt. Montare/demontare contori energie termica pt. Incalzire si apa calda de consum (cu filet)	lei/contor	154,15
72	Tarif pt. Montare/demontare contori energie termica pt. Incalzire si apa calda de consum (flanse-compensator)	lei/contor	135,85
73	Tarif eliberare fisa client	lei/bc	1,30
74	Tarif pt eliberare majorari fisa persoane fizice	lei/bc	2,65
75	Tarif inventariere suprafata radianta	lei/ora	26,85
76	Taxa sigilare pt robinet blindat	lei/h	5,45
77	Taxa sigilare pt calorifer blindat	lei/h	5,25
78	Tarif verificare manometre	lei/bc	28,75
Tarife inchiriere utilaje			
79	EXCAVATOR HIDRAULIC P502	lei/ora	57,60

Tarife inchiriere autovehicule pentru terti

Nr. Crt.	TIP MIJLOC AUTO	Tarif			
		LEI/ORA		LEI/KM	
		TARIF VARA	TARIF IARNA	TARIF VARA	TARIF IARNA
		TERTI	TERTI	TERTI	TERTI
1	Dacia 1310	33,50	34,60	2,00	2,00
2	TV 14 F	38,60	40,80	2,10	2,30
4	Dacia papuc (2 locuri -motorina) 77 APT	37,80	38,90	2,50	2,50
6	Tractor U 650 cu trailer	58,75	63,00	3,60	3,60
7	Autocamion 10t	67,30	72,20	3,20	3,20
8	Autocamion 8t	50,75	54,00	4,35	4,55
9	Nubira	35,15	36,75	2,75	2,75
10	Automacara 12.5t	126,30	143,55	10,45	11,85
11	Aro (motorina)	34,70	36,55	2,00	2,10
12	Trailer 20t	3,60	3,60	0,27	0,27
13	Tractor cu remorca	58,50	63,00	3,45	3,60
14	Tractor U 650	36,90	38,90	2,40	2,40
16	Aro (benzina)	36,90	X	2,10	x
3	Dacia papuc (2 locuri -benzina)	33,20	40,40	2,40	2,65
5	Dacie cabina (5 locuri -motorina) 88 APT	36,00	37,25	2,00	2,25

NOTA:

* Tarifele contin TVA




Președinte de sedință,

Vergin, Sorin Vals

Blocuri ANL și centrale termice aferente

Cartier	Centrale Bloc
Micro 13 B	CT bloc L1
	CT bloc L2
	CT bloc L3
	CT bloc G
Cgara CFR	CT bloc CF1
	CT bloc CF2
	CT bloc CF3
	CT bloc CF4
Micro 17	CT bloc Lotus 1
	CT bloc Lotus 2
	CT bloc Iris
Cartier "Dimitrie Cantemir"	CT bloc S1
	CT bloc S2
	CT bloc S3
	CT bloc S4
	CT bloc S5
	CT bloc S6
	CT bloc S7
	CT bloc S8
	CT bloc S9
	CT bloc S10
	CT bloc S11
	CT bloc S12
	CT bloc S13
	CT bloc S14



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr. din

1. PĂRȚI CONTRACTANTE

MUNICIPIUL GALAȚI, persoană juridică de drept public cu sediul în Galați, strada Domnească nr. 38, reprezentat prin **PRIMAR, ing. Marius Stan** în calitate de **BENEFICIAR**,

și

CALORGAL S.A., cu sediul în județul Galați, Str. Crizantemelor, Nr. 6, reprezentat prin **Director** în calitate de **PRESTATOR**

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

În temeiul HCL nr. 142/21.04.2015, obiectul contractului îl constituie:

- prestarea serviciilor de administrare a blocurilor ANL, individualizate în anexa la prezentul contract
- Prestarea serviciilor de mentenanță-întreținere a centralelor termice care deservește blocurile ANL

2.1. - Prestatorul se obligă:

- să preia în administrarea sa, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, blocurile ANL prevăzute în anexa la prezentul contract;

- să ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și de funcționalitate a clădirilor;

- să întretină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirilor, elementele de construcție exterioare ale clădirii (acoperis, fatada, împrejmuiri, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirilor (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);

- să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de

preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonice etc.);

- sa gospodareasca in mod eficient mijloacele materiale si financiare aflate in gestiunea sa;
- sa efectueze defalcarea cheltuielilor de intretinere si a cheltuielilor comune, conform legislatiei in vigoare, pe baza facturilor de utilitati si a altor documente justificative specifice;
- sa emita chitante pe sumele incasate de la locatari, asumându-și răspunderea în privința justei gestionări a acestora;
- sa faca plata facturilor catre furnizori in limita fondurilor banesti existente;
- sa execute toate lucrarile stabilite in contract cu forta de munca, utilaje si materiale proprii, in conditii de calitate, astfel ca instalatiile sa functioneze la parametrii tehnici prestabiliti;

2.2. - Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de prestări servicii, pe baza situațiilor de lucrări efectiv executate cu documente justificative.

2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului (serviciile de mentenanță-intretinere a centralelor termice care deservesc blocurile ANL), plătit prestatorului de către beneficiar este ferm, conform ofertei financiare a acestuia si este de lei, la care se adaugă lei TVA.

2.4. Documentele contractului în privința serviciilor de administrare a blocurilor ANL sunt:

- procesul verbal de predare - primire a clădirilor de locuit;
- Lista blocurilor ANL (anexa 1);
- documentele care au stat la baza contractului de transmitere în administrare;
- alte anexe la contract.

2.5. Documentele contractului în privința serviciilor de mentenanță-intretinere a centralelor termice, justificative pentru plata prețului sunt:

- oferta tehnica;
- oferta financiara;
- graficul de prestare al serviciilor;
- angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
- contractele cu subcontractantii, dacă este cazul;

2.6. Toate documente indicate la pct. 2.4. și 2.5. fac parte integrantă din prezentul contract.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la pct. 2.1. pentru o perioadă de 6 (luni) de la data încheierii prezentului contract.

3.2. . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de

4. DEFINIȚII

4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) **contract** - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de beneficiar, și un prestator de servicii, în calitate de prestator;

b) **beneficiar și prestator** - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c) **prețul contractului** - prețul plătitibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d) **servicii** - activități a căror prestare face obiectul contractului;

e) **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le folosi pentru prestarea serviciilor prestate conform contractului;

f) **standarde** - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

g) **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

h) **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

5. STANDARDE

5.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele, normele și normativele tehnice în vigoare.

6. RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI

6.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat astfel:

a) prestatorul va executa verificarea fiecărei locații, în cazul apariției unor situații accidentale se va interveni pentru remediere;

b) servisarea centralelor termice va cuprinde verificări funcționale specifice pentru elementele componente ale instalațiilor de încălzire centrală și de preparare a apei calde după cum urmează:

- realizarea temperaturii corpurilor în funcție de temperatura agentului termic și de modul de racordare al acestora, conform prevederilor documentației tehnice;

- realizarea unei temperaturi uniforme la toate corpurile de încălzire aflate în condiții similare;

- efectul acțiunii organelor de reglare la corpurile de încălzire (funcționarea robinetelor cu reglaj prestabilit);

- dezaerisirea corpurilor de încălzire;

- echilibrarea ramurilor la distribuitor;

- realizarea de către pompele de conducte a presiunii necesare circulației agentului termic apă (se măsoară presiunea diferențială între aspirația și refularea pompelor);

- efectul, la coloane, al însumării presiunii date de pompe cu cea gravitațională astfel încât să nu se perturbe distribuția în legăturile racordate la coloane – echilibrarea ramurilor de distribuție și a coloanelor se verifică prin efectul termic asupra aparatelor de încălzire;

- realizarea parametrilor de debit și temperatură pe racordul instalației interioare, de la rețeaua exterioară.

- în desfășurarea activității se vor respecta cerințele privind securitatea persoanelor, protecția muncii și a mediului înconjurător, neafectarea altor activități de interes public.

6.2. Pentru lucrările de reparații este necesară încheierea unui proces verbal de constatare. Prestatorul va transmite un deviz estimativ de lucrări. După verificarea și aprobarea acestuia, prestatorul va trece la executarea lucrării iar la finalizare va transmite beneficiarului situația de lucrări însoțită de documente justificative.

6.3. Verificarea tehnică periodică a centralelor termice și accesoriilor

a) Verificarea tehnică periodică reprezintă serviciul/activitatea solicitat/solicitată de un utilizator final unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR, la intervale predeterminate sau ori de câte ori utilizatorul final consideră necesar, pentru a se asigura că aparatul pe care îl deține și îl utilizează satisface cerințele de funcționare în siguranță. Activitatea cuprinde un ansamblu de operațiuni și încercări menite să constate starea de bună funcționare în condiții de siguranță a aparatului și aptitudinea acestuia de a-și îndeplini rolul funcțional conform specificațiilor producătorului. După caz, verificarea tehnică periodică poate oferi și soluțiile tehnice calificate pentru restabilirea stării de funcționare în condiții de siguranță. Activitatea se efectuează de către prestatori de specialitate autorizați în acest sens, iar validarea rezultatelor ei se face de ISCIR sau, după caz, chiar de prestatorul de specialitate care a executat-o, dacă acesta este autorizat de ISCIR. Verificările și probele prealabile punerii în funcțiune a instalațiilor interioare vor fi conform cu „Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală” Verificarea echipamentelor nominalizate în Livretul aparatului va fi executată de către un specialist, Operator Service, care va efectua următoarele operațiuni:

- verificarea eficienței dispozitivelor de siguranță și control al echipamentului;
- verificarea documentelor prevăzute de legislația în vigoare pentru autorizarea funcționării, acolo unde este cazul;
- efectuarea reglajelor;
- verificarea funcționării echipamentului la parametri normali.

b) în desfășurarea activității se vor respecta cerințele privind securitatea persoanelor, protecția muncii și a mediului înconjurător, neafectarea altor activități de interes public.

c) în raportul de verificare tehnică periodică sau/și în livretul aparatului se vor consemna parametrii de funcționare maximi admiși, valorile parametrilor de protecție pentru care s-a verificat condiția de oprire în siguranță a aparatului, precum și data (luna și anul) stabilită pentru următoarea verificare periodică. Verificarea tehnică periodică se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare pentru fiecare echipament în parte;

d) recepția lucrărilor se va face după verificările efectuate de către Operatorul Service privind în exclusivitate buna funcționare a echipamentului. Orice nereguli constatate în instalația la care acesta este racordat vor fi consemnate în „Raportul de Verificări, Încercări și Probe în

vederea Autorizării Funcționării Aparatului”. Atunci când Operatorul Service constată, în urma verificărilor, nereguli care ar putea afecta buna și sigura funcționare a echipamentului, punerea în funcțiune nu se va efectua, menționându-se despre aceasta în documentul mai sus amintit. Avizarea raportului verificărilor tehnice periodice constituie autorizarea de funcționare în continuare a aparatului.

6.4. Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea.

6.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor contractate. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

6.6. Prestatorul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.
- Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.
- Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.
- Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.
- Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.
- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

7. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARULUI

7.1. - Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție prestatorului informațiile pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

8. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI

8.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din normele și normativele tehnice în vigoare.

8.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

9. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

9.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la înregistrarea contractului.

9.2. Dacă pe parcursul derulării contractului prestatorul nu respectă obligațiile asumate, acesta va notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului.

9.3. Cu excepția prevederilor clauzei 13, orice întârziere în executarea obligațiilor și responsabilităților dă dreptul beneficiarului de a solicita penalități prestatorului potrivit prevederilor prezentului contract.

10. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 90 de zile de la transmiterea facturii de către prestator în baza situațiilor de lucrări efectiv executate însoțite de documentele justificative (copii xerox după facturi materiale ,certificate de calitate, salariul mediu brut al secției unde se află personalul de deservire , procese verbale etc.).

11. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a suspenda decontarea situațiilor de lucrări și este îndreptățit de a percepe, din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 2% din valoarea serviciilor neexecutate conform graficului de prestare, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului la care serviciile trebuiau finalizate și până la data realizării serviciilor inclusiv.

11.2. Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite pentru plata prețului, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce beneficiarul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a

16. COMUNICĂRI

16.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

16.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

17. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

17.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Beneficiar,

Municipiul Galați

PRIMAR,

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

SERVICIUL JURIDIC SI LEGALITATE

PRESTATOR,

Societatea Calorgal SA



**TABEL PUNCTE TERMICE UNDE SE AFLA HIDROMODULE
PENTRU BLOCURILE CU STRUCTURA INALTA, CARE SE TRANSMIT IN ADMINISTRAREA
SOCIETĂȚII APA CANAL SA**

Nr. Crt.	Denumire	Adresa
1	Hidrofor SC 114	Str. Dornei, langa Templul Evreiesc
2	Hidrofor SC 113	Str. Nicolae Alexandrescu, spate Bancpost
3	Hidrofor PT 111	Str. Garii spate bloc A
4	Hidrofor PT A	Str. Domneasca nr. 71 – 73, bloc A, subsol, Parfumul Teilor
5	Hidrofor SC 2	Micro 40, str. Milcov, zona Complex
6	Hidrofor SC 14 NOU	Mazepa 1, str. Rosiori, vis a vis bl. D1
7	Hidrofor SC 15 NOU	Mazepa 1, str. Petru Rares intre blocurile C5 si C6
8	Hidrofor SC 16 NOU	Mazepa 1, str. Melodiei nr. 10, langa bloc Alun
9	Hidrofor SC 1	Mazepa 2, str. Romana langa Banca Agricola
10	Hidrofor SC 2	Mazepa 2, str. Smardan, spate Agentia de voiaj
11	Hidrofor SC 81	Mazepa 2, str. Armata Poporului, intre blocurile L4 si L5
12	Hidrofor SC 55	Micro 17, str. Brasov / str. Jiului
13	Hidrofor SC 21	Micro 17, str. Alea Molidului
14	Hidrofor SC 54	Micro 17, str. Brasov, intre blocurile
15	Hidrofor SC 31	Micro 19, str. Lacatusului
16	Hidrofor SC 32	Micro 19, str. Costache Conache
17	Hidrofor SC 33	Micro 19, Otelarilor, zona bloc O 2
18	Hidrofor SC 50	Micro 19, str. Stadionului, spate Spitalul Judetean
19	Hidrofor SC 35	Micro 20, str. Otelarilor, bloc K
20	Hidrofor SC 36	Micro 20, str. Otelarilor, bloc K
21	Hidrofor SC 38	Micro 20, intre blocurile J 2 si I 2
22	Hidrofor SC 40	Micro 20, intre blocurile B 9 si N 12
23	Hidrofor SC 43	Micro 21, str. Victor Vilcovici, langa bloc G 12
24	Hidrofor SC 44	Micro 21, intre blocurile L 6 si M 4, spate cinema Dacia
25	Hidrofor SC 45	Micro 21, intre blocurile G 24 si N 8
26	Hidrofor SC 51	Micro 18, str. Ada Marinescu, spate Farmacie
27	Hidrofor SC 53	Micro 18, str. Ada Marinescu, spate Market Lidl, bl. G1 – G2
28	Hidrofor SC 52	Micro 18, str. Ada Marinescu, zona bloc C6
29	Hidrofor PT 9	Tiglina 1, Regiment 11 Siret, bloc I 1, Protectia Muncii

30	Hidrofor PT 6	Tiglina 1, Regiment 11 Siret, intre bloc I3 si Tribunal
31	Hidrofor SC 61	Tiglina 1, str. Saturn, langa PS 12
32	Hidrofor PT 2	Tiglina 1, str. Saturn, bloc II, subsol
33	Hidrofor PT L12	Micro 18, str. Oltului, zona bloc L9, Merket Penny
34	Hidrofor PT L10	Micro 18, str. Barbosi, in fata Biserica Sf. Ilie
35	Hidrofor SC 62	Siderurgistilor Vest, str. Siderurgistilor, langa Casa Tineretului
36	PT P3	Centru
37	PT P2	Port
38	PT Plomba	Centru
39	PT 0	Tiglina 1, str. Saturn
40	SC 5	Tiglina 2
41	SC 9	Tiglina 2
42	PT I1	Tiglina 2
43	PT I2	Tiglina 2
44	SC 34	Micro 19
45	SC 11	Aurel Vlaicu, b-dul 1 Decembrie zona bloc A si Centrul Irina
46	SC 65	Str. Siderurgistilor, zona bl SD3A si SD3B
47	Sediu Sector Centru 2 Term	Str. Domneasca, bl. A1 Parter, langa Teatrul Dramatic

