

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 13 din 26.01.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unor mijloace fixe, precum și scoaterea lor din funcțiune în vederea casării

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 13/10.01.2017*

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 2482/10.01.2017 a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 2484/10.01.2017 al Direcției de Evidență, Gestire și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresele 9109/03.10.2016, 9610/05.10.2016 și 11537/06.12.2016, ale societății Calorga S.A., înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 99142/04.10.2016, nr. 100814/07.10.2016, respectiv sub nr. 123902/07.12.2016;

Văzând Hotărârile Consiliului de Administrație al societății Calorga nr. 15/10.10.2016 și 18/05.12.2016;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 142 din 21.04.2015 privind preluarea de la CC Insol SPRL Filiala Galați în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați a bunurilor aparținând domeniului public ce au fost concesionate societății Apaterm S.A. Galați și transmiterea, în parte, în administrarea societății Calorga S.A. Galați, respectiv, în administrarea societății Apă Canal S.A. Galați, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către S.C. Calorga S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active de natura mijloacelor fixe, identificate în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe menționate la art. 1.

Art. 3 - Suma rezultată din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Galați.

Art. 4 – După scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe menționate, atât Municipiul Galați, cât și Societatea Calorgal S.A. își actualizează evidențele contabile/extracontabile aferente.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de sedință,
Alexandru-Gabriel Serban



Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galați,
Radu Octavian Kovacs

Anexa 1 la HCL nr. 13/26.01.2017


Sector/PT-SC	Cod de clasificare	DENUMIRE MIJLOC FIX	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	AN PIF
CENTRU 1					
PT MODERN	1.9.2.1.	RET.TERM.AIC PT MODERN EGALIT.	217290	29212,69	01.11.1987
	1.9.2.1.	RK 2008 -RETEA TERMICA PT MODERN	217290	138763,47	30.03.2009
	1.9.2.1.	RETELE ACM EXT.BL.LASTUN	218529	2235,9	01.05.1992
	1.9.2.1.	RETELE ACM EXT.BL.LASTUN	218530	1216,03	01.05.1992
	1.9.2.1.	INSTALATII SANITARE PT.MODERN	2190000	4886,61	01.08.1994
	1.9.3.	INSTALATII INCALZIRE PT.MODERN	2190001	9187,02	01.08.1994
	1.9.3.	INSTALATII TERMICE PT.MODERN	2190002	366,2	01.08.1994
	1.7.2.3.	INSTALATII ELECTRICE PT.MODERN	2190004	8326,86	01.08.1994
	1.7.2.3.	ECHIP.ELECTRIC DE AUT.SI FORTAPT.MODERN	2190005	695,87	01.08.1994
	2.1.6.1.1.	SEPARATOR NAMOL DN 150 PT.MODE	2190006	5,06	01.08.1994
	1.9.2.1.	RETELE ACM -BLOC MODERN CENTRU	2190205	3497,59	01.08.1996
	1.9.2.1.	RETELE TERMICE -BLOC MODERN CE	2190206	6298,29	01.08.1996
	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 16 BUC	220667	52565,73	30.06.2005
	2.2.4.2.	CONTOR ACC DN 25,2 BUC, PT MODERN	221374	4592,26	18.03.2010
	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN25-6BC	221487	14378,1	01.04.2010
	2.1.6.1.1.	SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF	315171	41442,37	01.10.1996
	2.1.17.4.	HIDROFOR 1600L PT.MODERN	3190003	12,46	01.08.1994
	2.1.17.4.	VAS DESCHIS 5000L PT.MODERN	3190004	1,3	01.08.1994
	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 50 PT.MODERN	3190005	22,92	01.08.1994
	2.1.17.1.1.1.	POMPE EPET.65 EGALITATII ET-2	413372	73,04	01.08.1989
MICRO 17					
SC 55	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F100 F204-SC 55	2190304	5367,97	01.06.1998
	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC 55	2190305	6759,45	01.06.1998
	1.9.3.	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC 55	2190306	6759,45	01.06.1998
	2.2.4.3.	TRADUCTOR DE GROSIME DIF.TIP D.FDU	4190083	1661,94	01.06.1998
	2.2.4.3.	SUBSTATIE RSK TIP EYL 3A 400 -SC 55	4190084	2418,65	01.06.1998
	2.2.8.	APARATURA PT. REGLARE SI CULEGERE DATE	4190085	630,58	01.06.1998
MICRO 21	2.1.6.1.1.	SCHIMBATOR CALDURA PLACI SIGMA X-19-NCL	220215	13031,88	28.12.2001
SC 49	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32 4 SET	220640	4038,12	12.03.2010

	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 4 BUC SC 49	220640	7855,94	30.06.2005
	2.2.4.2.	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	220641	10090,33	30.06.2005
	2.1.17.4.	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L SC 49	3190157	1946,03	01.12.1989
	2.1.17.4.	VAS EXPANSIUNE INCHIS 5000L SC 49	3190158	6600,22	01.12.1989
	2.1.17.1.1.1.	POMPA INC. AN 150 SC 49 MC 21	3190161	41,51	01.12.1989
	2.1.17.1.1.1.	POMPA INC. AN 150 SC 49 MC 21	3190162	41,51	01.12.1989
	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIRCULATIE AN 150 SC 49	3190163	41,51	01.12.1989
	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS SADU 50X5 SC 49 MC	3190164	17,73	01.12.1989
	2.1.17.1.1.1.	POMPA ADAOS SADU 50X5 SC 49 MC	3190165	17,73	01.12.1989
	2.1.16.4.1.	COMPRESOR SC 49 MC 21	3190168	98,29	01.12.1989
	1.9.3.	INSTALATIE TERMICA SC 49	218602	2811,62	01.10.1992
	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25 - 5 BUC	221446	11981,75	01.04.2010
SC 44	2.1.17.4.	VAS EXP.DESCHIS 5000 L SC 44	413978	19,74	01.12.1979
MICRO 14					
PT N4	1.9.2.1.	RETEA TERMIFICARE PT N4	110690	4887,1	31.01.2009
	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,3 SET,72.6 m -N 4	220549	3028,59	12.03.2010
	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 3 BUC - N 4	220549	1447,77	30.06.2005
	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 3 buc	220550	8152,76	30.06.2005
	2.1.6.1.1.	SCHIMB.CALD.CU PLACI M6 ALFA LAVAL	221176	6018,37	31.01.2009
	2.1.6.1.1.	SCHIMB. CALD.CU PLACI ALFA LAVAL-	221177	6018,42	31.01.2009
	2.1.6.1.1.	SCHIMB.CALD.CU PLACI ALFA LAVAL	221178	5432,37	31.01.2009
	2.1.6.1.1.	SCHIMB.CALD.APA CALDA ALFA LAVAL-	221179	5554,02	31.01.2009
	2.1.17.4.	VAS EXPANS.INCH.CU MEMBR.ELAST.500 l-	221180	4491,99	31.01.2009
	2.2.8.	VANA MOTORIZATA CU 2 CAI TIP VF2 DN 50	221181	3599	31.01.2009
	2.2.8.	VANA MOTORIZATA CU 2 CAI TIP VF2 DN 50	221182	3598,94	31.01.2009
	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRC.PTR.INC.INTERDAB PT N4	221183	3166,75	31.01.2009
	2.1.17.1.1.1.	POMPA CIRC.PTR.INCALZ.INTERDAB PT N 4	221184	3166,76	31.01.2009
	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIRC.ACM INTERDAB PT N4	221185	658,76	31.01.2009
	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIRC.ACM INTERDAB PT N4	221186	658,76	31.01.2009
	2.2.8.	REGULATOR ELECTR.PT.ACT.VANE MOTORIZ.	221187	2351	31.01.2009
	2.2.4.2.	CONTOR ENERGIE TERM.PTR.INCALZIRE PT N4	221188	2796,26	31.01.2009
	2.2.8.	REGULATOR PTR.PRESIUNE DIFERENTIALA	221189	4745,42	31.01.2009
	2.1.17.1.1.1.	GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS	221190	1386,89	31.01.2009
	2.1.24.4.	STATIE DEDURIZARE APA DE ADAOS PT N4	221191	8385,11	31.01.2009
	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.DN 32 PT N4	221192	7185,45	31.01.2009

	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.DN 32 PT N4	221193	7185,44	31.01.2009
	2.1.17.4.	REZERVOR APA DE ADAOS 1500 L PT N4	221194	1548,06	31.01.2009
	2.2.4.2.	CONTOR APA RECE SCHLUMBERGER PT N4	221195	194,06	31.01.2009
	2.2.4.2.	CONTOR INCALZIRE DN 25- 1 BUC;	221467	2396,35	01.04.2010
SC 67	2.1.6.1.1.	SCHIMBICALD.ALFA-AVAL 2,5GCAI/	3190072	14822,03	01.07.1995
SC 67	2.1.6.1.1.	SCHIMBICALD.ALFA-AVAL 2,5GCAI/	3190073	14822,04	01.07.1995
SC 69	2.1.17.1.1.1.	POMPA RECIRC.A.C.M.LOTRU 35 Q=10MC/H	3190394	35	01.01.1998
SC 72	2.1.6.1.1.	SCHIMBICALDURA 177 PLACI SC 72	315177	53567,8	01.11.1996
SC 72	2.1.6.1.1.	SCHIMBICALDURA 177 PLACI SC 72	315178	53567,8	01.11.1996
MICRO 38					
SC4	2.2.4.2.	CONTOR CALDURA AMENAJ.SC4 M-38	414782	357,36	01.12.1986
SC5	2.1.17.1.1.1.	POMPA CRIS 200 SC5	418618	62,98	01.10.1992
PT Liceul de Muzică	2.1.17.1.1.1.	Rețea termică ext. PT Liceu de Muzică	2190217	1416,86	18.06.1905
		VALOARE TOTALA		636717,99	



Președinte de ședință, Alexandru-Gabriel Șerban



Anexa 2 la HCL nr. 13/26.01.2017

Sector PT/SC	Cod de clasificare	Nr. inventar	Denumire mijloc fix	Data PIF	Valoare inv	propusă pentru casare	Bucăți propușe pentru casare
CENTRU 1							
PT R3	2.2.4.2.	4190098	CONTOR ENERG. TERM. D=200MM	10.13.1998	3234,79	3234,79	1
	2.2.4.2.	4190099	CONTOR ENERG. TERM. D=100MM	10.13.1998	2048,63	2048,63	1
	2.2.4.2.	4190100	CONTOR ENERG. TERM. D=80MM	10.13.1998	1937,75	1937,75	1
	2.2.4.2.	220458	DEBITMETRE ACM 26 BUC. PT R 3	6.30.2005	24385,97	5627,531538	6
PT M	2.2.4.2.	220458	TERMOREZISTENTA DN 32,26 SET. CABLU 629.2m PT R3	3.9.2010	26247,78	6057,18	6
	2.2.4.2.	220456	DEBITMETRE ACM 11 BC PT M	6.30.2005	14131,19	5138,614545	4
	2.2.4.2.	220456	TERMOREZISTENTA DN 40,11 SET. CABLU 266.2 m PT M1	3.9.2010	11104,83	4038,12	4
PT	2.2.4.2.	220454	DEBITMETRE ACM 20BUC	6.30.2005	9198,2	4599,1	10
	2.2.4.2.	220454	TERMOREZISTENTA DN 25,20 SET. CABLU 484 m, CALCULAT 5 BUC PT ALBATROS	3.9.2010	24216,85	12108,425	10
ALBATROS	2.2.4.2.	317198	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 131 BL MALINA SC II ACM	3.11.2003	1520,76	1520,76	1
PT P1	2.2.4.2.	317243	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 131 BL MALINA SC IV	4.15.2003	1525,42	1525,42	1
PT P2	2.2.4.2.	220462	CONTOR EN TERM INCALZ. 19 BUC.	6.30.2005	67445,23	60345,73211	17
PT L	2.2.4.2.	220432	CONTOR EN TERM. PT. INCALZ. 1 BUC. PT L - W 11	6.30.2005	4281,82	4281,82	1
PT H	2.2.4.2.	317246	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC 141 BL 24	4.15.2003	1512,74	1512,74	1
	2.2.4.2.	220431	DEBITMETRE ACM 2 BUC. PT L	6.30.2005	3940,79	3940,79	2
	2.2.4.2.	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA, 2 SETURI PT L	3.10.2010	2019,06	2019,06	2
	2.2.4.2.	220442	CONTOR EN TERM. INCALZ. 4 BUC PT H	6.30.2005	12277,96	9208,47	3
	2.2.4.2.	220441	DEBITMETRU ACM 1 BUC PT H	6.30.2005	436,41	436,41	1
PT P3	2.2.4.2.	220441	TERMOREZISTENTA DN 100, 2 SETURI; CABLU 48.4 M;	3.10.2010	2019,06	2019,06	1
	2.2.4.2.	221485	CONTOR INCALZIRE 23BC. PT P3	4.1.2010	31152,55	17607,96304	13

	2.2.4.2.	220436	CONTOR ENERGIE TERM.PT.INCALZ. SC.G-LA 26 1 BUC.PT P3	6.30.2005	4156,29	4156,29	1
PT	2.2.4.2.	220440	CONTOR ENERG.TERMICA PTR.INCALZIRE STR.FRATERN	6.30.2005	8000,98	8000,98	3
MODERN		317256	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM	4.18.2003	1425,54	1425,54	
	2.2.4.2.		CENTRU I ASOC 110 BL SOIM				1
	2.2.4.2.	220439	DEBITMETRE ACM STR.FRATERNITATII 2 BUC. PT	6.30.2005	922,67	922,67	2
	2.2.4.2.	220439	TERMOREZISTENTA DN 25 , 2 SETURI; CABLU 48,4; PT	3.10.2010	2019,06	2019,06	2
	2.2.4.2.	220660	DEBITMETRU ACM 1 BUC.	6.30.2005	343,7	343,7	1
PT		220660	TERMOREZISTENTA DN 25, 1 SET; CABLU 24,2M; PT MODERN	PT 3.10.2010	1009,53	1009,53	1
	2.2.4.2.	220438	CONTOR ENERG.TERMICA PTR.INCALZ.8 BUC.PT	6.30.2005	21097,66	7911,6225	3
	2.2.4.2.	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM BL DELTA SC.1 SI 2,L,P =4 BUC PT	6.30.2005	1819,57	1819,57	4
	2.2.4.2.	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25, 4 SETURI; CABLU 96,8 M; PT	3.10.2010	4038,12	4038,12	4
	2.2.4.2.	317230	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC	4.9.2003	1477,08	1477,08	1
SC 114		317232	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC	4.9.2003	1452,91	1452,91	
	2.2.4.2.		170 BL B SC III				1
							80
							183785,44

CENTRU 2

PT	2.2.4.2.	220443	DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT RAZBOIENI	6.30.2005	1437,5	1437,5	3
RAZBOIENI	2.2.4.2.	220443	TERMOREZISTENTA DN 32,3 SET	3.9.2010	3028,59	3028,59	3
	2.2.4.2.	220444	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. 3 BUC	6.30.2005	7752,96	7752,96	3
PT	2.2.4.2.	220466	DEBITMETRU ACM BL.3A 1 BUC.	6.30.2005	485,38	485,38	1
M BRAVU	2.2.4.2.	220466	TERMOREZISTENTA BL.3A SET	3.9.2010	1009,52	1009,52	1
PT	2.2.4.2.	220467	CONTOR EN.TERM PT.INCALZ. BL.3A 1 BUC	6.30.2005	2751,89	2751,89	1
	2.2.4.2.	220472	DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT POLICLINICA	6.30.2005	1396,53	1396,53	3
	2.2.4.2.	220472	TERMOREZISTENTA DR 25,3 SETURI	3.9.2010	7860,09	7860,09	3
	2.2.4.2.	220473	CONTOR ENERG.TERM PT.INCALZIRE 9 BUC	6.30.2005	23166,01	5148,002222	2
	2.2.4.2.	220669	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	6.30.2005	4430,71	4430,71	2
PT 6 MARTIE	2.2.4.2.	220445	DEBITMETRE ACM 12 BUC PT 6 MARTIE	6.30.2005	10129,66	3376,553333	4
	2.2.4.2.	220445	TERMOREZISTENTA DN 32,12 SET.CABLU 290,4 M PT 6 MARTIE	6.30.2005	12114,36		
			MARTIE				
	2.2.4.2.	220446.1	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ. 9 BUC PT 6 MARTIE	6.30.2005	28154,81	4038,12	4
	2.2.4.2.		MARTIE				
							12513,24889
							4

PT	2.2.4.2.	317216	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC	3.17.2003	2779,55	2779,55	1
	2.2.4.2.	220470	DEBITMETRU ACM BASARABEI 13 PT LIC MUZICA	6.30.2005	432,08	432,08	1
LIC MUZICA	2.2.4.2.	220470	TERMOREZISTENTA DR25,A SET;CABLU 24.2 M; PT LICEUL DE MUZICA	3.9.2010	1009,53	1009,53	1
	2.2.4.2.	220471	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.SC.G-LA 25 1 BUC.PT LICEU MUZICA	6.30.2005	4181,43	4181,43	1
PT VULTUR	2.2.4.2.	220476	DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT VULTUR	6.30.2005	5986,43	5986,43	13
	2.2.4.2.	220476	TERMOREZISTENTA DN 32,13 SET.CABLU 314.6m,CALCULATOR 5 BUC. PT VULTUR	3.9.2010	17150,14	17150,14	13
	2.2.4.2.	220477	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 13 BUC PT VULTUR	6.30.2005	36621,56	36621,56	13
PT A	2.2.4.2.	220464	DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT A	6.30.2005	12017,31	5546,450769	6
	2.2.4.2.	220464	TERMOREZISTENTA DR 40,13 SETURI;CABLU 314.6 M; PT A	3.9.2010	13123,89	6057,18	6
	2.2.4.2.	220465	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.9 BUC.PT A	6.30.2005	23411,54	5202,564444	2
	2.2.4.2.	220740	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE DN 150 +FILTRU PT A	9.27.2005	2088,93	2088,93	1
	2.2.4.2.	220741	CONTOR ENERG.TERMICA PT.A	9.27.2005	529,34	529,34	1
	2.2.4.2.	220742	CONTOR ENERG.TERMICA ACM +FILTRU DN 65 PT A	9.27.2005	1116,7	1116,7	1
	2.2.4.2.	317255	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM CENTRU II ASOC 114 BL C	4.18.2003	2083,84	2083,84	1
PT	2.2.4.2.	220474	DEBITMETRE ACM 22 BUC PT PLOMBA	6.30.2005	9823,4	3125,627273	7
PLOMBA	2.2.4.2.	220474	TERMOREZISTENTA DN 25,22 SET.CABLU 532.4 m PT PLOMBA	3.9.2010	22209,66	7066,71	7
	2.2.4.2.	220475	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC. PT PLOMBA	6.30.2005	58472,34	18604,83545	7
	2.2.4.2.	317200	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 116 BL 20 DOMNEASCA 135A	3.11.2003	1524,5	1524,5	1
	2.2.4.2.	317215	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 CENTRU II ASOC 116 BL 24 DOMNEASCA 139	3.11.2003	1527,7	1527,7	1
PT CFR 1	2.2.4.2.	220478	CONTOR ENERG.TERM.PT.INCALZ. PT CFR 1 - 1 BUC.	6.30.2005	2731,12	2731,12	1
	2.2.4.2.	221425	CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ.DN 25,3 SET,CABLU 72.6 m CFR 1	3.22.2010	6888,39	2296,13	1

PT CFR 2	2.2.4.2.	220479	DEBITMETRE ACM 14 BUC.PT CFR 2	6.30.2005	6709,43	6709,43	14
	2.2.4.2.	220479	TERMOREZISTENTA DN 40,14 SET.CABLU 338,8 M PT CFR 2	3.9.2010	14133,42	14133,42	14
SC 112	2.2.4.2.	220480	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.15 BUC PT CFR 2	6.30.2005	39937,25	21299,86667	8
	2.2.4.2.	317213	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC ASOC 124BIS BL A16 SC II SERIA 250277	3.11.2003	2061,53	2061,53	1
	2.2.4.2.	317231	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM PIATA ASOC 119BIS BL B2 SC II	4.9.2003	1503,58	1503,58	1
	2.2.4.2.	220450	DEBITMETRE ACM 33 BUC.SC 113	6.30.2005	17288,55	5762,85	11
SC 113	2.2.4.2.	220450	TERMOREZISTENTA DN 32.33 SET.CABLU 798.6 M SC 113	3.9.2010	33314,49	11104,83	11
	2.2.4.2.	220451.1	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC.SC 113	6.30.2005	47220,22	30554,26	11
PT	2.2.4.2.	220468	DEBITMETRE ACM 10 BUC.PT CRISTAL	6.30.2005	4492,36	4492,36	10
	2.2.4.2.	220468	TERMOREZISTENTA DR 25;10 SETURI;CABLU 242M PT CRISTAL	3.9.2010	10095,3	10095,3	10
SC 111	2.2.4.2.	220469	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. 12 BUC.PT CRISTAL	6.30.2005	31161,62	10387,20667	4
	2.2.4.2.	220447	DEBITMETRE ACM 30 BUC.SC 111	6.30.2005	26135,01	14809,839	17
PT UNIV	2.2.4.2.	220447	TERMOREZISTENTA DN 32.30 SET.CABLU 726 M SC 111	3.9.2010	30285,9	17162,01	17
	2.2.4.2.	220449.1	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 111	6.30.2005	55906,8	8827,389474	3
MAZEPA	2.2.4.2.	220670	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC PT UNIVERSITATE	6.30.2005	7696,41	7696,41	2
	2.2.4.2.					349491,72	164

SC 14	2.2.4.2.	220491.1	CONTOR EN.TERM PT.INCALZ. 6 BUC .SC 14	6.30.2005	25422,53	4237,088333	1
	2.2.4.2.	220490	DEBITMETRE ACM 2 BUC BL.D2 SI BR 16B SC 14	6.30.2005	3910,48	1955,24	1
	2.2.4.2.	220490	TERMOREZISTENTA DR 40; 2 SETURI; CABLU 48.4 ; SC 14;	3.9.2010	2019,06	1009,53	1
	2.2.4.2.	220755	CONTOR ENERG.TERMICA +FILTRU IMPURIT.DN 80 SC 14	9.27.2005	1192,49	1192,49	1

2.2.4.2.	220756	CONTOR ENERG.TERMICA PT.ACM DN 50 +FILTRU IMPUR.DN 150 SC 14	9.27.2005	1042,1	1042,1	1
2.2.4.2.	220757	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE DN 200 SC 14	9.27.2005	1989,46	1989,46	1
2.2.4.2.	317204	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC	3.11.2003	2033,13	2033,13	1
2.2.4.2.	317205	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 180 BL BR16B SC II	3.11.2003	2050,37	2050,37	1
2.2.4.2.	317223	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 180BIS BL BR16B SC V	3.17.2003	2018,17	2018,17	1
2.2.4.2.	317224	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 65 INC MAZEPA I ASOC 157BIS BL G3 INC	3.17.2003	3558,72	3558,72	1
2.2.4.2.	317225	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 152 BL D1	3.18.2003	2018,17	2018,17	1
2.2.4.2.	220492	DEBITMETRE ACM 2 BUC.SC 14 BIS	6.30.2005	3910,48	1955,24	1
2.2.4.2.	220492	TERMOREZISTENTA DR 40;2 SETURI; CABLU 48.4 M; SC 14 BIS;	3.9.2010	2019,06	1009,53	1
2.2.4.2.	220493	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC SC 14 BIS	6.30.2005	11874,26	3958,086667	1
2.2.4.2.	220494	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 15	6.30.2005	9853,27	1970,654	1
2.2.4.2.	220494	TERMOREZISTENTA DR 40; 5 SETURI; CABLU 12M; SC 15;	3.10.2010	5047,65	1009,53	1
2.2.4.2.	220495.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC.SC 15	6.30.2005	26165,21	4360,868333	1
2.2.4.2.	317228	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC MAZEPA I ASOC 163 BL R1 SC II	3.18.2003	2779,55	2779,55	1
2.2.4.2.	220496	DEBITMETRE ACM 20 BUC.SC 16	6.30.2005	24344,05	1217,2025	1
2.2.4.2.	220496	TERMOREZISTENTA DR 40;20 SETURI;CABLU 484 M;SC 16;	3.9.2010	20190,6	1009,53	1
2.2.4.2.	220497.1	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 16	6.30.2005	62687,72	3299,353684	1
2.2.4.2.	317206	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 130 BL C2-C3	3.11.2003	2096,6	2096,6	1
2.2.4.2.	220498	DEBITMETRE ACM 14 BUC.PT W 3.	6.30.2005	18469,83	1319,273571	1

	2.2.4.2.	220498	TERMOREZISTENTA DR 40; 14 SETURI; CABLU 338.8 M; 3.9.2010 PT W3;	14133,42	1009,53	1
	2.2.4.2.	220499	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.PT W 3.	27986,73	3998,104286	1
	2.2.4.2.	221353	CONTORI ACC DN 25,2 BUC, PT W 3	4592,26	2296,13	1
	2.2.4.2.	317207	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC ASOC 198 BL SALCIA 2 SC I	2030,67	2030,67	1
SC 1	2.2.4.2.	317252	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEP A I ASOC 198 BL SALCIA 2 SC I	1884,58	1884,58	1
	2.2.4.2.	220552	CONTORI EN TERMICA PT.INCALZ.27 BUC.SC 1	89909,4	3329,97778	1
	2.2.4.2.	220553	DEBITMETRE ACM 25 BUC.SC 1	23787,74	951,5096	1
	2.2.4.2.	220553	TERMOREZISTENTA DR 32; 25 SETURI; CABLU 605 M; SC 1;	25238,25	1009,53	1
SC 2	2.2.4.2.	317197	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 162 BL P1 SCH SERIA 1490051	1517,42	1517,42	1
	2.2.4.2.	220554	DEBITMETRE ACM 28 BUC SC 2	41462,04	1480,787143	1
	2.2.4.2.	220554	TERMOREZISTENTA DR 40; 28 SETURI; CABLU 677,6 M; SC2;	28266,84	1009,53	1
	2.2.4.2.	220555.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC.SC 2	82598,35	3591,232609	1
SC 81	2.2.4.2.	317196	CONTOR EN TERMICA TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 17 BL BR4A SC II	2057,9	2057,9	1
	2.2.4.2.	317219	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC MAZEP A II ASOC 191BIS BL BR5A SC III	2779,55	2779,55	1
	2.2.4.2.	220556.1	DEBITMETRE ACM 21 BUC SC 81	16588,25	789,9166667	1
	2.2.4.2.	220556.1	TERMOREZISTENTA DR 32; 21 SETURI; CABLU 919.6 M; SC 81;	21200,13	1009,53	1
SC 82	2.2.4.2.	220557.1	CONTORI EN TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC.SC 81	24818,67	3102,33375	1
	2.2.4.2.	220558.1	DEBITMETRE ACM 28 BUC.SC 82	17111,32	611,1185714	1
	2.2.4.2.	220558.1	TERMOREZISTENTA DR 32; 28 SETURI; CABLU 1355.2M; SC 82;	28266,84	1009,53	1
	2.2.4.2.	220559.1	CONTOARE EN TERM.PT.INCALZIRE 21 BUC.SC 82	57318,28	2729,441905	1
	2.2.4.2.	317233	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MAZEP A II ASOC 185 BL LC4 SC II	1493,88	1493,88	1

	2.2.4.2.	317253	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MAZEPA II ASOC 185 BL LC8 SC I	2014,38	2014,38	1
	2.2.4.2.	317254	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MAZEPA II ASOC 186 BL LC5 SC III	2120,84	2120,84	1
	2.2.4.2.	220677	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE I BUC	2215,35	2215,35	1
	95132,66					38

TIGLINA I

PT 0	2.2.4.2.	220500.1	DEBITMETRE ACM 31 BUC PT 0	21931,72	17686,87097	25
	2.2.4.2.	220500.1	TERMOREZISTENTA DR 32; 31 SETURI; CABLU 774,4 M; PT 0	42027,97	33893,52419	25
	2.2.4.2.	220501.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC PT 0	72137,26	38843,14	14
	2.2.4.2.	317251	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM TIGLI SATURN ASOC 217 BL C18 SC II	1521,26	1521,26	1
PT 1	2.2.4.2.	220502	DEBITMETRE ACM 13 BUC PT 1	8967,66	6898,2	10
	2.2.4.2.	220502	TERMOREZISTENTA DR 32; 13 SETURI; CABLU 314,6 M; PT 1;	13123,89	10095,3	10
	2.2.4.2.	220503	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC PT 1.	36289,12	36289,12	11
	2.2.4.2.	220504	DEBITMETRE ACM 16 BUC PT 2	8891,27	8891,27	16
PT 2	2.2.4.2.	220504	TERMOREZISTENTA DR 25; 16 SETURI; CABLU 387,2 M; PT 2;	16152,48	16152,48	16
	2.2.4.2.	220505.1	CONTOR EN TERMICA PT.CALDURA 19 BUC PT 2	54616,35	54616,35	19
	2.2.4.2.	220506.1	DEBITMETRE ACM 18 BUC PT 4	10112,22	5056,11	9
	2.2.4.2.	220506.1	TERMOREZISTENTA DR 32- 18 SET; CABLU 459,8 M; PT 4;	18171,54	9085,77	9
PT 4	2.2.4.2.	220507.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC PT 4	55721,36	16716,408	6
	2.2.4.2.	220508.1	DEBITMETRE ACM 37 BUC SC 61	30017,46	30017,46	37
	2.2.4.2.	220508.1	TERMOREZISTENTA DR 32; 37 SETURI; CABLU 968 M; SC 61	37352,61	37352,61	37
	2.2.4.2.	220509	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZ.34 BUC SC 61	93774,78	68952,04412	25
SC 61	2.2.4.2.	220663	DEBITMETRE ACM 24 BUC	8593,47	6087,04125	17
	2.2.4.2.	220663	TERMOREZISTENTA DR 40; 24 SETURI; CABLU 580,8 M; SC 61;	24228,72	17162,01	17
	2.2.4.2.	220671.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC	14524,63	14524,63	6

2.2.4.2.	317237	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM	4.9.2003	1492,32	1492,32	1
		SATURN ASOC 227 BL PS12 SC VII				
2.2.4.2.	317265	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM	4.18.2003	1449,93	1449,93	1
		SATURN ASOC 203 BL PS11B SC III				
2.2.4.2.	220526	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC.PT 3	6.30.2005	38939,17	38939,17	11
	220527	DEBITMETRE ACM 10 BUC PT 3	6.30.2005	15310,46	9186,276	6
2.2.4.2.	220527	TERMOREZISTENTA DN 40, 10 SETURI; CABLU 242 M; PT 3	3.10.2010	10095,3		6
		3			6057,18	
2.2.4.2.	220528.1	DEBITMETRE ACM PT 5 14 BUC.	6.30.2005	10654,21	1522,03	2
	220528.1	TERMOREZISTENTA DN 32, 14 SETURI; CABLU 459.8 M; CAMINE 5 BC; PT 5	3.10.2010	20516,67		
2.2.4.2.	220529	CONTORI EN TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC.PT 5	6.30.2005	71187,53	21665,77	7
	220530	DEBITMETRE ACM 4 BUC. PT 6	6.30.2005	8613,3	4306,65	2
2.2.4.2.	220530	TERMOREZISTENTA DR 40; 4 SETURI; CABLU 96.8 M	3.10.2010	4038,12	2019,06	2
	220531.1	CONTORI EN TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC.PT 6	6.30.2005	35663,51	35663,51	8
2.2.4.2.	220534	DEBITMETRE ACM 8 BUC.PT 8	6.30.2005	15641,91	15641,91	8
	220534	TERMOREZISTENTA DR 40; 8 SETURI; CABLU 193.6 M ; PT 8	3.10.2010	8076,24	8076,24	
2.2.4.2.	220535	CONTORI EN TERMICA PT.INCALZIRE 10 BUC PT 8	6.30.2005	43364,8	13009,44	8
	220537.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC PT 9	6.30.2005	17873,38	17873,38	3
					609675,42	249

TIGLINA 2

2.2.4.2.	220578	DEBITMETRE ACM 6 BUC SC 3	6.30.2005	11731,43	5865,715	3
	220578	TERMOREZISTENTA DN 40 , 6 SETURI; CABLU 145.2 M ; CALCULATOR 3 BC; SC 3	3.10.2010	8472,93		
2.2.4.2.	220579.1	CONTORI EN TERMICA PT.CALDURA 1 BUC.SC 3	6.30.2005	4353,27	4236,465	3
	220580	DEBITMETRE ACM 4 BUC.SC5	6.30.2005	7820,95	4353,27	1
2.2.4.2.	220580	TERMOREZISTENTA DN 40 , 4 SETURI; CABLU 96.8 M; SC 5	3.10.2010	4038,12	3910,475	2
					2019,06	
2.2.4.2.	220581	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 5	6.30.2005	16913,79	16913,79	2
	317208	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 264 BL H1 SERIA 1500030	3.11.2003	1929,42	1929,42	4
						1

SC 7	2.2.4.2.	317211	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ASOC 283 BL G2 SERIA 250269	3.11.2003	2027,65	2027,65	1
	2.2.4.2.	317268	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC TIGL IIA ASOC 285 BL H2 SERIA 250272	4.18.2003	2122,87	2122,87	1
	2.2.4.2.	220582	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 7	6.30.2005	10542,3	2108,46	1
	2.2.4.2.	220582	TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SETURI; CABLU 121 M; SC 7	3.10.2010	5047,65	1009,53	1
	2.2.4.2.	220583.1	CONTORI EN TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.SC 7	6.30.2005	29614,37	29614,37	7
	2.2.4.2.	317209	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 256 BL CS5 SERIA 250268	3.11.2003	2085,85	2085,85	1
	2.2.4.2.	317210	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 256 BL E7 SERIA 1490024	3.11.2003	1948,02	1948,02	1
	2.2.4.2.	220585.1	CONTORI EN TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 8	6.30.2005	15985,89	15985,89	4
	2.2.4.2.	220586	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 9	6.30.2005	10542,3	10542,3	5
	2.2.4.2.	220586	TERMOREZISTENTA DN 50, 5 SETURI; CABLU 121 M	3.10.2010	5047,65	5047,65	5
SC 8	2.2.4.2.	220587	CONTORI EN TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC.SC 9	6.30.2005	21184,69	21184,69	5
	2.2.4.2.	220518	DEBITMETRE ACM 11 BUC.SC 12	6.30.2005	23805,96	12985,06909	6
	2.2.4.2.	220518	TERMOREZISTENTA DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m -SC 12	3.12.2010	11104,83	6057,18	6
	2.2.4.2.	220519	CONTOR EN TERM.PT.INCALZIRE 11 BUC. SC 12	6.30.2005	48349,91	48349,91	11
	2.2.4.2.	220673.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC	6.30.2005	44222,19	44222,19	17
	2.2.4.2.	317222	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 65 TIGL IIB ASOC 260 BL E1	3.17.2003	3558,72	3558,72	1
	2.2.4.2.	221476	CONTOR INCALZIRE DN 25-9 BUC;TERMOREZIS. -9 SETURI; CABLU SC12	4.1.2010	21567,15	21567,15	9
	2.2.4.2.	220517.1	DEBITMETRE ACM 16 BUC.SC 59	6.30.2005	24337,6	16732,1	11
	2.2.4.2.	220517.1	TERMOREZISTENTA DN 40, 16 SET.CABLU 411.4 m-SC 59	3.12.2010	16152,48	11104,83	11
	2.2.4.2.	220516.1	CONTOR EN TERM.PT.INCALZ. 9 BUC SC 59	6.30.2005	33432,72	33432,72	9
SC 9	2.2.4.2.	317202	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 259 BLE5	3.11.2003	1989,87	1989,87	1
	2.2.4.2.	221475	CONTOR INCALZIRE DN 25-7BUC; TERMOREZISTE. -7 SET.; CABLU SC 59	4.1.2010	16774,45	16774,45	7
SC 12	2.2.4.2.	220518	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m -SC 12	3.12.2010	11104,83	6057,18	6
	2.2.4.2.	220519	CONTOR EN TERM.PT.INCALZIRE 11 BUC. SC 12	6.30.2005	48349,91	48349,91	11
	2.2.4.2.	220673.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC	6.30.2005	44222,19	44222,19	17
	2.2.4.2.	317222	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 65 TIGL IIB ASOC 260 BL E1	3.17.2003	3558,72	3558,72	1
	2.2.4.2.	221476	CONTOR INCALZIRE DN 25-9 BUC;TERMOREZIS. -9 SETURI; CABLU SC12	4.1.2010	21567,15	21567,15	9
	2.2.4.2.	220517.1	DEBITMETRE ACM 16 BUC.SC 59	6.30.2005	24337,6	16732,1	11
	2.2.4.2.	220517.1	TERMOREZISTENTA DN 40, 16 SET.CABLU 411.4 m-SC 59	3.12.2010	16152,48	11104,83	11
	2.2.4.2.	220516.1	CONTOR EN TERM.PT.INCALZ. 9 BUC SC 59	6.30.2005	33432,72	33432,72	9
	2.2.4.2.	317202	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 259 BLE5	3.11.2003	1989,87	1989,87	1
	2.2.4.2.	221475	CONTOR INCALZIRE DN 25-7BUC; TERMOREZISTE. -7 SET.; CABLU SC 59	4.1.2010	16774,45	16774,45	7

SC 64	2.2.4.2.	220515.1	DEBITMETRE ACM 45 BUC. SC 64	6.30.2005	39916,21	31045,94111	35
	2.2.4.2.	220515.1	TERMOREZISTENTA DN 32, 45 SET.CABLU 1839.2 m - SC64	3.12.2010	45428,85		
	2.2.4.2.	220514.1	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 1 BUC SC 64	6.30.2005		35333,55	35
	2.2.4.2.	221474	CONTOR INCALZIRE DN 25-19BC;TERMOREZIS. -19SET. CABLU SC 64	4.1.2010	2774,07	2774,07	1
PT II	2.2.4.2.	221519	CONTOR INCALZIRE DN 40, 3 BUC.TERMOREZIST SET.CABLU 72.6 m	4.1.2010	45530,65	45530,65	19
	2.2.4.2.	220513	DEBITMETRE ACM 1 BUC PT I 1		7189,05	7189,05	
	2.2.4.2.	220513	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m- PT I 1	6.30.2005	2721,35	2721,35	3
	2.2.4.2.			3.12.2010	1009,53	1009,53	1
PT I2	2.2.4.2.	220512	CONTOR EN.TERM.PT INCALZIRE 1 BUC PT I 1	6.30.2005	4632,14	4632,14	1
	2.2.4.2.	220511	DEBITMETRE ACM 1 BUC PT I 2.	6.30.2005	2721,35	2721,35	1
	2.2.4.2.	220511	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m - PT I 2	3.12.2010	1009,53	1009,53	1
	2.2.4.2.	220510	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC PT I 2	6.30.2005	4632,14	4632,14	1
MICRO 16							171
488278,97							

SC 17	2.2.4.2.	220601.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 48 BUC.SC 17	6.30.2005	146094,97	39567,38771	13
	2.2.4.2.	220600.5	DEBITMETRE ACM 40 BUC.SC 17	3.11.2010	26112,86	11750,787	18
	2.2.4.2.	220600.5	TERMOREZISTENTA DN 32. 40 SET,CABLU 1234.2 M - SC 17	3.11.2010	40381,21		
SC 18	2.2.4.2.	220603	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC SC 18	6.30.2005		18171,5445	18
SC 19	2.2.4.2.	220604	DEBITMETRE ACM 8 BUC SC 19	6.30.2005	32191,83	32191,83	7
	2.2.4.2.	220604	TERMOREZISTENTA DN 40,8 SET,CABLU 193.6 m SC 19	6.30.2005	17940,24	17940,24	8
	2.2.4.2.	220605	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC SC 19	6.30.2005	8076,24	8076,24	8
SC 20	2.2.4.2.	220606	DEBITMETRE ACM 13 BUC SC 20	6.30.2005	47293,04	47293,04	11
	2.2.4.2.	220607	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 20	6.30.2005	28482,54	8763,858462	4
	2.2.4.2.	220609	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 50 BUC.SC 57	6.30.2005	81158,4	81158,4	19
SC 57	2.2.4.2.	220608	DEBITMETRE ACM 49 BUC SC 57	6.30.2005	137531,18	66014,9664	24
	2.2.4.2.		TERMOREZISTENTA DN 32,49 SETURI CABLU 1185.8 m- SC 57	6.30.2005	23479,12	23479,12	49
	2.2.4.2.	220608		3.11.2010	49466,97	49466,97	
403874,38							153

MICRO 17

SC 21	2.2.4.2.	220588	DEBITMETRE ACM 22 BUC.	6.30.2005	41539,19	41539,19	22
	2.2.4.2.	220588	TERMOREZISTENTA DN 32,22 SET,CABLU 532.4 m	3.11.2010	22209,6	22209,6	22
	2.2.4.2.	220589	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC.SC 21	6.30.2005	68757,47	68757,47	17
	2.2.4.2.	317217	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL F SC I-II	3.17.2003	2045,26	2045,26	1
	2.2.4.2.	317218	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL E3	3.17.2003	2045,26	2045,26	1
SC 22	2.2.4.2.	317221	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL G2	3.17.2003	2019,5	2019,5	1
	2.2.4.2.	220590	DEBITMETRE ACM 54 BUC SC 22	6.30.2005	41401,8	16867,4	22
	2.2.4.2.	220590	TERMOREZISTENTA DN 32,54 SET,CABLU 1306.8 m,CUTII PROTEC.26 BUC. SC 22	3.11.2010	56693,16	23097,21333	22
	2.2.4.2.	220591	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 59 BUC.SC 22	6.30.2005	170109,86	43248,26949	15
	2.2.4.2.	220592	DEBITMETRE ACM 25 BUC SC 23	6.30.2005	28982,06	8114,9768	7
SC 23	2.2.4.2.	220592	TERMOREZISTENTA DN 32,25 SET,CABLU 605 m,CALCULATOR 6 BUC. -SC 23	3.11.2010	30069,75	8419,53	7
	2.2.4.2.	220593	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.SC 23	6.30.2005	111047,72	64065,99231	15
	2.2.4.2.	220594.1	DEBITMETRE ACM 13 BUC,SC 24	6.30.2005	6229,13	6229,13	13
	2.2.4.2.	220594.1	TERMOREZISTENTA DN 32,13 SET,CABLU 459.8 m SC 24	3.11.2010	13123,89	13123,89	13
	2.2.4.2.	220595.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC,SC 24	6.30.2005	30988,11	30988,11	11
SC 25	2.2.4.2.	220628	DEBITMETRE ACM 33 BUC SC 25	6.30.2005	15812,47	2395,828788	5
	2.2.4.2.	220628	TERMOREZISTENTA DN 32,33 SET,CABLU 798.6 m - SC 25	3.11.2010	33314,49	5047,65	5
	2.2.4.2.	220629.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 27 BUC SC 25	6.30.2005	73803,46	5466,922963	2
SC 54	2.2.4.2.	220596.1	DEBITMETRE ACM 24 BUC SC 54	6.30.2005	22400,22	10266,7675	11
	2.2.4.2.	220596.1	TERMOREZISTENTA DN 40. 24 SET,CABLU 629.2 M - SC 54	3.11.2010	24228,72	11104,83	11
	2.2.4.2.	220597.1	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 15 BUC SC 54	6.30.2005	43798,27	29198,84667	10
SC 55	2.2.4.2.	220598	DEBITMETRE ACM 8 BUC,SC 55	6.30.2005	15641,91	11731,4325	6

	2.2.4.2.	220598	TERMOREZISTENTA DN 40,8 SET,CABLU 113.6 m-SC 55	3.11.2010	8076,24	6057,18	6
	2.2.4.2.	220599.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 55	6.30.2005	16350,75	16350,75	4
PT L10	2.2.4.2.	221430	CONTORI ACC DN 32, 4 BUC,TERMOREZ.DN32,4 SET PT L 10	3.22.2010	9184,52	9184,52	4
PT L12	2.2.4.2.	221431	CONTORI ACC DN 32, 6 BUC, TERMOREZIST.DN 32, 6 SET PT L 12	3.22.2010	13776,78	13776,78	6
473352,3							173

MICRO 19

SC 32	2.2.4.2.	221400	CONTORI ACCDN32,6 BUC,TERMOREZIST.DN 32,6 SET,CABLU 145.2 m SC 32	3.19.2010	13776,78	13776,78	6
	2.2.4.2.	220614	DEBITMETRE ACM 21 BUC.SC 32	6.30.2005	39696,23	9451,483333	5
	2.2.4.2.	220614	TERMOREZISTENTA DN 40,21 SET,CABLU 508,2 m - SC 32	3.11.2010	21200,13	5047,65	5
	2.2.4.2.	221453	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BC,TERMOREZIST.-4 SET,CABLU SC 32	4.1.2010	9585,4	9585,4	4
	2.2.4.2.	221455	CONTOR INCALZIRE DN 80-1 BUC,TERMOREZIST. -1 SET,CABLU SC 32	4.1.2010	2396,35	2396,35	1
	2.2.4.2.	220615.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 18 BUC SC 32	6.30.2005	73474,88	16327,75111	4
SC 33	2.2.4.2.	221398	CONTORI ACC DN 32,6 BUC,TERMOREZ.DN 32,6 SET,CABLU 145.2 m SC 33	3.19.2010	13776,78	4592,26	2
	2.2.4.2.	220616.1	DEBITMETRE ACM 24 BUC SC 33	6.30.2005	42432,13	10608,0325	6
	2.2.4.2.	220616.1	TERMOREZISTENTA DN 40, 24 SET,CABLU 605 M SC 33	3.11.2010	24228,72	6057,18	6
	2.2.4.2.	221456	CONTOR INCALZIRE DN 40-4 BUC,TERMOREZIST. - 4 BUC,CABLU SC 33	4.1.2010	9585,4	9585,4	4
SC 34	2.2.4.2.	220617.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC SC 33	6.30.2005	89859,19	36760,57773	9
	2.2.4.2.	220618	DEBITMETRE ACM 22 BUC SC 34	6.30.2005	44564,97	24308,16545	12
	2.2.4.2.	220618	TERMOREZISTENTA DN40.22 SET,CABLU 532.4 m - SC 34	3.11.2010	22209,66	12114,36	12
SC 50	2.2.4.2.	220619.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 28 BUC SC 34	6.30.2005	110471,39	23672,44071	6
	2.2.4.2.	220620.1	DEBITMETRE ACM 6 BUC SC 50	6.30.2005	9741,21	9741,21	6

	2.2.4.2.	220620.1	TERMOREZISTENTA DN 40, SET.CABLU 363 3.11.2010 m.CALCULATOR -SC 50	14057,4	14057,4	6
	2.2.4.2.	220719	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042271,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	1
MICRO 20						210297,79
SC 35	2.2.4.2.	220642.1	DEBITMETRE ACM 35 BUC SC 35	47238,48	17545,72114	13
	2.2.4.2.	220642.1	TERMOREZISTENTA DN 40. 35 SET.CABLU 943.8 m -SC35	35333,55	13123,89	13
	2.2.4.2.	220643.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 35 BUC SC 35	129286,39	11081,69057	3
SC 36	2.2.4.2.	220644.1	DEBITMETRU ACM 20 BUC SC 36	39104,78	33239,063	17
	2.2.4.2.	220644.1	TERMOREZISTENTA DN 40. 20 SET.CABLU 532.4 m -SC 36	20190,6	17162,01	17
	2.2.4.2.	220645	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 28 BUC SC 36	115756,98	20670,88929	5
SC 37	2.2.4.2.	220646.1	DEBITMETRE ACM 68 BUC SC 37	75122,47	51922,88368	47
	2.2.4.2.	220648.1	TERMOREZISTENTA DN 32.68 SET.CABLU 1645.6 M - SC 37	64609,92	44656,85647	47
	2.2.4.2.	220647.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 47 BUC SC 37	125029,53	114388,7189	43
SC 38	2.2.4.2.	220648.3	DEBITMETRE ACM 24 BUC.SC 38	29475,26	27018,98833	22
	2.2.4.2.	220648.3	TERMOREZISTENTA DN 32, 24 SET.CABLU 1016.4,CUTIE PROTECT.17 BUC -SC 38	25042,59	22955,7075	22
	2.2.4.2.	220649.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC SC 38	116203,39	41962,33528	13
SC 40	2.2.4.2.	220650.3	DEBITMETRE ACM 23 BUC SC 40	18966,48	18966,48	23
	2.2.4.2.	220650.3	TERMOREZISTENTA DN 32. 23 SET.CABLU 1137.4 m -SC 40	23219,19	23219,19	23
	2.2.4.2.	220651.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 44 BUC SC 40	135746,83	74043,72545	24
SC 26	2.2.4.2.	220630.3	DEBITMETRE ACM 25 BUC SC26	11979,08	8145,7744	17
	2.2.4.2.	220630.3	TERMOREZISTENTA DN 32. 25 SET.CABLU 968 m- SC 26	25238,25	17162,01	17
	2.2.4.2.	220631.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 35 BUC SC 26	95296,8	54455,31429	20
SC 53	2.2.4.2.	220626	DEBITMETRE ACM 15 BUC SC 53	29328,58	23462,864	12
	2.2.4.2.	220626	TERMOREZISTENTA DN 40,15 SET.CABLU 363 m,CUTIE PROTECT.23 BUC. -SC 53	17070,12	13656,096	12

2.2.4.2.	220627	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC SC53	6.30.2005	93508,03	25502,19	6
	221393	CONTORI ACC DN 40,6 BUC,TERMOREZIST.DN	3.19.2010	13776,78	13776,78	6
2.2.4.2.		40,6SET,CABLUSC 53				6

688119,18

271

MICRO 21

SC 43	2.2.4.2.	220632.1	DEBITMETRE ACM 32 BUC SC 43	6.30.2005	42899,28	20109,0375	15
		220632.1	TERMOREZISTENTA DN 40. 32 SET,CABLU 1040.6 m - SC 43	3.12.2010	32304,96	15142,95	15
	2.2.4.2.						
	2.2.4.2.	220633.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC SC 43	6.30.2005	111481,7	24773,7111	8
		221442	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC,TERMOREZIST.DN25-7SET,CABLU SC 43	4.1.2010	16774,45	9585,4	4
SC 44	2.2.4.2.	220634.4	DEBITMETRE ACM 26 BUC SC 44	6.30.2005	23557,55	22651,49038	25
		220634.4	TERMOREZISTENTA DN 32. 26 SET,CABLU 1089 m -SC 44	3.12.2010	26247,78		
	2.2.4.2.					25238,25	25
	2.2.4.2.	220696	DEBITMETRU ACM DN 40 SERIE 03804099	6.30.2005	1434,39	1434,39	1
		220696	TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24.2	3.16.2010	1009,53	1009,53	1
SC 45		221405	CONTORI ACC DN 32,3 BUC,TERMOREZIST.DN 253 SET,CABLUSC 44	3.19.2010	6888,39	6888,39	3
	2.2.4.2.		BUC,TERMOREZIST.DN32,3SET,CABLU SC 44				
	2.2.4.2.	220635.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 42 BUC SC 44	6.30.2005	135255,55	64407,40476	20
		221443	CONTOR INCALZIRE DN 25-3 BUC,TERMOREZIST.DN 253 SET,CABLUSC 44	4.1.2010	7189,05	7189,05	3
	2.2.4.2.						
SC 47	2.2.4.2.	220636.1	DEBITMETRE ACM 56 BUC SC 45	6.30.2005	61288,25	61288,25	56
		220636.1	TERMOREZISTENTA DN 32,56 SET,CABLU 1452 m - SC 45	3.12.2010	56533,68	56533,68	56
	2.2.4.2.						
	2.2.4.2.	220637	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 45	6.30.2005	144128,69	98911,84608	35
		220638	DEBITMETRE ACM 22 BUC SC 47	6.30.2005	13493,79	9813,665455	16
SC 47		220638	TERMOREZISTENTA DN 32.22 SET,CABLU 532.4 m CALCULATOR 5 BUC SC47	3.12.2010	26235,91		16
	2.2.4.2.					19080,66182	
	2.2.4.2.	220639	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC SC 47	6.30.2005	53813,1	24215,895	9

468273,6

195

SID.VEST

SC 58	2.2.4.2.	220570.3	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 46 BUC SC 58	6.30.2005	121864,56	121864,56	46
	2.2.4.2.	220571.3	DEBITMETRE ACM 76 BUC SC 58	6.30.2005	37836,62	22901,11211	46

2.2.4.2.	220571.3	TERMOREZISTENTA DN 32, 76 SET,CABLU 1911.6 m - SC 58	3.12.2010	76724,28	46438,38	46
2.2.4.2.	221468	CONTO INCAIZIRE DN 25-7 BUC;TERMOREZ.DN25-7 SET; SC 58	4.1.2010	16774,45	16774,45	7
2.2.4.2.	317235	CONTO EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SID. VEST ASOC 328 BL 9G SC III	4.9.2003	1491,61	1491,61	1
2.2.4.2.	317236	CONTO EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SID. VEST ASOC 328 BL 9D SC IV	4.9.2003	1521,05	1521,05	1
2.2.4.2.	220572	DEBITMETRE ACM 15 BUC.CS 62	6.30.2005	7187,49	5749,992	12
2.2.4.2.	220572	TERMOREZISTENTA DN 32,15 SET.CABLU 363 m - SC 62	3.12.2010	15142,95		12
2.2.4.2.	220573.1	CONTO RIEN.TERMICA PT.INCAIZIRE 14 BUC SC 62	6.30.2005	36900,16	36900,16	14
2.2.4.2.	221412	CONTO RI ACC DN 25,8 BUC;TERMOREZIST. SET,CABLU SC 62	8 3.19.2010	18355,34	18355,34	8
2.2.4.2.	221413	CONTO RI ACC DN 32,4 BUC;TERMOREZIS,DN SET,CABLU SC 62	3.19.2010	9184,52	9184,52	4
2.2.4.2.	221469	CONTO INCAIZIRE DN 25-6BUC;TERMOREZ.-6 SET,CABLU SC62	4.1.2010	14378,1	14378,1	6
2.2.4.2.	220574.1	CONTO RIEN.TERMICA PT.INCAIZIRE 25 BUC SC 63	6.30.2005	70558,95	70558,95	22
2.2.4.2.	220575.1	DEBITMETRE ACM 63 BUC.SC 63	6.30.2005	34546,47	8225,35	15
2.2.4.2.	220575.1	TERMOREZISTENTA DN 32, 63 SET.CABLU 1548.8 m - SC 63	3.12.2010	63600,39		15
2.2.4.2.	221470	CONTO INCAIZIRE DN 25-1 BUC;TERMOREZ.DN 25-1 SET; CABLU SC 63	4.1.2010	2396,35	2396,35	1
2.2.4.2.	220577.1	CONTO EN.TERMICA PT.INCAIZIRE 37 BUC.SC 65	6.30.2005	101025,9	73721,6027	27
2.2.4.2.	220674	CONTO EN.TERMICA PT.INCAIZIRE 24 BUC	6.30.2005	53168,52	53168,52	24
2.2.4.2.	220576.4	DEBITMETRE ACM 49 BUC SC 65	6.30.2005	25310,32	12913,42857	25
2.2.4.2.	220576.4	TERMOREZISTENTA DN 32,49 SET,CABLU 1911.8 m -SC 65	3.12.2010	49466,97		25
2.2.4.2.	221471	CONTO INCAIZIRE DN 25-6BUC;TERMOREZIS. SET,CABLU SC65	6 4.1.2010	14378,1	14378,1	6
2.2.4.2.	221472	CONTO INCAIZIRE DN 25- 19 BUC;TERMOREZIS. SET; CABLU SC 65	19 4.1.2010	45530,65	45530,65	19

	317248	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SID 4.15.2003 VEST ASOC 333 BL 10A SC II	1493,03	1493,03	1
	317226	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC SID 3.18.2003 VEST ASOC 267 BL M3A SC II INC	1510,7	1510,7	1
MICRO 14						286
						631951,52

SC 67	220539.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 46 BUC.SC 67	22041,48	11020,74	23
	220539.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, SET,CABLU 2057 M SC 67	51486,1	25743,05	23
	220540.1	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.CALDURA 54 BUC.SC 67	147528,89	142064,857	52
	317227	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 14	1510,7	1510,7	1
		2.2.4.2.	ASOC 267 BL M2D SC III			
SC 69	220541.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 58 BUC SC 69	45204,28	37410,43862	48
	220541.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,63 SET,CABLU 1548.8 m,CALCULATOR 10BUC. SC 69	71527,07	59194,81655	48
	220542.1	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 50 BUC SC 69	139310,27	122593,0376	44
	317240	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 14	1522,83	1522,83	1
		2.2.4.2.	ASOC 761 BL S5A SC I			
SC 71	220543.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 56 BUC.SC 71	29697,27	13788,01821	26
	220543.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32,61 SET,CABLU 1524.6 m,CUTII PROT.20 BUC - SC 71	63203,2	29344,34286	26
	220544	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 58 BUC SC 71	159240,25	142767,1207	52
SC 72	220546	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM.PT.INCALZIRE 62 BUC SC 72	171091,74	129698,5771	47
SC 90	220547.1	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 14 BUC SC 90	15564,75	14452,98214	13
	220547.1	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 31 SET,CABLU 798.6 m SC 90	31295,43	29060,04214	13
	220548.1	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM.PT.INCALZIRE 14 BUC.SC 90	38124,03	38124,03	14
PT 50	220547a	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM 12 BUC SC 50	13341,23	8894,153333	8
	220551	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC PT 50	55652,34	55652,34	14
	220675	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	4430,71	4430,71	2
AUREL VLAICU						345
						867272,79

SC 11	220560	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE 33 BUC.SC 11	95823,53	95823,53	12
	220561	2.2.4.2.	DEBITMETREBACM 32 BUC SC 11	24393,54	24393,54	32

SC 70	2.2.4.2.	220561	TERMOREZISTENTA DN 32,32 SET,CABLU 774.4 m - SC 11	3.15.2010	32304,96	32304,96	32
	2.2.4.2.	221391	CONTORI ACCDN 32,10 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,32 SET,CABLU 242 m SC 11	3.19.2010	24637,1	24637,1	10
	2.2.4.2.	220562.4	DEBITMETRE ACM 45 BUC SC 70	6.30.2005	21562,41	16291,59867	34
	2.2.4.2.	220562.4	TERMOREZISTENTA DN 32,45 SET,CABLU 1524.6 m - SC 70	3.15.2010	45428,85	34324,02	34
SC 73	2.2.4.2.	220563.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 61 BUC,SC 70	6.30.2005	166652,02	166652,02	61
	2.2.4.2.	220564.1	DEBITMETRE ACM 53 BUC,SC 73	6.30.2005	26818,21	11132,08717	22
	2.2.4.2.	220564.1	TERMOREZISTENTA DN 40, 53 SET,CABLU 1331 m - SC 73	3.15.2010	53505,09	22209,66	22
	2.2.4.2.	220565	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 56 BUC SC 73	6.30.2005	160405,65	131761,7839	46
SC 74	2.2.4.2.	220566	DEBITMETRE ACM 53 BUC,SC 73	6.30.2005	25395,78	15812,46679	33
	2.2.4.2.	220566	TERMOREZISTENTA DN 32,53 SET,CABLU 1282.6 M SC 73	3.15.2010	53505,09	33314,49	33
	2.2.4.2.	220567.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 55 BUC SC 74	6.30.2005	152394,98	149624,1622	54
	2.2.4.2.	220568.1	DEBITMETRE ACM 47 BUC SC 75	6.30.2005	22520,79	22520,79	47
SC 75	2.2.4.2.	220568.1	TERMOREZISTENTA DN 32, 47 SET,CABLU 1210 M, -SC 75	3.15.2010	47447,91	22520,79	47
	2.2.4.2.	220569.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 48 BUC,SC 75	6.30.2005	131756,3	131756,3	48
	2.2.4.2.	220676	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC.	6.30.2005	4430,71	4430,71	2
						939510,01	401

MICRO 38

SC 4	2.2.4.2.	220482.1	DEBITMETRE ACM 70 BUC SC 4	6.30.2005	45022,18	42449,484	66
	2.2.4.2.	220482.1	TERMOREZISTENTA DN 32,70 SET,CABLU 1736 m - SC 4	3.12.2010	70667,1	66628,98	66
	2.2.4.2.	220483	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 74 BUC,SC 4	6.30.2005	211517,61	211517,61	74
	2.2.4.2.	220484.1	DEBITMETRE ACM 49 BUC SC 5	6.30.2005	30302,48	25973,55429	42
SC 5	2.2.4.2.	220484.1	TERMOREZISTENTA DN 32,49 SET,CABLU 1282.6 m -SC 5	3.12.2010	49466,97	42400,26	42
	2.2.4.2.	220485.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 52 BUC SC 5	6.30.2005	157276,54	157276,54	52
	2.2.4.2.	221417	CONTORI ACC DN 32 1 BUC,TERMOREZIST. SET,CABLU SC 5	1 3.22.2010	2296,13	2296,13	1
	2.2.4.2.						

SC 9	2.2.4.2.	414783	CONTOR CALDURA AMENAJ.SC5 M-38	12.1.1986	357,36	357,36	1
	2.2.4.2.	220486	DEBITMETRE ACM 48 BUC SC 9	6.30.2005	42188,91	13184,03438	15
	2.2.4.2.	220486	TERMOREZISTENTA DN 32,48 SET,CABLU 1161.6 m -SC 9	3.12.2010	48457,44	15142,95	15
SC 10	2.2.4.2.	220487	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 53 BUC SC 9	6.30.2005	162670,12	162670,12	53
	2.2.4.2.	221464	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m CUTII PROTECT.20 BUC SC 9	4.1.2010	11260,45	11260,45	4
	2.2.4.2.	220488.1	DEBITMETRE ACM 22 BUC SC 10	6.30.2005	33543,78	12197,73818	8
	2.2.4.2.	220488.1	TERMOREZISTENTA DN 40,22 SET,CABLU 580.8 m- SC 10	3.12.2010	22209,66	8076,24	8
	2.2.4.2.	220489	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC SC 10	6.30.2005	82341,84	60172,88308	19
MICRO 39-40							335

831604,33

SC 1	2.2.4.2.	220652	DEBITMETRE ACM 42 BUC SC 1	6.30.2005	52145,83	52145,83	42
	2.2.4.2.	220652	TERMOREZISTENTA DN 32.42 SET,CABLU 1016.4 M SC 1	3.15.2010	42400,26	42400,26	42
SC 2	2.2.4.2.	220653	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 41 BUC SC 1	6.30.2005	118144,25	31697,2378	11
	2.2.4.2.	220654	DEBITMETRE ACM 39 BUC SC 2	6.30.2005	35847,77	33090,24923	36
	2.2.4.2.	220654	TERMOREZISTENTA DN 32,39 SET,CABLU 943.8 M - SC 2	3.15.2010	39371,67	36343,08	36
SC 3	2.2.4.2.	220655.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC SC 2	6.30.2005	120773,77	53677,23111	16
	2.2.4.2.	220656	DEBITMETRE ACM 47 BUC SC 3	6.30.2005	40276,74	31707,22085	37
	2.2.4.2.	220656	TERMOREZISTENTA DN 32,47 SET,CABLU 1137.4 M - SC 3	3.15.2010	47447,91	37352,61	37
PT CSG	2.2.4.2.	220657	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 45 BUC SC 3	6.30.2005	140846,85	62598,6	20
	2.2.4.2.	220658	DEBITMETRE ACM 9 BUC PT CSG	6.30.2005	17932,36	17932,36	9
	2.2.4.2.	220658	TERMOREZISTENTA DN 40,9 SET,CABLU 217.8 M,CALCULATOR 4 BUC,- PT CSG	3.15.2010	12306,77	12306,77	9
	2.2.4.2.	220659	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC PT CSG	6.30.2005	31692,35	7923,0875	2
	2.2.4.2.	220666	DEBITMETRU ACM 1 BUC	6.30.2005	1434,39	1434,39	1
	2.2.4.2.	220666	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 M PT CSG	3.15.2010	1009,53	1009,53	1
	2.2.4.2.	220679	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC	6.30.2005	20845,65	20845,65	6


SC 6	2.2.4.2.	220521	DEBITMETRE ACM 55 BUC SC 6	6.30.2005	42629,46	31003,24364	40
	2.2.4.2.	220521	TERMOREZISTENTA DN 32,55 SET.CABLU 1331 m -SC 6	3.15.2010	55524,15	40381,2	40
	2.2.4.2.	220520.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 54 BUC SC 6	6.30.2005	163004,83	75465,19907	25
	2.2.4.2.	220523	DEBITMETRE ACM 46 BUC SC 7	6.30.2005	32374,15	30966,57826	44
	2.2.4.2.	220523	TERMOREZISTENTA DN 32,46 SET.CABLU 1113,2 m - SC 7	3.15.2010	46438,38	44419,32	44
SC 104	2.2.4.2.	220522	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 7	6.30.2005	154707,96	84937,70353	28
	2.2.4.2.	220524.1	DEBITMETRE ACM 66 BUC SC 104	6.30.2005	31624,89	31624,89	66
	2.2.4.2.	220524.1	TERMOREZISTENTA DN 32,66 SET.CABLU 1911,8 m,CALCULATOR 10 BUC - SC 104	3.12.2010	73356,39	73356,39	66
	2.2.4.2.	220525.1	CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 72 BUC SC 104	6.30.2005	191899,27	154585,5231	58
1009204,2							441
MAZEPA SC 14	2.2.4.2.	110680	INSTALATIE SANITARA +ROB.FONTA DN100-6 BC	31.12.2015	35,38		
	2.2.4.2.	110680	INSTALATIE SANITARA +ROB.FONTA DN100-6 BC	27.09.2005	2457,22		
	2.2.4.2.	110681	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 14 .	31.12.2015	299,32		
	2.2.4.2.	110681	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 14 .	27.09.2005	20786,26		
	2.2.4.2.	211491	RET.TERM.A-CALDA SC-14-15 MAZ.	01.06.1967	1327,90		
	2.2.4.2.	212113	RACORD TERMIC SCOALA 24 CLASE	01.04.1969	353,13		
	2.2.4.2.	212115	INST.TERMICE SC-14 MAZEPA	01.12.1966	1896,51		
	2.2.4.2.	212125	RET.TERM.C STOMATOLOGIC SC 14	01.03.1970	51,70		
	2.2.4.2.	212237	CONDUCTE TERM.SC 14	01.12.1965	1375,18		
	2.2.4.2.	214061	INSTALATII ELECTRICE ILM.SC14	01.12.1977	147,98		
	2.2.4.2.	220752	VAS EXPANSIUNE INCHIS 3150L SC 14	27.09.2005	355,26		
	2.2.4.2.	220753	VAS EXPANSIUNE INCHII 3150 L SC 14	27.09.2005	355,26		
	2.2.4.2.	220754	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000 L SC 14	27.09.2005	370,65		
	2.2.4.2.	220755	CONTOR ENERG.TERM +FILTRU DN 80 SC 14	27.09.2005	1192,49		
	2.2.4.2.	220756	CONTOR ENERG.TERM ACM DN 50+FILTRU	27.09.2005	1042,10		
	2.2.4.2.	220757	CONTOR ENERG.TERM INC DN 200+FILTRU	27.09.2005	1989,46		
	2.2.4.2.	220758	POMPA AJUATOARE ACM TIP AQUAFIT SC 14	27.09.2005	270,59		
	2.2.4.2.	220763	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM	27.09.2005	10966,88		
	2.2.4.2.	220764	REGULATOR DE TEMPERATURA B6F150F304	27.09.2005	3896,61		
	2.2.4.2.	220765	REGULATOR DE TEMPERATURA B6F150F304	27.09.2005	3896,61		

2.2.4.2.	220766	REGULATOR DE TEMPERATURA B6F80F304	27.09.2005	2377,28
2.2.4.2.	220767	REGULATOR DE TEMPERATURA B6F80F304	27.09.2005	2377,28
2.2.4.2.	220768	REGULATOR DEBIT V6F150F204 SC 14	27.09.2005	4003,78
2.2.4.2.	311114	ELECTROCOMPR.6ATM.S.99322 SC14	01.12.1977	12,55
2.2.4.2.	414142	POMPA SADU 8x5 MOTOR 30 KW	01.04.1982	66,78
2.2.4.2.	414143	POMPA SADU 8x5 MOTOR 30 KW	01.04.1982	66,78
2.2.4.2.	418107	POMPA CRIS 150/1500ROTATII/MIN	01.02.1992	41,51
2.2.4.2.	418108	POMPA CRIS 150/1500ROTATII/MIN	01.02.1992	41,51
2.2.4.2.	515338	INSTALATII AMC CS-14 MAZEPA	01.04.1990	607,78
				62661,74

TIGLINA 1 CT 3	2.2.4.2.	220354	VAS EXPANSIUNE INCHIS TIP ECCO,CAP.750 L	25.05.2005	2488,34
	2.2.4.2.	220355	VAS EXPANSIUNE INCHIS TIP ECCO,CAP.750 L	25.05.2005	2488,34
	2.2.4.2.	220372	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT3	25.05.2005	3488,72
	2.2.4.2.	220373	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	25.05.2005	3488,72
	2.2.4.2.	220374	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	25.05.2005	3488,72
	2.2.4.2.	220375	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	25.05.2005	3488,72
	2.2.4.2.	220376	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	25.05.2005	2223,31
	2.2.4.2.	220377	SUPAPA DE SIGURANTA DN 3/4 CU ARC PN 12	25.05.2005	2223,31
	2.2.4.2.	220392	RELEU DE COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25.05.2005	195,88
	2.2.4.2.	220393	RELEU DE COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25.05.2005	195,88
	2.2.4.2.	220394	RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25.05.2005	195,88
	2.2.4.2.	220395	RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25.05.2005	195,88
	2.2.4.2.	220396	RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25.05.2005	195,88
	2.2.4.2.	220401	MANOMETRU CARCASA DIAM.100mm,0-2,5 BAR	25.05.2005	92,26
	2.2.4.2.	220402	MANOMETRU CARCASA DIAM.100 mm 0-2,5 BAR	25.05.2005	92,26
	2.2.4.2.	220403	TERMOMETRU O-100°C	25.05.2005	33,98
	2.2.4.2.	220404	TERMOMETRU 0-100°C CT 3	25.05.2005	33,98
	2.2.4.2.	312489	TRANSFORMATOR SUDURA 130 A	01.01.1990	22,56
					24632,62

MICRO 17 SC 25	2.2.4.2.				
	2.2.4.2.	414659	POMPA LOTRU 65 SC-25 M-17	01.07.1986	29,95
	2.2.4.2.	414664	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000L S	01.07.1986	1019,98

	2.2.4.2.	414665	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000L S	01.07.1986	1019,98
	2.2.4.2.	414669	INST AUTOMATIZARE SC-25 M-17	01.07.1986	62,02
	2.2.4.2.	414670	DULAP DE AUTOMATIZARE SC-25	01.07.1986	303,09
	2.2.4.2.	514865	REGULATOR DIRECT TEMP.SC-25	01.07.1986	36,96
2471,98					
MICRO 39-40					
SC 6	2.2.4.2.	411214	REZERVOR TAMPON 6000L SC-6M39A	01.08.1975	36,15
	2.2.4.2.	4190033	REGULATOR DEBIT VANA V6F150 F204	01.01.1998	6511,31
	2.2.4.2.	4190034	REGULATOR TEMP VANA MOTORIZ.	01.01.1998	6337,57
	2.2.4.2.	4190035	REGULATOR TEMP VANA MOTORIZ.	01.01.1998	6337,57
SC 2	2.2.4.2.	310591	TABLOU CAPS ST CENTR SC-2	01.11.1971	23,51
	2.2.4.2.	410717	ELECTROPOMPA TIP 065 SC 2	01.07.1969	0,34
	2.2.4.2.	410476	RECIP.HIDROFOR TAB-OL/A 300L	01.10.1972	1,51
	2.2.4.2.	514643	REGULATOR EL DE TEMP.SC-2	01.08.1984	7,19
	2.2.4.2.	514655	ROBINET RAE LA SC-2	01.08.1984	23,15
19278,3					
MICRO 19 SC 33	1.9.2.1.	212063	RET.SI BRANSAMENT APA CALDA ET-II SC33-G3	MARTIE 1971	1991,95
	1.9.2.1.	214025	RET.APA CALDA SC33 MC 19	IUNIE 1978	12812,13
	1.9.2.1.	212486	RET.TERMICA EXTERIOARA.LOC M-19	MAI 1974	9862,93
	1.9.2.1.	212409	RET.EXT APA ET-III- MICRO 19	MARTIE 1972	296,03

Președinte de Sedință  Gabriel Șerban