

HOTĂRÂREA nr. 470

din 30.08.2018

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unor mijloace fixe, precum și scoaterea lor din funcțiune în vederea casării

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 498/20.08.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68836/20.08.2018 a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 68838/20.08.2018 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresele nr. 3043/04.05.2018 și nr. 5142/13.08.2018, ale societății Calorgal S.A. și înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 43227/04.05.2018, respectiv nr. 78879/13.08.2018;

Văzând Hotărârea nr. 4 din 27.04.2018, a Consiliului de administrație al societății Calorgal S.A.;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – *Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor mijloace fixe, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1.*

Art. 3 - *Suma rezultată din valorificarea bunurilor scoase din funcțiune se constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Galați.*

Art. 4 - *După scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe, atât Municipiul Galați, cât și societatea Calorgal S.A. își actualizează evidențele contabile/extracontabile aferente.*

Art. 5 - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 6 – *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galați,*

SECTIA 1

Contori energie termică

SECTOR PT / SC	NUMAR INVENTAR	DENUMIRE MF	DATA PIF	VALOARE INV	VALOARE AMORTIZATA	PROPUNERE	
						PENTRU VALOARE	CASARE BUC
CENTRU 1							
PT R3	220458.1	DEBITMETRE ACM 20 BUC.PT R 3	30.06.2005	18758,44	18758,44	18758,44	20
	220458.1	TERMOREZISTENTA DN 32,20 SET.CABLU 484m	09.03.2010	20190,60	20190,60	20190,60	20
	220459	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 31 BUC	30.06.2005	96085,02	96085,02	96085,02	31
PT M	220456.1	DEBITMETRE ACM 7 BC PT M 1	30.06.2005	8992,58	8992,58	8992,58	7
	220456.1	TERMOREZISTENTA DN 40, 7SET,CABLU169.4 m	09.03.2010	7066,71	7066,71	7066,71	7
	220457	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC	30.06.2005	35140,20	35140,20	35140,20	11
PT ALBATROS	220454.1	DEBITMETRE ACM 10BUC PT ALBATROS	30.06.2005	4599,10	4599,10	4599,10	10
	220454.1	TERMOREZISTENTA DN 25,10 SET.CABLU 242 m	09.03.2010	12108,42	12108,42	12108,42	10
	220455.1	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 21 BUC	30.06.2005	59153,93	59153,93	59153,93	21
	317212	CONTOR EN TERM DN 25 ACM ASOC173BL A SCII	11.03.2003	1515,75	1515,75	1515,75	1
	317241	CONTOR EN TERM DN 25 ACM ASOC 167 BL A	15.04.2003	1507,08	1507,08	1507,08	1
PT P1	220460	DEBITMETRE ACM 25 BUC.PT P 1	30.06.2005	13625,46	13625,46	13625,46	25
	220460	TERMOREZISTENTA DN 32,25 SET,CABLU 605 m	09.03.2010	25238,25	25238,25	25238,25	25
	220461	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.29 BUC	30.06.2005	78832,96	78832,96	78832,96	29
	221198	CONTORI ENERGIE TERMICA PT P1 -3 BUC.WEC	16.03.2009	7672,62	7672,62	7672,62	3
PT P2	220462.1	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.2BUC.PT P2	30.06.2005	7099,50	7099,50	7099,50	2
	220463	DEBITMETRE ACM 10 BUC PT P 2	30.06.2005	12172,02	12172,02	12172,02	10
	220463	TERMOREZISTENTA DN 32,10 SET.CABLU 242m	09.03.2010	10095,30	10095,30	10095,30	10
	220661	DEBITMETRE ACM 2 BUC	30.06.2005	687,40	687,40	687,40	2
	220661	TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET,CABLU 48,4 m	09.03.2010	2019,06	2019,06	2019,06	2
	220668	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC	30.06.2005	7917,73	7917,73	7917,73	3
PT C	317245	CONTOR EN TERM DN 25 ACM AS 110 BL A	15.04.2003	1512,69	1512,69	1512,69	1
SC 114	220453	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 13 BUC	30.06.2005	35635,88	35635,88	35635,88	13
	317242	CONTOR EN TERM DN 25 ACM AS136 BL V3ASC1	15.04.2003	1480,30	1480,30	1480,30	1

469107

191

CENTRU 2

PT CRISTAL	220469.1	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. 8 BUC.PT CRISTAL	30.06.2005	20774,41	20774,41	20774,41	8
	221345	CONTOR DN 25-5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25	17.03.2010	11480,65	11480,65	11480,65	5
	221498	CONTOR INCALZIRE DN 25-9 BUC,TERMOREZIST	01.04.2010	21567,15	21567,15	21567,15	9
PT A	220464.1	DEBITMETRE ACM 7 BUC.PT A	30.06.2005	6470,86	6470,86	6470,86	7
	220464.1	TERMOREZISTENTA DR 40,7 SET;CABLU 169.4 M	09.03.2010	7066,71	7066,71	7066,71	7
	220465.1	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.7 BUC.PT A	30.06.2005	18208,98	18208,98	18208,98	7
SC 113	220450.1	DEBITMETRE ACM 22 BUC.SC 113	30.06.2005	11525,70	11525,70	11525,70	22
	220450.1	TERMOREZISTENTA DN 32.22SET.CABLU532.4M	09.03.2010	22209,66	22209,66	22209,66	22
	220451.1a	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC	30.06.2005	16665,96	16665,96	16665,96	6
	221492	CONTOR INCALZIRE DN 50-1 BC;TERMOREZIST	01.04.2010	2396,35	2396,35	2396,35	1
	221506	CONTOR INCALZIRE DN 25-10 BUC,TERMOREZIST	01.04.2010	23963,50	23963,50	23963,50	10
SC 112	220448	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.6 BUC	30.06.2005	24336,45	24336,45	24336,45	6
	221524.1	CONTOR INCALZIRE DN 40,3 BUC.TERMOREZIST	01.04.2010	7189,05	7189,05	7189,05	3
SC 111	220447.1	DEBITMETRE ACM 13 BUC.SC 111	30.06.2005	11325,17	11325,17	11325,17	13
	220447.1	TERMOREZISTENTA DN 32.13SET.CABLU314.6M	09.03.2010	13123,89	13123,89	13123,89	13
	220449.1a	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 16 BUC	30.06.2005	47079,41	47079,41	47079,41	16
PT CFR 2	220480.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.7 BUC PT CFR 2	30.06.2005	18637,38	18637,38	18637,38	7
PT CFR 1	221425.1	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZ.DN 25	22.03.2010	4592,26	4592,26	4592,26	2
	317244	CONTOR EN TERM DN25 ACM ASOC CFR BLCFR	15.04.2003	1494,64	1494,64	1494,64	1
PT PLOMBA	220474.1	DEBITMETRE ACM 15 BUC PT PLOMBA	30.06.2005	6697,77	6697,77	6697,77	15
	220474.1	TERMOREZISTENTA DN 25,15 SET.CABLU 363 m	09.03.2010	15142,95	15142,95	15142,95	15
	220475.1	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 15 BUC	30.06.2005	39867,50	39867,50	39867,50	15
	221201	CONTORI ENERGIE TERMICA PT PLOMBA 15 BUC.	16.03.2009	25556,23	25556,23	25556,23	15
	221503	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZIST	01.04.2010	4960,28	4960,28	4960,28	2
PT . 6 MARTIE	220445.1	DEBITMETRE ACM 8 BUC PT 6 MARTIE	30.06.2005	6753,11	6753,11	6753,11	8
	220445.1	TERMOREZISTENTA DN32.8 SET.CABLU 193.6 M	09.03.2010	8076,24	8076,24	8076,24	8
	220446.1a	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ. 5 BUC	30.06.2005	15641,56	15641,56	15641,56	5
PT Policlinica	220473.1	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC	30.06.2005	18018,01	18018,01	18018,01	7
	221344	CONTOR DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENTA	17.03.2010	4592,26	4592,26	4592,26	2
PT VULTUR	221339	CONTOR DN 25 + TERMOREZISTENTA,1 SET	17.04.2010	2296,13	2296,13	2296,13	1

PT	221346	CONTOR DN 32-1 BUC, TERMOREZISTENTA DN 32	17.03.2010	2296,13	2296,13	2296,13	1
M. BRAVU	221497	CONTOR INCALZIRE DN 25-8 BUC, TERMOREZIST.	01.04.2010	19170,80	19170,80	19170,80	8
PT LIC. MUZICA	221499	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC, TERMOREZIST.	01.04.2010	9585,40	9585,40	9585,40	4

468762,55 206

MAZEPA

	221340	CONTOR DN 25-17 BUC, TERMOREZIST. DN25	17.03.2010	40877,59	40877,59	40877,59	17
	221505	CONTOR INCALZIRE DN 25-5 BUC, TERMOREZIST.	01.04.2010	11981,75	11981,75	11981,75	5
SC 14	220490.1	DEBITMETRE ACM 1 BUC BL.D2 SI BR 16B SC 14	30.06.2005	1955,24	1955,24	1955,24	1
	220490.1	TERMOREZISTENTA DR40;1SET; CABLU 24.2M	09.03.2010	1009,53	1009,53	1009,53	1
	220491.1a	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. 5 BUC .SC 14	30.06.2005	21185,44	21185,44	21185,44	5
	221518	CONTOR INCALZIRE DN 40, 1 BUC. TERMOREZIST	01.04.2010	2396,35	2396,35	2396,35	1
SC 14 BIS	220492.1	DEBITMETRE ACM 1 BUC.SC 14 BIS	30.06.2005	1955,24	1955,24	1955,24	1
	220492.1	TERMOREZISTENTA DR 40;1 SET; CABLU 24.2 M	09.03.2010	1009,53	1009,53	1009,53	1
	220493.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	30.06.2005	7916,17	7916,17	7916,17	2
SC 15	220494.1	DEBITMETRE ACM 4 BUC.SC 15	30.06.2005	7882,62	7882,62	7882,62	4
	220494.1	TERMOREZISTENTA DR 40; 4 SET; CABLU 9.6M	10.03.2010	4038,12	4038,12	4038,12	4
	220495.1a	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC.SC 15	30.06.2005	21804,34	21804,34	21804,34	5
SC 16	220496.1	DEBITMETRE ACM 19 BUC.SC 16	30.06.2005	23126,85	23126,85	23126,85	19
	220496.1	TERMOREZISTENTA DR 40;19 SET;CABLU459.8M	09.03.2010	19181,07	19181,07	19181,07	19
	220497.1a	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 18 BUC	30.06.2005	59388,37	59388,37	59388,37	18
	221204	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 16 NOU - 12 BUC	16.03.2009	21404,80	21404,80	21404,80	12
PT W3	220498.1	DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT W 3.	30.06.2005	17150,56	17150,56	17150,56	13
	220498.1	TERMOREZISTENTA DR 40; 13SET;CABLU314.5M	09.03.2010	13123,89	13123,89	13123,89	13
	220499.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC.	30.06.2005	23988,63	23988,63	23988,63	6
	221353.1	CONTORI ACC DN 25,1 BUC, TERMOREZISTENTA	17.03.2010	2296,13	2296,13	2296,13	1
SC 1	220552.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZ.26 BUC.SC 1	30.06.2005	86579,42	86579,42	86579,42	26
	220553.1	DEBITMETRE ACM 24 BUC.SC 1	30.06.2005	22836,23	22836,23	22836,23	24
	220553.1	TERMOREZISTENTA DR32; 24 SET;CABLU580.8M	10.03.2010	24228,72	24228,72	24228,72	24
	221357	CONTORI ACC DN 32,4 BUC, TERMOREZISTENTA	17.03.2010	9184,52	9184,52	9184,52	4
	221358	CONTORI ACC DN 25,2 BUC TERMOREZISTENTA	17.03.2010	4592,26	4592,26	4592,26	2

SC 2	221514	CONTOR INCALZIRE DN 40,4 BUC.TERMOREZIST	01.04.2010	9585,40	9585,40	9585,40	4
	221515	CONTOR INCALZIRE DN 25,5 BUC.TERMOREZIST	01.04.2010	11981,75	11981,75	11981,75	5
	220554.1	DEBITMETRE ACM 27 BUC SC 2	30.06.2005	39981,25	39981,25	39981,25	27
	220554.1	TERMOREZISTENTA DR40; 27 SET; CABLU 653.4	10.03.2010	27257,31	27257,31	27257,31	27
	220555.1a	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC.SC 2	30.06.2005	79007,12	79007,12	79007,12	22
	221356	CONTORI ACC DN 25,5 BUC,TERMOREZISTENT	17.03.2010	11480,65	11480,65	11480,65	5
	221516	CONTOR INCALZIRE DN 25,10 BUC.TERMOREZIST	01.04.2010	23963,50	23963,50	23963,50	10
SC 81	220556.1a	DEBITMETRE ACM 20 BUC SC 81	30.06.2005	15798,33	15798,33	14218,50	18
	220556.1a	TERMOREZISTENTA DR 32;20 SET;CABLU875.81	10.03.2010	20190,60	20190,60	18171,54	18
	220557.1a	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.SC 81	30.06.2005	21716,34	21716,34	6204,67	2
	221355	CONTORI ACC DN 25,1 BUC,TERMOREZISTENTA	17.03.2010	2296,13	2296,13	2296,13	1
SC 82	220558.1a	DEBITMETRE ACM 27 BUC.SC 82	30.06.2005	16500,20	16500,20	15889,08	26
	220558.1a	TERMOREZISTENTA DR 32; 27 SET;CABLU1306.8	10.03.2010	27257,31	27257,31	26247,78	26
	220559.1a	CONTOARE EN.TERM.PT.INCALZIRE 20 BUC.SC82	30.06.2005	54588,84	54588,84	49129,96	18
	221517	CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC.TERMOREZIST.	01.04.2010	7859,37	7859,37	7859,37	3

794367,37 307

TIGLINA 1

PT 0	220500.1a	DEBITMETRE ACM 6 BUC PT 0	30.06.2005	4244,85	4244,85	4244,85	6
	220500.1a	TERMOREZISTENTA DR 32; 6 SET;CABLU 149.88	10.03.2010	8134,45	8134,45	8134,45	6
	220501.1a	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 12 BUC.PT O	30.06.2005	33294,12	33294,12	33294,12	12
PT 2	221360	CONTORI ACC DN 25,4 BUC,TERMOREZISTENTA	18.03.2010	9184,52	9184,52	9184,52	4
PT 4	220506.1a	DEBITMETRE ACM 9 BUC.PT 4	30.06.2005	5056,11	5056,11	5056,11	9
	220506.1a	TERMOREZISTENTA DR 32- 9SET;CABLU 229.9 M	10.03.2010	9085,77	9085,77	9085,77	9
	220507.1a	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC.PT 4	30.06.2005	39004,95	39004,95	39004,95	14
SC 61	220663.1	DEBITMETRE ACM 7 BUC	30.06.2005	2506,43	2506,43	2506,43	7
	220663.1	TERMOREZISTENTA DR 40; 7SET;CABLU169.4 M	10.03.2010	7066,71	7066,71	7066,71	7
	220509.1	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.9 BUC SC 61	30.06.2005	24822,74	24822,74	24822,74	9
PT 3	220527.1	DEBITMETRE ACM 4 BUC PT 3	30.06.2005	6124,18	6124,18	6124,18	4
	220527.1	TERMOREZISTENTA DN 40, 4 SET; CABLU 96.8 M	10.03.2010	4038,12	4038,12	4038,12	4
PT 5	220528.1a	DEBITMETRE ACM PT 5 , 12 BUC.	30.06.2005	9132,18	9132,18	9132,18	12
	220528.1a	TERMOREZISTENTA DN 32, 12 SET;CABLU394,11	10.03.2010	17585,72	17585,72	17585,72	12

	220529a	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 16 BUC.PT 5	30.06.2005	49521,76	49521,76	49521,76	16
PT 6	220530.1	DEBITMETRE ACM 2 BUC .PT 6	30.06.2005	4306,65	4306,65	4306,65	2
	220530.1	TERMOREZISTENTA DR 40; 2 SET; CABLU 48.4 M	10.03.2010	2019,06	2019,06	2019,06	2
PT 7	220532	DEBITMETRE ACM 8 BUC PT 7	30.06.2005	18022,90	18022,90	18022,90	8
	220532	TERMOREZISTENTA DR 40 ,8SET; CABLU 193.6 M	14.01.2010	8076,24	8076,24	8076,24	8
	220533.1	CONTORI EN.TERM.PT.INCALZIRE 7 BUC PT 7	30.06.2005	34066,40	34066,40	34066,40	7
PT 8	220535a	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC PT 8	30.06.2005	30355,36	30355,36	30355,36	7
PT 9	220538	DEBITMETRE ACM 3 BUC PT 9	30.06.2005	6976,88	6976,88	6976,88	3
	220538	TERMOREZISTENTA DR 50; 3 SET; CABLU 72.6 M	10.03.2010	3028,59	3028,59	3028,59	3
	220664	DEBITMETRU ACM 1 BUC.	30.06.2005	1434,39	1434,39	1434,39	1
	220664	TERMOREZISTENTA DR 25; 2 SET; CABLU 48,4 M	10.03.2010	2019,06	2019,06	2019,06	2
PT G1	220536	CONTOR EN.TERMICAPT.INCALZIRE BL.G 1 1 BUC	30.06.2005	6584,61	6584,61	6584,61	1

345692,75 122

TIGLINA 2

SC 3	220578.1	DEBITMETRE ACM 3 BUC SC 3	30.06.2005	5865,71	5865,71	5865,71	3
	220578.1	TERMOREZISTENTA DN 40 ,3 SET; CABLU 72.6 M	10.03.2010	4236,46	4236,46	4236,46	3
	221372	CONTOR ACC DN 32,1 BUC TERMOREZISTENTA	18.03.2010	2296,13	2296,13	2296,13	1
SC 5	220580.1	DEBITMETRE ACM 2 BUC.SC5	30.06.2005	3910,47	3910,47	3910,47	2
	220580.1	TERMOREZISTENTA DN 40 ,2 SET; CABLU 48.4 M	10.03.2010	2019,06	2019,06	2019,06	2
	221371	CONTORI ACC DN 32,2 BUC, TERMOREZISTENTA	18.03.2010	4592,26	4592,26	4592,26	2
	221490	CONTOR INCALZIRE DN 40-2 BC; TERMOREZIST	01.04.2010	4792,70	4792,70	4792,70	2
SC 7	220582a	DEBITMETRE ACM 4 BUC.SC 7	30.06.2005	8433,84	8433,84	8433,84	4
	220582a	TERMOREZISTENTA DN 40, 4 SET; CABLU 96.8 M	10.03.2010	4038,12	4038,12	4038,12	4
SC 8	220584	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 8	30.06.2005	11308,41	11308,41	11308,41	5
	220584	TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SET; CABLU 121 M	10.03.2010	5047,65	5047,65	5047,65	5
SC 9	221368	CONTORI ACC DN 40 ,3 BUC, TERMOREZISTENTA	18.03.2010	6888,39	6888,39	6888,39	3
SC 12	220518.1	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 12	30.06.2005	10820,89	10820,89	10820,89	5
	220518.1	TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SET, CABLU 121 m	12.03.2010	5047,65	5047,65	5047,65	5
	221407	CONTORI ACC DN 65,1 BUC, TERMOREZIST.DN 65	19.03.2010	2296,13	2296,13	2296,13	1
SC 59	220517.1a	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 59	30.06.2005	7605,50	7605,50	7605,50	5
	220517.1a	TERMOREZISTENTA DN 40,5 SET.CABLU 128.56m	12.03.2010	5047,65	5047,65	5047,65	5

SC 64	221408	CONTORI ACC DN32,3 BUC, TERMOREZIST, DN 32	19.03.2010	6888,39	6888,39	6888,39	3
	220515.1a	DEBITMETRE ACM 10 BUC. SC 64	30.06.2005	8870,27	8870,27	8870,27	10
	220515.1a	TERMOREZISTENȚA DN32, 10 SET. CABLU 408.71m	12.03.2010	10095,30	10095,30	10095,30	10
	221352	CONTOR acc DN 32,4 BUC, TERMOREZIST. DN 32	17.03.2010	9603,47	9603,47	9603,47	4
	221473	CONTOR INCALZIRE DN 40-5 BUC; TERMOREZIST	01.04.2010	11981,75	11981,75	11981,75	5
	221521	CONTOR INCALZIRE DN 40,2 BUC. TERMOREZIST	01.04.2010	5211,65	5211,65	2605,83	1
						144292,03	56

TOTAL SECTIA 1

2222221,70 882

SECTIA 2

SECTOR PT / SC	NUMAR INVENTAR	DENUMIRE MF	DATA PIF	VALOARE INV	VALOARE AMORTIZATA	PROPUNERE	
						PENTRU VALOARE	CASARE BUC
MICRO 16							
SC 17	220601.1a	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 35 BUC	30.06.2005	106527,58	106527,58	39567,39	13
	220600.5a	DEBITMETRE ACM 22 BUC.SC 17	11.03.2010	14362,07	14362,07	2611,29	4
	220600.5a	TERMOREZISTENTA DN 32. 22 SET,CABLU678.81	11.03.2010	22209,67	22209,67	4038,12	4
SC 18	220602	DEBITMETRE ACM 2 BUC. A 20,A 21 SC 18	30.06.2005	3910,48	3910,48	3910,48	2
	220602	TERMOREZISTENTA DN 40.2 SET.CABLU 48.4	11.03.2010	2019,06	2019,06	2019,06	2
	317257	CONTOR EN TERM DN40 ACM ASOC 305 BL A19	18.04.2003	1974,75	1974,75	1974,75	1
	221384	CONTORI ACC DN 50,3 BUC,TERMOREZISTENTA	18.03.2010	6888,39	6888,39	6888,39	3
	221385	CONTORI ACC DN 40,10 BUC,TERMOREZISTENTA	18.03.2010	22961,30	22961,30	22961,30	10
SC 19	221383	CONTORI ACC DN 40,5 BUC,TERMOREZISTENTA	18.03.2010	11480,65	11480,65	11480,65	5
	221479	CONTOR INCALZIRE DN 40-3BC;TERMOREZIST.	01.04.2010	8362,11	8362,11	8362,11	3
	317260	CONTOR EN TERM DN 40 ACM ASOC 308 BL F2	18.04.2003	2092,82	2092,82	2092,82	1
	317261	CONTOR EN TERM DN 40 ACM ASOC 311 BL C5	18.04.2003	1998,46	1998,46	1998,46	1
	317262	CONTOR EN TERM DN40 ACM ASOC 308 BL A17	18.04.2003	2026,79	2026,79	2026,79	1
SC 20	221382	CONTORI ACC DN 40,6 BUC,TERMOREZISTENTA	18.03.2010	13776,78	13776,78	13776,78	6
	221480	CONTOR INCALZIRE DN40-1 BC;TERMOREZIST.	01.04.2010	2396,35	2396,35	2396,35	1
	317264	CONTOR EN TERM DN 40 ACM ASOC 314 BL A12	18.04.2003	1992,57	1992,57	1992,57	1

	220606.1	DEBITMETRE ACM 9 BUC SC 20	30.06.2005	19718,68	19718,68	19718,68	9
SC 57	220608	TERMOREZISTENTA DN 40,13 SET,CABLU314.6M	11.03.2010	13123,89	13123,89	13123,89	13
	221381	CONTORI ACC DN 32, 1 BUC,TERMOREZISTENTA	18.03.2010	2296,13	2296,13	2296,13	1
	220609.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC	30.06.2005	71516,21	71516,21	71516,21	26
PT DOINA	220610	DEBITMETRE ACM 6 BUC PT DOINA	30.06.2005	11731,43	11731,43	11731,43	6
	220610	TERMOREZISTENTA DN 40,6 SET,CABLU145.2 M	11.03.2010	6057,18	6057,18	6057,18	6
	220611.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC	30.06.2005	29751,84	29751,84	29751,84	7
	221380	CONTORI ACC DN 40,4 BUC,TERMOREZISTENTA	18.03.2010	9184,52	9184,52	9184,52	4
291477,18							105

MICRO 17

	220685	DEBITMETRU DN 32 SERIE 03816222	30.06.2005	372,42	372,42	372,42	1
	220685	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	16.03.2010	1009,53	1009,53	1009,53	1
	220687	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816243	30.06.2005	372,42	372,42	372,42	1
	220687	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET,CABLU 24.2 m	16.03.2010	1009,53	1009,53	1009,53	1
SC 21	221428	CONTORI ACC DN 25, 2 BUC,TERMOREZ.DN 25	22.03.2010	4592,26	4592,26	4592,26	2
	221429	CONTORI ACC DN 32, 23 BUC TERMOREZ.DN 32	22.03.2010	52810,99	52810,99	52810,99	23
	221463	CONTOR INCALZIRE DN 40-13 BUC,TERMOREZIST.	01.04.2010	31152,55	31152,55	31152,55	13
SC 22	220590.1	DEBITMETRE ACM 32 BUC SC 22	30.06.2005	24534,40	24534,40	6133,60	8
	220590.1	TERMOREZISTENTA DN 32,32 SET,CABLU774.4 m	11.03.2010	33595,95	33595,95	8398,99	8
	220591.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 44 BUC	30.06.2005	126861,59	126861,59	83613,32	29
	221390	CONTORI ACC DN 32, 1 BUC,TERMOREZISTENTA	19.03.2010	2715,08	2715,08	2715,08	1
SC 23	220592.1	DEBITMETRE ACM 18 BUC SC 23	30.06.2005	20867,08	20867,08	20867,08	18
	220592.1	TERMOREZISTENTA DN 32,18 SET,CABLU435.6 m	11.03.2010	21650,22	21650,22	21650,22	18
	220593.1	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC	30.06.2005	46981,73	46981,73	46981,73	11
SC 24	221389	CONTORI ACC DN 32,19 BUC,TERMOREZIST.DN 32	18.03.2010	43626,47	43626,47	43626,47	19
	221477	CONTOR INCALZIRE DN 25-12 BC;TERMOREZIST.	01.04.2010	28756,20	28756,20	28756,20	12
SC 54	220596.1a	DEBITMETRE ACM 13 BUC SC 54	30.06.2005	12133,45	12133,45	2800,03	3
	220596.1a	TERMOREZISTENTA DN 40. 13 SET.CABLU340.82	11.03.2010	13123,89	13123,89	3028,59	3
SC 55	221388	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25	18.03.2010	4592,26	4592,26	4592,26	2
	221478	CONTOR INCALZIRE DN 40-2 BC;TERMOREZISTENT	01.04.2010	4792,70	4792,70	4792,70	2

	220655.1a	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC SC 2	30.06.2005	67096,54	67096,54	67096,54	20	
SC 3	220656a	DEBITMETRE ACM 10 BUC SC 3	30.06.2005	8569,52	8569,52	8569,52	10	
	220656a	TERMOREZISTENTA DN 32,10 SET,CABLU 242 M	15.03.2010	10095,30	10095,30	10095,30	10	
	220657a	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 25 BUC SC 3	30.06.2005	78248,25	78248,25	78248,25	25	
	317203	CONTOR EN TERM DN 25 INC ASOC 852 BL J1 SC II	11.03.2003	1514,50	1514,50	1514,50	1	
	317266	CONTOR EN TERM DN 25 INC ASOC 855 BL V4	18.04.2003	1475,18	1475,18	1475,18	1	
	221421	CONTORI ACC DN 32 1 BUC,TERMOREZ.DN 32	22.03.2010	2296,13	2296,13	2296,13	1	
	PT CSG	220659a	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC PT CSG	30.06.2005	23769,26	23769,26	23769,26	6
221267		CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC PT CSG	16.03.2009	13209,14	13209,14	13209,14	7	
SC 6	220520.1a	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 29 BUC SC 6	30.06.2005	87539,63	87539,63	30186,08	10	
SC 7	220522a	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC SC 7	30.06.2005	69770,26	69770,26	69770,26	23	
	220523a	DEBITMETRE ACM 2 BUC.SC 7	30.06.2005	1407,57	1407,57	1407,57	2	
	220523a	TERMOREZISTENTA DN 32,2 SET.CABLU 48.4 m	15.03.2010	2019,06	2019,06	2019,06	2	
	221440.1	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC,TERMOREZIST.	01.04.2010	16774,45	16774,45	16774,45	7	
SC 104	220525.1a	CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 14 BUC SC 104	30.06.2005	37313,75	37313,75	37313,75	14	
	221261	CONTORI ENERG.TERMICA9 BUC- SC 104	16.03.2009	18438,80	18438,80	18438,80	9	
	221441	CONTOR INCALZIRE DN 25-11 BUC,TERMOREZIST.	01.04.2010	28873,55	28873,55	23623,81	9	
							516189,21	182

TOTAL SECTIA 3

843333,16 368

TOTAL SECTIA 1+2+3

3848302,54 1540

Mijloace fixe depreciate și dezafectate din instalații

SECTOR PT / SC	NUMAR INVENTAR	DENUMIRE MF	DATA PIF	VALOARE INV	VALOARE AMORTIZATA
CENTRU 2					
PT M. BRAVU	313019	TABLOU TC PT STR.MIHAI-BRAVU	01.12.1980	3,79	3,79
	313020	TABLOU COM.SEMN.PT	01.12.1980	6,74	6,74
	313021	TABLOU TGPL PT STR.MIHAI-BRAVU	01.12.1980	50,66	50,66

	313022	COMPRESOR HIDROFOR	01.12.1980	15,79	15,79
PT A	220747	REGULATOR DE TEMPERATURA B 6F80F304, PT A	27.09.2005	2377,28	2377,28
	220748	REGULATOR TEMPERATURA B6F80F304 PT A	27.09.2005	2377,28	2377,28
	220749	REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PT A	27.09.2005	3469,71	3469,71
	220750	REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PT A	27.09.2005	3469,71	3469,71
	220751	REGULATOR DE DEBIT V 6F125204 PT A	27.09.2005	3604,70	3604,70
	310972	TABLOU GEN.DISTRIB.TF.3 PTA	01.10.1976	7,03	7,03
				15382,69	
MAZEPA					
SC 14 BIS	3190443	ELECTROCOMPRESOR ECR 350-SC 14BIS	01.06.1998	1509,48	1509,48
SC 1	310927	TABLOU CAPSULAT TC SC-1 BR	01.08.1976	2,98	2,98
				1512,46	
MICRO 17					
SC 25	414656	POMPA LOTRU 80 SC-25 M-17	01.07.1986	29,69	29,69
	414657	POMPA LOTRU 80 SC-25 M-17	01.07.1986	29,69	29,69
	414658	POMPA LOTRU 80 SC-25 M-17	01.07.1986	28,59	28,59
	414666	POMPA SADU 50X6 SC-25 M-17	01.07.1986	21,00	21,00
	414667	POMPA SADU 50x6 SC-25 M-17	01.07.1986	20,61	20,61
				129,58	
A. VLAICU					
SC 11	411508	VAS EXP.DESCHIS 6000L SC-11	01.06.1977	30,57	30,57
	513079	CUTII ETANSE C1-C2 SC-11	01.06.1977	19,12	19,12
	513080	CUTII ETANSE C1-C2 SC-11	01.06.1977	19,13	19,13
	513085	REGULATOR TEMP.DN.50 SC-11	01.06.1977	20,95	20,95
	513086	REGULATOR TEMP.DN.50 SC-11	01.06.1977	20,95	20,95
	513087	ROBINET RAE DN 80 SC 11	01.06.1977	1,21	1,21
	515378	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-11	01.09.1979	12,26	12,26
	515379	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-11	01.09.1979	12,26	12,26
SC 70	214079a	SCHIMBATOR CALCURA CU 116 TIPSIGMA X 49SCL	28.12.2001	35465,72	35465,72
SC 74	3190283	SCHIMB.CALD.CU PLACI SC74 AUREL	01.12.1996	39316,27	39316,27

	3190284	SCHIMB.CALD.CU PLACI SC74 AUREL	01.12.1996	39316,27	39316,27
SC 75	311120	ELECTROCOMPRESOR AER HIDROF.SC	01.10.1979	0,23	0,23
	418430	POMPA AN 80 SC 75	01.06.1992	6,63	6,63
	418431	POMPA AN 80 SC 75	01.06.1992	6,63	6,63
	515395	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-75	01.09.1979	12,27	12,27
	515396	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-75	01.09.1979	12,27	12,27
				114272,74	
ATELIER A.R.E.					
	4150114	APARATURA LOCALA PT.REGLARE CULEGERE	01.12.1996	14761,35	14761,35
	4150115	APARATURA LOCALA PT.REGLARE CULEGERE	01.12.1996	14761,35	14761,35
	4150116	APARATURA LOCALA PT.REGLARE CULEGERE	01.12.1996	14761,35	14761,35
				44284,05	

TOTAL mijloace fixe depreciate și dezafectate

175581,52

TOTAL GENERAL

4.023.884,06

Președinte de ședință,