

HOTĂRÂREA nr. 317

din 19.04.2022

pentru modificarea H.C.L. nr. 290/31.07.2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la obiectivul " Anvelopare unități de învățământ – Școala gimnazială Gheorghe Munteanu Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Consilier local – Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 346/18.04.2022

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 81939/18.04.2022, al inițiatorului-Consilier local – Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 81947/18.04.2022, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. "e", art. 5 alin. (1) lit. "b" și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. "b" și alin. (4) lit. "d" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexa la H.C.L nr. 290 / 31.07.2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul " Anvelopare unități de învățământ – Școala gimnazială Gheorghe Munteanu Galați, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Pt. Secretar General,*

Anvelopare unități de învățământ –Școala gimnazială "Gheorghe Munteanu" Galați

Prin proiect sunt prevăzute realizarea următoarelor lucrări:

- reparații la fațade;*
- izolarea termică a pereților exteriori prin montarea unui strat termoizolant;*
- înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC pentacameral;*
- izolarea termică a planșeului peste etaj 2/subsol;*
- înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire de la subsol cu conducte noi de PPR;*
- înlocuirea radiatoarelor din fontă, corodate fisurate;*
- izolarea conductelor de distribuție agent termic;*
- instalarea unui sistem de colectoare solare ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum;*
- instalarea unui sistem de pompe de căldură aer-apă ca formă alternativă de producere a energiei termice;*
- reabilitarea instalației de iluminat;*
- sistematizarea pe verticală (alei, trotuare);*
- reabilitarea instalațiilor interioare (apă-canalizare);*
- înlocuirea pardoselilor din parchet deteriorate din sălile de clasă cu parchet stratificat;*
- înlocuirea lambriului deteriorat din săli clasă și holuri;*
- refacere tencuieli, glet de ipsos și zugrăveli;*
- Realizarea unei gospodării de apă ce cuprinde grup de pompare cu tablou automatizare (1 pompa activa) și rezervor apă V=3 mc din tablă, conform "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a-Instalații de stingere",indicativ P118/2-2013.*
- instalațiile de apă și încălzire din adăpostul ALA sa fie din otel și prevăzute la intrarea și ieșirea din acesta cu robinete de închidere;*
- redimensionarea conductelor care fac legătura dintre cele cinci unități interioare și puffer;*
- montarea suplimentară de pompe de recirculație;*

- executare unui perete de gips-carton prevăzut cu ușă de acces în zona vasului de acumulare a apei calde ale panourilor radiante.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 3.122.417,29 lei cu TVA

Din care C+M : 2.533.602,06 lei cu TVA

Valoarea eligibilă a proiectului este: 1.844.974,20 lei cu TVA

Valoarea neeligibilă a proiectului este: 1.277.443,09 lei cu TVA

Capacități: - 2685,39 mp spații de școlarizare reabilitate

Durata de realizare a investiției: 10 luni

Sursa de finanțare: buget local /fonduri europene/imprumut

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,