

HOTĂRÂREA nr. 658

din 07.10.2022

privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a blocului G13, sc. 3, str. Victor Vâlcovici, nr. 13, Micro 21, Asociația de proprietari nr. 553, a blocului J7, sc. 1, 2, 3, str. Victor Vâlcovici și a blocului K7, scara 1, 3, 4, str. Victor Vâlcovici, nr. 10, Micro 21, Asociația de Proprietari nr. 575”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 735/06.10.2022

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată, în 07.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 201873/04.10.2022, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 201874/04.10.2022, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 444/25.03.2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se aprobă depunerea proiectului „Renovare energetică a blocului G13, sc. 3, str. Victor Vâlcovici, nr. 13, Micro 21, Asociația de proprietari nr. 553, a blocului J7, sc. 1, 2, 3, str. Victor Vâlcovici și a blocului K7, scara 1, 3, 4, str. Victor Vâlcovici, nr. 10, Micro 21, Asociația de Proprietari nr. 575”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

(2) Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Renovare energetică a blocului G13, sc. 3, str. Victor Vâlcovici, nr. 13, Micro 21, Asociația de proprietari nr. 553, a blocului J7, sc. 1, 2, 3, str. Victor Vâlcovici și a blocului K7, scara 1, 3, 4, str. Victor Vâlcovici, nr. 10, Micro 21, Asociația de Proprietari nr. 575”, în cuantum de 13.319.575,83 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 2.530.719.41 lei.

Art. 3 – Municipiul Galați se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico - economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,
Secretar General,

Renovarea energetică a blocului G13, sc.3, str. Victor Vilcovici nr.13; blocului J7, sc.1,2,3 str. Victor Vilcovici nr. 8; blocului K7, str.Victor Vilcovici nr.10

Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Prin proiect se vor prevedea următoarele lucrări de creștere a eficienței energetice:

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,
- înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite,
- termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei,
- închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor,
- izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter,
- izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității),
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe,
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție,
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii,
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție,
- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, trolilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate.
- stație de incarcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kw), cu doua puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.500 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 64,20 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară de 47,69 % și a emisiilor de CO₂, de 50,93 %, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată.

Indicator de realizat aferent clădirii	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire la începutul proiectului (kWh/m ² an)	221,75	79,37
Consumul de energie primară totală la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	421,91	220,68
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	0,00	14,85
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	421,91	205,83
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	89,65	43,99

Indicatorii apelului de proiect:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) : 142,38
- reducere a consumului de energie primară (kWh/m² an) : 201,23
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) : 14,85
- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m²): 12.903,73 mp
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) : 45,66
- persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr) 198

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 12.903,73 mp x 200 euro/mp + 5 buc x 25.000 euro = 2.580.746 euro + 125.000 euro = 2.705.746 euro fără TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 3.219.837,74 euro cu TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 2.705.746 euro x 4,9227 lei/euro = 13.319.575,83 lei fără TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 15.850.295,24 lei cu TVA

Renovarea energetică a blocului G13, sc.3, str. Victor Vilcovici nr.13

Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Prin proiect se vor prevedea următoarele lucrări de creștere a eficienței energetice:

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,
- înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite,
- termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei,
- închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor,
- izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter,
- izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității),
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe,
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție,
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii,
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție,
- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, trolilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate.

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 68,54 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară de 47,96 % și a emisiilor de CO₂, de 50,50 %, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată.

Indicator de realizat aferent clădirii	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire la începutul proiectului (kWh/m ² an)	235,54	74,09
Consumul de energie primară totală la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	396,56	206,35

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	0,00	12,10
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	396,56	194,25
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	84,62	41,89

Indicatorii apelului de proiect:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) : 161,45
- reducere a consumului de energie primară (kWh/m² an) : 190,21
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) : 12,10
- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m²): 3.712,08 mp
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) : 42,73
- persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr) 87

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 3.712,08 mp x 200 euro/mp = 742.416 euro fără TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 883.475,04 euro cu TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 742.416 euro x 4,9227 lei/euro = 3.654.691,24 lei fără TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 4.349.082,58 lei cu TVA

Renovarea energetică a blocului J7, SC.1,2,3, str. Victor Valcovici nr.8

Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Prin proiect se vor prevedea următoarele lucrări de creștere a eficienței energetice:

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,
- înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite,
- termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei,
- închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor,
- izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter,
- izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității),
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe,
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție,
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii,
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție,
- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

SCARA 1

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 69,04 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară de 49,68 % și a emisiilor de CO₂, de 56,83 %, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată.

Indicator de realizat aferent clădirii	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire la începutul proiectului (kWh/m ² an)	281,44	87,13
Consumul de energie primară totală la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	460,19	231,55
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	0,00	28,45

Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	460,19	203,09
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	97,66	42,16

Indicatorii apelului de proiect:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) : 194,31
- reducere a consumului de energie primară (kWh/m² an) : 228,64
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) : 28,45
- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m²): **1.508,03 mp**
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) : 55,50
- persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr) 37

SCARA 2

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 69,20 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară de 50,23 % și a emisiilor de CO₂, de 57,42 %, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată.

Indicator de realizat aferent clădirii	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire la începutul proiectului (kWh/m ² an)	291,53	89,79
Consumul de energie primară totală la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	472,57	235,22
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	0,00	29,28
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	472,57	205,93
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	100,20	42,67

Indicatorii apelului de proiect:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) : 201,74
- reducere a consumului de energie primară (kWh/m² an) : 237,35
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) : 29,28
- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m²): **1.476,02 mp**
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) : 57,53
- persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr) 36

SCARA 3

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 68,95 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară de 49,50 % și a emisiilor de CO₂, de 56,50 %, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată.

Indicator de realizat aferent clădirii	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire la începutul proiectului (kWh/m ² an)	279,18	86,69
Consumul de energie primară totală la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	457,62	231,10
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	0,00	27,85
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	457,62	203,26
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	97,14	42,25

Indicatorii apelului de proiect:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) : 192,49
- reducere a consumului de energie primară (kWh/m² an) : 226,52
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) : 27,85
- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m²): 1.528,37 mp
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) : 54,89
- persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr) 38

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 4.512,42 mp x 200 euro/mp = 902.484 euro fără TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 1.073.955,96 euro cu TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 902.484 euro x 4,9227 lei/euro = 4.442.657,99 lei fără TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 5.286.763,00 lei cu TVA

Renovarea energetică a blocului K7, str. Victor Vâlcovici nr.10

Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Prin proiect se vor prevedea următoarele lucrări de creștere a eficienței energetice:

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,
- înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite,
- termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei,
- închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor,
- izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter,
- izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității),
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe,
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție,
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii,
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție,
- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

SCARA 1

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 64,02 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară de 43,52 % și a emisiilor de CO₂, de 43,00 %, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată.

Indicator de realizat aferent clădirii	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire la începutul proiectului (kWh/m ² an)	243,72	87,69
Consumul de energie primară totală la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	411,47	232,40
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	0,00	3,75

Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	411,47	228,65
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	87,23	49,72

Indicatorii apelului de proiect:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) : 156,03
- reducere a consumului de energie primară (kWh/m² an) : 179,07
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) : 3,67
- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m²): **1.596,70 mp**
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) : 37,51
- persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr) 37,00

SCARA 3+4

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 69,76 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară de 46,01 % și a emisiilor de CO₂, de 45,51 %, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată.

Indicator de realizat aferent clădirii	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire la începutul proiectului (kWh/m ² an)	228,11	68,99
Consumul de energie primară totală la începutul implementării proiectului (kWh/m ² an)	397,14	214,40
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	0,00	4,09
Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale la începutul implementării proiectului(kWh/m ² an)	397,14	210,31
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	84,29	45,93

Indicatorii apelului de proiect:

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) : 159,12
- reducere a consumului de energie primară (kWh/m² an) : 182,74
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an) : 4,09
- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m²): **3.082,53 mp**
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) : 38,36
- persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr) 67,00

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = $4.679,23 \text{ mp} \times 200 \text{ euro/mp} = 935.846,00$ euro fără TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 1.113.656,74 euro cu TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = $935.846,00 \text{ euro} \times 4,9227 \text{ lei/euro} = 4.606,889,10$ lei fără TVA
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 5.482.198,03 lei cu TVA

Președinte de ședință,