

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 658

din 23.11.2023

*privind atestarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați*

*Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu,
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 700/17.11.2023,*

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară, în data de
23.11.2023;*

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 228747/17.11.2023 al inițiatorului;

*Având în vedere Raportul de specialitate nr. 228754/17.11.2023 al Direcției
Patrimoniu;*

*Având în vedere Avizul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului
public și privat al municipiului Galați;*

*Având în vedere Procesul verbal nr. 228722/17.11.2023 al Comisiei speciale de
inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Galați;*

*Ținând seama de prevederile H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu
modificările și completările ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 392/2020 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;*

*Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), art. 289 alin. (2), alin. (4), alin.
(5), alin. (7), alin. (8) și ale art. 607 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I – Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, însușit prin Hotărârea nr. 334/2001 a Consiliului Local al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea I “Bunuri imobile”, se modifică și se completează după cum urmează:

a) Se modifică următoarele poziții:

- **La poziția nr. 175**, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Leului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Leului**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Proprietăți particulare, punct de sfârșit: Strada Gloriei, Lungime totală = 321 ml, Suprafață totală = 2.727 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr. 391**, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Brașov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Brașov – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Argeș, punct de sfârșit: Strada Prelungirea Brăilei, Lungime totală = 509 ml, Suprafață totală = 4.663 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Brașov – Tronson 2**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Domeniul Municipiului Galați, punct de sfârșit: Strada Oltului, Lungime totală = 79 ml, Suprafață totală = 890 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Brașov – Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Alee acces bloc, punct de sfârșit:

Strada Argeşului, Lungime totală = 421 ml, Suprafaţă totală = 1.728 metri pătraţi, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcţie şi nematerializate coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziţia nr. 392**, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Cosminului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galaţi, **Strada Cosminului – Tronson 1**, Categoria de folosinţă: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Oltului, punct de sfârşit: Strada Argeşului, Lungime totală = 246 ml, Suprafaţă totală = 2.556 metri pătraţi, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcţie şi nematerializate, **Strada Cosminului – Tronson 2**, Categoria de folosinţă: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Argeşului, punct de sfârşit: Domeniul Municipiului Galaţi, Lungime totală = 109 ml, Suprafaţă totală = 715 metri pătraţi, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcţie şi nematerializate, **Strada Cosminului – Tronson 3**, Categoria de folosinţă: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Proprietate particulară, punct de sfârşit: Strada Jiului, Lungime totală = 25 ml, Suprafaţă totală = 232 metri pătraţi, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcţie şi nematerializate coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziţia nr. 400**, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Barboşi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galaţi, **Strada Barboşi – Tronson 2**, Categoria de folosinţă: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Oltului, punct de sfârşit: Strada Vrancei, Lungime totală = 98 ml, Suprafaţă totală = 1.150 metri pătraţi, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcţie şi nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziţia nr. 401**, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Oltului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galaţi, **Strada Oltului – Tronson 2**, Categoria de folosinţă: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Eliza Leonida Zamfirescu,

punct de sfârșit: Strada Dr. Petru Groza, Lungime totală = 297 ml, Suprafață totală = 3.131 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2; **Poziția 156** – Strada Oltului se radiază;

- **La poziția nr. 410**, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Caraiman”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Caraiman – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Brăilei, punct de sfârșit: Strada Ing. Anghel Saligny, Lungime totală = 150 ml, Suprafață totală = 1.105 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Caraiman – Tronson 2**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Ing. Anghel Saligny, punct de sfârșit: Strada Cașin, Lungime totală = 50 ml, Suprafață totală = 452 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Caraiman – Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Cașin, punct de sfârșit: Strada Frunzei, Lungime totală = 51 ml, Suprafață totală = 442 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Caraiman – Tronson 4**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Frunzei, punct de sfârșit: Strada Brașov, Lungime totală = 50 ml, Suprafață totală = 488 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Caraiman – Tronson 5**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Brașov, punct de sfârșit: Strada Cosminului, Lungime totală = 23 ml, Suprafață totală = 210 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr. 409**, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Cașin”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Cașin – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Argeș, punct de sfârșit: Strada

Prelungirea Brăilei, Lungime totală = 525ml, Suprafață totală = 5.043 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: "1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: "-", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

*- **La poziția nr. 413**, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2."; coloana 2 va avea următorul cuprins: "Strada Iasomie", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Galați, **Strada Iasomie – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Alea Gorunului, punct de sfârșit: Strada Jiului, Lungime totală = 250 ml, Suprafață totală = 1.445 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Iasomie – Tronson 2**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Jiului, punct de sfârșit: Strada Argeș, Lungime totală = 136 ml, Suprafață totală = 1.631 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Iasomie – Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Argeș, punct de sfârșit: Strada Barboși, Lungime totală = 179 ml, Suprafață totală = 1.584 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializatecoloana 4 va avea următorul cuprins: "1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: "-", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;*

*- **La poziția nr. 414**, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2."; coloana 2 va avea următorul cuprins: "Strada Jiului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Galați, **Strada Jiului – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Barboși, punct de sfârșit: Strada Oltului, Lungime totală = 314ml, Suprafață totală = 3.546 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Jiului – Tronson 2**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Oltului, punct de sfârșit: Strada Brașov, Lungime totală = 88 ml, Suprafață totală = 982 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Jiului – Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Frunzei, punct de sfârșit: Strada Cașin, Lungime totală = 50ml, Suprafață totală = 386 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn,*

zid construcție și nematerializate coloana 4 va avea următorul cuprins: "1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: "-", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr. 416**, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2."; coloana 2 va avea următorul cuprins: "Strada Narciselor", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Galați, **Strada Narciselor – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Argeșului, punct de sfârșit: Strada Jiului, Lungime totală = 142 ml, Suprafață totală = 1.295 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Narciselor – Tronson 2**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Proprietate privată a municipiului Galați, punct de sfârșit: Strada Argeșului, Lungime totală = 88 ml, Suprafață totală = 1.212 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Narciselor – Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Gorunului, punct de sfârșit: Strada Jiului, Lungime totală = 51 ml, Suprafață totală = 1.025 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate coloana 4 va avea următorul cuprins: "1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: "-", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr. 417**, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2."; coloana 2 va avea următorul cuprins: "Strada Pietroșița", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Galați, **Strada Pietroșița**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Ing. Anghel Saligny, punct de sfârșit: Strada Cașin, Lungime totală = 51 ml, Suprafață totală = 421 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: "1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: "-", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr. 418**, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2."; coloana 2 va avea următorul cuprins: "Strada Predeal", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Galați, **Strada Predeal – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Ing. Anghel Saligny, punct de sfârșit: Strada Cașin, Lungime totală = 50 ml, Suprafață totală = 457 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și

nematerializate, **Strada Predeal – Tronson 2**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Ing. Anghel Saligny, punct de sfârșit: Strada Nămolosa, Lungime totală = 62 ml, Suprafață totală = 710 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Predeal– Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Nămolosa, punct de sfârșit: Proprietate particulară, Lungime totală = 31 ml, Suprafață totală = 339 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr.419**, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Nămolosa”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Nămolosa**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Caraiman, punct de sfârșit: Strada Prelungirea Brăilei, Lungime totală = 221 ml, Suprafață totală = 2.069 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr. 420**, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Mioriței”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Mioriței – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Oltului , punct de sfârșit: Parcare – domeniul public al Municipiului Galați, Lungime totală = 62 ml, Suprafață totală = 983 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Mioriței – Tronson 2**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Oltului, punct de sfârșit: Strada Argeș, Lungime totală = 911ml, Suprafață totală = 3.529 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Mioriței Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Argeșului, punct de sfârșit: Strada Jiului, Lungime totală = 142 ml, Suprafață totală = 2.061 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea

următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr.421**, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Enăchiță Văcărescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Enăchiță Văcărescu**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Vrancei, punct de sfârșit: Strada Oltului, Lungime totală = 176 ml, Suprafață totală = 1.351 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr. 422**, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Argeșului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Argeșului – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Oltului , punct de sfârșit: Barboși, Lungime totală = 311 ml, Suprafață totală = 3.151 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Argeșului – Tronson 2**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Oltului, punct de sfârșit: Strada Frunzei, Lungime totală = 150 ml, Suprafață totală = 1.878 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Argeșului - Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Frunzei, punct de sfârșit: Strada Brăilei, Lungime totală = 160 ml, Suprafață totală = 2.010 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializatecoloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2;

- **La poziția nr. 517**, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Turturelelor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Turturelelor – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Parcare – domeniul public al Municipiului Galați , punct de sfârșit: Oltului, Lungime totală = 101 ml, Suprafață totală = 1.088 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Turturelelor – Tronson 2**, Categoria de

folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Oltului, punct de sfârșit: Strada Argeșului – Tronson 2, Lungime totală = 90 ml, Suprafață totală = 815 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Turturelelor - Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Argeșului – Tronson 2, punct de sfârșit: Strada Jiului, Lungime totală = 142 ml, Suprafață totală = 1.285 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2; - **La poziția nr. 552**, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Cricov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, **Strada Cricov – Tronson 1**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Frunzei , punct de sfârșit: Strada Cașin, Lungime totală = 52 ml, Suprafață totală = 442 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Cricov – Tronson 2**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Frunzei, punct de sfârșit: Strada Brașov, Lungime totală = 50 ml, Suprafață totală = 362 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate, **Strada Cricov - Tronson 3**, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcămintă: beton asfaltic, punct de început: Strada Brașov, punct de sfârșit: Strada Cosminului, Lungime totală = 49 ml, Suprafață totală = 364 metri pătrați, teren cu limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2; - **La poziția nr. 6109**, se completează: coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.6.5.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “**PT Avântul**”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, Strada Maior Iancu Fotea nr. 6, Imobil compus din: Teren în suprafață de 328 mp, categorie de folosință – curți construcții, destinație teren: teren intravilan, vecinătăți: N – Alee acces – Domeniul public al Municipiului Galați, S – Alee acces – Domeniul public al Municipiului Galați, E – Alee acces – Domeniul public al Municipiului Galați, V – Alee acces – Domeniul public al Municipiului Galați și Construcția: C1, cu suprafața construită 238 metri pătrați

suprafața desfășurată – 238 metri pătrați, regim de înălțime – P, anul construirii - 1989, Structura de rezistență din beton armat, închideri din zidărie, acoperiș tip terasă; coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2, Hotărârea Consiliului Local nr. 300 din 19.04.2022, Carte Funciară nr. 110025”;

b) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, însoțit prin Hotărârea nr. 334/2001 a Consiliului Local al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I “Bunuri imobile”, se completează conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. III – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Galați

Secțiunea I - Bunuri imobile						
Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare	Anul dobândirii și/sau al dării în folosință	Valoarea de inventar (mii lei)	Situația juridică actuală
0	1	2	3	4	5	6
1.	1.3.7.2.	Drum	Localitatea Galați, Strada NICOLAE CARANFIL - TRONSON 3 - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Punct de început: Strada Galații Noi - Punct de sfârșit: Strada Leonida Zamfirescu Eliza - Lungime totală: 150 metri liniari - Suprafață totală = 2.534 metri pătrați	1991		Conform art. 286 alin. (1) și Anexei nr. 4 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
2.	1.3.7.2.	Drum	Localitatea Galați, Strada LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Punct de început: Strada Oltului - Punct de sfârșit: Strada Vrancei - Lungime totală: 875 metri liniari - Suprafață totală 8.502 metri pătrați	1991		Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

3.	1.3.7.2.	Drum	Localitatea Galați, Strada ILEANA COSÂNZEANA - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Punct de început: Strada Oltului - Punct de sfârșit: Strada Vrancei - Lungime totală: 203metri liniari - Suprafață totală 2.236 metri pătrați	1991		Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
4.	1.3.7.2.	Drum	Localitatea Galați, Strada GALAȚII NOI - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Punct de început: strada Nicolae Caranfil - Punct de sfârșit: Strada Brașov - Lungime totală: 197 metri liniari - Suprafață totală 2.517 metri pătrați	1991		Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
5.	1.3.7.1.	Drum	Localitatea Galați, ACCES DIN STRADA POȘTA VECHE - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: pământ și pietriș - Punct de început: strada Poșta Veche - Punct de sfârșit: Proprietatea particulară - Lungime totală: 43 metri liniari - Suprafață totală 66 metri pătrați	1991		Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

6.		Teren	Localitatea Galați, STRADA STRUNGARILOR nr. 3 S teren = 1.308 metri pătrați - Categoria de folosință: curți construcții - Destinație teren: teren intravilan Vecinătăți: N- E - Alee acces pietonală aferentă Liceului Economic „Virgil Madgearu” S-E - Alee acces, bloc locuințe colective U1 S-V - Alee acces, Aleea Comerțului N-V - Alee acces, bloc locuințe colective F2	1991		Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
7.		Teren	Localitatea Galați, STRADA OȚELARILOR NR. 31 S1 S teren = 57 metri pătrați - Categoria de folosință: curți construcții - Destinație teren: teren intravilan Vecinătăți: N- E - Spațiu comercial proprietate particulară S-E - Alee acces S-V - Domeniul public al Municipiului Galați N-V - Domeniul public al Municipiului Galați	1991		Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
8.		Teren	Localitatea Galați, STRADA BRĂILEI NR. 134 A, CF nr. 120753 S teren = 10.615 metri pătrați - Categoria de folosință: curți construcții - Destinație teren: teren intravilan Vecinătăți: N - NC 110075, NCP 15640 S - Strada Brăilei E - Strada Morilor, NC 110075 V - Bulevardul George Coșbuc	1991		Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

9.	1.3.7.2.	Drum	Localitatea Galați, DRUM EXPLOATARE - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Punct de început: strada DN 2B - Punct de sfârșit: DE 459 - Lungime totală: 1.000 metri liniari - Suprafață totală 4.314 metri pătrați	1991		Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
10.		Apartament	Localitatea Galați, APARTAMENT Nr. 20, Cartier Siderurgiștilor Vest, STRADA ING. ANGHEL SALIGNY nr. 141, Bloc 3B, Scara 2, Etaj parter S utilă = 93 metri patrați S totală = 93 metri pătrați Cota parte de 1,84% din dreptul de proprietate asupra părților commune al blocului 3B Cota parte teren aferent apartament = 27,40 metri pătrați			Număr Inventar 14083 Decizia nr. 77/1991 a Primăriei Municipiului Galați privind atribuire teren în folosință

Președinte de ședință,