

HOTĂRÂREA nr. 744 ***din 19.12.2023***

privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/07.09.2010, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați – Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 798/07.12.2023

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19.12.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 242750/07.12.2023 al inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 242752/07.12.2023 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3), lit. a) și lit. b) și art. 25, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 11, alin. (3) și art. 12, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I – *Se aprobă completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/07.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. II - *Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. III – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

Nr. crt.	Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice	Cod clasificare	DN (ani)	Nr. inventar	Valoare de inventar/ LEI	Data PIF
1.	Investiție "Înlocuire rețea apă strada Traian aferent imobile din strada Traian nr. 376-400" - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 131250/05.07.2023.					Iulie 2023
1.1	• Rețea de distribuție de alimentare cu apă din țevă PEHD RC, De=110 mm, Pn=10 bari, L = 200 ml, Tronson principal • Conductă alimentare cu apă câmine de bransament din țevă PEHD RC, De=32 mm, Pn=10 bari, 27 buc. bransamente • Conductă alimentare cu apă hidrant supratran Dn 80 mm din țevă PEHD RC, De=90 mm, Pn=10 bari • Cămin de vane din beton prefabricat rectangular • Câmine de bransament din PE, Dn 800 mm și H=1200 mm, 5 buc. • Hidrant supratran DN 80 mm, 2 buc.	1.8.6.	36	281107	310.246,13	
2.	Investiție "Colector canalizare strada Enăchiță Văcărescu" - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 125662/15.06.2023.					Iulie 2022
2.1	• Rețea apă foraj orizontal L =10 ml	1.8.6.	36	280758	20.968,13	
2.2	• Colector principal ape uzate menajere din tuburi PVC KG, SN 8, De = 250 mm, L= 66,05 ml • Racord canalizare, material tubular PVC KG SN 8, De = 160 mm, 4 buc., L= 39,31 ml • Cămin de canalizare din beton prefabricat - Dn 800 mm, 4 buc., amplasate pe colector principal ape uzate menajere • Cămin de racord canalizare din policlorură de vinilin (tip SG 315), 5 buc., CR1, CR2 (CCP1), CR3 (CCP2), CR4 (CCP3), CR5 (CCP4)	1.8.7.	48	280757	95.799,23	
3.	Investiție "Reabilitare strada Armata Popului zona aferentă Parcării bloc R5 - Galați" - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 252972/13.12.2022.					Dec. 2022
3.1	Rețea de canalizare: • Țevă PVC Dn = 250 mm, L = 22 ml • Țevă PVC dn = 200 mm, L = 193 ml • Guri de scurgere 16 buc. • Câmine canalizare 13 buc. • Separatoare 3 buc.	1.8.7.	48	280684	363.085,73	
4.	Investiție "Modernizare Linii de tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson cuprins între strada Henri Coandă - strada Al. Măcelaru) " - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 261625/22.12.2022.					Ianuarie 2023

4.1	Rețea apă PE 200 mm, L= 1.050 ml, branșamente PE 680 ml	1.8.6.	36	281767	1.582.905
4.2	• Rețea apă (Nod A01-A24) 24 noduri și Cămine vane 45 buc. • Nod 1 - Conductă FD DN 400 mm, Pn=10 bari, L= 407 ml; Cămine de vane, 5 buc. • Nod 2 - Conductă FD DN 600 mm, Pn=10 bari, L= 306 ml; Cămine de vane, 1 buc. • Nod 3 - Conductă FD DN 400 mm, Pn=10 bari, L= 100 ml; Cămine de vane, 3 buc. și Conductă FD DN 600 mm, Pn=10 bari, L=30 ml; Cămine de vane, 1 buc. • Nod 4 - Conductă FD DN 600 mm, Pn=10 bari, L= 20 ml; Cămine de vane, 1 buc. • Nod 5 - Conductă FD DN 400 mm, Pn=10 bari, L= 70 ml; Cămine de vane, 1 buc. • Nod 6 - Conductă FD DN 600 mm, Pn=10 bari, L= 50 ml; Cămine de vane, 5 buc. Conductă FD DN 400 mm, Pn=10 bari, L= 110 ml și Conductă FD DN 300 mm, Pn=10 bari, L= 80 ml; • Nod 8 - Conductă FD DN 160 mm, Pn=10 bari, SDR 17 L= 40 ml; • Nod 9 - Conductă FD DN 600 mm, Pn=10 bari, L= 60 ml; Cămine de vane, 1 buc. • Nod 10 - Conductă FD DN 300 mm, Pn=10 bari, L= 75 ml; Cămine de vane, 2 buc. • Nod 11 - Conductă FD DN 600 mm, Pn=10 bari, L= 80 ml; Cămine de vane, 2 buc. • Nod 12 - Conductă FD DN 600 mm, Pn=10 bari, L= 130 ml; Cămine de vane, 1 buc. • Nod 13 - Țeavă PEHD, SDR 13.6/PE 80/PN 10 bari, D=110 mm, grosime perete 8,1 mm, L= 50 ml și Țeavă PEHD, SDR 11/PE 100, D=32 mm, grosime perete 3 mm. • Nod 14 - Țeavă PEHD, SDR 13.6/PE 80/PN 10, D=110 mm, grosime perete 8,1 mm, L= 135 ml și Țeavă polietilenă PEID D=75 mm, L = 20 ml. • Nod 15 - Conducta PEID DN= 200 mm, PN = 10 bari, SDR17, L = 305 ml, Țeavă PEHD, SDR 13.6/PE 80/PN 10, D=110 mm, grosime perete 8,1 mm, L= 125 ml și Țeavă PEHD PE 100, PN = 6 bari, 63x3,6 mm - Colac 100 ml, L= 25 ml. Cămine de vane, 5 buc. • Nod 16 - Conductă FD DN 600 mm, Pn=10 bari, L= 50 ml; Cămine de vane, 2 buc • Nod 17 - Conductă FD DN 500 mm, Pn=10 bari, L= 90 ml; Cămine de vane, 1 buc. • Nod 19 - Conductă PEID DN 200 mm, Pn=10 bari, SDR 17, L= 180 ml; Cămine de vane, 2 buc. • Nod 20 - Conductă PEID DN 200 mm, Pn=10 bari, SDR 17, L= 55 ml;	1.8.6.	36	281769	22695.637,90

	Cămine de vane, 2 buc. - Nod 21 - Conductă FD DN 500 mm, Pn=10 bari, L= 50 ml; Cămine de vane, 2 buc. - Nod 22 - Conductă FD DN 600 - 500 - 200 mm, Pn=10 bari, L= 180 ml, Conducta FD DN = 600 mm, PN - 10 bari, L = 10 ml, Conductă FD 500 mm, PN = 10 bari, L = 50 ml, Conductă FD DN = 300 mm, PN = 10 bari, L = 30 ml; Cămine de vane, 5 buc. - Nod 23 - Conductă PEID DN 200 mm, Pn=10 bari, SDR 17, L= 400 ml. - Nod 24 - Țeavă PEHD, SDR 13,6/PE 80/PN 10, D=110 mm, grosime perete 8,1 mm, L = 230 ml, Țeavă PEHD, PE 100 SDR 17 DN = 90 mm, PN 10, L = 70 ml.					
4.3	Colector canalizare PVC De 200 mm, L=139 ml, Racorduri canalizare Dn 110 mm	1.8.7.	48	281768	219.527	
5.	Investiție "Stație de epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir" - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 185201/21.09.2023.					Septembrie 2023
5.1	Camera tehnica 6,70x8,85m (camera de suflante si deshidratare namol, camera de instalatie de sitare, grup sanitar, Dotari protectia muncii); Sc=59,3 mp	1.8.8.	36	281726	151.098,79	
5.2	Bazin din beton armat 13,65x13,35m, cota radier -5,3m, format din 5 zone: 2 bazine oxidare, 1 bazin egalizare, 1 bazin denitrificare, 1 bazin ingrosator nmamol, 1 bazin dezinfectie, 1 bazin de namol; Sc=182,2 mp	1.8.8.	36	281727	505.995,23	
5.3	Instalatii tehnologice (cablu electric 1KV CYABY-f- 5x25=70 ml, priza de pamant=75 ml, fibra optica=1300 ml, sanitare, hidraulice, ventilatie)	2.1.24.4.	29	281728	126.966,20	
5.4	Total 83 buc. Utilaje: Contor apa rece=1buc, Ventilator de perete pt. depozit namol=1buc, Pompe submersibile apa uzata=2buc, Tablou de comanda=1buc, Echp integrat sita automata=1buc, Mixer submersibil=1buc, Sistem de aerare=1buc, Decantor secundar=2buc, Pompa air-lift recirculare=2buc, Echipament pt. curatarea suprafetei decantatoare=2buc, Palnie de absorbtie a impuritatile=2buc, Rezervor tampon inchis 1mc=1buc, Pompa air-lift ptr. curatare suprafete decantatoare secundare=2buc, Sistem de aerare cu bule fine=2buc, Suflanta bazin oxidare - nitrificare=2buc, Priza de aer cu protectie fonica=2buc, Ventilator=1buc, Suflanta pt. aerare depozit namol=1buc, Suflanta pt. recirculare namol=2buc, Echipament pt. indepartarea automata a namolului in exces=1buc, Pompa de namol inclusiv mecanism de ghidaj=1buc, Sistem de aerare cu bule medii=1buc, Hidrofor 60l=1buc, Pompa dozatoare=1buc, Recipient pentru depozitarea suflantului feric=1buc, Instalatie deshidratare namol=1buc, Cabina deshidratare=1buc, Recipient depozitare polimer	2.1.24.4.	29	281729	711.113,68	

	cu mixer=1buc, Pompa dozatoare=1buc, Pompa de namol=1buc, Carucior=1buc, Panou de automatizare deshidratare=1buc, Panou de automatizare pt. intreaga statie de epurare=1buc, Debitmetru inductiv masurare debit influent=1buc, Unitate masura parametri=1buc, Sensor concentrare oxigen si temperatura=1buc, Sensor turbiditate=1buc, Sistem de dezinfectie cu hipoclorit=1buc, Pompa dozatoare=1buc, Recipient depozitare=1buc, Pompa submersibila apa uzata=2buc, Convector electric de perete=1buc, Tablou de comanda=1buc, Aerotermsa ceramica electrica=2buc, Pasarela si balustrada=20buc, Echipament curatare grasimi la suprafata cilindrilor linistire=2buc, Pompa Air-Lift pt. curatarea cilindrilor de linistire=2buc, Ventilator centrifugal portabil debit 500mc/h=1buc, ventilator axial tubulatura SPI=1buc, ventilator axial tubulatura SPE=1buc.				
5.5	• Statie pompare efluent tip cheson D=2,5m, H= -3m, 1 buc.	1.8.8.	36	281730	75.603,46
5.6	• Drum betonat in incinta=245mp, Alee pietonala=8mp. Total suprafata=253 mp	1.3.7.2.	30	281731	51.565,70
5.7	• Imprejmuire L=116ml, poarta L=4ml,	1.6.3.2.	30	281732	14.556,79
5.8	• Retea canalizare: refulare - tub PEHD D160mm=1160ml, tub PEHD D125mm=1160ml, cămine canalizare=6buc. L totală=3.320 ml	1.8.7.	48	281733	1.061.926,51
5.9	• Retea apa PEHD D=940ml camine apa=7buc, camin bransament=1buc. L totală=940 ml	1.8.6.	36	281734	173.906,05
5.10	• Statia de pompare influent tip cheson, D=2,5m, H= -11m	1.8.8	36	281735	188.598,11
5.11	• Statia de pompare influent Dotari: Tocator electromecanic	2.1.24.4.	29	281736	75.166,46
6.	Investiție "Stație de epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir Alimentare cu energie electrică - Instalație de utilizare " - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 185202/21.09.2023.				
6.1	Cablu electric ACYAbY 3X120+70 mm, L= 420 ml	1.7.2.2.	15	281737	44.285,30

Președinte de ședință,