

HOTĂRÂREA nr. 460 **din 25.07.2024**

*privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al Municipiului Galați*

Inițiator: Consilier local, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 512/18.07.2024

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.07.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 140879/18.07.2024 al inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 140882/18.07.2024 al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând procesul verbal nr. 140878/18.07.2024 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere referatul privind conformitatea cu realitatea nr. 144810/25.07.2024 al Direcției Patrimoniu;

Ținând seama de prevederile H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Anexa nr. 2 – „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), ale art. 286, alin. (4) și ale art. 289, alin. (2), (4), (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. "g" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I – *Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, însușit prin Hotărârea nr. 334/2001 a Consiliului Local al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea I "Bunuri imobile", se modifică și se completează, după cum urmează:*

a) *se modifică următoarele poziții:*

- La poziția nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins:"1.3.7.2."; coloana 2 va avea următorul cuprins: "Strada Poșta Veche", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Galați, Strada Poșta Veche – Tronson 1, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Tecuci, punct de sfârșit: Strada Movilei, Lungime totală = 151 ml, Suprafață totală = 1.902 metri pătrați, Strada Poșta Veche – Tronson 2, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Movilei, punct de sfârșit: Strada Bucovinei, Lungime totală = 1.387 ml, Suprafață totală = 21.568 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: "1991", coloana 5 va avea următorul cuprins: "-", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2."

- La poziția nr. 32, coloana 1 va avea următorul cuprins:"1.3.7.2."; coloana 2 va avea următorul cuprins: "Strada Războieni", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea

Galați, Strada Războieni – Tronson 1, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: Strada Serii, punct de sfârșit: Strada Basarabiei, Lungime totală = 279 ml, Suprafață totală = 3.381 metri pătrați, Strada Războieni – Tronson 2, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Bucovinei, cu o ramificație din strada Bucovinei, punct de sfârșit: Strada Lozoveni, Lungime totală = 1.387 ml, Suprafață totală = 21.568 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția nr. 74, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Luca Caragiale”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, Strada Ion Luca Caragiale, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Brăilei – Tronson 1 - CF 127530, punct de sfârșit: Strada General Alexandru Cernat, Lungime totală = 696ml, Suprafață totală = 8.167 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția nr. 76, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Spătarului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, Strada Spătarului, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Cristofor Columb, punct de sfârșit: Strada Română, Lungime totală = 237 ml, Suprafață totală = 2.366 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția nr. 94, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Alee acces bloc H nr. 2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, Alee acces bloc H nr. 2, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Arieșului, punct de sfârșit: Strada Pieței, Lungime totală = 77 ml, Suprafață totală = 607 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul

cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția nr. 400, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “strada Barboși”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, strada Barboși – Tronson 2, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Combinatului – CF 134973, punct de sfârșit: Strada Oltului – CF 135165, cu o ramificație până în alee acces blocuri, Lungime totală = 987 ml, Suprafață totală = 14.861 metri pătrați, strada Barboși – Tronson 1, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Oltului – CF 135165, punct de sfârșit: alee acces blocuri, Lungime totală = 98 ml, Suprafață totală = 1.150 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția nr. 415, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “strada Vădeni”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, strada Vădeni – Tronson 1, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: acces bloc C6 – CF 102264, punct de sfârșit: Strada Oltului – CF 135165, Lungime totală = 460 ml, Suprafață totală = 1.424 metri pătrați, strada Vădeni – Tronson 2, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Vădeni, punct de sfârșit: strada Barboși – Tronson 1, Lungime totală = 69 ml, Suprafață totală = 527 metri pătrați, strada Vădeni – Tronson 3, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Oltului nr. 25, bloc B 20, punct de sfârșit: strada Argeșului - CF 139341, Lungime totală = 239 ml, Suprafață totală = 2.096 metri pătrați, strada Vădeni – Tronson 4, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Argeșului – CF 139341, punct de sfârșit: strada Jiului – CF 138738, Lungime totală = 141 ml, Suprafață totală = 1.328 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția nr. 541, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Maior Iancu Fotea”, coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Localitatea Galați, Strada Maior Iancu Fotea, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: cu două ramificații din: Parc Eminescu – strada Gral Iacob Lahovary nr. 5A și drum, punct de sfârșit: strada Nicolae Bălcescu – CF 136140, Lungime totală = 364 ml, Suprafață totală = 3.949 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția nr. 553, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Aleea Gorunului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, Aleea Gorunului, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Oltului, punct de sfârșit: strada Barboși, Lungime totală = 346 ml, Suprafață totală = 4.794 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția nr. 554, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Vrancei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, Strada Vrancei – Tronson 1, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Oltului - CF 135165, punct de sfârșit: strada Brăilei, Lungime totală = 142 ml, Suprafață totală = 1.927 metri pătrați, strada Vrancei – Tronson 2, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: strada Frunzei, punct de sfârșit: alee acces blocuri, Lungime totală = 54 ml, Suprafață totală = 556 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția nr. 560, coloana 1 va avea următorul cuprins:”1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Galați”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, Bulevardul Galați – Tronson 1, CF 13446, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: sens giratoriu Bulevardul Oțelarilor – Bulevardul Galați, punct de sfârșit: Bulevardul Dunărea – CF 128308, Lungime totală = 215 ml, Suprafață totală = 6.599 metri pătrați, Bulevardul Galați – Tronson 2, CF 127537,

Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: sens giratoriu Bulevardul Oțelarilor – Bulevardul Galați, punct de sfârșit: DN 22 B , Lungime totală = 707 ml, Suprafață totală = 20.234 metri pătrați, Bulevardul Galați – Tronson 3, Categoria de folosință: drum, tip îmbrăcăminte: beton asfaltic, punct de început: imobil strada Oltului nr. 25, bloc B 20, punct de sfârșit: strada Argeșului - CF 139341, Lungime totală = 239 ml, Suprafață totală = 2.096 metri pătrați; vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2.”

- La poziția 7456, coloana 1 va avea următorul cuprins: ”1.6.2.,1.6.1.,1.6.4.,1.6.3.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: “Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Galați, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 25, Imobil compus din: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 25, Lot 2/1/1/1/1, Număr cadastral 138296, Carte Funciară nr. 138296, Teren în suprafață de 9.252 metri pătrați, categorie de folosință – curți construcții, destinație teren: teren intravilan, vecinătăți: N-Bulevardul Milcov, Lot 1 – CF nr. 125633, S-Imobil CF nr. 135880 – Bulevardul 1 Decembrie 1918 Lot 2/1/1/2, E- CF nr. 129545 – Bulevardul 1 Decembrie 1918 Lot 1, Imobil CF 135301 - Bulevardul 1 Decembrie 1918 Lot 2/2 și Imobil-CF nr. 138297 - Bulevardul 1 Decembrie 1918 Lot 2/1/1/1/2, V-Domeniul public, împrejmuit parțial cu gard din rame metalice și elemente prefabricate, cu lungimea de 680 metri liniari, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1965” și construcțiile: C1 – Bloc de locuințe B – Număr cadastral 138296-C1, Structură rezistență din beton armat, închideri și compartimentări din cărămidă, acoperiș tip șarpantă, Regim de înălțime P+3E, suprafața construită de 836 metri pătrați, suprafața desfășurată de 3.344 metri pătrați, C2 – Bloc de locuințe A - Număr cadastral 138296-C2, Structură rezistență din beton armat, închideri și compartimentări din cărămidă, acoperiș tip șarpantă, Regim de înălțime P+3E, suprafața construită de 839 metri pătrați, suprafața desfășurată de 3.356 metri pătrați; Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 25, Lot 2/1/1/1/2, Număr cadastral 138297, Carte Funciară nr. 138297, Teren în suprafață de 13.824 metri pătrați, categorie de folosință – curți construcții, destinație teren: teren intravilan, vecinătăți: N- Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 25, Lot 2/1/1/1/1– CF nr. 135301, Imobil 138297- C1, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 25, Lot 2/2– CF nr. 135301, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 25, Lot 1– CF nr. 129545 S-Imobil CF nr. 104625 – Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 23, Unitatea A, domeniul privat al

Municipiului Galați, E- Bulevardul 1 Decembrie 1918 – CF 126564, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 23A – CF 101977, V- Bulevardul 1 Decembrie 1918 – CF 134561, Bulevardul 1 Decembrie 1918 , Lot 2/1/1/2- CF nr. 135880, Bulevardul 1 Decembrie 1918 Lot 2/2 – CF 135301, împrejmuit parțial cu gard din rame metalice și elemente prefabricate, cu lungimea de 680 metri liniari, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1965” și construcțiile: C4 – Garaje, structură metalică, Regim de înălțime: Parter, suprafața construită de 257 metri pătrați, suprafața desfășurată de 257 metri pătrați, C5- Școală profesională – număr cadastral 135879-C5, Structură rezistență din beton armat, închideri și compartimentări din cărămidă, acoperiș tip terasă, Regim de înălțime P+2E, suprafața construită de 1.132 metri pătrați, suprafața desfășurată de 3.396 metri pătrați, C6 – Teren sport – număr cadastral 135879-C6, betonat; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1966”; Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 25, Lot 2/1/1/1, Carte Funciară nr. 135879 – C3, Construcția C3 cu destinația Cantină apartamentată în: Apartament nr. 1 – Etaj: subsol, cu suprafața utilă de 337.58 mp, cotă-parte părți comune pe apartament 7.69%, cotă-parte teren pe apartament 141.97 mp, numărul cadastral 135879-C3-U1, Apartament nr. 2 – Etaj: subsol, cu suprafața utilă de 429.32 mp, cotă-parte părți comune pe apartament 9.78%, cotă-parte teren pe apartament 180.56 mp, numărul cadastral 135879-C3-U2; Apartament nr. 4 – Etaj: subsol, cu suprafața utilă de 232.9 mp, cotă-parte părți comune pe apartament 5.30 %, cotă-parte teren pe apartament 97.95 mp, numărul cadastral 135879-C3-U4; Apartament nr. 5 – Etaj: parter, cu suprafața utilă de 247.45 mp, cotă-parte părți comune pe apartament 5.63 %, cotă-parte teren pe apartament 104.07 mp, numărul cadastral 135879-C3-U5; Apartament nr. 6 – Etaj: parter, cu suprafața utilă de 41.2 mp, cotă-parte părți comune pe apartament 0.94 %, cotă-parte teren pe apartament 17.33 mp, numărul cadastral 135879-C3-U6; Apartament nr. 9- Etaj: parter, cu suprafața utilă de 452.3 mp, cotă-parte părți comune pe apartament 10.30 %, cotă-parte teren pe apartament 190.22 mp, numărul cadastral 135879-C3-U9; Apartament nr. 10 - Etaj 1, cu suprafața utilă de 303.34 mp, cotă-parte părți comune pe apartament 6.91 %, cotă-parte teren pe apartament 127.57 mp, numărul cadastral 135879-C3-U10; Structura de rezistență din beton armat, închideri și compartimentări din cărămidă, acoperiș tip șarpantă, Regim de înălțime: Subsol+P+1E, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1966”; Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 25, Zona III, Lot 2, Număr cadastral 126595, Carte Funciară nr. 126595, Teren în suprafață de 5.138 mp, categorie de folosință – curți construcții, destinație teren: teren intravilan, vecinătăți: N-Imobil CF nr. 126596, S-Strada Aurel

Vlaicu-Cf nr. 124743, E-Imobil CF nr. 106237și V-Bulevardul 1 Decembrie 1918-CF nr. 126564, împrejmuit parțial cu gard metalic, cu lungimea de 220 metri liniari, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1972” și construcțiile: C1 – sală de sport – Număr cadastral –126595 C1, Structură de rezistență din beton armat, închideri și compartimentări din cărămidă, acoperiș tip terasă, Regim de înălțime P, Suprafață construită de 1.501 metri pătrați, Suprafață desfășurată de 1.501 metri pătrați, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1977”, C2 – teren de sport- Număr cadastral – 126595-C2, betonat, suprafață construită de 770 metri pătrați, suprafață desfășurată de 770 metri pătrați, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1972”, C3 – teren de sport- Număr cadastral 126595-C3, betonat, suprafață construită de 856 metri pătrați, suprafață desfășurată de 856 metri pătrați, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1972”, ”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “-”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 – Anexa 2, Ordin de Prefect nr. 217/2011, Act de dezlipire autentificat sub nr. 274/11.02.2020 NP Schin George Cristian, Act de dezmembrare autentificat sub nr. 2137/25.07.2022 de NP Gîrleanu George Ștefăniță, Act de dezlipire autentificat sub nr. 2768/27.10.2022 NP Schin George Cristian, Act de dezlipire autentificat sub nr. 3235/28.12.2022 NP Schin George Cristian, Act de dezlipire autentificat sub nr. 533 di 28.02.2024 NP Ionuț Cosmin Sofronea”;

b) se completează conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare își încetează aplicabilitatea.

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,
Secretar General,

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Galați

Secțiunea I – Bunuri imobile						
Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare	Anul dobândirii și/sau al dării în folosință	Valoarea de inventar (mii lei)	Situația juridică actuală
0	1	2	3	4	5	6
1.	1.3.7.2.	Drum	Localitatea Galați, ALEE ACCES ÎNTRE STRADA VRANCEI TRONSON 1 ȘI DRUMUL DE CENTURĂ - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Punct de început: Strada Vrancei – Tronson 1 - Punct de sfârșit: și Drumul de Centură – CF nr. 125627 - Lungime totală: 287 metri liniari - Suprafață totală 421 metri pătrați - Vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate	1991		Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
2.	1.3.7.2.	Drum	Localitatea Galați, STRADA BAHLUILUI - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Punct de început: Strada Barboși - Punct de sfârșit: i strada Oltului – CF nr. 135165 - Lungime totală: 165 metri liniari - Suprafață totală 1.570 metri pătrați - Vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate			Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare HCL nr. 325 din 30.05.2004 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Galați

3.	1.3.7.2.	Drum	<i>Localitatea Galați, ALEEA ROMÂNĂ</i> - Categorie de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Punct de început: Proprietății particulare – CF nr. 135903 și CF nr. 135838 - Punct de sfârșit: Strada Română, cu o ramificați în partea de Est până în proprietăți particulare – strada Traian nr. 77 și Alea Română nr. 12A - Lungime totală: 190 metri liniari - Suprafață totală 1.063 metri pătrați - Vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate			<i>Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare HCL nr. 325 din 30.05.2004 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Galați</i>
4.	1.3.7.2.	Drum	<i>Localitatea Galați, INTERSECȚIE STRADA BUCOVINEI – STRADA RĂZBOIENI – STRADA POȘTA VECHE</i> - Categorie de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Cuprinsă între strada Poșta Veche strada Bucovina, Strada Războieni și strada Bucovina - Lungime totală: 64,49 metri liniari - Suprafață totală 238 metri pătrați - Vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate			<i>Hotărârea Consiliului Local nr. 334 din 30.10.2001, Hotărârea Guvernului nr. 562 din 2002 – Anexa 2, pozițiile 23, 26 și 32.</i>

5.	1.3.7.1.	Drum	<i>Localitatea Galați, ALEEA AVIATOR CAPITAN VICTOR CRĂCIUN</i> - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: pământ - Punct de început: Strada Castru Roman – CF nr. 124308 - Punct de sfârșit: Domeniul public al Municipiului Galați – CF nr. 110549 - Lungime totală: 311 metri liniari - Suprafață totală 3.932 metri pătrați - Vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate			<i>Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare HCL nr. 325 din 30.05.2004 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Galați</i>
6.	1.3.7.2.	Drum	<i>Localitatea Galați ALEEA MIHAI BERZEA</i> - Categoria de folosință: drum - Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic - Punct de început : Strada Drumul Văilor – Tronson 2, Lot 1 – CF 125631 - Punct de sfârșit: Proprietate particulară – CF nr. 111703 - Lungime totală: 198 metri liniari - Suprafață totală 2.297 metri pătrați - Vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate			<i>Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare HCL nr. 325 din 30.05.2004 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Galați</i>

7.	1.3.7.1.	Drum	Localitatea Galați ALEEA NINA CASSIAN - Categoria de folosință: drum, alcătuită din trei ramificații - Tip îmbrăcăminte: pământ și pietriș - Punct de început : Domeniul public al Municipiului Galați – strada 1 Decembrie 1918 acces bloc A-B-C - CF nr. 137681 - Punct de sfârșit: Strada 13 Decembrie – Tronson 3 – CF 123166, strada 13 Decembrie – Tronson 4 – CF 123430, strada 13 Decembrie – Tronson 5 – CF 132942 Lungime totală: 783 metri liniari - Suprafață totală 5.471 metri pătrați - Vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate			Carte Funciară nr. 122990 a localității Galați Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare HCL nr. 325 din 30.05.2004 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Galați
8.	1.3.7.1.	Drum	Localitatea Galați ALEEA LALELELOR - Categoria de folosință: drum, alcătuită din trei ramificații - Tip îmbrăcăminte: pământ și pietriș - Punct de început : Domeniul public al Municipiului Galați – strada 1 Decembrie 1918 acces bloc A-B-C - CF nr. 137681 - Punct de sfârșit: Strada 13 Decembrie – Tronson 3 – CF 123166, strada 13 Decembrie – Tronson 4 – CF 123430, strada 13 Decembrie – Tronson 5 – CF 132942 Lungime totală: 783 metri liniari - Suprafață totală 5.471 metri pătrați - Vecinătăți: limite materializate prin garduri metalice, lemn, zid construcție și nematerializate			Carte Funciară nr. 122521a localității Galați Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare HCL nr. 325 din 30.05.2004 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Galați

9.			<i>Localitatea Galați, Imobil - Strada GENERAL IACOB LAHOVARY NR. 4 – CINEMATOGRAF GRĂDINA DE VARĂ "CENTRAL"</i>			<i>Hotărârea Consiliului Local nr. 503 din 30.08.2022 privind asumarea de către Consiliul Local a Protocolului de predare-primire, perfectat cu R.A.D.E.F. "RomâniaFilm" București Carte Funciară nr. 134792</i> <i>Protocolul de predare primire nr. 55375/15.03.2022, perfectat între U.A.T. Municipiul Galați și R.A.D.E.F. "RomâniaFilm" București Carte Funciară nr. 134792</i>
----	--	--	---	--	--	--

		Teren	Localitatea Galați, Strada GENERAL IACOB LAHOVARY nr. 4 - S teren = 2.012 metri pătrați - Categoria de folosință: curți construcții - Destinație teren: teren intravilan Vecinătăți: N – proprietăți particulare: Poșta Română, CF 102108 și domeniul public S – Proprietate particulară – CF 106295 E – Proprietăți particulare: NC 8731, NC 129378, NC 108506, NC 104337 și domeniul ublic al Municipiului Galați V – Proprietăți particulare: strada Nicolae Bălcescu nr. 6, strada Nicolae Bălcescu nr. 4, strada Nicolae Bălcescu nr. 2, NC 102656, NC 125560			
	1.6.2.	Construcții	C1 - Scenă Sistem constructiv: fundație din beton, planșeu beton, acoperiș Regim de înălțime P Suprafață construită = 116mp Suprafața construită desfășurată = 116 mp	1962		
	1.6.2.		C2 - Clădire proiecție Sistem constructiv: fundație din beton, închideri din cărămidă, acoperiș tip terasă Suprafață construită = 42 mp Suprafața construită desfășurată = 42 mp			
10.			Imobilul - strada ALEXANDRU IOAN CUZA nr. 24 - CREȘA			

		<i>Teren</i>	<i>Localitatea Galați, ALEXANDRU IOAN CUZA nr. 24, CF 121559 a localității Galați</i> <i>- S teren = 460 metri pătrați</i> <i>- Categoria de folosință: curți construcții</i> <i>- Destinație teren: teren intravilan</i> <i>Vecinătăți:</i> <i>N – Proprietate particulă: NC 106808</i> <i>S – Proprietate particulară</i> <i>E – Proprietate particulară: NC 106808</i> <i>V – Strada Alexandru Ioan Cuza – NC 131820</i>	<i>2002</i>		<i>Carte Funciară nr. 121559 a localității Galați</i> <i>Hotărârea Guvernului nr. 866 din 16.08.2002, Protocol de predare – Primire nr. 209 din 04.02.2003 și nr. 8038 din 05.02.2003</i>
	<i>1.6.2.</i>	<i>Construcția</i>	<i>C1 – Creșă, NC 121559-C1</i> <i>Sistem constructiv: zidărie portantă de cărămidă cu planșee din BA, fundații rețea de grinzi sub ziduri, acoperiș tip șarpantă lemn cu învelitoare tablă/tip terasă</i> <i>Regim de înălțime: S+P+1E</i> <i>Suprafață construită = 306 mp</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 489 mp</i>	<i>2024</i>		<i>Proces Verbal de Recepție la terminarea Lucrărilor nr. 69125 din 04.04.2024</i>
<i>11.</i>		<i>Teren</i>	<i>Localitatea Galați, Strada SATURN NR. 42, CF 128362 a localității Galați</i> <i>- S teren = 15.600 metri pătrați</i> <i>- Categoria de folosință: curți construcții</i> <i>- Destinație teren: teren intravilan</i> <i>Vecinătăți:</i> <i>N – Proprietatea publică a Municipiului Galați - NC 108553</i> <i>S – Proprietatea publică a Municipiului Galați - NC 108553</i> <i>E – Proprietatea publică a Municipiului Galați - NC 108553, NC 128364, NC 128364</i> <i>V – Proprietatea publică a Municipiului Galați - NC 128363</i>	<i>1991</i>		<i>Carte Funciară nr. 121559 a localității Galați</i> <i>Hotărârea Consiliului Local nr. 123/20.10.2016</i> <i>Act de dezlipire autentificat sub nr. 1074 din 26.06.2019</i>

12.	1.3.7.1	Drum	Localitatea Galați, Drum de exploatare - DE 1514 - Categoria de folosință: drum de exploatare - Tip îmbrăcăminte: pământ și pietriș - Punct de început : Banda transportoare CSG - Punct de sfârșit: Drum - Lungime totală: 336 metri liniari - Suprafață totală 3.074 metri pătrați - Vecinătăți: limite nematerializate			Conform art. 286 alin. (4) și Anexei nr. 4 - Listă cu caracter exemplificativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
13.		Imobil	STRADA CLOȘCA, BAZA SPORTIVĂ SIDERURGISTUL, Lot 1/1			
		Teren	Localitatea Galați, Strada Cloșca, Baza Sportivă Siderurgistul, Lot 1/1, CF 135749 a localității Galați - S teren = 37.201 metri pătrați - Categoria de folosință: curți construcții - Destinație teren: teren intravilan Vecinătăți: N- NC 135747 N-E – Strada Cloșca – NC 127524 S – NC 128838 E – Strada Cloșca – NC 127524 V – NC 134437, NC 135808, NC 117096, NC 128838			Carte Funciară nr. 135749 a localității Galați Ordin nr. 5/11.01.2011 al Prefectului Județului Galați Act de dezlipire autentificat sub nr. 44/2022 de NP Sofronea Ionut Cosmin Act de dezlipire autentificat sub nr. 29/2022 de NP Sofronea Ionut Cosmin.

	1.6.2.	Construcții	<i>C1 - Sală sport</i> <i>Sistem constructiv: structură metalică, închideri panouri metalice, tâmplărie aluminiu, acoperiș tip terasă cu învelitoare tablă</i> <i>Regim de înălțime parter</i> <i>Suprafața construită = 2.329 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 2.329 metri pătrați</i>	2000		<i>Hotărârea Consiliului Local nr. 268/2017 privind aprobarea preluării Bazei Sportive Siderurgistul în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați</i> <i>Proces verbal de predare – primire nr. 58076/20177 încheiat între ArcelorMittal Galați și Primăria Municipiului Galați</i>
	1.6.2.		<i>C2 - Anexa II – Baza sportivă</i> <i>Sistem constructiv: structura de rezistență cadre din beton armat monolit, închideri perimetrare din zidărie bca, tâmplărie aluminiu, acoperiș tip șarpantă/terasă</i> <i>Regim de înălțime D+P+1E</i> <i>Suprafața construită = 569 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 1.706 metri pătrați</i>	2000		
	1.6.2.		<i>C3 - Anexa I – Baza sportivă</i> <i>Sistem constructiv: structura de rezistență cadre din beton armat monolit, închideri perimetrare din zidărie bca, tâmplărie aluminiu, acoperiș tip șarpantă/terasă</i> <i>Regim de înălțime D+P</i> <i>Suprafața construită = 513 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 1.026 metri pătrați</i>	2000		
	1.6.1.1.		<i>C4 – Vestiar</i> <i>Sistem constructiv: structura de rezistență cadre din beton armat monolit, închideri perimetrare din zidărie bca, tâmplărie aluminiu, acoperiș tip terasă</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol = 91 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 91 metri pătrați</i>	2000		

	1.6.1.1.		<i>C5- Grup sanitar</i> <i>Sistem constructiv: structura de rezistență cadre din beton armat monolit, închideri perimetrale din zidărie bca, tâmplărie aluminiu, acoperiș tip terasă</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol = 50 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 50 metri pătrați</i>	2000		
	1.1.3.		<i>C6- Post trafo,</i> <i>Sistem constructiv: închideri perimetrale din zidărie bca, acoperiș tip șarpantă</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol = 33 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 33 metri pătrați</i>	2000		
	1.6.5.		<i>C7- Centrală termică</i> <i>Sistem constructiv: închideri perimetrale din zidărie bca, acoperiș tip șarpantă,</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol =</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 92 metri pătrați</i>	2000		
	1.5.12.		<i>C8 – Cabină poartă</i> <i>Sistem constructiv: închideri perimetrale din zidărie bca, tâmplărie aluminiu, acoperiș tip terasă</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol =</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 8 metri pătrați,</i>	2000		
	1.6.2.		<i>C9 – Tribună teren fotbal</i> <i>Sistem constructiv: structură metalică</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol = 1.644 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 1.644 metri pătrați</i>	2000		
	1.6.2.		<i>C10 – Tribună teren fotbal</i> <i>Sistem constructiv: structură metalică</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol = 1.949 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 1.949 metri pătrați</i>	2000		

	1.6.1.1.		<i>C11 – Vestiar</i> <i>Sistem constructiv: închideri perimetrare din zidărie bca, tâmplărie aluminiu, acoperiș tip terasă,</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol = 70 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 70 metri pătrați</i>	2000		
	1.5.12.		<i>C12 – Cabină poartă</i> <i>Sistem constructiv: închideri perimetrare din zidărie bca, tâmplărie aluminiu, acoperiș tip terasă</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol = 8 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 8 metri pătrați</i>	2000		
	1.6.2.		<i>C13 – Tribună teren fotbal</i> <i>Sistem constructiv: structură metalică</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol = 161 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 161 metri pătrați</i>	2000		
	1.6.1.1.		<i>C14 – Vestiar</i> <i>Sistem constructiv: închideri perimetrare din zidărie bca, tâmplărie aluminiu, acoperiș tip terasă.</i> <i>Regim de înălțime Parter</i> <i>Suprafața construită la sol = 66 metri pătrați</i> <i>Suprafața construită desfășurată = 66 metri pătrați</i>	2000		

Președinte de ședință,