

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr. 64
din 20.02.2025

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății Calorgal S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 75/14.02.2025;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data 20.02.2025;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 26414/14.02.2025, al inițiatorului;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 26418/14.02.2025, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere Avizul Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 240726/16.12.2024 transmisă de Societatea Calorgal S.R.L Galați;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor

corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. "g" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați a unor active de natura mijloacelor fixe, identificate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe menționate la art. 1.

Art. 3 – Suma rezultată din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Galați.

Art. 4 – După scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe menționate, atât Municipiul Galați cât și Societatea Calorgal S.R.L Galați vor actualiza evidențele contabile aferente.

Art. 5 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

	43140 TIGLINA 1 PT 0							
	MF_UNIT	L_U_DENUM	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P	DENUMIRE	VAL_INV
1	43140	Tiglina 1	PT 0	110663	145	30.6.05	CAMINE PT O 21 BUC.	41702,76
2	43140	Tiglina 1	PT 0	110663	2015145	31.12.15	CAMINE PT O 21 BUC.	600,52
3	43140	Tiglina 1	PT 0	212182	3281	1.5.73	RET.TERM.CONSOLID.BL B4 PT 0	8581,84
4	43140	Tiglina 1	PT 0	212406	1	1.9.63	INST.TERM.LA PTO TIGLINA-I-	12263,47
5	43140	Tiglina 1	PT 0	217016	1	1.12.82	INST.TERM.PTO P-SIDER Z-II-	1190,78
6	43140	Tiglina 1	PT 0	2190271	1	1.1.98	INSTALATIE SANITARA PT OTIG.1	27371,89
7	43140	Tiglina 1	PT 0	2190272	20151	31.12.15	RETEA APA CALDA PTO TIG.1	543,2
8	43140	Tiglina 1	PT 0	2190272	1	1.1.98	RETEA APA CALDA PTO TIG.1	37721,91
9	43140	Tiglina 1	PT 0	313064	1	1.12.82	COM.LA PT-0 P-SIDER.ZONA-II-	97,75
	43140 TIGLINA 1 PT 1							
	MF_UNIT	L_U_DENUM	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P	DENUMIRE	VAL_INV
1	43140	Tiglina 1	PT 1	110121	1	1.5.71	CONSTR.CLADIRE PT1 TIGLINA-I-	1165,05
2	43140	Tiglina 1	PT 1	110664	148	30.6.05	CAMINE BLOC C4.D3.B3. PT 1 4 BUC.	7963,26
3	43140	Tiglina 1	PT 1	110664	2015148	31.12.15	CAMINE BLOC C4.D3.B3. PT 1 4 BUC.	114,67
4	43140	Tiglina 1	PT 1	11258A	3192	30.6.72	RETEA TERMICA + ACM P.T.2 - TIGLINA I, SATURN	40947,05
5	43140	Tiglina 1	PT 1	11260A	3191	30.6.72	RETEA TERMICA + ACM P.T.1 - TIGLINA I, SATURN	40947,05
6	43140	Tiglina 1	PT 1	11260A1	20155	31.12.15	RK 2010 RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM PT 1	1710,8
7	43140	Tiglina 1	PT 1	11260A1	5	24.1.11	RK 2010 RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM PT 1	118805,33
8	43140	Tiglina 1	PT 1	11260A2	6	24.1.11	RK 2010-CANAL TEHNIC U 160x60 PT 1	17681,15
9	43140	Tiglina 1	PT 1	11260A2	20156	31.12.15	RK 2010-CANAL TEHNIC U 160x60 PT 1	254,61
10	43140	Tiglina 1	PT 1	11261A	32	30.6.72	RETEA TERMICA + ACM P.T.1 - TIGLINA I, SATURN	131317,06
13	43140	Tiglina 1	PT 1	220941	62	3.3.08	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN 80 PT 1	36977,05
14	43140	Tiglina 1	PT 1	220942	63	3.3.08	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN80 PT 1	33515,95
15	43140	Tiglina 1	PT 1	220943	64	3.3.08	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN 80 PT.1	33516,03
16	43140	Tiglina 1	PT 1	221362	183	18.3.10	CONTORI ACC DN 25, 9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25 ,9 SET,CABLU 217,8 m PT 1	20665,17
17	43140	Tiglina 1	PT 1	221511	267	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25,12 BUC.TERMOREZISTENTA DN 25,12 SET.CABLU 290,4 m PT 1	63408,2
18	43140	Tiglina 1	PT 1	2215665	307	12.1.00	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	11563,62

							COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	4664.83
19	43140	Tiglina 1	PT 1	221905	10	13.9.16		
	43140	TIGLINA 1 PT 2						
	MF_UNIT	L_U_DENUM	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P	DENUMIRE	VAL_INV
1	43140	Tiglina 1	PT 2	110665	151	30.6.05	CAMINE BLOC.G1,D1,C2 PT 2 15 BUC	29820,48
2	43140	Tiglina 1	PT 2	110665	2015151	31.12.15	CAMINE BLOC.G1,D1,C2 PT 2 15 BUC	429,41
3	43140	Tiglina 1	PT 2	11259A	32	30.6.72	RETEA TERMICA + ACM P.T.2 - TIGLINA I, SATURN	112216,4
4	43140	Tiglina 1	PT 2	221512	266	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25,11 BUC.TERMOREZISTENTA DN 25,11 SET.CABLU 266.2 m ,CAMINE 10 BUC. PT 2	43685,85 186152,14
	43140	TIGLINA 1 PT 4						
	MF_UNIT	L_U_DENUM	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P	DENUMIRE	VAL_INV
1	43140	Tiglina 1	PT 4	110666	154	30.6.05	CAMINE BL.C 13 PT 4 9 BUC	17896,46
2	43140	Tiglina 1	PT 4	110666	2015154	31.12.15	CAMINE BL.C 13 PT 4 9 BUC	257,71
3	43140	Tiglina 1	PT 4	221279	274	10.9.09	CONTORI ENERGIE TERMICA, PT4;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1+1 BUC;	15734,66
4	43140	Tiglina 1	PT 4	221359	180	17.3.10	CONTORI ACC DN 25,9 BUC.TERMOREZISTENTA DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m PT 4	20665,17 54554
	43140	TIGLINA 1 SC 61						
	MF_UNIT	L_U_DENUM	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P	DENUMIRE	VAL_INV
1	43140	Tiglina 1	SC 61	214293	1	1.12.82	RETELE TERM.A/C P-SIDER Z-II-B	132073,48
2	43140	Tiglina 1	SC 61	217110	1	1.12.84	RET.TERM.A/C SC 61 BL.13A+B	78459,64
3	43140	Tiglina 1	SC 61	217285	1	1.1.87	RET.TERM.A/C SC-61 BL.PS-13C	115619,99
4	43140	Tiglina 1	SC 61	221513	265	1.4.10	CONTOR INCALZIRE,DN 25.8 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,8 SET.CABLU 193.6 m SC 61	19170,8
5	43140	Tiglina 1	SC 61	391.17	1	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 17 BUC STUPARU	30092,96
6	43140	Tiglina 1	SC 61	394.3	4	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 50 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 3 BUC STUPARU	8459,05 1499,16
7	43140	Tiglina 1	SC 61	397.20	5	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 20 BUC STUPARU	385375,08

16553,26

[illegible]

Anexa_PHCL

3	43140	Tiglina 1	PT 7	1160158	201526	31.12.15	RETEA APA CALDA SFER.BL.C 19,E5-E6 PT 7	212,78
4	43140	Tiglina 1	PT 7	1160158	26	21.1.11	RETEA APA CALDA SFER.BL.C 19,E5-E6 PT 7	14776,52
5	43140	Tiglina 1	PT 7	1160159	27	21.1.11	RETEA TERMICA AFER.BL.C 22 PT 7	28931,17
6	43140	Tiglina 1	PT 7	1160159	201527	31.12.15	RETEA TERMICA AFER.BL.C 22 PT 7	416,61
7	43140	Tiglina 1	PT 7	1160160	201528	31.12.15	RETEA APA CALDA AFER.BL.C22 PT.7	40,43
8	43140	Tiglina 1	PT 7	1160160	28	21.1.11	RETEA APA CALDA AFER.BL.C22 PT.7	2807,63
9	43140	Tiglina 1	PT 7	212144	1	1.11.70	RET. TERM.EXT BL.C-37 PT 7	1248,61
10	43140	Tiglina 1	PT 7	212169	1	1.10.73	TUNEL TERMICE EXT SC-16 CLASE	131255,48
11	43140	Tiglina 1	PT 7	212170	1	1.10.73	INST. TERM. CT7 SCOALA 16 CLS.	360,68
12	43140	Tiglina 1	PT 7	212174	1	1.10.73	RET. TERM.EXT.PT7 SCOALA-16-CL	117,93
13	43140	Tiglina 1	PT 7	212738	1	1.2.75	RET.EXT.A/C INTER.200 LOC.PT 7	479,91
14	43140	Tiglina 1	PT 7	213102	4012	1.4.76	1006RET. TERM.A/CALDAMENAU PT7	4617,97
15	43140	Tiglina 1	PT 7	221290	2015215	31.12.15	INSTAL. TERM.PT 7 -PPA CIRC.2+2,VAS EXP.1+2+1,STAT.DEDUR.1,SEP.IMP3,SPP SIG.2+3,FILTR.IMP.1+2+1+1.	5155,39
16	43140	Tiglina 1	PT 7	221290	215	10.9.09	INSTAL. TERM.OPT 7 -PPA CIRC.2+2,VAS EXP.1+2+1,STAT.DED.1,SEP.IMP3,SPP SIG.2+3,FILTR.IMP.1+2+1+1.	358012,88
17	43140	Tiglina 1	PT 7	221291	2015216	31.12.15	INSTAL.SANITARA PT 7 -POMPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.1,STAT.DEDUR.1,FILTR.IMP.4 BUC.	979,78
18	43140	Tiglina 1	PT 7	221291	216	10.9.09	INSTAL.SANITARA PT 7 -POMPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.1,STAT.DEDUR.1,FILTR.IMP.4 BUC.	68040,2
19	43140	Tiglina 1	PT 7	221292	217	10.9.09	INSTAL.AUTOMATIZ.PT 7 VANA MOTORIZ.1+1,VANA HIDR.1+1,SONDA TEMP.5+1,FLUSOSTAT 1,PRESOSTAT 2 ,AUTOMAT PR.1,DETECT.1 BUC,SENZOR	60935,73
20	43140	Tiglina 1	PT 7	221293	218	10.9.09	INSTAL.ELECTRICA PT 7 + TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.	50731
21	43140	Tiglina 1	PT 7	221366	187	18.3.10	CONTOR ACC DN 25, 3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25, 3 SET,CABLU 72,6 m PT 7	6888,39
22	43140	Tiglina 1	PT 7	221509	269	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,3 SET,CABLU 72,6 M PT 7	7189,05
23	43140	Tiglina 1	PT 7	221910	6	13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	46490,29
								834756,3
	43140	TIGLINA 1 PT 8						
	MF_UNIT	L_U_DENUM	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P	DENUMIRE	VAL_INV
1	43140	Tiglina 1	PT 8	110705	98	16.3.09	INSTAL. TERMOMECHANICA PT 8 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1BUC,SEP.IMPURIT.4BUC,SPPA SIG.4+3BUC,FILTR.IMP.1+1BUC, INSTAL. TERMOMECHANICA PT 8 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1BUC,SEP.IMPURIT.4BUC,SPPA SIG.4+3BUC,FILTR.IMP.1+1BUC,	166931,97
2	43140	Tiglina 1	PT 8	110705	201598	31.12.15		2403,82

[illegible]

Page 7

Anexa PHCL

[illegible]

43150	ILLIAD Z	SC 12	12	24.1.11	KN 2010-KE ICA I ERMIIVA INVALZIRE AFA CALDA CONSUM SC 12	81093,06
43151	ILLIAD Z	SC 12	12	24.1.11	KN 2010-KE ICA I ERMIIVA INVALZIRE AFA CALDA CONSUM SC 12	81093,06

6	43150	Tiglina 2	SC 12	212656	1	1.6.74	COND.TERM.SCOALA 16 CLASE SC 7	268,07
7	43150	Tiglina 2	SC 12	214294	3162	1.12.82	RET.TERM.ACALDA SC-12 TIG-II-	13248,94
8	43150	Tiglina 2	SC 12	214294	20153162	31.12.15	RET.TERM.ACALDA SC-12 TIG-II-	190,78
9	43150	Tiglina 2	SC 12	214295	1	1.12.82	RET.TERM.ACALDA SC-59 TIG-II-	218702,07
10	43150	Tiglina 2	SC 12	214297	3153	1.12.82	RET.CANAL SC-12 TIGLINA-II-	5452,01
11	43150	Tiglina 2	SC 12	221476.1	9/43150	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-1 BUC;TERMOREZIS. DN 25-1 SETURI; CABLU 217.8M; SC12	2396,35
12	43150	Tiglina 2	SC 12	221721	178	10.3.11	CONTOR APA RECE WOLTEX DN 100 1 BUC SC 12	1644,28
								325694,98
	43150	TIGLINA 2 SC 59						
	MF_UNIT	L_U_DENUM	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P	DENUMIRE	VAL_INV
1	43150	Tiglina 2	SC 59	1160177	251	14.3.11	MODERNIZ.INST.TERMOMECHANICA PPA DE CIRC.4 BUC,MODUL SI VAS EXPANS.,STATIE DEDUR. ETC. SC 59	302614,94
2	43150	Tiglina 2	SC 59	1160177	2015251	31.12.15	MODERNIZ.INST.TERMOMECHANICA PPA DE CIRC.4 BUC,MODUL SI VAS EXPANS.,STATIE DEDUR. ETC. SC 59	4357,66
3	43150	Tiglina 2	SC 59	1160178	2015252	31.12.15	MODERNIZ.INSTALATIE SANITARA POMPA RECIRCULARE ACM 2 BUC.SI SCP 1 BUC,STAT.DEDUR.2 BUC,ETC. SC 59	3111,49
4	43150	Tiglina 2	SC 59	1160178	252	14.3.11	MODERNIZ.INSTALATIE SANITARA POMPA RECIRCULARE ACM 2 BUC.SI SCP 1 BUC,STAT.DEDUR.2 BUC,ETC. SC 59	216075,41
5	43150	Tiglina 2	SC 59	212208	1	1.2.69	RET.TERM.CS6 TIG.2 SC 59 TIGII	548,6
6	43150	Tiglina 2	SC 59	212214	1	1.12.65	COND.TERM.C9-12,E4,B2,SC 2-59	1757,4
7	43150	Tiglina 2	SC 59	214292	1	1.12.82	RET.TERM.A/C BL.DJ SC59 ICFRIM	32706,32
8	43150	Tiglina 2	SC 59	214298	1	1.12.82	TUNELE TERM.SC-12,SC-59 TIG-2-	1697714,31
9	43150	Tiglina 2	SC 59	214298	20151	31.12.15	TUNELE TERM.SC-12,SC-59 TIG-2-	24447,09
10	43150	Tiglina 2	SC 59	221031	97	3.3.08	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 59	37426,92
11	43150	Tiglina 2	SC 59	221032	96	3.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 EPDM COLECTOR DN 100 SC 59	44046,67
12	43150	Tiglina 2	SC 59	221033	95	3.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 59	44046,67
13	43150	Tiglina 2	SC 59	221703	253	14.3.11	MODERNIZ.INSTAL.AUTOMATIZ.VANE MOTORIZ.5 BUC.SONDA TEMP.DETECTOR DE DEBIT.ETC.SC 59	54090,71
14	43150	Tiglina 2	SC 59	221704	255	14.3.11	MODERNIZ.INSTALATIE ELECTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 59	91023,07
15	43150	Tiglina 2	SC 59	221705	256	14.3.11	CONTOR ENERG. TERMICA 1 BUC.SC 59	4538,56
16	43150	Tiglina 2	SC 59	221706	257	14.3.11	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59	3113,75
17	43150	Tiglina 2	SC 59	221707	258	14.3.11	CONTOR ENERG. TERMICA 1 BUC SC 59	2868,7
18	43150	Tiglina 2	SC 59	221708	259	14.3.11	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59	2868,7
19	43150	Tiglina 2	SC 59	221709	260	14.3.11	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC.SC 59	2523,88
20	43150	Tiglina 2	SC 59	221710	261	14.3.11	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59	2523,89
21	43150	Tiglina 2	SC 59	221711	262	14.3.11	CONTOR APA RECE 1 BUC SC 59	1335,89

Anexa_PHCL

22	43150	Tiglina 2	SC 59	221789	18	13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILITY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	46490,29
23	43150	Tiglina 2	SC 59	393.9c	43150	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) -6 BUC STUPARU	2660,32
24	43150	Tiglina 2	SC 59	397.24c	43150.1	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 1 BUC	74,96
25	43150	Tiglina 2	SC 59	4215615	1	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49SC	31522,29
26	43150	Tiglina 2	SC 59	4215653	1	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	23628,09
27	43150	Tiglina 2	SC 59	110244	201820151	31.12.18	ARHTECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 59	703,51
28	43150	Tiglina 2	SC 59	110244	1	1.4.81	ARHTECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 59	799587,99
29	43150	Tiglina 2	SC 59	110244	20151	31.12.15	ARHTECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 59	11514,07
31	43150	Tiglina 2	SC 59	110244	20181	31.12.18	ARHTECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 59	48854,83
32	43150	Tiglina 2	SC 59	110264	1	1.12.82	EXTINDERE CLADIRE SC 59 TIG-II	108354,3
								3647131,28
	43150	TIGLINA 2 SC 64						
	MF_UNIT	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV
1	43150	Tiglina 2	SC 64	110235	1	01.01.79	ARHTECTURA MODERNIZARE C-TIE SC 64	845866,88
2	43150	Tiglina 2	SC 64	214228	285	28.6.11	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 64	29813,61
3	43150	Tiglina 2	SC 64	214228	1	1.7.81	RETELE TERMICE A/CALDA SC 64	37452,59
4	43150	Tiglina 2	SC 64	214228	2015285	31.12.15	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 64	429,32
5	43150	Tiglina 2	SC 64	214231	120	1.7.81	RETELE TERMICE A/C SC 64	68415,67
6	43150	Tiglina 2	SC 64	214231	195	30.3.09	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 64	36622,4
7	43150	Tiglina 2	SC 64	214231	2015195	31.12.15	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 64	527,36
8	43150	Tiglina 2	SC 64	214236	1200	1.9.81	RETELE TERMICE A/C SC 64	34792,7
9	43150	Tiglina 2	SC 64	221521	1/221521/4	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 40,1 BUC.TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET.CABLU 48.4 m,CUTII PROTECTIE 5 BUC.	2605,82
10	43150	Tiglina 2	SC 64	391.21a	43150.2	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 3 BUC	5310,52
11	43150	Tiglina 2	SC 64	397.24d	43150.1	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 3 BUC	224,87
								1062061,74
	43150	TIGLINA 2 PT I 1						
	MF_UNIT	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV

[illegible]

Anexa_PHCL

12	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	129	2015	31.12.15	Vana cu doua cai DN 32. CET-ACM 2BC - PT SEDIU DISPECERAT	464,48
13	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	129	2018	27.5.13	Vana cu doua cai DN 32. CET-ACM 2BC - PT SEDIU DISPECERAT	408,81
14	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	129	7	27.5.13	Vana cu doua cai DN 32. CET-ACM 2BC - PT SEDIU DISPECERAT	6226,28
15	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	131	2018	27.5.13	Vana cu doua cai DN 32. secundar-ACM 2 BC - PT SEDIU DISPECERAT	249,98
16	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	131	7	27.5.13	Vana cu doua cai DN 32. secundar-ACM 2 BC - PT SEDIU DISPECERAT	3807,3
17	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	131	2015	31.12.15	Vana cu doua cai DN 32. secundar-ACM 2 BC - PT SEDIU DISPECERAT	284,02
18	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	132	2018	27.5.13	Pompa de circulatie acm 1BC - SEDIU DISPECERAT	75,83
19	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	132	7	27.5.13	Pompa de circulatie acm 1BC - SEDIU DISPECERAT	1154,99
20	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	132	2015	31.12.15	Pompa de circulatie acm 1BC - SEDIU DISPECERAT	86,16
21	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	141	2015	31.12.15	Filtru magnetic anticalcar 2 BC - PT SEDIU DISPECERAT	1070
22	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	141	2018	27.5.13	Filtru magnetic anticalcar 2 BC - PT SEDIU DISPECERAT	941,74
23	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	141	7	27.5.13	Filtru magnetic anticalcar 2 BC - PT SEDIU DISPECERAT	14343,16
24	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	143	7	27.5.13	Vas de expansiune inchis - PT SEDIU DISPECERAT	234,54
25	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	143	2015	31.12.15	Vas de expansiune inchis - PT SEDIU DISPECERAT	17,49
26	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	143	2018	27.5.13	Vas de expansiune inchis - PT SEDIU DISPECERAT	15,4
27	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	144	2015	31.12.15	Regulator programator - PT SEDIU DISPECERAT	1375,23
28	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	144	2018	27.5.13	Regulator programator - PT SEDIU DISPECERAT	1210,39
29	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	144	7	27.5.13	Regulator programator - PT SEDIU DISPECERAT	18434,68
30	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	159	2018	27.5.13	Teava 3/8-1 ? 2. 114x4 200 M - PT SEDIU DISPECERAT	5395,65
31	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	159	7	27.5.13	Teava 3/8-1 ? 2. 114x4 200 M - PT SEDIU DISPECERAT	82178,04
32	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	159	2015	31.12.15	Teava 3/8-1 ? 2. 114x4 200 M - PT SEDIU DISPECERAT	6130,49
33	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	161	2015	31.12.15	Construcii interioare - PT SEDIU DISPECERAT	7580,47
34	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	161	2018	27.5.13	Construcii interioare - PT SEDIU DISPECERAT	6671,83
35	43150	Tiglina 2	SEDIU DISP.	161	7	27.5.13	Construcii interioare - PT SEDIU DISPECERAT	101614,85
36	43150	Tiglina 2	PT 12	162	2015	31.12.15	Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - PT 12	739,63
37	43150	Tiglina 2	PT 12	162	2018	27.5.13	Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - PT 12	0
38	43150	Tiglina 2	PT 12	162	7	27.5.13	Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - PT 12	9914,67
39	43150	Tiglina 2	SECTOR	221787	128	13.9.16	NOVANET ETHERNET INTERFACE (MMC MODEL) : EY-CM731F020=1BUC, EY-OP840F001=1BUC, GATEWAY M-BUS/MODBUS RS485:EY-IO532F001=1BUC, APPLICATION MASTER MODUNET 300 NOVANET-BACNET, 24V: EY-AS525F001=1BUC, EY-IO550F001=1BUC, EY-IO570F001=1BUC, SURSA ALIMENTARE PENTRU	29007,53
40	43150	Tiglina 2	SECTOR	358.10	23	27.5.13		4425,82
41	43150	Tiglina 2	SECTOR	358.11	23	27.5.13		4425,82
42	43150	Tiglina 2	SECTOR	358.11	2018	27.5.13		0
43	43150	Tiglina 2	SC 5	50	7	27.5.13		7193,59
44	43150	Tiglina 2	SC 5	50	2018	27.5.13		0
45	43150	Tiglina 2	SC 5	50	2015	31.12.15		536,64
46	43150	Tiglina 2	SC 9	51	2015	31.12.15		470,73
47	43150	Tiglina 2	SC 9	51	2018	27.5.13		0

Anexa PHCL

[illegible]

Anexa_PHCL

26	43110	Centru I	PTR3	214299	1	1.12.82	INST.TERM.INT.PT.BL.R-3	4145,68
27	43110	Centru I	PTR3	2190325	20151	31.12.15	RETELE APA CALDA (BL. A1 B2 V4 V)	122,65
28	43110	Centru I	PTR3	2190323	20151	31.12.15	INST.ELECTRICA PT R3	25,4
29	43110	Centru I	PTR3	2190324	20151	31.12.15	RETELE TERMICE (BL. A1 B2 B1 C1)	531,41
30	43110	Centru I	PTR3	3190466	1	13.10.98	POMPA AJUTAT.ACM CERNA 80 Q=55 MC/H	57,3
31	43110	Centru I	PTR3	217232.1	79.3	1.10.86	RET.TERM.AIC EGALIT.ET1 PT R3	66547,11
32	43110	Centru I	PTR3	217247	1	1.12.86	INST.SANIT.PT R3 NAVELOR	16907,64
33	43110	Centru I	PTR3	110659	2015117	31.12.15	MODIF.RETEA APA CALDA PT.CONTORIZ.PT R3 AFER.INV.2190325	241,88
34	43110	Centru I	PTR3	2190321	1	13.10.98	INST.TERMOMEQ. PT R3	66163,62
35	43110	Centru I	PTR3	2190323	1	13.10.98	INST.ELECTRICA PT R3	1764,16
36	43110	Centru I	PTR3	2190324	1	13.10.98	RETELE TERMICE (BL. A1 B2 B1 C1)	36903,56
37	43110	Centru I	PTR3	2190325	1	13.10.98	RETELE APA CALDA (BL. A1 B2 V4 V)	8517,37
38	43110	Centru I	PTR3	110659	117	30.6.05	MODIF.RETEA APA CALDA PT.CONTORIZ.PT R3 AFER.INV.2190325	16797,37
39	43110	Centru I	PTR3	11285A	43	12.3.99	SPATIU BLOC R3 - PUNCT TERMIC P.T.R. 3	51693,89
40	43110	Centru I	PTR3	221502	276	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 100-1 BUC,TERMOREZIST.DN 100 -1 SET,CABLU 24.2 m,CUTII PROTECT.12 BUC, PT R 3	3401,83
41	43110	Centru I	PTR3	221871	87	13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE CONSTR.CLADIRE PT R3 NAVELOR	14756,43
42	43110	Centru I	PTR3	110295	1	1.12.86		5372,18
43	43110	Centru I	PTR3	217248	1	1.12.86		3051,01
44	43110	Centru I	PTR3	2190322	1	13.10.98		8273,83
							TOTAL FARA REEV.	344541,11
	43110	Centru I	PTR3	11285A	202143	31.12.21	SPATIU BLOC R3 - PUNCT TERMIC P.T.R. 3 + REEV LA 2021	7797,57
								352338,68
	43110	CENTRU I - SC 114						
	MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV
1	43110	Centru I	SC 114	221873	83	13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	14756,43
2	43110	Centru I	SC 114	220889	35	3.3.08	SCP SIGMA 66 SCL.43PLACI.0.6MM.AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 114	47810,64
3	43110	Centru I	SC 114	220888	34	3.3.08	SCP SIGMA 37 NCL.47PLACI.0.7MM AISI 316,GAR.EPDM.COLECTOR DN80SC 114	39366,72
				CASARE = 60729.31			TOTAL	101933,79

[illegible]

Anexa_PHCL

37	43110	Centru I	PTM	110658	115	30.6.05	MODIFICARE RETEA TERMICA PT.CONTORIZARE PT M AFER,INV.2190288	3156,01
38	43110	Centru I	PTM	110658	2015115	31.12.15	MODIFICARE RETEA TERMICA PT.CONTORIZARE PT M AFER,INV.2190288	45,45
39	43110	Centru I	PTM	2190286	20151	31.12.15	INSTAL.SANITARA-PTM	167,79
40	43110	Centru I	PTM	3190418	1	1.5.98	VAS EXPANS.DESCHIS 4000L	714,03
41	43110	Centru I	PTM	2190288	1	1.5.98	RETEA TERMICA-PTM	36605,11
42	43110	Centru I	PTM	221872	86	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS		
43	43110	Centru I	PTM	214054	1	1.12.77	CANAL TERM.BL.20 PT M FRATERNI	14756,43
44	43110	Centru I	PTM	11279A	41	12.3.99	SPATIU BLOC M - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.M	24677,61
							TOTAL FARA REEV.	49603,23
	43110	Centru I	PTM	11279A	202141	31.12.21	SPATIU BLOC M - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.M +REEV 2021	449599,47
							TOTAL	7482,21
								457081,68
	43110	CENTRU I - PT P1						
	MF_UNITATIL_U_DENUMI	IDEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV	
1	43110	Centru I	PTP1	1160106	282	26.10.09	RETEA A.C.M. +RECIRCULATIE;TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	896864,07
2	43110	Centru I	PTP1	1160107	283	26.10.09	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	929941,89
3	43110	Centru I	PTP1	1160106	2015282	31.12.15	RETEA A.C.M. +RECIRCULATIE;TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	12914,84
4	43110	Centru I	PTP1	1160107	2015283	31.12.15	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	13391,16
5	43110	Centru I	PT P1	110691	27	16.3.09	INSTALATIE TERMOMECHANICA-PP CIRC.4 BUC, VAS EXP. 2	181823,76
6	43110	Centru I	PT P1	110691	201527	31.12.15	INSTALATIE TERMOMECHANICA-PP CIRC.4 BUC, VAS EXP. 2	2618,26
7	43110	Centru I	PT P1	110692	28	16.3.09	INSTALATIE TERMOMECHANICA-PP CIRC.4 BUC, VAS EXP. 2	46917
8	43110	Centru I	PT P1	110692	201528	31.12.15	INSTALATIE SANITARA PT P1 CU 2 POMPE ,STATIE DEDUR.+2 FILTRE,CONDUCTE SI ARMATURI	675,6
9	43110	Centru I	PT P1	221196	29	16.3.09	INSTALATIE SANITARA PT P1 CU 2 POMPE ,STATIE DEDUR.+2 FILTRE,CONDUCTE SI ARMATURI	20451,33
10	43110	Centru I	PT P1	221197	30	16.3.09	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT P1 = 2 VANE,2 SONDE,FLUSOSTAT,PRESOTAT,DETECTOR DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR.	31650,57
							COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	
11	43110	Centru I	PT P1	221866	49	13.9.16	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC PT P1	46490,29
12	43110	Centru I	PT P1	4215629	1	8.12.99		16704,79
								2200443,56

Page 20

							COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTTY 510M=2 BUC, SURSA ALIMENTARE =2 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=2 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=2 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE =2 BUC, ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =4 BUC, PANOU	
24	43110	Centru I	PT H	221874	69	13.9.16		19421,26
25	43110	Centru I	PT H	220873	5	3.3.08	SCP SIPMA X13NCL.85 PL.0.6 MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT H	40335,55
26	43110	Centru I	PT H	11278A	41	12.3.99	SPATIU BLOC H-PUNCT TERMIC P.T.H	32821,66
27	43110	Centru I	PT H	110194	1	1.10.76	CABINA SUBTERANA POMPA PT H	17824,43
28	43110	Centru I	PT H	220872	4	3.3.08	SCP SIGMAX13 NCL.85 PL.0.6MM AISI 316,GAR.EPDM DN 65 PT H	37507,75
							TOTAL FARA REEV 2021	254306,19
	43110	Centru I	PT H	11278A	202141	31.12.21	SPATIU BLOC H-PUNCT TERMIC P.T.H + REEV LA 2021	4950,86
								259257,05
	43110	CENTRU I - PT P3						
	MF_UNITATEU	DENUMIRE	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F		VAL_INV
1	43110	Centru I	PT P3	221869	68	13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	14756,43
2	43110	Centru I	PT P3	11282A	41	12.3.99	SPATIU BLOC P3 - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.P3	59248,62
3	43110	Centru I	PT P3	110657	92	30.6.05	MODIFICARE RETEA ACM BL.P2,PT P3 AFER.INV.2190274	2241,82
4	43110	Centru I	PT P3	221863	127	13.9.16	NOVANET ETHERNET INTERFACE (MMC MODEL) : EY-CM731F020=1BUC, EY- OP840F001=1BUC,GATEWAY M-BUS/MODBUS RS485:EY-IO532F001=1BUC, APLICACION MASTER MODUNET 300 NOVANET-BACNET, 24V: EY-AS525F001=1 BUC, EY-IO505F001=1BUC, EY-IO570F001=1BUC,SURSA ALIMENTARE PENTRU CONTOR INCALZIRE DN45-10 BC.;TERMOREZIS. DN 45-10SET.;CABLU 314.6M; PT P3	31733,85
5	43110	Centru I	PT P3	221485.1	9/43110	1.4.10		13544,59
6	43110	Centru I	PT P3	2190273	1	1.1.98	RETEA TERMICA PT P3	172166,09
7	43110	Centru I	PT P3	2190274	1	1.1.98	RETEA APA CALDA PT P3 PT P3	30430,92
8	43110	Centru I	PT P3	2190278	1	1.5.98	INSTALATIE SANITARA PT P3	16172,95
9	43110	Centru I	PT P3	3190398	1	1.5.98	ELECTROCOMPRESOR	59,8
10	43110	Centru I	PT P3	11282A	201541	31.12.15	SPATIU BLOC P3 - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.P3	853,18
11	43110	Centru I	PT P3	220435	64	10.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40, 12 SETURI; CABLU 290,4 ; PT P3	12114,36
12	43110	Centru I	PT P3	411367	1	1.10.75	POMPA CERNA Q=220MC/H PT P3	1,11
13	43110	Centru I	PT P3	3190397	1	1.5.98	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.A.MC	22265,31
14	43110	Centru I	PT P3	3190400	1	1.5.98	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=4MC/H H=55MCA	659,78
15	43110	Centru I	PT P3	3190401	1	1.5.98	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=4MC/H H=55MCA	659,78
16	43110	Centru I	PT P3	220435	90	30.6.06	DEBITMETRE ACM 12 BUC. PT P3	23471,61
17	43110	Centru I	PT P3	110657	201592	31.12.15	MODIFICARE RETEA ACM BL.P2,PT P3 AFER.INV.2190274	32,28
18	43110	Centru I	PT P3	4190052	1	1.5.98	REGULATOR DE DEBIT-V6F150	6511,31

Anexa_PHCL

19	43110	Centru I	PT P3	4190053	1	1.5.98	REGULAT.TEMP.-B6f150	6337,57
20	43110	Centru I	PT P3	310914	1	1.10.75	TABLOU COMANDA TC EL PT P3	2,52
21	43110	Centru I	PT P3	2190277	1	1.5.98	INSTALATIE ELECTRICA-PT P3	3869,93
22	43110	Centru I	PT P3	411368	1	1.10.75	POMPA CERNA Q=220MC/H PT P3	1,11
23	43110	Centru I	PT P3	2190273	20151	31.12.15	RETEA TERMICA PT P3	2479,19
24	43110	Centru I	PT P3	2190274	20151	31.12.15	RETEA APA CALDA PT P3 PT P3	438,21
25	43110	Centru I	PT P3	2190278	20151	31.12.15	INSTALATIE SANITARA PT P3	232,89
26	43110	Centru I	PT P3	3190405	1	1.5.98	VAS EXPANS.DESCHIS V=2000L	69,06
27	43110	Centru I	PT P3	3190399	1	1.5.98	ELECTROCOMPRESOR	59,8
28	43110	Centru I	PT P3	3190406	1	1.5.98	VAS EXPANS.INCHIS V=2000L	84,15
29	43110	Centru I	PT P3	3190395	1	1.5.98	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE	15029,12
30	43110	Centru I	PT P3	3190396	1	1.5.98	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE	15029,12
31	43110	Centru I	PT P3	310910	1	1.10.75	TABLOU COMANDA TS EL PT P3	7,99
32	43110	Centru I	PT P3	310911	1	1.10.75	TABLOU COMANDA TS EL PT P3	7,99
33	43110	Centru I	PT P3	310912	1	1.10.75	TABLOU FORTA TFLS EL PT P3	36,51
34	43110	Centru I	PT P3	310913	1	1.10.75	TABLOU COMANDA TC EL PT P3	2,52
35	43110	Centru I	PT P3	4190054	1	1.5.98	REGULATOR TEMP-B6f150	6337,57
36	43110	Centru I	PT P3	213096	36490	1.10.75	INSTALATII TERM. PT P3 CENTRU	8575,37
37	43110	Centru I	PT P3	110190	1	1.10.75	CABINA SUBTERANA POMPE PT P3	8254,06
1	43110	Centru I	PT P3	11282A	202141	31.12.21	TOTAL FARA REEV 2021	473778,47
							SPATIU BLOC P3 - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.P3 REEV 2021	8937,19
							TOTAL	482715,66
	43110	CENTRU I - PT MODERN						
	MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV
1	43110	Centru I	MODERN	11281A	41	12.3.99	SPATIU BLOC MODERN - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T. MODERN	13085,5
2	43110	Centru I	MODERN	11281A	201541	31.12.15	SPATIU BLOC MODERN - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T. MODERN	188,43
3	43110	Centru I	MODERN	220870	123	3.3.08	SCP SIGMAX13NCL.55 PLACI.0.6 MM AISI 316, GAR.EPDM, COLEC DN 65 INC PT MODERN	31936,28
4	43110	Centru I	MODERN	220871	3	3.3.08	SCP SIGMAX 13 NCL.55 PL.0.6 MM,AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN65 PT MODERN	29002,07
5	43110	Centru I	MODERN	11270A	1	30.6.80	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.STR.LABIRINT PT MODERN	21598,6
							TOTAL FARA REEV 2021	95810,88
1	43110	Centru I	MODERN	11281A	202141	31.12.21	SPATIU BLOC MODERN - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T. MODERN	1973,83
							TOTAL	97784,71
	43110	CENTRU I - PT ALBATROS						
	MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV
1	43110	Centru I	ALBATROS	213333	2015172	31.12.15	RK 2007 -RETEA TERMICA PT ALBATROS	133,13

2	43110	Centru I	ALBATROS	213333	1151	1.5.76	RETELE A/CALDA TRAIAN C/C1MAI	453,82
3	43110	Centru I	ALBATROS	213333	172	30.3.09	RK 2007 -RETEA TERMICA PT ALBATROS	9244,95
4	43110	Centru I	ALBATROS	2190007	20151	31.12.15	RETELE TERMICE BL.BALCESCU NOU	69,61
5	43110	Centru I	ALBATROS	2190007	1	1.8.94	RETELE TERMICE BL.BALCESCU NOU	4834,34
6	43110	Centru I	ALBATROS	2190008	20151	31.12.15	RETELE APA CALDA BL.BALCESCU N	11,85
7	43110	Centru I	ALBATROS	2190008	1	1.8.94	RETELE APA CALDA BL.BALCESCU N	822,78
8	43110	Centru I	ALBATROS	2190009	1	1.8.94	RETELE TERMICE PT ALBATROS	2621,46
9	43110	Centru I	ALBATROS	2190009	20151	31.12.15	RETELE TERMICE PT ALBATROS	37,75
10	43110	Centru I	ALBATROS	2190010	20151	31.12.15	RETELE APA CALDA PT ALBATROS	18,41
11	43110	Centru I	ALBATROS	2190010	1	1.8.94	RETELE APA CALDA PT ALBATROS	1278,59
12	43110	Centru I	ALBATROS	2190011	1	1.6.94	RETELE TERMICE 30 DEC.AF.	12603,64
13	43110	Centru I	ALBATROS	2190011	20151	31.12.15	RETELE TERMICE 30 DEC.AF.	181,49
14	43110	Centru I	ALBATROS	2190012	1	1.6.94	RETELE TERMICE 30 DEC.AF.	18660,2
15	43110	Centru I	ALBATROS	2190012	20151	31.12.15	RETELE TERMICE 30 DEC.AF.	268,71
								51240,73
	43110	CENTRU I - PT AVANTULUI						
	MF_UNIT	DENUMIRE	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_	DENUMIRE	VAL_INV
1	43110	Centru I	AVANTUL	2190212	20151	31.12.15	RETELE ACM-BLOC DELTA CENTRU I	14,73
2	43110	Centru I	AVANTUL	2190209	20151	31.12.15	RETELE TERMICE-BLOC L CENTRU I	8,24
3	43110	Centru I	AVANTUL	2190211	1	1.8.96	RETELE TERMICE-BLOC DELTA CENT	6730,42
4	43110	Centru I	AVANTUL	2190208	180	30.3.09	RK 2008 -RETEA TERMICA PT AVANTUL	21726,9
5	43110	Centru I	AVANTUL	2190211	20151	31.12.15	RETELE TERMICE-BLOC DELTA CENT	96,92
6	43110	Centru I	AVANTUL	2190208	2015180	31.12.15	RK 2008 -RETEA TERMICA PT AVANTUL	312,87
7	43110	Centru I	AVANTUL	2190207	20152	31.12.15	RETELE TERMICE -BLOC SELECT CE	398,3
8	43110	Centru I	AVANTUL	2190208	20153	31.12.15	RETELE ACM -BLOC SELECT CENTRU	172,94
9	43110	Centru I	AVANTUL	220874	6	3.3.08	SCP SIGMAX13NCL,27PLACI,0,6MM,AISI 316,GAR,EPDM COLECT.DN65 PT AVANTULUI	28061,64
							COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	14756,43
10	43110	Centru I	AVANTUL	221870	71	13.9.16	RETELE TERMICE-BLOC L CENTRU I	572,53
11	43110	Centru I	AVANTUL	2190209	1	1.8.96	RETELE ACM-BLOC DELTA CENTRU I	1023,02
12	43110	Centru I	AVANTUL	2190212	1	1.8.96	SCP SIGMAX13NCL,27PLACI,0,6 MM AISI 316,GAR,EPDM COLECTOR DN65 PT AVANTULUI	25726,73
13	43110	Centru I	AVANTUL	220875	7	3.3.08	RETELE TERMICE -BLOC SELECT CENTRU	27659,57
14	43110	Centru I	AVANTUL	2190207	2	1.8.96	RETELE ACM -BLOC SELECT CENTRU	12009,87
15	43110	Centru I	AVANTUL	2190208	3	1.8.96	RETELE ACM -BLOC SELECT CENTRU	139271,11

	MF_UNITATE	DENUMIRE	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F		
	43110 CENTRU I - PT C							
1	43110 Centru I	PT C	213216	1		1.10.76	ALEI ACC.EXT.PT.C CASA POMP.	VAL_INV 37.82
2	43110 Centru I	PT C	11277A	201541		31.12.15	SPATIU BLOC C- SUBSOL - PUNCT TERMIC P.T. C	444.69
3	43110 Centru I	PT C	310978	1		1.10.76	TABLOU GENERAL TF EL PCT BL.C	3.63
4	43110 Centru I	PT C	221376	197		18.3.10	CONTORI ACC DN 32.3 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 32.3 SET,CABLU 72.6 m PT C	6888.39
5	43110 Centru I	PT C	11269A	2015182		31.12.15	RK 2007 - RETEA TERMICA PT C	610.06
6	43110 Centru I	PT C	213217	2015691		31.12.15	INST.TERM.PT BL.C CENTRU	59.54
7	43110 Centru I	PT C	2.2.4.2.	65		10.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SETURI; CABLU 72.6 M; CALCULATOR 7 BV; PT C	8665.34
8	43110 Centru I	PT C	220434	89		30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ .BL.D,A,B,E. 4 BUC.PT C.	12058.85
9	43110 Centru I	PT C	220433	88		30.6.05	DEBITMETRE ACM PT C.BLOC.B,D,F 3 BUC.	1437.5
10	43110 Centru I	PT C	11269A	113		30.6.82	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.PT C	28692.59
11	43110 Centru I	PT C	213219	1		1.10.76	INST.ELECT.PT BL.C CENTRU	1104.95
12	43110 Centru I	PT C	4215635	1		8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	10759.58
13	43110 Centru I	PT C	411438	1		1.10.76	ELECTROPOMPA CERNA 220MC BL.C	23.57
14	43110 Centru I	PT C	110196	1		1.10.76	CABINA SUBTERANA POMPA PT C	227838.92
15	43110 Centru I	PT C	411437	1		1.10.76	ELECTROPOMPA CERNA 220MC BL.C	23.57
16	43110 Centru I	PT C	221867	70		13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC.ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	14756.43
17	43110 Centru I	PT C	213217	691		1.10.76	INST.TERM.PT BL.C CENTRU	4134.62
18	43110 Centru I	PT C	11269A	182		30.3.09	RK 2007 - RETEA TERMICA PT C	42365.5
19	43110 Centru I	PT C	11277A	41		12.3.99	SPATIU BLOC C- SUBSOL - PUNCT TERMIC P.T. C	30881.49
20	43110 Centru I	PT C	220877	9		3.3.08	SCP SIGMAX13NCL,K85 PLACIO.6MM AISI 316,GAR.EPDM DN 65 PT C	26698.87
21	43110 Centru I	PT C	220876	8		3.3.08	SCP SIGMAX13NCL,85 PLACI,O.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT C	29323.69
22	43110 Centru I	PT C	221484	294		1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN40-3BC;TERMOREZIS. DN 40-3 SET.;CABLU 72.6M; PT C	7189.05
23	43110 Centru I	PT C	213218	1		1.10.76	INST.SANIT.PT BL.C CENTRU	413.1
1	43110 Centru I	PT C	11277A	202141		31.12.21	TOTAL FARA REEV /2021	454411.75
			CASARE	-60729.31			SPATIU BLOC C- SUBSOL - PUNCT TERMIC P.T. C +REEV 2021	4658.21
							TOTAL	459069.96
							COADA SECTOR 43110	
1	43110 Centru I		378.6	2015		31.12.15	ANSAMBLU POMPARÉ PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARÉ APA CALDA DE CONSUM	681.9

2	43110	Centru I		378.7	2015	31.12.15	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	681,9
3	43110	Centru I		18	2015	31.12.15	Relete apa calda in tunel bloc V3, etapa 4, teava 1 1/2 - 4	144,7
4	43110	Centru I		10	2015	31.12.15	Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm PT ALBATROS	455,32
5	43110	Centru I		386.2	2015	31.12.15	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI	387,56
6	43110	Centru I		378.6	2018	27.5.13	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	600,17
7	43110	Centru I		378.7	2018	27.5.13	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	600,17
8	43110	Centru I		386.2	2018	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 71	341,1
9	43110	Centru I		15	2018	27.5.13	Relete termice in tunel bl. V2. SC 114	17,2
10	43110	Centru I		16	2018	27.5.13	Relete apa calda in tunel bloc V2, etapa 4, teava 2 - 28ml, teava 1 - 28 ml SC 114	44,13
11	43110	Centru I		17	2018	27.5.13	Relete termice in tunel bl. V3, teava otel D=325mm 20 ml, teava otel D=273mm	265,19
12	43110	Centru I		9	2018	27.5.13	70ml,teava otel D=168mm 35ml,teava otel D=133mm 86ml SC 114	0
13	43110	Centru I		1	2018	27.5.13	Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm SC 114	3756,31
14	43110	Centru I		10	2018	27.5.13	Retea termica apa calda de consum si montare recirculatie acc, teava zincata, teava polipropilena Dn 40-63 mm - 528 M PT R3	0
15	43110	Centru I		18	2018	27.5.13	Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm PT ALBATROS	127,36
16	43110	Centru I		1	2015	31.12.15	Relete apa calda in tunel bloc V3, etapa 4, teava 1 1/2 - 4	4059,5
17	43110	Centru I		394.49	43600	15.12.14	Retea termica apa calda de consum si montare recirculatie acc, teava zincata, teava polipropilena Dn 40-63 mm - 528 M PT R3	2819,69
18	43110	Centru I		397.49	43600.1	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 50 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ,, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 1 BUC	74,96
19	43110	Centru I		15	2015	31.12.15	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 1 BUC	19,54
20	43110	Centru I		16	2015	31.12.15	Relete termice in tunel bl. V2, SC 114	50,14
21	43110	Centru I		17	2015	31.12.15	Relete apa calda in tunel bloc V2, etapa 4, teava 2 - 28ml, teava 1 - 28 ml SC 114	301,3
22	43110	Centru I		1	1	27.5.13	Relete termice in tunel bl. V3, teava otel D=325mm 20 ml, teava otel D=273mm	57418,62
23	43110	Centru I		397.1	43600.2	15.12.14	70ml,teava otel D=168mm 35ml,teava otel D=133mm 86ml SC 114	974,48
24	43110	Centru I		378.6	24	27.5.13	Retea termica apa calda de consum si montare recirculatie acc, teava zincata, teava polipropilena Dn 40-63 mm - 528 M PT R3	9140,77
25	43110	Centru I		378.7	24	27.5.13	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	9140,77
26	43110	Centru I		386.2	24	27.5.13	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	2597,58
27	43110	Centru I		9	2015	31.12.15	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI	514,31
28	43110	Centru I		16	3	27.5.13	Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm SC 114	672,09
29	43110	Centru I		17	3	27.5.13	Relete apa calda in tunel bloc V2, etapa 4, teava 2 - 28ml, teava 1 - 28 ml SC 114	4038,92
30	43110	Centru I		18	3	27.5.13	Relete termice in tunel bl. V3, teava otel D=325mm 20 ml, teava otel D=273mm	1939,76
							70ml,teava otel D=168mm 35ml,teava otel D=133mm 86ml SC 114	
							Relete apa calda in tunel bloc V3, etapa 4, teava 1 1/2 - 4	

Anexa PHCL

[illegible]

[illegible]

Anexa_PHCL

MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV
1	43220 Micro 17	SC 23	110711	86	16.3.09	INSTAL.TERMOMECHAN.SC 23 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+1BUC,SEP.IMPUR.1+2BUC,SPP SIG.4+3BUC,FIL.TR.IMP.2+1BUC.	269141,17
2	43220 Micro 17	SC 23	110711	201586	31.12.15	INSTAL.TERMOMECHAN.SC 23 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+1BUC,SEP.IMPUR.1+2BUC,SPP SIG.4+3BUC,FIL.TR.IMP.2+1BUC.	3875,63
3	43220 Micro 17	SC 23	110712	87	16.3.09	INSTAL.SANITARA SC 23-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPURIT.2+2BUC,VANE 2BUC.CONDUCTE	44157
4	43220 Micro 17	SC 23	110712	201587	31.12.15	INSTAL.SANITARA SC 23-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPURIT.2+2BUC,VANE 2BUC.CONDUCTE	635,86
5	43220 Micro 17	SC 23	212197	1	1.7.69	CANALE TERMICE EXTINDERE M-17	3789,25
6	43220 Micro 17	SC 23	212266	1	1.10.68	RETELE STRADALE TERMOF.MICRO17	15365,77
7	43220 Micro 17	SC 23	220988	130	3.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 06MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23	54971,21
8	43220 Micro 17	SC 23	220989	131	3.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23	46909,03
9	43220 Micro 17	SC 23	220990	132	3.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23	46909,03
10	43220 Micro 17	SC 23	221226	88	16.3.09	INSTAL.AUTOMATIZARE SC 23-VANA MOTORIZ.1+1BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGRAMAB.1BUC,DETECTOR DEBIT 2 BUC.	50080,54
11	43220 Micro 17	SC 23	221227	89	16.3.09	INSTAL.ELECTRICA SC 23 + TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	35405
12	43220 Micro 17	SC 23	221228	91	16.3.09	CONTORI ENERG.TERMICA 6 BUC SC 23	15345,23
13	43220 Micro 17	SC 23	221801	23	13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILITTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	46490,29
14	43220 Micro 17	SC 23	391,28	10	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 10 BUC STUPARU	17701,74
15	43220 Micro 17	SC 23	393,12	4	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) -10 BUC STUPARU	26603,2
16	43220 Micro 17	SC 23	397,32	20	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 20 BUC STUPARU	1499,16
1	43220 Micro 17	SC 23	2190203	20151	31.12.15	RETELE TERMICE SC 23 MC.17	1812,74
2	43220 Micro 17	SC 23	2190203	1	1.7.96	RETELE TERMICE SC 23 MC.17	125884,47
3	43220 Micro 17	SC 23	2190204	1	1.7.96	RETELE ACM SC 23 MC.17	55917,49
4	43220 Micro 17	SC 23	2190204	20151	31.12.15	RETELE ACM SC 23 MC.17	805,21
						CASARE = 184419,91	863299

[illegible]

Anexa_PHCL

2	43220	Micro 17	SC 54	1160146	2015148	31.12.15	INSTALATIE TERMOMECC.SC 54;POMPA C.A.CU CONV.DE FREC=2BC;MODUL DE	3228,44
3	43220	Micro 17	SC 54	1160147	2015149	31.12.15	EXPANSIUNE=IBC;SEPARATOR IMPURITATI DN100=4BC	
4	43220	Micro 17	SC 54	1160147	2015149	31.12.15	INSTALATIE SANITARA SC 54;POMPA DE REIRC=4BC;STATIE	1813,55
5	43220	Micro 17	SC 54	220238	350	4.3.11	DEDURIZ.ELECTROMAG;	125940,88
6	43220	Micro 17	SC 54	220596.1a	1/220596.1	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE	13748,67
7	43220	Micro 17	SC 54	220596.1a	1-1/220596	30.6.05	DEBITMETRE ACM 13 BUC SC 54	9333,42
8	43220	Micro 17	SC 54	220597.1a	12/43220	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40. 10 SET.CABLU 340.82 M - SC 54	10095,3
9	43220	Micro 17	SC 54	220982	124	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC SC 54	14599,42
10	43220	Micro 17	SC 54	220983	125	3.3.08	SCP SIGMA 37 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 54	39348,3
11	43220	Micro 17	SC 54	221614	150	3.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 54	47250,82
12	43220	Micro 17	SC 54	221615	151	4.3.11	INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 54;VANA HIDRAULICA DN 100=1BC;VANA	43862,34
13	43220	Micro 17	SC 54	221616	153	4.3.11	ECHILIBRARE:MOTORIZATA CU 2 CAI; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;	
14	43220	Micro 17	SC 54	221617	154	4.3.11	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	2868,7
15	43220	Micro 17	SC 54	221618	155	4.3.11	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	2868,74
16	43220	Micro 17	SC 54	221619	156	4.3.11	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	2868,7
17	43220	Micro 17	SC 54	221620	157	4.3.11	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	2523,8
18	43220	Micro 17	SC 54	221621	158	4.3.11	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	2523,8
19	43220	Micro 17	SC 54	221622	159	4.3.11	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	2523,8
20	43220	Micro 17	SC 54	221623	160	4.3.11	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	2523,8
21	43220	Micro 17	SC 54	221624	161	4.3.11	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	2524,1
22	43220	Micro 17	SC 54	221625	1	4.3.11	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	2523,8
23	43220	Micro 17	SC 54	221626	163	4.3.11	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	2523,8
24	43220	Micro 17	SC 54	221627	164	4.3.11	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	2524,01
25	43220	Micro 17	SC 54	221628	165	4.3.11	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	1335,91
26	43220	Micro 17	SC 54	221804	28	13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT	46490,29
							CENTRALA ABILTTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR	
							IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1	
							BUC.ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	698905,92
	SC 55 MICRO 17							
MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE		VAL_INV
1	43220	Micro 17	SC 55	2190301	20151	31.12.15	INSTAL.SANITARA INTER.-SC 55	16,11
2	43220	Micro 17	SC 55	2190301	1	1.6.98	INSTAL.SANITARA INTER.-SC 55	1118,77

Anexa PHCL

[illegible]

	PT L10 MICRO 17					
	MF_UNITATE_U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE
1	43220 Micro 17	PT L10	110644	20159	31.12.15	VAS EXPANSIUNE ELB=EE 500 L PT.L 10
2	43220 Micro 17	PT L10	110644	9	30.12.04	VAS EXPANSIUNE ELB=EE 500 L PT.L 10
3	43220 Micro 17	PT L10	110645	10	30.12.04	VAS EXPANSIUNE ELB = EE 500 L PT L 10
4	43220 Micro 17	PT L10	110645	201510	31.12.15	VAS EXPANSIUNE ELB = EE 500 L PT L 10
5	43220 Micro 17	PT L10	110646	11	30.12.04	STATIE DEDURIZARE DUPLEX AS 450V NOBEL 4 mc/h PT L 10
6	43220 Micro 17	PT L10	110646	201511	31.12.15	STATIE DEDURIZARE DUPLEX AS 450V NOBEL 4 mc/h PT L 10
7	43220 Micro 17	PT L10	110647	13	30.12.04	REZERVOR APA ADAOS 1,0 X 1,5 X 1,25 PT L 10
8	43220 Micro 17	PT L10	110647	201513	31.12.15	REZERVOR APA ADAOS 1,0 X 1,5 X 1,25 PT L 10
11	43220 Micro 17	PT L10	110649	24	30.12.04	INSTALATII ELECTRICE-TABLOU+INSTAL.AFERENTE PT L 10
12	43220 Micro 17	PT L10	110649	201524	31.12.15	INSTALATII ELECTRICE-TABLOU+INSTAL.AFERENTE PT L 10
13	43220 Micro 17	PT L10	110650	201525	31.12.15	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT L 10 COMPONENTA:TEAVA,VANA DN 65-3 BUC,SENZORI TEMPERATURA 3 BUC,FILTRU IMPURITATI 5 BUC,SEPARATOR NAMOL 2 BUC,SUPAPA SIGUR.6 BUC;

Anexa PHCL

[illegible]

Anexa PHCL

19	43220	Micro 17		392.5	43600.12	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 L-BITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ., CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 3 BUC STUPARU SC 54	5551,36
20	43220	Micro 17		392.6	43600.15	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ., CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 7 BUC STUPARU SC 55	12953,16
21	43220	Micro 17		393.4	43600.7	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ., CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 1 BUC STUPARU SC 21	2660,32
22	43220	Micro 17		397.5	43600.8	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 6 BUC STUPARU SC 21	449,74
23	43220	Micro 17		397.6	43600.10	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 18 BUC STUPARU SC 24	1349,24
24	43220	Micro 17		397.7	43600.13	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 16 BUC STUPARU	1199,32
25	43220	Micro 17		397.8	43600.16	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 8 BUC STUPARU SC 55	599,66
26	43220	Micro 17		66	2015	31.12.15	Retea acm si recirculatie 2606 ml - SC 21	97818,44
27	43220	Micro 17		66	2018	27.5.13	Retea acm si recirculatie 2606 ml - SC 21	90512,87
28	43220	Micro 17		66	9	27.5.13	Retea acm si recirculatie 2606 ml - SC 21	1383570,64
29	43220	Micro 17		67	2018	27.5.13	Retele termice 2606 ml - SC 21	46144,54
30	43220	Micro 17		67	2015	31.12.15	Retele termice 2606 ml - SC 21	49869,01
31	43220	Micro 17		67	9	27.5.13	Retele termice 2606 ml - SC 21	705360,83
32	43220	Micro 17		68	2015	31.12.15	Retea acm si recirculatie 5028 ml - SC 22	150013,3
33	43220	Micro 17		68	9	27.5.13	Retea acm si recirculatie 5028 ml - SC 22	2121828,86
34	43220	Micro 17		68	2018	27.5.13	Retea acm si recirculatie 5028 ml - SC 22	138809,56
35	43220	Micro 17		69	2015	31.12.15	Retele termice 5806 ml - SC 22	88868,05
36	43220	Micro 17		69	9	27.5.13	Retele termice 5806 ml - SC 22	1256973,84
37	43220	Micro 17		69	2018	27.5.13	Retele termice 5806 ml - SC 22	82230,94
38	43220	Micro 17		70	2015	31.12.15	Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 55	480,83
39	43220	Micro 17		70	9	27.5.13	Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 55	6445,38
40	43220	Micro 17		70	2018	27.5.13	Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 55	0
41	43220	Micro 17		71	2018	27.5.13	Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 21	0
42	43220	Micro 17		71	2015	31.12.15	Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 21	500,86
43	43220	Micro 17		71	9	27.5.13	Contor energie termica ELASCO Dn 15 mm - SC 21	6713,89
							TOTAL	6359051,88
							CASARE/PREDARE RETEA RECIRCULATIE PP SC 23 INV 72 = 45429,32	
							SFARSIT SECTOR 43220 MICRO 17	
	43350	Micro 39-40	SC 6				INCEPUT 43350. m 39-40	
	MF_UNITATE_U	DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV
1	43350	Micro 39-40	SC 6	213539	1	1.9.75	RETELE A/CAL DA ETI MICRO-39A	898,59

Anexa PHCL

[illegible]

Anexa_PHCL

MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_PF	DENUMIRE	VAL_INV
1	43350 Micro 39-40	SC 1	110669	2015321	31.12.15	CAMINE 11 BUC.SC 1	315,34
2	43350 Micro 39-40	SC 1	110669	321	30.6.05	CAMINE 11 BUC.SC 1	21698,95
3	43350 Micro 39-40	SC 1	217075	1	1.12.84	RET.TERM.A/C CENT.AEROPORT	62793,03
4	43350 Micro 39-40	SC 1	2190281	14	1.5.98	RETEA TERMICA SC1	125486,23
5	43350 Micro 39-40	SC 1	2190281	2015204	31.12.15	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 1	1954,95
6	43350 Micro 39-40	SC 1	2190281	204	30.3.09	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 1	135760,44
7	43350 Micro 39-40	SC 1	2190281	201514	31.12.15	RETEA TERMICA SC1	1807
8	43350 Micro 39-40	SC 1	2190282	201515	31.12.15	RETEA ACM-SC1	233,96
9	43350 Micro 39-40	SC 1	2190282	15	1.5.98	RETEA ACM-SC1	16247,14
							366497,04
	43350 Micro 39-40	SC 2					
1	43350 Micro 39-40	SC 2	212103	3301	1.9.72	RET.TERM.EXT SC-2	14571,06
2	43350 Micro 39-40	SC 2	221089	225	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2	60826,15
3	43350 Micro 39-40	SC 2	221090	226	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC2	48483,42
4	43350 Micro 39-40	SC 2	221091	227	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2	48483,42
						COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPERCERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	14756,43
5	43350 Micro 39-40	SC 2	221828	120	13.9.16	5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	14756,43
6	43350 Micro 39-40	SC 2	3418231	1	1.10.97	RECIP.HIDROFOR 3150L	1724,79
7	43350 Micro 39-40	SC 2	3418232	1	1.10.97	VAS EXPANS.DESCHIS 5000L	2127,05
8	43350 Micro 39-40	SC 2	3418233	1	1.10.97	REZERVOR TAMPON 3150L	1724,79
9	43350 Micro 39-40	SC 2	3418234	1	1.10.97	REZERVOR TAMPON 3150L	1724,79
10	43350 Micro 39-40	SC 2	391,25	10	15.12.14	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ, CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 30 BUC STUPARU	53105,23
11	43350 Micro 39-40	SC 2	397,28	20	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 30 BUC STUPARU	2248,74
							249775,87
	SC 3 Micro 39-40						
MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV
1	43350 Micro 39-40	SC 3	214040	125	1.12.78	RETELE TERMICE BL.J-5 M-39B S	2838,23
2	43350 Micro 39-40	SC 3	110736	2015159	31.12.15	INSTAL.SANITARA SC 3 -PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR,IMPUR.5+1BUC,	762,74
3	43350 Micro 39-40	SC 3	11267A	3312	30.6.72	RETEA TERMICA + ACM SC 3 ,BLOC N4, N5, N6	3352,06

[illegible]

Anexa_PHCL

7	43340	Micro 38	SC 4	397.23	5	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 24 BUC S. UPARU	1798,99
								4479877,4
	43340	MICRO 38	SC 5					
	MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV
1	43340	Micro 38	SC 5	11276A	40	30.6.74	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 5 BL.10 MR.38	7185,36
2	43340	Micro 38	SC 5	11276A	289	28.6.11	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 5	98958,71
3	43340	Micro 38	SC 5	11276A	2015289	31.12.15	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 5	1425,01
4	43340	Micro 38	SC 5	212485.1	79.1	1.6.74	INST.TERM.SANIT.EL SC-5 M-38	14169,83
5	43340	Micro 38	SC 5	212760	1	1.9.74	RETELE TERMICE ET-II- M-38	68022,44
6	43340	Micro 38	SC 5	212761	1	1.9.74	RETELE A/CALDA ET-II- M-38	3587,1
7	43340	Micro 38	SC 5	212762	1	1.12.74	RETELE TERMICE ET-III M-38	48668,19
8	43340	Micro 38	SC 5	212763	1	1.12.74	RETELE A/CALDA ET-III M-38	2996,19
9	43340	Micro 38	SC 5	213322	1	1.5.77	RETELE TERMICE ET-II M-38 SC-5	3405,62
10	43340	Micro 38	SC 5	214039	1	1.12.78	RET.TERMICE BL.J8 MICRO-39A SC	389,06
11	43340	Micro 38	SC 5	214041	1	1.12.78	RET.A/CALDA BL.J8 MICRO-39A SC	317,67
12	43340	Micro 38	SC 5	217258	1	1.12.86	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-5	43,48
13	43340	Micro 38	SC 5	217259	1	1.12.86	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-5	64,5
14	43340	Micro 38	SC 5	217260	1	1.12.86	INST.TERM.INT.SC-5 MICRO-38	3495,62
15	43340	Micro 38	SC 5	217261	1	1.12.86	INST.SANIT.INT.SC-5 MICRO-38	14097,26
16	43340	Micro 38	SC 5	217262	1	1.12.86	INST.ELECT.INT.SC-5 MICRO-38	3854,42
17	43340	Micro 38	SC 5	217262	20151	31.12.15	INST.ELECT.INT.SC-5 MICRO-38	55,5
18	43340	Micro 38	SC 5	2190284.1	79.18	1.5.98	RETEA TERMICA-SC5 MC.38	93658,33
19	43340	Micro 38	SC 5	2190284.1	201579.18	31.12.15	RETEA TERMICA-SC5 MC.38	1348,68
20	43340	Micro 38	SC 5	2190285.1	201579.19	31.12.15	RETEA ACM-SC5 MC.38	709,71
21	43340	Micro 38	SC 5	2190285.1	79.19	1.5.98	RETEA ACM-SC5 MC.38	49285,46
22	43340	Micro 38	SC 5	221077	213	4.3.08	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	35212,78
23	43340	Micro 38	SC 5	221078	214	4.3.08	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	38433,65
24	43340	Micro 38	SC 5	221079	215	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 67 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	63648,55
25	43340	Micro 38	SC 5	221080	216	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	51276,27
26	43340	Micro 38	SC 5	221081	217	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	51276,27
27	43340	Micro 38	SC 5	221082	218	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	51276,27

[illegible]

Anexa_PHCL

4	43340	Micro 38	SC 5	358.23	2	27.5.13	INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHI. AT DE LUCRU	4425,82
5	43340	Micro 38	SC 5	358.23	2018	27.5.13	INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	0
6	43340	Micro 38	SC 5	378.19	2	27.5.13	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	9140,77
7	43340	Micro 38	SC 5	378.19	2018	27.5.13	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	600,17
8	43340	Micro 38	SC 5	378.19	2015	31.12.15	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	681,9
9	43340	Micro 38	SC 5	378.20	2	27.5.13	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	9140,77
10	43340	Micro 38	SC 5	378.21	2	27.5.13	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	9140,77
11	43340	Micro 38	SC 5	378.21	2015	31.12.15	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	681,9
12	43340	Micro 38	SC 5	378.21	2018	27.5.13	ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	600,17
13	43340	Micro 38	SC 5	381	2018	27.5.13	POMPA CIRCULATIE IL 80/160	759,45
14	43340	Micro 38	SC 5	381	2015	31.12.15	POMPA CIRCULATIE IL 80/160	862,88
15	43340	Micro 38	SC 5	381	2	27.5.13	POMPA CIRCULATIE IL 80/160	11566,82
16	43340	Micro 38	SC 5	385.1	2	27.5.13	LOT 2: ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIA DE RECICLARE APA CALDA DE CONSUM	9117,72
17	43340	Micro 38	SC 5	385.1	2018	27.5.13	LOT 2: ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIA DE RECICLARE APA CALDA DE CONSUM	598,65
18	43340	Micro 38	SC 5	385.1	2015	31.12.15	LOT 2: ANSAMBLU POMPAARE PENTRU INSTALATIA DE RECICLARE APA CALDA DE CONSUM	680,18
19	43340	Micro 38	SC 5	386.27	2015	31.12.15	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	193,78
20	43340	Micro 38	SC 5	386.27	2	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	2597,58
21	43340	Micro 38	SC 5	386.27	2018	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	170,55
22	43340	Micro 38	SC 5	386.28	2018	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	170,55
23	43340	Micro 38	SC 5	386.28	2015	31.12.15	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	193,78
24	43340	Micro 38	SC 5	386.28	2	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	2597,58
25	43340	Micro 38	SC 5	386.29	2015	31.12.15	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	193,78
26	43340	Micro 38	SC 5	386.29	2018	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	170,55
27	43340	Micro 38	SC 5	386.29	2	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 5	2597,58
28	43340	Micro 38	SC 10	386.30	2	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHESE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 10	2597,58

Anexa PHCL

[illegible]

Anexa_PHCL

6	43330	Micro 14	SC 69	397.26	2	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 27 BUC, UPARU	2023,86
7	43330	Micro 14	SC 69	397.39	20	15.12.14	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 4 BUC STUPARU	299,83
	43330	Micro 14	SC 71					85135,84
	MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_PF	DENUMIRE	VAL_INV
1	43330	Micro 14	SC 71	217049	20152729	31.12.15	RETELE TERMICE A/CALDA SC 71	139,64
2	43330	Micro 14	SC 71	217049	2729	1.12.83	RETELE TERMICE A/CALDA SC 71	9697,34
3	43330	Micro 14	SC 71	217291	2015197	31.12.15	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 71	873,68
4	43330	Micro 14	SC 71	217291	197	30.3.09	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 71	60671,93
5	43330	Micro 14	SC 71	217291	8	1.12.87	RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI	41552,32
6	43330	Micro 14	SC 71	217292	1	1.12.87	RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI	713076,2
7	43330	Micro 14	SC 71	217409.1	79.27	1.2.91	RETELE TERMICE SC-71 ZONA-III-	104997,42
8	43330	Micro 14	SC 71	217409.1	201579.27	31.12.15	RETELE TERMICE SC-71 ZONA-III-	1511,96
9	43330	Micro 14	SC 71	220254	465	28.12.01	VAS EXPANSIUNE DESCHIS SC71	4143,27
10	43330	Micro 14	SC 71	220543.1a	1-1/220543.1	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 20 SET.CABLU 749,8 m,CUTII PROT.10 BUC - SC 71	20722,36
11	43330	Micro 14	SC 71	220543.1a	1/220543.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 20 BUC,SC 71	10606,17
12	43330	Micro 14	SC 71	220544a	9/43330	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 71	3437,3
13	43330	Micro 14	SC 71	221061	188	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC	44684,7
14	43330	Micro 14	SC 71	221062	187	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71	44684,7
15	43330	Micro 14	SC 71	221063	186	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71	57317,96
16	43330	Micro 14	SC 71	221818	109	13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	14756,43
	43330	Micro 14	SC 71					1167873,38
	MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_PF	DENUMIRE	VAL_INV
13	43330	Micro 14	SC 72	217399.1	79.28	1.7.89	RET. TERM.IC.FRIMU,P-30DECEM.	559402,43
14	43330	Micro 14	SC 72	217408	2015198	31.12.15	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 72	244,36
15	43330	Micro 14	SC 72	217408	20159	31.12.15	RETELE TERMICE SC-72 ZONA-II-	225,51
16	43330	Micro 14	SC 72	217408	198	30.3.09	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 72	16969,43
17	43330	Micro 14	SC 72	217408	9	1.2.91	RETELE TERMICE SC-72 ZONA-II-	15660,46
18	43330	Micro 14	SC 72	220545.4	1/220545.4/4	30.6.05	DEBITMETRE ACM 17 BUC SC 72	8996,5
19	43330	Micro 14	SC 72	220545.4	1-1/220545.4	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,17 SET.CABLU 1548,8 m SC 72	17162,01
20	43330	Micro 14	SC 72	220546a	10/43330	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 18 BUC SC 72	49671,8

Anexa_PHCL

21	4330	Micro 14	SC 72	221064	185	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 DC 72	49502,97
22	4330	Micro 14	SC 72	221065	184	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 72	49502,98
23	4330	Micro 14	SC 72	221066	183	4.3.08	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 72	52181,98
24	4330	Micro 14	SC 72	221465	1/221465/43	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-3 BUC,TERMOREZIST.DN 25-8 SET.CABLU 193.6 m SC 72	8198,58
25	4330	Micro 14	SC 72	221819	110	13.9.16	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	14756,43
	4330	Micro 14	SC 90					842475,44
	MF_UNITATE	U_DENUMIR	DEN_PT	NR_INV	NR_DOC	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV
1	4330	Micro 14	SC 90	110725	134	16.3.09	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 90 PPA CIRC.CU CONVERT.FRECV.2BUC,MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.2BUC,STAT.DEDUR.1BUC,SEP.IMPUR.2BUC,SPP SIG.3+3BUC,FILTR.IMPUR.2BUC.	113327,78
2	4330	Micro 14	SC 90	110725	2015134	31.12.15	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 90 PPA CIRC.CU CONVERT.FRECV.2BUC,MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.2BUC,STAT.DEDUR.1BUC,SEP.IMPUR.2BUC,SPP SIG.3+3BUC,FILTR.IMPUR.2BUC.	1631,92
3	4330	Micro 14	SC 90	110726	2015135	31.12.15	INSTAL.SANITARA SC 90 POMPA CIRC.2+1BUC,PPA RECIRC.1 BUC.1BUC,STAT.DEDUR.1 BUC.FILTRU IMP.2BUC.	648,86
4	4330	Micro 14	SC 90	110726	135	16.3.09	INSTAL.SANITARA SC 90 POMPA CIRC.2+1BUC,PPA RECIRC.1 BUC.1BUC,STAT.DEDUR.1 BUC.FILTRU IMP.2BUC.	45059,38
5	4330	Micro 14	SC 90	118450	10	1.6.92	CLADIRE SC 90 EXTINDERE	299030,79
6	4330	Micro 14	SC 90	118450	201510	31.12.15	CLADIRE SC 90 EXTINDERE	4306,04
7	4330	Micro 14	SC 90	218495	20151	31.12.15	RETELE TERMICE ZONA I SC 90 C1	123,45
8	4330	Micro 14	SC 90	218495	1	1.8.92	RETELE TERMICE ZONA I SC 90 C1	8573,03
9	4330	Micro 14	SC 90	218497	1	1.8.92	RETELE TERMICE ZONA I SC 90	8264,69
10	4330	Micro 14	SC 90	218497	20151	31.12.15	RETELE APA CALDA ZONA I SC 90	119,01
11	4330	Micro 14	SC 90	221067	182	4.3.08	SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 EPDM COLECTOR DN 65 SC 90	33648,4
12	4330	Micro 14	SC 90	221068	181	4.3.08	SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 EPDM COLECTOR DN 65 SC 90	30642,13
13	4330	Micro 14	SC 90	221247	136	16.3.09	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 90 -VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.4+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,SONDA TRAD.1BUC.	16122,32
14	4330	Micro 14	SC 90	221248	137	16.3.09	INSTALATIE ELECTRICA + TABLOU ELECTRIC 1 BUC,SC 90	30202,06

9	4330	Micro 14		190	2018	27.5.13	Contor apa rece MULTICAL 61 Dn 50 - SC 67	234,68
10	4330	Micro 14		190	16	27.5.13	Contor apa rece MULTICAL 61 Dn 50 - SC 67	3727,27
11	4330	Micro 14		191	16	27.5.13	Contor apa rece MULTICAL 601 Dn100 Q60 - SC 67	5929,25
12	4330	Micro 14		191	2015	31.12.15	Contor apa rece MULTICAL 601 Dn100 Q60 - SC 67	180,84
13	4330	Micro 14		191	2018	27.5.13	Contor apa rece MULTICAL 601 Dn100 Q60 - SC 67	373,33
14	4330	Micro 14		207	2015	31.12.15	Retea acm si recirculatie 4115 ML - SC 69	128097,99
15	4330	Micro 14		207	3	27.5.13	Retea acm si recirculatie 4115 ML - SC 69	1811852,69
16	4330	Micro 14		207	2018	27.5.13	Retea acm si recirculatie 4115 ML - SC 69	118530,99
17	4330	Micro 14		208	2018	27.5.13	Retele termice 4108 ML - SC 69	82613,55
18	4330	Micro 14		208	3	27.5.13	Retele termice 4108 ML - SC 69	1262822,32
19	4330	Micro 14		208	2015	31.12.15	Retele termice 4108 ML - SC 69	89281,54
20	4330	Micro 14		243	2015	31.12.15	Retea apa calda menajera - PT 50	1298,07
21	4330	Micro 14		243	2018	27.5.13	Retea apa calda menajera - PT 50	1142,48
22	4330	Micro 14		243	3	27.5.13	Retea apa calda menajera - PT 50	17400,44
23	4330	Micro 14		245	2018	27.5.13	Retea termoficare primar - PT 50	1396,51
24	4330	Micro 14		245	3	27.5.13	Retea termoficare primar - PT 50	21269,4
25	4330	Micro 14		245	2015	31.12.15	Retea termoficare primar - PT 50	1586,69
26	4330	Micro 14		358,21	28	27.5.13	INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	4425,82
27	4330	Micro 14		358,21	2018	27.5.13	INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU	0
28	4330	Micro 14		378,14	2015	31.12.15	ANSAMBLU POMPAPE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	681,9
29	4330	Micro 14		378,14	3	27.5.13	ANSAMBLU POMPAPE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	9140,77
30	4330	Micro 14		378,14	2018	27.5.13	ANSAMBLU POMPAPE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	600,17
31	4330	Micro 14		378,15	2018	27.5.13	ANSAMBLU POMPAPE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	600,17
32	4330	Micro 14		378,15	3	27.5.13	ANSAMBLU POMPAPE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	9140,77
33	4330	Micro 14		378,15	2015	31.12.15	ANSAMBLU POMPAPE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	681,9
34	4330	Micro 14		378,16	3	27.5.13	ANSAMBLU POMPAPE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	9140,77
35	4330	Micro 14		378,16	2018	27.5.13	ANSAMBLU POMPAPE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	600,17
36	4330	Micro 14		378,16	2015	31.12.15	ANSAMBLU POMPAPE PENTRU INSTALATIE DE RECIRCULARE APA CALDA DE CONSUM	681,9
37	4330	Micro 14		386,19	2015	31.12.15	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 71	193,78
38	4330	Micro 14		386,19	28	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 71	2597,58
39	4330	Micro 14		386,19	2018	27.5.13	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC 71	170,55

Anexa_PHCL

40	43330	Micro 14		386.20	28	27.5.13 71	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	2597,58
41	43330	Micro 14		386.21	2018	27.5.13 71	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	170,55
42	43330	Micro 14		386.21	28	27.5.13 71	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	2597,58
43	43330	Micro 14		386.21	2015	31.12.15 71	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	193,78
44	43330	Micro 14		386.22	2015	31.12.15 72	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	193,78
45	43330	Micro 14		386.22	2018	27.5.13 72	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	170,55
46	43330	Micro 14		386.22	28	27.5.13 72	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	2597,58
47	43330	Micro 14		386.23	2015	31.12.15 72	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	193,78
48	43330	Micro 14		386.23	2018	27.5.13 72	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	170,55
49	43330	Micro 14		386.23	28	27.5.13 72	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	2597,58
50	43330	Micro 14		386.24	28	27.5.13 72	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	2597,58
51	43330	Micro 14		386.24	2018	27.5.13 72	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	170,55
52	43330	Micro 14		386.24	2015	31.12.15 72	LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE INCHISE CU MEMBRANA ELASTICA 500 LITRI - SC	193,78
53	43330	Micro 14		177	2015	31.12.15	Pompa submersibila TC 40/10 - SC 67	208,65
54	43330	Micro 14		177	16	27.5.13	Pompa submersibila TC 40/10 - SC 67	6840,87
55	43330	Micro 14		177	2018	27.5.13	Pompa submersibila TC 40/10 - SC 67	430,73
TOTAL COADA SECTOR MICRO 14								4050207,23

TOTAL GENERAL 51.003.393

