ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
COMUNA GĂLBINASI
CONSILIUL LOCAL

**H O T Ă R Â R E**
**privind alocării sumei de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unități de cult din comuna Gălbinași, județul Buzău**

Consiliul local al comunei Gălbinaşi, județul Buzău, întrunit în şedință de lucru ordinară în data de **23.02.2024** ;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Gălbinasi, înregistrat la nr.1420 din 16.02.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit legii, răspunderea aferentă actelor administrative;
- raportul de specialitate întocmit de către compartimentul financiar contabil, impozite si taxe, achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălbinasi înregistrat la nr.1421 din 16.02.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea răspunderii functionarilor publici si personalului contractual în exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitătii), răspundere aferentă actelor administrative, operatiuni anterioare adoptării actului administrativ ;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Comunei Gălbinaşi dat pe proiectul de hotărâre ;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gălbinaşi ;
- solicitarea Parohiei Gălbinași din comuna Gălbinasi, judetul Buzău, reprezentată prin preot paroh Horhocea Teodor, înregistrată la sediul Primăriei comunei Gălbinasi sub nr.959/05.02.2024 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar necesar pentru realizarea unei Catapetesme, însotită de documente justificative ;
- solicitarea Parohiei Bentu din comuna Gălbinasi, judetul Buzău, reprezentată prin preot paroh Dinu Ion, înregistrată la sediul Primăriei comunei Gălbinasi sub nr.1315/14.02.2024 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar necesar pentru efectuarea lucrărilor de reparatie/consolidare a bisericii, însotită de documente justificative ;
- referatul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achiziti publice înregistrat sub nr.1376/15.02.2024 ;
- prevederile art.3, alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, modificată si completată ;

- prevederile art.4, alin.(2), art.5, art.14 si art.15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile art.9, alin.(3) si art.12 din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile H.C.L. Gălbinasi nr.15/09.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gălbinasi si a listei de investitii pe anul 2024 ;

- prevederile H.C.L. nr.6/31.01.2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Gălbinaşi pentru şedintele din lunile februarie 2024 – aprilie 2024 ;

- prevederile art.5, lit.m) si n) art.129, alin.(2), lit.d), alin.(8), lit.a) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

În temeiul art.133, alin.(1), art.139, alin.(1) si alin.(3), lit.a) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

**H O T Ă R Ă Ş T E :**

**Art.1**. Se aprobă alocarea unei sume de 195.000 lei din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024 pentru acordarea sprijinului financiar unor unităti de cult din Comuna Gălbinasi, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Alocarea sumei aprobate la art.1 se face din bugetul local al Comunei Gălbinasi pe anul 2024, Sectiunea ,, Functionare " , capitolul bugetar 67.02.06 ,, Servicii religioase ", Titlul 59.12 – ,, Alte cheltuieli - Sustinere culte" în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul Local Gălbinasi.

**Art.3.** (1) Alocarea sprijinului financiar de la bugetul local precum si justificarea modului de utilizare a sumelor acordate cu titlu de sprijin financiar prin prezenta hotărâre se va face pe bază de documente justificative prezentate de către unitatea de cult respectivă, cu respectarea conditiilor impuse de art.15 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Unitatea de cult finanţată, are obligatia de a utiliza suma de bani potrivit scopului pentru care a fost acordată si de a transmite un raport privind utilizarea sumei primite, însotit de documente justificative până la data de 16.12.2024 .

(3) Suma de bani neutilizată si nejustificată până la termenul prevăzut la alin.(2), se va vira în contul Primăriei comunei Gălbinaşi, până la data de 31.12.2024 .

(4) Unitatea de cult finantată are obligatia de a prezenta primăriei comunei Gălbinasi contractul de executie si programul de faze determinate, în urma cărora se vor solicita si achita facturile de plată, până la anuntarea începerii lucrărilor.

**Art.4**. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Gălbinasi prin compartimentul financiar contabil impozite si taxe, achizitii publice si compartimentul agricol, cadastru si dezvoltare rurală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălbinasi precum si persoana abilitată să exercite controlul financiar preventiv propriu, operatiune care se exercită asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale si/sau patrimoniul public si privat, conform reglementărilor legale în domeniu.

**Art.5.** Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general al comunei Gălbinaşi, respectiv se comunică Primarului comunei Gălbinaşi, celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

**Presedinte de sedintă,**
**CONSILIER,**
**GHIȚĂ NEAGU**

**Contrasemnează pentru legalitate,**
**SECRETAR GENERAL,**
**GUȚENIUC LILIANA**

**Nr.19/23.02.2024**

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Gălbinasi în sedinta ordinară din data de **23.02.2024** cu respectarea prevederilor art.139, alin.(1) *(majoritate simplă)* din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de: **13 (treisprezece) voturi** ,,**pentru**,,; 0 voturi ,, împotrivă ,, ; 0 ,, abtineri ,, din numărul total de 13 consilieri în functie si 13 consilieri prezenti la sedintă.

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.19/23.02.2024

**Sume destinate unităților de cult din Comuna Gălbinași**

| Nr. crt. | Unitatea de cult | Motivatia solicitării sprijinului financiar | Suma propusă |
|---|---|---|---|
| 1. | Parohia Gălbinaşi | Realizarea unei Catapetesme în interorul bisericii parohiale | 95.000 lei |
| 2. | Parohia Bentu | Efectuarea lucrărilor de reparație/consolidare a bisericii parohiale, conform devizelor generale atasate solicitării | 100.000 lei |

Întocmit,
SILIVESTRU ALINA - MAGDALENA

**Presedinte de sedintă,**
**CONSILIER,**
**GHIȚĂ NEAGU**

**SECRETAR GENERAL,**
**GUȚENIUC LILIANA**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA GĂLBINAȘI
CONSILIUL LOCAL

**P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E**
**privind aprobarea alocării sumei de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unități de cult din comuna Gălbinași, județul Buzău**

Consiliul local al comunei Gălbinași, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **23.02.2024** ;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Gălbinasi, înregistrat la nr.1420 din 16.02.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit legii, răspunderea aferentă actelor administrative;
- raportul de specialitate întocmit de către compartimentul financiar contabil, impozite si taxe, achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălbinași înregistrat la nr.1421 din 16.02.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea răspunderii functionarilor publici si personalului contractual în exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitătii), răspundere aferentă actelor administrative, operatiuni anterioare adoptării actului administrativ ;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Comunei Gălbinaşi dat pe proiectul de hotărâre ;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gălbinaşi ;
- solicitarea Parohiei Gălbinași din comuna Gălbinasi, judetul Buzău, reprezentată prin preot paroh Horhocea Teodor, înregistrată la sediul Primăriei comunei Gălbinasi sub nr.959/05.02.2024 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar necesar pentru realizarea unei Catapetesme, însotită de documente justificative ;
- solicitarea Parohiei Bentu din comuna Gălbinasi, judetul Buzău, reprezentată prin preot paroh Dinu Ion, înregistrată la sediul Primăriei comunei Gălbinasi sub nr.1315/14.02.2024 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar necesar pentru efectuarea lucrărilor de reparatie/consolidare a bisericii, însotită de documente justificative ;
- referatul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achiziti publice înregistrat sub nr.1376/15.02.2024 ;
- prevederile art.3, alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, modificată si completată ;

- prevederile art.4, alin.(2), art.5, art.14 si art.15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile art.9, alin.(3) si art.12 din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile H.C.L. Gălbinasi nr.15/09.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gălbinasi si a listei de investitii pe anul 2024 ;

- prevederile H.C.L. nr.6/31.01.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Gălbinași pentru ședintele din lunile februarie 2024 – aprilie 2024 ;

- prevederile art.5, lit.m) si n) art.129, alin.(2), lit.d), alin.(8), lit.a) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

În temeiul art.133, alin.(1), art.139, alin.(1) si alin.(3), lit.a) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

**H O T Ă R Ă Ş T E :**

**Art.1**. Se aprobă alocarea unei sume de 195.000 lei din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024 pentru acordarea sprijinului financiar unor unităti de cult din Comuna Gălbinasi, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Alocarea sumei aprobate la art.1 se face din bugetul local al Comunei Gălbinasi pe anul 2024, Sectiunea ,, Functionare " , capitolul bugetar 67.02.06 ,, Servicii religioase ", Titlul 59.12 – ,, Alte cheltuieli - Sustinere culte" în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul Local Gălbinasi.

**Art.3.** (1) Alocarea sprijinului financiar de la bugetul local precum si justificarea modului de utilizare a sumelor acordate cu titlu de sprijin financiar prin prezenta hotărâre se va face pe bază de documente justificative prezentate de către unitatea de cult respectivă, cu respectarea conditiilor impuse de art.15 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Unitatea de cult finanțată, are obligatia de a utiliza suma de bani potrivit scopului pentru care a fost acordată si de a transmite un raport privind utilizarea sumei primite, însotit de documente justificative până la data de 16.12.2024 .

(3) Suma de bani neutilizată si nejustificată până la termenul prevăzut la alin.(2), se va vira în contul Primăriei comunei Gălbinași, până la data de 31.12.2024 .

(4) Unitatea de cult finantată are obligatia de a prezenta primăriei comunei Gălbinasi contractul de executie si programul de faze determinate, în urma cărora se vor solicita si achita facturile de plată, până la anuntarea începerii lucrărilor.

**Art.4**. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Gălbinasi prin compartimentul financiar contabil impozite si taxe, achizitii publice si compartimentul agricol, cadastru si dezvoltare rurală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălbinasi precum si persoana abilitată să exercite controlul financiar preventiv propriu, operatiune care se exercită asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale si/sau patrimoniul public si privat, conform reglementărilor legale în domeniu.

**Art.5.** Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general al comunei Gălbinaşi, respectiv se comunică Primarului comunei Gălbinaşi, celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

**Iniţiator:**
**P R I M A R**
**DRAGOMIR DUMITRU**

ROMÂNIA
COMUNA GĂLBINAȘI
Județul BUZĂU

**Avizat pentru legalitate,**
**Secretar General ,**
**GUTENIUC LILIANA**

Nr.19/16.02.2024

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. _____/_____

**Sume destinate unităților de cult din Comuna Gălbinași**

| Nr. crt. | Unitatea de cult | Motivatia solicitării sprijinului financiar | Suma propusă |
|---|---|---|---|
| 1. | Parohia Gălbinaşi | Realizarea unei Catapetesme în interorul bisericii parohiale | 95.000 lei |
| 2. | Parohia Bentu | Efectuarea lucrărilor de reparație/consolidare a bisericii parohiale, conform devizelor generale atasate solicitării | 100.000 lei |

Întocmit,
SILIVESTRU ALINA - MAGDALENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA GĂLBINAȘI
PRIMAR

Nr.1420/16.02.2024

**REFERAT DE APROBARE**
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unități de cult din comuna Gălbinași, județul Buzău**

Unitătile de cult de pe raza Comunei Gălbinasi pot solicita si primi sprijin financiar de la bugetele locale în vederea completării veniturilor proprii.

Potrivit prevederilor art.3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, modificată si completată ,, d*e la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreținerea şi funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreținerea bunurilor aparținând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural național mobil (....)* ,,.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.2) lit.d) coroborat cu alin.8 lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, printre atribuțiile principale pe care le îndeplineşte consiliul local este şi cea de a sprijinii, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase.

Luând în considerare:

- prevederile art.1, art.4 alin.(2) coroborat cu art.14 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1470/2002 cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, actualizată, republicată ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;
- prevederile H.C.L. Gălbinasi nr.15 din 09.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gălbinasi si a listei de investitii pe anul 2024 ;
- solicitarea nr.959 din 05.02.2024 primită de la PAROHIA din localitatea Gălbinasi, sat Gălbinasii, judetul Buzău, reprezentată legal prin preot paroh Horhocea Teodor, prin intermediul căruia se solicită un sprijin financiar pentru realizarea unei Catapetesme, însotită de documente justificative.

Alocarea sumei de 95.000 lei se face pentru realizarea unei Catapetesme în interiorul bisericii, care va fi executată din cherestea stejar scluptat, conform Deviz – ofertă preturi anexat solicitării. Iconostasul (denumit şi *catapeteasmă* sau *tâmplă*) este, în lăcaşul creştin de cult, un perete care desparte naosul de altar. De obicei este realizat din lemn sculptat, si este acoperit de icoane.

- solicitarea Parohiei Bentu din comuna Gălbinasi, judetul Buzău, reprezentată prin preot paroh Dinu Ion, înregistrată la sediul Primăriei comunei Gălbinasi sub nr.1315/14.02.2024 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar necesar pentru efectuarea lucrărilor de reparatie/consolidare a bisericii, însotită de documente justificative.

Alocarea sumei de 100.000 lei se face pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult iar decontarea sumei se va face pentru acoperirea unei părti din valoarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea lucrărilor de reparatie/consolidare a bisericii din Parohia Bentu, conform devizelor generale atasate solicitării.

În bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Gălbinasi pe anul 2024 la Capitolul 67.02 ,, Cultură, recreere si religie ,, subcapitolul 67.02.06 ,,Servicii religioase ", art. 59.12 ,, Sustinerea cultelor " este prevăzută si aprobată suma de 750.000 lei, conform referatului compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achizitii publice nr. 1376/15.02.2024 .

Astfel, având în vedere atributiile administratiei publice locale de a veni în întâmpinarea nevoilor cetătenilor, precum si dorinta de a îmbunătăti accesul si conditiile de participare la activitătile sociale, culturale si religioase în cadrul asezămintelor unitătilor de cult, consider că acordarea acestor ajutoare financiare are la bază, pe de-o parte, utilitatea obiectivului reflectată de integrarea acestuia în desfăsurarea activitătii parohiale, iar pe de altă parte, fundamentează responsabilitatea autoritătii administratiei publice locale de a sprijini, prin orice mijloace, valorificarea unitătilor de cult aflate pe teritoriul său .

Fată de considerentele anterior mentionate si tinând seama de referatul compartimentului de specialitate, în baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez *proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unităţi de cult din comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău.*

Având în vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului Local al Comunei Gălbinasi, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unităţi de cult din comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău, în conformitate cu atributiile instituite acestei autorităti deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(8), lit a) din actul normativ anterior mentionat.

**Initiator,**
**Primarul comunei Gălbinasi ,**
**DRAGOMIR DUMITRU**

**R O M Â N I A**
**PRIMARIA COMUNEI GALBINASI**
**Judetul Buzau, Comuna Galbinasi**
**Telefon: 0371.425.064, Fax:0238-780.022**
**Email: primariagalbinasi@yahoo.com**

**Nr. 1421/16.02.2024**

# RAPORT DE SPECIALITATE

## privind aprobarea alocarii sumei de 195.000 lei din bugetul local al Comunei Galbinasi pe anul 2024 pentru acordarea unui sprijin financiar unor unitati de cult din Comuna Galbinasi

Avand in vedere:

- art. 3. Alin. (3) din Ordonanta nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Cap II, art. 10, din Legea 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor cu modificarile si completarole ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local nr. 15/09.02.2024 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele au fost prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024 la capitolul 67.06 – Servicii religioase, titlul 59.12 – Sustinerea cultelor.

- adresa Parohiei Bentu inregistrata la Primaria Comunei Galbinasi sub nr. 1315/14.02.2024 prin care se solicita un ajutor financiar in suma de 100.000 lei pentru efectuarea lucrarilor de reparatii/consolidare a bisericii;

- adresa Consiliului Parohial al Parohiei Galbinasi inregistrata la Primaria Comunei Galbinasi sub nr. 959/05.02.2024 prin care se solicita un ajutor financiar in suma de 95.000 lei necesar pentru inlocuirea Catapetesmei din interiorul bisericii.

In raport cu cele prezentate, consideram ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile de necesitate si oportunitate prevazute de lege pentru a fi inaintat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local.

Inspector,
Silivestru Alina Magdalena

**R O M Â N I A**
**PRIMARIA COMUNEI GALBINASI**
**Judetul Buzau, Comuna Galbinasi**
**Telefon: 0371.425.064, Fax:0238-780.022**
**Email: primariagalbinasi@yahoo.com**

**Nr. 1376/15.02.2024**

**Aprobat**
**Primar**
**Dumitru Dragomir**

# Referat de specialitate

## privind aprobarea alocarii sumei de 195.000 lei din bugetul local al Comunei Galbinasi pe anul 2024 pentru acordarea unui sprijin financiar unor unitati de cult din Comuna Galbinasi

Avand in vedere:

- art. 3. Alin. (3) din Ordonanta nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Cap II, art. 10, din Legea 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor cu modificarile si completarole ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local nr. 15/09.02.2024 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele au fost prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024 la capitolul 67.06 – Servicii religioase, titlul 59.12 – Sustinerea cultelor.

- adresa Parohiei Bentu inregistrata la Primaria Comunei Galbinasi sub nr. 1315/14.02.2024 prin care se solicita un ajutor financiar in suma de 100.000 lei pentru efectuarea lucrarilor de reparatii/consolidare a bisericii;

- adresa Consiliului Parohial al Parohiei Galbinasi inregistrata la Primaria Comunei Galbinasi sub nr. 959/05.02.2024 prin care se solicita un ajutor financiar in suma de 95.000 lei necesar pentru inlocuirea Catapetesmei din interiorul bisericii.

Astfel propunem initierea unui proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 195.000 lei din bugetul local al Comunei Galbinasi pe anul 2024 pentru acordarea unui sprijin financiar unor unitati de cult din Comuna Galbinasi conform Anexei la prezentul referat, pentru a fi inaintat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Comunei Galbinasi.

Inspector,

Silivestru Alina Magdalena



959
2024 02 05

Către Consiliul Local al Comunei Gălbinasi,

În atenția D-lui Primar

**Dumitru Dragomir**

Consiliul Parohial al **Parohiei Gălbinași**, cu sediul în comuna Gălbinași, sat Gălbinași, strada **Pr. Condruț Apostol Nr. 5**, având biserica cu hramul **Sf. Ierarh Nicolae**.

Codul de Înregistrare fiscal al Parohiei este : **13191638**, reprezentată prin preotul paroh, **Horhocea Teodor**, cu numărul de telefon 0745184269 și adresă de e-mail: **parohiagalbinasibuzau@gmail.com.**

Cont bancar deschis la **B C R** sucursala **Buzău**, cod **IBAN RO 33 RNCB 0096 0314 0222 0001 .**

Vă roagă să aprobați un ajutor financiar către Parohia noastră, necesar pentru realizarea unei Catapetesme conform devizului atașat. Acest ajutor este necesar deoarece biserica nu are resursele financiare și nici comunitatea nu poate susține o astfel de cheltuială.

Data

5.02.2024

Preot Paroh

Horhocea Teodor

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI * MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI * PAROHIA GĂLBINAȘI, Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

# DECLARAŢIE

Subsemnatul, **Horhocea Teodor**, reprezentant legal al parohiei/unităţii de cult cu hramul **"Sf. Ierarh Nicolae"** (dacă este cazul) din localitatea **Gălbinași**, str. **Pr. Condruț Apostol**, nr. **5**, judeţul/sectorul **Buzău,** având CIF **13191638**, din cadrul eparhiei/cultului **Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei**, cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, îmi asum pe propria răspundere următoarele:

- datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite corespund realităţii;

- parohia/unitatea de cult nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice sau bunuri urmărite în vederea executării silite;

- mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unităţii de cult să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific integral, în condiţiile legii.

- documentele depuse la Consiliul Local Gălbinași în scopul justificării sprijinului financiar acordat unităţii de cult nu vor face obiectul justificării către alte instituţii publice;

- Certificatul de Înregistrare Fiscală şi contul bancar aparţin parohiei/unităţii de cult care a solicitat sprijinul financiar;

- să menţionez sprijinul financiar acordat de către Consiliul Local Gălbinași în toate materialele informative (de promovare) referitoare la obiectivul pentru care s-a făcut solicitarea de ajutor financiar, iar la tipărirea volumelor dedicate evenimentelor cultural – religioase să evidenţiez grafic faptul că s-au realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Local Gălbinași.

Data:

5.02.2024

Reprezentantul unităţii de cult solicitante

Semnătura

Ştampila



STADIU FIZIC- DEVIZ –OFERTA PRETURI

MOBILIER BISERICESC

PAROHIA GALBINASI
SAT GALBINASI, COM GALBINASI, JUD. BUZAU
CUI 13191638

| Nr. | SIMBOL | CAPITOL LUCRARI | U.M | CANTITATE | PRET/BUC | TVA | PRET TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | CATAPETEASMA | BUC | 1 | 95.000 LEI | | 95.000 LEI |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |

TOTAL GENERAL: 95.000 LEI
LUCRAREA SE VA EXECUTA DIN CHERESTEA STEJAR SCULPTAT.

TRANSPORTUL LUCRARII VA FI ASIGURAT DE EXECUTANT.

EXECUTANT:
DANIELA MOBY SRL
CUI 34376124
VANATORI NEAMT
JUD. NEAMT

BENEFICIAR:
PAROHIA GALBINASI

# ROMÂNIA
## MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
## *CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ*

**MFP**

PAROHIA GALBINASI

Sat Gălbinaşi - Com. Gălbinaşi cod postal: 127240
nr.FN
Autorizatie:314/05.02.2004; 50-14/4000

**Emitent**
**Director (general)**

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE Jud. BUZĂU
ROMANIA

**Semnătura**

Cod 14.13.20.99

**Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):** 13191638

**Data atribuirii (C.I.F.):** 13-07-2000

**Plătitor de TVA din data de:**

**Data emiterii:** 31-01-2005

Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI
PROTOIERIA BUZĂU II
PAROHIA GĂLBINAȘI
Comuna Gălbinaşi, Jud. Buzău

Conform cu originalul.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal 060071, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

01-02-2024 11:48

# EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 01-02-2024

## pe perioada: 01-02-2024 - 01-02-2024

**Cont nou:** 2511.A01.0.3140222.0096.ROL.1
**Cod IBAN Nou:** RO33RNCB0096031402220001
**Cont vechi:** 2511.1-33628.1/ROL
**Cod IBAN Vechi:** RO72RNCB2000000336280001
**Produse in valuta** RON
**Titular:** PAROHIA GALBINASI
**CIC:** 3140222 **CUI/CNP:** 13191638
**Tip produs:** Cont Pachet Micro Asociatii Religioase - Cnt.crt. persoana juridica lei

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total tranzactii finalizate pe perioada:** | **01-02-2024 - 01-02-2024** | 0,00 | 0,00 |
| **Sold contabil final la:** | **01-02-2024** | | [redacted] |
| **Sold disponibil la:** | **01-02-2024** | | |

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



5-02-2024

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI ÎNCRĂNCEI
PROTOIERIA BUZĂU
PAROHIA GĂLBINAȘI
Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

PRIMARIA COMUNEI GALBINASI
NR. 1315
ANUL 2024 LUNA 02 ZI 14

Către Consiliul Local al Comunei Galbinasi ,

În atenția d-lui Primar

Dumitru Dragomir

Subsemnatul,Dinu Ion, preot paroh la Parohia Bentu, în calitate de administrator al bisericii cu hramul,, Sf. Împărați Constantin și Elena „ din satul Bentu , str. Pr. C-tin Margaritescu, nr.34 , înregistrată la Registrul Comerțului cu CIF 13191468 și contul bancar deschis la BCR sucursala Buzău având Cod IBAN - RO67RNCB0096144714030001, vă rog, în numele Consiliului Parohial și al comunității de creștini ortodocși, să aprobați un ajutor financiar pentru efectuarea lucrărilor de reparație/consolidare a bisericii satului conform expertizei tehnice și a devizului de lucrări atașate la dosarul de finanțare.

Data

14.02.2024

Semnatura

UNITATEA DE CULT

Nr.[1] 04. /Data 09.02.2024

# CERERE

## pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 și Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002

Unitatea de cult solicitantă[2]: Parohia Bentu

Cultul / Eparhia: Buzăului și Vrancei

Adresa completă a unității de cult solicitante: Jud. Buzău, com. Gălbinași, sat. Bentu str. Pr. C-tin Mateescu nr. 34

Adresa completă a obiectivului pentru care se solicită sprijin financiar (în cazul în care diferă de adresa unității de cult): -

Hramul (dacă este cazul): Sf. Imp. C-tin și Elena

Codul de Înregistrare Fiscală al unității de cult: 13191468

Numele și prenumele reprezentantului unității de cult: Ianu Ion

Funcția: preot paroh ; Telefonul: 0740249055 ; E-mail: idinu25@yahoo.com

Contul bancar deschis la: BCR Sucursala: Buzău

Codul IBAN: RO67RNCB0096144714030001

Obiectul cererii: reparații /reabilitare

Motivarea cererii: expertiză tehnică a constatat deficiențe structurale atât la poarta de intrare cât și la structura acoperișului.

Numărul și data autorizației de construire: -; Data încetării valabilității: -

Codul monumentului istoric (dacă este cazul): -

Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul): -

Numărul și data avizului Comisiei de Pictură Bisericească (dacă este cazul): -

Data începerii lucrărilor: -

Stadiul lucrărilor[3]: Am achiziționat tabla din titan-zinc

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: 603.993,73

În ce ani a mai primit sprijin financiar de la S.S.C., anul și cuantumul pentru fiecare an din ultimii 5 ani: 2022 – 40.000

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: DA

Sprijinul financiar primit din partea altor instituții publice, denumirea instituției și cuantumul pentru fiecare an din ultimii 5 ani: Consiliul Județean Buzău – 2022 – 5000

– 2023 – 10.000

**Semnătura**
**și ștampila solicitantului**

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI
PROTOIERIA BUZĂU II
PAROHIA BENTU
Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

**ANEXE:**

- ☐ Avizul unității centrale de cult
- ☐ Declarația-tip pe propria răspundere
- ☐ Autorizația de construire (dacă este cazul)[4]
- ☐ Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)[4]
- ☐ Avizul Comisiei de Pictură Bisericească (dacă este cazul)[4]
- ☐ Devizul pe anul în curs al lucrărilor rămase de executat[4]
- ☐ Atestatul privind activitățile sociale (dacă este cazul)[4]
- ☐ Certificatul de Înregistrare Fiscală[4]
- ☐ Extrasul de cont bancar[4]
- ☐ Documente care atestă proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ teologic[4]
- ☐ Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor

---

[1] Va fi trecut numărul de înregistrare din Registrul de intrări-ieșiri al unității de cult.

[2] Va fi trecută denumirea unității de cult așa cum este înscrisă în Certificatul de Înregistrare Fiscală

[3] Va fi trecută o scurtă descriere a stadiului lucrărilor; în cazul lucrărilor de pictură trebuie trecut procentul executat din totalul lucrării.

[4] Documentele pot fi prezentate în fotocopie, certificate, sub semnătura beneficiarului, cu mențiunea „conform cu originalul"

**DECLARAȚIE**

Subsemnatul Dinu Ion, reprezentant legal al parohiei/unității de cult cu hramul "Sf. Imp. Constantin și Elena" (dacă este cazul) din localitatea Bentu str. pr. Constantin Mărgărinescu nr. 34, județul/sectorul Buzău, având CIF 13191468 din cadrul eparhiei/cultului Buzăului și Vrancei, cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declarații, îmi asum pe propria răspundere următoarele

- datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite corespund realității;

- parohia/unitatea de cult nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice sau bunuri urmărite în vederea executării silite;

- mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unității de cult să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii; în documentele justificative nu voi prezenta facturi și chitanțe pentru mijloace fixe a căror valoare depășește 2.500 lei, inclusiv TVA;

- documentele depuse la Secretariatul de Stat pentru Culte în scopul justificării sprijinului financiar acordat unității de cult nu vor face obiectul justificării către alte instituții publice;

- Certificatul de Înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin parohiei/unității de cult care a solicitat sprijinul financiar;

- să menționez sprijinul financiar acordat de către Secretariatul de Stat pentru Culte în toate materialele informative (de promovare) referitoare la obiectivul pentru care s-a făcut solicitarea de ajutor financiar, iar la tipărirea volumelor dedicate evenimentelor cultural – religioase să evidențiez grafic faptul că s-au realizat cu sprijinul financiar al Secretariatului de Stat pentru Culte

Reprezentantul unității de cult solicitante

Semnătura

Ștampila

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI * PAROHIA BENTU * Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

Reprezentantul unității centrale de cult

Semnătura

Ștampila

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI * PATRIARHIA ROMÂNĂ * PATRIMONIU ȘI CONSTRUCȚII BISERICEȘTI

Data 09.02.2024

# ROMÂNIA
## MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
## *CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ*

**Seria A Nr.** 0087401

Denumire/Nume si prenume:
**PAROHIA BENTU**

Domiciliul fiscal: JUD. BUZĂU, SAT BENTU COM. GĂLBINAȘI
Nr.FN

Emitent

00000000000000000000650718369
A

**Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):** 13191468

**Data atribuirii (C.I.F.):** 13.07.2000

**Data eliberării:** 08.02.2013

**Cod M.F.P. 14.13.20.99/2**

**Se utilizează începând cu 01.01.2007**

09.02.2024.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

# EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 08-02-2024
# pe perioada: 27-12-2023 - 07-02-2024

**Cont Nou:** 2511.A01.0.14471403.0096.ROL.5 **Cont Vechi:**
**Cod IBAN Nou:** RO67RNCB0096144714030001 **Cod IBAN Vechi:**
**Valuta:** RON
**Titular:** PAROHIA BENTU **CIC:** 14471403 **CUI/CNP:** 13191468
**Tip Produs:** Cont Curent George pentru afacerea ta - Conturi curente

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **06-01-2024** | | **Sold Contabil Initial** | 816. |
| **Data operatiunii** | | **Referinta oper.** | **Debit** | **Cred** |
| **Data Valorii** | **Explicatie** | **Document** | | |
| **Tranzactii finalizate:** | | | | |
| 0 2024 19:11 | Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: RO67RNCB0096144714030001 | 2024010608869237 Nota contabila 2024010689744372 | 58.93 | 0. |
| | **Tranzactii finalizate:** | | 58.93 | 0. |
| | **Sold contabil final:** | | | 757. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **06-02-2024** | | **Sold Contabil Initial** | 757. |
| **Data operatiunii** | | **Referinta oper.** | **Debit** | **Cred** |
| **Data Valorii** | **Explicatie** | **Document** | | |
| **Tranzactii finalizate:** | | | | |
| 06-02-2024 19:05 | Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: RO67RNCB0096144714030001 | 2024020645166000 Nota contabila 2024020619331914 | 57.26 | 0. |
| | **Tranzactii finalizate:** | | 57.26 | 0. |
| | **Sold contabil final:** | | | 700. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total tranzactii finalizate pe perioada:** | 27-12-2023 - 07-02-2024 | 116.19 | 0. |
| **Sold contabil final la:** | 07-02-2024 | | 700. |

**Alte informatii:**

**Sold disponibil la:** 08-02-2024 10:02 700.

ENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Sold disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



**OBIECTIV:** Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
**Beneficiar:** Parohia Bentu
**Proiectant:** _____
**Executant:** S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

Anexa Nr. 7

# DG - DEVIZ GENERAL
## al obiectivului de investitii

## Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau

08.02.2024

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|---|---|---|---|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **CAPITOL 1**<br>**Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului** | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **CAPITOL 2**<br>**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii** | | | |
| | **TOTAL CAPITOL 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **CAPITOL 3**<br>**Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica** | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Conform cu originalu

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI * PROTOPOPIATUL BUZĂU II *

**DEVIZUL GENERAL: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza** | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 603.993,73 | 114.758,79 | 718.752,52 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 4** | **603.993,73** | **114.758,79** | **718.752,52** |
| | **CAPITOL 5 Alte cheltuieli** | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste** | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPITOL 6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GENERAL** | | **603.993,73** | **114.758,79** | **718.752,52** |
| **din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)** | | **603.993,73** | **114.758,79** | **718.752,52** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul.
09.07.2024.

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

## F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

08.02.2024

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|---|---|---|---|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Realizarea utilităților necesare obiectivului | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Investiția de bază | 603.993,73 | 603.993,73 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 603.993,73 | 603.993,73 |
| 4.1.1 | [0002.1] Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena | 603.993,73 | 603.993,73 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 603.993,73 | 603.993,73 |
| TVA 19 % | | 114.758,79 | 114.758,79 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 718.752,52 | 718.752,52 |

Conform cu originalul
ma 07.2024

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

BENEFICIAR
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

# F2 - CENTRALIZATORUL
## cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

## Obiectul Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena

08.02.2024

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) lei |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **I. Lucrari de constructii si instalatii** | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 603.993,73 |
| 4.1.1 | [0002.1.1] Lucrari desfacere/demontare acoperis | 46.336,55 |
| 4.1.2 | [0002.1.2] Structura de rezistenta | 147.207,10 |
| 4.1.3 | [0002.1.3] Hidroizolatie fundatie | 67.887,92 |
| 4.1.4 | [0002.1.4] Sistem invelitoare | 181.426,82 |
| 4.1.5 | [0002.1.5] Trotuar de protectie | 10.817,71 |
| 4.1.6 | [0002.1.6] Lucrari interioare | 69.166,05 |
| 4.1.7 | [0002.1.7] Instalatie termica | 4.619,43 |
| 4.1.8 | [0002.1.8] Instalatie electrica | 9.610,44 |
| 4.1.9 | [0002.1.9] Demontare/Remontare centrala termica | 2.272,01 |
| 4.1.10 | [0002.1.10] Demontare/Remontare aparat aer conditionat | 406,06 |
| 4.1.11 | [0002.1.11] Hidroizolatie interioara | 64.243,64 |
| | **TOTAL I** | **603.993,73** |
| | **II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice** | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
| | **TOTAL II** | **0,00** |
| | **III. Procurare** | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
| | **TOTAL III** | **0,00** |
| | **IV. Probe tehnologice si teste** | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
| | **TOTAL IV** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):** | | **603.993,73** |
| **TVA 19%:** | | **114.758,79** |
| **TOTAL VALOARE:** | | **718.752,52** |

conform cu originalul.
09.02.2024

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



Conform cu originalul

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Lucrari desfacere/demontare acoperis
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | ATD34XA | Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv | mp | **425,00** | **56,04** | **23.818,06** |
| | | | | material: | 1,49 | 634,31 |
| | | | | manopera: | 29,25 | 12.431,25 |
| | | | | utilaj: | 25,30 | 10.752,50 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | RPCI05B | Demontarea elem.de acoperis invelitori tavla zn,tabla neagra,azbociment,mat.plastic.cart.bitu mat,etc | mp | **308,50** | **32,40** | **9.995,40** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 32,40 | 9.995,40 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | RPCXH13A | Desfacerea ...sarpantei acoperis cu toate elementele incl. sortarea si stivuirea materialelor. | mp | **308,50** | **16,65** | **5.136,53** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 16,65 | 5.136,53 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB05B29 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m | tona | **16,25** | **212,40** | **3.451,50** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 212,40 | 3.451,50 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB01A29 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 90m | tona | **12,75** | **77,13** | **983,40** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 77,13 | 983,40 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cheltuieli directe:** | | 634,31 | 31.998,08 | 10.752,50 | 0,00 | **43.384,89** |
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 719,96 | 0,00 | 0,00 | 719,96 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **634,31** | **32.718,03** | **10.752,50** | **0,00** | **44.104,85** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 19,03 | 981,54 | 322,58 | 0,00 | 1.323,15 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **653,34** | **33.699,57** | **11.075,08** | **0,00** | **45.427,99** |
| Profit | 2,0000 % | 13,07 | 673,99 | 221,50 | 0,00 | 908,56 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **666,41** | **34.373,57** | **11.296,58** | **0,00** | **46.336,55** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **46.336,55** |

Conform cu originalul
[illegible] 2024

EPISCOPIA BUZĂULUI ȘI ROTUNDULUI * PAROHIA BENTU * Com. Gălbinași, Jud. Buzău

STADIUL FIZIC: Lucrari desfacere/demontare acoperis

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TVA: | 19,00% | | | | 8.803,94 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 55.140,49 |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul.
.. 02.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Structura de rezistenta
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | DC04A1 | Taierea cu masina cu discuri diamantate | m | **205,80** | **60,45** | **12.440,61** |
| | | | | material: | 5,25 | 1.080,45 |
| | | | | manopera: | 7,20 | 1.481,76 |
| | | | | utilaj: | 48,00 | 9.878,40 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | PJ10A1 | Desfacere zidarie uscate piatra bruta sau...caramida | mc | **25,80** | **38,88** | **1.003,09** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 38,88 | 1.003,09 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | PJ11A1 | Desfacere tencuieli...incl. Curatarea fetelor zidariei | mp | **55,00** | **25,20** | **1.385,98** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 25,20 | 1.385,98 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB05B15 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m | tona | **33,92** | **84,15** | **2.854,35** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 84,15 | 2.854,35 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | tona | **33,00** | **48,69** | **1.606,76** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 1.606,76 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRI1AA01C3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3 | tona | **66,92** | **15,75** | **1.053,99** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 15,75 | 1.053,99 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRA01A05P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | **66,92** | **20,00** | **1.338,43** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,03 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 20,00 | 1.338,40 |

conform cu originalul
06.02.2024

PAROHIA BENTU Galbinasi, Jud Buzau

**STADIUL FIZIC: Structura de rezistenta**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CB01A1 | Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile | mp | **225,00** | **71,97** | **16.193,25** |
| | | | | material: | 19,32 | 4.347,00 |
| | | | | manopera: | 52,65 | 11.846,25 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CZ0301F1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D > 16 mm ; | kg | **3.856,64** | **5,93** | **22.862,16** |
| | | | | material: | 4,85 | 18.696,99 |
| | | | | manopera: | 1,08 | 4.165,17 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CC01B1 | Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor peste 18 mm, distantier din mase plastice | kg | **3.856,64** | **1,44** | **5.553,56** |
| | | | | material: | 0,23 | 867,74 |
| | | | | manopera: | 1,22 | 4.685,82 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CZ0301E1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; | kg | **2.073,12** | **5,97** | **12.382,75** |
| | | | | material: | 4,85 | 10.050,49 |
| | | | | manopera: | 1,13 | 2.332,26 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CC01A1 | Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice | kg | **2.073,12** | **1,71** | **3.545,04** |
| | | | | material: | 0,23 | 466,45 |
| | | | | manopera: | 1,49 | 3.078,58 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | **5,93** | **35,00** | **207,54** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 35,00 | 207,54 |
| | CA02D1 | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm; | mc | **51,80** | **180,90** | **9.370,62** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 135,90 | 7.039,62 |
| | | | | utilaj: | 45,00 | 2.331,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 2100969 | Beton de ciment C 25/30 | mc | 52,21 | 455,00 | 23.757,55 |
| | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | **124,32** | **40,00** | **4.972,80** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 40,00 | 4.972,80 |
| | CD03F1 [1] | Zdarie din caramida, executata cu m25 -z, preparat cu malaxorul pe santier, la înaltimea de pana la 35 m...Inaltime zidarie de caramida plina la parter, transport cu roaba la 20 m | mc | **18,00** | **1.027,50** | **18.495,00** |
| | | | | material: | 690,00 | 12.420,00 |
| | | | | manopera: | 337,50 | 6.075,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cheltuieli directe:** | | 71.686,67 | 48.608,66 | 12.209,40 | 6.518,74 | **139.023,47** |

conform cu originalul
09.02.2024

PRIMĂRIA BUZĂULUI ... Județul Buzău

**STADIUL FIZIC: Structura de rezistenta**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 1.093,69 | 0,00 | 0,00 | 1.093,69 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **71.686,67** | **49.702,35** | **12.209,40** | **6.518,74** | **140.117,17** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 2.150,60 | 1.491,07 | 366,28 | 195,56 | 4.203,52 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **73.837,27** | **51.193,42** | **12.575,68** | **6.714,30** | **144.320,68** |
| Profit | 2,0000 % | 1.476,75 | 1.023,87 | 251,51 | 134,29 | 2.886,41 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **75.314,02** | **52.217,29** | **12.827,20** | **6.848,59** | **147.207,10** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **147.207,10** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **27.969,35** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **175.176,45** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul
09.02.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Hidroizolatie fundatie
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | DG06A1 | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila; | mc | **3,00** | **350,35** | **1.051,05** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 190,35 | 571,05 |
| | | | | utilaj: | 160,00 | 480,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB05B15 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m | tona | **3,20** | **84,15** | **269,28** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 84,15 | 269,28 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | tona | **4,00** | **48,69** | **194,76** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 194,76 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRI1AA01C3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3 | tona | **7,20** | **15,75** | **113,40** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 15,75 | 113,40 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRA01A05P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | **7,20** | **20,00** | **144,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 20,00 | 144,00 |
| | TSA02F1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare | mc | **120,00** | **101,25** | **12.150,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 101,25 | 12.150,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | tona | **144,00** | **48,69** | **7.011,30** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 7.011,30 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

conform cu originalul
09.02.2024

**STADIUL FIZIC: Hidroizolatie fundatie**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRI1AA01C2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 | tona | **144,00** | **15,75** | **2.268,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 15,75 | 2.268,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRA01A05P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | **144,00** | **20,00** | **2.880,06** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,06 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 20,00 | 2.880,00 |
| | IZF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi | mp | **72,00** | **7,73** | **556,27** |
| | | | | material: | 5,64 | 406,08 |
| | | | | manopera: | 1,80 | 129,60 |
| | | | | utilaj: | 0,29 | 20,59 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 6101456 | Amorsa bituminoasa | kg | 10,80 | 18,50 | 199,80 |
| | IZF08A# | Hidroizolatie terase sau fundatii cladiri | mp | **72,00** | **116,19** | **8.365,68** |
| | | | | material: | 35,94 | 2.587,68 |
| | | | | manopera: | 67,05 | 4.827,60 |
| | | | | utilaj: | 13,20 | 950,40 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | RPCA06A1 | Umpluturi de pamânt,executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mâna si în cantitati pâna la 20 mc,...la un punct de lucru | mc | **36,00** | **36,00** | **1.295,98** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 36,00 | 1.295,98 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TSD04B1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv | mc | **36,00** | **33,75** | **1.215,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 33,75 | 1.215,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | mc | **78,00** | **157,26** | **12.266,28** |
| | | | | material: | 78,66 | 6.135,48 |
| | | | | manopera: | 52,20 | 4.071,60 |
| | | | | utilaj: | 26,40 | 2.059,20 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | tona | **173,84** | **30,00** | **5.215,16** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 30,00 | 5.215,16 |
| | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | tona | **173,84** | **48,69** | **8.464,12** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 8.464,12 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cheltuieli directe:** | 9.329,04 | 42.581,76 | 3.510,19 | 8.239,16 | **63.660,15** |

conform cu originalul.
09-02-2024

**STADIUL FIZIC: Hidroizolatie fundatie**

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 958,09 | 0,00 | 0,00 | 958,09 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **9.329,04** | **43.539,85** | **3.510,19** | **8.239,16** | **64.618,24** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 279,87 | 1.306,20 | 105,31 | 247,17 | 1.938,55 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **9.608,91** | **44.846,04** | **3.615,50** | **8.486,33** | **66.556,78** |
| Profit | 2,0000 % | 192,18 | 896,92 | 72,31 | 169,73 | 1.331,14 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **9.801,09** | **45.742,96** | **3.687,81** | **8.656,06** | **67.887,92** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **67.887,92** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **12.898,70** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **80.786,62** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul
09.02.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Sistem invelitoare
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | CE12XB | Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu 1 pina la 4 pante exec.pe scaune din lemn rot.pt.inv.grel | mp | **350,00** | **254,65** | **89.127,50** |
| | | | | material: | 138,15 | 48.352,50 |
| | | | | manopera: | 99,00 | 34.650,00 |
| | | | | utilaj: | 17,50 | 6.125,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CE18A1 | Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase | mp | **350,00** | **83,76** | **29.316,00** |
| | | | | material: | 65,26 | 22.841,00 |
| | | | | manopera: | 13,50 | 4.725,00 |
| | | | | utilaj: | 5,00 | 1.750,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CE03XA | Invelitoare din foi plane din tabla zincata "Titan Zinc" (FARA MATERIAL) | mp | **350,00** | **51,75** | **18.112,50** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 51,75 | 18.112,50 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CE13C1 | Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de 15 cm, prefabricate | m | **60,00** | **94,06** | **5.643,30** |
| | | | | material: | 67,06 | 4.023,30 |
| | | | | manopera: | 27,00 | 1.620,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CE09XA | Burlane din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrecere cca.6mm rotunde cu diam.15,4cm conf.santier | m | **54,00** | **120,55** | **6.509,70** |
| | | | | material: | 66,55 | 3.593,70 |
| | | | | manopera: | 54,00 | 2.916,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB05B15 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m | tona | **24,30** | **84,15** | **2.044,83** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 84,15 | 2.044,83 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | tona | **24,30** | **30,00** | **729,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 30,00 | 729,00 |

conform cu originalul
09.02.2024

COPIA BUZĂULUI ... BUZAU II ... BENTU

**STADIUL FIZIC: Sistem invelitoare**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **EG01J1** | Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete | **buc** | **1,00** | **8.373,35** | **8.373,35** |
| | | | | material: | 7.360,85 | 7.360,85 |
| | | | | manopera: | 1.012,50 | 1.012,50 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **EG08A1** | Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu | **m** | **25,00** | **75,50** | **1.887,50** |
| | | | | material: | 21,50 | 537,50 |
| | | | | manopera: | 54,00 | 1.350,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **CL01A#** | Montare cruce | **buc** | **1,00** | **2.427,10** | **2.427,10** |
| | | | | material: | 402,10 | 402,10 |
| | | | | manopera: | 1.035,00 | 1.035,00 |
| | | | | utilaj: | 990,00 | 990,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **4119733** | Cruce | **buc** | **1,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| | | | | material: | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cheltuieli directe:** | | 94.110,95 | 67.465,83 | 8.865,00 | 729,00 | **171.170,78** |
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 1.517,98 | 0,00 | 0,00 | 1.517,98 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **94.110,95** | **68.983,82** | **8.865,00** | **729,00** | **172.688,77** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 2.823,33 | 2.069,51 | 265,95 | 21,87 | 5.180,66 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **96.934,28** | **71.053,33** | **9.130,95** | **750,87** | **177.869,43** |
| Profit | 2,0000 % | 1.938,69 | 1.421,07 | 182,62 | 15,02 | 3.557,39 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **98.872,96** | **72.474,40** | **9.313,57** | **765,89** | **181.426,82** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **181.426,82** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **34.471,10** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **215.897,92** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul
09.02.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Trotuar de protectie
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | RCSE06A# | Straturi izolatoare din folie pvc | mp | **84,00** | **2,25** | **189,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 2,25 | 189,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 8000382 | Folie pvc | mp | 88,20 | 0,70 | 61,74 |
| | TE06C1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm | mp | **84,00** | **36,43** | **3.060,01** |
| | | | | material: | 30,14 | 2.531,34 |
| | | | | manopera: | 6,29 | 528,67 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CA01B1 | Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin | mc | **8,40** | **152,85** | **1.283,94** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 122,85 | 1.031,94 |
| | | | | utilaj: | 30,00 | 252,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 2100969 | Beton de ciment C 25/30 | mc | 8,47 | 455,00 | 3.852,58 |
| | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | **20,16** | **40,00** | **806,40** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 40,00 | 806,40 |
| | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | tona | **20,16** | **48,69** | **981,58** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 981,58 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli directe: | 6.445,66 | 2.731,19 | 252,00 | 806,40 | **10.235,25** |

conform cu originalul
09.02.2024

**STADIUL FIZIC: Trotuar de protectie**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 61,45 | 0,00 | 0,00 | 61,45 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **6.445,66** | **2.792,64** | **252,00** | **806,40** | **10.296,70** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 193,37 | 83,78 | 7,56 | 24,19 | 308,90 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **6.639,03** | **2.876,42** | **259,56** | **830,59** | **10.605,60** |
| Profit | 2,0000 % | 132,78 | 57,53 | 5,19 | 16,61 | 212,11 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **6.771,81** | **2.933,95** | **264,75** | **847,20** | **10.817,71** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **10.817,71** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **2.055,36** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **12.873,08** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul.
09.02.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Lucrari interioare
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | CD20B+ | PLACI PRESATE PLATE – OSB ...UTILIZATE LA REALIZAREA PLAFOANELOR FALSE | mp | **142,00** | **70,75** | **10.046,50** |
| | | | | material: | 53,40 | 7.582,80 |
| | | | | manopera: | 14,85 | 2.108,70 |
| | | | | utilaj: | 2,50 | 355,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CC11B1 | Rabit la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascari de conducte la tavane drepte sau curbe (exclusiv bolti), pe retea din otel beton D= 6 - 8 mm, cu ochiuri intre 26 si 35 cm inclusiv; | mp | **210,00** | **56,95** | **11.959,50** |
| | | | | material: | 17,35 | 3.643,50 |
| | | | | manopera: | 39,60 | 8.316,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | CF01XC | Tencuieli interioare driscuite exec.manual | mp | **210,00** | **200,00** | **42.000,00** |
| | | | | material: | 40,40 | 8.484,00 |
| | | | | manopera: | 144,00 | 30.240,00 |
| | | | | utilaj: | 15,60 | 3.276,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB05B15 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m | tona | **6,50** | **84,15** | **546,97** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 84,15 | 546,97 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | tona | **2,00** | **48,69** | **97,38** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 97,38 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | tona | **8,50** | **30,00** | **255,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 30,00 | 255,00 |

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli directe: | | 19.710,30 | 41.309,05 | 3.631,00 | 255,00 | **64.905,35** |

Conform cu originalul
09.02.2024

**STADIUL FIZIC: Lucrari interioare**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 929,45 | 0,00 | 0,00 | 929,45 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **19.710,30** | **42.238,50** | **3.631,00** | **255,00** | **65.834,80** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 591,31 | 1.267,16 | 108,93 | 7,65 | 1.975,04 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **20.301,61** | **43.505,66** | **3.739,93** | **262,65** | **67.809,85** |
| Profit | 2,0000 % | 406,03 | 870,11 | 74,80 | 5,25 | 1.356,20 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **20.707,64** | **44.375,77** | **3.814,73** | **267,90** | **69.166,05** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **69.166,05** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **13.141,55** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **82.307,60** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul
09.07.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Instalatie termica
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -


## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | RPIB01A1 | Demontare radiator...de pe pozitie | mp | **12,00** | **22,50** | **270,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 22,50 | 270,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | RPIB05A1 | Demontare sustinatoare...de radiator | buc | **8,00** | **11,25** | **90,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 11,25 | 90,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | RPGA04A1 | Demontare teava cupru instal montata aparent la loc ardere prin sudura dn...3/4 lung <10 m | m | **16,00** | **9,00** | **144,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 9,00 | 144,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | IC32A1# | Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv | m | **16,00** | **45,00** | **720,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 45,00 | 720,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | 3334324 | Teava cupru Dn 15 mm | m | **1,00** | **25,00** | **25,00** |
| | | | | material: | 25,00 | 25,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | RPGB16A# | Montare pe pozitie exist,radiator fonta,tabla sau ceramica racordat la cond gaze,debit...<0,6 mc/h | buc | **8,00** | **386,00** | **3.088,00** |
| | | | | material: | 206,00 | 1.648,00 |
| | | | | manopera: | 180,00 | 1.440,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cheltuieli directe:** | | 1.673,00 | 2.664,00 | 0,00 | 0,00 | **4.337,00** |

conform cu originalul
09.02.2024



**STADIUL FIZIC: Instalatie termica**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 59,94 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **1.673,00** | **2.723,94** | **0,00** | **0,00** | **4.396,94** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 50,19 | 81,72 | 0,00 | 0,00 | 131,91 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **1.723,19** | **2.805,66** | **0,00** | **0,00** | **4.528,85** |
| Profit | 2,0000 % | 34,46 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 90,58 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **1.757,65** | **2.861,77** | **0,00** | **0,00** | **4.619,43** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **4.619,43** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **877,69** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **5.497,12** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



Conform cu originalul
09.07.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Instalatie electrica
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | **RPEF20F1** | Demontare...corp iluminat | **buc** | **4,00** | **13,50** | **53,99** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 13,50 | 53,99 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **TCD13A2** | Tablou de prize de pamânt...demontare | **buc** | **1,00** | **20,25** | **20,25** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 20,25 | 20,25 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **EB06A1** | Conducta punte (INTENC), pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane inclusiv dozele si legaturile in doze | **m** | **180,00** | **11,05** | **1.989,00** |
| | | | | material: | 1,60 | 288,00 |
| | | | | manopera: | 9,45 | 1.701,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 4828905 | Conductor FY 1x1,5 | m | 185,40 | 1,00 | 185,40 |
| | **EB06A1** | Conducta punte (INTENC), pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane inclusiv dozele si legaturile in doze | **m** | **180,00** | **11,05** | **1.989,00** |
| | | | | material: | 1,60 | 288,00 |
| | | | | manopera: | 9,45 | 1.701,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 4828589 | Conductor FY 1x2,5 | m | 185,40 | 1,90 | 352,26 |
| | **ED01A1** | Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat | **buc** | **5,00** | **21,98** | **109,88** |
| | | | | material: | 7,58 | 37,88 |
| | | | | manopera: | 14,40 | 72,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 5500718 | Intrerupator | buc | 5,05 | 25,00 | 126,25 |
| | **ED03A1** | Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat | **buc** | **3,00** | **23,78** | **71,33** |
| | | | | material: | 7,58 | 22,73 |
| | | | | manopera: | 16,20 | 48,60 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 5520354 | Comutator | buc | 3,03 | 18,00 | 54,54 |
| | **ED08A1** | Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat | **buc** | **5,00** | **21,98** | **109,88** |
| | | | | material: | 7,58 | 37,88 |
| | | | | manopera: | 14,40 | 72,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

conform cu originalul
06.02.2024

**STADIUL FIZIC: Instalatie electrica**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .L | 5536004 | Priza | buc | 5,05 | 21,00 | 106,05 |
| | **EF05D1** | Tablou de apartament tip bloc electric bloc electric cu 4 circuite | **buc** | **1,00** | **72,15** | **72,15** |
| | | | | material: | 0,60 | 0,60 |
| | | | | manopera: | 71,55 | 71,55 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **EE12H1** | Corp de iluminat | **buc** | **3,00** | **32,70** | **98,10** |
| | | | | material: | 1,20 | 3,60 |
| | | | | manopera: | 31,50 | 94,50 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 5105726 | Corp iluminat | buc | 3,01 | 550,00 | 1.654,95 |
| | **EE05C1** | Aplica simpla, oblica sau dreapta | **buc** | **3,00** | **14,40** | **43,20** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 14,40 | 43,20 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 5105726 | Corp iluminat | buc | 3,04 | 550,00 | 1.669,80 |
| | **EH01A1** | Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV | **buc** | **10,00** | **34,65** | **346,50** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 34,65 | 346,50 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cheltuieli directe:** | | 4.827,93 | 4.224,59 | 0,00 | 0,00 | **9.052,52** |
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 95,05 | 0,00 | 0,00 | 95,05 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **4.827,93** | **4.319,65** | **0,00** | **0,00** | **9.147,57** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 144,84 | 129,59 | 0,00 | 0,00 | 274,43 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **4.972,76** | **4.449,24** | **0,00** | **0,00** | **9.422,00** |
| Profit | 2,0000 % | 99,46 | 88,98 | 0,00 | 0,00 | 188,44 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **5.072,22** | **4.538,22** | **0,00** | **0,00** | **9.610,44** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **9.610,44** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **1.825,98** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **11.436,42** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul.
09.02.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Demontare/Remontare centrala termica
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant:
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | RPIA67D# [1] | Demontarea centralelor termice | buc | **1,00** | **945,00** | **945,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 945,00 | 945,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | RPIA01A# [1] | Montare centrala termica | buc | **1,00** | **1.170,00** | **1.170,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 1.170,00 | 1.170,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cheltuieli directe:** | | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 | **2.115,00** |
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 47,59 | 0,00 | 0,00 | 47,59 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **0,00** | **2.162,59** | **0,00** | **0,00** | **2.162,59** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 0,00 | 64,88 | 0,00 | 0,00 | 64,88 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **0,00** | **2.227,47** | **0,00** | **0,00** | **2.227,47** |
| Profit | 2,0000 % | 0,00 | 44,55 | 0,00 | 0,00 | 44,55 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **0,00** | **2.272,01** | **0,00** | **0,00** | **2.272,01** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **2.272,01** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **431,68** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **2.703,69** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul.
09.02.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Demontare/Remontare aparat aer conditionat
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.

- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | RpVC52A# [1] | Demontarea aparat ...de climatizare | buc | **1,00** | **171,00** | **171,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 171,00 | 171,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | VC25A1 [1] | Montare...Demontarea aparat ...de climatizare | buc | **1,00** | **207,00** | **207,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 207,00 | 207,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cheltuieli directe:** | | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | **378,00** |
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 8,51 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **0,00** | **386,51** | **0,00** | **0,00** | **386,51** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **0,00** | **398,10** | **0,00** | **0,00** | **398,10** |
| Profit | 2,0000 % | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 7,96 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **0,00** | **406,06** | **0,00** | **0,00** | **406,06** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **406,06** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **77,15** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **483,21** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL
SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul
09.02.2024

OBIECTIV: Biserica din satul Bentu, comuna Galbinasi, judetul Buzau
OBIECTUL: Lucrari de reparatii/reabilitare Biserica cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena
STADIUL FIZIC: Hidroizolatie interioara
Beneficiar: Parohia Bentu
Proiectant: _____
Executant: S.C. Brico Mad&Dorin S.R.L.


- lei -

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

06.02.2024

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | RPCT18XA | Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase incl.grinzile,cu recuperarea meterialelor | mp | **122,40** | **17,10** | **2.093,04** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 17,10 | 2.093,04 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB05B15 | Transportul materialelor prin . purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m | tona | **2,80** | **84,15** | **235,62** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 84,15 | 235,62 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | tona | **3,60** | **48,69** | **175,28** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 175,28 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRI1AA01C3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3 | tona | **6,40** | **15,75** | **100,80** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 15,75 | 100,80 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRA01A05P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | **6,40** | **20,00** | **128,00** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 20,00 | 128,00 |
| | TSA02F1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare | mc | **97,92** | **101,25** | **9.914,40** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 101,25 | 9.914,40 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | tona | **122,26** | **48,69** | **5.952,59** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 5.952,59 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

conform cu originalul
09.02.2024



**STADIUL FIZIC: Hidroizolatie interioara**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TRI1AA01C2** | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 | **tona** | **122,26** | **15,75** | **1.925,53** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 15,75 | 1.925,53 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **TRA01A05P** | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | **tona** | **122,26** | **20,00** | **2.445,18** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,06 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 20,00 | 2.445,12 |
| | **IZF01A** | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi | **mp** | **55,40** | **7,73** | **428,02** |
| | | | | material: | 5,64 | 312,46 |
| | | | | manopera: | 1,80 | 99,72 |
| | | | | utilaj: | 0,29 | 15,84 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 6101456 | Amorsa bituminoasa | kg | 8,31 | 18,50 | 153,74 |
| | **IZF08A#** | Hidroizolatie terase sau fundatii cladiri | **mp** | **55,40** | **116,19** | **6.436,93** |
| | | | | material: | 35,94 | 1.991,08 |
| | | | | manopera: | 67,05 | 3.714,57 |
| | | | | utilaj: | 13,20 | 731,28 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **RPCA06A1** | Umpluturi de pamânt,executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mâna si în cantitati pâna la 20 mc,...la un punct de lucru | **mc** | **30,00** | **36,00** | **1.079,99** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 36,00 | 1.079,99 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **TSD04B1** | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv | **mc** | **30,00** | **33,75** | **1.012,50** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 33,75 | 1.012,50 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **DA06A1** | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | **mc** | **57,92** | **157,26** | **9.108,50** |
| | | | | material: | 78,66 | 4.555,99 |
| | | | | manopera: | 52,20 | 3.023,42 |
| | | | | utilaj: | 26,40 | 1.529,09 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **TRA01A10** | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | **tona** | **129,08** | **30,00** | **3.872,40** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 30,00 | 3.872,40 |
| | **TRB01A15** | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | **tona** | **129,08** | **48,69** | **6.284,85** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 6.284,85 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | **RCSE06A#** | Straturi izolatoare din folie pvc | **mp** | **122,40** | **2,25** | **275,40** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 2,25 | 275,40 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

conform cu originalul.
09.02.2024.

**STADIUL FIZIC: Hidroizolatie interioara**

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .L | 8000382 | Folie pvc | mp | 128,52 | 0,70 | 89,96 |
| | **CA01B1** | Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin | **mc** | **10,40** | **152,85** | **1.589,64** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 122,85 | 1.277,64 |
| | | | | utilaj: | 30,00 | 312,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 2100969 | Beton de ciment C 25/30 | mc | 10,48 | 455,00 | 4.769,86 |
| | **TRA06A20** | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | **tona** | **24,96** | **40,00** | **998,40** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 40,00 | 998,40 |
| | **TRB01A15** | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m | **tona** | **24,96** | **48,69** | **1.215,29** |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 48,69 | 1.215,29 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cheltuieli directe:** | | 11.873,07 | 38.380,70 | 2.588,21 | 7.443,92 | **60.285,91** |
| **Recapitulatia:** | 3/2 Parohia Bentu | | | | | |
| **Alte cheltuieli directe:** | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 863,57 | 0,00 | 0,00 | 863,57 |
| **Total inclusiv Cheltuieli directe:** | | **11.873,07** | **39.244,27** | **2.588,21** | **7.443,92** | **61.149,47** |
| Cheltuieli indirecte | 3,0000 % | 356,19 | 1.177,33 | 77,65 | 223,32 | 1.834,48 |
| **Total inclusiv Cheltuieli indirecte:** | | **12.229,27** | **40.421,59** | **2.665,86** | **7.667,24** | **62.983,96** |
| Profit | 2,0000 % | 244,59 | 808,43 | 53,32 | 153,34 | 1.259,68 |
| **Total inclusiv Beneficiu:** | | **12.473,85** | **41.230,02** | **2.719,18** | **7.820,58** | **64.243,64** |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA):** | | | | | | **64.243,64** |
| **TVA:** | 19,00% | | | | | **12.206,29** |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **76.449,93** |

BENEFICIAR,
BISERICA DIN BENTU CU HRAMUL SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

OFERTANT,
S.C. BRICO MAD&DORIN S.R.L.



conform cu originalul.
09.07.2024

ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
PROTOPIERIA BUCUREȘTI VRANCEI II
PAROHIA BERCA
Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

5202-20-50





Conform cu originalul

Conform cu originalul

09.12.2022

3202-20-50. Mai, 2020

Conform original

Col. Ioan

42o2-20-05, Vlădoiu

*EXPERTIZĂ TEHNICĂ*
*BISERICA SAT BENTU, COM. GALBINASI , JUD BUZAU*

**NR / 26 / 06 / 2023**

**GENERALITATI**

**Reprezentantul parohiei din BENTU, com. GALBINASI, jud. BUZAU, a solicitat o analiza structurala a cladirii de cult ortodox amplasata conform planului de situatie , in vederea realizarii unor lucrari de reabilitare functionala si structurala.**

**Imaginea de ansamblu este aceea a unei biserici vechi care a acumulat degradari si avarii carora parohia nu putea sa le intrerupa evolutia prin lucrari curente de intretinere intrucit originea acestora este profunda si necesita alocari financiare majore.**

Forma in plan a bisericii ortodoxe cu hramul SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA, este simpla[paralelipiped cuplat cu un semicilidru] fara abside laterale, compusa din pridvor adaugat ulterior ,pronaos ,naos cu turla dispusa la verticala pronaosului. Altarul are forma unei abside circulare [cu functiunile proscomidie si diaconicon integrate acestuia]

**Tâmpla bisericii [catapeteasmă]** separă sanctuarul (absida altarului) de spaţiul naosului, cu care comunică prin uşile împărăteşti şi prin perechea de uşi diaconeşti si are forma unui perete traforat pe toata inaltimea.

La partea superioara tavanul s-a realizat boltit folosind o tehnologie simpla practicata in perioada construirii, pentru multe biserici intrucit se obtine efectul de boltire fara lucrari majore [de realizare a boltilor din zidarie].

Practic acoperisul are o structura speciala, la intrados utilizindu-se o succesiune de elemente din lemn cuplate cu un sistem de rigle si montanti care definesc extradosul acoperisului .

La intrados suprafata plana si boltita este definita cu scinduri suport pentru finisajul special rabitat compatibil cu practicile de pictura.

Cladirea este reprezentativa pentru perioada cind a fost construita dimensiunile echilibrate ale volumului relevat indicind acest lucru.

Se distinge un perimetru de baza reprezentat de ziduri cu grosime mare 0,60m pentru zona pronaosului si a naosului si 0,67m pentru zona cilindrica a altarului. In planul peretilor au fost introduse ancadramentele [acum estompate de lucrari cu efecte nocive din punct de vedere al reprezentarii ] pentru ferestre si pentru usa principala de acces in pronaos .Deasupra acestei usi este incastrata in zidarie placa -pisanie . Ulterior slujitorii bisericii au adaugat un pridvor care in contextul prezentei analize este o constructie parazitara fara valoare structurala , propusa pentru desfiintare si eventuala refacere intr-un context de reprezentare volumetrica adecvata.

CONFORM CU ORIGINALUL

01.07.2024

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ŞI VRANCEI
PROTOIERIA BUZĂU II
PAROHIA BENTU
Comuna Gălbinaşi, Jud. Buzău

Peretii reazema pe fundatii din beton ciclopian dezvoltate la o adincime care depaseste adincimea de inghet.
Asa cum s-a precizat la inceputul analizei degradarea principala a peretilor a fost generata de fenomenul de migrare a apei prin fundatie si prin pereti si prin umplutura alaturata acestora,determinind umezirea pronuntata pe o inaltime variabila de 0,60m-1,00m in conditiile aerisirii deficitare.
Amplasamentul corespunde unei zone aluvionare de cimpie influientata de prezenta riului Buzau cu soluri relativ afinate la suprafata ,care favorizeaza migrarea apelor .
La aceasta se adauga modificari in timp a structurii terenului ,generate de prezenta cimitirului de incinta si de sistematizarea neconforma din vecinatate care nu a condus la evacuarea rapida a apelor meteorice acestea stagnind in incinta aferenta bisericii.In prezent s-au luat masuri de sistematizare care au au avut efect pozitiv asupra fundatiilor si asupra peretilor cladirii.
La interior ,perimetral se observa starea fizica de umezire continua pe tot perimetrul bisericii.
De asemenea fenomenul de degradare al sarpantei cit si al suportului cu structura din lemn care sustine turla a generat starea de precolaps a acesteia,fiind necesara sprijinirea la baza.
De asemenea este inregistrata si starea fizica de putrezire a lemnului din alcatuirea structurii boltii pe zone intinse.
Este evident ca fenomenul s-a produs anterior si a fost generat de apele meteorice care au patruns prin invelitoarea din tabla degradata.

## ANALIZA STRUCTURALA A CLADIRII P100/3-2019

### 1.1 GRUPA TIPOLOGICA DIN CARE FACE PARTE CLADIREA

Proiectarea cladirii fiind facuta ad-hoc inaintea aparitiei primelor norme de protectie antiseismica (P13) nu are la baza calcule si conformari specifice.
Datorita distributiei elementelor structurii cit si a materialelor utilizate se poate vorbi de o conformare relativ satisfacatoare pentru perioada cind a fost realizata [prima parte a anilor 1900]- constructia se incadreaza in grupa – cladiri cu pereti structurali din zidarie de caramida neconfinata - dispusi in sistem sala conform releveului.

### 2.1 OBIECTUL ANALIZEI

**Cladirea care face obiectul analizei se compune din doua tronsoane dispuse in tandem ,realizate succesiv dar conectate structural intre ele**

CONFORM CU ORIGINALUL
05.07.2024

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI
PROTOIERIA BUZĂU II
PAROHIA GENTU
Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

**conform releveului intocmit de catre societatea de proiectare prin care se deceleaza etapa construirii fiecarui tronson .**
**Tronsonului 1 ii corespunde partea reprezentativa de cladire compusa din pronaos , naos si altar iar tronsonului 2 ii corespunde pridvorul adaugat ulterior.**
**Cele doua tronsoane conform descrierii se compun intr-un ansamblu care definesc cladirea. Mentiunea facuta anterior de <jumelare nestructurala> intre tronsoane se refera la faptul ca adaugarea s-a facut in regim de alipire. O separare a cladirii in tronsoane este necesara din motive mentionate anterior.**
**Avantajul acestui concept este dat de cotele diferite ale planseelor tronsoanelor,astfel incit in continuare obiectul analizei il constituie corpul principal al cladirii.**
**Analiza cladirii s-a facut conform acestei ipoteze si de asemenea interventia va urmari constituirea ansamblului structural.**

-clasa de importanta- vulnerabilitate la seism III
-clasa de importanta- vulnerabilitate la vint III
-clasa de importanta- vulnerabilitate la zapada III
-categoria de importanta C

Se ataseaza prezentei analize documentatia de releveu care exprima realitatea < in situ > cuantificata, aratind aspectele esentiale referitoare la dimensiunile generale ale volumului construit cit si asupra distributiei elementelor de alcatuire.

-geometria generala a cladirii
-plan distributie elemente structurale
-alcatuirea structurii

## 2.2 SCOPUL EXPERTIZEI

Expertiza are ca obiect stabilirea raportului dintre capacitatea structurala a cladirii considerata ca un ansamblu omogen si exigentele de calcul ale amplasamentului.
Aceasta cladire are dimensiunile in plan - conform documentatiei de releveu care se ataseaza .
Dupa analiza structurala se propune un scenariu de interventie prin care se imbunatatesc caracteristicile structurale si se integreaza si propunerile din tema beneficiarului,care in principal se refera la:
-masuri de anulare a fenomenului de ascensiune a apelor la verticala peretilor si de eliminarea umezelii din masa acestora

CONFORM CU ORIGINALUL
01.02.2024

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI
PROTOIERIA BUZĂU II
PAROHIA BENTU
Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

-refacerea structurii din lemn a acoperisului si implicit structura de descarcare a turlei la peretii structurali
-refacerea finisajelor si a suportului compatibil cu lucrarile de pictura
Obiectivul principal al interventiei se refera la obtinerea unui sistem structural[pereti si planseu] capabil sa raspunda actiunilor din gruparea care contine actiunea seismica.

## 2.3 REGLEMENTARI TEHNICE

1. **P100-3/2019 - Cod de evaluare seismica a cladirilor existente /vol 1-evaluare**
2. P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismică – Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri;
3. CR-6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri în zidărie;
4. NP 112-2014 - Normativ pentru proiectarea fundaţiilor de suprafaţă;
5. STAS 10100/0-75 - Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor;
6. CR1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor;
7. CR1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor. Acţiunea vântului;
8. NP 005-2003 - Cod de proiectare a structurilor din lemn; Eurocod 5 şi Anexele Naţionale;
9. STAS 10101/1-78 - Greutăţi tehnice-încărcări permanente;
10. STAS 10101/2-75 - Greutăţi tehnice-încărcări de exploatare;
11. STAS 10101/2A1 - Greutăţi tehnice-încărcări tehnologice;
12. CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii.
13. NE 012/1-2007 şi NE 012/2-2010 – Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat (Partea I – producerea betonului; Partea a-II-$^{a}$ – executarea lucrărilor din beton);
14. C150-1999 – Îmbinări sudate;
15. EUROCOD (SR EN 1990-2004; SR EN 1990-2004 NA-2006) – Bazele proiectării structurilor;
16. EUROCOD 1 (SR EN 1991-1-1-2004; SR EN 1991-1-1-2004 NA-2006) – Acţiuni asupra structurilor;
17. EUROCOD 2 (SR EN 1992-1-1-2004; SR EN 1992-1-1-2004 NB-2006) – Proiectarea structurilor din beton;
18. EUROCOD 5 (SR EN 1995-1-1-2004; SR EN 1995-1-1-2004 NB-2008) – Proiectarea structurilor din lemn;
19. EUROCOD 6 (SR EN 1996-1-1-2006; SR EN 199461-1-2006 NA-2008) – Proiectarea structurilor din zidărie;
20. EUROCOD 7 (SR EN 1997-1-2004; SR EN 1997-1-2004 NB-2007) Proiectarea geotehnică;

CONFORM CU ORIGINALUL
09.02.2025
ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI
PROTOIERIA BUZĂU
PAROHIA BENTU
Comuna Gârlenești, Jud. Buzău

21. EUROCOD 8 (SR EN 1998-1-2004; SR EN 1998-1-2004 NA-2008) – Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur;
22. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
23. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare
NE 012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Partea 2: Executarea lucrărilor din beton
SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006- Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa nationala.

## 2.4. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU ÎNTOCMIREA EXPERTIZEI

-analiza in situ referitoare la amplasament/vecinatati/interactiuni
-analiza documentatiei de releveu.
-analiza in situ referitoare la geometria constructiei/utilizata in modelare
-analiza referitoare la degradari si avarii
-sondaje
-detalii specifice referitoare la alcatuirea planseelor si a sarpantei

## 2.5. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

**Expertiza se realizeaza in baza urmatoarelor documente si documentatii:**

**1]Solicitarea beneficiarului referitoare la analiza tehnica pentru exprimarea unei atitudini referitoare la cladire dupa cum urmeaza:**

**-consolidarea cladirii**

**-lucrari de protectie a amplasamentului prin sistematizare verticala adecvata in scopul indepartarii apelor meteorice din vecinatatea cladirii**

**-lucrari speciale de impermeabilizare**

**-lucrari de ventilare pe contur la nivelul pardoselii**

**-realizarea de lucrari de reparatii la nivelul structurii din lemn a acoperisului si a boltii**

**-lucrari de refacere a turlei**

**2]Documentatia de releveu intocmita de catre societatea de proiectare cuprinde releveul foto si sondaje.**

CONFORM CU ORIGINALUL

09.02.2024

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI * PROTOIERIA BUZĂU II * PAROHIA BENTU * Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

## 2.6 .CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Condiţiile de expertizare sunt următoarele:

- Zona de hazard seismic în care este amplasată clădirea este caracterizată de acceleraţia terenului pentru proiectare $a_g$=0,35·g şi de perioada de colţ (control) $T_c$=1,60 secunde, conform codului P100-1/2013. Din punct de vedere al clasei de importanţă, conform P100-1/2013, tab.(4.3.) clădirea se încadrează **în clasa III de importanta** caracterizată de valoarea coeficientului de expunere-importanţă $\gamma_{I,e}$=**1,00**
- Zona climatică pentru încărcarea cu zapadă este caracterizată de valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, $s_{0,k}$=*2,00 kN/m²*, recomandată în harta de zonare din Fig 3.1 din „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor", indicativ C.R. 1-1-3-2012. /**clasa de importanta vulnerabilitate la zapada- III**
- Zona climatică pentru încărcarea cu vânt este caracterizată de valoarea presiunii dinamice a vântului $q_b$=*0,70 kPa*, recomandată în harta de zonare din Fig 2.1. din „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor", indicativ C.R. 1-1-4-2012. /**clasa de importanta vulnerabilitate la vint- III**
- Elementele referitoare la adincimea de fundare la caracteristicile orizontul de fundare,si la nivelul hidrostatic se regasesc in documentatia - studiu geotehnic

## 2.7. DESCRIEREA CLADIRII

AMPLASAMENT:
Corpul de cladire este amplasat in incinta conform planului de situatie
Terenul este relativ plan si a fost prospectat din punct de vedere geotehnic.

CARACTERISTICI STRUCTURALE:

**Condiţii privind configuraţia structurii**
Se identifică abaterile de la condiţiile de compactitate, simetrie şi regularitate, care pot afecta negativ răspunsul seismic. Se identifică neregularităţile:
-distribuţia rigidităţii la deplasare laterală,
-rezistenţa laterala
-distributia maselor
-geometrie

CONFORM CU ORIGINALUL
05.02.2024

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ŞI VRANCEI PAROHIA BENTU Comuna Gălbinaşi, Jud. Buzău

a] Raportul laturilor cladirii este in favoarea unei directii.
-cladirea nu este compacta
-cladirea este simetrica[pe axa longitudinala]
b]Cladirea are regim de inaltime parter ,cu inaltimi identice conform descrierii initiale pentru tronsonul principal
Nota:In situatii similare de alcatuire :cladire alcatuita din doua tronsoane dintre care unul principal si celalalt secundar fara separare ,efectul torsiunii in conditiile inexistentei unui planseu rigid este mai redus.

**Condiții privind traseul încărcărilor**

1]Se verifică existența unui sistem structural continuu și suficient de rezistent care să asigure un traseu neîntrerupt, cât mai scurt, al forțelor seismice din orice punct al structurii până la terenul de fundare, pentru direcțiile principale orizontale ortogonale ale clădirii.

-incarcarile de la acoperis se transmit direct la peretii structurali.

-peretii structurali reazema pe fundatii continui din zidarie de piatra

2]Se identifică eventualele discontinuități în traseul încărcărilor și se vor evalua efectele structurale ale acestora -nu este cazul

3]În cazul componentelor nestructurale se stabilește modul de transmitere a greutății acestora și a forțelor seismice asociate la elementele structurii și se va evalua capacitatea elementelor structurale de a prelua aceste forțe-nu este cazul

**Condiții privind redundanța**

Se stabilește în ce măsură atingerea capacității de rezistență sau deformare într-unul din elementele structurii sau într-un număr limitat de elemente expune structura colapsului local sau general.

-structura nu este redundanta-dar aparitia unor pierderi de rezistenta si de stabilitate locala se manifesta strict asupra zonei de planseu si acoperis care descarca pe elementul colapsat restul elementelor din vecinatate sint afectate nesemnificativ

-exista o distributie de tip sala a structurii verticale alcatuita din pereti din zidarie de caramida neconfinata,

-planseul peste parter alcatuit din cadre boltite de lemn si tavanuiala -nu este suficient de rigid pentru a abtine cerinta de asigurare a conlucrarii structurii verticale

-sarpanta acoperis comuna cu planseul boltit descris anterior

**Condiții privind infrastructura și terenul de fundare**

CONFORM CU ORIGINALUL
09.02.2022

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI
PROTOIERIA BUZĂU
PAROHIA BERTU
Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

Se stabilește măsura în care, prin alcătuirea sa generală, sistemul fundațiilor posedă suficientă rigiditate și rezistență pentru a îndeplini în condiții optime rolul structural.

Se identifică natura terenului de fundare și eventualele tasări diferențiate sau deformații remanente, produse de acțiunea cutremurelor sau de alte cauze, precum și efectele acestora, manifestate sau potențiale, asupra elementelor structurii, inclusiv a fundațiilor.

La examinarea sistemului fundațiilor (infrastructurii) se verifica și condițiile de alcătuire prevăzute în NP 112.

Se identifică eventualele efecte ale prezenței apei subterane deasupra cotei de fundare asupra comportării și durabilității fundațiilor și elementelor structurale adiacente.

-cota de fundare in zona orizontului acceptabil pentru fundarea unei cladiri p.
-alcatuirea fundatiilor suport pentru peretii structurali de tip continui din beton ciclopian permeabila la migrarea umezelii
-calitatea materialelor pentru fundatii -slaba
-nu s-a produs degradarea caracteristicilor mecanice ale orizontului de fundare ,lucru pus in evidenta de absenta tasarilor importante

***Starea fizica a cladirii existente***

***Date privind starea fizică a construcţiei :***

*Degradarea fizică a materialelor structurii :*

-degradarea zidăriei prin: ascensiunea capilară a apei (igrasie ), efecte de îngheţ-dezgheţ –la baza peretilor;
-degradarea planşeului din lemn prin: pierderea sectiunii initiale de calcul, prezenţa sagetilor – partial;

*Afectarea structurii din cauze neseismice:*

-cedarea terenului de fundare ( tasare /neuniformă ) nu este cazul
a)adincimea relative mica de fundare ,calitatea a materialelor
b)influienta apelor meteorice asupra orizontului de fundare [sistematizare verticala nedecvata si caracracteristici relative slabe ale orizontului de fundare]
-efectul împingerilor echilibrate / neechilibrate date de arce, bolţi, cupole –nu este cazul
-deteriorarea planşeelor din încărcări verticale (ruperi locale, deformaţii excesive, vibraţii) –starea de precolaps a structurii care sustine turla ca parte componenta a acoperisului
Clădirea nu are interacţiuni cu vecinătatea construită care să genereze:

-afectare structurală cauzata de coliziuni din deplasari defazate în timpul acţiunii seismice;

CONFORM CU ORIGINALUL

09-07-2024

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI
PROTOIERIA BUZĂU
PAROHIA BENTU
Comuna Gălbinași, Jud. Buzău

## 2.7.NIVELUL DE CUNOASTERE

**KL1 - Cunoaştere incompleta**
(1) Geometria clădirii, configuraţia de ansamblu şi dimensiunile elementelor structurale se determină din releveul de ansamblu şi din verificarea vizuală, prin sondaj în teren. Se identifică vizual eventualele modificări realizate ulterior construirii clădirii şi se verifică prin sondaj dimensiunile de ansamblu şi dimensiunile elementelor.

(2) Alcătuirea de detaliu a elementelor se determină din documentaţia de releveu completata cu observatii din sondaje.

(3) Proprietăţile mecanice ale materialelor se determină din practica referitoare la acesta categorie de proiecte utilizate pe scara larga in perioada respectiva

Evaluarea cantitativă a structurii bazată pe KL1 va fi realizată prin calcul liniar prin metoda forţelor laterale statice echivalente sau prin metoda de calcul modal cu spectre de răspuns.

-pentru zidarie se adopta valori conform precizarilor :
Pentru verificările analitice rezistenţele zidăriei au fost stabilite, pe baza practicilor de construcţie din perioada realizării construcţiei şi a rezultatelor încercărilor:
Factorul de încredere: CF = 1.35
Coeficientul parţial de siguranţă pentru zidărie: $\gamma M = 3.0$
**Rezistenţa caracteristica a zidăriei la compresiune:**
*fk = 2.5 N/mmp*
**Rezistenţa de proiectare la compresiune:**
*fd= 3.0 N/mmp /CF=1,85N/mmp*
**Rezistenţa caracteristică iniţială la forfecare (lunecare în rostul de aşezare):**
*fvk0* = 0.20 N/mm2
Nivel de cunoaştere realizat, KL1: CF=1,35/cu care sint amendate rezistentele materialelor din ansamblul structural analizat.

## 2.8.METODOLOGIA DE EVALUARE

**Metodologia de nivel 2**
Metodologia de nivel 2 implică:
(a) evaluarea calitativă a construcţiei pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire şi de detaliere a construcţiilor şi a nivelului de degradare. Listele de condiţii sunt date în anexa D -structuri din zidarie
(b) evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic şi factori de comportare.
În metodologia de nivel 2 factorul de comportare caracterizează structura în

CONFORM CU ORIGINALUL
09.02.2024



ansamblu şi se alege conform prevederii Anexei D - structura din zidarie
(1) Se determină valorile individuale ale indicatorului *R3j*, pentru fiecare element structural *j*, astfel:
R3j = Rdj/ Edj

Edj=valoarea de proiectare a efortului secţional capabil al elementului *j*
Rdj=valoarea de pr. a efortului sectional in elementul j din combinatia seismica relevanta

(2)Gradul de asigurare *R3* pentru structură se determină la nivelul situat deasupra cotei teoretice de încastrare
**R3=sumaV Rdi /suma V Edi**

## 2.9. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR DE ALCĂTUIRE SEISMICĂ R1 /ALCATUIRE

(1) Evaluarea calitativă detaliată se face ţinând seama de:

- principiile de alcătuire constructivă favorabilă care, conform experienţei cutremurelor trecute, au influenţat favorabil comportarea seismică a clădirii din zidărie;
- amploarea fenomenului de avariere din cauza cutremurului şi/sau a altor acţiuni-

(2) Aprecierea calitativă detaliată se face prin notare în raport cu următoarele criterii:

1. Calitatea sistemului structural:
   - criterii de apreciere: eficienţa conlucrării spaţiale a elementelor structurii care depinde de natura şi calitatea legăturilor între pereţii de pe direcţiile ortogonale şi a legăturilor între pereţi şi planşee, existenţa ariilor de zidărie aproximativ egale pe cele două direcţii
   - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile **CR6**

<u>notare pentru criteriul 1:</u>
- clădire cu pereti din zidarie de caramida dispusi pe doua directii-ariile zidariilor pe cele doua directii neechilibrate
- conlucrarea dintre pereti se asigura prin tesere/in procesul de adosare s-au practicat si forme de alaturare a peretelui la suprafata celui existent masura speciala de conectare fiind mortarul pe fata de contact
- cladire cu planseu din lemn peste parter

Valoarea efectivă a punctajului între limitele date se alege ;6

2. Calitatea zidăriei:
   - criterii de apreciere: calitatea elementelor, omogenitatea ţeserii, regularitatea rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existenţa unor zone slăbite de şlituri şi/sau nişe, etc;
   - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: calitatea

CONFORM CU ORIGINALUL
ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ŞI VRANCEI PROTOIERIA BUZĂU II PAROHIA BERTU

materialelor şi a execuţiei conform reglementărilor în vigoare.

notare pentru criteriul 2:
- clădire cu pereti din zidarie de caramida cu tesere relativ omogena,rosturi regulate cu umplere normala cu mortar
- exista slituri si nise determinate in suprafata peretilor

Valoarea efectivă a punctajului între limitele date se alege; 6

3.Tipul planşeelor:
- criterii de apreciere: rigiditatea planşeelor în plan orizontal şi eficienţa legăturilor cu pereţii (capacitatea de a asigura compatibilitatea deformaţiilor pereţilor structurali şi de a împiedica răsturnarea pereţilor pentru forţe seismice perpendiculare pe plan);
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: planşee complete din beton armat monolit, fără goluri majore care le slăbesc semnificativ rezistenţa şi rigiditatea în plan orizontal.

notare pentru criteriul 3:
- clădire cu planşeu din lemn peste parter /sub elementele planseului inglobat in zidarie au fost pozati tiranti din fier forjat cu opritori [repartitor de presiune la capete]care indeplinesc cu succes rolul de centuri

Valoarea efectivă a punctajului între limitele date se alege; 6

4.Configuraţia în plan:
- criterii de apreciere: compactitatea şi simetria geometrică şi structurală în plan, exprimate prin raportul între lungimile laturilor şi prin dimensiunile retragerilor în plan, existenţa sau absenţa bowindow-urilor.
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile **P100**

notare pentru criteriul 4:
-clădire cu simetrie in plan pe directie longitudinala fara retrageri gabaritice importante
-nu este compacta

Valoarea efectivă a punctajului între limitele date se alege; 6

5.Configuraţia în elevaţie:
- criterii de apreciere: uniformitatea geometrică şi structurală în elevaţie exprimate prin absenţa / existenţa retragerilor etajelor succesive, existenţa unor proeminenţe la ultimul nivel, discontinutăţi create de sporirea ariei golurilor din pereţi la parter /la un nivel intermediar;
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile **P100**

notare pentru criteriul 5:
- clădire cu o relativa uniformitate geometrica si structurala in elevatie, avind aceleasi inaltimi pentru cele doua tronsoane

Valoarea efectivă a punctajului între limitele date se alege;6

CONFORM CU ORIGINALUL

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ŞI VRANCEI PROTOIERIA BUZĂU II PAROHIA BERTU Comuna Gălbinaşi, Jud. Buzău

6.Distanţe între pereţi:

- criterii de apreciere: distanţele între pereţii structurali, pe fiecare dintre direcţiile principale ale clădirii;
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: sistem structural determinat de tip-fagure la limita celular definit conform **CR6**

notare pentru criteriul 5:

-clădire cu distante intre pereti pe ambele directii de marimea 6,50m-17,50m

Valoarea efectivă a punctajului între limitele date se alege;6

7.Elemente care dau împingeri laterale:

- criterii de apreciere: existenţa arcelor, bolţilor, cupolelor, şarpantelor, cu/fără elemente care preiau/limitează efectele împingerilor;
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa elementelor care dau împingeri.

notare pentru criteriul 7:

-nu este cazul-10

8.Tipul terenului de fundare şi al fundaţiilor:

- criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal/dificil), capacitatea fundaţiilor de a prelua şi transmite la teren încărcările verticale, eforturile provenite din tasări diferenţiate şi din acţiunea cutremurului;
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: teren normal de fundare, fundaţii fara tasari.

notare pentru criteriul 8:

- peretii reazema prin intermediul unor fundatii continui din beton ciclopian, alcatuind un sistem ortogonal- s-a determinat absenta influientei apelor de suprafata asupra orizontului de fundare
- latime acceptabila a fundatiilor/adincimea corespunde orizonturilor mediocre de fundare

Valoarea efectivă a punctajului între limitele date se alege; 6

9.Interacţiuni posibile cu clădirile adiacente:

- criterii de apreciere: existenţa/absenţa riscului de ciocnire cu clădirile alăturate (clădire izolată, clădire cu vecinătăţi pe 1,2,3 laturi), înălţimile clădirilor vecine, existenţa riscului de cădere a unor componente ale clădirilor vecine;

CONFORM CU ORIGINALUL

03.02.2024

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: clădire izolată.

notare pentru criteriul 9:
S-a mentionat starea de cladire independenta in incinta
Valoarea efectivă a punctajului între limitele date se alege; 10

10.Elemente nestructurale:
- criterii de apreciere: existenţa unor elemente de zidărie majore (calcane, frontoane, timpane), placaje grele, alte elemente decorative importante care prezintă risc de prăbuşire;
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa

acestor elemente sau **P100**

notare pentru criteriul 10:
- cladirea fara atice de tip consola verticala

Valoarea efectivă a punctajului între limitele date se alege; 10
Notarea s-a facut prin apreciere, cu următorul

punctaj:

- criteriul este indeplinit 10 (punctaj maxim)
- neîndeplinire minoră 8÷1
- neîndeplinire moderată 4÷
- neîndeplinire majoră 0÷

(3) Rezultatul analizei calitative detaliate în raport cu criteriile de alcătuire se cuantifică prin coeficientul
$R_1 = \Sigma p_i = 72$

## 2.10. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR DE ALCĂTUIRE SEISMICĂ R1 /AFECTARE

Calculul coeficientului $R_2$ pentru evaluare calitativă detaliată
R=50+15=65; R2=0,65

| Categoria avariilor | Elemente verticale ($A_v$) | | | Elemente orizontale ($A_h$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suprafaţa afectată | | | Suprafaţa afectată | | |
| | < 1/3 | 1/3+2/3 | > 2/3 | < 1/3 | 1/3+2/3 | > 2/3 |
| Nesemnificative | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 |
| Moderate | 65 | 60 | **50** | 25 | 20 | **15** |
| Grave | 50 | 45 | 35 | 20 | 15 | 10 |
| Foarte grave | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 |

CONFORM CU ORIGINALUL
09.02.2024

## 2.11. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR DE ALCĂTUIRE SEISMICĂ R3 /ASIGURARE

Evaluarea simplificată prin calcul se bazează pe determinarea pentru întreaga construcţie a raportului dintre forţa generalizată capabilă şi forţa generalizată necesară, pe care ar trebui să o preia construcţia completata cu elemente suplimentare conform protocolului prezentat in primul cpitol. Această metodă se aplică în scopul evaluării influenţei asupra nivelului de asigurare seismică a structurii de rezistenţă care a impus parcurgerea următoarelor etape:
-stabilirea încărcărilor verticale;
-calculul forţei seismice de proiectare
-calculul gradului de asigurare seismică.

***Calculul încărcării seismice convenţionale necesare (forţei tăietoare de bază) conform Codului de Proiectare P100-1/2013:***

Forţa tăietoare de bază corespunzătoare modului propriu fundamental, pentru fiecare direcţie orizontală principală considerată în calculul clădirii, se determină după cum urmează:

$$F_b = \gamma_{I,e} \cdot S_d(T_1) \cdot m \cdot \lambda$$

unde :

$S_d(T_1)$= ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare perioadei fundamentale $T_1$ ;

$T_1$ = perioada proprie de vibraţie a clădirii în planul care conţine direcţia orizontală considerată;

$m$= masa totală a clădirii calculată ca suma maselor de nivel $m_i$, conform notaţiilor din Anexa C ;

$\gamma_{I,e}$= factorul de importanţă-expunere al construcţiei din secţiunea 4.4.5. =1,00

$\lambda$= factor de corecţie care ţine seama de contribuţia modului propriu fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia, ale cărui valori sunt :

$\lambda$=0,85 dacă $T_1 \le T_c$ şi clădirea are mai mult de două niveluri;

$\lambda$ = 1,00 în celelalte situaţii.

Perioada proprie fundamentală $T_1$ se determină pe baza unor metode de calcul dinamic structural; poate fi estimată aproximativ cu formulele simplificate specificate pentru fiecare categorie de structuri din Anexa B:

$T_1 = C_T \cdot H^{3/4}$ ( anexa B-pct.B4)

$S_d(T_1) = a_g \frac{\beta(T)}{q}$ (pct.3.2.) pentru $T_B \le T_1 \le T_c$

$\beta(T)$= spectrul normalizat de răspuns elastic = $\beta_0$

$\beta_0$ = factor de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului către structură ;

CONFORM CU ORIGINALUL

09.02.2024

$T$ = perioada de vibraţie a unei structuri cu un grad de libertate dinamică şi cu răspuns elastic ;

$q$ = factor de comportare funcţie de clasa de ductilitate, de clasa de regularitate a construcţiei şi de factorul de suprarezistenţă.

q=2,00

**Fb=GxSd=0,35x2,5x1,0xG/2=0, 44 G**

***Evaluarea prin calcul cu metoda liniar elastică, pentru efectele acţiunii seismice în planul pereţilor***

**INCARCARI SI GRUPARI DE INCARCARI**

**Incarcari gravitationale normate**

- Incarcari pe sarpanta acoperis +invelit + structura din zidarie
- Incarcari permanente $G_p$
  - sarp.acop +1/2 gp str . zid, 16,0 kN/m$^2$
  - tehnice 0,40 kN/m$^2$

  Gp =16,40 kN/m$^2$

- Incarcari variabile $Q_{ki}$

  - zapada

  $s_k=m_i c_e c_t s_{0,k}$=0.8x1.0x1.0x2,00=**1,60 kN/m$^2$**

  (conf. CR 1-1-3-2012)

**Combinatii de incarcari de calcul in cazul actiunii seismice**

Combinatiile actiunii seismice cu alte incarcari pentru verificari la starea limita ultima ( conform CR 0-2012) se realizeaza folosind relatia:

$\Sigma G_{k,j}+\gamma_{I,e}A_{Ek}+\Sigma\psi_{2,i}Q_{k,i}$

In care se noteaza:

$G_{k,j}$ = Gp – incarcari permanente normate

$Q_{k,i}$ = $Q_i$ – incarcari variabile normate

$\psi_{2,i}$ = 0,4 – corespunde tabelului A1 din (CR 0-2012) pentru actiuni variabile

$A_{Ek}$ – incarcarea de calcul a actiunii seismice

$\gamma_{I,e}$ = 1,0 – factor de importanta a cladirii, conform(P100-1), pentru clasa III de importanta.

Incarcari sarp. acop.

$\Sigma G_p +\Sigma\psi_{2,i}Q_i$

In care: $\psi_{2,i}$ = 0,4; $Q_i = s_k$ = 1,60 kN/m$^2$ ; $\Sigma G_p$ = 16,40 kN/m$^2$

$\Sigma\psi_{2,i}Q_i$ = 0,4x1,60=0,64 kN/m$^2$

rezulta: $\Sigma G_p +\Sigma\psi_{2,i}Q_i$ =17,04 kN/m$^2$.

( $m_k = (\Sigma G_p +\Sigma\psi_{2,i}Q_i)/g$ ; g=9,81m/s$^2$ = acceleratia gravitationala )

Se determină valorile individuale ale indicatorului *R3j*, pentru fiecare element structural *j*, astfel:

R3j = Rdj/ Edj

Edj=valoarea de proiectare a efortului secţional capabil al elementului *j*

Rdj=valoarea de pr. a efortului sectional in elementul j din combinatia seismica relevanta

CONFORM CU ORIGINALUL

Gradul de asigurare *R3* pentru structură se determină la nivelul situat deasupra cotei teoretice de încastrare; R3 tr=0,63 ;R3 lg=0,69

## 2.12. VERIFICĂRI LA STAREA LIMITĂ DE SERVICIU [SLS]

Pentru verificări la Starea Limită Ultimă, valorile de proiectare ale accelerațiilor date în P100-1 multiplicate cu factorul de importanță-expunere la cutremur, se înmulțesc cu factori subunitari pentru a determina valori ale accelerațiilor având intervalul mediu de recurență mai mic decât 225 de ani.Cladire din zidarie cu rigiditate mare /deplasare laterala <5/1000

## 2.13. SINTEZA EVALUĂRII

**Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică**

Valoarea de *R1*=100 corespunde unei construcții care îndeplinește integral toate categoriile de condiții de alcătuire. S-a determinat R1=72/au fost cuantificate conditii referitoare la alcatuirea structurii.

Clasa de risc asociată indicatorului *R1* se stabilește astfel:

(a) Clasa de risc seismic I, dacă *R1*<30;

(b) Clasa de risc seismic II, dacă 30≤*R1*<60;

**(c) Clasa de risc seismic III, dacă 60≤*R1*<90;**

(d) Clasa de risc seismic IV, dacă 90≤*R1*<100.

**Gradul de afectare structurală**

Valoarea gradului de afectare structurală, *R2*, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții privind evaluarea stării de degradare a elementelor structurale dat în lista specifică din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat.

Valoarea de *R2*=100 corespunde unei construcții neafectată de degradări seismice sau de altă natură. S-a determinat R2=65

Clasa de risc asociată indicatorului *R2* se stabilește astfel:

(a) Clasa de risc seismic I, dacă *R2*<50;

**(b) Clasa de risc seismic II, dacă 50≤*R2*<70;**

(c) Clasa de risc seismic III, dacă 70≤*R2*<90;

(d) Clasa de risc seismic IV, dacă 50≤*R2*<70.

**Gradul de asigurare seismica**

Gradul de asigurare seismică, *R3*, evidențiază capacitatea de rezistență și de ductilitate a structurii, în ansamblu, capacitatea de rezistență și stabilitatea componentelor nestructurale, în raport cu cerințele seismice.

Gradul de asigurare seismică pentru structură, *R3,* se determină distinct pentru fiecare direcție orizontală principală ortogonală considerată în evaluarea clădirii. S-a determinat R3=63

CONFORM CU ORIGINALUL

09.02.2024

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI PROTOIERIA BUZĂU II PAROHIA BENTU

Clasa de risc asociată indicatorului *R3(%)*se stabileşte astfel:

(a) Clasa de risc seismic I, dacă $R3<35$;

**(b) Clasa de risc seismic II, dacă $35\leq R3<65$;**

(c) Clasa de risc seismic III, dacă $65\leq R3<90$;

(d) Clasa de risc seismic IV, dacă $65\leq R3<90$

**Cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic II**

**In aceste conditii apare necesitatea consolidarii care in principal se desfasoara conform scenariilor:**

**SCENARIUL 1**

**1]Lucrari de rigidizare si impermeabilizare a fundatiilor prin tehnologii speciale de injectare in masa fundatiei.**
**2]Lucrari de impermeabilizare la partea superioara a fundatiei in zona rostului .**
**3]Realizarea unui canivou perimetral la interior pentru ventilarea fundatiei si a peretilor.**
**4]Pardoseala va fi alcatuita din dale pe un suport filtrant.**
**5]Repararea fisurilor prin tehnologii speciale de injectare.**
**6]Introducerea la partea superioara a unei centuri din beton armat cu rol in rigidizarea sistemului de pereti.**
**7]Lucrari de reparatii si de consolidare nivelul planseului boltit si a structurii acoperisului**
**8]Lucrari de consolidare a structurii turlei .**

**Lucrarile de reparatii si de consolidare prezentate in cadrul scenariului de interventie conduc la incadrarea cladirii in clasa III de risc seismic.**

**Dr ing Viorel C onstantinescu**

09.02.2024

CONFORM CU ORIGINALUL

JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL GĂLBINASI
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism
NR. 18 / 22.02.2024

**RAPORT DE AVIZARE**
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unități de cult din comuna Gălbinași, județul Buzău**

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism întrunită în sedinta de lucru în temeiul prevederilor art.124 si art.136, alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, a procedat la analizarea următoarelor documente :

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unități de cult din comuna Gălbinași, județul Buzău* ;
- *referatul de aprobare de la proiectul de hotărâre ;*
- *raportul compartimentului de specialitate.*

Analizând documentele prezentate, comisia a constat că propunerea este oportună si necesară.

În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia, cu :

- _____ voturi ,, pentru,,
- _____ voturi ,, împotrivă,,
- _____ ,, abtineri,,
- unanimitate de voturi, acordă

**AVIZ FAVORABIL / AVIZ NEFAVORABIL**

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere si analiză în vederea adoptării hotărârii de aprobare.

PRESEDINTE,
GHITĂ NEAGU _____

Membri,
TOMA GEORGIAN ALIN _____

ROTARU MIHAIL _____

CRISTEA MARIUS _____

SECRETAR
BĂLĂNICĂ MARCELA _____

JUDETUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL GĂLBINASI
Comisia pentru administratia publică locală, juridică si de disciplină, apărarea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor
Nr. 19 / 22.02.2024

**RAPORT DE AVIZARE**
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unități de cult din comuna Gălbinași, județul Buzău**

Comisia pentru administratia publică locală, juridică si de disciplină, apărarea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetățenilor întrunită în sedinta de lucru în temeiul prevederilor art.124 si art.136, alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, a procedat la analizarea următoarelor documente :

- *proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unități de cult din comuna Gălbinași, județul Buzău ;*
- *referatul de aprobare de la proiectul de hotărâre ;*
- *raportul compartimentului de specialitate ;*

Analizand documentele prezentate, comisia a constat că propunerea cuprinsă în proiectul de hotărâre este oportună si necesară.

În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia, cu :

- _____ voturi ,, pentru,,
- _____ voturi ,, împotrivă,,
- _____ ,, abtineri,,
- unanimitate de voturi, acorda

**AVIZ FAVORABIL / AVIZ NEFAVORABIL**

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere si analiză în vederea adoptării hotărârii de aprobare.

PRESEDINTE,
CRISTEA CRISTINEL
_____

Membri,
NICOLAE APOSTOL _____

MIHAI IONUT _____

BRATU VALERIU _____

SECRETAR
DUMITRU ION _____

JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL GĂLBINASI
Comisia pentru învătământ, sănătate si familie, activitati social – culturale, culte, muncă si protectie socială, protectia copilului, tineret si sport
Nr. 18 / 22.02.2024

**RAPORT DE AVIZARE**
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unități de cult din comuna Gălbinași, județul Buzău**

Comisia pentru învătământ, sănătate, cultură si familie, activitati social – culturale, culte, muncă si protectie socială, protectia copilului, tineret si sport întrunită în sedinta de lucru în temeiul prevederilor art.124 si art.136, alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, a procedat la analizarea următoarelor documente :

- *proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 195.000 lei, din bugetul local al comunei Gălbinasi pe anul 2024, pentru acordarea sprijinului financiar unor unități de cult din comuna Gălbinași, județul Buzău ;*
- *referatul de aprobare de la proiectul de hotărâre ;*
- *raportul compartimentului de specialitate ;*

Analizând documentele prezentate, comisia a constat că propunerea cuprinsă în proiectul de hotărâre este oportună si necesară.

În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia, cu :

- 3 voturi ,, pentru,,
- _____ voturi ,, împotrivă,,
- _____ ,, abtineri,,
- unanimitate de voturi, acorda

**AVIZ FAVORABIL / AVIZ NEFAVORABIL**

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere si analiză în vederea adoptării hotărârii de aprobare.

PRESEDINTE,

ANTIMIR NICOLETA ELEONORA _____

Membri,

CĂLIN DANIEL _____

Secretar
IOSĂGEANU IOANA _____