



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA
307200 GHIRODA, STR VICTORIA NR 48, - JUD TIMIȘ
Tel: 0256/205201 - Fax: 0256/287406
E-mail: registratura@primariaghiroda.ro
Web: www.primariaghiroda.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 2601/05.02.2019 pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, județul Timiș- LOT 1, strada Sinaia- tronson Predeal-sens giratoriu, Câmpiei 1 și Câmpiei 2 "

Consiliul Local al comunei Ghiroda

Având în vedere referatul de aprobare nr 22737/30.08.2019 a Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice și Dezvoltare Locala nr. 22738/30.08.2019;

Având în vedere avizele Comisiei I pentru economie, buget, finanțe, impozite și taxe, juridică, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public și privat; ale Comisiei II pentru administrație locală, ordine publică, juridică, muncă și protecția socială, protecția copilului, protecția mediului; ale Comisiei III pentru învățământ și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.4 lit.d, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din P.T. nr. 2601/05.02.2019 întocmit de S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L., pentru obiectivul de investiții : "Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, județul Timiș- LOT1, strada Sinaia- tronson Predeal-sens giratoriu, Câmpiei 1 și Câmpiei 2 " după cum urmează:

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

1. **valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% – 17.588.043,67 lei** din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: **15.377.905,81 lei**
2. **valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA – 14.802.564.64.92 lei** din care constructii-montaj (C + M) fara TVA: **12.922.609,93 lei.**

b) INDICATORI TEHNICI :

1.Strada Valisoara

- Lungime L= 1044 m
- Lungime canalizare pluviala – 1287.00 m

TRONSON 1-km0+000-km0+060

- latime parte carosabila l = 3.00 (o banda de circulatie);
- latime trotuar stanga variabil;
- latime trotuar dreapta variabil;

TRONSON 1-km0+060-km0+329.79

- latime parte carosabila l = 6.00 (doua benzi de circulatie);
- latime trotuar stanga l = 1.50 m;
- latime trotuar dreapta l = 1.50 m;
- spatiu verde variabil

TRONSON 2,3

- latime parte carosabila l = 6.00 (doua benzi de circulatie);
- latime trotuar stanga l = 1.50 m;
- latime trotuar dreapta l = 1.50 m;
- spatiu verde variabil

TRONSON 4-km0+000-km0+170

- latime parte carosabila l = 6.00 (doua benzi de circulatie);
- latime trotuar stanga l = 1.50 m;
- latime trotuar dreapta l = 1.50 m;
- spatiu verde variabil

TRONSON 4-km0+170-km0+240

- latime parte carosabila l = 3.00 (o banda de circulatie);
- latime trotuar stanga l = 1.50 m;
- latime trotuar dreapta l = 1.50 m;
- spatiu verde variabil

TRONSON 4-km0+240-km0+715.207

- latime parte carosabila $l = 6.00$ (doua benzi de circulatie);
- latime trotuar stanga $l = 1.50$ m;
- latime trotuar dreapta $l = 1.50$ m;
- spatiu verde variabil

2.Strada Oituz

- Lungime $L = 145,00$ m
- latime parte carosabila $l = 3.50$ (o banda de circulatie);
- latime trotuar stanga variabil;
- latime trotuar dreapta variabil;

3.Strada Ialomita

- Lungime $L = 1432,00$ m
- latime parte carosabila $l = 6.00$ (doua benzi de circulatie);
- latime trotuar stanga $l = 1.50$ m;
- latime trotuar dreapta $l = 1.50$ m;
- spatiu verde variabil
- Lungime canalizare pluviala – 1206.00 m

4. Plopilor

- Lungime $L = 166,00$ m
- latime parte carosabila $l = 3.50$ (o banda de circulatie);
- latime trotuar stanga variabil;
- latime trotuar dreapta variabil;

5. Sinaia

- Lungime $L = 324$ m
- latime parte carosabila $l = 6.00$ (doua benzi de circulatie);
- latime trotuar stanga $l = 1.50$ m;
- spatiu verde variabil

6. Campiei 1

- Lungime $L = 235$ m
- latime parte carosabila $l = 6.00$ (doua benzi de circulatie)
- latime trotuar stanga variabil;
- latime trotuar dreapta variabil;

7. Campiei 2

- Lungime $L = 334$ m

Tronson 1

- latime parte carosabila $l = 6.00$ (doua benzi de circulatie);
- latime trotuar stanga $l = 1.50$ m;

- latime trotuar dreapta l = 1.50 m;
- spatiu verde variabil

Tronson 2

- latime parte carosabila l = 3.00 (doua benzi de circulatie);
- latime trotuar stanga variabil;
- latime trotuar dreapta variabil;

Tronson 3

- latime parte carosabila l = 6.00 (doua benzi de circulatie);
- latime trotuar stanga l = 1.50 m;
- latime trotuar dreapta l = 1.50 m;
- spatiu verde variabil

c). Durata de executie a lucrarilor: 8 luni.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul de Achiziții Publice și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda.

Art. 3. Hotărârea se comunică :

- Prefecturii Județului Timiș – Direcția Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ ;
- Compartimentului de Achiziții Publice Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Cetățenilor prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BONTEA IOAN

[Signature]



Contrasemnează:

SECRETARUL COMUNEI GHIRODA

Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

[Signature]

Ghiroda

Nr.181 din 06.09.2019

Hotararea a fost adoptata cu 11 voturi "pentru"