

**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA
CONSILIUL LOCAL**

**ANEXA nr. 1 la
Hotărârea nr. ../.....02.2023**

Anexa nr. 1 la Contractul de prestări servicii nr. .../...02.2023

CAIET DE SARCINI

**PENTRU ACTIVITATEA PRIVIND SALUBRIZAREA
STRADALĂ PE RAZA COMUNEI GHIRODA,
JUDEȚUL TIMIȘ**

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. Presentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității specifice de salubritate stradală pe raza comunei Ghiroda, privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Presentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților de salubritate stradală a comunei Ghiroda, privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4. (1) Presentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemele de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activității, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice care sunt în vigoare.

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

Art. 6. Prestatorul activității de salubritate privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a activității de salubritate stradală pentru activitatea specifică privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice;

d) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

e) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

f) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

g) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

h) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de prestări servicii;

i) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice activității de salubritate privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice, în condițiile stabilite în contractul de prestări servicii

j) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

CAPITOLUL III

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art.7. Prestatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ – teritorială a comunei Ghiroda.

Art.8. Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în **Anexa nr. 1** la prezentul caiet de sarcini.

Art.9. Conform actelor normative în vigoare, prestatorul este obligat să aibă în dotare minim un mijloc de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale.

Art.10. Conform actelor normative în vigoare, prestatorul este obligat să aibă în dotare minim un mijloc de măturat mecanic stradal.

Art.11. Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se execută astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- g) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- h) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;
- i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.12. (1) Activitatea de măturare, spălare și stropire a căilor publice se desfășoară în scopul aducerii domeniului public în stare de curățenie. Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

- a) măturatul carosabilului, trotuarelor, piețelor, locurilor de parcare publice, precum și al suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement;
- b) spălatul carosabilului și al trotuarelor;
- c) stropitul carosabilului;
- d) colectarea deșeurilor stradale;
- e) transportul deșeurilor stradale;
- f) cântărirea deșeurilor stradale;
- g) descărcarea deșeurilor stradale în depozitele autorizate;
- h) dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deșeurilor stradale de către operator.

(2) Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate este: deșeurile rezultate din măturarea carosabilului, răzuitul la rigolă, golirea coșurilor de gunoi, depuneri de deșeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă, deșeuri vegetale rezultate de la spațiile verzi.

(3) Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubă cuprinde toată suprafața carosabilului și a trotuarelor, piețelor, șanțurilor deschise/rigolelor și parcărilor publice, cuprinse în teritoriul administrativ al comunei Ghiroda.

Măturatul manual

Art.13. (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locurile de parcare publice sau pe suprafețele anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement, în toate cazurile, în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

(2) Din punctul de vedere al îmbrăcăminteii spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

Art.14. (1) Măturatul manual cuprinde operațiunile de măturat stradal, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public și se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă.

(2) Operațiunea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului prin folosirea unor unelte individuale (mături, perii de plastic, etc.), cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț și nici atunci când plouă pe toată perioada zilei.

(3) Măturatul manual pe alei și trotuare se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă. Operațiunea se desfășoară indiferent de anotimp, atunci când arterele nu sunt acoperite de zăpadă sau gheață și temperatura exterioară este mai mare de 0° C.

(4) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperiți, amplasați în condiții salubre, în spații special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

Art.15. (1) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) măturatul propriu-zis: carosabil - 1 metru de la bordură, trotuare, alei pietonale și parcări publice pe toată suprafața, cu mături sau perii de plastic, urma măturii trebuie să fie uniformă și să nu ridice praf;

b) precollectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, PET-uri, resturi vegetale, etc., în europubele;

c) golirea coșurilor de gunoi stradale în saci de plastic;

d) depozitarea deșeurilor stradale în eurocontainere;

e) spălarea coșurilor de gunoi și a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public;

f) descărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

(2) Mijloace de muncă necesare:

- mături, perii de plastic;
- răzuitoare;
- lopeți;
- recipiente de colectare;
- saci polietilenă.

(3) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuar, spații verzi, etc.

(4) Se interzice introducerea deșeurilor stradale în rețeaua de canalizare, sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

(5) În momentul efectuării recepției, carosabilul, trotuarele, aleile pietonale, respectiv parcările publice, trebuie să aibă un aspect salubru, pe toată suprafața, în cazul în care, măturatul nu este realizat efectiv, zona respectivă, nu va fi confirmată la plată.

(6) Deșeurile de tip stradal pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri.

Măturatul mecanizat

Art.16. (1) Se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf, care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului, să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(2) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu o cantitate suficientă de apă, evitând formarea prafului, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona maturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.

(3) Măturatul mecanizat se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice şi/sau circulare, care acţionează pe toată lungimea străzilor, cu respectarea concomitentă a următoarelor condiţii:

- suprafaţa carosabilă sau a trotuarelor să fie constituită din beton asfaltic, beton de ciment sau pavele din piatră sau beton de ciment;

- suprafaţa carosabilă sau a trotuarelor să nu fie acoperită cu zăpadă, gheaţă sau polei.

(4) Activitatea se execută noaptea sau ziua, dar nu când plouă.

(5) Activitatea trebuie să se desfăşoare în zona de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţele de lucru prevăzute în programele întocmite de autoritatea publică locală şi acceptate de operator.

(6) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţii:

- măturatul mecanizat efectiv al suprafeţelor de salubritate;

- golirea coşurilor de gunoi prin tubul aspirator;

- descărcarea deşeurilor colectate şi transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

(7) Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii şi până la căderea primei ninsori.

(8) Pentru realizarea activităţii de măturat mecanizat sunt folosite utilaje de periere şi autoaspiratoare.

(9) Operaţiunea de măturat mecanizat trebuie să se desfăşoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil: resturi de nisip, pietriş etc., în cazul în care aceste resturi apar, acestea vor fi curăţate imediat. În cazul neîndepărtării resturilor de nisip, pietriş până la momentul recepţiei, strada respectivă nu va fi confirmată la plată.

10) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubritate este obligat să efectueze numai operaţiile de salubritate manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

11) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubritate nu va efectua operaţiile de salubritate stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.



Întreţinerea curăţeniei

Art.17. (1) Este activitatea de salubritate pe domeniul public şi privat, care îndepărtează, prin procedee manuale, depunerile grosiere normale sau accidentale de pe suprafeţele salubritate: carosabil, spaţii verzi, alei pietonale, şanţuri deschise/rigole şi trotuare.

(2) Operaţiunea se execută pe întreaga suprafaţă stradală, trotuare, alei pietonale, spaţii verzi, ce sunt supuse salubrităţii şi a zonelor adiacente.

(3) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

- a) colectarea deşeurilor grosiere şi vegetale în europubele;

- b) măturatul la rigolă şi a spaţiilor verzi, în cazul apariţiei accidentale de deşeuri, de orice tip;

- c) răzuirea la rigolă, unde este cazul;

d) încărcarea deșeurilor rezultate în urma activității de întreținere a curățeniei din europubele în autogunoiere și transportul acestora la depozitul autorizat.

(4) Lucrarea se efectuează pe toata durata anului (zilnic), conform programului întocmit de operator, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, excepție făcând zilele în care drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, operațiunile realizându-se parțial. Întreținerea se execută pe tot parcursul zilei.

(5) Operațiunea de întreținere se execută, de obicei, în zonele care au fost în prealabil salubrizate (măturat manual sau măturat mecanizat).

(6) Se interzice formarea punctelor de colectare a deșeurilor în fața instituțiilor publice, a porților de acces sau în imediata apropiere a trecerilor pietonale.

(7) Se interzice introducerea gunoii în rețeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

Răzuitul rigolelor

Art.18. (1) Curățatul rigolelor se realizează concomitent cu operația de măturare.

(2) Lucrarea se execută de regulă toamna și primăvara, sau de câte ori este nevoie.

(3) Lucrarea constă în răzuitul cu lopata sau răzuitoarea a noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale existente în rigole.

(4) Răzuitul rigolelor este o lucrare ce se va executa în timpul anului, după ploile torențiale și ori de câte ori este considerat necesar. Răzuitul rigolelor se face pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate vor fi încărcate și transportate în aceeași zi, fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau pe spații verzi.

(5) Realizarea acestei operațiuni presupune:

- curățatul rigolelor cu razul sau lopata;
- măturatul manual al rigolei;
- strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului, prafului sau a deșeurilor vegetale rezultate din răzuire;
- încărcatul grămezilor în europubele, în aceeași zi;
- golirea europubelelor în autogunoiere și transportul reziduurilor la depozitul autorizat, în aceeași zi.

Spălatul

Art.19. (1) Spălatul se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

(2) Spălatul este activitatea de salubrizare, care se execută mecanizat și constă în dispersarea apei în jet pe suprafața carosabilului, cu ajutorul unor instalații speciale, pentru obținerea unui grad înalt de curățire.

(3) Spălatul se aplică pe suprafețe cu îmbrăcăminte asfaltică, beton și pavele.

(4) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele, care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

Art.20. (1) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13.00 - 17.00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

(2) Operatorul are obligația să anunțe Primăria comunei Ghiroda, în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

(3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritățile locale a comunei Ghiroda.

Spălarea stațiilor de autobuz/troleibuz

Art.21. Spălarea stațiilor de autobuz/troleibuz se va efectua o dată pe lună. La ora actuală pe raza administrativ-teritorială a UAT Ghiroda există un număr de 18 stații, suplimentarea numărului de stații realizându-se prin act adițional la contractul de prestări servicii.

CAPITOLUL IV

Obligațiile privind protecția mediului

Art.22. (1) Se stabilesc în sarcina prestatorului și obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea activității de salubritate stradală, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL V

Durata

Art.23. (1) Durata contractului de prestare a activității de salubritate stradală pe raza comunei Ghiroda este de 1(un) an.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art.24. Prezentul caiet de sarcini conține următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa nr. 1. Căile de circulație pe care se execută măturatul manual sau mecanizat incluzând și parcurile publice.

Anexa nr. 2. Tarifele stabilite pentru prestarea activităților ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Anexa 1 Căi de circulație pe care se execută operația de măturare - localitatea Ghiroda

Nr. crt.	Strada	Lungime	Lățime	Asfalt
1.	Aeroport	3185 m.	6 m.	Da
2.	Alba Iulia			
3.	Albăstrelelor	205 m.	6 m.	Nu
4.	Albinelor	80 m.	4 m.	Nu
5.	Apele Repezi	255 m.	6 m.	Da
6.	Apuseni	150 m.	5 m.	Nu
7.	Arieș	260 m.	5 m.	Nu
8.	Arinului	180 m.		
9.	Armoniei	105 m.	6 m.	Nu
10.	Aviatorilor, calea	1075 m.	6 m.	Da
11.	Aurora	360 m.		
12.	Bega	535 m.	6 m.	Da
13.	Bistra	205 m.	5 m.	Nu
14.	Avrig	210 m.	4 m.	Nu
15.	Azuga	330 m.		
16.	Berzelor	545 m.	4 m.	Nu
17.	Biruinței , Aleea	600 m.	4 m.	Partial
18.	Bradului	235 m.	6 m.	Nu
19.	Brateș	660 m.	6 m.	Da
20.	Bicaz	220 m.	4 m.	Nu
21.	Bucegi	250 m.	5 m.	Da
22.	Bucuriei	275 m.	6 m.	Da
23.	Bujorilor	240 m.	5 m.	Nu
24.	Bușteni	670 m.	6 m.	Da
25.	Câmpiei	570 m.	5 m.	Da
26.	Căprioarei	610 m.	6 m.	Da
27.	Caraiman	185 m.	6 m.	Da
28.	Carpați	320 m.	4 m.	Da
29.	Castanilor	115 m.	4 m.	Da
30.	Ceahlău	705 m.	6 m.	Da
31.	Cerbului	250 m.	4 m.	Da
32.	Cimbrului	660 m.	5 m.	Da
33.	Cîntezei	120 m.	5 m.	Nu
34.	Ciocârliei	660 m.	6 m.	Nu
35.	Câmpului	425 m.	6 m.	Parțial
36.	Codrului	900 m.	6 m.	Parțial
37.	Comarnic	200 m.	6 m.	Nu
38.	Corbului	125 m.	4 m.	Nu
39.	Crinilor, Aleea	40 m.	5 m.	Nu
40.	Crizantemelor	70 m.	6 m.	Nu
41.	Dâmboviței	260 m.	6 m.	Nu
42.	Dorna	60 m.		
43.	Dorului	150 m.		

44.	Dropiei	140 m.	4 m.	Nu
45.	Dunărea	1455 m	6 m	Da
46.	Egretei	300 m	6 m	Da
47.	Făgăraș	750 m	6 m	Da
48.	Fagului	185 m	4 m	Da
49.	Fazanului	290 m	4 m	Nu
50.	Florilor	40 m	4 m	Nu
51.	Foișor	415 m	5 m	Da
52.	Ghiocailor	670 m	4 m	Parțial
53.	Hella	600 m	6 m	Da
54.	Herculane	715 m	6 m	Da
55.	Holdelor	250 m	4 m	Nu
56.	Ialomicioara	145 m	4 m	Da
57.	Ialomița	1475 m	6 m	Da
58.	Iepurelui	295 m	4 m	Nu
59.	Iris	160 m	4 m	Nu
60.	Jderului	650 m	4 m	Nu
61.	Jiul	260 m	6 m	Da
62.	Lacului	300 m	6 m	Partial
63.	Lalelelor	55 m	6 m	Nu
64.	Lebedei	400 m	4 m	Da
65.	Libertății	260 m		
66.	Liniștei	185 m	6 m	Da
67.	Lișiței	240 m	4 m	Nu
68.	Lugojului	300 m	6 m	Da
69.	Lunei	95 m		
70.	Mesteacănului	90 m	6 m	Da
71.	Mierlei	155 m	4 m	Nu
72.	Moldovei	140 m	6 m	Da
73.	Monaco	270 m	6 m	Da
74.	Muflonului	625 m	4 m	Nu
75.	Muntenia	650 m	6 m	Parțial
76.	Mureș	260 m	4 m	Nu
77.	Negoiu	255 m	4 m	Da
78.	Nera	360 m	4 m	Parțial
79.	Nistru	200 m		
80.	Noua	400 m	4 m	Da
81.	Nufarul	460 m	6 m	Da
82.	Oituz	145 m	3 m	Da
83.	Orhideelor	145 m	6 m	Nu
84.	Orizont	860 m	4 m	Parțial
85.	Păcii	185 m	4 m	Da
86.	Pădurea Verde	600 m	6 m	Da
87.	Padiș	150 m	6 m	Nu
88.	Panselelor	125 m	4 m	Da
89.	Parâng	140 m	6 m	Da
90.	Păunului	125 m	5 m	Nu
91.	Pelegrinului	270 m	4 m	Nu
92.	Piatra Craiului	215 m	8 m	Da
93.	Pietrele Doamnei	270 m	4 m	Nu

94.	Plopilor	800 m	6 m	Da
95.	Prepeleței	425 m	4 m	Nu
96.	Poiana Mărului	180 m	4 m	Nu
97.	Poiana Ruscăi	320 m	4 m	Da
98.	Porumbeilor	545 m	4 m	Nu
99.	Predeal	460 m	4 m	Da
100.	Primăverii	325 m	4 m	Da
101.	Privighetoarei	255 m	4 m	Nu
102.	Răchitei	270 m	5 m	Da
103.	Rarău	235 m	4 m	Nu
104.	Răsăritului	290 m	4 m	Nu
105.	Retezat	125 m	6m	Da
106.	Romanitei	510 m	4 m	Parțial
107.	Salciei	100 m	4 m	Da
108.	Scărișoara	315 m	5 m	Da
109.	Semenic	340 m	5 m	Da
110.	Sf. Andrei	480 m	4 m	Nu
111.	Sf. Ap. Petru și Pavel	245 m	4 m	Nu
112.	Sf. Gheorghe	100 m	4 m	Nu
113.	Sf. Ilie	165 m	4 m	Nu
114.	Sf. Ioan	140 m	4 m	Nu
115.	Sf. Iosif cel Nou de la Partoș	520 m	4 m	Nu
116.	Sf. Mihail și Gavril	125 m	4 m	Nu
117.	Sf. Nicolae	185 m	4 m	Nu
118.	Sinaia	945 m	6 m	Da
119.	Sitarului	70 m	4 m	Nu
120.	Speranței, Calea	575 m	5 m	Nu
121.	Soarelui	105 m	4 m	Nu
122.	Stejarului	475 m	6 m	Da
123.	Șoimului	160 m	5 m	Nu
124.	Talian	130 m		
125.	Timiș	260 m	5 m	Nu
126.	Trandafirilor	150 m	4 m	Da
127.	Trestiei, Aleea	135 m	6 m	Da
128.	Ursului, Aleea	545 m		
129.	Vălișoara	1520 m	8 m	Da
130.	Vânătorilor	900 m	4 m	Da
131.	Victoria	1350 m	6 m	Da
132.	Vulpilor	410 m	4 m	Nu
133.	Zambilelor	75 m	8 m	Nu
134.	Zânelor, Intrare			
135.	Zenit	90 m	4 m	Nu
136.	Zimbrului	625 m	4 m	Nu
137.	Zorilor	325 m	6 m	Da

Total **51280 m**

Căi de circulație- localitatea Giarmata Vii

Nr. crt.	Strada	Lungime	Lățime	Asfalt
----------	--------	---------	--------	--------

1.	Afinelor	240 m	3 m	Nu
2.	Albatrosului	1100 m	6 m	Nu
3.	Ardeal	340 m	5 m	Nu
4.	Bisericii	640 m	6 m	Da
5.	Brândușei	500 m	5 m	Nu
6.	Carpenului	140 m	3 m	Nu
7.	Cătinei	215 m	5 m	Nu
8.	Cerna	295 m	5 m	Da
9.	Coacăzelor	200 m		
10.	Cocorilor	130 m	5 m	Nu
11.	Cucului	135 m	4 m	Nu
12.	Daliei	335 m	5 m	Nu
13.	Dura	860 m	7 m	Da
14.	Fragilor	220 m		
15.	Garofiței	190 m	3 m	Nu
16.	Gorunilor	200 m		
17.	Icoanei	70 m	5 m	Nu
18.	Intrarea Rozelor			
19.	Iorgovanilor, Alea	75 m	4 m	Nu
20.	Izlaz	600 m	6 m	Da
21.	Izvor	235 m	4 m	Nu
22.	Înfrățirea	1240 m	7 m	Da
23.	Lăcrămioarelor	75 m	4 m	Nu
24.	Laurului	680 m		
25.	Lavandei			
26.	Livezilor	1800 m	4 m	Nu
27.	Luminiș	200 m	5 m	Nu
28.	Magnoliei	535 m	5 m	Nu
29.	Măgura			
30.	Macilor	400 m	4 m	Nu
31.	Măceșului	300 m	3 m	Nu
32.	Măslinilor	165 m	4 m	Nu
33.	Merișor	180 m		
34.	Murului	230 m		
35.	Mușetelului	80 m		
36.	Narciselor	530 m	4 m	Nu
37.	Naturii	240 m	4 m	Nu
38.	Pădurarilor, Alea	600 m	3 m	Nu
39.	Paltinilor	130 m	8 m	Nu
40.	Parcului	1620 m	4 m	Da
41.	Pelicanului	70 m	4 m	Nu
42.	Pescărușului	160 m	4 m	Nu
43.	Platanilor, Alea	225 m	4 m	Nu
44.	Rândunelelor	120 m	4 m	Nu
45.	Rodiilor, Alea	125 m	4 m	Nu
46.	Salcâmlor	205 m	4 m	Nu
47.	Sălcua	295 m,	3 m	Nu
48.	Sânzienelor	215 m	3 m	Nu
49.	Stuparilor	135 m	3 m	Nu
50.	Teilor	2150 m	6 m	Da

51.	Timișoarei, Calea	2730 m	7 m	Da
52.	Toporașilor	80 m		
53.	Viișoara	100 m		
54.	Viorelelor	1480 m	5 m	Parțial
55.	Viticulturilor	115 m	4 m	Nu
56.	Uberland, Aleea	1670 m	6 m	Da
57.	Unirii	325 m	6 m	Nu
58.	Venus	195 m	4 m	Nu
59.	Zmeuriș	310 m	5 m	Nu

Total

26430 m

**Beneficiar,
Comuna Ghiroda
PRIMAR
STĂNUȘOIU IONUȚ**

**Prestator,
ADP GHIRODA S.A.
Director general
GHERMAN ANDREI-DUMITRU**

**Contabil șef
Ec. BEJENARIU FLORICA**

**Vizat CFP
PLEȘA ANDREI**

**Consilier juridic
LAZEA ADRIAN**

**Întocmit
BEJENARIU ANDREI**