

Descrierea sumara a investitiei

C. Criterii specifice privind proiectele tip:

C.1. PROIECT TIP - CREȘĂ MICĂ PENTRU MAXIM 4 GRUPE/40 COPII

Cerințe:

- Suprafață teren necesar: 2.525,84 mp;
- Lungime teren: 63,09 m;
- Lățime teren: 41,10 m;
- Suprafață construită creșă: 1.244,68 m;
- Lungime construcție: 52,91 m;
- Lățime construcție: 34,13 m;
- Regim de înălțime: Parter

Caracteristici

Caracteristici teren:

- suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție, este de 2.525,84 mp cu lățimea minimă de 41,10 m și lungimea minimă de 63,90 m, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității;
- pentru suprafață de teren, se vor asigura minim 10,00 mp / copil de teren neconstruit, destinat spațiului de joacă. În condițiile în care spațiul destinat creșei este de dimensiuni reduse, se poate amenaja spațiul de joacă pe terasa construcțiilor situate pe parter (acoperiș verde), pentru copiii între 1-3 ani; Mărimea grupelor poate varia între minim 5 și maxim 10 copii;
- se recomandă ca terenul să fie în legătură cu unități sanitare pentru copii, să aibă acces la mijloacele de transport în comun și să aibă legatură cu rețeaua de circulație majoră;
- de asemenea se va ține cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundații, viituri de apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a terenului învecinat, în vecinătatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante, izvoare de apă, vecinatăți cu pericol de prăbusire ce ar bloca toate căile de acces pe o rază de 200 m;
- necesarul de spațiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural;

Studii și avize necesare:

- Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidență în principal:
 - a) natura terenului de fundare;

- b) adâncimea de fundare;
- c) presiunea admisibilă;
- d) nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
- e) soluții de fundare.
- Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stere0 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef;
- Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), după caz, conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice;

Caracteristici construcție propusă:

- Suprafața minimă de teren = 2.525,84 mp – deschidere la stradă de 41,10 m;
- Suprafața construită propusă = 1.244,68 mp;
- Suprafața construită desfășurată = 1.244,68 mp;
- POT max = 51,20%;
- CUT max = 0,49 ;
- Regim de înălțime: Parter
- H max = 7,75 m;
- Grad II de rezistență la foc conform P118/2 din 2013;
- Categoria de importanță a construcției: C – NORMALĂ;

Clasa de importanță a construcției: II - conform P 100-1/2013.

Președintele ședinței,
Vasile DĂNILĂ

Contrasemnează,
Secretar general comuna Lețcani
Vali-Claudia IRIMIȚA

