

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL MARASESTI

HOTĂRÂREA nr.34
din 05.04.2022

privind : aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Marasesti, județul Vrancea - etapa II”

Consiliul Local al orasului Marasesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara ;

Vazand :

- referatul de initiere al Biroului achizitii , management proiecte inregistrat la nr.6877 din 04.04.2022 ;

- referatul de aprobare al Primarului orasului Marasesti in calitate de initiator inregistrat la nr. 6985 din 04.04.2022 si raportul Biroului achizitii ,management proiecte inregistrat la nr. 6991 din 04.04.2022 prin care se propune aprobarea depunerii cererii de finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Marasesti , județul Vrancea - etapa II”

In conformitate cu:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE;

- Regulamentul Delegat nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012, de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora;

- Ordonanță de Urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

- cerințele Ghidului Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 Componenta C5 – Valul Renovării AXA 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniului, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite, taxe si agricultura, al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului ;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit. k), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă depunerea cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Marasesti, județul Vrancea - etapa II”

ART.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă calculată pentru cele 6 componente: în suma de 4.229.200 euro fără TVA, respectiv 5.032.748 euro cu TVA echivalent 20.819.082,84 lei fără TVA respectiv 24.774.708,58 lei cu TVA (curs 1euro=4.9227 lei), având în vedere costul unitar/m2 arie construită desfășurată pentru lucrările de renovare moderată.

ART.3. Se aprobă finanțarea de către U.A.T. Orașul Marasesti a tuturor costurilor neeligibile, aferente proiectului, așa cum vor rezulta din documentațiile tehnico economice /contractul de lucrări.

ART.4. Se aprobă descrierea sumară a investiției, aferente cererii de finanțare, conform **anexei nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Marasesti, prin Biroul achiziției, managementul proiecte, Birou Financiar-contabil și Serviciul arhitect șef, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al orașului Marasesti și se transmite prin intermediul secretarului general al orașului Marasesti către:

- Instituția Prefectului Județul Vrancea ;
- Primarul orașului Marasesti ;
- Biroul achiziției, management proiecte;
- Serviciul arhitect șef ;
- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- pentru afisare pe site.

Presedinte de sedinta,

Cons. Costache Emilia-Nicoleta

Contrasemneaza,

**Secretar general UAT ,
Dumitru Vasilica- Violeta**

Total consilieri	17
Prezenti	16
Pentru	16
Impotriva	-
Abtineri	-

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Marasesti , județul Vrancea -
etapa II” propuse spre finanțare prin Planul național de redresare și reziliență, componenta 5 — Valul
renovării axa 1 — Schema de granturi
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale,
operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată

Blocul A2

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcția localizată în str. Doinei, nr. 3, bl. A2, sc. A și sc. B, Județ Vrancea, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel:

- **Categoria și clasa de importanță:**

Conform Normativului P100/1992, imobilul se încadrează în clasa de importanță “III”, categoria C, are gradul II de rezistență la foc, iar încadrarea în zona climatică este III ($T_e = -18^{\circ}\text{C}$).

- **Clasa de risc seismic:**

Expertiza tehnică încadrează clădirea analizată din punctul de vedere al riscului seismic în urma rezultatelor evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III** corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLĂDIRII:

- Perioada de execuție a blocului de locuințe: înainte de 1975-1976;
- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 4.229,20 m²;
- Regimul de înălțime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 1;
- Număr de scări: 2;

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investiție aferenți clădirii situată la adresa: **Doinei, nr. 3, bl. A2, sc. A și sc. B, Județ Vrancea** sunt prezentați în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării i proiectului	Valoare la finalul implementării i proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² .an)	224,49	54,01
Consumul de energie primară (kWh/m ² .an)	294	145,10
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² .an)	255,65	123,46

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² .an)	0	5,18
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ / m ² an)	77,34	32,7

Alți indicatori	Valoare indicator
Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	845,840.00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)	845.840,00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)	4,163,816.57

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- Reabilitare pentru pereții exteriori;
- Reabilitare pentru tâmplăria exterioară;
- Reabilitare pentru planseul peste subsol și zonele de acces în bloc intrare casa scării;
- Soluții pentru energie regenerabilă;
- Soluții pentru ventilație naturală organizată sau sisteme de ventilație mecanizate decentralizate.

Blocul A1

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcția localizată în str. Doinei, nr. 3, bl A1, sc. A și sc. B, oraș Măreșești, Județ Vrancea, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel:

- **Categoria și clasa de importanță:**

Conform Normativului P100/1992, imobilul se încadrează în clasa de importanță "III", categoria C, are gradul II de rezistență la foc, iar încadrarea în zona climatică este III ($T_e = -18^{\circ}\text{C}$).

- **Clasa de risc seismic:**

Expertiza tehnică încadrează clădirea analizată din punctul de vedere al riscului seismic în urma rezultatelor evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III** corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLĂDIRII:

- Perioada de execuție a blocului de locuințe: înainte de 1975-1976;
- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 4.229,20 m²;
- Regimul de înălțime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 1;
- Număr de scări: 2;

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investiții aferenți clădirii situată la adresa: **str. Doinei, nr. 3, bl A1, sc. A și sc. B, oraș Măreșești, Județ Vrancea** sunt prezentați în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² .an)	224,49	54,01
Consumul de energie primară (kWh/m ² .an)	294	145,10
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² .an)	255,65	123,46
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² .an)	0	5,18
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ / m ² an)	77,34	32,7

Alți indicatori	Valoare indicator
Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	845,840.00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)	845.840,00

Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)	4,163,816.57
---	--------------

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- Reabilitare pentru pereții exteriori;
- Reabilitare pentru tâmplăria exterioară;
- Reabilitare pentru planseul peste subsol și zonele de acces în bloc intrare casa scării;
- Soluții pentru energie regenerabilă;
- Soluții pentru ventilație naturală organizată sau sisteme de ventilație mecanizate decentralizate.

Blocul A4

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcția localizată în str. Gabriel Pruncu, nr. 3, bl. A4, sc. A și sc. B, oraș Mărașești, Județ Vrancea, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel:

- **Categoria și clasa de importanță:**

Conform Normativului P100/1992, imobilul se încadrează în clasa de importanță "III", categoria C, are gradul II de rezistență la foc, iar încadrarea în zona climatică este III ($T_e = -18^{\circ}\text{C}$).

- **Clasa de risc seismic:**

Expertiza tehnică încadrează clădirea analizată din punctul de vedere al riscului seismic în urma rezultatelor evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III**

corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

- Perioada de executie a blocului de locuinte: inainte de 1975-1976;
- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 4.229,20 m²;
- Regimul de înălțime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 1;
- Număr de scări: 2;

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: **Gabriel Pruncu, nr. 3, bl. A4, sc. A si sc. B, oraș Măreșești, Judet Vrancea** sunt prezentați în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² .an)	224,49	54,01
Consumul de energie primară (kWh/m ² .an)	294	145,10
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² .an)	255,65	123,46
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² .an)	0	5,18
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	77,34	32,7

Alti indicatori	Valoare indicator
Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	845,840.00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)	845.840,00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)	4,163,816.57

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- Reabilitare pentru pereții exteriori;
- Reabilitare pentru tâmplăria exterioară;
- Reabilitare pentru planseul peste subsol și zonele de acces în bloc intrare casa scării;
- Soluții pentru energie regenerabilă;
- Soluții pentru ventilație naturală organizată sau sisteme de ventilație mecanizate decentralizate

Blocul A3

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcția localizată în str. Doinei, nr. 3, bl. A3, sc. A și sc. B, oraș Măreșești, Județ Vrancea, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel:

- ***Categoria și clasa de importanță:***

Conform Normativului P100/1992, imobilul se încadrează în clasa de importanță "III", categoria C, are gradul II de rezistență la foc, iar încadrarea în zona climatică este III ($T_e = -18^{\circ}\text{C}$).

- ***Clasa de risc seismic:***

Expertiza tehnică încadrează clădirea analizată din punctul de vedere al riscului seismic în urma rezultatelor evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III** corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLĂDIRII:

- Perioada de executie a blocului de locuinte: inainte de 1975-1976;
- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 4.229,20 m²;
- Regimul de înălțime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 1;
- Număr de scări: 2;

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: **str. Doinei, nr. 3, bl. A3, sc. A si sc. B, oraș Mărășești, Judet Vrancea** sunt prezentați în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² .an)	224,49	51,33
Consumul de energie primară (kWh/m ² .an)	294	141,10
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² .an)	255,65	109,14
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² .an)	0	5,18
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	77,34	32,7

Alti indicatori	Valoare indicator
Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	845,840.00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)	845.840,00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)	4,163,816.57

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- Reabilitare pentru pereții exteriori;
- Reabilitare pentru tâmplăria exterioară;
- Reabilitare pentru planseul peste subsol si zonele de acces in bloc intrare casa scarii;
- Soluții pentru energie regenerabila;
- Soluții pentru ventilare natural organizata sau sisteme de ventilare mecanizate decentralizat.

Blocul B1

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcția localizată în str. Doinei, nr. 3B, bl. B1, oraș Măreșești, Județ Vrancea, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel:

- **Categoria și clasa de importanță:**

Conform Normativului P100/1992, imobilul se încadrează în clasa de importanță "III", categoria C, are gradul II de rezistență la foc, iar încadrarea în zona climatică este III ($T_e = -18^{\circ}\text{C}$).

- **Clasa de risc seismic:**

Expertiza tehnică încadrează clădirea analizată din punctul de vedere al riscului seismic în urma rezultatelor evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III** corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

- Perioada de execuție a blocului de locuințe: înainte de 1975-1976;
- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 2114,6 m²;
- Regimul de înălțime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 1;
- Număr de scări: 1;

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: **str. Doinei, nr. 3B, bl. B1, oraș Mărășești, Județ Vrancea** sunt prezentați în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² .an)	256,45	57,15
Consumul de energie primară (kWh/m ² .an)	401,82	162,11
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² .an)	327	115
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² .an)	0	10,36
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	85	34

Alți indicatori	Valoare indicator
Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	422,920.00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)	422,920.00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)	2,081,908.28

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- Reabilitare pentru pereții exteriori;
- Reabilitare pentru tâmplăria exterioară;
- Reabilitare pentru planseul peste subsol și zonele de acces în bloc intrare casa scării;
- Soluții pentru energie regenerabilă;
- Soluții pentru ventilație naturală organizată sau sisteme de ventilație mecanizate decentralizate.

Blocul B2

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcția localizată în str. Doinei, nr. 3B, bl. B2, oraș Măreșești, Județ Vrancea, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel:

- **Categoria și clasa de importanță:**

Conform Normativului P100/1992, imobilul se încadrează în clasa de importanță "III", categoria C, are gradul II de rezistență la foc, iar încadrarea în zona climatică este III ($T_e = -18^{\circ}\text{C}$).

- **Clasa de risc seismic:**

Expertiza tehnică încadrează clădirea analizată din punctul de vedere al riscului seismic în urma rezultatelor evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III** corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLĂDIRII:

- Perioada de execuție a blocului de locuințe: înainte de 1975-1976;
- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 2114,6 m²;
- Regimul de înălțime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 1;
- Număr de scări: 1;

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investiții aferenți clădirii situată la adresa: **str. Doinei, nr. 3B, bl. B2, oraș Măreșești, Județ Vrancea** sunt prezentați în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² .an)	256,45	57,15
Consumul de energie primară (kWh/m ² .an)	401,82	162,11

Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	327	115
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	0	10,36
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	85	34

Alti indicatori	Valoare indicator
Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	422,920.00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)	422,920.00
Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)	2,081,908.28

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- Reabilitare pentru pereții exteriori;
- Reabilitare pentru tâmplăria exterioară;
- Reabilitare pentru planseul peste subsol și zonele de acces în bloc intrare casa scării;
- Soluții pentru energie regenerabilă;
- Soluții pentru ventilare natural organizată sau sisteme de ventilare mecanizate decentralizate.

Presedinte de sedinta,

Cons. Costache Emilia-Nicoleta

Contrasemneaza,

***Secretar general UAT ,
Dumitru Vasilica- Violeta***

