

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe D4, str. B-dul Decebal, nr.28 ”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243717 din data de 20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică – Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe D4, str. B-dul Decebal, nr. 28”,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 243719 din data de 20.11.2012, privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții: „Reabilitare termică bloc de locuințe D4, str. b-dul Decebal, nr. 28”,

Ținând seama de prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe D4 , str. B-dul Decebal, nr. 28” , după cum urmează:

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total 702.904,54 lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A..... 650.712,88 lei

1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă bloc) inclusiv T.V.A..... 0,297 mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici

2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție3 luni

2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor).....3 ani

2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică.....5,2 ani

2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic.....73,26 kWh/m2 (a.u.) an

2.5.economia anuală de energie :540.403 kWh/an , în tone echivalent petrol 44,26 tep

2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2....110.960,15 kg CO2/an

3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M în lei

3.1. Anul 1 702.904,54/ 650.712,88 lei.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Tehnică
- Direcția Economică
- Compartimentul Eficiență Energetică
- Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice
- Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 22 noiembrie 2012
Nr. 677

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila