

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe 6 A, P-ta București, nr.6/A”

Analizând Raportul de specialitate nr. 643806 din 20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică – Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe 6 A, P-ța București, nr.6/A”

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 243807/20.11.2012 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „ Reabilitare termica bloc de locuințe 6 A, P-ta București, nr.6/A,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe 6 A, P-ta București, nr. 6/A”

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total 809.535,61 lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A..... 750.828,14 lei

1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă bloc) inclusiv T.V.A..... 0,342 mii lei/m² (a.u.)

2. Indicatori fizici

2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție3 luni

2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)3 ani

2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică.....6,0 ani

2.4.consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic73,26 kWh/m² (a.u.) an

2.5.economia anuală de energie :540.403 kWh/an , în tone echivalent petrol 44,26 tep

2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO₂.....110.960,15 kg CO₂/an

3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M în lei

3.1. Anul 1 809.535,61/ 750.828,14 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Tehnică
- Direcția Economică
- Compartimentul Eficiență Energetică
- Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice
- Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 22 noiembrie 2012

Nr. 680

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila